

化学物質安全対策部会について（化審法）

〔化審法第一種特定化学物質であるLC-PFCA関連物質として
省令において規定する具体的な物質について〕

1. 背景

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（以下「POPs条約」という。）の締約国会議において、同条約の附属書Aに追加することが決定された化学物質については、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。）」においても、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会（以下「POPRC」という。）での検討を踏まえて、薬事審議会化学物質安全対策部会において、第一種特定化学物質に指定すること等について審議することとしている。令和8年3月以降は、第一種特定化学物質である「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質（以下「LC-PFCA関連物質」という。）」として省令において規定する具体的な物質について審議した。

令和7年12月17日の化学物質安全対策部会にて、LC-PFCA関連物質を第一種特定化学物質として指定することについて審議し了承され、令和8年5月22日交付した政令において指定したところ、当該政令においては、個別具体的な物質は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令（以下「三省省令」という。）で定めるとされていることから、三省省令において規定する具体的な物質について、令和8年7月31日の化学物質安全対策部会にて審議した。

2. 化審法による対応

（1）第一種特定化学物質であるLC-PFCA関連物質の具体的な物質の指定

POPRC が示した LC-PFCA 関連物質の例示的リストに記載されている物質の中から、POPRC において示された参照文献を踏まえ、LC-PFCA の生成が十分に考えられる物質として、以下の要件を満たすものについて、三省省令において指定することとされた。














（別添参照）














（要件）
















- ・ フッ素、塩素又は臭素以外の原子に直接結合した炭素数 8 以上 20 以下のペルフルオロアルキル基を有する化合物














（2）進め方について









省令改正については、令和8年6月1日～6月30日の間パブリックコメントを行い、今後、必要な手続きを実施した上で、公布・施行する予定。

14	N・N―ジエチル―三―フルオロ―N―メチル―三―（ペルフルオロアルキル）プロバニ―エン―アミニウム＝テトラフェニルボラミド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）		145477-02-7
15	N・N―ジエチル―三―フルオロ―N―メチル―三―（ペルフルオロアルキル）プロバニ―エン―アミニウム＝テトラフルオロボラミド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）		153325-45-2
16	N・N―ジエチル―三―フルオロ―N―メチル―三―（ペルフルオロアルキル）プロバニ―エン―アミニウム＝メチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）		127133-57-7
17	―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三―ヒドロキソフルオロ―十二―（トリフルオロメチル）トリデカン―ニ―オール		94159-83-8
18	四―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四―オキソニ―〔ニ―（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル〕ブタン酸（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）又は四―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四―オキソニ―〔ニ―（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル〕ブタン酸（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）		68187-25-7
19	―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三―ヒドロキソフルオロ―十四―（トリフルオロメチル）ペンタデカン―ニ―オール		94159-82-7
20	―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三―ヘンシコサフルオロトリデカン―ニ―オール		94159-80-5
21	―〔三―（ジメチルアミノ）プロピル〕アミノ〕―四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三―ヒドロキソフルオロ―十五・十五・十五―ペンタコサフルオロペンタデカン―ニ―オール		94159-79-2
22	三―（N・N―ジメチル―三―〔四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十五・十五―テトラコサフルオロ―ニ―ヒドロキシ―十四―（トリフルオロメチル）ペンタデシル〕アミノ〕プロパン―アミニウムイル）プロパノアート		93776-15-9
23	三―〔N・N―ジメチル―三―〔（四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十四・十四―テトラコサフルオロ―ニ―ヒドロキシペンタデシル）アミノ〕プロパン―アミニウムイル〕プロパノアート		93776-12-6
24	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十四・十四―テトラコサフルオロ―十三―（トリフルオロメチル）テトラデシル＝プロバニ―ニ―エノアート		52956-82-8
25	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十四・十四―テトラコサフルオロ―十三―（トリフルオロメチル）テトラデシル＝ニ―メチルプロバニ―ニ―エノアート		74256-15-8
26	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十五・十五―テトラコサフルオロ―ニ―ヒドロキシ―十四―（トリフルオロメチル）ペンタデシル＝二水素＝ホスファート		63295-28-3










27	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十五・十五・十五-テトラコサフルオロ-ニ-ヒドロキシ-十四-（トリフルオロメチル）ペンタデシル=プロバーニ-エノ-アート		16083-87-7
28	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十五・十五・十五-テトラコサフルオロ-ニ-ヒドロキシ-N・N-ビス（ニ-ヒドロキシエチル）-N-メチル-十四-（トリフルオロメチル）ペンタデカン-ニ-アミニウム=ヨージド		94159-76-9
29	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十二・十二・十二-テトラコサフルオロ-十二-ヨード-ニ-（トリフルオロメチル）ドデカン		3248-61-
30	二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十二・十二・十二-ドコサフルオロ-十一-（トリフルオロメチル）ドデカノイル=フルオリド		15811-52-6
31	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十三-トリコサフルオロトリデカン-ニ-オール		1545-59-1
32	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一-トリコサフルオロ-十一-ヨードウンデカン		307-50-6
33	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十五・十五・十六・十六・十七・十七・十八・十八・十八-トリトリアコンタフルオロオクタデカン-ニ-オール		65104-67-8
34	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五・十六・十六・十七・十七・十八・十八・十八-トリトリアコンタフルオロオクタデシル=ニ-メチルプロバーニ-エノ-アート		59778-97-1
35	N・N・N-トリメチル-三-（ペルフルオロアルキル）プロバーニ-エ-ニ-アミニウム=クロリド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限定。）	 (代表構造)	115535-36-9
36	ナトリウム=ニ-メチル-ニ-（三-〔二-（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル）プロパン-ニ-スルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものに限定。）	 (代表構造)	68187-47-3
37	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十六・十六・十七・十七・十七-ノナコサフルオロ-ニ-ヒドロキシヘプタデシル=ニ水素=ホスファート		94200-43-8
38	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五・十六・十六・十六-ノナコサフルオロヘキサデカン-ニ-オール		60699-51-6
39	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十六・十六・十六-ノナコサフルオロヘキサデシル=ニ-メチルプロバーニ-エノ-アート		4980-53-4
40	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四-ノナコサフルオロ-十四-ニ-ヨードテトラデカン		307-63-1
41	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四-ノナコサフルオロ-十六-ニ-ヨードヘキサデカン		65510-55-6

42	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二ノナデカフルオロウンデカン——オール		87017-97-8
43	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二ノナデカフルオロウンデカン酸		191852-87-6
44	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九ノナデカフルオロ——ヨードウンデカン		65510-56-7
45	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九ノナデカフルオロ——ヨードノナン		558-97-4
46	二・二・三・三・四・四・五・五・六——ノナフルオロ——六——（ノナデカフルオロノニル）オキサン		68155-54-4
47	ビス（ペルフルオロアルキル）ホスフィン酸（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	68412-69-1
48	ビス（ペルフルオロアルキル）ホスフィン酸のアルミニウム塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造) のアルミニウム塩	93062-53-4
49	ビス（三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十二ヘンエイコサフルオロドデシル）＝水素＝ホスファート		1895-26-7
50	〔——（二ヒドロキシエチル）——四——（ノナデカフルオロデカノイル）ビペラジ——イウム——イル〕アセタート		71356-38-2
51	〔（ヒドロキシエチル）（ペルフルオロアルカノイル）アミノ〕エタン——オール（ペルフルオロアルカノイル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルカノイル基の炭素数が九から十九までのものに限る。）	 (代表構造)	90622-99-4
52	二ヒドロキシ——N——N——N——トリメチル——三——〔——（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル〕プロパン——アミニウム＝クロリド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）	 (代表構造)	70983-60-7
53	二ヒドロキシ——N——（二ヒドロキシエチル）エタン——アミニウム及び〔リン酸の二（ペルフルオロアルキル）エチルエステル〕の塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものに限る。）	 (代表構造)	74499-44-8
54	二ヒドロキシ——N——（二ヒドロキシエチル）エタン——アミニウム＝四・四・ビス〔——（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル〕ペンタノート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から十までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	94095-37-1
55	三フルオロ——N——（ヒドロキシエチル）——N——ジメチル——三——（ペルフルオロアルキル）プロパ——エ——アミニウム＝メチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）	 (代表構造)	92129-34-5
56	二〔三フルオロ——N——（ヒドロキシエチル）——N——メチル——三——（ペルフルオロアルキル）プロパ——エ——アミニウムイル〕エタン——スルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）	 (代表構造)	98219-29-5

57	—〔三—フルオロ—N—（ヒドロキシエチル）—N—メチル—三—（ペルフルオロアルキル）プロパ—ニ—エン—アミニウムイル〕プロパン—ニ—スルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十一までのものに限る。）	 （代表構造）	115340-82-4
58	二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十四—ヘキサコサフルオロ—十三—（トリフルオロメチル）テトラデカノイル＝フルオリド		68025-62-7
59	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五—ヘプタコサフルオロペンタデカン—オール		176676-70-3
60	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三—ヘプタコサフルオロ—十三—ヨードトリデカン		376-04-5
61	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十六・十六・十七・十七・十八・十八・十九・十九・二十・二十・二十—ヘプタコサフルオロイコサン—オール		65104-65-6
62	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十六・十六・十七・十七・十八・十八・十九・十九・二十・二十—ヘプタコサフルオロイコシル＝ニメチルプロパ—ニ—エノアート		65104-66-7
63	二—（ペルフルオロアルキル）エタン—オール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものに限る。）	 （代表構造）	68391-08-2
64	二—（ペルフルオロアルキル）エタン—チオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）	 （代表構造）	68140-21-6
65	二—（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパ—ニ—エノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものに限る。）	 （代表構造）	85631-54-5
66	ペルフルオロアルキル＝プロパ—ニ—エノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十六までのものに限る。）	 （代表構造）	85681-64-7
67	ペルフルオロアルキル＝ヨージド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）	 （代表構造）	90622-71-2
68	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十二—ヘンイコサフルオロドデカン—オール		865-86-1
69	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十二—ヘンイコサフルオロドデシル＝（九Z）—オクタデカ—九—エノアート		125768-41-4
70	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十二—ヘンイコサフルオロドデシル＝プロパ—ニ—エノアート		17741-60-5









71	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十二ヘンイコサフルオロドデシル=ニメチルプロバーニエノアート		2144-54-9
72	三ー〔三ー〔(四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十二・十三・十三・十三・十三・十三ヘンイコサフルオロニヒドロキシトリデシル) アミノ〕ーN・Nージメチルプロパンーアミニウムイル〕 プロバノアート		93776-13-7
73	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三ヘンイコサフルオロニヒドロキシトリデシル=ニ水素=ホスファート		94158-70-0
74	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三ヘンイコサフルオロニヒドロキシN・Nービス(ニヒドロキシエチル)ーNーメチルトリデカンーアミニウム=ヨージド		93776-17-1
75	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十ヘンイコサフルオロニヒドロキシトリデカン		423-62-1
76	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十ヘンイコサフルオロニヒドロキシトリデカン		2043-54-1
77	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三・十四・十四・十四ペンタコサフルオロテトラデカンーオール		39239-77-5
78	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三・十四・十四・十四ペンタコサフルオロテトラデシル=(九Z)ーオクタデカニエノアート		220237-52-5
79	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三・十四・十四・十四ペンタコサフルオロテトラデシル=プロバーニエノアート		34395-24-9
80	三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十三・十四・十四・十四ペンタコサフルオロテトラデシル=ニメチルプロバーニエノアート		6014-75-1
81	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五・十五ペンタコサフルオロニヒドロキシN・Nービス(ニヒドロキシエチル)ーNーメチルペンタデカンーアミニウム=ヨージド		93776-16-0
82	四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五ペンタコサフルオロニヒドロキシペンタデシル=ニ水素=ホスファート		94200-42-7
83	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十二・十二・十二ペンタコサフルオロニヒドロキシトリデカン		30046-31-2
84	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十・十二・十二・十二ペンタコサフルオロニヒドロキシトリデカン		307-60-8









85	一・一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十五・十五ヘントリアコンタフルオロ一十五一ヨードペンタデカン		335-79-5
86	一ヨード一ニ一（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）		68188-12-5
87	一ヨード一ニ一（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十までのものに限る。）		68390-33-0
88	N ⁻ ・N ⁻ 一（エタン一・二一ジイル）ジ（エタン一・二一ジアミン）、（クロロメチル）オキシラン及び（〔〔テトラフルオロエテン及びペンタフルオロ（ヨード）エタンの反応生成物〕及びプロパン一ニ一エー一ニ一ールの反応生成物〕の脱ヨウ化水素反応生成物）の反応生成物（構造中に炭素数が八から二十までのペルフルオロアルキル基を含むものに限る。）		464178-90-3
89	〔（クロロメチル）オキシラン、ニ一（ペルフルオロアルキル）エタン一ニ一ール及びメチルオキシランの反応生成物〕及びN・N一ジメチルメタンアミンの第四級アンモニウム塩形成反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）		185630-70-0
90	ニ・ニ一ビス（〔〔ニ一（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル〕メチル）プロパン一・三一ジオール及びリン酸のエステル化反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が二から八までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八のものを含むものに限る。）に限る。）		148240-84-0
91	アジリジン一ニ一イルニ一メチルプロパン一ニ一エノアート、オクタデシルニ一メチルプロパン一ニ一エノアート及びアルファフルオロ一オメガ一〔〔（ニ一メチルプロパン一ニ一エノイル）オキシ〕メチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		220713-74-6
92	アジリジン一ニ一イルニ一メチルプロパン一ニ一エノアート、ターシャリーブチルニ一メチルプロパン一ニ一エノアート及びアルファフルオロ一オメガ一〔〔（ニ一メチルプロパン一ニ一エノイル）オキシ〕メチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		220713-85-9
93	アジリジン一ニ一イルニ一メチルプロパン一ニ一エノアート、アルファフルオロ一オメガ一〔〔（プロパン一ニ一エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）及びペンジルニ一メチルプロパン一ニ一エノアートの共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		220713-37-1
94	アルファ一ニ一（アセチルオキシ）一ニ一（一カルボキシラト一N・N一ジメチルメタンアミニウムイル）エチル一オメガフルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		71002-41-0

95	アルファー〔ニ―（アセチルオキシ）―三―（―カルボキシラト―N・N―ジメチルメタンアミニウムイル）プロピル〕―オメガ―フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		123171-68-6
96	アルカノール、オクタデカン―ーオール、（―・六―ジイソシアナトヘキサンの重付加物）及びアルファーフルオローオメガ―（ニ―ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（アルカノールの構造が分枝であって、当該アルカノールの炭素数が十六から二十までのもの又は当該アルカノールの炭素数が十六から二十までのものの混合物、かつ、ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	 （代表構造）	1246542-93-7
97	アルキル＝プロパーニ―エノアート、ブチル＝（プロパーニ―エノイル）カルバマート及びニ―（ペルフルオロアルキル）プロピル＝プロパーニ―エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの又は当該アルキル基の炭素数が十二から十四までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八若しくは九のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が三から九までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八又は九のものを含むものに限る。）に限る。）	 （代表構造）	178233-67-5
98	アルキル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアート、ニ―ヒドロキシエチル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアート、ニ―（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパーニ―エノアート及びメチル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が十から十六までのもの又は当該アルキル基の炭素数が十から十六までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 （代表構造）	129783-45-5
99	アルキル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアート、ニ―ヒドロキシエチル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアート、ペルフルオロアルキル＝プロパーニ―エノアート及びメチル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が十から十六までのもの又は当該アルキル基の炭素数が十から十六までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。）	 （代表構造）	125328-29-2
100	アンモニウム＝アルファ・アルファ′ ―〔（オキシドホスホリル）ビス（オキシエタンニ―・ニ―ジイル）〕ビス〔オメガ―フルオロポリ（ジフルオロメチレン）〕（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65530-70-3
101	アンモニウム＝水素＝アルファーフルオローオメガ―〔ニ―（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		65530-71-4
102	三―（―H―イミダゾール―ーイル）プロパン―ーアミン、〔（オキセパンニ―オン）の重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕及び〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕及びアルファーヒドロ―オメガ―ヒドロキシポリ〔オキシエタン―ー・ニ―ジイル／オキシ（メチルエタン―ー・ニ―ジイル）〕の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。）	 （代表構造）	332076-33-2
103	三―（―H―イミダゾール―ーイル）プロパン―ーアミン、〔（オキセパンニ―オンの重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕、〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕及びアルファーヒドロ―オメガ―ヒドロキシポリ〔オキシエタン―ー・ニ―ジイル／オキシ（メチルエタン―ー・ニ―ジイル）〕の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。）	 （代表構造）	332076-28-5
















104	三ー（ーHーイミダゾールーーー）プロパニーーアミン、〔（オキセパニーニーオンの重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕、〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕及びアルファーヒドロオメガーヒドロキシポリ（オキシエタニーーニージル）の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。）	（代表構造）	332076-34-3
105	エタニーーニージオール、オキシラニルメタノール、一・六ージイソシアナトヘキサニ、二・四ージイソシアナトーーメチルベンゼン及びニー（ペルフルオロアルキル）エタニーーオールの重付加物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	（代表構造）	253873-70-0
106	エタニーーニージオール、オキシラニルメタノール、二・四ージイソシアナトーーメチルベンゼン、N・N・ニートリス（六ーイソシアナトヘキシル）ニーイミドニ炭酸ジアミド及びアルファーフルオローオメガー〔ニー〔（プロパニーーニール）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	（代表構造）	329201-80-1
107	ニーエチルヘキシルニメチルプロパニーエノアート、オクタデシルニメチルプロパニーエノアート、ニー〔（ニースルファニルエトキシ）カルボニル〕アミノ〕エチルニメチルプロパニーエノアート、フラニニ・五ージオン及びニー（ペルフルオロアルキル）エチルニメチルプロパニーエノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十四までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものを含むものに限る。）に限る。）	（代表構造）	333784-46-6
108	ニーエチルヘキシルニメチルプロパニーエノアート及びアルファーフルオローオメガー〔ニー〔（ニメチルプロパニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	（代表構造）	97136-02-2
109	ニーエチルヘキシルニメチルプロパニーエノアート、N・NージエチルNーメチルニー〔（ニメチルプロパニーエノイル）オキシ〕エタニーーアミニウムニメチルニースルファート、ニーヒドロキシエチルニメチルプロパニーエノアート、Nー（ヒドロキシメチル）プロパニーエノアミド及びアルファーフルオローオメガー〔ニー〔（ニメチルプロパニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	（代表構造）	65636-35-3
110	ニーエチルヘキシルニメチルプロパニーエノアート、ニーヒドロキシエチルニメチルプロパニーエノアート、Nー（ヒドロキシメチル）プロパニーエノアミド及びアルファーフルオローオメガー〔ニー〔（ニメチルプロパニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	（代表構造）	68239-43-0

111	〔エチル＝アセタート、ニ―（ジメチルアミノ）エチル＝ニ―メチルプロパ―ニ―エノアート及びニ―（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロバ―ニ―エノアートの共重合物〕及び酢酸の塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。） (代表構造)	196316-34-4
112	エテンル＝アセタート、ニ―（ジメチルアミノ）エチル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート及びニ―（ペルフルオロアルキル）プロピル＝プロバ―ニ―エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十三までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十三までのものを含むものに限る。）に限る。） (代表構造)	174125-96-3
113	（オキシランの重付加物）、（クロモテル）オキシラン、$N^{\cdot-} \cdot N^{\equiv}$・ニートリス（六イソシアナトヘキシル）ニ―イミド二炭酸シマド及びニ―（ペルフルオロアルキル）エタン―オールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。） の反応生成物 (代表構造)	118102-38-8
114	オクタデシル＝プロバ―ニ―エノアート、オクタデシル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート、クロロエテン、ニ・四―ジイソシアナト―ニ―メチルベンゼン、アルファーフオル―オメガー〔ニ―〔（ニ―メチルプロバ―ニ―エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）、ニ―（ペルフルオロアルキル）エタン―オール及びメタノールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのもの、かつ、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から二十までのものはポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。） (代表構造)	376364-33-9
115	オクタデシル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート、ニ―ヒドロキシエチル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート、ヘキサデシル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート及びニ―（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロバ―ニ―エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十四までのものの混合物に限る。） (代表構造)	203743-03-7
116	アルファー〔ニ―〔（ニ―カルボキシエチル）スルファニル〕エチル〕―オメガーフオルオリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	65530-83-8
117	クロロエテン、ジオクチル＝（ニ・二）―ブタ―ニ―エンジオアート及びアルファーフオル―オメガー〔ニ―〔（プロバ―ニ―エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	374928-92-4
118	三―クロロ―ニ―ヒドロキシプロピル＝ニ―メチルプロバ―ニ―エノアート及びアルファーフオル―オメガー〔ニ―〔（ニ―メチルプロバ―ニ―エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	101896-32-6

119	三クロロニーヒドロキシプロピル＝ニメチルプロパーニエノアト、ニ・三ージヒドロキシプロピル＝ニメチルプロパーニエノアト、アルファーヒドロメガー〔（ニメチルプロパーニエノイル）オキシ〕ポリ〔オキシ（メチルエタンニ・ニージル）〕、ニ（ペルフルオラルキル）エチル＝プロパーニエノアト及びアルファメチルメガー〔（ニメチルプロパーニエノイル）オキシ〕ポリ（オキシエタンニ・ニージル）の共重合物（ペルフルオラルキルの構造が直鎖であって、当該ペルフルオラルキルの炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオラルキルの炭素数が六から十四までのものの混合物（ペルフルオラルキルの炭素数が八から十四までのものを含むものに限る。）に限る。）		333784-44-4
120	三クロロプロパンニ・ニージール、$N^{\cdot-} \cdot N^{\equiv}$ニートリス（六ーイソシアナトヘキシル）ニニミドニ炭酸ジアミド及びアルファフルオロメガー（ニヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	(代表構造)  の反応生成物	110053-43-5
121	（クロロメチル）オキシラン、$N^{\cdot-} \cdot N^{\equiv}$ニートリス（六ーイソシアナトヘキシル）ニニミドニ炭酸ジアミド、アルファヒドロメガーメチシポリ（オキシエタンニ・ニージール）及びニ（ペルフルオラルキル）エタニール（ペルフルオラルキルの構造が直鎖であって、当該ペルフルオラルキルの炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオラルキルの炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオラルキルの炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造) の反応生成物	118102-37-7
122	酢酸及び（ニ（ジエチルアミノ）エチル＝ニメチルプロパーニエノアト及びアルファフルオロメガー〔（ニメチルプロパーニエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	 及び の塩	500701-62-2
123	ニ・ニ'ージアゼンジールビス（ニ・四ージメチルペンタニトリル）を開始剤とする、ニ（ジメチルアミノ）エチル＝ニメチルプロパーニエノアト、アルファヒドロメガー〔（ニメチルプロパーニエノイル）オキシ〕ポリ（オキシエタンニ・ニージール）、フチル＝プロパーニエノアト及びニ（ペルフルオラルキル）エチル＝プロパーニエノアトの共重合物（ペルフルオラルキルの構造が直鎖であって、当該ペルフルオラルキルの炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオラルキルの炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオラルキルの炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	150135-57-2
124	ニ・ニ'ージアゼンジールビス（ニメチルプロパニミドアミド）一塩化水素（ニ）を開始剤とする、ニエチルヘキシル＝プロパーニエノアト、オクタデシル＝プロパーニエノアト、クロロエテン、三クロロニーヒドロキシプロピル＝ニメチルプロパーニエノアト、ニ（ペルフルオラルキル）エチル＝プロパーニエノアト及びニ（ニメチル四ーオキシペンタニニール）プロパーニエノアミドの共重合物（ペルフルオラルキルの構造が直鎖であって、当該ペルフルオラルキルの炭素数が八から十四までのもの又は当該ペルフルオラルキルの炭素数が六から十四までのものの混合物（ペルフルオラルキルの炭素数が八から十四までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	325966-78-7
125	ジアンモニウム＝アルファフルオロメガー〔ニ（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		65530-72-5
126	ニ・ニ'ージアゼンジールビス（ニ・四ートリメチルヘキサニ）（又はニ・ニ'ージアゼンジールビス（ニ・四ートリメチルヘキサニ）、ニ・ニ'ービス〔（ニ・四ートリメチルヘキサニ）エチル〕ブタンニ・四ージオール、〔（不飽和脂肪酸（C＝十八）の二量体として得られるダイマー酸）のジイソシアナト化物〕及びニ・ニ'ー（メチルアゼンジール）ジ（エタニール）の重付加物（ペルフルオラルキルの構造が直鎖であって、当該ペルフルオラルキルの炭素数が八から十六までのもの又は当該ペルフルオラルキルの炭素数が二から十六までのものの混合物（ペルフルオラルキルの炭素数が八から十六までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (不飽和脂肪酸 (C＝18) の二量体として得られるダイマー酸) のジイソシアナト化物 の重付加物 (代表構造)	68990-40-9

127	ー・パージイソシアナトヘキサン及び〔ニ―ヒドロキシプロパンー・ニ・ミートリカルボン酸及びアルファーフルオロオメガー（ニ―ヒドロキシエチル）ポリ（テトラフルオロエタンー・ニ―ジイル）のエステル化反応生成物〕の反応生成物（ポリ（テトラフルオロエタンー・ニ―ジイル）の重合度が四から十までのものを含むものに限る。）	 の反応生成物 （代表構造）	68891-05-4
128	（ー・パージイソシアナトヘキサンの重付加物）及びアルファーフルオロオメガー（ニ―ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	 の反応生成物	126927-97-7
129	（ー・パージイソシアナトヘキサンの重付加物）及びニ―（ペルフルオロアルキル）エタンー―オールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が四から十八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものを含むものに限る。）に限る。）	 の反応生成物 （代表構造）	135228-60-3
130	（ー・パージイソシアナトヘキサンの重付加物）、N―ヒドロキシブタンーニ―イミン、アルファーヒドロオメガーメトキシポリ（オキシエタンー・ニ―ジイル）及びアルファーフルオロオメガー（ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	 の反応生成物	428842-38-0
131	アルファー（ニ―〔ニ―（N・N―ジメチルメタンアミニウムイル）エチル]スルファニル]エチル）―オメガーフルオロポリ（ジフルオロメチレン）＝メチル＝スルファート（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		65530-57-6
132	テトラデカン二酸、三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十三―トリコサフルオロトリデカン―オール及びアルファーヒドロオメガーヒドロキシポリ〔オキシ（ジメチルシランジイル）〕の重縮合物	 の重縮合物	182700-77-2
133	ドデシル＝プロパーニ―エノアート、ブチル＝（プロパーニ―エノイル）カルバマート及びニ―（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパーニ―エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 （代表構造）	144031-01-6
134	ドデシル＝ニ―メチルプロパーニ―エノアート及びアルファーフルオロオメガー〔ニ―〔（ニ―メチルプロパーニ―エノイル）オキシ]エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65605-58-5

135	ドデシル＝ニメチルプロパーニ－エノアート、ニ－ヒドロキシエチル＝ニメチルプロパーニ－エノアート、N－（ヒドロキシメチル）プロパーニ－エンアミド及びアルファ－フルオローオメガー〔ニ－〔（ニメチルプロパーニ－エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65605-60-9
136	ドデシル＝ニメチルプロパーニ－エノアート、N－（ヒドロキシメチル）プロパーニ－エンアミド及びアルファ－フルオローオメガー〔ニ－〔（ニメチルプロパーニ－エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65605-59-6
137	〔（一・三・五－トリアジントリアミン及びホルムアルデヒドの重縮合物）のメチル化反応生成物〕及びニ－（ペルフルオロアルキル）エタン－－チオール反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が二から十八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものを含むものに限る。）に限る。）		113089-67-1
138	ニ・十五－ビス（カルボキシメチル）－四・十三－ジオキソ－三・十四－ジオキサ－五・十二－ジアザヘキサデカン－・ニ・十五・十六－テトラカルボン酸及びアルファ－フルオローオメガー（ニ－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の－：六エステル（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65530-58-7
139	ビス〔ニ－ヒドロキシ－N－（ニ－ヒドロキシエチル）エタン－－アミニウム〕＝アルファ－フルオローオメガー〔ニ－（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		65530-63-4
140	ニ－ヒドロキシ－N－（ニ－ヒドロキシエチル）エタン－－アミニウム＝アルファ・アルファ’－〔（オキシドホスホリル）ビス（オキシエタン－ニ－－ジイル）〕ビス〔オメガーフルオロポリ（ジフルオロメチレン）〕（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65530-64-5
141	ニ－ヒドロキシ－N－（ニ－ヒドロキシエチル）エタン－－アミニウム＝水素＝アルファ－フルオローオメガー〔ニ－（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）		65530-74-7
142	ニ－ヒドロキシプロパン－・ニ・三－トリカルボン酸及びアルファ－フルオローオメガー（ニ－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の－：一エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65605-56-3
143	ニ－ヒドロキシプロパン－・ニ・三－トリカルボン酸及びアルファ－フルオローオメガー（ニ－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の－：三エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65530-59-8
144	ニ－ヒドロキシプロパン－・ニ・三－トリカルボン酸及びアルファ－フルオローオメガー（ニ－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の－：二エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）		65605-57-4

145	アルファー（ニーヒドロキシ― [（ニー（ペルフルオロアルキル）エチル スルファニル） プロピル〕―オメガ―メトキシポリ（オキシエタン―・ニージール）（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものに限る。）	 (代表構造)	70983-59-4
146	アルファーヒドロ―オメガ―ヒドロキシポリ（オキシエタン―・ニージール）及びアルファ―フルオロ―オメガ―（ニーヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の―：―エーテル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	 (代表構造)	65545-80-4
147	〔ブタン二酸及び（ニーメチルプロパ――エンの重合物）の―：―反応生成物〕及び三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十一・十一・十二・十二・十二ヘンイコサフルオロドデカニ――オールのエステル化反応生成物	 (代表構造)	253682-98-3
148	〔ブタン二酸及び（ニーメチルプロパ――エンの重合物）の―：―反応生成物〕及び三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十・十・十一・十一・十二・十二・十三・十三・十四・十四・十四ペンタコサフルオロテトラデカニ――オールのエステル化反応生成物	 (代表構造)	253682-97-2
149	ターシャリーブチル＝ベンゼンカルボベルオキソアートを開始剤とする、ブチル＝プロパ―ニーエノアート、フラン―ニ・五―ジオン及びプロパ―ニーエン酸の共重合物のニー（ペルフルオロアルキル）エチルエステルのカリウム塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 のニー（ペルフルオロアルキル）エチルエステルのカリウム塩 開始剤： 	524729-93-9
150	ターシャリーブチル＝ベンゼンカルボベルオキソアートを開始剤とする、ブチル＝プロパ―ニーエノアート、フラン―ニ・五―ジオン及びニーメチルプロピル＝ニーメチルプロパ―ニーエノアートの共重合物のニー（ペルフルオロアルキル）エチルエステル（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十二までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十二までのものを含むものに限る。）に限る。）	 のニー（ペルフルオロアルキル）エチルエステル 開始剤： 	459415-06-6
151	アルファ―フルオロ―オメガ―〔ニー〔（プロパ―ニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	 (代表構造)	65605-70-1
152	アルファ―フルオロ―オメガ―〔ニー（ホスホノオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	 (代表構造)	65530-61-2
153	アルファ―フルオロ―オメガ―〔ニー〔（ニーメチルプロパ―ニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	 (代表構造)	65530-66-7
154	アルファ―フルオロ―オメガ―〔ニー〔（ニーメチルプロパ―ニーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）、プロパ―ニーエンニトリル、アルファ―（ニーメチルプロパ―ニーエノイル）―オメガ―〔（ニーメチルプロパ―ニーエノイル）オキシ〕ポリ（オキシエタン―・ニージール）及びアルファ―メチル―オメガ―〔（ニーメチルプロパ―ニーエノイル）オキシ〕ポリ（オキシエタン―・ニージール）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものを含むものに限る。）	 (代表構造)	374928-93-5
155	ニー（ペルフルオロアルキル）エタン――チオールを連鎖移動剤とする、プロパ―ニーエノアミドの重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から十八までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が八から十八までのものを含むものに限る。）に限る。）	 連鎖移動剤：  (代表構造)	70969-47-0
156	リチウム＝アルファ―〔ニー〔（ニールボキシラトエチル）スルファニル〕エチル〕―オメガ―フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が八から二十までのものに限る。）	 (代表構造)	65530-69-0