



第3回東日本大震災における
アスベスト対策合同会議
(平成23年7月14日)
【環境省資料2】

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果(全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
都道府 県No.	地点No.	総繊維							アスベスト 繊維			
1	01	1	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/7	①	1.5	0.62	位相差/偏光	
								②	0.99	0.15		
2	01	2	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	5.5	1.7	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	5.3	1.3		
3	01	3	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/8	①	0.79		位相差	
								②	0.45			
4	02	1	岩手県	陸前高田市	避難所	(1) ①	2011/6/9	①	5.2	0.38	位相差/偏光	
								②	6.8	0.17		
5	02	2	岩手県	大船渡市	避難所	(1) ①	2011/6/10	①	3.6	0.10	位相差/偏光	
								②	3.0	0.50		
6	02	3	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/10	①	4.7	0.39	位相差/偏光	
								②	3.5	0.62		
7	02	4	岩手県	大船渡市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/10	①	7.4	0.39	位相差/偏光	
								②	7.5	0.27		
8	02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	①	16	0.32	位相差/偏光	
								②	15	0.52		
9	02	6	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	①	3.7	0.11	位相差/偏光	
								②	5.3	0.05		
10	02	7	岩手県	釜石市	避難所	(1) ①	2011/6/7	1	0.87	0.22	位相差/偏光	
								2	0.70	0.11		
11	02	8	岩手県	大槌町	避難所	(1) ①	2011/6/9	1	0.90	0.16	位相差/偏光	
								2	1.5	0.17		
12	02	9	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/8	1	0.71	0.44	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.1	0.96		
13	02	10	岩手県	釜石市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/7	1	1.1	0.33	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	1.9	0.50		
14	02	11	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	1	0.62	0.05	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.0	0.39		

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果(全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
15	02	12	岩手県	大槌町	がれき置き場	(2) ③	2011/6/8	1	3.7	0.95	位相差/偏光	石綿含有建材は、現地で確認できなかったため実施せず
								2	3.0	0.33		
16	02	13	岩手県	宮古市	工場・建屋	(2) ④	2011/6/13	①	1.7	0.22	位相差/偏光	
								②	1.7	0.67		
17	02	14	岩手県	山田町	工場・建屋	(2) ④	2011/6/14	①	0.74		位相差	
								②	0.40			
18	02	15	岩手県	山田町	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/14	①	1.7	0.11	位相差/偏光	
								②	0.91		位相差	
19	02	16	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	1.4	0.21	位相差/偏光	
								②	2.8	0.33		
20	02	17	岩手県	宮古市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	3.5	0.21	位相差/偏光	
								②	2.5	0.58		
21	02	18	岩手県	田野畑村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.73		位相差	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	0.62			
22	02	19	岩手県	久慈市	避難所	(2) ④	2011/6/8	①	6.7	1.0	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	2.6	0.33		
23	02	20	岩手県	九戸郡	避難所	(1) ①	2011/6/7	①	0.28		位相差	
								②	0.34			
24	02	21	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/8	①	2.0	0.05	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	1.8	0.28		
25	02	22	岩手県	久慈市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/8	①	3.3	0.56	位相差/偏光	繊維数濃度は、低温灰化実施のため無機繊維濃度の結果である。
								②	3.0	0.73		
26	02	23	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.28		位相差	
								②	0.28			
27	02	24	岩手県	野田村	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.39		位相差	
								②	0.34			
28	02	25	岩手県	遠野市	遠野市蛇紋岩採石場	(1) ②	2011/6/14～16	①	2.8	0.36	位相差/偏光	
								②	2.5	0.32		
29	02	26	岩手県	盛岡市	国道4号線盛岡バイパス	(1) ②	2011/6/7～9	①	0.25		位相差	
								②	0.32			
30	02	27	岩手県	盛岡市	盛岡市住宅地域	(1) ②	2011/6/7～9	①	0.28		位相差	
								②	0.30			

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果 (全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
31	02	28	岩手県	釜石市	釜石市住宅地域	(1) ②	2011/6/7～9	1	0.25	0.08	位相差/偏光	
								2	0.28	0.10		
32	0 3	1	宮城県	仙台市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.45		位相差	
								②	0.28		位相差	
33	0 3	2	宮城県	本吉郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.17		位相差	
								②	0.34		位相差	
34	0 3	3	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.56		位相差	
								②	0.62		位相差	
35	0 3	4	宮城県	仙台市	避難所	(1) ①	2011/6/8	①	0.31		位相差	
								②	0.28		位相差	
36	0 3	5	宮城県	気仙沼市	工場・建屋	(2) ②	2011/6/20	①	1.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.3	<0.05	位相差/偏光	
37	0 3	6	宮城県	気仙沼市	ビル	(2) ②	2011/6/20	①	1.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.8	<0.05	位相差/偏光	
38	0 3	7	宮城県	石巻市	工場・建屋	(2) ②	2011/6/20	①	0.85		位相差	
								②	0.53		位相差	
39	0 3	8	宮城県	石巻市	学校	(2) ②	2011/6/20	①	0.82		位相差	
								②	0.76		位相差	
40	0 3	9	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/9	①	0.34		位相差	
								②	0.28		位相差	
41	0 3	10	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.22		位相差	
								②	0.17		位相差	
42	0 3	11	宮城県	仙台市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/13	①	0.39		位相差	
								②	0.28		位相差	
43	0 3	12	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/7	①	0.94		位相差	
								②	1.1	<0.11	位相差/偏光	
44	0 3	13	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/7	①	0.90		位相差	
								②	0.65		位相差	
45	0 3	14	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/9	①	<0.05		位相差	
								②	0.31		位相差	
46	0 3	15	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.77		位相差	
								②	0.52		位相差	

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果(全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
47	0 3	16	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.45		位相差	
								②	0.56		位相差	
48	0 3	17	宮城県	仙台市	学校	(1) ①	2011/6/8	①	0.19		位相差	
								②	<0.05		位相差	
49	0 3	18	宮城県	気仙沼市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	1.9	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.9	<0.05	位相差/偏光	
50	0 3	19	宮城県	南三陸町	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
51	0 3	20	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	0.39	0.22	位相差/偏光	
								②	0.32	0.05	位相差/偏光	
52	0 3	21	宮城県	石巻市	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.31		位相差	
								②	0.39		位相差	
53	0 3	22	宮城県	女川町	避難所	(1) ①	2011/6/30	①	0.22		位相差	
								②	0.28		位相差	
54	0 3	23	宮城県	東松島市	避難所	(1) ①	2011/6/30	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
55	0 3	24	宮城県	七ヶ浜町	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.28		位相差	
								②	0.05		位相差	
56	0 3	25	宮城県	多賀城市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.19		位相差	
								②	0.05		位相差	
57	0 3	26	宮城県	名取市	避難所	(1) ①	2011/6/16	①	0.73		位相差	
								②	0.34		位相差	
58	0 3	27	宮城県	岩沼市	避難所	(1) ①	2011/6/16	①	0.05		位相差	
								②	<0.05		位相差	
59	0 3	28	宮城県	亶理町	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.62		位相差	
								②	0.65		位相差	
60	0 3	29	宮城県	山元町	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.59		位相差	
								②	0.51		位相差	

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
	都道府 県No.	地点No.										
61	0 3	30	宮城県	遠田郡	国設簗岳局	バックグラ ンド地点	2011/6/25	①	4.8	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/26	①	27	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/28	①	14	<0.05	位相差/偏光	
								①	12	<0.05		3日間幾何平均値
							2011/6/25	②	28	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/26	②	56	<0.05	位相差/偏光	
							2011/6/28	②	30	<0.05	位相差/偏光	
								②	36	<0.05		3日間幾何平均値
62	0 3	31	宮城県	多賀城市	工場・建屋	(2) ①	2011/6/22	①	0.51		位相差	
								②	0.73		位相差	
								③	0.87		位相差	
								④	0.56		位相差	
63	0 4	1	山形県	米沢市	国道12号線	バックグラ ンド地点	2011/6/14	①	0.19		位相差	
							2011/6/15	①	0.05		位相差	
							2011/6/16	①	0.14		位相差	
								①	0.11			3日間幾何平均値
							2011/6/14	②	0.25		位相差	
							2011/6/15	②	0.17		位相差	
							2011/6/16	②	0.17		位相差	
								②	0.19			3日間幾何平均値
64	0 4	2	山形県	米沢市	山形県立米沢女子短期大学	バックグラ ンド地点	2011/6/14	①	1.5		位相差	
							2011/6/15	①	0.34		位相差	
							2011/6/16	①	0.65		位相差	
								①	0.69			3日間幾何平均値
							2011/6/14	②	1.0		位相差	
							2011/6/15	②	0.31		位相差	
							2011/6/16	②	0.45		位相差	
								②	0.53			3日間幾何平均値
65	0 5	1	福島県	福島市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/17	①	0.34	<0.05	位相差/偏光	
								②	0.40	<0.05	位相差/偏光	
66	0 5	2	福島県	福島市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.25		位相差	
								②	0.28		位相差	

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
67	0 5	3	福島県	須賀川市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/13	①	0.68		位相差	
								②	0.51		位相差	
68	0 5	4	福島県	須賀川市	避難所	(1) ①	2011/6/13	①	0.39		位相差	
								②	0.48		位相差	
69	0 5	5	福島県	相馬郡	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	0.39		位相差	
								②	0.51		位相差	
70	0 5	6	福島県	相馬郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.39		位相差	
								②	0.56		位相差	
71	0 5	7	福島県	相馬郡	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/22	①	0.22		位相差	
								②	0.17		位相差	
72	0 5	8	福島県	相馬郡	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	0.28		位相差	
								②	0.34		位相差	
73	0 5	9	福島県	相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/22	①	0.39		位相差	
								②	0.51		位相差	
74	0 5	10	福島県	相馬市	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	0.39		位相差	
								②	0.28		位相差	
75	0 5	11	福島県	南相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/20	①	0.85		位相差	
								②	1.0	0.22	位相差/偏光	
76	0 5	12	福島県	南相馬市	避難所	(1) ①	2011/6/20	①	1.1	0.33	位相差/偏光	
								②	0.62		位相差	
77	0 5	13	福島県	南相馬市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	0.56		位相差	
								②	1.0	0.32	位相差/偏光	
78	0 5	14	福島県	南相馬市	仮設住宅	(1) ①	2011/6/21	①	0.62		位相差	
								②	0.79		位相差	
79	0 5	15	福島県	郡山市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/14	①	0.65		位相差	
								②	4.7	<0.05	位相差/偏光	
80	0 5	16	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/21	①	1.6	0.10	位相差/偏光	
								②	5.4	3.7	位相差/偏光	
81	0 5	17	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/14	①	1.3	<0.05	位相差/偏光	
								②	0.93	<0.05	位相差/偏光	
82	0 5	18	福島県	いわき市	避難所	(1) ①	2011/6/15	①	0.53		位相差	
								②	0.65		位相差	

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
83	0 5	19	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/16	①	0.73		位相差	
								②	0.56		位相差	
84	0 5	20	福島県	いわき市	避難所	(1) ①	2011/6/22	①	5.2	0.22	位相差/偏光	
								②	6.5	0.33	位相差/偏光	
85	0 5	21	福島県	いわき市	がれきの集積所	(2) ③	2011/6/20	①	1.9	0.56	位相差/偏光	
								②	1.5	0.22	位相差/偏光	
86	0 5	22	福島県	いわき市	福島県いわき処分場保全センター	バックグラ ンド地点	2011/6/20	①	0.85		位相差	
							2011/6/21	①	0.48		位相差	
							2011/6/22	①	0.90		位相差	
								①	0.71			3日間幾何平均値
							2011/6/20	②	0.85		位相差	
							2011/6/22	②	0.17		位相差	
							2011/6/23	②	0.62		位相差	
								②	0.44			3日間幾何平均値
87	0 5	23	福島県	いわき市	廃棄物処分場から800m離 れたバックグラウンド地域	バックグラ ンド地点	2011/6/20	①	0.51		位相差	
							2011/6/21	①	0.51		位相差	
							2011/6/22	①	0.85		位相差	
								①	0.60			3日間幾何平均値
88	06	1	茨城県	水戸市	商業施設	(2) ①	2011/6/6	①	6.1	0.17	位相差／偏光	
								②	6.6	0.58		
								③	7.5	<0.05		
								④	53	52		
								⑤	10	0.45		
								⑥	13	0.45		
89	06	2	茨城県	水戸市	ビル	(2) ①					調査前工事終了のため中止	
90	06	3	茨城県	水戸市	医療機関	(2) ①					調査前工事終了のため中止	
91	06	4	茨城県	水戸市	工場・建屋	(2) ①					調査前工事終了のため中止	
92	06	5	茨城県	石岡市	商業施設	(2) ②	2011/6/10	①	0.51	0.16	位相差/偏光	
								②	0.65	0.38	位相差/偏光	
93	06	6	茨城県	下妻市	公共施設	(2) ③	2011/6/9	①	0.73		位相差	
								②	0.51			
94	06	7	茨城県	北茨城市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/8	①	1.1	0.40	位相差/偏光	
								②	1.1	0.34		

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果 (全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
									総繊維	アスベスト 繊維		
95	06	8	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/6	①	0.28		位相差	
								②	0.17			
96	06	9	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/14	①	0.31		位相差	
								②	0.45			
97	06	10	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.96		位相差	
								②	0.85			
98	06	11	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	1.5	0.17	位相差/偏光	
								②	1.1	0.17	位相差/偏光	
99	06	12	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.62		位相差	
								②	0.45			
100	06	13	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/14	①	1.2	0.33	位相差/偏光	
								②	0.79		位相差	
101	06	14	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/6	①	0.36		位相差	
								②	0.31			
102	06	15	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/6	①	0.22		位相差	
								②	0.22			
103	06	16	茨城県	つくば市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/7	①	0.68		位相差	
								②	0.34			
104	06	17	茨城県	常陸大宮市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/8	①	0.51		位相差	
								②	0.62			
105	06	18	茨城県	かすみがうら市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/9	①	0.96		位相差	
								②	0.74	0.23	位相差/偏光	
106	06	19	茨城県	かすみがうら市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.39		位相差	
								②	0.51			
107	06	20	茨城県	神栖市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/9	①	4.6	3.6	位相差/偏光	
								②	3.6	2.6	位相差/偏光	
108	07	1	栃木県	小山市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/20	①	0.22		位相差	
								②	0.34			
109	07	2	栃木県	真岡市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/9	①	0.73		位相差	
								②	0.65			
110	07	3	栃木県	真岡市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/9	①	0.73		位相差	
								②	0.68			

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果 (全体版)

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
	都道府 県No.	地点No.							総繊維	アスベスト 繊維		
111	07	4	栃木県	大田原市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/13	①	0.28		位相差	
								②	0.16			
112	07	5	栃木県	矢板市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/8	①	0.45		位相差	
								②	0.11			
113	07	6	栃木県	那須塩原市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.91	0.11	位相差/偏光	
								②	0.45		位相差	
114	07	7	栃木県	那須烏山市	避難所・がれき集積場	(1) ①	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.16			
115	07	8	栃木県	那須烏山市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.16			
116	07	9	栃木県	益子町	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
								③	0.34			
117	07	10	栃木県	益子町	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	0.22		位相差	
								②	0.17			
								③	0.45			
118	07	11	栃木県	芳賀町	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.68		位相差	
								②	0.76			
119	07	12	栃木県	芳賀町	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/10	①	0.51		位相差	
								②	0.28			
120	07	13	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	0.05		位相差	
								②	0.11			
121	07	14	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/15	①	<0.05		位相差	
								②	<0.05			
122	07	15	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/10	①	<0.05		位相差	
								②	<0.05			
123	07	16	栃木県	塩谷郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
124	07	17	栃木県	塩谷郡	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.05			
125	07	18	栃木県	那須郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	2.0	0.05	位相差/偏光	
								②	1.1	0.15	位相差/偏光	

整理番号			県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差顕微鏡法又は 位相差／偏光顕微鏡法		測定方法	備考欄
									繊維数濃度(f/L)			
	都道府 県No.	地点No.								総繊維		
126	07	19	栃木県	那須郡	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/16	①	0.56		位相差	
								②	0.34			
127	07	20	栃木県	那珂川町	がれき集積場	(2) ③	2011/6/10	①	0.11		位相差	
								②	0.11			
128	08	1	千葉県	旭市	仮設住宅	(1) ①	2011/6/21	①	8.3	2.3	位相差/偏光	
								②	6.4	2.4	位相差/偏光	
129	08	2	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/22	①	3.0	<0.05	位相差/偏光	
								②	1.5	<0.05	位相差/偏光	
130	08	3	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	0.56		位相差	
								②	0.56		位相差	
131	08	4	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/15	①	0.17		位相差	
								②	0.17		位相差	
132	08	5	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/21	①	10	4.2	位相差/偏光	
								②	6.8	1.7	位相差/偏光	
133	08	6	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/16	①	1.9	<0.05	位相差/偏光	
								②	2.2	<0.05	位相差/偏光	
134	08	7	千葉県	旭市	がれきの集積場	(2) ③	2011/6/22	①	2.6	0.45	位相差/偏光	
								②	3.7	1.2	位相差/偏光	

アスベスト大気濃度調査 第1次モニタリング調査結果 (抜粋版)

整理番号		県名	市町村名	調査地点分類		試料採取日	箇所 No.	位相差／偏光顕微鏡法		電子顕微鏡法により確認した繊維の割合
								繊維数濃度(f/L)		
都道府 県No.	地点No.							総繊維	アスベスト 繊維	
01	2	青森県	八戸市	建築物被災地区	(2) ④	2011/6/13	①	5.5	1.7	アスベスト(クリソタイル) 2%、その他 98%
							②	5.3	1.3	アスベスト 0%、その他 100%
02	5	岩手県	陸前高田市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/9	①	16	0.32	
							②	15	0.52	
03	30	宮城県	遠田郡	バックグラウンド地点		2011/6/25	①	4.8	<0.05	アスベスト 0%、その他 100%
						2011/6/26	①	27	<0.05	
						2011/6/27	①	14	<0.05	
							①	12	<0.05	
						2011/6/25	②	28	<0.05	
						2011/6/26	②	56	<0.05	
						2011/6/27	②	30	<0.05	
							②	36	<0.05	
05	16	福島県	いわき市	がれき置き場	(2) ③	2011/6/21	①	1.6	0.10	アスベスト(トレモライト) 21%、その他 79%
							②	5.4	3.7	
06	1	茨城県	水戸市	商業施設	(2) ①	2011/6/6	①	6.1	0.17	
							②	6.6	0.58	
							③	7.5	<0.05	
							④	53	52	アスベスト(クリソタイル) 1%未満、 アスベスト(クロシドライト) 98%、その他 2%
							⑤	10	0.45	
							⑥	13	0.45	
06	20	茨城県	神栖市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/9	①	4.6	3.6	電子顕微鏡法による分析を実施中
							②	3.6	2.6	
08	1	千葉県	旭市	避難所	(1) ①	2011/6/21	①	8.3	2.3	アスベスト 0%、その他 100%
							②	6.4	2.4	アスベスト 0%、その他 100%
08	5	千葉県	旭市	資材置場	(2) ③	2011/6/21	①	10	4.2	アスベスト(クロシドライト) 26%、その他 74%
							②	6.8	1.7	
08	7	千葉県	旭市	がれき集積場	(2) ③	2011/6/22	①	2.6	0.45	
							②	3.7	1.2	