

設問	区分	回答	総数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
コ 歯周病 (歯槽膿漏 など)	全国	かかりやすくなる	35.9	56.4	47.2	42.8	37.8	31.3	26.1	28.7
		どちらともいえない	40.3	27.1	36.7	40.4	42.9	42.8	41.8	40.6
		たばこ関係ない	21.3	12.8	14.6	15.8	18.7	24.5	29.3	24.2
		病気を知らない	2.6	3.6	1.5	1.0	0.7	1.4	2.8	6.5
		計 (実数)	100.0 (9,654)	100.0 (576)	100.0 (1,099)	100.0 (1,429)	100.0 (1,372)	100.0 (1,777)	100.0 (1,622)	100.0 (1,779)
	男	かかりやすくなる	33.5	56.1	45.9	39.4	33.7	30.5	22.3	25.3
		どちらともいえない	40.4	25.4	36.4	40.4	44.6	42.7	43.5	39.5
		たばこ関係ない	23.4	13.6	15.4	18.9	20.6	25.8	31.3	28.3
		病気を知らない	2.8	5.0	2.3	1.3	1.1	1.0	3.0	6.9
		計 (実数)	100.0 (4,502)	100.0 (280)	100.0 (525)	100.0 (688)	100.0 (659)	100.0 (836)	100.0 (764)	100.0 (750)
	女	かかりやすくなる	38.0	56.8	48.4	46.0	41.5	32.0	29.5	31.1
		どちらともいえない	40.1	28.7	36.9	40.4	41.4	42.9	40.3	41.5
たばこ関係ない		19.5	12.2	13.8	13.0	16.8	23.4	27.5	21.2	
病気を知らない		2.4	2.4	0.9	0.7	0.3	1.7	2.7	6.2	
計 (実数)		100.0 (5,152)	100.0 (296)	100.0 (574)	100.0 (741)	100.0 (713)	100.0 (941)	100.0 (858)	100.0 (1,029)	

問22：あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。それぞれの病気について、あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第72表 喫煙の状況別、たばこが健康に与える影響の知識 [平均点] (性・年齢階級別)

		現在習慣的に喫煙している者			過去習慣的に喫煙していた者			喫煙しない者		
		10点満点			10点満点			10点満点		
		人数	平均点	標準偏差	人数	平均点	標準偏差	人数	平均点	標準偏差
全国	総数	2,514	5.03	3.12	1,053	6.11	2.93	5,516	5.96	2.95
	20～29歳	401	5.37	2.84	46	6.63	2.97	650	6.31	2.76
	30～39歳	523	5.40	2.97	128	6.43	2.77	775	6.39	2.74
	40～49歳	471	5.06	3.21	130	6.68	2.80	761	6.41	2.80
	50～59歳	548	4.90	3.19	222	6.25	2.96	995	5.86	2.76
	60～69歳	328	4.57	3.18	230	5.86	2.69	1,076	5.75	2.97
	70歳以上	243	4.51	3.35	297	5.71	3.16	1,259	5.50	3.29
男	総数	1,961	4.93	3.14	876	6.05	2.98	1,355	5.98	3.13
	20～29歳	292	5.34	2.87	16	7.13	2.99	215	6.22	3.09
	30～39歳	389	5.28	2.94	79	6.09	2.95	218	6.48	3.03
	40～49歳	361	4.91	3.29	107	6.81	2.72	184	6.30	3.07
	50～59歳	448	4.92	3.21	182	6.37	3.00	194	5.81	3.04
	60～69歳	272	4.46	3.17	218	5.78	2.70	270	5.59	3.01
	70歳以上	199	4.38	3.32	274	5.67	3.19	274	5.67	3.38
女	総数	553	5.36	3.03	177	6.40	2.71	4,161	5.95	2.89
	20～29歳	109	5.45	2.76	30	6.37	2.98	435	6.36	2.58
	30～39歳	134	5.75	3.05	49	6.98	2.37	557	6.36	2.62
	40～49歳	110	5.55	2.91	23	6.09	3.13	577	6.45	2.71
	50～59歳	100	4.81	3.14	40	5.73	2.77	801	5.87	2.69
	60～69歳	56	5.11	3.17	12	7.25	2.14	806	5.80	2.96
	70歳以上	44	5.07	3.44	23	6.26	2.65	985	5.45	3.26

注) 20歳以上。第71表の設問の病気に「かかりやすくなる」と回答した場合を各1点として計算。

第73表 受動喫煙が健康に与える影響の知識（性・年齢階級別）

(%)

設問	区分	回答	総数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
ア 肺がん	全国	かかりやすくなる	79.5	90.3	86.3	81.8	80.4	75.9	77.1	75.0
		どちらともいえない	17.6	7.6	11.7	16.6	17.7	21.2	19.5	20.0
		たばこ関係ない	2.2	0.7	1.5	1.3	1.8	2.5	2.4	3.8
		病気を知らない	0.7	1.4	0.5	0.3	0.1	0.4	1.0	1.3
		計 (実数)	100.0 (9,723)	100.0 (577)	100.0 (1,101)	100.0 (1,431)	100.0 (1,374)	100.0 (1,782)	100.0 (1,649)	100.0 (1,809)
	男	かかりやすくなる	75.7	89.3	83.1	78.9	75.3	70.3	72.7	72.1
		どちらともいえない	20.6	7.5	13.7	18.8	21.2	26.0	23.4	22.4
		たばこ関係ない	3.0	1.4	2.1	2.0	3.3	3.2	2.8	4.6
		病気を知らない	0.7	1.8	1.1	0.3	0.2	0.5	1.0	0.9
		計 (実数)	100.0 (4,530)	100.0 (281)	100.0 (526)	100.0 (688)	100.0 (661)	100.0 (838)	100.0 (777)	100.0 (759)
	女	かかりやすくなる	82.8	91.2	89.2	84.5	85.1	80.8	81.1	77.1
		どちらともいえない	15.1	7.8	9.9	14.7	14.4	16.9	15.9	18.2
たばこ関係ない		1.5	0.0	0.9	0.5	0.4	1.8	1.9	3.1	
病気を知らない		0.7	1.0	0.0	0.3	0.0	0.4	1.0	1.5	
計 (実数)		100.0 (5,193)	100.0 (296)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (944)	100.0 (872)	100.0 (1,050)	
イ ぜんそく	全国	かかりやすくなる	64.1	70.2	63.7	64.8	65.7	59.2	64.0	65.4
		どちらともいえない	28.8	22.2	28.5	28.9	28.6	32.6	29.4	26.8
		たばこ関係ない	6.1	6.1	6.9	5.9	5.2	7.5	5.3	5.9
		病気を知らない	0.9	1.6	0.8	0.4	0.4	0.6	1.2	1.8
		計 (実数)	100.0 (9,686)	100.0 (577)	100.0 (1,100)	100.0 (1,430)	100.0 (1,372)	100.0 (1,780)	100.0 (1,630)	100.0 (1,797)
	男	かかりやすくなる	61.1	67.6	59.6	60.7	62.0	56.9	60.1	64.9
		どちらともいえない	30.7	23.1	30.7	30.7	30.8	34.4	32.4	28.0
		たばこ関係ない	7.1	7.1	8.4	8.0	6.7	8.1	6.1	5.5
		病気を知らない	1.1	2.1	1.3	0.6	0.6	0.6	1.4	1.6
		計 (実数)	100.0 (4,514)	100.0 (281)	100.0 (525)	100.0 (687)	100.0 (660)	100.0 (838)	100.0 (766)	100.0 (757)
	女	かかりやすくなる	66.7	72.6	67.5	68.6	69.2	61.3	67.6	65.9
		どちらともいえない	27.1	21.3	26.6	27.2	26.7	31.1	26.9	26.0
たばこ関係ない		5.3	5.1	5.6	3.9	3.9	7.0	4.6	6.2	
病気を知らない		0.8	1.0	0.3	0.3	0.1	0.6	0.9	2.0	
計 (実数)		100.0 (5,172)	100.0 (296)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (712)	100.0 (942)	100.0 (864)	100.0 (1,040)	
ウ 心臓病	全国	かかりやすくなる	39.9	44.5	38.5	40.0	41.8	36.6	39.7	41.2
		どちらともいえない	45.3	39.2	46.3	48.3	46.4	46.5	44.6	42.8
		たばこ関係ない	13.5	13.3	14.1	11.3	11.4	16.2	13.9	13.3
		病気を知らない	1.4	2.9	1.2	0.4	0.4	0.7	1.9	2.6
		計 (実数)	100.0 (9,663)	100.0 (577)	100.0 (1,100)	100.0 (1,430)	100.0 (1,372)	100.0 (1,779)	100.0 (1,629)	100.0 (1,776)
	男	かかりやすくなる	40.0	43.8	39.8	40.3	42.3	36.6	37.6	42.5
		どちらともいえない	44.0	36.7	43.0	44.5	44.9	47.3	45.4	40.8
		たばこ関係ない	14.6	16.4	15.2	14.7	12.3	15.5	14.8	14.2
		病気を知らない	1.5	3.2	1.9	0.4	0.5	0.6	2.2	2.5
		計 (実数)	100.0 (4,501)	100.0 (281)	100.0 (525)	100.0 (687)	100.0 (659)	100.0 (837)	100.0 (766)	100.0 (746)
	女	かかりやすくなる	39.8	45.3	37.2	39.7	41.4	36.6	41.5	40.3
		どちらともいえない	46.4	41.6	49.2	51.8	47.7	45.8	43.8	44.4
たばこ関係ない		12.5	10.5	13.0	8.1	10.5	16.9	13.1	12.6	
病気を知らない		1.3	2.7	0.5	0.4	0.4	0.7	1.6	2.7	
計 (実数)		100.0 (5,162)	100.0 (296)	100.0 (575)	100.0 (743)	100.0 (713)	100.0 (942)	100.0 (863)	100.0 (1,030)	

設問	区分	回答	総数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
工 妊婦への影響 (未熟児など)	全 国	かかりやすくなる	78.9	87.7	89.1	85.8	80.7	77.7	74.1	68.7
		どちらともいえない	17.2	9.0	9.4	12.7	16.8	19.3	20.8	23.3
		たばこ関係ない	2.5	1.0	1.0	1.1	2.1	2.2	3.6	4.8
		病気を知らない	1.3	2.3	0.5	0.4	0.4	0.7	1.5	3.2
		計 (実数)	100.0 (9,676)	100.0 (577)	100.0 (1,099)	100.0 (1,427)	100.0 (1,375)	100.0 (1,780)	100.0 (1,630)	100.0 (1,788)
	男	かかりやすくなる	74.6	86.5	86.1	84.1	75.0	70.1	69.3	63.6
		どちらともいえない	20.6	9.6	11.6	13.7	21.2	26.4	23.9	27.0
		たばこ関係ない	3.2	1.4	1.3	1.6	3.0	2.6	4.8	5.5
		病気を知らない	1.6	2.5	1.0	0.6	0.8	0.8	2.0	3.9
		計 (実数)	100.0 (4,502)	100.0 (281)	100.0 (525)	100.0 (684)	100.0 (661)	100.0 (837)	100.0 (766)	100.0 (748)
	女	かかりやすくなる	82.7	88.9	91.8	87.3	85.9	84.4	78.4	72.3
		どちらともいえない	14.3	8.4	7.3	11.7	12.7	13.0	18.1	20.7
たばこ関係ない		2.0	0.7	0.7	0.7	1.3	1.9	2.5	4.2	
病気を知らない		1.0	2.0	0.2	0.3	0.1	0.6	1.0	2.8	
計 (実数)		100.0 (5,174)	100.0 (296)	100.0 (574)	100.0 (743)	100.0 (714)	100.0 (943)	100.0 (864)	100.0 (1,040)	

問23：あなたは、人のたばこの煙が、たばこを吸わない人への健康に与える影響について、どう思いますか。それぞれの病気について、あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第74表 喫煙の状況別、受動喫煙が健康に与える影響の知識 [平均点](性・年齢階級別)

		現在習慣的に喫煙している者			過去習慣的に喫煙していた者			喫煙しない者		
		4点満点			4点満点			4点満点		
		人数	平均点	標準偏差	人数	平均点	標準偏差	人数	平均点	標準偏差
全 国	総 数	2,514	2.23	1.46	1,054	2.75	1.33	5,514	2.73	1.28
	20～29歳	401	2.52	1.26	46	2.98	1.14	650	2.92	1.09
	30～39歳	523	2.42	1.35	128	2.85	1.24	775	2.91	1.18
	40～49歳	471	2.20	1.51	130	3.05	1.16	761	2.91	1.20
	50～59歳	547	2.06	1.51	222	2.68	1.38	995	2.69	1.22
	60～69歳	328	2.08	1.53	230	2.67	1.33	1,076	2.64	1.34
	70歳以上	244	1.98	1.60	298	2.66	1.40	1,257	2.51	1.43
男	総 数	1,961	2.22	1.47	877	2.74	1.34	4,354	2.68	1.37
	20～29歳	292	2.52	1.26	16	3.06	1.12	215	2.89	1.23
	30～39歳	389	2.42	1.35	79	2.86	1.30	218	2.95	1.24
	40～49歳	361	2.22	1.52	107	3.05	1.17	184	2.85	1.37
	50～59歳	448	2.07	1.51	182	2.74	1.35	194	2.55	1.36
	60～69歳	272	2.03	1.51	218	2.65	1.34	270	2.54	1.40
	70歳以上	199	1.96	1.59	275	2.65	1.40	273	2.43	1.50
女	総 数	553	2.28	1.44	177	2.81	1.27	4,160	2.74	1.25
	20～29歳	109	2.51	1.24	30	2.93	1.17	435	2.93	1.01
	30～39歳	134	2.44	1.36	49	2.84	1.14	557	2.89	1.15
	40～49歳	110	2.14	1.46	23	3.09	1.12	577	2.93	1.14
	50～59歳	99	2.00	1.51	40	2.45	1.52	801	2.72	1.18
	60～69歳	56	2.36	1.59	12	3.17	0.94	806	2.67	1.32
	70歳以上	45	2.07	1.67	23	2.78	1.41	984	2.53	1.41

注) 20歳以上。第73表の設問の病気に「かかりやすくなる」と回答した場合を各1点として計算。

第75表 受動喫煙の状況（性・年齢階級別）

(%)

設 問	区 分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
ア 家庭	全 国	ほぼ毎日	27.0	35.3	32.4	29.6	30.0	30.0	21.6	18.8
		週に数回程度	6.4	9.4	9.4	6.8	4.9	6.3	5.7	5.2
		週に1回程度	3.5	4.2	3.6	3.4	3.4	3.2	3.3	3.7
		月に1回程度	4.1	2.8	3.4	3.1	3.4	4.7	5.9	4.1
		全くなかった	56.4	46.8	49.4	55.8	57.1	54.1	60.2	62.8
		行かなかった	2.6	1.6	1.9	1.3	1.2	1.8	3.3	5.5
		計 (実数)	100.0 (9,636)	100.0 (575)	100.0 (1,096)	100.0 (1,424)	100.0 (1,365)	100.0 (1,765)	100.0 (1,620)	100.0 (1,791)
	男	ほぼ毎日	21.5	36.9	31.4	21.1	19.0	23.1	16.0	15.5
		週に数回程度	6.0	9.7	8.0	5.3	4.4	5.6	6.2	5.2
		週に1回程度	3.7	5.0	3.6	3.5	3.4	3.3	4.0	3.9
		月に1回程度	4.2	2.9	2.9	3.4	4.0	4.7	6.1	4.1
		全くなかった	62.0	44.1	51.9	64.8	68.1	61.5	65.2	65.0
		行かなかった	2.6	1.4	2.1	2.0	1.1	1.9	2.5	6.3
		計 (実数)	100.0 (4,470)	100.0 (279)	100.0 (522)	100.0 (684)	100.0 (653)	100.0 (828)	100.0 (756)	100.0 (748)
	女	ほぼ毎日	31.8	33.8	33.3	37.6	40.0	36.1	26.5	21.2
		週に数回程度	6.8	9.1	10.6	8.2	5.3	6.9	5.2	5.2
		週に1回程度	3.3	3.4	3.5	3.2	3.5	3.2	2.7	3.5
		月に1回程度	4.0	2.7	3.8	2.8	2.8	4.7	5.8	4.0
全くなかった		51.7	49.3	47.0	47.6	47.1	47.5	55.9	61.2	
行かなかった		2.5	1.7	1.7	0.5	1.3	1.6	3.9	4.9	
計 (実数)		100.0 (5,166)	100.0 (296)	100.0 (574)	100.0 (740)	100.0 (712)	100.0 (937)	100.0 (864)	100.0 (1,043)	
イ 職場	全 国	ほぼ毎日	27.5	6.3	44.0	41.8	39.3	38.8	15.7	2.8
		週に数回程度	9.3	4.7	13.5	12.6	11.0	12.1	8.8	1.6
		週に1回程度	3.2	1.4	4.7	3.5	5.1	4.2	2.4	1.0
		月に1回程度	2.6	2.0	2.3	2.9	5.1	2.9	2.2	0.8
		全くなかった	21.2	30.3	18.1	19.3	25.5	22.1	21.4	17.5
		行かなかった	36.2	55.4	17.5	19.8	14.1	19.8	49.6	76.2
		計 (実数)	100.0 (9,573)	100.0 (558)	100.0 (1,091)	100.0 (1,426)	100.0 (1,365)	100.0 (1,755)	100.0 (1,610)	100.0 (1,768)
	男	ほぼ毎日	40.6	7.7	60.7	61.7	55.8	56.9	24.2	4.4
		週に数回程度	11.0	4.8	13.8	14.4	11.6	13.7	12.2	3.1
		週に1回程度	4.2	2.2	4.2	4.1	5.5	5.5	4.1	2.3
		月に1回程度	2.7	1.8	1.0	2.6	5.8	2.7	2.8	1.5
		全くなかった	16.9	29.4	12.1	13.3	18.1	14.0	19.2	19.2
		行かなかった	24.7	54.0	8.3	3.9	3.3	7.2	37.6	69.5
		計 (実数)	100.0 (4,473)	100.0 (272)	100.0 (521)	100.0 (686)	100.0 (658)	100.0 (830)	100.0 (761)	100.0 (745)
	女	ほぼ毎日	15.9	4.9	28.8	23.4	23.9	22.6	8.0	1.6
		週に数回程度	7.8	4.5	13.2	10.9	10.5	10.7	5.8	0.6
		週に1回程度	2.4	0.7	5.1	3.0	4.7	3.0	0.9	0.1
		月に1回程度	2.5	2.1	3.5	3.2	4.5	3.1	1.6	0.4
全くなかった		24.9	31.1	23.5	24.9	32.4	29.4	23.3	16.2	
行かなかった		46.4	56.6	26.0	34.6	24.0	31.1	60.3	81.1	
計 (実数)		100.0 (5,100)	100.0 (286)	100.0 (570)	100.0 (740)	100.0 (707)	100.0 (925)	100.0 (849)	100.0 (1,023)	

設問	区分	回答	総数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
ウ 学校	全国	ほぼ毎日	1.6	8.2	6.6	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1
		週に数回程度	1.0	5.8	3.7	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1
		週に1回程度	0.7	4.4	2.2	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1
		月に1回程度	0.8	4.7	0.8	0.9	0.8	0.4	0.3	0.2
		全くなかった	17.3	66.8	12.4	17.0	18.3	11.3	13.5	12.9
		行かなかった	78.7	10.1	74.4	80.8	79.4	87.7	85.6	86.6
		計 (実数)	100.0 (9,374)	100.0 (572)	100.0 (1,066)	100.0 (1,398)	100.0 (1,309)	100.0 (1,704)	100.0 (1,573)	100.0 (1,752)
	男	ほぼ毎日	2.1	9.0	9.4	0.9	0.8	0.1	0.5	0.1
		週に数回程度	1.1	4.7	4.9	0.7	0.2	0.1	0.4	0.3
		週に1回程度	0.8	5.8	1.6	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1
		月に1回程度	0.6	2.9	1.0	0.1	0.6	0.5	0.3	0.1
		全くなかった	16.0	67.9	12.0	10.8	13.7	10.7	13.3	14.2
		行かなかった	79.5	9.7	71.1	87.3	83.9	88.3	85.4	85.1
		計 (実数)	100.0 (4,348)	100.0 (277)	100.0 (509)	100.0 (667)	100.0 (626)	100.0 (802)	100.0 (735)	100.0 (732)
	女	ほぼ毎日	1.1	7.5	3.9	0.3	0.6	0.3	0.2	0.1
		週に数回程度	0.9	6.8	2.5	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0
		週に1回程度	0.6	3.1	2.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0
		月に1回程度	0.9	6.4	0.7	1.5	1.0	0.2	0.2	0.2
全くなかった		18.4	65.8	12.7	22.6	22.5	11.8	13.7	12.0	
行かなかった		78.1	10.5	77.4	74.8	75.3	87.3	85.8	87.7	
計 (実数)		100.0 (5,026)	100.0 (295)	100.0 (557)	100.0 (731)	100.0 (683)	100.0 (902)	100.0 (838)	100.0 (1,020)	
エ 飲食店 (食堂, 居酒屋, 喫茶店 など)	全国	ほぼ毎日	5.7	4.5	9.8	5.8	6.7	8.1	4.2	1.5
		週に数回程度	9.3	8.7	19.7	11.7	10.3	9.1	7.4	2.5
		週に1回程度	12.8	12.0	23.6	19.0	14.1	12.5	9.1	4.1
		月に1回程度	22.9	24.7	21.9	31.7	29.7	23.9	21.8	10.6
		全くなかった	16.5	23.1	11.2	13.0	14.9	16.3	19.3	19.4
		行かなかった	32.8	27.0	13.9	18.9	24.3	30.0	38.2	61.9
		計 (実数)	100.0 (9,594)	100.0 (575)	100.0 (1,094)	100.0 (1,424)	100.0 (1,362)	100.0 (1,760)	100.0 (1,608)	100.0 (1,771)
	男	ほぼ毎日	8.4	5.7	12.3	9.8	9.3	12.0	6.5	2.7
		週に数回程度	12.4	7.9	20.2	15.0	15.9	13.2	11.0	3.5
		週に1回程度	14.8	10.7	22.5	19.9	17.1	15.0	12.2	6.9
		月に1回程度	21.6	22.5	18.6	26.9	26.1	21.4	22.3	13.9
		全くなかった	14.0	24.6	11.7	9.5	12.1	12.6	14.6	18.2
		行かなかった	28.8	28.6	14.8	19.0	19.5	25.6	33.3	54.9
		計 (実数)	100.0 (4,468)	100.0 (280)	100.0 (521)	100.0 (685)	100.0 (655)	100.0 (831)	100.0 (753)	100.0 (743)
	女	ほぼ毎日	3.3	3.4	7.5	2.2	4.2	4.6	2.2	0.6
		週に数回程度	6.7	9.5	19.2	8.5	5.1	5.5	4.2	1.8
		週に1回程度	11.0	13.2	24.6	18.1	11.3	10.2	6.3	2.0
		月に1回程度	24.0	26.8	25.0	36.1	33.1	26.2	21.3	8.2
全くなかった		18.7	21.7	10.6	16.2	17.5	19.6	23.5	20.3	
行かなかった		36.3	25.4	13.1	18.8	28.7	33.9	42.5	67.0	
計 (実数)		100.0 (5,126)	100.0 (295)	100.0 (573)	100.0 (739)	100.0 (707)	100.0 (929)	100.0 (855)	100.0 (1,028)	

設 問	区 分	回 答	総 数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
オ 遊戯場 (パチンコ, ゲーム, 競馬場 など)	全 国	ほぼ毎日	2.4	2.8	5.3	2.5	2.8	2.1	1.9	0.6
		週に数回程度	3.3	4.0	6.8	3.5	3.0	3.5	3.1	1.2
		週に1回程度	4.8	6.1	9.3	6.3	5.2	4.9	3.2	1.2
		月に1回程度	5.9	9.2	13.1	9.6	5.6	4.7	3.6	1.0
		全くなかった	10.0	19.7	7.8	7.7	9.1	8.3	10.8	11.9
		行かなかった	73.6	58.2	57.7	70.4	74.3	76.6	77.4	84.0
	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(実数)	(9,569)	(574)	(1,092)	(1,421)	(1,355)	(1,754)	(1,605)	(1,768)	
	男	ほぼ毎日	3.9	3.6	7.7	4.2	5.4	3.6	2.9	0.8
		週に数回程度	5.5	5.4	9.8	6.1	5.2	5.3	5.7	2.3
		週に1回程度	7.8	8.2	13.3	9.2	8.9	8.8	5.4	2.7
		月に1回程度	7.7	8.6	15.6	11.0	8.0	7.1	5.0	2.2
全くなかった		9.9	21.9	7.5	8.1	9.7	7.4	9.7	11.8	
行かなかった		65.2	52.3	46.2	61.3	62.9	67.7	71.3	80.2	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(実数)	(4,459)	(279)	(520)	(683)	(652)	(826)	(755)	(744)		
女	ほぼ毎日	1.0	2.0	3.1	0.8	0.4	0.6	1.1	0.5	
	週に数回程度	1.4	2.7	4.0	1.1	1.0	1.8	0.7	0.4	
	週に1回程度	2.1	4.1	5.8	3.5	1.7	1.4	1.3	0.2	
	月に1回程度	4.4	9.8	10.8	8.4	3.4	2.6	2.4	0.2	
	全くなかった	10.1	17.6	8.0	7.3	8.5	9.1	11.8	11.9	
	行かなかった	80.9	63.7	68.2	78.9	84.9	84.5	82.8	86.8	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(実数)	(5,110)	(295)	(572)	(738)	(703)	(928)	(850)	(1,024)		
カ 行政機関 (市役所な ど)	全 国	ほぼ毎日	0.9	0.3	1.1	1.4	1.2	1.1	0.6	0.2
		週に数回程度	0.7	0.0	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	0.2
		週に1回程度	1.0	0.5	0.7	1.1	1.5	1.2	1.4	0.5
		月に1回程度	4.0	0.7	2.3	4.8	4.9	5.0	4.9	3.2
		全くなかった	22.2	19.1	18.1	19.4	22.2	23.1	24.5	25.2
		行かなかった	71.1	79.4	76.7	72.5	69.3	68.6	67.8	70.7
	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(実数)	(9,554)	(572)	(1,093)	(1,419)	(1,352)	(1,750)	(1,601)	(1,767)	
	男	ほぼ毎日	1.5	0.4	1.7	2.3	2.3	2.1	0.9	0.3
		週に数回程度	1.1	0.0	1.3	1.2	1.5	1.5	1.3	0.4
		週に1回程度	1.5	0.7	0.8	1.6	1.5	2.1	2.3	0.9
		月に1回程度	4.6	0.4	3.1	3.7	4.5	5.9	6.6	4.4
全くなかった		22.8	21.3	17.5	18.1	23.5	21.8	25.0	29.5	
行かなかった		68.5	77.3	75.6	73.1	66.6	66.7	63.8	64.4	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(実数)	(4,444)	(277)	(520)	(681)	(647)	(825)	(752)	(742)		
女	ほぼ毎日	0.3	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	
	週に数回程度	0.4	0.0	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	
	週に1回程度	0.6	0.3	0.7	0.5	1.4	0.4	0.6	0.2	
	月に1回程度	3.6	1.0	1.6	5.8	5.2	4.1	3.4	2.3	
	全くなかった	21.8	16.9	18.7	20.6	21.0	24.2	24.1	22.0	
	行かなかった	73.4	81.4	77.7	72.0	71.8	70.4	71.3	75.2	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(実数)	(5,110)	(295)	(573)	(738)	(705)	(925)	(849)	(1,025)		

設問	区分	回答	総数	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
キ	全国	ほぼ毎日	0.7	0.4	1.4	0.8	0.7	0.5	0.7	0.8	
		週に数回程度	1.0	0.2	0.5	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	
		週に1回程度	1.4	0.4	1.3	0.7	1.1	1.3	1.8	2.5	
		月に1回程度	6.3	1.4	2.9	4.4	4.4	7.8	9.7	8.1	
		全くなかった	41.8	29.6	32.6	40.5	37.4	38.0	45.9	56.0	
		行かなかった	48.7	68.1	61.3	52.5	55.3	51.2	40.9	31.1	
	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	(実数)	(9,553)	(571)	(1,091)	(1,418)	(1,353)	(1,753)	(1,600)	(1,767)		
	医療機関	男	ほぼ毎日	0.8	0.4	1.2	0.7	0.9	0.4	0.9	0.8
			週に数回程度	1.0	0.0	0.4	1.0	0.9	1.2	0.5	1.9
			週に1回程度	1.4	0.0	0.4	0.6	1.2	1.3	2.1	2.7
			月に1回程度	6.4	1.4	2.9	2.9	4.2	7.9	10.6	9.9
全くなかった			37.1	31.0	25.6	30.7	32.5	32.4	45.2	54.3	
行かなかった			53.4	67.1	69.6	64.0	60.3	56.8	40.6	30.4	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
(実数)	(4,442)	(277)	(520)	(681)	(647)	(825)	(752)	(740)			
女	女	ほぼ毎日	0.7	0.3	1.6	0.8	0.4	0.6	0.5	0.8	
		週に数回程度	1.1	0.3	0.5	1.1	1.4	1.1	1.5	1.2	
		週に1回程度	1.5	0.7	2.1	0.8	1.0	1.3	1.4	2.4	
		月に1回程度	6.1	1.4	3.0	5.8	4.5	7.8	8.8	6.9	
		全くなかった	45.9	28.2	39.1	49.5	41.9	43.0	46.6	57.2	
		行かなかった	44.6	69.0	53.8	41.9	50.7	46.2	41.2	31.5	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
(実数)	(5,111)	(294)	(571)	(737)	(706)	(928)	(848)	(1,027)			
ク	全国	ほぼ毎日	2.8	5.2	4.8	3.2	2.8	3.5	1.7	0.7	
		週に数回程度	4.1	7.9	6.9	5.4	3.5	2.9	3.8	1.8	
		週に1回程度	4.3	4.5	6.1	5.2	4.8	3.6	3.7	3.0	
		月に1回程度	8.8	6.6	8.1	10.2	10.1	8.0	10.9	6.9	
		全くなかった	27.7	30.9	22.8	22.2	26.2	26.5	30.6	33.6	
		行かなかった	52.4	44.9	51.4	53.8	52.6	55.4	49.3	54.0	
	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	(実数)	(9,554)	(573)	(1,090)	(1,417)	(1,351)	(1,754)	(1,599)	(1,770)		
	その他 (公共交通機関 など)	男	ほぼ毎日	3.7	5.8	4.6	4.0	4.3	5.4	2.5	0.8
			週に数回程度	4.2	7.2	6.1	5.1	4.2	2.7	4.1	3.0
			週に1回程度	4.1	3.2	3.6	4.7	5.3	3.3	4.4	3.6
			月に1回程度	8.1	4.7	7.5	8.1	8.5	6.0	11.4	8.2
全くなかった			26.4	32.4	21.7	21.5	24.1	25.2	29.7	32.2	
行かなかった			53.5	46.8	56.4	56.6	53.6	57.4	47.9	52.2	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
(実数)	(4,450)	(278)	(521)	(680)	(647)	(827)	(752)	(745)			
女	女	ほぼ毎日	2.0	4.7	4.9	2.6	1.4	1.8	0.9	0.6	
		週に数回程度	3.9	8.5	7.6	5.7	2.8	3.1	3.4	1.0	
		週に1回程度	4.4	5.8	8.3	5.7	4.4	4.0	3.1	2.5	
		月に1回程度	9.5	8.5	8.6	12.1	11.6	9.8	10.5	6.0	
		全くなかった	28.8	29.5	23.9	22.8	28.1	27.7	31.5	34.6	
		行かなかった	51.4	43.1	46.7	51.2	51.6	53.5	50.5	55.3	
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
(実数)	(5,104)	(295)	(569)	(737)	(704)	(927)	(847)	(1,025)			

問24：あなたは、この1ヶ月間に自分以外の人が入っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。それぞれの場所について、あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第76表 初回喫煙年齢（性・年齢階級別）

(%)

	初回喫煙年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (4,248)	100.0 (551)	100.0 (769)	100.0 (727)	100.0 (868)	100.0 (656)	100.0 (677)
	11歳以下	1.2	2.5	2.9	1.2	0.6	0.3	0.0
	12～14歳	4.8	10.2	12.0	2.5	2.9	1.4	0.6
	15～17	17.5	27.4	22.9	21.9	14.6	9.6	10.2
	18	18.8	14.9	16.5	23.8	24.1	18.9	12.4
	19	6.8	6.5	5.1	8.3	7.7	5.8	7.4
	20	32.8	33.0	32.1	32.2	29.4	36.6	34.9
	21	3.9	2.2	3.1	3.4	4.3	4.0	6.4
	22	2.5	2.0	1.2	1.9	3.6	3.5	3.0
	23	2.1	0.7	1.4	1.4	2.8	4.1	2.1
	24	0.8	0.2	0.7	0.3	1.2	0.9	1.5
	25	3.1	0.2	1.3	0.8	3.1	5.8	7.1
	26～29	1.2	0.2	0.5	0.8	1.4	1.5	2.8
	30歳以上	4.3		0.4	1.5	4.5	7.6	11.8
平均値	17.7	17.9	18.7	19.8	21.1	22.2	19.6	
標準偏差	2.8	3.2	3.0	4.4	5.8	7.1	4.9	
男	総数 (実数)	100.0 (3,245)	100.0 (349)	100.0 (518)	100.0 (528)	100.0 (693)	100.0 (570)	100.0 (587)
	11歳以下	1.3	2.6	4.1	1.3	0.4	0.4	0.0
	12～14歳	5.3	13.2	13.3	3.4	3.6	1.6	0.7
	15～17	18.7	29.5	24.9	25.0	16.6	10.5	11.8
	18	20.9	15.2	18.3	26.3	27.0	21.4	14.1
	19	6.7	6.0	4.1	6.8	7.9	6.5	8.2
	20	33.4	29.8	29.2	32.4	31.0	38.2	38.5
	21	3.5	1.7	1.9	1.3	3.6	4.0	7.2
	22	2.2	1.1	0.8	1.3	2.3	4.0	2.9
	23	1.7	0.0	1.2	0.6	2.2	3.5	2.0
	24	0.8	0.3	0.6	0.4	1.0	1.1	1.2
	25	2.9	0.3	1.0	0.4	2.6	5.1	6.5
	26～29	1.0	0.3	0.4	0.2	0.7	1.4	2.4
	30歳以上	1.6		0.4	0.6	1.0	2.3	4.6
平均値	17.3	17.5	18.2	18.9	19.9	20.6	18.9	
標準偏差	2.9	3.2	2.6	2.8	3.4	4.3	3.5	
女	総数 (実数)	100.0 (1,003)	100.0 (202)	100.0 (251)	100.0 (199)	100.0 (175)	100.0 (86)	100.0 (90)
	11歳以下	1.0	2.5	0.4	1.0	1.1	0.0	0.0
	12～14歳	3.3	5.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	13.7	23.8	18.7	13.6	6.9	3.5	0.0
	18	12.0	14.4	12.7	17.1	12.6	2.3	1.1
	19	7.2	7.4	7.2	12.1	6.9	1.2	2.2
	20	30.8	38.6	38.2	31.7	22.9	25.6	11.1
	21	5.4	3.0	5.6	9.0	6.9	3.5	1.1
	22	3.7	3.5	2.0	3.5	8.6	0.0	3.3
	23	3.4	2.0	2.0	3.5	5.1	8.1	2.2
	24	0.8	0.0	0.8	0.0	1.7	0.0	3.3
	25	3.7	0.0	2.0	2.0	5.1	10.5	11.1
	26～29	2.1	0.0	0.8	2.5	4.0	2.3	5.6
	30歳以上	13.1		0.4	4.0	18.3	43.0	58.9
平均値	18.3	18.7	20.0	23.1	28.9	32.7	21.8	
標準偏差	2.6	2.9	3.6	7.1	10.5	11.3	7.5	

問26：あなたが、たばこを生まれて初めて吸ったのは何歳頃ですか。

第77表の1 喫煙の状況別、初回喫煙年齢 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)

(%)

	初回喫煙年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,509)	100.0 (399)	100.0 (523)	100.0 (471)	100.0 (549)	100.0 (325)	100.0 (242)
	11歳以下	1.6	2.5	3.4	1.5	0.9	0.3	0.0
	12～14歳	6.0	11.8	14.7	2.3	1.8	1.2	0.4
	15～17	19.8	31.3	24.1	24.2	14.8	7.1	11.2
	18	18.5	12.8	16.3	24.0	26.6	13.8	9.9
	19	5.9	5.0	4.0	8.1	6.9	5.8	5.4
	20	32.2	31.6	31.2	31.2	30.1	39.4	33.1
	21	3.8	2.8	2.7	3.0	3.8	5.5	7.4
	22	1.8	1.3	0.6	1.3	2.6	3.7	2.5
	23	1.9	0.8	0.6	1.7	2.9	4.3	1.7
	24	0.8	0.3	0.6	0.2	1.3	1.2	1.7
	25	2.4	0.0	1.0	0.8	2.6	7.4	5.8
	26～29	1.1	0.0	0.8	0.2	1.5	1.2	4.1
	30歳以上	4.1		0.2	1.5	4.4	8.9	16.9
	平均値	17.4	17.5	18.5	19.6	21.6	23.2	19.2
標準偏差	2.9	3.2	2.9	3.9	6.2	8.4	4.9	
男	総数 (実数)	100.0 (1,959)	100.0 (291)	100.0 (391)	100.0 (361)	100.0 (448)	100.0 (269)	100.0 (199)
	11歳以下	1.7	2.4	4.3	1.4	0.7	0.4	0.0
	12～14歳	6.3	13.7	14.8	3.0	2.2	1.5	0.5
	15～17	21.0	32.6	25.8	26.6	15.8	8.2	13.6
	18	20.5	13.4	18.2	25.8	29.2	16.4	12.1
	19	6.0	4.8	4.1	7.2	7.4	6.7	5.5
	20	32.8	29.6	27.9	30.5	32.4	42.4	39.2
	21	3.4	2.1	1.8	1.4	3.3	5.6	9.0
	22	1.7	1.0	0.3	1.7	1.3	4.5	2.5
	23	1.4	0.0	0.5	0.8	2.5	3.0	2.0
	24	0.8	0.3	0.5	0.3	1.1	1.5	1.5
	25	2.1	0.0	1.0	0.6	2.0	6.3	5.0
	26～29	0.8	0.0	0.5	0.3	0.9	1.1	3.0
	30歳以上	1.4		0.3	0.6	1.1	2.6	6.0
	平均値	17.2	17.3	18.2	19.0	20.2	20.8	18.6
標準偏差	2.9	3.2	2.6	2.7	3.4	5.0	3.4	
女	総数 (実数)	100.0 (550)	100.0 (108)	100.0 (132)	100.0 (110)	100.0 (101)	100.0 (56)	100.0 (43)
	11歳以下	1.5	2.8	0.8	1.8	2.0	0.0	0.0
	12～14歳	4.7	6.5	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	15.3	27.8	18.9	16.4	9.9	1.8	0.0
	18	11.3	11.1	10.6	18.2	14.9	1.8	0.0
	19	5.6	5.6	3.8	10.9	5.0	1.8	4.7
	20	30.4	37.0	40.9	33.6	19.8	25.0	4.7
	21	5.5	4.6	5.3	8.2	5.9	5.4	0.0
	22	2.4	1.9	1.5	0.0	7.9	0.0	2.3
	23	3.6	2.8	0.8	4.5	5.0	10.7	0.0
	24	0.7	0.0	0.8	0.0	2.0	0.0	2.3
	25	3.5	0.0	0.8	1.8	5.0	12.5	9.3
	26～29	2.0	0.0	1.5	0.0	4.0	1.8	9.3
	30歳以上	13.6		0.0	4.5	18.8	39.3	67.4
	平均値	18.1	18.3	19.6	22.5	28.5	34.3	21.6
標準偏差	2.7	3.1	3.6	6.4	10.5	11.6	7.7	

第77表の2 喫煙の状況別、初回喫煙年齢 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)

(%)

	初回喫煙年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (1,051)	100.0 (45)	100.0 (127)	100.0 (130)	100.0 (220)	100.0 (230)	100.0 (299)
	11歳以下	0.3	2.2	0.8	0.0	0.0	0.4	0.0
	12～14歳	3.3	4.4	6.3	4.6	5.9	1.7	0.7
	15～17	16.3	31.1	30.7	20.8	15.5	11.7	10.0
	18	21.6	24.4	19.7	28.5	23.6	26.5	13.7
	19	7.5	4.4	6.3	4.6	10.5	6.5	8.4
	20	32.9	28.9	30.7	33.8	25.0	34.8	38.5
	21	3.7	0.0	1.6	1.5	4.1	2.2	7.0
	22	3.0	2.2	2.4	2.3	5.0	3.0	2.3
	23	2.5	2.2	0.8	0.0	3.6	3.9	2.3
	24	1.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.9	2.0
	25	3.3	0.0	0.8	0.8	3.6	3.0	6.0
	26～29	0.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	2.0
	30歳以上	3.7		0.0	1.5	2.7	4.3	7.0
平均値	17.9	17.9	18.7	19.3	20.0	21.1	19.7	
標準偏差	2.3	2.4	2.8	4.1	4.3	5.3	4.3	
男	総数 (実数)	100.0 (874)	100.0 (16)	100.0 (78)	100.0 (107)	100.0 (180)	100.0 (218)	100.0 (275)
	11歳以下	0.3	6.3	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0
	12～14歳	3.7	6.3	7.7	5.6	7.2	1.8	0.7
	15～17	16.2	18.8	33.3	22.4	17.8	12.4	10.9
	18	23.2	31.3	21.8	30.8	26.7	27.5	14.5
	19	7.9	6.3	5.1	5.6	10.0	6.9	9.1
	20	33.3	25.0	26.9	31.8	25.0	35.3	40.0
	21	3.8	0.0	1.3	0.9	3.3	2.3	7.3
	22	2.5	6.3	1.3	0.9	3.3	3.2	2.2
	23	2.3	0.0	1.3	0.0	2.2	4.1	2.2
	24	0.9	0.0	0.0	0.9	0.6	0.9	1.5
	25	3.2	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	5.8
	26～29	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2
	30歳以上	1.8		0.0	0.9	0.6	1.8	3.6
平均値	17.8	17.6	18.3	18.6	19.5	20.4	19.2	
標準偏差	2.7	2.4	2.6	2.7	3.4	4.0	3.4	
女	総数 (実数)	100.0 (177)	100.0 (29)	100.0 (49)	100.0 (23)	100.0 (40)	100.0 (12)	100.0 (24)
	11歳以下							
	12～14歳	1.7	3.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	16.4	37.9	26.5	13.0	5.0	0.0	0.0
	18	13.6	20.7	16.3	17.4	10.0	8.3	4.2
	19	5.6	3.4	8.2	0.0	12.5	0.0	0.0
	20	31.1	31.0	36.7	43.5	25.0	25.0	20.8
	21	3.4	0.0	2.0	4.3	7.5	0.0	4.2
	22	5.6	0.0	4.1	8.7	12.5	0.0	4.2
	23	3.4	3.4	0.0	0.0	10.0	0.0	4.2
	24	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
	25	4.0	0.0	2.0	4.3	5.0	8.3	8.3
	26～29	1.1	0.0	0.0	4.3	0.0	8.3	0.0
	30歳以上	13.0		0.0	4.3	12.5	50.0	45.8
平均値	18.0	18.5	20.4	22.7	28.6	29.1	21.7	
標準偏差	2.1	2.3	3.2	6.8	8.2	9.6	6.8	

第78表 習慣的喫煙の有無（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (4,174)	100.0 (543)	100.0 (759)	100.0 (712)	100.0 (854)	100.0 (644)	100.0 (662)
	1. はい 2. いいえ	88.5 11.5	84.0 16.0	86.3 13.7	84.4 15.6	92.9 7.1	91.3 8.7	90.9 9.1
男	総 数 (実 数)	100.0 (3,191)	100.0 (345)	100.0 (513)	100.0 (517)	100.0 (685)	100.0 (559)	100.0 (572)
	1. はい 2. いいえ	91.3 8.7	88.7 11.3	90.3 9.7	90.3 9.7	93.9 6.1	91.4 8.6	91.6 8.4
女	総 数 (実 数)	100.0 (983)	100.0 (198)	100.0 (246)	100.0 (195)	100.0 (169)	100.0 (85)	100.0 (90)
	1. はい 2. いいえ	79.5 20.5	75.8 24.2	78.0 22.0	68.7 31.3	88.8 11.2	90.6 9.4	86.7 13.3

問27：あなたは、たばこを習慣的に吸っていますか、または吸っていたことがありますか。あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第79表 習慣の喫煙開始年齢（性・年齢階級別）

(%)

	習慣の喫煙開始年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (3,662)	100.0 (450)	100.0 (652)	100.0 (596)	100.0 (787)	100.0 (582)	100.0 (595)
	11歳以下	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
	12～14歳	1.4	3.3	4.4	0.7	0.0	0.3	0.2
	15～17	10.9	22.4	17.2	9.9	7.8	5.5	5.7
	18	18.6	20.4	21.3	24.3	20.6	13.4	10.9
	19	7.1	10.0	6.4	9.1	7.9	5.2	4.7
	20	38.1	36.0	37.9	38.4	37.2	41.8	37.0
	21	4.3	2.9	3.8	3.4	4.4	4.3	6.9
	22	3.2	3.1	1.8	3.0	3.9	3.6	3.7
	23	2.4	1.3	1.8	1.8	3.0	4.3	1.7
	24	1.2	0.4	0.8	1.2	1.5	1.0	1.8
	25	3.8	0.0	1.2	2.3	4.4	6.2	7.6
	26～29	1.6	0.0	1.5	1.0	1.9	2.4	2.5
	30～39	4.6		1.5	4.0	4.4	7.0	9.7
	40～49	1.7			0.7	1.9	2.7	4.5
	50歳以上	1.0				0.9	2.1	3.0
平均値	18.5	19.0	20.0	21.1	22.4	23.6	20.8	
標準偏差	2.1	3.0	3.8	5.3	7.2	8.6	5.8	
男	総数 (実数)	100.0 (2,889)	100.0 (302)	100.0 (462)	100.0 (462)	100.0 (639)	100.0 (506)	100.0 (518)
	11歳以下	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
	12～14歳	1.5	4.0	5.0	0.9	0.0	0.4	0.2
	15～17	11.5	24.8	19.0	10.8	8.6	5.9	6.6
	18	20.6	21.5	24.7	26.8	23.5	15.2	12.4
	19	7.6	10.3	6.5	10.0	9.1	5.9	5.0
	20	39.9	34.1	35.9	40.5	40.1	45.1	41.1
	21	4.2	2.6	2.6	2.4	4.5	4.2	7.7
	22	2.9	1.7	1.5	2.8	3.3	4.0	3.7
	23	1.8	0.7	1.1	1.1	2.2	3.6	1.7
	24	1.1	0.3	0.6	1.1	1.4	1.2	1.5
	25	3.7	0.0	0.9	1.5	3.9	6.1	7.7
	26～29	1.2	0.0	0.9	0.4	1.1	2.2	2.3
	30～39	2.5		1.1	1.1	1.9	3.8	5.8
	40～49	0.7			0.4	0.2	1.4	2.1
	50歳以上	0.6				0.3	1.0	2.1
平均値	18.3	18.7	19.3	20.0	21.2	22.1	20.1	
標準偏差	2.0	2.8	2.7	3.3	5.7	6.9	4.6	
女	総数 (実数)	100.0 (773)	100.0 (148)	100.0 (190)	100.0 (134)	100.0 (148)	100.0 (76)	100.0 (77)
	11歳以下							
	12～14歳	1.2	2.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	8.7	17.6	12.6	6.7	4.1	2.6	0.0
	18	11.3	18.2	13.2	15.7	8.1	1.3	1.3
	19	5.2	9.5	6.3	6.0	2.7	0.0	2.6
	20	31.2	39.9	42.6	31.3	25.0	19.7	9.1
	21	4.9	3.4	6.8	6.7	4.1	5.3	1.3
	22	4.3	6.1	2.6	3.7	6.8	1.3	3.9
	23	4.5	2.7	3.7	4.5	6.8	9.2	1.3
	24	1.4	0.7	1.1	1.5	2.0	0.0	3.9
	25	4.0	0.0	2.1	5.2	6.8	6.6	6.5
	26～29	3.1	0.0	3.2	3.0	5.4	3.9	3.9
	30～39	12.5		2.6	14.2	15.5	28.9	36.4
	40～49	5.3			1.5	9.5	11.8	20.8
	50歳以上	2.5				3.4	9.2	9.1
平均値	19.0	19.9	22.3	25.8	30.0	33.6	23.6	
標準偏差	2.1	3.2	5.6	8.6	10.5	12.1	8.4	

問27付問：それは何歳頃からですか。

第80表の1 喫煙の状況別、習慣的喫煙開始年齢[現在習慣的に喫煙している者](性・年齢階級別)
(%)

	習慣的喫煙開始年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,421)	100.0 (384)	100.0 (509)	100.0 (451)	100.0 (531)	100.0 (315)	100.0 (231)
	11歳以下	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0
	12～14歳	1.8	3.6	4.7	0.9	0.0	0.6	0.0
	15～17	12.1	24.2	16.7	10.2	7.7	4.1	6.5
	18	19.0	19.3	22.0	24.4	20.3	11.7	8.2
	19	7.1	9.4	6.5	9.3	7.3	4.4	3.9
	20	37.4	35.9	37.9	37.3	37.7	39.0	35.9
	21	4.2	3.1	3.7	3.8	4.3	5.4	6.1
	22	3.1	2.9	1.4	3.1	3.2	4.8	4.3
	23	2.4	1.3	2.0	1.8	3.4	4.8	1.3
	24	1.1	0.3	1.0	1.1	1.7	1.0	1.7
	25	3.5	0.0	1.0	2.7	4.7	8.3	7.4
	26～29	1.8	0.0	1.8	0.9	2.1	3.5	3.9
	30～39	4.3		1.2	4.2	4.7	8.6	12.1
	40～49	1.2			0.2	2.1	1.3	5.6
	50歳以上	0.7				0.8	2.2	3.0
平均値	18.5	19.0	19.9	21.1	22.5	24.4	20.5	
標準偏差	2.1	2.9	3.5	5.2	6.6	9.4	5.3	
男	総数 (実数)	100.0 (1,900)	100.0 (281)	100.0 (383)	100.0 (350)	100.0 (435)	100.0 (261)	100.0 (190)
	11歳以下	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.4	0.0
	12～14歳	1.9	4.3	5.0	1.1	0.0	0.8	0.0
	15～17	12.9	25.6	18.8	11.4	8.0	4.6	7.9
	18	21.1	21.0	24.3	26.6	23.2	13.8	10.0
	19	7.7	9.6	7.3	9.7	8.3	5.4	3.7
	20	39.1	34.2	35.8	39.1	41.4	42.9	42.6
	21	3.9	2.8	2.9	2.9	4.4	5.0	7.4
	22	2.9	1.8	1.0	2.9	3.2	5.4	4.7
	23	1.7	0.4	1.0	1.1	2.5	3.4	1.6
	24	1.1	0.4	0.8	0.9	1.4	1.1	2.1
	25	3.5	0.0	1.0	2.0	4.1	8.8	7.4
	26～29	1.4	0.0	1.0	0.3	1.4	3.4	3.2
	30～39	1.9		0.8	1.4	1.6	3.8	5.8
	40～49	0.4			0.3	0.0	0.8	2.1
	50歳以上	0.3				0.5	0.4	1.6
平均値	18.3	18.7	19.3	20.0	21.1	22.0	19.7	
標準偏差	2.1	2.6	2.7	3.5	4.2	6.5	3.8	
女	総数 (実数)	100.0 (521)	100.0 (103)	100.0 (126)	100.0 (101)	100.0 (96)	100.0 (54)	100.0 (41)
	11歳以下							
	12～14歳	1.3	1.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	9.0	20.4	10.3	5.9	6.3	1.9	0.0
	18	11.3	14.6	15.1	16.8	7.3	1.9	0.0
	19	5.2	8.7	4.0	7.9	3.1	0.0	4.9
	20	31.1	40.8	44.4	30.7	20.8	20.4	4.9
	21	5.2	3.9	6.3	6.9	4.2	7.4	0.0
	22	3.5	5.8	2.4	4.0	3.1	1.9	2.4
	23	5.2	3.9	4.8	4.0	7.3	11.1	0.0
	24	1.3	0.0	1.6	2.0	3.1	0.0	0.0
	25	3.6	0.0	0.8	5.0	7.3	5.6	7.3
	26～29	3.5	0.0	4.0	3.0	5.2	3.7	7.3
	30～39	13.2		2.4	13.9	18.8	31.5	41.5
	40～49	4.2			0.0	11.5	3.7	22.0
	50歳以上	2.3				2.1	11.1	9.8
平均値	18.9	19.9	21.8	26.0	29.3	35.3	23.4	
標準偏差	2.2	3.3	4.9	8.2	10.7	12.7	8.3	

第80表の2 喫煙の状況別、習慣的喫煙開始年齢[過去習慣的に喫煙していた者](性・年齢階級別)

(%)

	習慣的喫煙開始年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (938)	100.0 (38)	100.0 (112)	100.0 (107)	100.0 (201)	100.0 (208)	100.0 (272)
	12～14歳	0.7	2.6	4.5	0.0	0.0	0.0	0.4
	15～17	8.8	15.8	20.5	9.3	8.0	6.3	5.5
	18	19.5	28.9	23.2	26.2	24.4	15.9	13.2
	19	6.9	13.2	4.5	9.3	10.4	6.3	4.0
	20	40.5	34.2	35.7	43.0	36.3	47.1	40.4
	21	4.5	0.0	1.8	1.9	4.0	2.9	8.8
	22	3.3	2.6	3.6	3.7	4.5	2.4	2.9
	23	2.6	2.6	1.8	0.9	3.0	4.3	1.8
	24	1.3	0.0	0.0	0.9	1.0	1.4	2.2
	25	3.7	0.0	1.8	0.9	3.5	3.4	6.6
	26～29	1.1	0.0	0.9	1.9	0.5	1.0	1.5
	30～39	4.1		1.8	1.9	3.5	4.8	6.3
	40～49	1.9			0.0	0.0	2.9	4.4
	50歳以上	1.1				1.0	1.4	1.8
	平均値	18.7	19.0	19.6	20.3	21.7	22.4	20.9
標準偏差	1.7	3.3	2.6	4.3	7.0	7.1	5.8	
男	総数 (実数)	100.0 (777)	100.0 (11)	100.0 (67)	100.0 (89)	100.0 (166)	100.0 (196)	100.0 (248)
	12～14歳	0.6	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	15～17	9.0	18.2	22.4	10.1	9.6	6.6	6.0
	18	20.6	18.2	29.9	29.2	26.5	16.8	14.1
	19	7.5	18.2	3.0	11.2	12.0	6.6	4.4
	20	41.8	36.4	31.3	42.7	36.7	49.0	42.3
	21	4.6	0.0	0.0	1.1	3.6	3.1	9.3
	22	2.7	0.0	3.0	3.4	2.4	2.6	2.8
	23	2.3	9.1	1.5	0.0	1.8	4.6	1.6
	24	1.3	0.0	0.0	1.1	1.2	1.5	1.6
	25	3.5	0.0	0.0	0.0	3.0	3.1	6.5
	26～29	0.9	0.0	0.0	1.1	0.6	0.5	1.6
	30～39	3.2		3.0	0.0	2.4	3.1	5.2
	40～49	1.0			0.0	0.0	1.0	2.4
	50歳以上	0.9				0.0	1.5	1.6
	平均値	19.2	18.7	19.1	19.7	21.1	21.7	20.5
標準偏差	1.7	3.7	1.7	2.5	6.4	6.2	5.2	
女	総数 (実数)	100.0 (161)	100.0 (27)	100.0 (45)	100.0 (18)	100.0 (35)	100.0 (12)	100.0 (24)
	12～14歳	1.2	3.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	15～17	8.1	14.8	17.8	5.6	0.0	0.0	0.0
	18	14.3	33.3	13.3	11.1	14.3	0.0	4.2
	19	4.3	11.1	6.7	0.0	2.9	0.0	0.0
	20	34.2	33.3	42.2	44.4	34.3	16.7	20.8
	21	3.7	0.0	4.4	5.6	5.7	0.0	4.2
	22	6.2	3.7	4.4	5.6	14.3	0.0	4.2
	23	3.7	0.0	2.2	5.6	8.6	0.0	4.2
	24	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
	25	5.0	0.0	4.4	5.6	5.7	8.3	8.3
	26～29	1.9	0.0	2.2	5.6	0.0	8.3	0.0
	30～39	8.1		0.0	11.1	8.6	33.3	16.7
	40～49	6.2			0.0	0.0	33.3	25.0
	50歳以上	1.9				5.7	0.0	4.2
	平均値	18.5	19.4	21.9	23.5	32.4	29.7	22.9
標準偏差	1.7	2.6	4.5	8.2	7.8	10.9	7.8	

第81表の1 禁煙経験の有無(性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全国	総数 (実数)	100.0 (3,665)	100.0 (453)	100.0 (651)	100.0 (598)	100.0 (786)	100.0 (580)	100.0 (597)
	1. ある 2. ない	66.5 33.5	53.4 46.6	62.1 37.9	63.4 36.6	69.1 30.9	71.2 28.8	76.7 23.3
男	総数 (実数)	100.0 (2,888)	100.0 (304)	100.0 (459)	100.0 (466)	100.0 (636)	100.0 (503)	100.0 (520)
	1. ある 2. ない	66.0 34.0	45.7 54.3	58.4 41.6	62.4 37.6	69.0 31.0	71.6 28.4	78.5 21.5
女	総数 (実数)	100.0 (777)	100.0 (149)	100.0 (192)	100.0 (132)	100.0 (150)	100.0 (77)	100.0 (77)
	1. ある 2. ない	68.7 31.3	69.1 30.9	70.8 29.2	66.7 33.3	69.3 30.7	68.8 31.2	64.9 35.1

問28：今までに禁煙を試みたことがありますか。(ありましたか)

第81表の2 喫煙の状況別、禁煙経験の有無[現在習慣的に喫煙している者](性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全国	総数 (実数)	100.0 (2,429)	100.0 (387)	100.0 (508)	100.0 (452)	100.0 (532)	100.0 (315)	100.0 (235)
	1. ある 2. ない	55.2 44.8	48.1 51.9	53.5 46.5	54.6 45.4	58.8 41.2	58.1 41.9	59.1 40.9
男	総数 (実数)	100.0 (1,904)	100.0 (283)	100.0 (381)	100.0 (353)	100.0 (434)	100.0 (260)	100.0 (193)
	1. ある 2. ない	53.5 46.5	42.4 57.6	50.7 49.3	53.0 47.0	58.5 41.5	57.3 42.7	60.1 39.9
女	総数 (実数)	100.0 (525)	100.0 (104)	100.0 (127)	100.0 (99)	100.0 (98)	100.0 (55)	100.0 (42)
	1. ある 2. ない	61.1 38.9	63.5 36.5	62.2 37.8	60.6 39.4	60.2 39.8	61.8 38.2	54.8 45.2

第82表の1 禁煙回数（性・年齢階級別）

（％）

	禁煙回数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,404)	100.0 (240)	100.0 (400)	100.0 (373)	100.0 (535)	100.0 (405)	100.0 (451)
	1回	30.9	26.7	33.8	27.1	26.5	31.1	38.6
	2	24.1	26.7	25.3	26.5	25.2	19.5	22.6
	3	21.4	22.5	21.8	22.8	22.4	23.5	16.2
	4	2.7	3.3	3.0	2.1	3.2	3.2	1.3
	5	8.9	9.6	6.8	10.5	10.3	8.1	8.0
	6	1.0	0.4	0.8	0.3	0.7	1.5	2.2
	7	0.5	0.0	0.0	0.8	0.9	0.7	0.0
	8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	1.0	0.2
	9							
	10～14	7.2	8.8	6.3	6.4	7.3	8.1	6.9
	15～19	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.4
	20～24	1.3	1.3	1.0	1.3	1.1	1.2	1.8
	25回以上	1.5	0.8	1.5	1.9	1.7	1.0	1.8
	平均値	4.3	3.8	3.5	5.8	4.6	3.9	4.3
標準偏差	14.0	7.2	5.8	27.9	12.6	6.8	10.7	
男	総数 (実数)	100.0 (1,880)	100.0 (138)	100.0 (267)	100.0 (287)	100.0 (434)	100.0 (352)	100.0 (402)
	1回	31.5	31.9	34.5	28.2	25.8	31.0	38.3
	2	24.0	26.1	25.5	24.7	26.0	19.9	23.1
	3	20.5	18.1	21.7	21.3	21.4	23.3	16.7
	4	2.6	2.2	2.6	2.1	3.2	3.4	1.5
	5	8.8	10.1	6.7	11.5	9.9	7.4	8.0
	6	1.0	0.0	1.1	0.3	0.7	1.4	1.5
	7	0.5	0.0	0.0	0.7	1.2	0.9	0.0
	8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	1.1	0.0
	9							
	10～14	7.3	10.1	5.2	7.0	7.8	8.2	6.7
	15～19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.5
	20～24	1.3	1.4	0.7	1.7	1.2	1.1	1.7
	25回以上	1.7	0.0	1.9	2.1	2.1	1.1	2.0
	平均値	4.5	3.3	3.5	6.3	5.0	4.0	4.4
標準偏差	15.4	3.5	6.1	31.2	13.9	7.2	11.3	
女	総数 (実数)	100.0 (524)	100.0 (102)	100.0 (133)	100.0 (86)	100.0 (101)	100.0 (53)	100.0 (49)
	1回	28.6	19.6	32.3	23.3	29.7	32.1	40.8
	2	24.6	27.5	24.8	32.6	21.8	17.0	18.4
	3	24.4	28.4	21.8	27.9	26.7	24.5	12.2
	4	3.1	4.9	3.8	2.3	3.0	1.9	0.0
	5	9.0	8.8	6.8	7.0	11.9	13.2	8.2
	6	1.3	1.0	0.0	0.0	1.0	1.9	8.2
	7	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	9							
	10～14	6.7	6.9	8.3	4.7	5.0	7.5	8.2
	15～19							
	20～24	1.1	1.0	1.5	0.0	1.0	1.9	2.0
	25回以上	0.8	2.0	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0
	平均値	3.6	4.5	3.5	3.9	3.0	3.4	3.4
標準偏差	7.1	10.3	5.2	10.7	2.7	3.4	3.7	

問28-2：何回位ありますか。

第82表の2 喫煙の状況別、禁煙回数〔現在習慣的に喫煙している者〕(性・年齢階級別)

(%)

	禁煙回数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (1,324)	100.0 (185)	100.0 (270)	100.0 (243)	100.0 (309)	100.0 (181)	100.0 (136)
	1回	23.6	23.8	27.4	22.2	20.4	18.2	33.1
	2	27.5	31.9	27.0	28.4	27.8	21.0	28.7
	3	23.1	22.7	25.6	23.9	23.0	28.2	11.0
	4	3.1	3.8	4.1	2.1	2.9	2.8	2.9
	5	9.4	7.6	6.7	10.7	11.7	12.2	5.9
	6	1.3	0.0	1.1	0.4	1.0	2.2	4.4
	7	0.7	0.0	0.0	1.2	1.3	1.1	0.0
	8	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	1.7	0.7
	9							
	10～14	7.6	9.2	5.2	7.8	8.1	8.8	7.4
	15～19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	0.0
	20～24	1.4	0.5	1.1	1.2	1.3	1.7	3.7
	25回以上	1.5	0.5	1.9	1.6	1.9	0.6	2.2
	平均値	4.4	3.3	3.7	4.5	5.3	4.3	4.8
標準偏差	10.0	3.5	6.5	10.0	15.1	5.0	11.5	
男	総数 (実数)	100.0 (1,009)	100.0 (120)	100.0 (192)	100.0 (185)	100.0 (251)	100.0 (147)	100.0 (114)
	1回	25.8	30.0	29.7	25.4	21.1	18.4	35.1
	2	26.5	29.2	27.1	24.9	28.7	19.7	28.9
	3	21.7	18.3	25.0	21.6	22.3	27.9	10.5
	4	2.7	2.5	3.6	1.6	2.4	2.7	3.5
	5	9.4	9.2	6.8	11.4	10.4	11.6	6.1
	6	1.3	0.0	1.6	0.5	0.8	2.0	3.5
	7	0.8	0.0	0.0	1.1	1.6	1.4	0.0
	8	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0
	9							
	10～14	7.6	10.0	3.1	9.2	8.4	9.5	6.1
	15～19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	0.0
	20～24	1.6	0.8	1.0	1.6	1.2	2.0	3.5
	25回以上	1.8	0.0	2.1	2.2	2.4	0.7	2.6
	平均値	4.6	3.2	3.6	5.0	5.7	4.5	4.8
標準偏差	11.2	3.2	6.7	11.3	16.7	5.4	12.4	
女	総数 (実数)	100.0 (315)	100.0 (65)	100.0 (78)	100.0 (58)	100.0 (58)	100.0 (34)	100.0 (22)
	1回	16.8	12.3	21.8	12.1	17.2	17.6	22.7
	2	30.8	36.9	26.9	39.7	24.1	26.5	27.3
	3	27.6	30.8	26.9	31.0	25.9	29.4	13.6
	4	4.4	6.2	5.1	3.4	5.2	2.9	0.0
	5	9.2	4.6	6.4	8.6	17.2	14.7	4.5
	6	1.3	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	9.1
	7	0.3	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
	8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
	9							
	10～14	7.6	7.7	10.3	3.4	6.9	5.9	13.6
	15～19							
	20～24	1.0	0.0	1.3	0.0	1.7	0.0	4.5
	25回以上	0.6	1.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均値	3.6	3.5	4.0	2.9	3.6	3.2	4.6
標準偏差	4.1	4.0	6.2	1.8	3.2	2.2	4.7	

第82表の3 喫煙の状況別、禁煙回数 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)

(%)

	禁煙回数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (853)	100.0 (36)	100.0 (103)	100.0 (98)	100.0 (185)	100.0 (184)	100.0 (247)
	1回	39.5	36.1	43.7	34.7	36.8	40.8	41.3
	2	21.3	8.3	26.2	24.5	22.2	19.0	21.1
	3	18.2	22.2	11.7	21.4	20.5	17.9	17.4
	4	2.1	2.8	1.0	1.0	3.2	3.8	0.8
	5	8.8	13.9	6.8	12.2	9.7	5.4	9.3
	6	0.6	2.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8
	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
	8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	9							
	10～14	6.3	5.6	8.7	3.1	4.9	8.7	6.1
	15～19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8
	20～24	1.2	5.6	1.0	2.0	0.5	1.1	0.8
	25回以上	1.4	2.8	1.0	1.0	1.6	1.1	1.6
	平均値	3.9	6.6	3.1	3.9	3.7	3.7	4.2
標準偏差	9.7	16.7	4.1	10.3	8.5	8.1	11.5	
男	総数 (実数)	100.0 (709)	100.0 (11)	100.0 (64)	100.0 (84)	100.0 (151)	100.0 (172)	100.0 (227)
	1回	38.1	54.5	45.3	31.0	33.8	39.5	39.6
	2	21.7	0.0	25.0	25.0	21.9	20.3	21.6
	3	18.6	18.2	10.9	22.6	19.9	18.0	18.9
	4	2.3	0.0	0.0	1.2	4.0	4.1	0.9
	5	8.7	9.1	6.3	13.1	11.3	5.2	8.8
	6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4
	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
	9							
	10～14	6.9	9.1	10.9	3.6	6.0	8.7	6.2
	15～19	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9
	20～24	1.0	9.1	0.0	2.4	0.7	0.6	0.9
	25回以上	1.6	0.0	1.6	1.2	2.0	1.2	1.8
	平均値	4.0	4.3	3.2	4.2	4.1	3.7	4.4
標準偏差	9.9	5.9	4.4	11.1	9.4	8.2	11.9	
女	総数 (実数)	100.0 (144)	100.0 (25)	100.0 (39)	100.0 (14)	100.0 (34)	100.0 (12)	100.0 (20)
	1回	46.5	28.0	41.0	57.1	50.0	58.3	60.0
	2	19.4	12.0	28.2	21.4	23.5	0.0	15.0
	3	16.0	24.0	12.8	14.3	23.5	16.7	0.0
	4	1.4	4.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	9.0	16.0	7.7	7.1	2.9	8.3	15.0
	6	1.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
	7							
	8							
	9							
	10～14	3.5	4.0	5.1	0.0	0.0	8.3	5.0
	15～19							
	20～24	2.1	4.0	2.6	0.0	0.0	8.3	0.0
	25回以上	0.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平均値	3.4	7.6	2.9	1.8	1.8	4.0	2.5
標準偏差	8.7	19.7	3.5	1.2	1.0	5.7	2.5	

第83表 禁煙指導受診の有無（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (2,427)	100.0 (242)	100.0 (402)	100.0 (377)	100.0 (540)	100.0 (412)	100.0 (454)
	1. ある 2. ない	8.2 91.8	5.4 94.6	4.0 96.0	4.0 96.0	8.5 91.5	11.2 88.8	13.9 86.1
男	総 数 (実 数)	100.0 (1,897)	100.0 (139)	100.0 (267)	100.0 (289)	100.0 (438)	100.0 (360)	100.0 (404)
	1. ある 2. ない	8.9 91.1	5.0 95.0	4.1 95.9	3.5 96.5	9.8 90.2	11.4 88.6	14.1 85.9
女	総 数 (実 数)	100.0 (530)	100.0 (103)	100.0 (135)	100.0 (88)	100.0 (102)	100.0 (52)	100.0 (50)
	1. ある 2. ない	5.7 94.3	5.8 94.2	3.7 96.3	5.7 94.3	2.9 97.1	9.6 90.4	12.0 88.0

問28-3：禁煙指導を受けたことがありますか（ありましたか）。

第84表 禁煙指導受診の場所（性・年齢階級別）

(%)

設 問	区分	回答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
1 医療機関 (ニコチン置換療法：ニコチンパッチ等含む)	全 国	あ る	67.3	23.1	62.5	40.0	73.9	73.9	74.6
		な い	32.7	76.9	37.5	60.0	26.1	26.1	25.4
		計 (実数)	100.0 (199)	100.0 (13)	100.0 (16)	100.0 (15)	100.0 (46)	100.0 (46)	100.0 (63)
	男	あ る	71.0	28.6	63.6	50.0	76.7	75.6	73.7
		な い	29.0	71.4	36.4	50.0	23.3	24.4	26.3
		計 (実数)	100.0 (169)	100.0 (7)	100.0 (11)	100.0 (10)	100.0 (43)	100.0 (41)	100.0 (57)
	女	あ る	46.7	16.7	60.0	20.0	33.3	60.0	83.3
		な い	53.3	83.3	40.0	80.0	66.7	40.0	16.7
		計 (実数)	100.0 (30)	100.0 (6)	100.0 (5)	100.0 (5)	100.0 (3)	100.0 (5)	100.0 (6)
2 保健所 や保健セ ンター	全 国	あ る	11.1	7.7	6.3	13.3	17.4	8.7	9.5
		な い	88.9	92.3	93.8	86.7	82.6	91.3	90.5
		計 (実数)	100.0 (199)	100.0 (13)	100.0 (16)	100.0 (15)	100.0 (46)	100.0 (46)	100.0 (63)
	男	あ る	11.2	0.0	0.0	10.0	18.6	9.8	10.5
		な い	88.8	100.0	100.0	90.0	81.4	90.2	89.5
		計 (実数)	100.0 (169)	100.0 (7)	100.0 (11)	100.0 (10)	100.0 (43)	100.0 (41)	100.0 (57)
	女	あ る	10.0	16.7	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		な い	90.0	83.3	80.0	80.0	100.0	100.0	100.0
		計 (実数)	100.0 (30)	100.0 (6)	100.0 (5)	100.0 (5)	100.0 (3)	100.0 (5)	100.0 (6)
3 インタ ーネット (禁煙マラ ソン等)	全 国	あ る	0.5	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0
		な い	99.5	100.0	100.0	93.3	100.0	100.0	100.0
		計 (実数)	100.0 (199)	100.0 (13)	100.0 (16)	100.0 (15)	100.0 (46)	100.0 (46)	100.0 (63)
	男	あ る							
		な い	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		計 (実数)	100.0 (169)	100.0 (7)	100.0 (11)	100.0 (10)	100.0 (43)	100.0 (41)	100.0 (57)
	女	あ る	3.3	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		な い	96.7	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0
		計 (実数)	100.0 (30)	100.0 (6)	100.0 (5)	100.0 (5)	100.0 (3)	100.0 (5)	100.0 (6)
4 その他	全 国	あ る	23.6	76.9	25.0	40.0	17.4	17.4	17.5
		な い	76.4	23.1	75.0	60.0	82.6	82.6	82.5
		計 (実数)	100.0 (199)	100.0 (13)	100.0 (16)	100.0 (15)	100.0 (46)	100.0 (46)	100.0 (63)
	男	あ る	20.1	85.7	27.3	40.0	14.0	12.2	17.5
		な い	79.9	14.3	72.7	60.0	86.0	87.8	82.5
		計 (実数)	100.0 (169)	100.0 (7)	100.0 (11)	100.0 (10)	100.0 (43)	100.0 (41)	100.0 (57)
	女	あ る	43.3	66.7	20.0	40.0	66.7	60.0	16.7
		な い	56.7	33.3	80.0	60.0	33.3	40.0	83.3
		計 (実数)	100.0 (30)	100.0 (6)	100.0 (5)	100.0 (5)	100.0 (3)	100.0 (5)	100.0 (6)

問28-4：どこで受けましたか。あてはまる番号をすべて選んで 印をつけて下さい。

第85表 ニコチンガムの使用の有無（性・年齢階級別）

（％）

区分	回 答	総 数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総 数 (実 数)	100.0 (2,155)	100.0 (223)	100.0 (373)	100.0 (349)	100.0 (482)	100.0 (355)	100.0 (373)
	1. はい 2. いいえ	9.0 91.0	11.7 88.3	9.7 90.3	8.0 92.0	11.0 89.0	9.0 91.0	4.8 95.2
男	総 数 (実 数)	100.0 (1,673)	100.0 (130)	100.0 (247)	100.0 (270)	100.0 (387)	100.0 (309)	100.0 (330)
	1. はい 2. いいえ	9.6 90.4	13.8 86.2	11.7 88.3	9.3 90.7	10.6 89.4	9.4 90.6	5.5 94.5
女	総 数 (実 数)	100.0 (482)	100.0 (93)	100.0 (126)	100.0 (79)	100.0 (95)	100.0 (46)	100.0 (43)
	1. はい 2. いいえ	6.8 93.2	8.6 91.4	5.6 94.4	3.8 96.2	12.6 87.4	6.5 93.5	0.0 100.0

問28-5：ニコチンガムは使用しましたか。

第86表の1 禁煙の意志(性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,622)	100.0 (424)	100.0 (536)	100.0 (486)	100.0 (572)	100.0 (344)	100.0 (257)
	1. やめたい	26.4	24.6	27.2	24.9	24.8	31.1	28.0
	2. 本数を減らしたい	39.2	33.0	36.0	41.2	43.9	43.0	37.0
	3. やめたくない	23.4	23.4	22.4	25.1	22.7	19.5	28.8
	4. わからない	11.0	19.0	14.4	8.8	8.6	6.4	6.2
男	総数 (実数)	100.0 (2,023)	100.0 (307)	100.0 (395)	100.0 (369)	100.0 (460)	100.0 (282)	100.0 (210)
	1. やめたい	24.8	18.9	26.3	23.6	22.4	32.3	28.1
	2. 本数を減らしたい	40.1	34.9	35.4	41.7	45.7	42.6	38.6
	3. やめたくない	24.9	28.0	24.6	27.4	23.5	19.1	27.6
	4. わからない	10.1	18.2	13.7	7.3	8.5	6.0	5.7
女	総数 (実数)	100.0 (599)	100.0 (120)	100.0 (141)	100.0 (117)	100.0 (112)	100.0 (62)	100.0 (47)
	1. やめたい	31.9	39.2	29.8	29.1	34.8	25.8	27.7
	2. 本数を減らしたい	36.1	28.3	37.6	39.3	36.6	45.2	29.8
	3. やめたくない	18.2	11.7	16.3	17.9	19.6	21.0	34.0
	4. わからない	13.9	20.8	16.3	13.7	8.9	8.1	8.5

問29-2：たばこをやめたいと思いますか。あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第86表の2 喫煙の状況別、禁煙の意志[現在習慣的に喫煙している者](性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,517)	100.0 (400)	100.0 (525)	100.0 (472)	100.0 (548)	100.0 (327)	100.0 (245)
	1. やめたい	26.4	25.5	27.0	24.8	24.8	30.9	27.3
	2. 本数を減らしたい	39.5	33.5	36.4	41.7	43.6	43.4	37.1
	3. やめたくない	23.8	24.8	22.5	25.8	23.0	19.6	29.0
	4. わからない	10.3	16.3	14.1	7.6	8.6	6.1	6.5
男	総数 (実数)	100.0 (1,964)	100.0 (292)	100.0 (391)	100.0 (362)	100.0 (448)	100.0 (271)	100.0 (200)
	1. やめたい	24.6	19.5	26.1	23.5	22.3	31.4	27.5
	2. 本数を減らしたい	40.5	35.6	35.8	42.0	45.8	43.2	39.0
	3. やめたくない	25.1	29.5	24.3	27.9	23.2	19.2	27.5
	4. わからない	9.7	15.4	13.8	6.6	8.7	6.3	6.0
女	総数 (実数)	100.0 (553)	100.0 (108)	100.0 (134)	100.0 (110)	100.0 (100)	100.0 (56)	100.0 (45)
	1. やめたい	32.7	41.7	29.9	29.1	36.0	28.6	26.7
	2. 本数を減らしたい	35.8	27.8	38.1	40.9	34.0	44.6	28.9
	3. やめたくない	19.3	12.0	17.2	19.1	22.0	21.4	35.6
	4. わからない	12.1	18.5	14.9	10.9	8.0	5.4	8.9

第87表の1 たばこをやめた年齢 [この1ヶ月間にたばこを吸っていない者] (性・年齢階級別)
(%)

区分	たばこをやめた年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (1,561)	100.0 (119)	100.0 (233)	100.0 (224)	100.0 (286)	100.0 (301)	100.0 (398)
	20歳未満	4.3	19.3	9.9	6.3	1.0	0.7	0.5
	20～29	26.5	80.7	54.1	39.7	22.0	8.6	3.5
	30～39	18.8		36.1	31.3	24.1	13.6	7.5
	40～49	16.7			22.8	29.0	25.2	12.6
	50～59	15.3				23.8	27.2	22.4
	60～69	12.3					24.6	29.6
	70歳以上	6.1						23.9
男	総数 (実数)	100.0 (1,175)	100.0 (41)	100.0 (123)	100.0 (148)	100.0 (226)	100.0 (279)	100.0 (358)
	20歳未満	2.2	19.5	5.7	3.4	0.9	0.7	0.6
	20～29	18.7	80.5	51.2	31.8	18.1	8.6	3.4
	30～39	19.2		43.1	37.8	24.3	13.6	6.7
	40～49	19.3			27.0	32.7	25.1	12.0
	50～59	18.4				23.9	27.6	23.7
	60～69	14.8					24.4	29.6
	70歳以上	7.3						24.0
女	総数 (実数)	100.0 (386)	100.0 (78)	100.0 (110)	100.0 (76)	100.0 (60)	100.0 (22)	100.0 (40)
	20歳未満	10.6	19.2	14.5	11.8	1.7	0.0	0.0
	20～29	50.3	80.8	57.3	55.3	36.7	9.1	5.0
	30～39	17.6		28.2	18.4	23.3	13.6	15.0
	40～49	8.5			14.5	15.0	27.3	17.5
	50～59	6.0				23.3	22.7	10.0
	60～69	4.7					27.3	30.0
	70歳以上	2.3						22.5

問29-3: たばこをやめた(最後に吸った)のは何歳頃ですか。

第87表の2 たばこをやめた年齢 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)

(%)

区分	たばこをやめた年齢	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (1,051)	100.0 (45)	100.0 (127)	100.0 (130)	100.0 (220)	100.0 (230)	100.0 (299)
	20歳未満	0.7	6.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.3
	20～29	16.7	93.3	45.7	26.2	12.3	4.8	1.3
	30～39	21.4		52.0	42.3	26.4	13.5	5.0
	40～49	20.6			31.5	34.1	25.2	14.0
	50～59	18.0				27.3	27.4	22.1
	60～69	15.7					29.1	32.8
	70歳以上	6.9						24.4
男	総数 (実数)	100.0 (875)	100.0 (16)	100.0 (79)	100.0 (107)	100.0 (180)	100.0 (218)	100.0 (275)
	20歳未満	0.5	6.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4
	20～29	12.0	93.8	40.5	22.4	10.6	5.0	1.5
	30～39	20.8		57.0	43.9	26.7	13.3	4.7
	40～49	22.2			33.6	36.7	25.2	13.5
	50～59	19.7				26.1	28.0	23.3
	60～69	17.3					28.4	32.4
	70歳以上	7.7						24.4
女	総数 (実数)	100.0 (176)	100.0 (29)	100.0 (48)	100.0 (23)	100.0 (40)	100.0 (12)	100.0 (24)
	20歳未満	1.7	6.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	20～29	40.3	93.1	54.2	43.5	20.0	0.0	0.0
	30～39	24.4		43.8	34.8	25.0	16.7	8.3
	40～49	12.5			21.7	22.5	25.0	20.8
	50～59	9.7				32.5	16.7	8.3
	60～69	8.0					41.7	37.5
	70歳以上	3.4						25.0

第88表 起床後最初のたばこを吸うまでの時間(性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (3,551)	100.0 (448)	100.0 (647)	100.0 (606)	100.0 (770)	100.0 (548)	100.0 (532)
	1. 5分以内	30.1	25.0	28.1	34.0	34.4	27.6	28.8
	2. 6~15分	23.0	21.9	23.5	21.9	21.8	28.8	20.9
	3. 16~30分	15.6	17.4	16.1	15.0	15.3	15.0	15.4
	4. 31~60分	15.5	17.2	15.1	13.5	14.8	15.0	18.0
	5. 61分~2時間	9.0	9.4	9.4	8.9	8.2	6.8	11.7
	6. 2時間以上	6.7	9.2	7.7	6.6	5.5	6.9	5.3
男	総数 (実数)	100.0 (2,821)	100.0 (308)	100.0 (465)	100.0 (474)	100.0 (628)	100.0 (483)	100.0 (463)
	1. 5分以内	31.1	26.3	30.1	35.0	34.7	28.6	29.2
	2. 6~15分	24.2	23.7	24.1	21.7	23.9	29.8	21.8
	3. 16~30分	15.3	18.8	15.5	15.0	14.3	14.5	15.1
	4. 31~60分	15.5	17.9	15.7	12.7	15.0	14.1	18.6
	5. 61分~2時間	8.3	6.8	9.5	8.9	7.8	6.4	10.4
	6. 2時間以上	5.6	6.5	5.2	6.8	4.3	6.6	5.0
女	総数 (実数)	100.0 (730)	100.0 (140)	100.0 (182)	100.0 (132)	100.0 (142)	100.0 (65)	100.0 (69)
	1. 5分以内	26.2	22.1	23.1	30.3	33.1	20.0	26.1
	2. 6~15分	18.8	17.9	22.0	22.7	12.7	21.5	14.5
	3. 16~30分	17.0	14.3	17.6	15.2	19.7	18.5	17.4
	4. 31~60分	15.5	15.7	13.7	16.7	14.1	21.5	14.5
	5. 61分~2時間	11.5	15.0	9.3	9.1	9.9	9.2	20.3
	6. 2時間以上	11.1	15.0	14.3	6.1	10.6	9.2	7.2

問30：あなたは、朝起きてからどのくらいで最初のたばこを吸いますか(吸っていましたか)。あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第89表の1 1日禁煙することの困難度(性・年齢階級別)

(%)

区分	回答	総数	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (3,554)	100.0 (448)	100.0 (648)	100.0 (604)	100.0 (768)	100.0 (553)	100.0 (533)
	1. とてもむずかしい	40.6	38.6	42.4	40.4	42.3	38.7	39.8
	2. むずかしい	40.0	43.1	37.5	38.9	38.9	41.6	41.3
	3. やさしい	14.3	12.3	13.6	15.9	14.2	15.2	14.1
	4. とてもやさしい	5.2	6.0	6.5	4.8	4.6	4.5	4.9
男	総数 (実数)	100.0 (2,824)	100.0 (308)	100.0 (465)	100.0 (472)	100.0 (628)	100.0 (487)	100.0 (464)
	1. とてもむずかしい	42.8	40.3	45.8	44.9	44.7	39.8	40.1
	2. むずかしい	39.1	42.9	35.7	36.0	37.9	41.1	42.7
	3. やさしい	13.4	11.7	12.7	14.4	13.4	15.2	12.5
	4. とてもやさしい	4.6	5.2	5.8	4.7	4.0	3.9	4.7
女	総数 (実数)	100.0 (730)	100.0 (140)	100.0 (183)	100.0 (132)	100.0 (140)	100.0 (66)	100.0 (69)
	1. とてもむずかしい	31.9	35.0	33.9	24.2	31.4	30.3	37.7
	2. むずかしい	43.3	43.6	42.1	49.2	43.6	45.5	31.9
	3. やさしい	17.5	13.6	15.8	21.2	17.9	15.2	24.6
	4. とてもやさしい	7.3	7.9	8.2	5.3	7.1	9.1	5.8

問31：あなたは、たばこをまったく吸わずに1日過ごすことはむずかしい(むずかしかった)ですか。あてはまる番号を1つ選んで 印をつけて下さい。

第89表の2 喫煙の状況別、1日禁煙することの困難度
[現在習慣的に喫煙している者](性・年齢階級別)

(%)

区分	1日禁煙することの困難度	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (2,509)	100.0 (400)	100.0 (524)	100.0 (469)	100.0 (548)	100.0 (326)	100.0 (242)
	1. とてもむずかしい	44.5	39.8	46.9	44.6	46.7	42.9	43.8
	2. むずかしい	40.9	43.8	37.0	40.3	39.2	45.7	42.6
	3. やさしい	11.5	11.8	10.9	12.8	11.5	10.1	12.0
	4. とてもやさしい	3.1	4.8	5.2	2.3	2.6	1.2	1.7
男	総数 (実数)	100.0 (1,959)	100.0 (291)	100.0 (390)	100.0 (360)	100.0 (449)	100.0 (271)	100.0 (198)
	1. とてもむずかしい	47.1	40.9	49.7	49.4	49.0	45.4	44.4
	2. むずかしい	39.5	43.0	34.6	37.5	37.6	45.0	44.4
	3. やさしい	10.6	11.7	10.5	10.8	10.7	9.6	10.1
	4. とてもやさしい	2.8	4.5	5.1	2.2	2.7	0.0	1.0
女	総数 (実数)	100.0 (550)	100.0 (109)	100.0 (134)	100.0 (109)	100.0 (99)	100.0 (55)	100.0 (44)
	1. とてもむずかしい	35.3	36.7	38.8	28.4	36.4	30.9	40.9
	2. むずかしい	45.6	45.9	44.0	49.5	46.5	49.1	34.1
	3. やさしい	14.7	11.9	11.9	19.3	15.2	12.7	20.5
	4. とてもやさしい	4.4	5.5	5.2	2.8	2.0	7.3	4.5

第90表の1 合計100本以上、または6ヶ月以上
たばこを吸っている者の1日の喫煙本数(性・年齢階級別)

(%)

区分	1日の喫煙本数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全 国	総数 (実数)	100.0 (3,551)	100.0 (447)	100.0 (648)	100.0 (605)	100.0 (768)	100.0 (550)	100.0 (533)
	1～10本	22.7	33.8	25.6	20.0	15.8	18.9	26.8
	11～20	49.2	52.1	52.3	45.1	45.8	50.4	51.4
	21～30	16.2	10.3	14.0	19.2	21.7	18.2	10.1
	31～40	8.1	3.6	6.5	11.7	11.2	7.8	5.8
	41本以上	3.8	0.2	1.5	4.0	5.5	4.7	5.8
	平均値 標準偏差	20.9 12.1	16.8 8.3	18.9 10.1	22.3 12.0	23.7 13.8	21.7 12.4	20.3 12.6
男	総数 (実数)	100.0 (2,821)	100.0 (308)	100.0 (465)	100.0 (474)	100.0 (626)	100.0 (486)	100.0 (462)
	1～10本	16.4	23.1	17.0	12.7	11.2	15.6	23.4
	11～20	50.5	59.4	55.1	46.6	44.1	50.0	53.0
	21～30	19.0	13.0	17.8	22.4	25.1	20.2	11.0
	31～40	9.6	4.2	8.2	13.7	13.3	8.8	6.3
	41本以上	4.5	0.3	1.9	4.6	6.4	5.3	6.3
	平均値 標準偏差	22.5 11.8	18.5 8.0	20.8 10.1	24.2 11.9	25.2 12.5	22.8 12.7	21.1 12.6
女	総数 (実数)	100.0 (730)	100.0 (139)	100.0 (183)	100.0 (131)	100.0 (142)	100.0 (64)	100.0 (71)
	1～10本	46.8	57.6	47.5	46.6	35.9	43.8	49.3
	11～20	44.4	36.0	45.4	39.7	53.5	53.1	40.8
	21～30	5.3	4.3	4.4	7.6	7.0	3.1	4.2
	31～40	2.5	2.2	2.2	4.6	2.1	0.0	2.8
	41本以上	1.0	0.0	0.5	1.5	1.4	0.0	2.8
	平均値 標準偏差	14.8 10.9	13.1 7.5	14.1 8.1	15.5 9.6	17.1 17.3	13.4 5.5	15.0 11.1

問32：あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか(吸っていましたか)。「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答え下さい。

第90表の2 喫煙の状況別、1日の喫煙本数 [現在習慣的に喫煙している者] (性・年齢階級別)
(%)

区分	1日の喫煙本数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全国	総数 (実数)	100.0 (2,515)	100.0 (400)	100.0 (524)	100.0 (472)	100.0 (549)	100.0 (326)	100.0 (244)
	1～10本	21.6	31.3	22.7	16.7	13.5	18.4	35.7
	11～20	50.8	53.5	52.3	46.8	47.5	54.9	52.5
	21～30	17.3	11.3	16.2	20.6	24.2	18.1	7.0
	31～40	7.9	3.8	7.3	12.1	11.7	5.8	2.0
	41本以上	2.4	0.3	1.5	3.8	3.1	2.8	2.9
	平均値	20.3	17.2	19.6	22.6	23.1	20.3	16.4
	標準偏差	10.6	8.3	10.1	11.5	10.8	10.6	9.9
男	総数 (実数)	100.0 (1,962)	100.0 (291)	100.0 (390)	100.0 (362)	100.0 (448)	100.0 (272)	100.0 (199)
	1～10本	15.5	22.0	15.9	8.8	10.0	13.6	32.2
	11～20	51.8	59.8	53.6	48.6	44.4	55.1	54.8
	21～30	20.4	13.4	19.7	24.0	27.9	21.0	8.0
	31～40	9.4	4.5	9.0	14.1	13.8	7.0	2.0
	41本以上	2.9	0.3	1.8	4.4	3.8	3.3	3.0
	平均値	21.9	18.7	21.1	24.6	24.6	21.7	16.9
	標準偏差	10.7	8.1	10.2	11.1	11.0	10.9	9.7
女	総数 (実数)	100.0 (553)	100.0 (109)	100.0 (134)	100.0 (110)	100.0 (101)	100.0 (54)	100.0 (45)
	1～10本	43.4	56.0	42.5	42.7	28.7	42.6	51.1
	11～20	47.0	36.7	48.5	40.9	61.4	53.7	42.2
	21～30	6.3	5.5	6.0	9.1	7.9	3.7	2.2
	31～40	2.5	1.8	2.2	5.5	2.0	0.0	2.2
	41本以上	0.7	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	2.2
	平均値	14.9	13.2	15.0	16.2	16.5	13.4	14.1
	標準偏差	8.3	7.5	8.3	10.1	6.9	5.2	10.2

第90表の3 喫煙の状況別、1日の喫煙本数 [過去習慣的に喫煙していた者] (性・年齢階級別)
(%)

区分	1日の喫煙本数	総数	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
全国	総数 (実数)	100.0 (991)	100.0 (45)	100.0 (123)	100.0 (123)	100.0 (212)	100.0 (213)	100.0 (275)
	1～10本	25.2	53.3	37.4	31.7	21.2	19.2	20.0
	11～20	45.3	42.2	52.8	38.2	42.0	44.6	48.7
	21～30	13.4	2.2	4.9	15.4	15.1	18.3	13.1
	31～40	8.9	2.2	3.3	9.8	9.9	11.3	9.5
	41本以上	7.2	0.0	1.6	4.9	11.8	6.6	8.7
	平均値	22.4	13.5	16.4	21.2	25.6	23.5	23.8
	標準偏差	15.0	6.9	9.4	13.8	19.6	13.8	13.9
男	総数 (実数)	100.0 (821)	100.0 (16)	100.0 (75)	100.0 (103)	100.0 (173)	100.0 (203)	100.0 (251)
	1～10本	18.6	37.5	22.7	25.2	13.9	17.7	17.5
	11～20	47.0	56.3	62.7	38.8	43.4	44.3	49.8
	21～30	15.8	6.3	8.0	18.4	17.9	19.2	13.5
	31～40	10.2	0.0	4.0	11.7	11.6	11.8	10.0
	41本以上	8.3	0.0	2.7	5.8	13.3	6.9	9.2
	平均値	24.1	14.2	19.4	22.9	27.1	24.0	24.5
	標準偏差	14.0	5.6	9.4	14.2	15.5	13.9	13.9
女	総数 (実数)	100.0 (170)	100.0 (29)	100.0 (48)	100.0 (20)	100.0 (39)	100.0 (10)	100.0 (24)
	1～10本	57.1	62.1	60.4	65.0	53.8	50.0	45.8
	11～20	37.1	34.5	37.5	35.0	35.9	50.0	37.5
	21～30	1.8	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	8.3
	31～40	2.4	3.4	2.1	0.0	2.6	0.0	4.2
	41本以上	1.8	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	4.2
	平均値	14.5	13.1	11.8	12.0	18.9	12.9	16.9
	標準偏差	16.8	7.6	7.4	5.7	31.4	6.8	13.0

◆第91表の1◆ 喫煙の状況別、栄養素等摂取量（全国，年齢階級別）

調 査 人 数	総 数												70歳以上									
	20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳		70歳以上							
	現在 喫煙	非喫煙	過去 喫煙	現在 喫煙	非喫煙	過去 喫煙	現在 喫煙	非喫煙	過去 喫煙	現在 喫煙	非喫煙	過去 喫煙	現在 喫煙	非喫煙	過去 喫煙	現在 喫煙	非喫煙					
エネルギー	2,394	1,015	5,273	381	41	611	501	120	739	446	124	721	520	214	950	312	227	1,053	234	1,856	1,910	1,703
たんぱく質	74.8	78.8	70.6	72.7	67.8	69.6	72.1	74.2	68.5	75.8	82.0	71.5	79.3	82.8	73.6	76.6	85.9	74.8	70.2	74.8	72.3	65.7
うち動物性	40.6	41.5	36.7	40.9	38.6	38.1	38.8	39.1	36.4	41.6	44.8	38.6	43.3	44.2	38.4	40.1	44.8	42.5	36.9	37.5	37.0	33.0
脂質	56.3	53.4	51.0	63.0	60.7	59.3	60.6	60.1	57.9	58.0	62.5	55.1	55.9	56.4	52.4	49.0	52.5	48.7	43.4	44.0	40.8	40.8
うち動物性	28.5	26.6	24.9	33.0	31.9	29.0	29.7	28.8	27.2	29.5	31.6	27.1	28.1	27.4	25.1	24.6	26.6	23.4	22.4	22.1	19.9	19.9
炭水化物	281.7	293.1	266.7	278.6	240.5	256.4	279.2	282.0	257.6	280.6	293.3	262.6	287.1	295.2	272.8	289.0	315.3	283.6	271.9	286.0	260.3	260.3
食塩(ナトリウム×2.54/1,000)	12.0	12.6	11.5	11.0	11.0	10.6	11.2	11.3	10.7	12.0	12.9	11.5	12.9	13.1	11.9	12.9	13.6	12.5	11.6	12.1	11.1	11.1
カリウム	2,265	2,636	2,468	2,038	2,104	2,111	2,084	2,173	2,171	2,220	2,473	2,326	2,440	2,752	2,617	2,564	2,931	2,834	2,320	2,657	2,478	2,478
カルシウム	470	583	549	442	551	485	443	476	491	453	530	512	492	604	570	514	619	627	499	611	553	553
マグネシウム	255	290	264	228	225	228	239	249	237	256	282	254	276	307	280	283	323	301	254	283	260	260
リン	1,030	1,122	1,011	983	952	959	989	1,020	967	1,041	1,123	1,005	1,091	1,177	1,056	1,069	1,231	1,094	986	1,060	962	962
鉄	8.1	9.3	8.7	7.8	7.4	7.5	7.5	8.6	7.8	8.0	8.9	8.3	8.5	9.6	8.9	9.0	10.0	9.7	8.3	9.1	8.4	8.4
亜鉛	8.7	9.0	8.2	9.1	8.0	8.3	8.6	8.9	8.1	8.7	9.3	8.3	8.5	9.3	8.4	8.6	9.5	8.6	8.1	8.5	7.5	7.5
銅	1.23	1.35	1.24	1.16	1.07	1.14	1.16	1.25	1.14	1.21	1.32	1.19	1.31	1.40	1.29	1.34	1.49	1.38	1.25	1.31	1.21	1.21
ビタミンA	816	1,043	974	798	1,011	809	759	1,160	845	779	942	892	853	1,002	995	876	1,072	1,147	873	1,051	1,018	1,018
ビタミンD	8.7	9.8	8.8	6.4	6.3	7.1	6.7	8.5	6.6	8.8	9.8	8.7	10.3	9.4	9.7	10.4	12.6	10.1	10.5	8.9	9.2	9.2
ビタミンE	9.8	12.3	11.6	8.6	16.4	9.2	8.5	9.6	11.4	10.4	13.3	10.7	10.4	12.9	11.5	9.3	11.3	12.6	12.3	12.9	12.7	12.7
ビタミンK	250	317	296	214	292	232	240	271	260	230	286	271	270	323	317	305	373	362	252	305	290	290
ビタミンB ₁	1.56	1.81	1.50	1.45	0.97	1.12	1.08	2.10	1.16	1.68	1.33	1.22	1.66	1.75	1.41	1.47	2.92	2.04	2.48	1.18	1.69	1.69
ビタミンB ₂	1.51	1.70	2.12	1.51	1.35	2.96	1.22	1.80	1.61	1.53	1.55	1.51	1.89	1.98	1.51	1.33	1.63	1.62	1.43	1.63	3.32	3.32
ナイアシン	16.7	17.2	14.8	15.1	14.2	13.7	15.9	15.9	14.4	17.3	18.4	15.1	18.2	18.6	15.9	17.5	19.2	16.0	15.8	15.1	13.6	13.6
ビタミンB ₆	1.76	2.71	2.01	1.67	1.18	1.35	1.29	2.78	1.80	1.92	1.63	1.77	1.82	3.70	1.80	1.71	3.24	2.53	2.48	2.20	2.32	2.32
ビタミンB ₁₂	8.0	9.0	7.5	7.1	8.0	6.4	6.5	8.8	6.1	7.7	8.8	7.0	9.0	8.3	8.2	9.1	10.6	8.9	9.2	8.7	7.6	7.6
葉酸	298	362	333	265	284	269	267	323	280	289	332	309	316	363	352	344	399	394	337	372	344	344
パントテン酸	5.50	6.03	5.52	5.41	5.31	5.30	5.37	5.74	5.32	5.50	5.92	5.42	5.70	6.20	5.72	5.66	6.66	5.98	5.22	5.69	5.25	5.25
ビタミンC	100	141	142	98	130	108	76	119	116	89	135	123	115	151	147	113	140	176	128	148	153	153
コレステロール	354	342	314	375	354	333	344	335	331	373	390	353	374	349	316	319	353	303	307	309	277	277
食物繊維	13.2	16.2	15.4	11.9	13.3	12.9	12.1	13.6	13.3	12.7	15.0	14.1	14.1	16.7	16.4	15.5	17.9	18.1	14.0	16.6	15.6	15.6
うち水溶性	3.1	3.7	3.6	2.8	3.1	3.2	2.9	3.2	3.2	2.9	3.5	3.3	3.2	3.9	3.8	3.5	4.0	4.1	3.2	3.7	3.6	3.6
うち不溶性	10.1	12.5	11.8	9.1	10.2	9.7	9.2	10.4	10.1	9.7	11.4	10.8	10.8	12.8	12.6	11.9	13.9	13.9	10.8	12.9	12.0	12.0
脂肪エネルギー比率	24.3	22.8	24.3	27.3	29.2	28.1	26.0	25.8	27.3	24.5	25.2	25.9	23.4	23.5	24.4	21.2	22.6	22.6	20.8	20.5	21.2	21.2
炭水化物エネルギー比率	61.1	61.9	60.3	58.3	56.1	56.9	59.8	59.8	58.0	61.0	59.8	58.8	61.5	61.0	60.1	63.7	63.3	61.7	63.9	64.2	63.4	63.4
動物性たんぱく質比率	52.4	51.0	50.2	54.9	54.1	53.2	51.8	51.0	51.2	53.1	53.3	52.2	52.9	51.9	50.4	50.4	50.4	48.4	49.6	49.4	48.1	48.1

注) 現在喫煙：現在習慣的に喫煙している者
過去喫煙：過去習慣的に喫煙していた者
非喫煙：喫煙しない者

◆第91表の2 ◆喫煙の状況別、栄養素等摂取量（男、年齢階級別）

調 査 人 数	総 数												70歳以上						
	20～29歳			30～39歳			40～49歳			50～59歳			60～69歳			70歳以上			
	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	現在喫煙	非喫煙	過去喫煙	
1,864	1,281	278	15	201	372	72	206	342	101	172	422	177	183	260	215	262	190	266	257
2,188	2,210	2,217	2,051	2,237	2,233	2,229	2,274	2,233	2,277	2,191	2,239	2,200	2,308	2,123	2,257	2,247	1,948	1,941	2,042
78.5	81.1	77.0	74.7	79.3	76.8	78.4	82.1	78.8	84.7	79.7	82.3	84.6	86.0	79.3	87.0	84.9	73.6	73.6	76.1
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
うち動物性	42.6	43.2	44.5	42.4	41.7	40.7	45.3	43.4	46.8	43.4	44.9	45.5	46.5	41.2	45.5	42.7	39.2	38.0	37.4
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
脂質	58.3	53.0	59.2	66.4	65.0	62.2	67.1	59.4	62.6	59.5	57.3	55.6	60.0	50.0	52.7	54.8	44.7	45.0	45.5
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
うち動物性	29.6	29.3	34.9	32.4	32.0	30.1	36.3	30.4	32.3	29.6	28.9	27.1	30.8	24.9	26.9	27.1	23.8	22.8	22.1
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
炭水化物	302.5	315.1	301.6	270.1	301.1	307.9	311.8	296.6	302.9	302.7	302.3	302.1	320.4	299.3	319.0	323.4	285.0	289.5	312.1
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
食塩(ナトリウム×2.54/1,000)	12.5	12.8	11.5	12.9	12.0	11.8	12.6	12.7	13.3	12.7	13.5	13.4	13.5	13.4	13.7	13.6	12.0	12.2	12.4
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
カリウム	2,664	2,664	2,131	2,024	2,289	2,186	2,451	2,274	2,492	2,430	2,503	2,756	2,785	2,628	2,949	3,064	2,400	2,682	2,792
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
カルシウム	482	578	457	465	522	451	499	523	456	540	522	504	607	522	620	667	517	618	599
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
マグネシウム	267	293	239	233	254	252	271	264	289	274	285	311	311	293	325	338	263	286	297
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
リン	1,075	1,144	1,034	993	1,074	1,042	1,131	1,078	1,157	1,098	1,132	1,204	1,213	1,103	1,242	1,228	1,031	1,077	1,106
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
鉄	8.4	9.3	8.2	7.4	8.3	7.9	8.5	8.2	8.9	8.8	8.7	9.5	9.6	9.3	10.0	10.5	8.6	9.2	9.5
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
亜鉛	9.2	9.7	9.8	8.1	10.0	9.3	9.4	10.1	9.6	9.6	9.4	9.6	9.9	8.9	9.6	9.9	8.4	8.6	8.8
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
銅	1.30	1.42	1.24	1.13	1.36	1.24	1.36	1.26	1.36	1.36	1.37	1.43	1.49	1.39	1.50	1.54	1.30	1.32	1.40
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
ビタミンA	840	1,044	834	859	829	810	987	764	923	946	896	1,003	1,032	861	1,052	1,248	897	1,049	1,126
μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE	μgRE
ビタミンD	9.2	9.7	6.7	9.5	6.5	7.1	9.4	7.8	9.2	10.7	8.9	10.7	12.1	10.8	12.5	11.3	11.4	9.1	10.7
μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg
ビタミンE	9.6	11.3	9.3	11.8	9.1	9.1	9.7	13.2	8.8	11.1	9.8	13.4	9.6	9.5	11.3	12.7	13.2	12.1	12.4
mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE	mgα-TE
ビタミンK	256	319	218	259	249	252	283	234	297	291	275	313	336	303	371	402	253	302	329
μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg
ビタミンB ₁	1.60	1.71	1.39	1.36	1.02	1.17	1.95	1.36	1.64	1.29	1.67	1.75	1.20	1.55	2.81	2.01	2.68	0.95	1.35
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
ビタミンB ₂	1.40	2.49	1.38	1.32	1.31	1.27	1.54	2.01	1.35	1.60	1.59	1.49	1.47	1.36	1.64	1.76	1.42	1.38	5.86
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
ナイアシン	17.5	17.1	15.8	17.0	15.0	17.0	17.8	18.0	19.1	16.9	18.8	19.1	18.4	18.0	19.5	18.2	16.6	15.3	15.9
mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE	mgNE
ビタミンB ₆	1.76	1.93	1.78	1.25	1.28	1.36	2.17	2.04	1.77	1.70	1.66	1.70	1.66	1.70	3.12	2.69	2.63	1.97	1.94
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
ビタミンB ₁₂	8.4	8.6	7.3	12.8	7.2	7.1	7.7	7.9	8.0	9.3	8.0	8.6	9.9	9.5	10.4	10.1	9.9	9.0	8.4
μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg
薬酸	308	355	276	250	281	282	305	293	330	322	322	356	368	350	397	427	344	374	380
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
パントテン酸	5.74	6.21	5.74	5.21	5.86	5.68	6.15	5.69	6.08	6.08	5.96	6.27	6.39	5.92	6.69	6.73	5.44	5.76	6.02
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
ビタミンC	98	128	106	180	85	77	115	121	81	141	120	101	118	113	140	156	133	148	152
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
コレステロール	371	346	398	354	364	360	343	384	389	395	397	350	363	332	356	341	329	316	294
mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg
食物繊維	13.6	16.5	12.4	12.2	14.0	12.5	14.3	14.4	12.9	15.1	14.2	14.3	16.5	15.9	18.0	19.1	14.3	16.7	17.7
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
うち水溶性	3.1	3.7	2.9	2.8	3.5	2.9	3.3	3.4	3.0	3.5	3.3	3.3	3.8	3.7	4.1	4.3	3.3	3.7	4.0
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
うち不溶性	10.5	12.8	9.4	9.3	10.5	9.5	10.9	11.0	9.9	11.6	10.9	11.1	12.7	12.2	13.9	14.7	11.1	13.0	13.7
g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
脂肪エネルギー比率	23.7	22.1	26.8	25.9	26.3	26.0	24.5	25.7	23.7	24.5	24.0	22.7	22.8	20.8	21.0	21.6	20.3	20.7	19.8
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
炭水化物エネルギー比率	61.9	62.7	59.1	59.7	59.5	60.1	61.5	59.6	62.1	60.5	61.2	62.3	61.8	64.2	63.5	63.2	64.5	64.0	65.2
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
動物性たんぱく質比率	52.6	51.3	55.2	56.7	51.5	52.9	50.5	53.2	52.9	53.9	52.7	53.0	52.3	50.0	50.7	48.6	50.5	49.9	48.0
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

注) 現在喫煙：現在習慣的に喫煙している者
 過去喫煙：過去習慣的に喫煙していた者
 非喫煙：喫煙しない者