

2021（令和3）年7月21日

新型コロナウイルスワクチンに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

- ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年7月11日報告分まで）
- ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年7月11日報告分まで）

- ① 週別報告件数
- ② 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ③ 性別等報告件数
- ④ 年齢別報告件数
- ⑤ 症状別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注
- ⑥ 接種回数別報告件数
 - （ア） 1回目接種者数と副反応報告件数
 - （イ） 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑦ ロット別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注

2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（ファイザー株式会社）
 販売名：コミナティ筋注
 販売開始年月：2021年2月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（武田薬品工業）
 販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注
 販売開始年月：2021年5月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5	0.10%	0	0	0.00%
2/22-2/28	23,491	11	0.05%	1	0.00%	0.00%
3/1-3/7	17,939	21	0.12%	0	0.00%	0.00%
3/8-3/14	184,073	318	0.17%	1	0.00%	0.00%
3/15-3/21	348,293	459	0.13%	3	0.00%	0.00%
3/22-3/28	244,034	237	0.10%	2	0.00%	0.00%
3/29-4/4	273,829	244	0.09%	1	0.00%	0.00%
4/5-4/11	495,819	338	0.07%	2	0.00%	0.00%
4/12-4/18	352,381	223	0.06%	4	0.00%	0.00%
4/19-4/25	871,289	802	0.09%	25	0.00%	0.00%
4/26-5/2	1,166,797	695	0.06%	22	0.00%	0.00%
5/3-5/9	678,103	194	0.03%	5	0.00%	0.00%
5/10-5/16	1,914,168	744	0.04%	50	0.00%	0.00%
5/17-5/23	2,956,718	734	0.02%	74	0.00%	0.00%
5/24-5/30	3,527,186	538	0.02%	70	0.00%	0.00%
5/31-6/6	3,965,882	534	0.01%	61	0.00%	0.00%
6/7-6/13	6,220,000	464	0.01%	83	0.00%	0.00%
6/14-6/20	7,681,685	326	0.00%	41	0.00%	0.00%
6/21-6/27	8,292,060	61	0.00%	7	0.00%	0.00%
6/28-7/4	8,598,407	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
7/5-7/11	10,622,066	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
不明	-	532	-	27	-	0
合計	58,439,259	7,480	0.01%	479	108	0.02%
(2021年7月11日現在)				1,818,033		0.00%

※製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。当該分類は、製造販売業者の評価に基づくものであり、PMDAが個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性的な疾病又は異常のものとして報告されるが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※報告された後、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた場合は、遡って各々の件数から当該症例を除いている。

※製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数（7/9時点）及び一般接種の接種回数（7/11時点）の合算（首相官邸Webサイト（7/12 16:00時点掲載データ参照））。

○コミナティ：医療従事者等11,359,840回、一般接種47,079,419回（うち高齢者42,456,949回）

○モデルナ：医療従事者等87,670回、一般接種1,730,363回（うち高齢者1,094,100回）

なお、表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもので、1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※この他に、新型コロナワクチンの製造販売業者以外の製造販売業者から、当該製造販売業者に係る医薬品の副作用報告の中で、被疑薬の1つとして新型コロナワクチン（製造販売業者不明）が含まれていた事例が3件ある（資料1-2-2-3、資料1-2-3-3）。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	COVID-19ワクチンモデルナ筋注
アナフィラキシー	1,853	24

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

③性別等報告件数

性別等	コミナティ筋注		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	
	副反応疑い報告数		副反応疑い報告数	
		うち死亡報告数		うち死亡報告数
男性	1,536	232	39	2
女性	5,868	244	67	0
うち妊婦	1	0	0	0
不明	76	3	2	0
合計	7,480	479	108	2

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※「妊婦」は、「女性」に含まれている症例と重複している。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

④年齢別報告件数

年齢	コミナティ筋注		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	
	副反応疑い報告数	うち死亡報告数	副反応疑い報告数	うち死亡報告数
0～9歳	0	0	0	0
10～19歳	43	0	12	0
20～29歳	1,024	5	18	0
30～39歳	1,244	4	9	0
40～49歳	1,497	9	14	0
50～59歳	1,022	7	9	1
60～69歳	591	38	20	0
70～79歳	679	98	19	0
80歳以上	1,062	314	4	1
不明 ^注	318	4	3	0
合計	7,480	479	108	2
(参考) 65歳以上	2,106	438	36	1

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢は発症時点の年齢。

※コミナティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は18歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

注：コミナティ筋注の不明には、母親がワクチン接種を受けた胎児の症例の1件を含む。

⑤症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アレルギー性胃腸炎(アレルギー性胃腸炎)	1
イレウス(イレウス)	7
おくび(おくび)	1
下血・血便(メレナ)	9
レッチング(レッチング)	3
悪心・嘔吐(悪心)	904
異常便(異常便)	2
胃炎(胃炎)	1
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	3
胃腸音異常(胃腸音異常)	1
消化管出血(胃腸出血)	7
胃腸障害(胃腸障害)	17
胃腸粘膜障害(胃腸粘膜障害)	1
胃潰瘍(胃潰瘍)	3
腹痛(下腹部痛)	14
下痢・軟便(下痢)	228
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	1
壊死性大腸炎(壊死性大腸炎)	1
壊死性膵炎(壊死性膵炎)	1
顎下腺腫大(顎下腺腫大)	1
機能的胃腸障害(機能的胃腸障害)	1
急性腹症(急性腹症)	3
急性膵炎(急性膵炎)	4
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	12
憩室(憩室)	1
下血・血便(血便排泄)	26
鼓腸(鼓腸)	2
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	67
口の錯感覚(口の錯感覚)	17
口蓋垂腫大(口蓋垂腫大)	1
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	15
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	4
口腔障害(口腔障害)	3
口腔知覚不全(口腔知覚不全)	1
口腔内出血(口腔内出血)	5
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	22
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	2
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	4
そう痒症(口唇そう痒症)	6
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	3
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	32
口唇出血(口唇出血)	1
口唇水疱(口唇水疱)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	11
口唇変色(口唇変色)	2
口内炎(口内炎)	7
口内乾燥(口内乾燥)	6
歯痛(歯痛)	2
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	1
歯肉出血(歯肉出血)	4
痔出血(痔出血)	1
耳下腺腫大(耳下腺腫大)	2
自己免疫性膵炎(自己免疫性膵炎)	2
周期性嘔吐症候群(周期性嘔吐症候群)	1
十二指腸潰瘍(十二指腸潰瘍)	2
胃潰瘍(出血性胃潰瘍)	3
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	1
小腸炎(小腸炎)	4
消化管出血(小腸出血)	2
消化管運動過剰(消化管運動過剰)	3
消化管運動障害(消化管運動障害)	2

消化管運動低下(消化管運動低下)	1
消化管壊死(消化管壊死)	1
消化管浮腫(消化管浮腫)	6
腸管粘膜肥厚(消化管壁肥厚)	1
消化不良(消化不良)	7
消化管出血(上部消化管出血)	1
腹痛(上腹部痛)	33
心窩部不快感(心窩部不快感)	6
舌あれ(舌あれ)	1
舌炎(舌炎)	1
舌乾燥(舌乾燥)	1
舌紅斑(舌紅斑)	2
舌根沈下(舌根沈下)	1
舌腫脹(舌腫脹)	5
舌障害(舌障害)	1
舌痛(舌痛)	1
舌不快感(舌不快感)	1
舌浮腫(舌浮腫)	1
舌痙攣(舌痙攣)	1
唾液腺腫大(唾液腺腫大)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	1
大腸炎(大腸炎)	1
消化管穿孔(大腸穿孔)	1
腸炎(腸炎)	11
腸管虚血(腸管虚血)	3
腸間膜血栓症(腸間膜血栓症)	1
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	1
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	3
腸重積症(腸重積症)	1
消化管出血(腸出血)	2
腸潰瘍(腸潰瘍)	1
イレウス(腸閉塞)	2
しぶり腹(直腸しぶり)	1
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	2
悪心・嘔吐(吐き戻し)	1
吐血(吐血)	7
下痢・軟便(軟便)	13
粘液便(粘液便)	1
排便回数増加(排便回数増加)	1
排便困難(排便困難)	3
排便障害(排便障害)	1
白色便(白色便)	2
腹腔内出血(腹腔内出血)	1
腹水(腹水)	3
腹痛(腹痛)	161
腹部圧痛(腹部圧痛)	2
腹部症状(腹部症状)	2
腹部不快感(腹部不快感)	56
腹部膨満(腹部膨満)	13
閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア)	1
変色便(変色便)	5
便意切迫(便意切迫)	1
便秘(便秘)	5
麻痺性イレウス(麻痺性イレウス)	1
慢性胃炎(慢性胃炎)	1
流涎過多(流涎過多)	7
悪心・嘔吐(嘔吐)	477
嚥下障害(嚥下障害)	30
嚥下痛(嚥下痛)	3
肛門失禁(肛門失禁)	4
一般・全身障害および投与部位の状態	
インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患)	1
びくびく感(びくびく感)	1
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	49
ワクチン接種部位運動障害(ワクチン接種部位運動障害)	11
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	2
ワクチン接種部位関節運動障害(ワクチン接種部位関節運動障害)	1

ワクチン接種部位関節紅斑(ワクチン接種部位関節紅斑)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	6
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	65
接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	84
接種部位腫瘤(ワクチン接種部位腫瘤)	2
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	9
ワクチン接種部位小水疱(ワクチン接種部位小水疱)	1
ワクチン接種部位損傷(ワクチン接種部位損傷)	1
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	3
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	15
接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血)	3
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	17
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	8
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	3
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	3
接種部位冷感(ワクチン接種部位冷感)	3
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	338
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	13
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	1
悪寒(悪寒)	298
疼痛(圧痛)	4
異常感(異常感)	620
異常高熱(異常高熱)	11
異物感(異物感)	30
炎症(炎症)	15
温度変化不耐症(温度変化不耐症)	1
過形成(過形成)	1
活動性低下(活動性低下)	1
顔面腫脹(顔面腫脹)	47
顔面痛(顔面痛)	5
顔面浮腫(顔面浮腫)	42
狭窄(狭窄)	4
胸痛(胸痛)	61
胸部不快感(胸部不快感)	140
血流感覚(血流感覚)	1
倦怠感(倦怠感)	772
浮腫(限局性浮腫)	1
口渇(口渇)	24
口腔内泡沫(口腔内泡沫)	3
硬結(硬結)	6
高体温症(高体温症)	12
死亡(死亡)	59
脂肪組織増加(脂肪組織増加)	2
疾患(疾患)	3
疾患再発(疾患再発)	55
疾患進行(疾患進行)	1
腫脹(腫脹)	56
腫瘤(腫瘤)	2
状態悪化(状態悪化)	36
心原性心停止(心臓死)	8
心突然死(心突然死)	2
生気のない目(生気のない目)	2
絶叫(絶叫)	1
全身健康状態低下(全身健康状態悪化)	10
全身性浮腫(全身性浮腫)	6
足のもつれ(足のもつれ)	1
多臓器不全(多臓器機能不全症候群)	5
多臓器障害(多臓器障害)	4
体温変動(体温変動感)	1
体調不良(体調不良)	52
運動低下(注射による四肢の運動低下)	4
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	1
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	1
潰瘍(潰瘍)	1

低体温(低体温)	9
溺死(溺死)	6
突然死(突然死)	14
内臓痛(内臓痛)	1
熱感(熱感)	166
捻髪音(捻髪音)	1
粘膜の炎症(粘膜の炎症)	1
粘膜出血(粘膜出血)	1
粘膜障害(粘膜障害)	1
粘膜疹(粘膜疹)	2
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	5
発熱(発熱)	1139
疲労(疲労)	83
気分障害(不快感)	38
不活発(不活発)	2
浮腫(浮腫)	17
閉塞(閉塞)	1
歩行障害(歩行障害)	74
歩行不能(歩行不能)	9
末梢腫脹(末梢腫脹)	42
浮腫(末梢性浮腫)	21
無力症(無力症)	160
薬効欠如(薬効欠如)	25
薬物相互作用(薬物相互作用)	1
予防接種の効果不良(予防接種の効果不良)	2
冷感(冷感)	110
呻吟(呻吟)	4
疼痛(疼痛)	139
腋窩痛(腋窩痛)	10
酩酊感(酩酊感)	1
外科および内科処置	
脳内動脈瘤手術(脳内動脈瘤手術)	1
感染症および寄生虫症	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	32
COVID-19の疑い(COVID-19の疑い)	5
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	2
インフルエンザ(インフルエンザ)	2
ウイルス感染(ウイルス感染)	1
ウイルス血症(ウイルス血症)	1
ウイルス性リンパ節炎(ウイルス性リンパ節炎)	1
ウイルス性心膜炎(ウイルス性心膜炎)	2
無菌性髄膜炎(ウイルス性髄膜炎)	1
脳炎・脳症(ウイルス性脳炎)	1
ウイルス性肺炎(ウイルス性肺炎)	1
皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹)	1
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃)	1
エンテロバクター性敗血症(エンテロバクター性敗血症)	1
ガス壊疽(ガス壊疽)	1
コクサッキーウイルス感染(コクサッキーウイルス感染)	1
コロナウイルス感染(コロナウイルス感染)	2
シュードモナス性肺炎(シュードモナス性肺炎)	1
ニューモシスチス肺炎(ニューモシスチス・イロベチ肺炎)	1
ブドウ球菌性敗血症(ブドウ球菌性敗血症)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	5
ヘルペス性状湿疹(ヘルペス性状湿疹)	1
ヘルペス性髄膜炎(ヘルペス性髄膜炎)	1
リンパ管炎(リンパ管炎)	1
蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎)	1
易感染性宿主の感染(易感染性宿主の感染)	1
易感染(易感染性亢進)	1
胃腸炎(胃腸炎)	10
咽頭炎(咽頭炎)	3
化膿(化膿)	2
感染(感染)	8
クループ症候群(感染性クループ)	1
感染性胃腸炎(感染性腸炎)	2
肝膿瘍(肝膿瘍)	1

気管支炎(気管支炎)	2
気道感染(気道感染)	2
急性心内膜炎(急性心内膜炎)	1
敗血症・菌血症(菌血症)	2
憩室炎(憩室炎)	5
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(劇症型溶血性レンサ球菌感染症)	1
結核性胸膜炎(結核性胸膜炎)	1
血管デバイス感染(血管デバイス感染)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	3
喉頭蓋炎(喉頭蓋炎)	1
B C G 骨炎(骨髓炎、骨膜炎)(骨髓炎)	1
細菌感染(細菌感染)	3
化膿性リンパ節炎(細菌性リンパ節炎)	2
細菌性胃腸炎(細菌性胃腸炎)	1
細菌性咽頭炎(細菌性咽頭炎)	2
細菌性気管支炎(細菌性気管支炎)	1
細菌性上気道感染(細菌性上気道感染)	1
細菌性髄膜炎(細菌性髄膜炎)	1
細菌性尿路感染(細菌性尿路感染)	1
敗血症・菌血症(細菌性敗血症)	1
細菌性肺炎(細菌性肺炎)	8
扁桃炎(細菌性扁桃炎)	1
歯肉炎(歯肉炎)	2
耳下腺炎(耳下腺炎)	2
Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹)	6
咽頭炎(上咽頭炎)	14
心内膜炎(心内膜炎)	1
神経合併症を伴う帯状疱疹感染(神経合併症を伴う帯状疱疹感染)	1
腎盂腎炎(腎盂炎)	1
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	7
髄膜炎(髄膜炎)	3
脊髄炎(脊髄炎)	9
切開部位膿瘍(切開部位膿瘍)	1
前庭神経炎(前庭神経炎)	4
唾液腺炎(唾液腺炎)	2
帯状疱疹(帯状疱疹)	24
大腸菌性菌血症(大腸菌性菌血症)	1
単純ヘルペス(単純ヘルペス)	1
単純ヘルペス脳炎(単純ヘルペス脳炎)	1
虫垂炎(虫垂炎)	1
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
乳腺炎(乳腺炎)	1
尿路感染(尿路感染)	13
尿路性敗血症(尿路性敗血症)	1
熱性感染症(熱性感染症)	1
脳炎・脳症(脳炎)	5
膿性痰(膿性痰)	2
膿瘍(膿瘍)	1
敗血症・菌血症(敗血症)	8
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	4
肺炎(肺炎)	88
結核(肺結核)	1
麦粒腫(麦粒腫)	1
鼻炎(鼻炎)	1
副鼻腔炎(副鼻腔炎)	1
腹膜炎(腹膜炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	23
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	18
無症候性COVID-19(無症候性COVID-19)	1
扁桃炎(扁桃炎)	1
膀胱炎(膀胱炎)	5
肝胆道系障害	
黄疸(黄疸)	5
肝炎・肝不全(肝炎)	1
肝壊死(肝壊死)	1
肝機能障害(肝機能異常)	39
肝機能障害(肝障害)	7

肝腎不全(肝腎不全)	1
肝線維症(肝線維症)	1
肝損傷(肝損傷)	2
肝炎・肝不全(急性肝炎)	7
劇症肝炎(劇症肝炎)	1
硬化性胆管炎(硬化性胆管炎)	3
自己免疫性肝炎(自己免疫性肝炎)	1
胆管炎(胆管炎)	2
胆管拡張(胆管拡張)	4
胆管結石(胆管結石)	2
胆嚢炎(胆嚢炎)	2
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	1
門脈血栓症(門脈血栓症)	2
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	3
眼障害	
グレア(グレア)	2
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)	2
一過性黒内障(一過性黒内障)	1
黄斑浮腫(黄斑浮腫)	1
加齢黄斑変性(加齢黄斑変性)	1
外眼筋障害(外眼筋障害)	1
角膜異常(角膜混濁)	1
そう痒症(眼そう痒症)	29
眼の異常感(眼の異常感)	10
眼の異物感(眼の異物感)	1
眼の障害(眼の障害)	15
眼球運動障害(眼運動障害)	11
眼球浮腫(眼球浮腫)	2
眼筋麻痺(眼筋麻痺)	2
眼刺激(眼刺激)	1
眼脂(眼脂)	2
眼充血(眼充血)	43
眼出血(眼出血)	6
眼症状(眼症状)	1
眼精疲労(眼精疲労)	6
眼痛(眼痛)	10
眼動脈血栓症(眼動脈血栓症)	1
眼部腫脹(眼部腫脹)	8
眼部不快感(眼部不快感)	4
そう痒症(眼瞼そう痒症)	3
眼瞼縁分泌物(眼瞼縁分泌物)	1
眼瞼下垂(眼瞼下垂)	10
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	3
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	16
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	3
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	29
眼瞼痛(眼瞼痛)	1
眼瞼発疹(眼瞼発疹)	2
眼瞼肥厚(眼瞼肥厚)	3
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	45
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	14
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	9
眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	1
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	1
眼窩浮腫(眼窩浮腫)	1
強膜炎(強膜炎)	2
強膜出血(強膜出血)	1
結膜充血(結膜充血)	38
結膜出血(結膜出血)	13
固定瞳孔(固定瞳孔)	1
光視症(光視症)	22
散瞳(散瞳)	1
視覚の明るさ(視覚の明るさ)	1
視野異常(視野欠損)	7
視力障害・低下(視力障害)	33
視力障害・低下(視力低下)	5

失明(失明)	2
斜視(斜視)	3
瞬目過多(瞬目過多)	3
硝子体混濁(硝子体混濁)	1
硝子体出血(硝子体出血)	2
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	3
色視症(色視症)	1
赤視症(赤視症)	1
全眼球炎(全眼球炎)	1
注視麻痺(注視麻痺)	11
瞳孔不同(瞳孔不同)	1
虹彩炎(虹彩炎)	1
複視(複視)	9
失明(片側失明)	1
霧視(霧視)	18
網膜血管炎(網膜血管炎)	1
網膜血管血栓症(網膜血管血栓症)	1
網膜出血(網膜出血)	9
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	5
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	3
網膜剥離(網膜剥離)	1
網膜裂孔(網膜裂孔)	1
流涙障害(流涙増加)	16
眼球運動障害(両眼球運動障害)	1
羞明(羞明)	2
筋骨格系および結合組織障害	
シェーグレン症候群(シェーグレン症候群)	1
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症)	2
ミオパチー(ミオパチー)	1
リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛)	1
運動低下(運動性低下)	26
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	9
開口障害(開口障害)	1
顎痛(顎痛)	5
滑液包炎(滑液包炎)	1
滑液包障害(滑液包障害)	1
関節リウマチ(関節リウマチ)	5
関節ロック(関節ロック)	1
関節炎(関節炎)	21
関節可動域低下(関節可動域低下)	13
関節硬直・強直(関節強直)	1
関節硬直・強直(関節硬直)	1
関節腫脹(関節腫脹)	5
関節障害(関節障害)	3
関節痛(関節痛)	271
顔面非対称(顔面非対称)	1
胸郭変形(胸郭変形)	1
筋萎縮(筋萎縮)	1
筋炎・筋膜炎(筋炎)	3
筋緊張(筋緊張)	11
筋固縮(筋固縮)	1
筋拘縮(筋拘縮)	2
胸痛(筋骨格系胸痛)	2
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	23
筋骨格障害(筋骨格障害)	3
筋骨格痛(筋骨格痛)	3
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	6
筋腫脹(筋腫脹)	1
筋障害(筋障害)	2
筋肉痛(筋肉痛)	160
筋肉内出血(筋肉内出血)	1
筋肉疲労(筋肉疲労)	2
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	2
筋膜疼痛症候群(筋膜疼痛症候群)	1
筋力低下(筋力低下)	168
筋攣縮(筋攣縮)	9
筋痙縮(筋痙縮)	36

頸部腫瘍(頸部腫瘍)	1
頸部痛(頸部痛)	34
結合組織障害(結合組織障害)	1
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	2
脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症)	2
骨痛(骨痛)	2
四肢痛(四肢痛)	135
四肢不快感(四肢不快感)	32
姿勢異常(姿勢異常)	2
指変形(指変形)	2
手関節変形(手関節変形)	1
出血性関節症(出血性関節症)	3
脊柱管狭窄症(脊柱管狭窄症)	2
全身性エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス)	3
腹痛(側腹部痛)	1
椎間板突出(椎間板突出)	3
軟部組織萎縮(軟部組織萎縮)	1
背部痛(背部痛)	69
関節炎(反応性関節炎)	1
尾骨痛(尾骨痛)	1
変形性脊椎症(変形性脊椎症)	4
腱鞘炎(腱鞘炎)	1
膠原病(膠原病)	1
単径部痛(単径部痛)	3
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎(リンパ節炎)	4
リンパ節腫脹(リンパ節腫脹)	40
リンパ節痛(リンパ節痛)	7
凝固能異常(凝血異常)	2
血小板減少症(血小板減少症)	8
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	15
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	3
抗リン脂質抗体症候群(抗リン脂質抗体症候群)	1
骨髄抑制(骨髄抑制)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	1
出血性障害(出血性障害)	4
出血性素因(出血性素因)	1
低色素性貧血(低色素性貧血)	1
DIC(播種性血管内凝固)	4
白血球減少症(白血球減少症)	1
白血球障害(白血球障害)	1
白血球増加症(白血球増加症)	2
汎血球減少症(汎血球減少症)	1
貧血(貧血)	18
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	8
溶血(溶血)	3
溶血性貧血(溶血性貧血)	3
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	1
血管障害	
アテローム塞栓症(アテローム塞栓症)	1
ショック(ショック)	36
ショック(ショック症状)	5
チアノーゼ(チアノーゼ)	33
ほてり(ほてり)	117
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	1
リンパ瘻(リンパ瘻)	1
レイノー現象(レイノー現象)	2
拡張期低血圧(拡張期低血圧)	2
間欠性跛行(間欠性跛行)	3
奇異的昇圧反応(奇異的昇圧反応)	1
起立性低血圧(起立性低血圧)	6
虚血(虚血)	1
血圧変動(血圧変動)	6
血管炎(血管炎)	4
血管拡張(血管拡張)	3
血管狭窄(血管狭窄)	1
血管障害(血管障害)	2

血管石灰化(血管石灰化)	1
血管閉塞(血管閉塞)	1
血管痙攣(血管痙攣)	1
血行不全(血行不全)	2
血腫(血腫)	2
血性分泌物(血性分泌物)	1
血栓後症候群(血栓後症候群)	1
血栓症(血栓症)	27
血栓性静脈炎(血栓性静脈炎)	2
梗塞(梗塞)	3
血圧上昇(高血圧)	132
高血圧クリーゼ(高血圧クリーゼ)	1
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	8
高血圧切迫症(高血圧切迫症)	1
塞栓症(塞栓症)	5
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	6
充血(充血)	3
出血(出血)	27
出血性ショック(出血性ショック)	1
出血性梗塞(出血性梗塞)	1
ショック(循環虚脱)	11
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	22
神経原性ショック(神経原性ショック)	2
青趾症候群(青趾症候群)	1
静脈血栓症(静脈血栓症)	1
静脈塞栓症(静脈塞栓症)	2
蒼白(蒼白)	158
大動脈解離(大動脈解離)	15
大動脈狭窄(大動脈狭窄)	1
大動脈破裂(大動脈破裂)	1
大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂)	4
潮紅(潮紅)	120
血圧低下(低血圧)	24
動脈解離(動脈解離)	1
動脈狭窄(動脈狭窄)	1
動脈血栓症(動脈血栓症)	1
動脈硬化症(動脈硬化症)	3
動脈塞栓症(動脈塞栓症)	1
動脈破裂(動脈破裂)	1
動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患)	4
動脈壁硬化(動脈壁硬化)	1
動脈瘤(動脈瘤)	2
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	5
内出血(内出血)	60
不安定血圧(不安定血圧)	1
末梢血管障害(末梢血管障害)	2
末梢循環不全(末梢循環不全)	2
末梢循環不全(末梢循環不良)	4
冷感(末梢冷感)	90
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび(あくび)	19
アレルギー性咽頭炎(アレルギー性咽頭炎)	1
アレルギー性喉頭炎(アレルギー性喉頭炎)	1
いびき(いびき)	2
いびき呼吸(いびき呼吸)	2
くしゃみ(くしゃみ)	18
しゃっくり(しゃっくり)	2
う音(う音)	1
呼吸障害・呼吸不全(安静時呼吸困難)	1
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	2
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	128
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	107
咽頭異常感覚(咽頭異常感覚)	4
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	2
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	9
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	3
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	27

咽頭腫瘍(咽頭腫瘤)	1
咽頭障害(咽頭障害)	1
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	19
過換気(過換気)	122
過敏性肺炎(過敏性肺臓炎)	1
咳払い(咳払い)	2
咳喘息(咳喘息)	8
咳嗽(咳嗽)	537
間質性肺炎(間質性肺疾患)	20
器質性肺炎(器質性肺炎)	2
気管狭窄(気管狭窄)	5
気管支狭窄(気管支狭窄)	6
気管支障害(気管支障害)	1
気管支閉塞(気管支閉塞)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	21
気胸(気胸)	2
気縦隔症(気縦隔症)	1
気道浮腫(気道浮腫)	1
起坐呼吸(起坐呼吸)	1
急性呼吸窮迫症候群(ARDS)(急性呼吸窮迫症候群)	5
呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全)	7
胸水(胸水)	25
胸膜炎(胸膜炎)	1
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	10
呼気延長(呼気延長)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	7
呼吸器症状(呼吸器症状)	12
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	37
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	721
呼吸時疼痛(呼吸時疼痛)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	38
呼吸性アシドーシス(呼吸性アシドーシス)	2
呼吸性アルカローシス(呼吸性アルカローシス)	4
呼吸停止(呼吸停止)	35
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	22
呼吸障害・呼吸不全(呼吸補助筋の動員)	2
呼吸障害・呼吸不全(呼吸抑制)	2
誤嚥(誤嚥)	4
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	23
口呼吸(口呼吸)	1
口腔咽頭腫脹(口腔咽頭腫脹)	1
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	58
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	437
喉音発生(喉音発生)	1
喉頭蓋浮腫(喉頭蓋浮腫)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	2
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	12
喉頭痛(喉頭痛)	2
喉頭不快感(喉頭不快感)	15
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	24
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	7
喉頭痙攣(喉頭痙攣)	1
死戦期呼吸(死戦期呼吸)	1
失声症(失声症)	5
咳嗽(湿性咳嗽)	17
縦隔障害(縦隔障害)	1
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	16
上気道閉塞(上気道閉塞)	1
声帯萎縮(声帯萎縮)	1
声帯障害(声帯障害)	2
窒息感(息詰まり)	7
窒息感(息詰まり感)	9
窒息(窒息)	15
窒息感(窒息感)	4
低換気(低換気)	2
低酸素症(低酸素症)	22
間質性肺炎(特発性間質性肺炎)	1

特発性肺線維症(特発性肺線維症)	1
肺うっ血(肺うっ血)	3
肺陰影(肺陰影)	1
肺気腫(肺気腫)	1
肺血栓症(肺血栓症)	3
肺梗塞(肺梗塞)	3
肺高血圧症(肺高血圧症)	1
肺塞栓症(肺塞栓症)	36
肺障害(肺障害)	2
肺浸潤(肺浸潤)	6
肺水腫(肺水腫)	8
肺炎(肺臓炎)	2
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	3
肺動脈閉塞(肺動脈閉塞)	1
肺出血(肺胞出血)	6
発声障害(発声障害)	87
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	1
鼻出血(鼻出血)	9
鼻粘膜障害(鼻粘膜障害)	2
鼻浮腫(鼻浮腫)	1
鼻閉(鼻閉)	24
鼻閉(鼻閉塞)	14
鼻漏(鼻漏)	53
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	46
呼吸障害・呼吸不全(不規則呼吸)	1
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	15
変色痰(変色痰)	1
慢性呼吸不全(慢性呼吸不全)	2
慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	4
無気肺(無気肺)	1
無呼吸(無呼吸)	15
無呼吸(無呼吸発作)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	6
喀血(喀血)	9
喀痰増加(喀痰増加)	3
喘息発作(喘息)	212
喘息クリーゼ(喘息クリーゼ)	1
喘息発作(喘息発作重積)	2
喘鳴(喘鳴)	135
扁桃肥大(扁桃肥大)	3
痰貯留(痰貯留)	6
耳および迷路障害	
メニエール病(メニエール病)	4
回転性めまい(回転性めまい)	36
感音性難聴(感音性難聴)	8
そう痒症(耳そう痒症)	6
耳介腫脹(耳介腫脹)	1
耳管機能障害(耳管機能障害)	1
耳痛(耳痛)	4
耳不快感(耳不快感)	21
耳部腫脹(耳部腫脹)	1
耳鳴(耳鳴)	20
耳漏(耳漏)	1
自声強聴(自声強聴)	1
乗物酔い(乗物酔い)	3
前庭障害(前庭障害)	1
聴覚過敏(聴覚過敏)	1
聴力低下(聴力低下)	12
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	3
突発性難聴(突発性難聴)	31
難聴(難聴)	18
難聴(片耳難聴)	1
難聴(両耳難聴)	1
社会環境	
QOL障害(QOL障害)	1
運転能力障害者(運転能力障害者)	3
運動不能(運動不能)	7

座位障害者(座位障害者)	2
車椅子使用者(車椅子使用者)	1
就労能力障害者(就労能力障害者)	1
寝たきり(寝たきり)	5
身体障害者(身体障害者)	1
日常活動における個人の自立の喪失(日常活動における個人の自立の喪失)	4
歩行障害者(歩行障害者)	2
傷害、中毒および処置合併症	
シャント閉塞(シャント閉塞)	1
じん肺症(じん肺症)	1
ストーマ部出血(ストーマ部出血)	1
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	1
圧迫骨折(圧迫骨折)	1
咽頭異物(咽頭異物)	4
引っかき傷(引っかき傷)	4
下肢骨折(下肢骨折)	1
過少量投与(過少量投与)	1
過量投与(過量投与)	1
外傷性頭蓋内出血(外傷性頭蓋内出血)	1
各種物質毒性(各種物質毒性)	1
関節損傷(関節損傷)	1
顔面の圧挫(顔面の圧挫)	1
気管閉塞(気管閉塞)	3
気道内異物(気道内異物)	1
規定量以上の投与(規定量以上の投与)	1
血管損傷(血管損傷)	1
誤った投与経路(誤った製品適用経路)	2
交通事故(交通事故)	5
口腔内損傷(口腔内損傷)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	6
硬膜下出血(硬膜下出血)	1
腰椎骨折(腰椎骨折)	1
骨折(骨折)	3
挫傷(挫傷)	7
四肢損傷(四肢損傷)	1
事故(事故)	1
自律神経異常反射(自律神経異常反射)	2
処置後合併症(処置後合併症)	1
処置合併症(処置合併症)	1
上肢骨折(上肢骨折)	1
製品使用過程における誤った技法(製品使用過程における誤った技法)	1
製品調製の問題(製品調製の問題)	1
創傷(創傷)	1
骨折(足骨折)	1
損傷(損傷)	3
骨折(大腿骨骨折)	3
適応外使用(適応外使用)	2
溺水(溺水)	2
転倒(転倒)	92
凍瘡(凍瘡)	2
頭部損傷(頭部損傷)	2
動物咬傷(動物咬傷)	1
肉離れ(肉離れ)	2
妊娠時の母体の曝露(妊娠時の母体の曝露)	5
妊娠時曝露(妊娠時曝露)	3
熱中症(熱中症)	6
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	4
皮下血腫(皮下血腫)	5
皮膚擦過傷(皮膚擦過傷)	1
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	3
不適切な薬剤投与計画(不適切な製品適用計画)	11
不適切な部位への薬剤投与(不適切な部位への製品投与)	7
副交感神経損傷(副交感神経損傷)	1
放射線肺臓炎(放射線肺臓炎)	1
橈骨神経損傷(橈骨神経損傷)	1
瘻痕(瘻痕)	2
心臓障害	

うっ血性心不全(うっ血性心不全)	5
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	9
狭心症(プリンツメタル狭心症)	1
右脚ブロック(右脚ブロック)	1
右室拡大(右室拡大)	1
右室不全(右室不全)	1
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	4
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	2
冠動脈疾患(冠動脈疾患)	1
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	5
房室ブロック(完全房室ブロック)	5
期外収縮(期外収縮)	7
起立性頻脈症候群(起立性頻脈症候群)	2
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	7
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	41
急性心不全(急性心不全)	37
狭心症(狭心症)	13
左室肥大(左室肥大)	1
左室不全(左室不全)	1
徐脈(徐脈)	56
期外収縮(上室性期外収縮)	2
頻脈(上室性頻脈)	2
上室性不整脈(上室性不整脈)	2
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	9
心拡大(心拡大)	4
心筋炎(心筋炎)	20
心筋梗塞(心筋虚血)	12
心筋梗塞(心筋梗塞)	42
心筋症(心筋症)	2
心筋断裂(心筋断裂)	2
心血管症状(心血管症状)	1
心血管障害(心血管障害)	4
心原性ショック(心原性ショック)	2
心室細動(心室細動)	8
期外収縮(心室性期外収縮)	13
心室性頻脈(心室性頻脈)	3
心室肥大(心室肥大)	1
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	2
心障害(心障害)	8
心臓瘤(心臓瘤)	1
心肺停止(心停止)	34
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	10
心嚢内出血(心嚢内出血)	1
心肺停止(心肺停止)	114
心肺不全(心肺不全)	1
心肥大(心肥大)	3
心不快感(心不快感)	2
心不全(心不全)	69
心房細動(心房細動)	30
心房粗動(心房粗動)	1
心房頻脈(心房頻脈)	2
心膜炎(心膜炎)	9
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症)	1
大動脈弁狭窄(大動脈弁狭窄)	1
第一度房室ブロック(第一度房室ブロック)	1
動悸(動悸)	399
洞結節機能不全(洞結節機能不全)	1
徐脈(洞性徐脈)	2
洞性頻脈(洞性頻脈)	19
洞性不整脈(洞性不整脈)	1
頻脈(発作性頻脈)	2
頻脈(頻脈)	222
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	3
不安定狭心症(不安定狭心症)	2
不整脈(不整脈)	70
房室ブロック(房室ブロック)	1
慢性心不全(慢性心不全)	8

無脈性電気活動(無脈性電気活動)	1
神経系障害	
アカシジア(アカシジア)	1
アルコール性痙攣(アルコール性痙攣)	1
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	29
くも膜下出血(くも膜下出血)	45
コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	17
ジストニア(ジストニア)	1
てんかん(てんかん)	20
てんかん重積(てんかん重積状態)	3
トンネル状視野(トンネル状視野)	1
ニューロミオパチー(ニューロミオパチー)	1
パーキンソン症状(パーキンソニズム)	1
帯状疱疹後神経痛(ヘルペス後神経痛)	2
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	4
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	5
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	2
よだれ(よだれ)	3
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	10
意識障害(意識レベルの低下)	200
意識消失(意識消失)	197
意識障害(意識変容状態)	109
異常感覚(異常感覚)	10
一過性失語症(一過性失語症)	1
一過性全健忘(一過性全健忘)	1
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	8
運動低下(運動緩慢)	4
運動障害(運動機能障害)	1
運動失調(運動失調)	3
運動障害(運動障害)	42
運動低下(運動低下)	2
むずむず脚症候群(下肢静止不能症候群)	1
過眠症(過眠症)	1
会話障害(会話障害)	21
患者の逃げ出し(患者の逃げ出し)	1
感覚処理障害(感覚処理障害)	1
感覚消失(感覚消失)	2
感覚異常(感覚障害)	43
感覚異常(感覚鈍麻)	458
間代(間代)	1
けいれん(間代性痙攣)	4
眼振(眼振)	10
顔面不全麻痺(顔面不全麻痺)	1
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	83
顔面痙攣(顔面痙攣)	1
企図振戦(企図振戦)	1
記憶障害(記憶障害)	7
起立障害(起立障害)	53
起立不耐性(起立不耐性)	1
逆行性健忘(逆行性健忘)	1
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	14
球麻痺(球麻痺)	1
虚血性脳卒中(虚血性脳卒中)	1
けいれん(強直性痙攣)	4
局在性痙攣(局在性痙攣)	3
筋緊張低下(筋緊張低下)	1
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	1
筋痙直(筋痙直)	1
頭痛(緊張性頭痛)	3
傾眠(傾眠)	81
頸動脈解離(頸動脈解離)	1
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	2
頸動脈硬化症(頸動脈硬化症)	1
頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)	2
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	3

健忘(健忘)	19
言語緩慢(言語緩慢)	2
言語障害(言語障害)	1
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	1
交感神経緊張(交感神経緊張)	2
構音障害(構音障害)	23
構語障害(構語障害)	26
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	2
昏睡(昏睡)	2
昏迷(昏迷)	1
坐骨神経痛(坐骨神経痛)	1
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	3
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	4
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	52
三叉神経障害(三叉神経障害)	4
三叉神経痛(三叉神経痛)	2
刺激反応遅滞(刺激反応遅滞)	3
刺激反応低下(刺激反応低下)	2
刺激無反応(刺激無反応)	8
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	1
四肢麻痺(四肢麻痺)	3
姿勢時振戦(姿勢時振戦)	1
視床梗塞(視床梗塞)	3
視床出血(視床出血)	12
視神経炎(視神経炎)	6
視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	2
自律神経ニューロパチー(自律神経ニューロパチー)	2
自律神経失調(自律神経失調)	5
自律神経失調(自律神経発作)	1
失語症(失語症)	22
失行症(失行症)	1
失神(失神)	62
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	249
尺骨神経炎(尺骨神経炎)	2
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	1
灼熱感(灼熱感)	13
重症筋無力症(重症筋無力症)	1
出血性脳梗塞(出血性脳梗塞)	5
書字障害(書字障害)	3
除脳姿勢(除脳姿勢)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	10
小脳出血(小脳出血)	5
小脳性運動失調(小脳性運動失調)	1
てんかん(小発作てんかん)	3
心因性発作(心因性発作)	2
振戦(振戦)	148
振動覚低下(振動覚低下)	3
神経炎(神経炎)	1
神経学的症状(神経学的症状)	7
神経系障害(神経系障害)	1
神経痛(神経痛)	7
水頭症(水頭症)	1
精神障害(精神的機能障害)	9
声帯麻痺(声帯麻痺)	1
脊髄梗塞(脊髄梗塞)	1
脊髄硬膜外血腫(脊髄硬膜外血腫)	2
脊髄小脳障害(脊髄小脳障害)	1
脊髄障害(脊髄障害)	1
舌の麻痺(舌の麻痺)	1
前向性健忘(前向性健忘)	1
けいれん(全身性強直性間代性発作)	2
多発性硬化症(多発性硬化症)	5
多発性単ニューロパチー(多発性単ニューロパチー)	1
体位性めまい(体位性めまい)	21
対麻痺(対麻痺)	2
大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞)	1
大脳障害(大脳障害)	1

大脳静脈血栓症(大脳静脈血栓症)	1
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	2
大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄)	2
大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症)	5
大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞)	4
動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺)	2
外転神経障害(第6脳神経障害)	2
脱髄(脱髄)	1
脱力発作(脱力発作)	1
単麻痺(単麻痺)	11
知覚過敏(知覚過敏)	2
中枢神経系病変(中枢神経系病変)	1
注意力障害(注意力障害)	4
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	4
椎骨動脈血栓症(椎骨動脈血栓症)	1
椎骨動脈瘤(椎骨動脈瘤)	1
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	4
電気ショック様感覚(電気ショック様感覚)	1
糖尿病性昏睡(糖尿病性昏睡)	1
統合運動障害(統合運動障害)	4
頭蓋内圧上昇(頭蓋内圧上昇)	4
頭蓋内出血(頭蓋内出血)	3
頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)	8
頭痛(頭痛)	849
頭部不快感(頭部不快感)	73
同名性半盲(同名性半盲)	1
認知症(認知症)	7
認知障害(認知障害)	1
けいれん(熱性痙攣)	2
脳うっ血(脳うっ血)	1
脳圧排効果(脳圧排効果)	1
脳圧迫(脳圧迫)	2
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	8
脳出血(脳幹出血)	8
脳虚血(脳虚血)	1
脳血管収縮(脳血管収縮)	1
脳血管障害(脳血管障害)	1
脳血管発作(脳血管発作)	9
脳血腫(脳血腫)	2
脳血栓症(脳血栓症)	3
脳梗塞(脳梗塞)	196
脳室穿破(脳室穿破)	4
脳室内出血(脳室内出血)	4
脳実質外動脈血栓症(脳実質外動脈血栓症)	1
脳出血(脳出血)	72
脳炎・脳症(脳症)	5
脳神経炎(脳神経炎)	1
脳神経障害(脳神経障害)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	2
脳微小出血(脳微小出血)	2
脳浮腫(脳浮腫)	4
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	2
馬尾症候群(馬尾症候群)	1
背部異常感覚(背部異常感覚)	1
発作性交感神経機能亢進(発作性交感神経機能亢進)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射異常(反射異常)	1
反射減弱(反射減弱)	3
反射消失(反射消失)	5
反射亢進(反射亢進)	5
被殻出血(被殻出血)	9
肘部管症候群(肘部管症候群)	1
無表情(表情減少)	3
単麻痺(不全単麻痺)	4
片麻痺(不全片麻痺)	16
麻痺(不全麻痺)	8
浮動性めまい(浮動性めまい)	497

てんかん(部分発作)	1
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	3
平衡障害(平衡障害)	7
頭痛(片頭痛)	9
片麻痺(片麻痺)	38
脳炎・脳症(辺縁系脳炎)	1
麻痺(麻痺)	22
末梢神経不全麻痺(末梢神経不全麻痺)	1
末梢神経麻痺(末梢神経麻痺)	1
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	124
味覚減退(味覚減退)	1
味覚消失(味覚消失)	1
味覚障害(味覚障害)	7
味覚不全(味覚不全)	13
無動(無動)	1
無嗅覚(無嗅覚)	1
迷走神経障害(迷走神経障害)	3
有痛性感覚消失(有痛性感覚消失)	1
両麻痺(両麻痺)	3
老人性平衡障害(老人性平衡障害)	1
肋間神経痛(肋間神経痛)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	6
睡眠障害(嗜眠)	3
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	4
けいれん(痙攣発作)	114
腎および尿路障害	
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	5
ビリルビン尿(ビリルビン尿)	1
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	8
血尿(血尿)	10
高窒素血症(高窒素血症)	1
糸球体腎炎(糸球体腎炎)	1
失禁(失禁)	6
出血性膀胱炎(出血性膀胱炎)	1
神経因性膀胱(神経因性膀胱)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	9
尿路結石症(腎結石症)	2
腎症(腎症)	1
腎機能障害・腎不全(腎障害)	3
腎機能障害・腎不全(腎前性腎不全)	1
腎肥大(腎肥大)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	8
多尿・頻尿(多尿)	3
蛋白尿(蛋白尿)	2
着色尿(着色尿)	5
尿異常(尿異常)	2
尿路結石症(尿管結石症)	1
失禁(尿失禁)	3
尿閉(尿閉)	12
尿路結石症(尿路結石)	1
尿路障害(尿路障害)	1
排尿回数減少(排尿回数減少)	1
排尿障害(排尿困難)	9
微少病変糸球体腎炎(微少病変糸球体腎炎)	1
多尿・頻尿(頻尿)	6
乏尿(乏尿)	1
慢性腎臓病(慢性腎臓病)	2
無尿(無尿)	3
膀胱出血(膀胱出血)	1
生殖系および乳房障害	
月経異常(希発月経)	1
月経異常(月経困難症)	2
月経異常(月経障害)	2
月経異常(月経遅延)	1
月経中間期出血(月経中間期出血)	6
性器出血(子宮出血)	5
重度月経出血(重度月経出血)	3

女性生殖器障害(女性生殖器障害)	1
性器腫脹(性器腫脹)	1
性器出血(性器出血)	22
腺筋症(腺筋症)	1
前立腺炎(前立腺炎)	1
前立腺腫大(前立腺腫大)	1
頻発月経(頻発月経)	1
月経異常(不規則月経)	1
閉経後出血(閉経後出血)	2
勃起不全(勃起不全)	1
卵巣出血(卵巣出血)	1
膣出血(膣出血)	3
膣分泌物(膣分泌物)	1
精神障害	
うつ病(うつ病)	1
コミュニケーション障害(コミュニケーション障害)	2
ストレス(ストレス)	8
チック(チック)	1
トランス(トランス)	1
不安障害(パニック障害)	5
パニック発作(パニック発作)	7
不安障害(パニック反応)	3
リビドー減退(リビドー減退)	1
睡眠障害(悪夢)	2
易刺激性(易刺激性)	2
異常行動(異常行動)	3
解離性障害(解離)	1
解離性障害(解離性障害)	3
感情の平板化(感情の平板化)	1
感情障害(感情障害)	1
感情的苦悩(感情的苦悩)	2
気分障害(気分変化)	1
気分障害(気力低下)	5
不安症状(恐怖)	2
緊張(緊張)	13
不安症状(激越)	3
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	3
幻視・幻聴・錯覚(幻視)	4
語音障害(語音障害)	2
攻撃性(攻撃性)	2
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	5
錯乱状態(錯乱状態)	8
思考異常(思考異常)	1
思考内容の貧困さ(思考内容の貧困さ)	1
自殺既遂(自殺既遂)	2
構語障害(自発発語の減少)	1
失見当識(失見当識)	1
不眠症(初期不眠症)	1
心因性運動障害(心因性運動障害)	1
心的外傷後ストレス障害(心的外傷後ストレス障害)	1
神経過敏(神経過敏)	4
神経症(神経症)	1
睡眠障害(身体疾患による睡眠障害、不眠症型)	1
身体症状症(身体症状症)	8
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
睡眠障害(睡眠障害)	3
ナルコレプシー(睡眠発作)	1
遂行機能障害(遂行機能障害)	1
精神緩慢(精神緩慢)	3
精神障害(精神障害)	5
摂食障害(摂食障害)	10
睡眠障害(短時間睡眠)	1
不眠症(中期不眠症)	2
転換性障害(転換性障害)	3
燃え尽き症候群(燃え尽き症候群)	1
白日夢(白日夢)	1
不安症状(不安)	46

不安障害(不安障害)	6
気分障害(不快気分)	100
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	1
不眠症(不眠症)	25
無言症(無言症)	2
抑うつ症状(抑うつ気分)	2
抑うつ症状(抑うつ症状)	1
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	15
臨死体験(臨死体験)	1
譫妄(譫妄)	8
先天性、家族性および遺伝性障害	
心房中隔欠損症(心房中隔欠損症)	1
胎児奇形(胎児奇形)	1
第Ⅴ因子欠乏症(第Ⅴ因子欠乏症)	1
尿道閉鎖(尿道閉鎖)	1
脳性麻痺(脳性麻痺)	1
無脳症(無脳症)	1
代謝および栄養障害	
アシドーシス(アシドーシス)	2
アセトン血症(アセトン血症)	1
クボステック徴候(クボステック徴候)	1
テタニー(テタニー)	6
ビタミン欠乏症(ビタミン欠乏症)	1
栄養障害(マラスムス)	14
悪液質(悪液質)	1
栄養障害(栄養障害)	1
栄養障害(栄養補給障害)	27
摂食障害(過小食)	9
高血糖(高血糖)	4
高蛋白血症(高蛋白血症)	1
脂質異常症(脂質異常症)	2
食欲減退(食欲減退)	135
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	3
多飲症(多飲症)	1
体液貯留(体液貯留)	1
代謝障害(代謝障害)	1
代謝性アシドーシス(代謝性アシドーシス)	1
脱水(脱水)	47
低カリウム血症(低カリウム血症)	7
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	4
低血糖(低血糖)	5
電解質異常(電解質失調)	1
糖尿病(糖尿病)	5
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	1
内分泌障害	
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	2
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	1
原発性アルドステロン症(原発性アルドステロン症)	2
SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	7
甲状腺腫(甲状腺腫)	2
成長ホルモン欠乏症(成長ホルモン欠乏症)	1
尿崩症(尿崩症)	1
副腎機能不全(副腎機能不全)	2
妊娠、産褥および周産期の状態	
陣痛(陣痛)	1
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	3
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	19
うっ滞性皮膚炎(うっ滞性皮膚炎)	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	1
そう痒症(そう痒症)	779
そう痒症(そう痒性皮疹)	17
ばら色靴擦疹(ばら色靴擦疹)	1
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)	5
黄色皮膚(黄色皮膚)	1
温熱性紅斑(温熱性紅斑)	1

血管炎(過敏性血管炎)	1
皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑)	1
丘疹(丘疹)	12
丘疹(丘疹性皮疹)	7
好中球性皮膚症(急性熱性好中球性皮膚症)	1
結節性紅斑(結節性紅斑)	1
血管浮腫(血管浮腫)	30
光線過敏症(光線過敏性反応)	1
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	2
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
好酸球数増加(好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	679
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	54
紫斑(紫斑)	12
脂漏性皮膚炎(脂漏性皮膚炎)	1
湿疹(湿疹)	38
手掌紅斑(手掌紅斑)	7
手皮膚炎(手皮膚炎)	1
水疱(小水疱性皮疹)	1
色素沈着(色素沈着障害)	2
寝汗(寝汗)	3
水疱(水疱)	10
水疱(水疱性皮膚炎)	4
青藍色状態(青藍色状態)	1
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	1
全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎)	2
皮疹・発疹・紅斑(足底紅斑)	2
多汗症(多汗症)	132
多形紅斑(多形紅斑)	19
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	21
爪変色(爪変色)	1
点状出血(点状出血)	7
蕁麻疹(特発性蕁麻疹)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	453
斑状出血(斑状出血)	1
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	3
皮下出血(皮下出血)	58
皮膚びらん(皮膚びらん)	1
皮膚炎(皮膚炎)	4
皮膚壊死(皮膚壊死)	1
皮膚乾燥(皮膚乾燥)	3
皮膚局面(皮膚局面)	1
血管炎(皮膚血管炎)	1
皮膚腫瘍(皮膚腫瘍)	1
皮膚出血(皮膚出血)	2
皮膚症状(皮膚症状)	5
皮膚障害(皮膚障害)	2
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	23
皮膚粘膜発疹(皮膚粘膜発疹)	1
皮膚囊腫(皮膚囊腫)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	3
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚浮腫(皮膚浮腫)	1
皮膚変色(皮膚変色)	5
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	3
毛細血管炎(毛細血管炎)	1
薬疹(薬疹)	34
立毛(立毛)	2
類天疱瘡(類天疱瘡)	2
冷汗(冷汗)	168
痒疹(痒疹)	4
蕁麻疹(蕁麻疹)	509
免疫系障害	
過敏症(1型過敏症)	22
4型過敏症(4型過敏症)	5
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	91

アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	1775
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	22
アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫)	2
サイトカインストーム(サイトカインストーム)	3
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	36
過敏症(過敏症)	164
感作(感作)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	2
血清病(血清病)	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)	1
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎(抗好中球細胞質抗体陽性血管炎)	1
食物アレルギー(食物アレルギー)	1
賦形剤アレルギー反応(賦形剤アレルギー反応)	3
賦形剤に対する反応(賦形剤に対する反応)	9
保存剤に対する反応(保存剤に対する反応)	1
免疫系障害(免疫系障害)	2
免疫反応(免疫反応)	1
薬疹(薬物過敏症)	16
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
悪性リンパ腫(リンパ腫)	3
悪性新生物(悪性新生物)	1
遠隔転移を伴うリンパ腫(遠隔転移を伴うリンパ腫)	1
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
結腸癌(結腸癌)	1
紅色肥厚症(紅色肥厚症)	1
子宮平滑筋腫(子宮平滑筋腫)	1
悪性新生物(新生物)	1
新生物進行(新生物進行)	1
前立腺癌(前立腺癌)	1
胆管癌(胆管癌)	1
聴神経腫(聴神経腫)	1
乳癌(乳癌)	1
脳新生物(脳新生物)	1
臨床検査	
CSFブドウ糖増加(CSFブドウ糖増加)	1
CSFリンパ球数増加(CSFリンパ球数増加)	1
髄液検査異常(CSF検査異常)	1
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	2
髄液蛋白増加(CSF蛋白増加)	1
C-反応性蛋白減少(C-反応性蛋白減少)	2
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	36
PO2上昇(PO2上昇)	1
肺泡酸素分圧低下(PO2低下)	5
SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	1
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	4
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常)	1
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	12
アミラーゼ増加(アミラーゼ増加)	1
アラニンアミノトランスフェラーゼ異常(アラニンアミノトランスフェラーゼ異常)	1
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	10
アルブミン・グロブリン比増加(アルブミン・グロブリン比増加)	1
インターロイキン濃度増加(インターロイキン濃度増加)	1
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	1
トロポニン異常(トロポニン異常)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	3
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	8
フィブリン分解産物増加(フィブリン分解産物増加)	1
プロトロンビン時間延長(プロトロンビン時間延長)	1
プロトロンビン時間短縮(プロトロンビン時間短縮)	1
PT延長(プロトロンビン時間比増加)	1
ヘマトクリット減少(ヘマトクリット減少)	3
貧血(ヘモグロビン減少)	5
ヘモグロビン増加(ヘモグロビン増加)	1
ホルモン値異常(ホルモン値異常)	1
マイコプラズマ感染(マイコプラズマ検査陽性)	1
リンパ球形態異常(リンパ球形態異常)	2
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	3

リンパ球数増加(リンパ球数増加)	2
リンパ球百分率減少(リンパ球百分率減少)	2
握力低下(握力低下)	9
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	1
温度覚検査異常(温度覚検査異常)	1
画像検査異常(画像検査異常)	1
外来血圧異常(外来血圧異常)	1
拡張期血圧異常(拡張期血圧異常)	1
拡張期血圧上昇(拡張期血圧上昇)	5
拡張期血圧低下(拡張期血圧低下)	10
肝機能障害(肝機能検査異常)	3
肝機能障害(肝機能検査値上昇)	2
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	3
眼圧上昇(眼圧上昇)	3
巨核球増加(巨核球増加)	1
画像検査異常(胸部X線異常)	1
血圧異常(血圧異常)	13
血圧上昇(血圧上昇)	778
血圧測定不能(血圧測定不能)	7
血圧低下(血圧低下)	267
血液pH上昇(血液pH上昇)	2
血液ガス異常(血液ガス異常)	1
血液検査異常(血液検査異常)	1
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	1
血小板数異常(血小板数異常)	1
血小板減少症(血小板数減少)	26
血小板数増加(血小板数増加)	1
血清フェリチン増加(血清フェリチン増加)	1
血中アルカリホスファターゼ減少(血中アルカリホスファターゼ減少)	1
高アルカリホスファターゼ血症(血中アルカリホスファターゼ増加)	1
血中アルブミン減少(血中アルブミン減少)	4
血中カリウム減少(血中カリウム減少)	3
血中カルシウム減少(血中カルシウム減少)	1
血中クレアチニン減少(血中クレアチニン減少)	1
血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加)	6
血中クレアチンホスホキナーゼ異常(血中クレアチンホスホキナーゼ異常)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	14
血中クロール増加(血中クロール増加)	1
血中コリンエステラーゼ減少(血中コリンエステラーゼ減少)	1
血中コレステロール増加(血中コレステロール増加)	2
血中トリグリセリド増加(血中トリグリセリド増加)	1
血中ナトリウム減少(血中ナトリウム減少)	1
血中ビリルビン増加(血中ビリルビン増加)	2
低血糖(血中ブドウ糖減少)	2
高血糖(血中ブドウ糖増加)	6
血中抗利尿ホルモン増加(血中抗利尿ホルモン増加)	1
血中乳酸増加(血中乳酸増加)	2
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	5
血中尿酸増加(血中尿酸増加)	1
血中尿素減少(血中尿素減少)	1
血中尿素増加(血中尿素増加)	3
血中免疫グロブリンE増加(血中免疫グロブリンE増加)	1
呼吸音異常(呼吸音異常)	9
呼吸数減少(呼吸数減少)	3
呼吸数増加(呼吸数増加)	19
好酸球数減少(好酸球数減少)	1
好酸球数増加(好酸球数増加)	3
好中球減少症(好中球数減少)	4
好中球増加(好中球数増加)	1
抗リン脂質抗体陽性(抗リン脂質抗体陽性)	1
甲状腺ホルモン増加(甲状腺ホルモン増加)	2
甲状腺機能検査異常(甲状腺機能検査異常)	1
酵素濃度増加(酵素濃度増加)	1
国際標準比減少(国際標準比減少)	1
昏睡尺度異常(昏睡尺度異常)	3
細菌検査陽性(細菌検査陽性)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度異常)	1

酸素飽和度上昇(酸素飽和度上昇)	1
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	192
糸球体濾過率減少(糸球体濾過率減少)	2
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	1
収縮期血圧(収縮期血圧)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	51
血圧低下(収縮期血圧低下)	3
循環血液量低下(循環血液量低下)	1
心胸郭比増加(心胸郭比増加)	1
心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	2
心電図QRS群延長(心電図QRS群延長)	1
心電図QRS群短縮(心電図QRS群短縮)	1
QT延長症候群(心電図QT延長)	1
心電図ST部分異常(心電図ST部分異常)	2
心電図ST低下(心電図ST部分下降)	4
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	6
心電図T波逆転(心電図T波逆転)	4
心電図異常(心電図異常)	2
心電図変化(心電図変化)	2
心拍数異常(心拍数異常)	1
徐脈(心拍数減少)	44
心拍数正常(心拍数正常)	1
頻脈(心拍数増加)	153
脈拍異常(心拍数不整)	2
神経学的検査異常(神経学的検査異常)	1
神経伝導検査異常(神経伝導検査異常)	1
水痘ウイルス感染(水痘ウイルス検査陽性)	1
静脈造影異常(静脈造影異常)	1
赤血球数減少(赤血球数減少)	2
総蛋白減少(総蛋白減少)	2
総蛋白増加(総蛋白増加)	1
総補体価上昇(総補体価上昇)	1
体温異常(体温異常)	1
発熱(体温上昇)	30
低体温(体温低下)	3
体温変動(体温変動)	1
体重減少(体重減少)	3
体重増加(体重増加)	4
単核球数増加(単核球数増加)	2
単球数増加(単球数増加)	2
単球百分率増加(単球百分率増加)	1
炭酸ガス分圧低下(炭酸ガス分圧低下)	2
低比重リポ蛋白増加(低比重リポ蛋白増加)	2
頭部磁気共鳴画像異常(頭部磁気共鳴画像異常)	3
動脈造影異常(動脈造影異常)	1
洞調律(洞調律)	2
瞳孔対光反射試験異常(瞳孔対光反射試験異常)	1
二酸化炭素増加(二酸化炭素増加)	2
尿検査異常(尿検査異常)	1
尿潜血(尿潜血)	1
尿潜血陽性(尿潜血陽性)	4
尿蛋白(尿蛋白)	1
尿中ケトン体陽性(尿中ケトン体陽性)	1
尿中血陽性(尿中血陽性)	1
尿中赤血球陽性(尿中赤血球陽性)	1
尿中蛋白陽性(尿中蛋白陽性)	3
尿中白血球(尿中白血球)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	1
尿量減少(尿量減少)	4
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	2
BNP増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド増加)	2
脳波異常(脳波異常)	1
白血球数減少(白血球数減少)	12
白血球数増加(白血球数増加)	25
平均赤血球ヘモグロビン増加(平均赤血球ヘモグロビン増加)	2
平均赤血球ヘモグロビン濃度増加(平均赤血球ヘモグロビン濃度増加)	2

平均赤血球容積増加(平均赤血球容積増加)	1
補正カルシウム減少(補正カルシウム減少)	1
補体因子減少(補体因子減少)	1
脈圧低下(脈圧低下)	1
脈拍異常(脈拍異常)	11
脈拍異常(脈拍欠損)	4
喀痰異常(喀痰異常)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	10
脈拍増加(橈骨動脈脈拍増加)	1
総計	28,796

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-1「3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）」を基に、MedDRA（ver. 24.0）SOC（太字部）及びPT（「（）」部）を元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

胃腸障害	
悪心・嘔吐(悪心)	3
下痢・軟便(下痢)	1
腹痛(腹痛)	1
悪心・嘔吐(嘔吐)	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	1
悪寒(悪寒)	2
異常感(異常感)	2
異物感(異物感)	1
胸痛(胸痛)	1
倦怠感(倦怠感)	4
接種部位発疹(注射部位発疹)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	1
発熱(発熱)	9
歩行障害(歩行障害)	1
無力症(無力症)	1
疼痛(疼痛)	3
感染症および寄生虫症	
蜂巣炎(注射部位蜂巣炎)	1
筋骨格系および結合組織障害	
筋力低下(筋力低下)	1
筋痙縮(筋痙縮)	1
血液およびリンパ系障害	
好中球減少症(好中球減少症)	1
DIC(播種性血管内凝固)	1
血管障害	
血栓症(血栓症)	1
血圧上昇(高血圧)	2
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	1
ショック(循環虚脱)	1
大動脈解離(大動脈解離)	1
内出血(内出血)	1
冷感(末梢冷感)	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	1
過換気(過換気)	5
咳嗽(咳嗽)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	1
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	2
喘息発作(喘息)	5
傷害、中毒および処置合併症	
骨折(骨折)	1
転倒(転倒)	1
心臓障害	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	1

徐脈(徐脈)	2
心筋炎(心筋炎)	1
心筋梗塞(心筋梗塞)	1
心不全(心不全)	1
動悸(動悸)	1
神経系障害	
くも膜下出血(くも膜下出血)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	2
意識障害(意識レベルの低下)	3
意識消失(意識消失)	7
意識障害(意識変容状態)	1
感覚異常(感覚鈍麻)	2
けいれん(強直性痙攣)	1
失神(失神)	12
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	4
振戦(振戦)	1
神経系障害(神経系障害)	1
けいれん(全身性强直性間代性発作)	1
頭痛(頭痛)	1
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	1
脑梗塞(脑梗塞)	4
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	3
けいれん(痙攣発作)	2
腎および尿路障害	
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	1
精神障害	
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	1
代謝および栄養障害	
テタニー(テタニー)	1
食欲減退(食欲減退)	1
脱水(脱水)	1
内分泌障害	
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	1
皮膚および皮下組織障害	
そう痒症(そう痒症)	1
血管浮腫(血管浮腫)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	1
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
蕁麻疹(蕁麻疹)	1
免疫系障害	
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	22
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	1
過敏症(過敏症)	2
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	2
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
悪性リンパ腫(リンパ腫)	1
臨床検査	

SARS-CoV-2検査偽陽性(SARS-CoV-2検査偽陽性)	1
SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	2
握力低下(握力低下)	2
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	1
血圧上昇(血圧上昇)	1
血圧低下(血圧低下)	2
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	1
頻脈(心拍数増加)	1
総計	170

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-2「3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）」を基に、MedDRA（ver.24.0）SOC（太字部）及びPT（「（）」部）を基に分類の上集計。

⑥接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コナチ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5 0.10%	0 0.00%			
2/22-2/28	23,491	11 0.05%	1 0.00%			
3/1-3/7	17,939	21 0.12%	0 0.00%			
3/8-3/14	180,725	309 0.17%	1 0.00%			
3/15-3/21	326,260	445 0.14%	3 0.00%			
3/22-3/28	228,211	222 0.10%	2 0.00%			
3/29-4/4	131,676	141 0.11%	0 0.00%			
4/5-4/11	188,357	153 0.08%	0 0.00%			
4/12-4/18	124,804	110 0.09%	2 0.00%			
4/19-4/25	710,951	745 0.10%	24 0.00%			
4/26-5/2	1,002,533	627 0.06%	22 0.00%			
5/3-5/9	552,562	132 0.02%	5 0.00%			
5/10-5/16	1,303,394	375 0.03%	34 0.00%	0	1 -	0 -
5/17-5/23	2,020,536	398 0.02%	65 0.00%	0	0 -	0 -
5/24-5/30	2,943,292	453 0.02%	68 0.00%	90,241	8 0.01%	0 0.00%
5/31-6/6	2,958,838	378 0.01%	50 0.00%	139,398	11 0.01%	0 0.00%
6/7-6/13	4,421,701	343 0.01%	60 0.00%	210,639	20 0.01%	1 0.00%
6/14-6/20	4,631,899	202 0.00%	20 0.00%	225,026	19 0.01%	0 0.00%
6/21-6/27	4,466,585	40 0.00%	4 0.00%	271,392	43 0.02%	1 0.00%
6/28-7/4	4,238,968	0 0.00%	0 0.00%	207,317	4 0.00%	0 0.00%
7/5-7/11	5,674,026	0 0.00%	0 0.00%	306,199	0 0.00%	0 0.00%
不明	-	417	24	-	2	0
合計 (2021年7月11日現在)	36,151,787	5,527 0.02%	385 0.00%	1,450,212	108 0.01%	2 0.00%

⑥接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数	
		(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)		(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	0	0	0			
		-	-			
2/22-2/28	0	0	0			
		-	-			
3/1-3/7	0	0	0			
		-	-			
3/8-3/14	3,348	9	0			
		0.27%	0.00%			
3/15-3/21	22,033	14	0			
		0.06%	0.00%			
3/22-3/28	15,823	15	0			
		0.09%	0.00%			
3/29-4/4	142,153	103	1			
		0.07%	0.00%			
4/5-4/11	307,462	185	2			
		0.06%	0.00%			
4/12-4/18	227,577	113	2			
		0.05%	0.00%			
4/19-4/25	160,338	57	1			
		0.04%	0.00%			
4/26-5/2	164,264	68	0			
		0.04%	0.00%			
5/3-5/9	125,541	62	0			
		0.05%	0.00%			
5/10-5/16	610,774	369	16			
		0.06%	0.00%			
5/17-5/23	936,182	336	9	0	0	0
		0.04%	0.00%		-	-
5/24-5/30	583,894	85	2	0	0	0
		0.01%	0.00%		-	-
5/31-6/6	1,007,044	156	11	0	0	0
		0.02%	0.00%		-	-
6/7-6/13	1,798,299	121	23	0	0	0
		0.01%	0.00%		-	-
6/14-6/20	3,049,786	124	21	0	0	0
		0.00%	0.00%		-	-
6/21-6/27	3,825,475	21	3	22,469	0	0
		0.00%	0.00%		-	-
6/28-7/4	4,359,439	0	0	139,272	0	0
		0.00%	0.00%		-	-
7/5-7/11	4,948,040	0	0	206,080	0	0
		0.00%	0.00%		-	-
不明	-	115	3	-	0	0
合計 (2021年7月11日現在)	22,287,472	1,953	94	367,821	0	0
		0.01%	0.00%		-	-

⑦ロット別報告件数
(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
EP2163	2021年2月16日	384,930	295 0.08%	4 0.00%	102 0.03%
EP9605	2021年3月5日	978,120	880 0.09%	4 0.00%	372 0.04%
ER2659	2021年3月24日	993,330	435 0.04%	6 0.00%	154 0.02%
ER9480	2021年4月1日	996,840	494 0.05%	14 0.00%	147 0.01%
ER7449	2021年4月13日	1,110,330	581 0.05%	16 0.00%	183 0.02%
ET3674	2021年4月16日	728,910	301 0.04%	11 0.00%	75 0.01%
ET9096	2021年4月16日	297,180	160 0.05%	10 0.00%	44 0.01%
EW4811	2021年4月21日	3,057,210	783 0.03%	36 0.00%	209 0.01%
EX3617	2021年4月29日	3,411,720	367 0.01%	56 0.00%	68 0.00%
EY2173	2021年5月4日	3,622,320	569 0.02%	36 0.00%	133 0.00%
EY4834	2021年5月9日	2,145,780	181 0.01%	24 0.00%	34 0.00%
EY0779	2021年5月10日	3,415,230	234 0.01%	26 0.00%	44 0.00%
EY5420	2021年5月14日	3,566,160	246 0.01%	23 0.00%	49 0.00%
EX6564	2021年5月14日	207,090	11 0.01%	0 0.00%	4 0.00%
FA2453	2021年5月16日	3,554,460	144 0.00%	18 0.00%	30 0.00%
FA4597	2021年5月18日	2,934,360	147 0.01%	21 0.00%	18 0.00%
FA5715	2021年5月20日	960,570	36 0.00%	8 0.00%	1 0.00%
FA5829	2021年5月20日	1,691,820	55 0.00%	8 0.00%	11 0.00%
FA7338	2021年5月22日	3,989,700	93 0.00%	13 0.00%	20 0.00%
FA5765	2021年5月23日	4,153,500	94 0.00%	13 0.00%	15 0.00%
FA7812	2021年5月27日	1,161,810	14 0.00%	2 0.00%	5 0.00%
FC3661	2021年5月28日	4,069,260	36 0.00%	11 0.00%	7 0.00%
EY5422	2021年5月30日	3,115,710	40 0.00%	3 0.00%	9 0.00%
EY5423	2021年6月1日	3,467,880	46 0.00%	5 0.00%	7 0.00%
EY3860	2021年6月2日	3,436,290	39 0.00%	6 0.00%	8 0.00%
FC5295	2021年6月8日	2,845,440	9 0.00%	1 0.00%	6 0.00%
FC5947	2021年6月10日	3,380,130	1 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
EW0201	2021年6月12日	3,329,820	4 0.00%	0 0.00%	1 0.00%
EW0203	2021年6月15日	3,127,410	1 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
EW0207	2021年6月17日	3,164,850	2 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
不明	-	0	1,182 -	104 -	97 -
合計 (2021年7月11日現在)	-	73,298,160	7,480 0.01%	479 0.00%	1,853 0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (7/9時点)。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

⑦ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
3002180	2021年5月23日	775,800	23	0	9
			0.00%	0.00%	0.00%
3002185	2021年6月3日	621,300	7	0	3
			0.00%	0.00%	0.00%
3002181	2021年6月4日	614,100	36	1	8
			0.01%	0.00%	0.00%
3002539	2021年6月15日	591,900	5	0	1
			0.00%	0.00%	0.00%
3002540	2021年6月17日	586,800	5	0	1
			0.00%	0.00%	0.00%
3002337	2021年6月17日	585,400	1	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%
3002619	2021年6月24日	547,300	1	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	0	30	1	2
			-	-	-
合計 (2021年7月11日現在)	-	4,322,600	108	2	24
			0.00%	0.00%	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）のロット番号別納入数に基づくもの（7/9時点）。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況を基に集計を行った。

※アナフィラキシー疑い事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応


2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について (図表)

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
- ・コミナティ筋注 (ファイザー)
 - ・COVID-19ワクチンモデルナ筋注 (武田薬品工業)

①週別報告件数 (接種日ベース)

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2021年7月11日)

企業報告




※報告件数7,541件 (報告人数7,480人) の内訳
 グラフ内に表示されている件数: 6,999件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
 接種日不明: 542件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年7月11日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2021年7月11日)

企業報告



※報告件数108件 (報告人数108人) の内訳
 グラフ内に表示されている件数: 106件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
 接種日不明: 2件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年7月11日現在


※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年7月11日）（n=7,588）

企業報告




※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年7月11日）（n=7,588）

企業報告



※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日：2021年2月17日～2021年7月11日)

企業報告

2021年7月11日現在

- ※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
- ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
- ※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン (ファイザー)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)														不明	発症後経過
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数 (件)			1844	50	41	22	23	17	3	8	33	15	3	3				113
合計報告症状数 (件)			1870	50	41	24	23	17	3	8	34	16	3	3				115
アナフィラキシー	1853	1862	1749	23	7	3	3	2			3	1						71
けいけん	121	121	69	12	14	4	1	1		2	2	1	2					13
ギラン・バレー症候群	29	29	9	3	1	1	4	1	1		3	1		1				4
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	14	14	5		2		2	1		1	1	2						
血小板減少性紫斑病	20	20		2	3		2				10	1						2
血管炎	6	6		2			1				1	1						1
細菌性髄膜炎	18	18	4	1	1	2	2	1		2	3			1				1
脳炎・脳症	9	9	3	1	1	1				1	1							1
関節炎	22	22	11	1	2	1	2	1	1				1					2
腎臓炎	9	11	2			1			1		1	2						4
心筋炎	20	20	1	1	3	4	1	2			1	2						5
顔面神経麻痺	65	66	9	4	7	7	5	8		2	8	4	1	1				10
血管迷走神経反射・失神を伴う	9	9	8															1

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日：2021年5月22日～2021年7月11日)

企業報告

2021年7月11日現在

- ※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
- ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
- ※報告対象症状ならびに積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナワクチン (モデルナ/武田)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)														不明	発症後経過
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数 (件)			26	1			2	1										
合計報告症状数 (件)			26	1			2	1										
アナフィラキシー	24	24	23				1											
けいけん	4	4	2	1			1											
ギラン・バレー症候群																		
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)																		
血小板減少性紫斑病																		
血管炎																		
細菌性髄膜炎																		
脳炎・脳症																		
関節炎																		
腎臓炎																		
心筋炎	1	1						1										
顔面神経麻痺																		
血管迷走神経反射・失神を伴う	1	1	1															

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを基に、国立感染症研究所作成。

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

※「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)にて積極的な副反応疑い報告が求められている症状及び別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、集計。