

第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-7
2022（令和4）年6月10日	

○新型コロナワクチン（コミナティ筋注5～11歳用）の副反応疑い報告症例一覧 報告日 2022年2月21日～2022年5月27日

※推定接種回数（5/27時点、首相官邸Webサイト5/30時点掲載データ参照）

○コミナティ筋注5～11歳用：2,215,624回

1. 報告症例一覧（医療機関からの報告）

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	因果関係（報告医評価）	重篤度（報告医評価）	転帰日	転帰内容	備考
1	5歳	女性	2022/03/05	2022/03/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐（嘔吐）	評価不能	重くない	※3月16日入院時に回復を確認。報告時点では未記入。	※3月16日入院時に回復を確認。報告時点では「不明」と記載。	5月13日合同部会までに報告された症例（5月13日合同部会資料2-7 No.1）。
2	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	けいれん（痙攣発作） 胸痛（胸痛） 四肢痛（四肢痛） 倦怠感（倦怠感）	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	5月13日合同部会までに報告された症例（5月13日合同部会資料2-7 No.2）。
3	11歳	男性	2022/03/14	2022/03/14	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射（失神寸前の状態）	関連なし	重くない	2022/03/14	回復	5月13日合同部会までに報告された症例（5月13日合同部会資料2-7 No.3）。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
4	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17 2022/03/17	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 異常感 (異常感)	評価不能	重くない	未記入 未記入	※「血管迷走神経反射」は「回復」(5月10日時点)	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.4)。
5	11歳	女性	2022/03/13	2022/03/13	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	2022/03/13	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.5)。
6	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	2022/03/17	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.6)。
7	11歳	女性	2022/03/12	2022/03/12	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	記載なし	重くない	2022/03/12	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.7)。
8	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	組織球性壊死性リンパ節炎 (組織球性壊死性リンパ節炎)	評価不能	重い	2022/03/22	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.8)。
9	8歳	男性	2022/03/19	2022/03/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐 (嘔吐)	関連あり	重くない	2022/03/19	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.9)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
10	10歳	男性	2022/03/19	2022/3/19 2022/3/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	異常感 (異常感) 苦悶感 (苦悶感)	関連あり	重くない	2022/3/19 2022/3/19	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 10)。
11	7歳	男性	2022/03/13	2022/03/14	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 (心筋炎) 無力症 (無力症) 食欲減退 (食欲減退) 下痢・軟便 (下痢) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 発熱 (発熱) 心膜炎 (心膜炎)	関連あり	重い	2022/03/23	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 11)。
12	8歳	女性	2022/03/24	2022/03/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	関連なし	重くない	2022/03/24	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 12)。
13	11歳	男性	2022/03/30	2022/3/30 2022/3/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	関連あり	重くない	2022/3/30 2022/3/30	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 13)。
14	6歳	男性	2022/03/11	2022/03/11	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	喘息発作 (喘息)	評価不能	重くない	2022/03/13	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 14)。
15	7歳	女性	2022/03/19	2022/03/22	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作)	評価不能	重くない	2022/04/01	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 15)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
16	9歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	関連あり	重い	2022/04/04	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 16)。
17	11歳	女性	2022/03/25	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識障害 (意識レベルの低下) 無力症 (無力症) 徐脈 (徐脈)	記載なし	重くない	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 17)。
18	10歳	女性	2022/03/31	2022/03/31 2022/03/31	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐 (嘔吐) 異常感 (異常感)	評価不能	重くない	2022/03/31 2022/03/31	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 18)。
19	7歳	男性	2022/04/02	2022/04/02	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	耳下腺腫大 (耳下腺腫大)	評価不能	重くない	未記入	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 19)。
20	10歳	女性	2022/04/04	2022/04/04	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感)	評価不能	重くない	2022/04/04	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 20)。
21	11歳	男性	2022/04/05	2022/04/05	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 (発熱)	評価不能	重くない	2022/04/05	※「転帰は不明としたが、発熱以外の症状は経過観察 (接種後30分間) 中はなかったため、帰宅とした。」と報告。	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 21)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
22	9歳	女性	2022/04/03	2022/04/04	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐 (嘔吐)	評価不能	重くない	未記入	不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 22)。
23	10歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	全身性剥脱性皮膚炎 (全身性剥脱性皮膚炎) 薬疹 (薬疹)	評価不能	重い	未記入 未記入	軽快 軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 23)。
24	11歳	男性	2022/04/06	2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) 意識障害 (意識変容状態) 血圧低下 (血圧低下)	関連あり	重い	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 24)。
25	11歳	男性	2022/03/28	2022/03/29 2022/03/29 2022/03/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心筋炎 (心筋炎) 胸痛 (胸痛) 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加 (脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	関連あり	重くない	2022/04/07 2022/04/07 2022/04/07	回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 25)。
26	9歳	女性	2022/04/04	2022/04/05	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	蕁麻疹 (蕁麻疹)	評価不能	重くない	未記入	未回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 26)。
27	11歳	男性	2022/03/26	2022/04/01 2022/04/01	6	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	腋窩痛 (腋窩痛) リンパ節腫脹 (リンパ節症)	関連あり	重くない	未記入 未記入	左腋窩リンパ節炎: 軽快、 左腋窩圧痛: 回復 (5月10日時点)	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 27)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
28	9歳	男性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	皮疹・発疹・紅斑 (発疹)	記載なし	重くない	2022/04/09	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 28)。
29	11歳	男性	2022/03/30	2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	5	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	肺動脈弁閉鎖不全症 (肺動脈弁閉鎖不全症) 頭痛 (頭痛) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 白血球数減少 (白血球数減少) 浮動性めまい (浮動性めまい) 発熱 (発熱) 心雑音 (心雑音)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 29)。
30	6歳	男性	2022/03/28	2022/3/29 2022/3/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	眼瞼浮腫 そう痒症	評価不能	重くない	2022/3/30 2022/3/30	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 30)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33742と同一症例。
31	6歳	男性	2022/03/22	2022/3/22 2022/3/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識変容状態 失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	評価不能	重くない	2022/3/22 2022/3/22	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 31)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33743と同一症例。
32	11歳	男性	2022/03/16	2022/04/05	20	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎	関連あり	重くない	2022/04/14	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 32)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33741と同一症例。
33	7歳	女性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	関連あり	重くない	2022/04/09	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 33)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33745と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
34	12歳	女性	2022/04/16	2022/4/16 2022/4/16 2022/4/16	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	低血圧 動悸 発汗	関連あり	重くない	2022/4/16 2022/4/16 2022/4/16	回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 34)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33744と同一症例。
35	10歳	男性	2022/04/09	2022/4/10 2022/4/10	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 頭痛	評価不能	重くない	未記載 未記載	未回復 未回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 35)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33746と同一症例。 ※その後の来院がなく、転帰は不明
36	10歳	男性	2022/04/16	2022/04/16	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FP0362	失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	関連あり	重くない	2022/04/16	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 36)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33747と同一症例。
37	9歳	女性	2022/04/20	2022/04/20	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作	評価不能	重くない	2022/04/21	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 37)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33748と同一症例。
38	10歳	女性	2022/04/01	2022/04/01	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	末梢性ニューロパチー	未記載	未記載	未記載	記載なし	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 38)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33749と同一症例。 ※その後の来院がなく、転帰は不明
39	11歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応	関連あり	重くない	2022/04/24	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 39)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33750と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
40	11歳	男性	2022/04/22	2022/04/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	不動性めまい 異常感 失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い)	評価不能	重くない	2022/4/22 2022/4/22 2022/4/22	回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.40)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33751と同一症例。
41	8歳	男性	2022/03/27	2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心膜炎	関連あり	重くない	2022/04/15	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.41)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33752と同一症例。
42	10歳	男性	2022/04/18	2022/4/20 2022/4/20	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	腫脹 頸部痛	関連あり	重くない	2022/4/22 2022/4/22	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.42)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33753と同一症例。
43	8歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応	関連あり	重い	2022/04/25	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.43)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33754と同一症例。
44	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/24	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発疹	関連あり	重くない	記載なし	※転帰の記載はないが、「全身状態良好」と報告。	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.44)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33755と同一症例。
45	7歳	女性	2022/04/26	2022/4/26 2022/4/26	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 眼窩周囲痛	関連あり	重くない	2022/4/26 2022/4/26	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.45)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33756と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
46	8歳	男性	2022/04/23	2022/4/26 2022/4/26	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作 肝機能障害 ※予診票での留意点に、「先天性胆道閉鎖症、熱性けいれん」と記載あり。	評価不能	重い	2022/4/27 2022/4/27	※転帰の記載は「不明、他院へ転送搬送した。退院されたことを確認」、と報告。	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.46)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33757と同一症例。
47	10歳	男性	2022/03/22	2022/3/23 2022/3/23	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 嘔吐	関連あり	重くない	2022/3/24 2022/3/24	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.47)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33758と同一症例。
48	7歳	女性	2022/03/24	2022/3/24 2022/3/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発熱 頭痛	関連あり	重くない	2022/3/25 2022/3/25	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.48)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33759と同一症例。
49	10歳	男性	2022/03/28	2022/03/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	発熱	関連あり	重くない	2022/03/30	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.49)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33760と同一症例。
50	10歳	男性	2022/04/06	2022/4/6 2022/4/6	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 腋窩痛	関連あり	重くない	2022/4/10 2022/4/10	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.50)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33761と同一症例。
51	10歳	男性	2022/03/24	2022/3/25 2022/3/25	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛 発熱	関連あり	重くない	2022/3/26 2022/3/26	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.51)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No.33762と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考	
52	6歳	女性	2022/03/19	2022/3/19 2022/3/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 そう痒症	評価不能	重くない	2022/3/19 2022/3/19	※転帰の記載はないが、「症状改善、自宅へ帰宅」と報告。	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 52)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33763と同一症例。	
53	9歳	女性	2022/03/19	2022/03/19	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	評価不能	重くない	2022/03/19	※転帰の記載はないが、「症状改善、自宅へ帰宅」と報告。	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 53)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33764)。	
54	7歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	口腔咽頭不快感	記載なし	重くない	記載なし	記載なし	記載なし	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 54)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33765と同一症例。
55	10歳	女性	2022/03/20	2022/3/20 2022/3/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑 そう痒症	記載なし	重くない	2022/3/20 2022/3/20	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 55)。また、6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33766と同一症例。	
56	10歳	女性	2022/04/23	2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33767と同一症例。	
57	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	倦怠感 (倦怠感)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33768と同一症例。	
58	11歳	男性	2022/03/20	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	多汗症 (多汗症) 蒼白 (蒼白) 倦怠感 (倦怠感)		重くない	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	回復 回復 回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33769と同一症例。	
59	11歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症 (そう痒症)	評価不能	重くない	未記入	軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33770と同一症例。	
60	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/23 2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	無力症 (無力症) 感覚異常 (感覚鈍麻)	関連あり	重くない	2022/04/27 2022/04/27	回復 回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33771と同一症例。	

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
61	7歳	男性	2022/04/26	2022/04/27	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作 熱性痙攣)	関連あり	重くない	未記入	軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33772と同一症例。
62	10歳	女性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	2022/04/30	※「けいれん」は「回復」(6月3日時点)。	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33773と同一症例。
63	11歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	振戦 (振戦)	評価不能	重くない	未記入	軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33774と同一症例。
64	11歳	男性	2022/04/30	2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	関連あり	重い	2022/04/30	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33775と同一症例。
65	8歳	男性	2022/05/02	2022/05/02	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	関連あり	重くない	2022/05/02	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33776と同一症例。
66	9歳	男性	2022/03/05	2022/03/07	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛 (四肢痛 四肢痛)	評価不能	重い	2022/04/06	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33777と同一症例。
67	9歳	男性	2022/04/13	2022/04/14 2022/04/14	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	血管炎 (血管炎) 無菌性髄膜炎 (無菌性髄膜炎)	関連あり	重い	未記入 未記入	未回復 未回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33778と同一症例。
68	8歳	女性	2022/04/30	2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	未記入	軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33779と同一症例。
69	11歳	女性	2022/04/28	2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 (心筋炎) 心不全 (心不全) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸不全) チアノーゼ (チアノーゼ) 血圧測定不能 (血圧測定不能)		重い	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33780、資料1-3-4 別紙1 No. 1と同一症例。
70	11歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識消失 (意識消失) 不整脈 (不整脈) 無力症 (無力症) 転倒 (転倒)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33781と同一症例。
71	7歳	男性	2022/05/06	2022/05/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	蕁麻疹 (蕁麻疹)	関連あり	重くない	未記入	回復 (6月3日時点)	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33782と同一症例。
72	8歳	女性	2022/04/28	2022/04/28	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	2022/04/28	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33783と同一症例。
73	7歳	女性	2022/04/30	2022/05/03	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	けいれん (痙攣発作)	評価不能	重くない	2022/05/09	回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33784と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
74	10歳	男性	2022/04/17	2022/04/25	8	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	脱毛症 (脱毛症)	評価不能	重くない	未記入	未回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33785と同一症例。
75	8歳	男性	2022/05/08	2022/05/08 2022/05/08	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感 口腔咽頭不快感)	関連あり	重くない	未記入 未記入	軽快 軽快	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33786と同一症例。
76	10歳	男性	2022/04/12	2022/04/13 2022/04/13	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	筋力低下 (筋力低下) 幻視・幻聴・錯覚 (錯覚)	関連あり	重い	未記入 未記入	未回復 未回復	6月10日合同部会資料1-1-2-4 No. 33787と同一症例。
77	9歳	女性	2022/04/16	2022/04/16 2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症 紅斑	関連あり	重くない	2022/04/16 2022/04/16	回復	6月10日合同部会の集計対象期間 (5月15日) 以降に報告があった症例。
78	6歳	女性	2022/04/16	2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	記載なし	重くない	2022/04/16	回復	6月10日合同部会の集計対象期間 (5月15日) 以降に報告があった症例。
79	9歳	男性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	紅斑	記載なし	重くない	2022/04/09	記載なし	6月10日合同部会の集計対象期間 (5月15日) 以降に報告があった症例。
80	9歳	男性	2022/05/01	2022/05/02	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	薬疹	評価不能	重くない	2022/05/14	軽快	6月10日合同部会の集計対象期間 (5月15日) 以降に報告があった症例。
81	11歳	女性	2022/05/14	2022/05/15	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	急性腹症	評価不能	重い	2022/05/17	回復	6月10日合同部会の集計対象期間 (5月15日) 以降に報告があった症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
82	7歳	男性	2022/04/30	2022/05/02	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	無菌性髄膜炎	評価不能	重い	2022/05/17	回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
83	8歳	男性	2022/03/26	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛 筋力低下 歩行障害	関連あり	重い	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	回復 回復 回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
84	7歳	男性	2022/05/14	2022/05/17	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血小板減少性紫斑病	関連あり	重くない	2022/05/20	軽快	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
85	9歳	女性	2022/05/20	2022/05/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	失神寸前の状態	関連あり	重くない	2022/05/20	回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
86	9歳	男性	2022/04/12	2022/04/13	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	痙攣発作	関連あり	重い	2022/04/18	軽快	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
87	9歳	女性	2022/04/23	2022/04/24	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	発熱	関連あり	重い	2022/05/02	軽快	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
88	10歳	女性	2022/04/25	2022/04/27 2022/04/27 2022/04/27	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	肝機能障害 白血球数減少 好中球数減少	評価不能	重い	2022/05/18	未回復(「5/19に退院とし、外来で定期フォロー中」と報告あり)	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容	備考
89	10歳	女性	2022/05/13	2022/05/13	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐	関連あり	重くない	2022/05/14	回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
90	6歳	女性	2022/05/14	2022/05/14	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	頭痛	評価不能	重くない	2022/05/14	軽快	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。

※ 本資料における「症状」は、速報として副反応疑い報告書の記載を転記したもの。次回以降の合同部会資料においては、症状名については、MedDRAのPTに基づく記載となるため、本資料とは標記が異なることがある。また、追加報告等に基づき、前回部会資料から記載が更新されることがある。

2. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名（PT名）	転帰日	転帰内容	備考	
1	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/06 2022/03/07 2022/03/06 2022/03/06 2022/03/06	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	四肢痛（四肢痛） 倦怠感（倦怠感） けいれん（痙攣発作） 胸痛（胸痛） 感覚異常（感覚鈍麻）	未記入 未記入 2022 2022 2022	軽快 軽快 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.2と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例（5月13日合同部会資料2-7 No.1）。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22382と同一症例。	
2	5歳	女性	2022/03/05	2022/03/05 2022/03/05 2022/03/05	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	胃腸炎（胃腸炎） 消化管運動低下（消化管運動低下） 悪心・嘔吐（嘔吐）	※3月16日入院時に回復を確認。報告時点では未記入。	※3月16日入院時に回復を確認。報告時点では「不明」と記載。	医療機関からの報告症例No.1と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例（5月13日合同部会資料2-7 No.2）。	
3	9歳	男性	2022/3/12	2022/3/15	3	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	だるさ・頭痛、発熱（3/15）。COVID-19陽性（3/16）	2022/4/12	※4月12日時点の情報に基づく。報告時点では「不明」と記載。	※4月12日時点では「回復」。報告時点では「不明」と記載。	報告者により取り下げ

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
4	5歳	女性	2022/03/12	未記入 2022/03/13	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 発熱 (発熱)	未記入 未記入	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 4)。
5	9歳	女性	2022/03/12	2022/03/17 2022/03/13	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 発熱 (発熱)	未記入 未記入	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 5)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22385と同一症例。
6	11歳	男性	2022/03/17	2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 頭痛 (頭痛) 血圧低下 (血圧低下) 徐脈 (徐脈) 倦怠感 (倦怠感)	未記入 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17 2022/03/17	回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 6と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 6)。
7	10歳	女性	2022/03/06	2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/11 2022/03/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血小板減少症 (血小板数減少) 好中球減少症 (好中球数減少) 組織球性壊死性リンパ節炎 (組織球性壊死性リンパ節炎) リンパ節腫脹 (リンパ節症) 血中アルカリホスファターゼ減少 (血中アルカリホスファターゼ減少) 白血球数減少 (白血球数減少) 血中LDH上昇 (血中乳酸脱水素酵素増加) 発熱 (発熱)	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 8と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 7)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22387と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
8	11歳	女性	2022/03/12	2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 意識障害 (意識レベルの低下) 血圧低下 (血圧低下) 徐脈 (心拍数減少) 蒼白 (蒼白) 仰臥位 (仰臥位)	2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12 2022/03/12	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 7と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 8)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22388と同一症例。
9	7歳	男性	2022/03/13	2022/03/17 2022/03/14 2022/03/17 未記入 2022/03/16 未記入 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/14 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/18 2022/03/17 2022/03/15 2022/03/14 2022/03/18 2022/03/14 2022/03/14	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	無力症 (無力症) 腹痛 (腹痛) 胸痛 (胸痛) 口腔咽頭痛 (口腔咽頭痛) 咽頭紅斑 (咽頭紅斑) 咽頭腫脹 (咽頭腫脹) 心筋炎 (心筋炎) 心膜炎 (心膜炎) 心筋症 (心筋症) 咳嗽 (咳嗽) 心拡大 (心拡大) 心電図異常 (心電図異常) トロポニン増加 (トロポニン増加) 食欲減退 (食欲減退) 下痢・軟便 (下痢) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 (血中クレアチンホスホキナーゼ増加) 倦怠感 (倦怠感) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 回復 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 9)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22389と同一症例。 (6月3日時点)
10	10歳	女性	2022/03/24	2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 胃食道逆流性疾患 (胃食道逆流性疾患) 悪心・嘔吐 (嘔吐 悪心) くしゃみ (くしゃみ) 鼻漏 (鼻漏)	2022/03/25 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24 2022/03/24	回復 回復 回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 10)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22390と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
11	8歳	女性	2022/03/15	未記入 2022/03/15 2022/03/15 2022/03/15	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	喘息発作 (喘息) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 咳嗽 (咳嗽) 異物感 (異物感)	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 11)。
12	11歳	男性	2022/03/20	2022/03/24 2022/03/23 2022/03/23	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 体調不良 (体調不良) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 12)。
13	11歳	女性	2022/03/14	2022/03/14 2022/03/14 2022/03/14	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	腫脹 (腫脹) 関節痛 (関節痛) 歩行障害 (歩行障害) 関節炎 (関節炎)	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 軽快 軽快 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 13)。
14	9歳	男性	2022/03/12	2022/03/24	12	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	未記入	軽快	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 14)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22385と同一症例。
15	小児	不明	不明	未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 薬効欠如 (薬効欠如)	未記入 未記入	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 15)。
16	10歳		2022/03/12	未記入 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	咽頭炎 (上咽頭炎) 咽喉刺激感 (咽喉刺激感) 咳嗽 (咳嗽)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 16)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
17	10歳	女性	2022/03/19	2022/03/29	10	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	性器出血 (性器出血)	未記入	不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.17)。
18	8歳	女性	2022/03/20	2022/03/24 2022/03/23	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い (COVID-19の疑い) 発熱 (発熱)	未記入 未記入	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.18)。
19	9歳	男性	2022/04/03	2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03 2022/04/03	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 意識障害 (意識レベルの低下) 無言症 (無言症) 蕁麻疹 (蕁麻疹) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 筋骨格不快感 (筋骨格不快感) 眼の異常感 (眼の異常感) 口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感) 潮紅 (潮紅) 倦怠感 (倦怠感)	2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.16と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.19)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22399と同一症例。
20	7歳	男性	2022/04/02	2022/04/03 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02 2022/04/02	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 耳下腺炎 (耳下腺炎) 筋痙縮 (筋痙縮) 気分障害 (不快感) 耳下腺腫大 (耳下腺腫大) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.19と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.20)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22400と同一症例。
21	7歳	女性	2022/03/19	2022/03/22 2022/03/22	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作 間代性痙攣) てんかん (てんかん)	2022/04/01 2022/04/01	回復 回復	医療機関からの報告症例No.15と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No.21)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
22	11歳	男性	2022/03/30	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022 2022	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 失神寸前の状態 (失神寸前の状態) 一過性脳虚血発作 (一過性脳虚血発作) 多汗症 (多汗症) 疼痛 (疼痛) 血圧低下 (血圧低下) 徐脈 (心拍数減少)	2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022/03/30 2022 2022/03/30 2022/03/30	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 13と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 22)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22402と同一症例。
23	11歳	女性	2022/03/25	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識障害 (意識レベルの低下) 失神寸前の状態 (失神寸前の状態) 無力症 (無力症) 徐脈 (徐脈)	2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25 2022/03/25	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 17と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 23)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22403と同一症例。
24	8歳	男性	不明	未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 薬効欠如 (薬効欠如)	未記入 未記入	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 24)。
25	11歳	男性	不明	未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	甲状腺機能亢進症 (甲状腺機能亢進症 バセドウ病)	未記入	不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 25)。
26	9歳	女性	2022/04/03	2022/04/04 2022/04/05 2022/04/05	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐 (嘔吐) 低血糖 (血中ブドウ糖減少) 脱水 (脱水)	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No. 22と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 26)。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
27	9歳	女性	2022/04/04	2022/04/05 2022/04/05 未記入 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症 (そう痒症) 蕁麻疹 (特発性蕁麻疹 蕁麻疹) 血管浮腫 (血管浮腫) 皮疹・発疹・紅斑 (紅斑) 悪心・嘔吐 (悪心) 転倒 (転倒) 浮動性めまい (浮動性めまい) 蒼白 (蒼白)	未記入 未記入 未記入 2022/04 2022/04 2022/04 2022/04	未回復 未回復 未回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 26と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 27)。
28	10歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	全身性剥脱性皮膚炎 (全身性剥脱性皮膚炎) 薬疹 (薬疹) 皮疹・発疹・紅斑 (発疹) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No. 23と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 28)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22408と同一症例。
29	11歳	男性	2022/04/06	2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06 2022/04/06	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシーショック) 意識障害 (意識変容状態) 血圧低下 (血圧低下) 昏睡尺度異常 (昏睡尺度異常) 蒼白 (蒼白) 疲労 (疲労)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No. 24と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 29)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22409と同一症例。
30	11歳	男性	2022/03/28	2022/03/29 2022/03/29 2022/03/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心筋炎 (心筋炎) 胸痛 (胸痛) 脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加 (脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	2022/04/07 2022/04/07 2022/04/07	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 25と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 30)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22410と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
31	6歳	女性	2022/03/25	2022/03/25	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作)	2022/03/25	回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 31)。
32	9歳	男性	2022/03/19	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19 薬効欠如	不明 不明	未回復 未回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 32)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22412と同一症例。
33	小児	不明	不明	不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心筋炎	不明	不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 33)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22414と同一症例。
34	8歳	男性	不明	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	幻覚 不眠	不明 不明	回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 34)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22415と同一症例。
35	小児	不明	不明	不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19の疑い	不明 不明	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 35)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22416と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
36	11歳	女性	不明	不明 不明 2022/03/24	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	COVID-19 薬効欠如 発熱	不明 不明 不明	不明 不明 回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.36)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22417と同一症例。
37	11歳	男性	2022/03/30	2022/04/05 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/05	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	肺動脈弁閉鎖不全症 頭痛 発熱 不動性めまい 嘔吐 心雑音 白血球数減少	不明 2022/04/05 2022/04/05 2022/04/06 不明 2022/04/13 2022/04/13	軽快 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No.29と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.37)。6月10日合同部会資料1-2-2-4
38	11歳	男性	2022/03/16	2022/04/05 2022/03/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 疼痛	2022/04/14 2022/04/14	軽快 軽快	医療機関からの報告症例No.32と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.38)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22419と同一症例。
39	11歳	女性	不明	不明	3	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	発熱 扁桃肥大 免疫系障害	不明 不明 不明	不明 不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.39)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22420と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
40	6歳	男性	2022/03/22	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	FN5988	意識変容状態 失神寸前の状態 (血管迷走神経反射の疑い) 疲労	2022/03/22 2022/03/22 2022/03/22	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 31と同一症例。5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 40)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22421と同一症例。
41	小児	男性	2022/04/07	2022/04/13 2022/04/13	6	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	不明 不明	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 41)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22422と同一症例。
42	11歳	男性	2022/04/03	2022/4/03 2022/4/03 2022/4/04	0	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	失神 振戦 転倒	不明 不明 不明	回復 回復 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 42)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22423と同一症例。
43	9歳	男性	2022/04/16	2022/04/17 2022/04/17	1	コミナティ筋注5～11歳用	ファイザー	不明	譫妄 発熱	不明 不明	不明 回復	5月13日合同部会までに報告された症例 (5月13日合同部会資料2-7 No. 43)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22424と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
44	7歳	男性	2022/04/12	2022/04/12	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	高体温症	不明	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.44)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22425と同一症例。
45	10歳	女性	2022/03/29	2022/03/29	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心	2022/04/05	回復	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.45)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22426と同一症例。
46	6歳	男性	不明	不明 不明	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	薬効欠如 COVID-19	不明 不明	不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.46)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22427と同一症例。
47	10歳	男性	2022/04/22	不明 不明 2022/04/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19の疑い 口腔咽頭痛	不明 不明 不明	不明 不明 不明	5月13日合同部会までに報告された症例(5月13日合同部会資料2-7 No.47)。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22428と同一症例。
48	9歳	女性	2022/04/20	2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	悪心・嘔吐(嘔吐) 眼球運動障害(眼運動障害) てんかん(てんかん) けいれん(痙攣発作)	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快 回復	医療機関からの報告症例No.37と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No.22430と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
49	11歳	女性	2022/04/23	2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/25	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作) 意識障害 (意識レベルの低下) 体位性めまい (体位性めまい) 悪心・嘔吐 (嘔吐) 蒼白 (蒼白)	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22431と同一症例。
50	8歳	男性	2022/03/27	2022/03/28 2022/03/28 2022/04/08 2022/04/08 2022/04/06 2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心膜炎 (心膜炎) 胸痛 (胸痛) 心嚢液貯留 (心嚢液貯留) 血中クレアチンホスホキナーゼMB増加 (血中クレアチンホスホキナーゼMB増加) 悪心・嘔吐 (悪心) 悪寒 (悪寒)	2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15 2022/04/15	回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 41と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22432と同一症例。
51	8歳	女性	2022/04/24	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 意識障害 (意識レベルの低下) 外来血圧低下 (外来血圧低下) 蒼白 (蒼白)	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 回復	医療機関からの報告症例No. 43と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22433と同一症例。
52	11歳	男性	2022/04/22	2022/04/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	2022/04/22	回復	医療機関からの報告症例No. 40と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22434と同一症例。
53	11歳	女性	2022/04/24	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応) 意識障害 (意識変容状態) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸困難) 血圧低下 (血圧低下) 頻脈 (心拍数増加) 悪心・嘔吐 (悪心) 転倒 (転倒) 蒼白 (蒼白)	2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24 2022/04/24	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 39と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22435と同一症例。
54		男性	不明	未記入 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 薬効欠如 (薬効欠如) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入	不明 不明 回復	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22436と同一症例。
55	8歳	男性	2022/04/01	2022/04/21 2022/04/21	20	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い (COVID-19の疑い) 薬効欠如 (薬効欠如)	未記入 未記入	不明 不明	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22437と同一症例。
56	6歳	男性	2022/04/01	2022/04/21 2022/04/21	20	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	COVID-19の疑い (COVID-19の疑い) 薬効欠如 (薬効欠如)	未記入 未記入	不明 不明	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22438と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
57	8歳	男性	2022/03/25	2022/04/01 2022/04/04 2022/04/04 2022/04/04	7	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	蕁麻疹 (蕁麻疹) 不眠症 (不眠症) そう痒症 (そう痒症) 血圧低下 (低血圧)	未記入 未記入 未記入 未記入	回復 不明 不明 不明 (6月3日時点)	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22440と同一症例。
58	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/26 2022/04/26 2022/04/26 未記入 2022/04/26 2022/04/25 2022/04/25 2022/04/23	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作 熱性痙攣) 肝機能障害 (肝機能異常) 意識消失 (意識消失) 肝炎・肝不全 (肝炎) 胆管炎 (胆管炎) 腹痛 (腹痛) 発熱 (発熱) 接種部位疼痛 (ワクチン接種部位疼痛)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No. 46と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22441と同一症例。
59	10歳	女性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30 未記入 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (強直性痙攣 痙攣発作) 意識消失 (意識消失) 失神寸前の状態 (失神寸前の状態) 血圧低下 (血圧低下) 筋痙縮 (筋痙縮) 転倒 (転倒) 挫傷 (挫傷) 皮膚裂傷 (皮膚裂傷) 口腔内出血 (口腔内出血) 歯牙損傷 (歯牙損傷)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 (6月3日時点)	医療機関からの報告症例No. 62と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22442と同一症例。
60	11歳	男性	2022/03/27	2022/04/13 未記入 2022 未記入 未記入	不明	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 薬効欠如 (薬効欠如) 発熱 (発熱) 腹痛 (腹痛) 悪心・嘔吐 (嘔吐)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 軽快 回復 回復	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22443と同一症例。
61	7歳	男性	2022/04/26	2022/04/27 2022/04/27 2022/04/27	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん (痙攣発作 熱性痙攣) てんかん (てんかん) 発熱 (発熱)	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No. 61と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22444と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
62	9歳	男性	2022/04/13	2022/04/14 2022/04/14 2022/04/14	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	血管炎 (中枢神経系血管炎) 無菌性髄膜炎 (無菌性髄膜炎) 接種部位疼痛 (ワクチン接種部位疼痛)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No. 67と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22445と同一症例。
63	10歳	男性	2022/03/02	未記入 2022/04/14 2022/04/14 2022/04/13	42	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	疼痛 (疼痛) 皮疹・発疹・紅斑 (紅斑) 水疱 (水疱) 带状疱疹 (带状疱疹)	未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 回復	6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22446と同一症例。
			2022/03/23		21	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明				
64	11歳	女性	2022/04/28	2022/04/30 2022/04/29 未記入 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心肺停止 (心肺停止) 心筋炎 (心筋炎) 急性心不全 (急性心不全) 呼吸障害・呼吸不全 (呼吸不全) チアノーゼ (チアノーゼ) 血圧低下 (血圧低下) 徐脈 (心拍数減少 徐脈) 血圧測定不能 (血圧測定不能) 無力症 (無力症) 多汗症 (多汗症) 頻脈 (頻脈) 動悸 (動悸) 冷汗 (冷汗) 疲労 (疲労) 倦怠感 (倦怠感)	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	医療機関からの報告症例No. 69と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22447、資料1-3-4 別紙1 No. 1と同一症例。
65	9歳	男性	2022/03/05	2022/03/07	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	四肢痛 (四肢痛)	2022/04/06	回復	医療機関からの報告症例No. 66と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22448と同一症例。
66	10歳	女性	2022/04/01	2022/04/01 2022/04/01 2022/04/01	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	感覚異常 (感覚鈍麻) 握力低下 (握力低下) 末梢神経障害 (末梢性ニューロパチー)	未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 不明	医療機関からの報告症例No. 38と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22449と同一症例。
67	11歳	男性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー (アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック) 意識障害 (意識レベルの低下) 血圧低下 (血圧低下) 徐脈 (心拍数減少)	2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30 2022/04/30	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 64と同一症例。6月10日合同部会資料1-2-2-4 No. 22450と同一症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
68	11歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	意識消失 無力症 脈拍異常 血圧低下	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快	医療機関からの報告症例No. 70と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
69	7歳	女性	2022/04/30	2022/05/03 2022/05/03 2022/05/01 2022/05/03	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	強直性痙攣 小児痙攣 発熱 失行症	2022/05/09 2022/05/09 2022/05/01 2022/05/09	回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 73と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
70	8歳	女性	2022/04/28	2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー反応 口腔咽頭不快感 咳嗽 蒼白 呼吸器症状 血圧低下	2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 2022/04/28 未記入	回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 72と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
71	10歳	女性	2022/04/07	2022/04/25 2022/04/25	18	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	軽快 軽快	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
72	10歳	男性	2022/04/12	2022/04/16 2022/04/16 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/12 2022/04/13 2022/04/15 2022/04/15	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	感覚鈍麻 反射減弱 発熱 歩行障害 筋力低下 頭痛 口腔咽頭痛 筋力低下 疼痛	未記入 未記入 2022/04/15 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復 未回復	医療機関からの報告症例No. 76と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
73	7歳	男性	2022/04/30	2022/05/02	2	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	無菌性髄膜炎	未記入	回復	医療機関からの報告症例No. 82と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
74	7歳	不明	2022/04	2022/04 2022/04	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	意識変容状態 失声症	2022/04 2022/04	回復 回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
75	7歳	女性	不明	未記入 未記入	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	発熱 頭痛	未記入 未記入	回復 回復	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
76	9歳	女性	2022/03/29	2022/04/16 2022/04/16	18	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	薬効欠如 COVID-19	未記入 未記入	不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
77	10歳	女性	2022/05/13	2022/05/13 2022/05/13	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	過敏症 嘔吐	2022/05/14 2022/05/14	回復 回復	医療機関からの報告症例No. 89と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
78	6歳	男性	2022/04/25	2022/04/26 2022/04/26 未記入 未記入 2022/04 2022/04	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	胃腸障害 脱水 嘔吐 栄養補給障害 倦怠感 食欲減退	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	回復 回復 不明 不明 不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
79	11歳	女性	2022/05/14	2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15 2022/05/15	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	急性腹症 腹水 頭痛 腹痛 圧痛 白血球数増加 発熱	2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/17 2022/05/15	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 81と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
80	5歳	男性	2022/04/09	2022/05 2022/04/10 未記入 2022/04/11 2022/05/01	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	ブドウ球菌性膿瘍 耳下腺腫大 ムンプス 硬結 紅斑	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
81	6歳	女性	2022/05/07	未記入 2022/05/10 2022/05/08 2022/05/08 2022/05/10 2022/05/10	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	川崎病 出血 腹痛 紅斑 四肢痛 皮膚感染	未記入 2022/05/10 2022/05/08 2022/05/08 2022/05/10 2022/05/10	不明 不明 不明 不明 不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。
82	11歳	男性	2022/04/27	未記入 未記入 未記入 未記入	-	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	アナフィラキシー反応 蕁麻疹 咽喉絞扼感 食物アレルギー	未記入 未記入 未記入 未記入	不明 不明 不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間(5月15日)以降に報告があった症例。

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	備考
83	8歳	男性	2022/03/26	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	歩行障害 四肢痛 筋力低下	2022/03/26 2022/03/26 2022/03/26	回復 回復 回復	医療機関からの報告症例No. 83と同一症例。6月10日合同部会の集計対象期間（5月15日）以降に報告があった症例。
84	5歳	女性	2022/04/22	2022/04/23 2022/04/23 2022/04/26 2022/04/26	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	嘔吐 食欲減退 疲労 血中ブドウ糖減少	未記入 未記入 未記入 未記入	回復 未回復 不明 不明	6月10日合同部会の集計対象期間（5月15日）以降に報告があった症例。

※ 本資料における「症状」は、速報として副反応疑い報告書の記載を転記したもの。次回以降の合同部会資料においては、症状名については、MedDRAのPTに基づく記載となるため、本資料とは標記が異なることがある。また、追加報告等に基づき、前回部会資料から記載が更新されることがある。製造販売業者からの報告においては、1つの疾患により生じた一連の症状全てが「症状名」として記載されるため、次回以降の合同部会資料では症状名が追加されていることがある。