

平成 31 年 (令和 元年)

全国がん登録 罹患数・率 報告

CANCER INCIDENCE OF JAPAN

2019

厚生労働省健康局がん・疾病対策課

CANCER AND DISEASE CONTROL DIVISION

MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE

平成 31 年（令和 元 年）

全国がん登録 罹患数・率 報告

目 次

I 全国がん登録の概要	1
第 1 章 事業の概要	1
1. 事業の概要	1
1) 目的	1
2) 対象及び客体	1
3) 実施の期間	1
4) 実施の方法	1
5) 結果の集計	2
2. 調査票	3
1) 届出項目一覧	3
2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路	3
3) 電子届出票 PDF	4
3. 登録対象の範囲	6
1) 地域範囲	6
2) 登録対象の地域的属性	6
3) 登録対象の人的範囲	6
4) 届出期間	6
5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条）	6
6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲	6
第 2 章 結果の利用上の解説	7
1. 2019 年罹患数・率の主な注意点	7
1) 届出の義務化	7
2) 都道府県間の情報移送	7
3) 過去の診断年の混在	7
4) 患者名寄せ（照合同定）の課題	8
5) 遡り調査によって登録された診断日の定義変更	9
6) 今後について	9

2. 用語の解説.....	10
3. 比率の解説.....	10
4. 全国がん登録情報の処理過程.....	11
1) 国際疾病分類腫瘍学.....	11
(1) コーディング.....	12
(2) 変換.....	12
2) 死亡者情報票における「原死因」選択.....	12
3) 同一患者の照合及び同定.....	13
4) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約.....	13
5) 情報の論理チェック.....	13
6) 人口情報.....	13
7) 分類表.....	14
(1) 全国がん登録基本集計表.....	14
(2) 全国がん登録詳細集計表.....	15
II 結果の概要.....	17
1. 罹患数及び罹患率(正表).....	17
1) 罹患数.....	17
2) 罹患率.....	18
2. 年齢階級別罹患数及び罹患率.....	19
3. 発見経緯.....	21
4. 進展度.....	21
5. 初回治療の割合及び切除内容.....	22
6. 精度指標.....	23
7. 全国がん罹患数・罹患率詳細集計表(付表).....	24
8. がん罹患数・率都道府県一覧基本集計表(正表).....	24
9. がん罹患数・率都道府県一覧基本集計表(付表).....	24
第3章 正表.....	25
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	27
表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	28
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	29
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	32

表 3-1. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 100 歳以上まるめ): 部位別、性別 A. 上皮内がんを 除く.....	33
表 3-1. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 100 歳以上まるめ): 部位別、性別 B. 上皮内がんを 含む.....	36
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ): 部位別、性別 A. 上皮内がんを 除く.....	37
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ): 部位別、性別 B. 上皮内がんを 含む.....	40
表 4. 発見経緯(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	41
表 4. 発見経緯(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	42
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	43
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	44
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	45
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	46
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	47
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	48
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	49
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	50
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	51
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	52
表 8. 精度指標: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	53
表 8. 精度指標: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	54
 第 4 章 付 表.....	55
付表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積 罹患率(%): 詳細部位別、性別.....	57
 第 5 章 都 道 府 県 一 覧 正 表.....	59
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積 罹患率(%): 都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 全部位 C00-C96.....	61
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積 罹患率(%): 都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 口腔・咽頭 C00-C14.....	62
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積 罹患率(%): 都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 食道 C15.....	63
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積 罹患率(%): 都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 胃 C16.....	64

表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 大腸(結腸・直腸) C18-C20.....	65
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 結腸 C18.....	66
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 直腸 C19-C20	67
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 肝および肝内胆管 C22.....	68
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 胆のう・胆管 C23-C24	69
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 膵臓 C25.....	70
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 喉頭 C32.....	71
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 肺 C33-C34.....	72
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 皮膚 C43-C44	73
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 乳房 C50.....	74
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 子宮 C53-C55	75
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 子宮頸部 C53.....	76
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 子宮体部 C54.....	77
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 卵巣 C56.....	78
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 前立腺 C61	79
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 膀胱 C67.....	80
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 腎・尿路(膀胱除く) C64-C66 C6881	
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 脳・中枢神経系 C70-C72.....	82

表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 甲状腺 C73	83
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 悪性リンパ腫 C81-C85 C96.....	84
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 多発性骨髄腫 C88-C90	85
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 A. 上皮内がんを除く 白血病 C91-C95	86
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 全部位 C00-C96 D00-D09.....	87
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 食道 C15 D001	88
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012.....	89
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 結腸 C18 D010	90
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 直腸 C19-C20 D011-D012.....	91
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 肺 C33-C34 D021-D022.....	92
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 皮膚 C43-C44 D030-D049.....	93
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 乳房 C50 D05.....	94
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 子宮 C53-C55 D06.....	95
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 子宮頸部 C53 D06.....	96
表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別 B. 上皮内がんを含む 膀胱 C67 D090	97
第 6 章 都 道 府 県 一 覧 付 表.....	99

CANCER INCIDENCE OF JAPAN


2019

Preface

Part I	Outline of National Cancer Registry.....	1
Chapter 1	Summary	1
1.	Summary.....	1
1)	Objectives	1
2)	Population of Registration	1
3)	Period of Registration.....	1
4)	Methods of Registration	1
5)	Calculation	2
2.	Report Form.....	3
1)	List of Report Items	3
2)	Flow of Report Form and Death Certificate	3
3)	e-Report Form (PDF)	4
3.	Scope of Registration.....	6
1)	Geographic Area.....	6
2)	Address at Diagnosis	6
3)	Nationality	6
4)	Period of Registration.....	6
5)	Reportable Tumor	6
6)	Reportable Tumor in Death Certificate.....	6
Chapter 2	Commentary on the Results	7
1.	Notes for Incidence in 2019	7
1)	Mandatory Reporting	7
2)	Data Transfer between Prefectures.....	7
3)	Instability of Date of Diagnosis	7
4)	Issues on Consolidation.....	8
5)	Follow-Back Investigation.....	9
6)	Future Perspective.....	9
2.	Explanation of Terms	10
3.	Explanation of Ratios.....	10
4.	Data Processing.....	11
1)	ICD-O.....	11

(1) Coding.....	12
(2) Conversion.....	12
2) Selection of Cause of Death.....	12
3) Case Matching.....	13
4) Consolidation of Tumor Information.....	13
5) Logical Check of Data.....	13
6) Population.....	13
7) Tables.....	14
(1) Basic Statistics.....	14
(2) Detailed Statistics.....	15
 Part II Outline of the Results.....	 17
1. Incidence and Incidence Rate (Basic Statistics).....	17
1) Incidence.....	17
2) Incidence Rate.....	18
2. Incidence and Incidence Rate by Age-groups.....	19
3. Circumstances of Cancer Detection.....	21
4. Extent of Disease.....	21
5. Treatment and Motive of Resection.....	22
6. Quality Indicators.....	23
7. Detailed Statistics (By Cancer Site).....	24
8. Basic Statistics (List of Prefectures).....	24
9. Detailed Statistics (List of Prefectures).....	24
 Chapter 3 Basic Statistics.....	 25
 Chapter 4 Detailed Statistics.....	 55
 Chapter 5 Basic Statistics (List of Prefectures).....	 59
 Chapter 6 Detailed Statistics (List of Prefectures).....	 99

01	Hokkaido	24	Mie
02	Aomori	25	Shiga
03	Iwate	26	Kyoto
04	Miyagi	27	Osaka
05	Akita	28	Hyogo
06	Yamagata	29	Nara
07	Fukushima	30	Wakayama
08	Ibaraki	31	Tottori
09	Tochigi	32	Shimane
10	Gumma	33	Okayama
11	Saitama	34	Hiroshima
12	Chiba	35	Yamaguchi
13	Tokyo	36	Tokushima
14	Kanagawa	37	Kagawa
15	Niigata	38	Ehime
16	Toyama	39	Kochi
17	Ishikawa	40	Fukuoka
18	Fukui	41	Saga
19	Yamanashi	42	Nagasaki
20	Nagano	43	Kumamoto
21	Gifu	44	Oita
22	Shizuoka	45	Miyazaki
23	Aichi	46	Kagoshima
		47	Okinawa



記 述

DESCRIPTION

1. 表章記号の規約

Symbols used in tables

計数のない場合 0 Magnitude zero
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合 - Inappropriate to display figures according to the rule of calculation
統計項目のありえない場合及び除算での分母が0である場合 ・ Category not applicable
計数のない場合及び比率が微少（0.05未満）の場合 0.0 Figure less than 0.05

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

Note

The figures indicated are rounded off. Thus, the total may not equal to the “total number” .

I 全国がん登録の概要

Part I Outline of National Cancer Registry

第1章 事業の概要

Chapter 1 Brief Summary

1. 事業の概要

1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上、がんの予防の推進、情報提供の充実およびその他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下「法」という。）によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所（以下「病院等」という。）から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2019 年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。


3) 実施の期間

2019 年 1 月 1 日～ 同年 12 月 31 日

4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第 23 条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号）において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第2条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第3版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10 (2013年版) 準拠」に変換した統計分類によって集計している。

がん登録では、原発のがんを登録している。また、1人の人で、独立した2種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

2. 調査票

1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明 (原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又は ICD-0-3 局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又は ICD-0-3 形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路

(届出票) 病院等 → 都道府県 → 厚生労働省
(死亡者情報票) 市区町村 → 保健所 → 都道府県 ↑

3) 電子届出票 PDF

発行日付

有効期限 年 月 日

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票	<input type="checkbox"/> CSVファイル添付
------	---	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

- 届出票
 - 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
 - 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できません
 - 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください
- CSVファイル添付
 - 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
 - CSVファイルを添付してください
 - 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

電子届出票 PDF (続き)

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称		13009__東京都__病院	
②診療録番号		1 2 3 4 5	(全半角16文字)
③カナ氏名		シ コクリツ	(全角カナ10文字) メイ タロウ (全角カナ10文字)
④氏名		氏 国立	(全角10文字) 名 太郎 (全角10文字)
⑤性別		<input checked="" type="checkbox"/> 1.男性 <input type="checkbox"/> 2.女性	
⑥生年月日		<input checked="" type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 1.明 <input type="checkbox"/> 2.大 <input type="checkbox"/> 3.昭 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令	
⑦診断時住所		都道府県選択 東京都 (全半角40文字) 市区町村以下 中央区築地	
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1.右 <input type="checkbox"/> 2.左 <input type="checkbox"/> 3.両側 <input checked="" type="checkbox"/> 7.側性なし <input type="checkbox"/> 9.不明	
	⑨原発部位	大分類	脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系
		詳細分類	大脳 C71.0
⑩病理診断	組織型・性状	海綿状血管腫	9121/0
診断情報	⑪診断施設	<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設診断 <input type="checkbox"/> 2.他施設診断	
	⑫治療施設	<input type="checkbox"/> 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 <input type="checkbox"/> 8.その他	
	⑬診断根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1.原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2.転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3.細胞診 <input type="checkbox"/> 4.部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5.臨床検査 <input type="checkbox"/> 6.臨床診断 <input type="checkbox"/> 9.不明	
	⑭診断日	<input checked="" type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令	
	⑮発見経緯	<input checked="" type="checkbox"/> 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3.他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4.剖検発見 <input type="checkbox"/> 8.その他 <input type="checkbox"/> 9.不明	
進行度	⑯進展度・治療前	<input checked="" type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明	
	⑰進展度・術後病理学的	<input checked="" type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660.手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明	
初回治療	観血的治療	⑱外科的	<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		⑲鏡視下	<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		⑳内視鏡的	<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
	その他治療	㉑観血的治療の範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 1.腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4.腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6.観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9.不明
		㉒放射線療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		㉓化学療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
㉔内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
㉕その他治療	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input checked="" type="checkbox"/> 9.施行の有無不明		
⑳死亡日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令	
備考		(全半角128文字)	

3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院等及び都道府県知事に指定された診療所。

2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

4) 届出期間

2019年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2020年12月31日までに届け出られたもの。

5) 届出対象のがん（がん登録等の推進に関する法律施行令第1条）

- ① 悪性新生物及び上皮内がん
- ② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
- ③ 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④ 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル 2016」の最新改訂版を参照のこと。

6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（法第14条 遡り調査）。

第2章 結果の利用上の解説

Chapter 2 Commentary on the Results

1. 2019年罹患数・率の主な注意点

本項においては結果の活用にあたって本報告書の正しい理解と活用の一助とするため、2015年診断症例までの地域がん登録による罹患数と2016年診断症例以降の全国がん登録による罹患数の解釈上注意すべき点を、制度変化の内容ごとに説明する。

1) 届出の義務化

法が整備される前は、健康増進法および都道府県によっては条例（がん対策条例など）に基づき地域がん登録が実施されており、医療機関に届出義務はなかった。法により、2016年以降に診療した症例について、病院等に届出義務が課されたため、2016年症例から、不連続に増加している。また、地域がん登録での全国がん罹患集計から制度変更があったことも含め、以下の点に留意することが必要である。

2) 都道府県間の情報移送

地域がん登録は都道府県ごとに行われていたことから、当該都道府県外住所の患者は、罹患数から除外されていた。一部例外として、都道府県間の協定により患者住所地の都道府県がん登録室への届出情報の移送が行われたり、都道府県を越えて医療機関からの届け出がされたりしていたが、その実態は明らかではない。特に患者の移動が頻繁に起こる大都市圏や県境に近い医療機関からの届出情報が適切に収集されず、一部の都道府県では罹患数・罹患率集計が真の値よりも過小評価となっていた可能性がある。

全国がん登録においては、病院等の所在地の各都道府県に一旦届出はなされるものの、都道府県下で名寄せが行われたのち、統合された全国がん登録データベースに集積され、最終的に患者住所地に基づき集計されることから（本章4.4参照）、地域がん登録における過小評価は修正されたことが期待される。

一方で、異なる都道府県間で同一人物が届け出られていた場合には、地域がん登録では都道府県間での名寄せは行われず、全国罹患統計は過大評価になっていた可能性がある。全国がん登録においては、全国がん登録データベースに集約される際に同一人物となるため、過大評価は修正されたことが期待される。

以上より、この制度の変化による全国がん登録の罹患数・率への影響について増加、減少の方向、および程度は不明である。

3) 過去の診断年の混在

がんの罹患は新規に診断された数を集計しており、同じがんが再発しても、初めて診断された年のがんのみが罹患として集計される。一方で、病院等は当該患者に関する他施設からの届出状況は分からないため、全国がん登録において、病院等は初めて当該施設における診

断・治療したがん患者は、その時点（年）の症例として届出を行うことが定められている。そのため、届出されたがんは、都道府県がん登録室において、既に登録がないか確認しているが、一部は、過去の届出を確認できず、そのまま 2019 年の診断として集計される。それらの診断全て 2019 年であれば罹患数に影響しないが、2019 年以前の診断であれば罹患数は真の値よりも過大に評価されることになる。

全国がん登録では、このような年次を超えた名寄せ作業を行うために、地域がん登録データを全国がん登録と一体的に記録できる都道府県がんデータベースに移行することで、全国がん登録開始前後のデータの照合作業を可能にしている。しかし、長崎県及び宮崎県では一部移行を見送り、システム外での照合作業を行っている。これらの県では、前後での照合作業が不十分である場合は、2016 年以降の診断として届け出されたがんが、2015 年以前に届け出されていたとしても、2016 年以降の診断例となり、罹患数が真の値よりも過大に評価されうる。地域がん登録事業の開始年が、都道府県によって差があること（最初の宮城県が 1951 年、最後の宮崎県が 2012 年）や、データの完全性も都道府県によって差があること（2015 年死亡罹患比 0.36～0.49）から、過大評価の可能性は都道府県間で差がある。

全国がん登録では、病院等は初めて当該施設における診断・治療した患者は、他施設治療開始後であっても届出対象である。この場合、届け出る診断日は当該腫瘍初診日である。もし、これらの届出について前述の①②の要因によって、過去の届出を確認できない場合は、そのまま 2016 年以降の診断年として集計されるため、過大評価となる。この影響は、理論的には初回報告の 2016 年と比べて、全国がん登録開始後の 2016 年～2018 年の既登録のある 2019 年罹患においては小さくなると考えられる。また、今後、十分な年数の過去データが全ての都道府県で蓄積されれば解決されることが期待される。

4) 患者名寄せ（照合同定）の課題

同じ患者が複数の病院等を受診すると都道府県には複数の届出がされる。これらは氏名、住所、生年月日などの個人情報をキー項目として名寄せされ（本章 4. 3）参照）、同一人物と判断できなかったものは新規症例とみなされる。地域がん登録においては、名寄せ作業は都道府県内でしか行われず、全国集計値の過大評価につながっていたが、全国がん登録では全国的に名寄せ作業が行われるため、過大評価は概ね解決されたと期待される。

しかし、名寄せ作業はそれほど単純ではなく、例えば、生年月日や住所の丁目の記載・入力ミスなどがあれば、その不正確な情報をもとに作業を行わなければならない。異なる情報の同一性は、最終的には国及び都道府県がん登録室職員が判断する。都道府県間の名寄せの結果、特に住所のみが異なるものについては、都道府県を通じて地方自治体の協力のもと確認する「住所異動確認調査」を実施している。住所異動確認調査の結果、同一人物と確信が持てないものは別の人物としてみなされることから、罹患数の多少の過大評価が残っている可能性がある。これらの影響は今後事業が成熟することで修正されていくことが期待される。実際、2016 年症例から開始された全国がん登録によるがん罹患集計は、今回 4 回目になるが、この名寄せ作業をしても診断施設が不明の数は 2016 年は 69, 141（7.0%）であっ

たのが 2017 年は 59,606 (6.1%) 2018 年では 54,489 (5.6%)、2019 年は 49,482 (5.0%) と数、割合ともに減少傾向にあり、照合・集約の課題による影響は減少していると予想される。

5) 遡り調査によって登録された診断日の定義変更

届出がなされていないが、死亡診断書においてがんで死亡したと判明した患者については、医療機関に調査をして診断時情報を収集する「遡り調査」が行われて、情報が補完される。死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例を Death Certificate Notification (DCN) という。地域がん登録では、全国がん罹患数を推計するにあたって、遡り調査を実施していない都道府県を考慮し、一律に遡り調査を行っていないものとして DCN 症例の診断日を死亡日のままとしていた。一方、全国がん登録では一律に遡り調査を行っており、遡り調査で医療機関に問い合わせたことで、がんの診断が確認できたものは Death Certificate Initiation (DCI) とされ、死亡年（本報告書では 2019 年）と同年に診断された例はそのまま 2019 年に、それ以前の診断年と判明したものは遡ってその年の症例に加算する。そのため、全国がん登録では、地域がん登録と比べて遡り調査によって、死亡年以前の診断年と判明した分、当概年の罹患数は減る。また、遡り調査でも該当症例の確認ができなかったものを Death Certificate Only (DCO) という。DCO には現実には死亡年以前のものを含んでいるが、死亡年を診断年とみなして集計される。

6) 今後について

がん登録の特性として、今後遅れた届出が追加されたり、後年に亡くなった患者の情報が遡り調査で補完されたりして古い年のデータは蓄積されていく。そのため、本報告書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその利用データに含まれる 2019 年の症例数が、本報告書よりも多いことは十分に考えられる。

また、1) で説明しているとおり、数値の安定にはしばらく時間がかかると考えられ、真の罹患増加が反映されなかったり、罹患数が減少したりすることも考えられる。これから数年は罹患集計の妥当性、特に地域ごとの比較可能性には限界があると考えられるため、複雑な集計過程による数値の影響と注意について理解した上での活用が必要である。

2. 用語の解説

がん罹患： がんの診断又は治療をした病院等からの届出並びに市区町村からの死亡者情報票を審査整理し、同一人を名寄せし、同一人において同じがんを集約したもの。

3. 比率の解説

$$\text{部位割合} = \frac{\text{部位別年間がん罹患数}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

$$\text{粗罹患率} = \frac{\text{年間がん罹患数}}{\text{10月1日現在総人口}} \times 100,000$$

$$\text{年齢調整罹患率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の罹患率} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{基準人口集団のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の人口} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}}{\text{基準人口集団の総数}}$$

※年齢調整罹患率は、人口構成の異なる集団間での罹患率を比較するために、年齢階級別罹患率を一定の基準人口（昭和 60 年モデル日本人口及び世界モデル人口）にあてはめて算出した指標である。

(参考)	基準人口－昭和 60 年モデル日本人口－			
	年齢	基準人口	年齢	基準人口
罹患率や死亡率は年齢によって異なるので、国際比較や年次推移の観察には、人口の年齢構成の差異を取り除いて観察するために、年齢調整死亡率を使用することが有用である。	0～4 歳	8180000	50～54	7616000
	5～9	8338000	55～59	6581000
	10～14	8497000	60～64	5546000
年齢調整罹患率又は死亡率の基準人口については、昭和 60 年モデル人口（昭和 60 年国勢調査日本人人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し 1,000 人単位で作成したもの）を使用している。	15～19	8655000	65～69	4511000
	20～24	8814000	70～74	3476000
	25～29	8972000	75～79	2441000
	30～34	9130000	80～84	1406000
なお、計算式中の「観察集団の各年齢（年齢階級）の罹患率又は死亡率」は、1,000 倍されたものである。	35～39	9289000	85 歳以上	784000
	40～44	9400000	総数	120287000
	45～49	8651000		

$$\text{累積罹患率} = \frac{\left\{ \left[\begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢(5歳年齢階級)の粗罹患率} \end{array} \right] \times 5 \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級、0歳から74歳)の総和}}{1,000}$$

※累積罹患率は、1 人がその年齢別罹患率で一定の年齢までのがんに罹る割合に相当する。

$$\text{年齢階級別罹患率} = \frac{\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患数}}{\text{その年齢(年齢階級)の人口}} \times 100,000$$

$$\text{MI 比} = \frac{\text{人口動態統計に基づく年間がん死亡数}}{\text{年間がん罹患数}}$$

※Mortality/Incidence (MI)比は、死亡統計を完全とし、生存率を一定とした仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

$$\text{DCI \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Initiated (DCI)%は、罹患統計の完全性の指標である。

$$\text{DCO \%} = \frac{\text{死亡情報のみの症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Death Certificate Only (DCO)%は、罹患統計の質の指標である。

$$\text{MV \%} = \frac{\text{病理学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診）のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Morphologically Verified (MV)%は、罹患統計の質の指標である。

$$\text{HV \%} = \frac{\text{組織学的裏付け（原発巣又は転移巣の組織診）のある症例}}{\text{年間がん罹患数}} \times 100$$

※Histologically Verified (HV)%は、罹患統計の質の指標である。

4. 全国がん登録情報の処理過程

1) 国際疾病分類腫瘍学

死亡をコーディングするための国際分類は1893年から存在していた。第二次世界大戦後に国連が組織され、世界保健機関（WHO）の創立に際しWHOがこの分類の刊行を担当することになった。ICDは、診療録に記載された数々の病名の蓄積、検索のためのコード化及びそれらの集計に使用されることとなり、その第2章は常に新生物にだけ割り当てられてきた。専門家は、新生物の分類に関して、腫瘍の形態と組織型に対するコードの必要性を強調し、詳細な組織型分類を必要とする腫瘍学の専門家の利用を目的としてICD-0を作成するよう勧告した。

WHOは1976年に国際疾病分類－腫瘍学（International Classification of Diseases for Oncology）第1版を刊行し、国際疾病分類－腫瘍学（International Classification of Diseases for Oncology）第2版は、WHO/IARCの作業班によって作られた。この第2版は、がん登録機関やがん専門機関の病理学部門及び（関連する）他の部門が利用することを目的として、1990年にWHOより刊行された。局在と形態の両方に対して二重の分類とコード化が体系づけられている。局在コードはICD-10の悪性新生物（C00-C80）と同じ3桁及び4桁分類項目が使われ、ICD-10より更に詳細に非悪性新生物の局在を明示することが可能となっている。ICD-0第2版は広く世界中で使われ、多くの言語に訳された。ICD-0第3版は、IARC/WHOによって招集された作業班によって2000年に作成され、リンパ腫及び白血病に対応する新生物の形態コードが追加された。IARCが編集するWHO分類の改訂に対応し、2011

年に、IARC/WHO は、ICD-0-3 改定第一版 (ICD-0-3.1) を刊行した。国際がん登録協議会 (International Association of Cancer Registries, IACR) の推奨のもと、世界のがん登録では ICD-0-3 ががんの分類コードとして用いられており、我が国においても、平成 30 年に厚生労働省が編集し、国立がん研究センター監修により ICD-0-3 (3.1 版) の日本語版冊子を刊行した。

(1) コーディング

病院等において、院内がん登録を実施している場合は、届出を担当する実務者が、病理報告を含む病院情報システムから、がんの診断に関する情報を抽出し、整理する過程において、診断されたがんのより確からしいコード (局在・形態) を国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類－腫瘍学第 3 版 (ICD-0-3) に準拠して付与する。電子届出票 PDF (2-3) 参照) を利用する、主として小規模の病院や診療所においては、届出票上の大分類及び詳細分類から、診断に相当する局在や形態を選択することで、自動的に ICD-0-3 コードが付与される仕組みとなっている。

(2) 変換

死亡統計との比較可能性を担保することから、ICD-0-3 から ICD-10 へ変換した上で集計を行っている。変換表は、IACR/IARC が整備し、米国 NCI 等でも電子媒体の形で配布している。

2) 死亡者情報票における「原死因」選択

WHO は原死因を次のように定義している。

- ①直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病又は損傷
- ②致命傷を負わせた事故又は暴力の状況

また、原死因を選択するために、WHO は死亡診断書の国際様式及び原死因の選択手順を定め加盟各国に勧告しており、我が国もこれを基本としている。死亡診断書の様式においては、死亡の原因を記載する欄が I 欄と II 欄に分かれており、I 欄には直接死因のみならず、その原因となった一連の病態について記載し、II 欄には死亡に寄与したが、直接的に死亡を引き起こした疾病又は病態には関連しなかったその他の重要な病態を記載することとなっている。

原死因の選択手順には原死因選択のための複雑なルールが規定されている。死因となる傷病名が一つだけ記載されている場合には、その傷病名の属する分類が原死因となりうる。二つ以上の傷病名が記載されている場合で、I 欄の一番上に直接死因の傷病名が記載され、その下欄に原因となった傷病名が因果関係の順番に正しく記載されている場合は、I 欄の最下欄に記載された疾病又は損傷の属する分類が原死因と考えられる。しかし死亡の状況は死亡者によって異なるため記載状況は多様であり、原死因の選択にあたっては、傷病名の組み合わせ、記載された位置や欄、合併症や手術・解剖の記載及び死亡の場所や死亡の状況等の全ての記載事項を確認した上で、それぞれの状況に該当する原死因の選択手順を判断・適用し、最終的な原死因を決定している。こうして決定された原死因に基づいて、全国がん登

録では、がんを原死因とする死亡者情報票をC票として、患者に死亡日と死因を付与すると共に、がん罹患情報の補完に活用し、がん以外を原死因とする死亡者情報票をNC票として患者に死亡日と死因を付与して、処理を行っている。

3) 同一患者の照合及び同定

全国がん登録では、新たに届出された患者が、全国がん登録データベースに既に登録されているか、初めて登録されるのかを照合及び同定し、その結果に基づき各患者に一番号の個人識別番号を付与している。全国がん登録システムでは、漢字氏、漢字名、生年月日、住所の4指標の組み合わせ20種類を用いて、全国がん登録データベースに既に登録されているかを照合し、病院コード+診療録番号、死亡日、腫瘍の局在、カナ氏名、性別、病院コード、住所の大字までが一致の7指標を参考に、同一人物として同定している。

4指標の組み合わせ20種類のうち、いずれか一つでも一致があれば同一人物候補、一つも一致しなければ同一人物候補はいないとする。

同一人物候補から同定するとき、部分的に自動判定を導入している。4つの指標と7つの参考指標に対して数値による重み付けを行うことで、一致した指標の重みの合計数によって、自動的に同一人物とする、自動的に同一人物ではないとする、人が見て同一人物か判定する、かの場合分けで判断する仕組みを導入している。

4) 同一患者における同一腫瘍及びその他の情報の集約

同定された同一患者において、複数のがん情報が存在する場合、International Rules for Multiple Primary Cancers -ICD-0-3rd Edition (IARC, Lyon, 2004) Recording Ruleに基づき、腫瘍の同一性についての判断を実施している。同じ腫瘍と見なされる局在のグループ及び側性を参照し、同一腫瘍かどうか判断した上、病理診断(組織型)グループが異なる場合には別腫瘍として登録する。

その他の、日付や発見経緯、治療情報を含むがん情報、生年月日といった個人情報についても、我が国の地域がん登録において採用されていたルールに基づき、複数の情報を維持しつつ、集計表に表示されるべく一意の情報を決定している。

5) 情報の論理チェック

がん登録の作業では、情報入手時の受付整理、コーディング、登録、追加、修正、データ更新等のいずれの作業段階においても人による作業が必要で、作業者のミスや知識・経験不足・誤解による誤った情報の登録の可能性がある。誤った情報の登録を防ぐため、全国がん登録システムでは、登録作業の各段階において、その段階に応じて単項目・項目間の論理チェックを組み込み、作業者による目視や読み合わせ等による確認作業を軽減している。

6) 人口情報

罹患率や死亡率の算出においては、総務省統計局の人口推計を採用している。なお、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いる。

(全国) 男女、総人口、日本人人口、各歳階級、100歳以上

(都道府県) 男女、総人口、日本人人口、5歳階級、85歳以上

7) 分類表

本報告書の罹患統計に使用している分類表は、次のとおりである。

(1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表（「正表」という。）は、基本分類による罹患数・率を、性別、年齢階級、更に治療情報等の項目別に集計したものである。基本分類として ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表は、それぞれ、A 及び B の 2 表から構成され、A は浸潤がんのみ（C00-C96）、B は上皮内がんを含めた表となっている。

基本分類 A 表

部位名	ICD10 コード
全部位	C00-C96（死亡は C00-C97）
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD10 コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

部位別に表をまとめ、基本分類で都道府県を一覧とした表（都道府県一覧正表）は、基本分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

(2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表（「付表」という）では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

部位別に表をまとめ、詳細分類で都道府県を一覧とした表（都道府県一覧付表）は、詳細分類に基づいて、全参加地域の数値を掲載している。掲載されている数値は、全国値は正表と同値であり、各都道府県の数値は、都道府県から公表される数値と同値である。

II 結果の概要

Part II Outline of the Results

1. 罹患数及び罹患率（正表）

1) 罹患数

上皮内がんを除く全部位の罹患数（C00-C96）は、99万9,075人であった。（表1-A）
罹患数の順位を部位別に見ると、男において罹患が最も多かったのが、前立腺（94,748, 16.7%）、次いで大腸（結腸・直腸）（87,872, 15.5%）、胃（85,325, 15.1%）、肺（84,325, 14.9%）、肝および肝内胆管（25,339, 4.5%）、の順。（表1-A、図1）




図1 部位割合、男（上皮内がんを除く）2019年

Figure 1 Proportion of primary sites, Male (exclu. CIS) 2019

女において罹患が最も多かったのが、乳房（97,142, 22.5%）、次いで大腸（67,753, 15.7%）、肺（42,221, 9.8%）、胃（38,994, 9.0%）、子宮（29,136, 6.7%）、の順。（表1-A、図2）
罹患数における上位5部位（男では前立腺、大腸、胃、肺、肝および肝内胆管、女では乳房、大腸、肺、胃、子宮）の全がんに占める割合は、男で66.7%、女で63.6%。




図 2 部位割合、女（上皮内がんを除く）2019 年

Figure 2 Proportion of primary sites, Female (exclu. CIS) 2019

2) 罹患率

粗罹患率（人口 10 万対）は 791.9 だった。年齢調整罹患率（モデル日本人口により調整、人口 10 万対）は 387.4。（表 1-A）75 歳未満の累積罹患率は、全部位で 32.6。部位別に見ると、男において累積罹患率は高い順に、大腸（6.4）、前立腺（5.9）、胃（5.2）、肺（5.1）、食道（1.6）。女においては、高い順に、乳房（8.5）、大腸（3.7）、子宮（2.8）、肺（2.2）、胃（1.8）。（表 1-A）

部位別年齢調整罹患率は、男で大腸 73.2、前立腺 68.2、胃 63.4、肺 61.9、肝および肝内胆管 19.0 の順。（図 3）




図 3 年齢調整罹患率（人口 10 万対、昭和 60 年モデル日本人口）、部位別、男（上皮内がんを除く）2019 年

Figure 3 Age-standardized incidence rate (/100,000 Jpn. Model Pop.), by primary sites, Male (exclu. CIS) 2019

女では、乳房 100.5、大腸 44.9、子宮 34.3、肺 26.1、胃 23.1、の順。(図 4)




図 4 年齢調整罹患率 (人口 10 万対、昭和 60 年モデル日本人口)、部位別、女 (上皮内がんを除く)
2019 年

Figure 4 Age-standardized incidence rate (/100,000 Jpn. Model Pop.), by primary sites, Female (exclu. CIS) 2019

2. 年齢階級別罹患数及び罹患率

15 歳未満の小児に発生したがんは、2,117 人。年齢階級 (5 歳階級) 別に見ると、罹患数は 45 歳未満及び 45~64 歳の割合が、それぞれ 4.2%と 20.3%で、65-74 歳及び 75 歳以上では、それぞれ 30.1%と 45.4%であった。(表 2-A)

全部位の年齢階級別罹患率は、男は、40 歳未満の階級では 100 未満 (人口 10 万対) で低く、60 歳以上の階級で 1,000 を超過した。女は、30 歳未満の階級で 100 未満であり、65 歳以上の階級で 1,000 を超過した。(表 3-A)

男の 5 部位では (大腸、前立腺、胃、肺、肝および肝内胆管)、大腸の曲線の立ち上がり早く、50 代前半から既に増加傾向が見られる (図 5)。胃、前立腺、肺は、50 代後半から増加している。大腸は、70 代で増加傾向が鈍り、65-69 歳では前立腺が、70-74 歳では胃と肺が罹患率で上回っていた。前立腺は 55-59 歳より急増、75-79 歳まで増加した後に、減少傾向が見られた。肺も胃と同じような年齢に合わせた増加傾向が見られ、急激な増加が始まる年齢が若干遅く、60 代に近くなって急増し、85-89 歳で他部位より高くなっており、超高齢まで増加傾向が見られた。肝および肝内胆管は、肺より更に遅く、また増加の傾きも緩やかである。85-89 歳でピークを迎え、その後減少していた。




図 5 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）；上位 5 部位、男（上皮内がん除く）、2019 年

Figure 5 Incidence rate (/100,000), by age-groups, Male (exclu. CIS) 2019

女の 5 部位では（乳房、大腸、子宮、肺、胃）、乳がんは特徴的な罹患率の曲線を示し、30 代前半から急増し、45-49 歳で最初のピークを迎えた後減少し、70-74 歳での 2 回目のピークの後、減少していた。大腸は、男同様に曲線の立ち上がり早く、50 代前半から既に増加傾向が見られた。胃と肺は、似通った罹患率の曲線を描いており、50 代後半から増え始め、胃は 85-99 歳、肺は 95-99 歳まで継続して増加傾向が見られた。両部位は、男と比べて増加が緩やかであった。子宮は、乳房より更に増加する年齢が低く 20 代後半から緩やかに増加し、50-59 歳でピークを迎え、その後は乳房同様、95-99 歳まで減少した。（図 6）




図 6 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）；上位 5 部位、女（上皮内がん除く）、2019 年

Figure 6 Incidence rate (/100,000), by age-groups, Female (exclu. CIS) 2019

3. 発見経緯

男女計の主要部位の発見経緯を、表 4-A に示す。がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位を並べると、前立腺 (25.7%)、乳房 (女性のみ、24.9%)、胃 (19.3%)、大腸 (18.6%)、甲状腺 (17.6%)、の順であった。市区町村による対策型検診の対象部位である肺においても比較的高い割合が観察されている。(図 7) この割合は、上皮内がんを含むと、子宮頸部 (34.7%) が増大し、最も高くなる。(表 4-B)




図 7 発見経緯、部位別、男女計 (上皮内がんを除く) 2019 年

Figure 7 Circumstances of cancer detection (%), by primary sites, Male and Female (exclu. CIS) 2019

4. 進展度

診断時の進展度の分布を表 5-1-A に示す。DCO 症例および進行度対応なしの症例は集計対象から除いた。悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。初回診断時の進展度は、皮膚 (84.7%)、喉頭 (71.6%)、膀胱 (67.8%)、脳・中枢神経系 (62.9%)、肝および肝内胆管 (61.1%) などにおいて、限局にとどまっている傾向が見られた。市区町村による対策型検診の対象部位である、乳房 (女性のみ) (60.5%) や胃 (59.6%) でも比較的早期に診断されている。その一方、脾臓 (44.4%)、悪性リンパ腫 (44.2%)、肺 (36.4%)、胆のう・胆管 (24.6%) にて、初回診断時に既に遠隔転移まで進行している症例が多いことが分かった。(図 8)




図 8 進展度、部位別、男女計（上皮内がんを除く）2019 年

Figure 8 Extent of disease (%), by primary sites, Male and Female (exclu. CIS) 2019

5. 初回治療の割合及び切除内容

男女計の主要部位の初回治療の割合を、表 6-A に示す。受療状況に合わせて、複数回答が可能であることから、合計は 100%にならない。

外科・体腔鏡・内視鏡的治療が施術されている部位は、皮膚（88.4%）、膀胱（86.8%）、大腸（82.3%）、卵巣（80.8%）、乳房（女性のみ、78.2%）であり、放射線療法は、喉頭（62.7%）、脳・中枢神経系（50.1%）、口腔・喉頭（33.8%）、乳房（女性のみ、28.6%）、食道（25.5%）において多く加療されていたが、消化器を初め、ほとんど適用されていない部位も多く、部位が限定されていた。化学・内分泌療法では、乳房（女性のみ、86.4%）、白血病（70.1%）、多発性骨髄腫（65.9%）、悪性リンパ腫（62.9%）、前立腺（54.8%）、となっていた。放射線療法と比較して、皮膚や腎・その他尿路（膀胱除く）、甲状腺を除く全ての部位で 2~4 割の症例に適用されており、血液のがん以外においては、外科手術の補助療法としての適用が観察された。（図 9、10）

表 7-A には、観血的治療を受けた症例における治療の範囲を示す。多くの部位では、90%程度の結果は腫瘍遺残なしであるとされているが、脳・中枢神経系で 42.9%、膀胱では 43.5%にとどまった。




図 9 初回治療の割合、部位別、男女計（上皮内がんを除く）2019年

Figure 9 First course of treatment (%), by primary sites, Male and Female (exclu. CIS) 2019




図 9 (続き)

Figure 9 Contd.

6. 精度指標

死亡/罹患比 (MI 比) は、0.38。死亡情報のみの症例の割合 (DC0%) は、1.9%。病理学的裏付けのある症例の割合 (MV%) は、86.8%。(表 8-A)

7. 全国がん罹患数・罹患率詳細集計表（付表）

詳細部位別（ICD10 コード3桁）の集計表を示した。主要部位での集計表にない小腸 C17、肛門および肛門管 C21、その他及び部位不明の消化器 C26、鼻腔および中耳 C30、副鼻腔 C31、胸腺 C37、心臓、縦隔および胸膜 C38、その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器 C39、（四）肢の骨および関節軟骨 C40、その他および部位不明の骨および関節軟骨 C41、中皮腫 C45、カポジ肉腫 C46、末梢神経および自律神経系の悪性新生物 C47、後腹膜および腹膜 C48、その他の結合組織および軟部組織 C49、外陰 C51、膣 C52、その他および部位不明の女性性器 C57、胎盤 C58、陰茎 C60、精巣 C62、その他および部位不明の男性性器 C63、眼および付属器 C69、副腎 C74、その他の内分泌腺および関連組織 C75、その他および不明確な部位 C76、リンパ節の続発性および部位不明 C77、呼吸器および消化器の続発性 C78、その他の部位の続発性 C79、部位不明 C80、リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明 C96、の集計値と共に、血液腫瘍等、ひとまとめとされてきた部位の詳細集計値を算出した。

また、上皮内がんの詳細や、届出対象となっている頭蓋内の良性腫瘍及び性状不詳の腫瘍についても算出した。

こうしたもののうち、小腸（総数 3,743）、その他の結合組織および軟部組織（総数 3,559）、胸腺（3,198）など、主要部位に次ぐ頻度の部位もあった。

8. がん罹患数・率都道府県一覧基本集計表（正表）

都道府県一覧正表（表 21～28）は、がん罹患数・率を、集計部位ごとに、都道府県の一覧表として提示することで、各地域のがん罹患データの精度やがん罹患に影響をあたえる要因の偏在の観察に活用できる。本報告書には、表 21 のみ掲載し、その他の表は、本報告書に含めず、電子媒体としてダウンロード可能としている。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

9. がん罹患数・率都道府県一覧基本集計表（付表）

都道府県一覧付表では、がん罹患数・率を、詳細集計部位ごとに、都道府県の一覧表として提示することで、各地域のがん罹患データの精度や、がん罹患に影響をあたえる要因の偏在の観察に活用できる。都道府県一覧付表は、本報告書に含めず、電子媒体としてダウンロード可能としている。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

第3章 正 表

Chapter 3 Basic Statistics

表 1. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		全国																		2019年		
部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全部位	C00-C96	566,460	432,607	999,075	100.0	100.0	100.0	922.4	668.1	791.9	445.7	346.7	387.4	315.0	260.2	282.1	37.3	28.6	32.6			
口腔・咽頭	C00-C14	16,463	7,208	23,671	2.9	1.7	2.4	26.8	11.1	18.8	14.9	5.7	10.1	11.0	4.3	7.5	1.4	0.5	0.9			
食道	C15	21,719	4,663	26,382	3.8	1.1	2.6	35.4	7.2	20.9	17.6	3.4	10.1	12.4	2.5	7.2	1.6	0.3	0.9			
胃	C16	85,325	38,994	124,319	15.1	9.0	12.4	138.9	60.2	98.5	63.4	23.1	41.6	43.4	16.1	28.7	5.2	1.8	3.5			
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	87,872	67,753	155,625	15.5	15.7	15.6	143.1	104.6	123.3	73.2	44.9	58.2	52.3	32.2	41.7	6.4	3.7	5.0			
結腸	C18	54,875	48,463	103,338	9.7	11.2	10.3	89.4	74.8	81.9	43.4	30.0	36.2	30.5	21.2	25.6	3.7	2.4	3.0			
直腸	C19-C20	32,997	19,290	52,287	5.8	4.5	5.2	53.7	29.8	41.4	29.8	14.9	22.0	21.8	11.0	16.1	2.7	1.3	2.0			
肝および肝内胆管	C22	25,339	11,957	37,296	4.5	2.8	3.7	41.3	18.5	29.6	19.0	6.0	12.0	13.2	4.1	8.3	1.5	0.4	1.0			
胆のう・胆管	C23-C24	11,964	10,195	22,159	2.1	2.4	2.2	19.5	15.7	17.6	8.0	4.6	6.1	5.3	3.1	4.1	0.6	0.3	0.4			
膵臓	C25	22,285	21,579	43,865	3.9	5.0	4.4	36.3	33.3	34.8	17.3	12.3	14.6	12.0	8.6	10.2	1.4	1.0	1.2			
喉頭	C32	4,688	423	5,111	0.8	0.1	0.5	7.6	0.7	4.1	3.6	0.3	1.8	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2			
肺	C33-C34	84,325	42,221	126,548	14.9	9.8	12.7	137.3	65.2	100.3	61.9	26.1	42.4	42.4	18.3	29.3	5.1	2.2	3.6			
皮膚	C43-C44	12,815	12,432	25,247	2.3	2.9	2.5	20.9	19.2	20.0	9.2	6.9	7.8	6.3	4.9	5.5	0.6	0.5	0.6			
乳房	C50	670	97,142	97,812	0.1	22.5	9.8	1.1	150.0	77.5	0.6	100.5	51.4	0.4	77.1	39.2	0.0	8.5	4.3			
子宮	C53-C55	-	29,136	29,136	-	6.7	2.9	-	45.0	-	-	34.3	-	-	26.6	-	-	2.8	-			
子宮頸部	C53	-	10,879	10,879	-	2.5	1.1	-	16.8	-	-	13.9	-	-	10.8	-	-	1.1	-			
子宮体部	C54	-	17,880	17,880	-	4.1	1.8	-	27.6	-	-	20.2	-	-	15.6	-	-	1.8	-			
卵巣	C56	-	13,388	13,388	-	3.1	1.3	-	20.7	-	-	15.7	-	-	12.7	-	-	1.3	-			
前立腺	C61	94,748	-	94,748	16.7	-	9.5	154.3	-	-	68.2	-	-	46.1	-	-	5.9	-	-			
膀胱	C67	17,498	5,885	23,383	3.1	1.4	2.3	28.5	9.1	18.5	12.2	2.9	7.1	8.4	1.9	4.9	0.9	0.2	0.6			
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	20,678	9,780	30,458	3.7	2.3	3.0	33.7	15.1	24.1	17.8	6.6	11.9	12.9	4.8	8.7	1.5	0.5	1.0			
脳・中枢神経系	C70-C72	3,116	2,733	5,849	0.6	0.6	0.6	5.1	4.2	4.6	3.7	2.9	3.3	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3			
甲状腺	C73	4,888	13,892	18,780	0.9	3.2	1.9	8.0	21.5	14.9	5.8	16.8	11.3	4.5	13.5	9.0	0.5	1.4	0.9			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19,311	17,325	36,638	3.4	4.0	3.7	31.4	26.8	29.0	16.8	12.9	14.7	12.5	9.8	11.0	1.4	1.1	1.2			
多発性骨髄腫	C88-C90	4,052	3,539	7,591	0.7	0.8	0.8	6.6	5.5	6.0	3.1	2.1	2.6	2.1	1.5	1.8	0.2	0.2	0.2			
白血病	C91-C95	8,396	5,922	14,318	1.5	1.4	1.4	13.7	9.1	11.3	8.9	5.7	7.2	7.7	5.2	6.4	0.7	0.5	0.6			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表 1. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別
 B. 上皮内がんを含む

		全国																		2019年		
部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全部位	C00-C96 D00-D09	623,955	499,075	1,123,038	100.0	100.0	100.0	1,016.0	770.7	890.1	494.4	429.3	451.9	349.7	325.6	331.4	41.6	34.9	37.9			
食道	C15 D001	23,996	5,263	29,259	3.8	1.1	2.6	39.1	8.1	23.2	19.4	3.9	11.1	13.7	2.8	7.9	1.8	0.3	1.0			
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	116,004	83,095	199,099	18.6	16.6	17.7	188.9	128.3	157.8	99.0	57.5	77.1	71.0	41.4	55.5	8.8	4.9	6.8			
結腸 *2	C18 D010	74,999	59,736	134,735	12.0	12.0	12.0	122.1	92.2	106.8	61.7	39.2	49.7	43.7	27.9	35.4	5.3	3.3	4.3			
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	41,005	23,359	64,364	6.6	4.7	5.7	66.8	36.1	51.0	37.3	18.3	27.4	27.3	13.5	20.1	3.4	1.6	2.5			
肺	C33-C34 D021-D022	85,535	44,025	129,562	13.7	8.8	11.5	139.3	68.0	102.7	63.0	27.7	43.7	43.2	19.5	30.3	5.2	2.4	3.8			
皮膚	C43-C44 D030-D049	15,821	16,322	32,143	2.5	3.3	2.9	25.8	25.2	25.5	11.2	8.9	9.9	7.7	6.3	6.9	0.7	0.6	0.7			
乳房	C50 D05	748	109,980	110,728	0.1	22.0	9.9	1.2	169.8	87.8	0.6	115.9	59.2	0.5	89.0	45.3	0.0	9.8	5.0			
子宮	C53-C55 D06	-	53,247	53,247	-	10.7	4.7	-	82.2	-	-	78.9	-	-	63.6	-	-	5.9	-			
子宮頸部	C53 D06	-	34,990	34,990	-	7.0	3.1	-	54.0	-	-	58.5	-	-	47.8	-	-	4.2	-			
膀胱	C67 D090	34,330	9,766	44,096	5.5	2.0	3.9	55.9	15.1	35.0	25.0	5.4	14.4	17.1	3.8	9.9	2.0	0.4	1.2			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表 2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		全国																			2019年				
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	566,460	483	303	365	474	701	1,014	1,653	2,915	5,458	9,647	15,388	25,924	44,918	82,845	110,569	108,710	81,995	50,163	19,267	3,335	333	0
	口腔・咽頭	C00-C14	16,463	2	2	5	14	26	49	92	160	303	561	813	1,247	1,841	2,769	3,099	2,612	1,592	925	299	48	4	0
	食道	C15	21,719	0	0	1	1	3	5	38	95	259	637	1,222	2,308	3,795	4,682	4,321	2,601	1,371	327	48	4	0	0
	胃	C16	85,325	5	1	0	2	11	23	67	220	488	921	1,592	3,274	6,402	12,443	17,243	17,543	13,879	7,996	2,757	417	41	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	87,872	0	0	7	10	38	89	236	570	1,179	2,222	3,543	5,356	8,127	14,045	16,562	15,153	11,320	6,478	2,480	420	37	0
	結腸	C18	54,875	0	0	5	9	18	49	116	275	555	1,110	1,761	2,836	4,507	8,125	10,476	10,118	7,933	4,751	1,870	329	32	0
	直腸	C19-C20	32,997	0	0	2	1	20	40	120	295	624	1,112	1,782	2,520	3,620	5,920	6,086	5,035	3,387	1,727	610	91	5	0
	肝および肝内胆管	C22	25,339	19	7	2	4	9	11	19	51	154	313	605	1,165	1,982	3,542	4,612	4,859	4,151	2,729	955	142	8	0
	胆のう・胆管	C23-C24	11,964	0	0	0	0	3	3	6	13	28	98	203	326	584	1,374	1,938	2,485	2,305	1,666	755	153	24	0
	膵臓	C25	22,285	1	0	2	6	6	13	37	75	179	397	670	1,078	1,773	3,196	4,314	4,194	3,306	2,043	848	137	10	0
	喉頭	C32	4,688	0	0	0	0	0	0	1	3	7	53	97	245	416	806	1,015	953	596	346	130	18	2	0
	肺	C33-C34	84,325	0	0	0	7	13	24	55	139	397	944	1,670	3,048	5,914	12,236	17,477	17,486	12,741	8,207	3,304	612	51	0
	皮膚	C43-C44	12,815	1	3	4	9	18	22	56	99	180	248	335	482	670	1,182	1,676	2,206	2,365	1,954	1,041	229	35	0
	乳房	C50	670	0	0	0	2	5	0	4	8	22	18	28	41	61	80	88	123	91	64	30	5	0	0
	前立腺	C61	94,748	2	0	1	1	1	1	0	5	36	184	1,002	2,901	6,966	14,703	22,035	21,390	14,256	7,910	2,822	481	51	0
	膀胱	C67	17,498	2	0	0	2	3	6	7	25	62	182	322	579	1,109	2,251	3,147	3,288	2,921	2,301	1,077	191	23	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	20,678	16	3	4	1	6	27	56	168	393	689	1,036	1,365	1,986	3,057	3,671	3,328	2,601	1,556	616	88	11	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	3,116	57	49	72	59	66	59	70	125	159	187	188	210	224	306	391	375	270	170	71	7	1	0
	甲状腺	C73	4,888	0	3	9	36	54	81	134	225	357	432	408	419	460	643	609	496	322	144	49	7	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19,311	39	53	67	69	98	103	144	243	339	544	701	1,105	1,692	2,481	3,225	3,239	2,779	1,686	589	107	8	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	4,052	0	0	0	1	1	5	2	13	36	84	135	196	288	495	719	764	687	433	168	21	4	0
	白血病	C91-C95	8,396	196	129	91	109	135	121	149	174	262	383	404	465	599	950	1,123	1,158	1,001	648	246	49	4	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	I0D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	432,607	443	251	272	492	920	1,669	3,637	7,149	14,057	23,446	24,688	26,705	32,048	47,765	59,051	59,780	53,356	42,907	24,994	7,939	1,037	1
	口腔・咽頭	C00-C14	7,208	1	1	8	12	43	54	92	129	230	319	383	460	507	724	851	1,000	923	768	511	167	25	0
	食道	C15	4,663	0	0	0	0	0	2	6	24	50	137	191	347	441	691	753	771	607	377	205	57	4	0
	胃	C16	38,994	2	1	0	4	16	36	107	228	424	703	818	1,308	2,117	4,176	6,015	6,902	6,748	5,439	2,923	935	92	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	67,753	0	2	2	6	25	78	189	484	978	1,836	2,577	3,321	4,680	7,895	10,014	10,539	10,265	8,187	4,994	1,494	187	0
	結腸	C18	48,463	0	2	2	3	16	43	103	273	554	1,047	1,523	2,046	2,959	5,332	7,147	7,820	7,803	6,436	3,978	1,216	160	0
	直腸	C19-C20	19,290	0	0	0	3	9	35	86	211	424	789	1,054	1,275	1,721	2,563	2,867	2,719	2,462	1,751	1,016	278	27	0
	肝および肝内胆管	C22	11,957	20	4	4	1	5	10	7	29	49	105	161	247	476	969	1,541	2,141	2,460	2,126	1,185	382	35	0
	胆のう・胆管	C23-C24	10,195	0	0	0	0	1	1	3	7	28	62	103	197	377	781	1,117	1,577	1,913	2,010	1,429	504	85	0
	膵臓	C25	21,579	1	3	7	18	20	27	53	63	159	286	430	777	1,162	2,106	3,222	3,790	3,676	3,242	1,859	600	78	0
	喉頭	C32	423	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13	20	25	31	60	78	83	60	32	14	2	0	0
	肺	C33-C34	42,221	1	1	0	4	9	21	63	130	306	675	1,090	1,642	2,734	5,096	7,644	7,808	6,384	4,816	2,740	940	117	0
	皮膚	C43-C44	12,432	0	0	4	14	21	39	74	104	161	264	315	367	564	887	1,398	1,728	1,861	2,070	1,650	763	148	0
	乳房	C50	97,142	0	0	2	7	42	217	933	2,455	6,406	11,287	9,571	8,777	9,407	11,767	12,052	9,795	6,888	4,581	2,233	637	85	0
	子宮	C53-C55	29,136	0	0	0	5	26	232	725	1,453	2,099	3,187	3,770	3,670	2,792	3,017	2,802	2,173	1,527	978	533	126	21	0
	子宮頸部	C53	10,879	0	0	0	0	11	160	534	995	1,195	1,347	1,108	926	797	961	919	721	544	395	215	44	7	0
	子宮体部	C54	17,880	0	0	0	5	15	72	191	457	896	1,831	2,652	2,726	1,985	2,027	1,854	1,418	928	517	247	47	12	0
	卵巣	C56	13,388	5	22	29	95	188	226	335	488	838	1,422	1,599	1,372	1,323	1,493	1,299	1,018	740	537	269	79	11	0
	膀胱	C67	5,885	0	0	0	0	1	2	5	11	30	48	95	141	221	477	748	988	1,058	1,058	742	231	29	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9,780	17	6	3	2	7	9	28	72	177	285	389	476	668	1,084	1,417	1,550	1,502	1,252	632	190	14	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	2,733	61	57	32	48	47	49	90	83	126	146	139	120	193	242	293	357	284	223	123	19	1	0
	甲状腺	C73	13,892	1	1	17	94	251	388	541	825	1,102	1,251	1,256	1,124	1,183	1,443	1,702	1,242	754	422	220	63	11	1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17,325	34	22	37	51	76	99	136	205	258	487	646	952	1,393	2,069	2,657	2,794	2,443	1,821	915	207	23	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	3,539	1	0	0	0	1	1	2	13	27	66	83	134	212	421	551	670	581	521	208	45	2	0
	白血病	C91-C95	5,922	158	95	73	65	80	76	97	130	195	244	253	346	403	581	712	719	678	589	340	81	7	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	999,075	926	554	637	966	1,621	2,683	5,290	10,064	19,515	33,093	40,076	52,629	76,966	130,610	169,623	168,491	135,354	93,071	44,261	11,274	1,370	1
	口腔・咽頭	C00-C14	23,671	3	3	13	26	69	103	184	289	533	880	1,196	1,707	2,348	3,493	3,950	3,612	2,515	1,693	810	215	29	0
	食道	C15	26,382	0	0	1	1	1	5	11	62	145	396	828	1,569	2,749	4,486	5,435	5,092	3,208	1,748	532	105	8	0
	胃	C16	124,319	7	2	0	6	27	59	174	448	912	1,624	2,410	4,582	8,519	16,619	23,258	24,445	20,627	13,435	5,680	1,352	133	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	155,625	0	2	9	16	63	167	425	1,054	2,157	4,058	6,120	8,677	12,807	21,940	26,576	25,692	21,585	14,665	7,474	1,914	224	0
	結腸	C18	103,338	0	2	7	12	34	92	219	548	1,109	2,157	3,284	4,882	7,466	13,457	17,623	17,938	15,736	11,187	5,848	1,545	192	0
	直腸	C19-C20	52,287	0	0	2	4	29	75	206	506	1,048	1,901	2,836	3,795	5,341	8,483	8,953	7,754	5,849	3,478	1,626	369	32	0
	肝および肝内胆管	C22	37,296	39	11	6	5	14	21	26	80	203	418	766	1,412	2,458	4,511	6,153	7,000	6,611	4,855	2,140	524	43	0
	胆のう・胆管	C23-C24	22,159	0	0	0	4	4	4	9	20	56	160	306	523	961	2,155	3,055	4,062	4,218	3,676	2,184	657	109	0
	膵臓	C25	43,865	2	3	9	24	26	40	90	138	338	683	1,100	1,855	2,935	5,302	7,536	7,984	6,983	5,285	2,707	737	88	0
	喉頭	C32	5,111	0	0	0	0	0	0	2	4	10	66	117	270	447	866	1,093	1,036	656	378	144	20	2	0
	肺	C33-C34	126,548	1	1	0	11	22	45	118	269	703	1,619	2,760	4,690	8,648	17,332	25,123	25,294	19,125	13,023	6,044	1,552	168	0
	皮膚	C43-C44	25,247	1	3	8	23	39	61	130	203	341	512	650	849	1,234	2,069	3,074	3,934	4,226	4,024	2,691	992	183	0
	乳房	C50	97,812	0	0	2	9	47	217	937	2,463	6,428	11,305	9,599	8,818	9,468	11,847	12,140	9,918	6,979	4,645	2,263	642	85	0
	子宮	C53-C55	29,136	0	0	0	5	26	232	725	1,453	2,099	3,187	3,770	3,670	2,792	3,017	2,802	2,173	1,527	978	533	126	21	0
	子宮頸部	C53	10,879	0	0	0	0	11	160	534	995	1,195	1,347	1,108	926	797	961	919	721	544	395	215	44	7	0
	子宮体部	C54	17,880	0	0	0	5	15	72	191	457	896	1,831	2,652	2,726	1,985	2,027	1,854	1,418	928	517	247	47	12	0
	卵巣	C56	13,388	5	22	29	95	188	226	335	488	838	1,422	1,599	1,372	1,323	1,493	1,299	1,018	740	537	269	79	11	0
	前立腺	C61	94,749	2	0	1	1	1	1	0	5	36	184	1,002	2,901	6,966	14,703	22,035	21,390	14,256	7,910	2,823	481	51	0
	膀胱	C67	23,383	2	0	0	2	4	8	12	36	92	230	417	720	1,330	2,728	3,895	4,276	3,979	3,359	1,819	422	52	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	30,458	33	9	7	3	13	36	84	240	570	974	1,425	1,841	2,654	4,141	5,088	4,878	4,103	2,808	1,248	278	25	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	5,849	118	106	104	107	113	108	160	208	285	333	327	330	417	548	684	732	554	393	194	26	2	0
	甲状腺	C73	18,780	1	4	26	130	305	469	675	1,050	1,459	1,683	1,664	1,543	1,643	2,086	2,311	1,738	1,076	566	269	70	11	1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36,638	73	75	104	120	174	202	280	448	597	1,031	1,347	2,057	3,085	4,550	5,882	6,033	5,223	3,508	1,504	314	31	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	7,591	1	0	0	1	2	6	4	26	63	150	218	330	500	916	1,270	1,434	1,268	954	376	66	6	0
	白血病	C91-C95	14,318	354	224	164	174	215	197	246	304	457	627	657	811	1,002	1,531	1,835	1,877	1,679	1,237	586	130	11	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表 2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

		全国																			2019年					
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	000-C96 D00-D09	623,955	483	303	367	487	716	1,066	1,754	3,253	6,231	11,159	17,810	29,639	50,503	91,896	122,090	119,255	89,203	53,726	20,215	3,454	345	0	
	食道	C15 D001	23,996	0	0	1	1	1	4	5	38	104	283	697	1,339	2,532	4,174	5,217	4,817	2,897	1,485	349	48	4	0	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	116,004	0	0	8	13	42	106	281	792	1,692	3,212	5,122	7,691	11,390	18,901	22,182	19,788	14,143	7,526	2,643	434	38	0	
	結腸 *2	C18 D010	74,999	0	0	6	12	19	61	144	427	905	1,807	2,854	4,468	6,790	11,519	14,545	13,537	10,027	5,526	1,980	340	32	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	41,005	0	0	2	1	23	45	137	365	787	1,405	2,268	3,223	4,600	7,382	7,637	6,251	4,116	2,000	663	94	6	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	85,535	0	0	0	9	15	27	60	149	410	967	1,709	3,111	6,038	12,482	17,793	17,734	12,825	8,233	3,310	612	51	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	15,821	1	3	4	14	19	27	64	110	211	301	398	556	792	1,425	2,117	2,859	2,962	2,417	1,238	263	40	0	
	乳房	C50 D05	748	0	0	0	2	5	0	5	8	22	18	30	46	68	92	105	132	102	73	34	6	0	0	
	膀胱	O67 D090	34,330	2	0	1	4	8	22	31	71	164	414	725	1,322	2,385	4,607	6,501	6,725	5,615	3,885	1,567	253	28	0	
	女	全部位	000-C96 D00-D09	499,075	444	252	274	518	1,351	4,065	8,044	12,660	20,628	29,998	29,250	30,543	36,383	53,565	66,078	66,275	57,820	45,594	26,059	8,208	1,065	1
		食道	C15 D001	5,263	0	0	0	0	0	2	7	28	56	157	220	382	502	771	871	896	676	419	214	58	4	0
大腸 (結腸・直腸) *2		C18-C20 D010-D012	83,095	0	2	3	8	31	95	240	654	1,370	2,418	3,474	4,505	6,068	10,076	12,835	13,241	12,107	9,098	5,168	1,514	188	0	
結腸 *2		C18 D010	59,736	0	2	3	4	20	54	137	409	836	1,463	2,141	2,875	3,965	6,929	9,227	9,867	9,178	7,131	4,101	1,233	161	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	23,359	0	0	0	4	11	41	103	245	534	955	1,333	1,630	2,103	3,147	3,608	3,374	2,929	1,967	1,067	281	27	0	
肺		C33-C34 D021-D022	44,025	1	1	0	5	15	25	79	151	349	743	1,171	1,755	2,929	5,428	8,082	8,131	6,508	4,846	2,748	941	117	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	16,322	0	0	4	14	25	45	91	121	206	307	390	462	719	1,160	1,914	2,380	2,533	2,723	2,128	933	167	0	
乳房		C50 D05	109,980	0	0	2	8	52	280	1,108	2,912	7,774	13,406	11,117	9,930	10,608	13,150	13,401	10,844	7,468	4,843	2,331	659	87	0	
子宮		C53-C55 D06	53,247	0	0	0	24	422	2,508	4,832	6,223	6,660	6,652	5,374	4,542	3,440	3,539	3,248	2,417	1,633	1,032	548	132	21	0	
子宮頸部		C53 D06	34,990	0	0	0	19	407	2,436	4,641	5,765	5,756	4,812	2,712	1,798	1,445	1,483	1,365	965	650	449	230	50	7	0	
膀胱		O67 D090	9,766	0	1	0	0	4	10	15	25	74	126	200	301	539	961	1,440	1,667	1,663	1,527	918	262	33	0	
総数 *3 全部位	000-C96 D00-D09	1,123,038	927	555	641	1,005	2,067	5,131	9,798	15,913	26,859	41,157	47,060	60,182	86,886	145,461	188,171	185,531	147,026	99,321	46,274	11,662	1,410	1		
食道	C15 D001	29,259	0	0	1	1	1	6	12	66	160	440	917	1,721	3,034	4,945	6,088	5,713	3,573	1,904	563	106	8	0		
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	199,099	0	2	11	21	73	201	521	1,446	3,062	5,630	8,596	12,196	17,458	28,977	35,017	33,029	26,250	16,624	7,811	1,948	226	0		
結腸 *2	C18 D010	134,735	0	2	9	16	39	115	281	836	1,741	3,270	4,995	7,343	10,755	18,448	23,772	23,404	19,205	12,657	6,081	1,573	193	0		
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	64,364	0	0	2	5	34	86	240	610	1,321	2,360	3,601	4,853	6,703	10,529	11,245	9,625	7,045	3,967	1,730	375	33	0		
肺	C33-C34 D021-D022	129,562	1	1	0	14	30	52	139	300	759	1,710	2,880	4,866	8,967	17,910	25,877	25,865	19,333	13,079	6,058	1,553	168	0		
皮膚	C43-C44 D030-D049	32,143	1	3	8	28	44	72	155	231	417	608	788	1,018	1,511	2,585	4,031	5,239	5,495	5,140	3,366	1,196	207	0		
乳房	C50 D05	110,728	0	0	2	10	57	280	1,113	2,920	7,796	13,424	11,147	9,976	10,676	13,242	13,506	10,976	7,570	4,916	2,365	665	87	0		
子宮	C53-C55 D06	53,247	0	0	0	24	422	2,508	4,832	6,223	6,660	6,652	5,374	4,542	3,440	3,539	3,248	2,417	1,633	1,032	548	132	21	0		
子宮頸部	C53 D06	34,990	0	0	0	19	407	2,436	4,641	5,765	5,756	4,812	2,712	1,798	1,445	1,483	1,365	965	650	449	230	50	7	0		
膀胱	O67 D090	44,096	2	1	1	4	12	32	46	96	238	540	925	1,623	2,924	5,568	7,941	8,392	7,278	5,412	2,485	515	61	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-1. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対，100 歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		全国																				2019年			
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	922.4	19.8	11.6	13.3	15.9	21.2	31.5	48.0	76.1	123.6	194.7	357.2	673.0	1,209.4	1,965.0	2,700.1	3,358.4	3,730.4	3,940.5	3,997.3	3,833.3	3,700.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	26.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.5	2.7	4.2	6.9	11.3	18.9	32.4	49.6	65.7	75.7	80.7	72.4	72.7	62.0	55.2	44.4	-
	食道	C15	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	2.2	5.2	14.8	31.7	62.1	90.0	114.3	133.5	118.3	107.7	67.8	55.2	44.4	-
	胃	C16	138.9	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.9	5.7	11.0	18.6	37.0	85.0	172.4	295.1	421.1	542.0	631.4	628.1	572.0	479.3	455.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	143.1	0.0	0.0	0.3	0.3	1.2	2.8	6.8	14.9	26.7	44.8	82.2	139.0	218.8	333.1	404.4	468.1	515.0	508.9	514.5	482.8	411.1	-
	結腸	C18	89.4	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.5	3.4	7.2	12.6	22.4	40.9	73.6	121.4	192.7	255.8	312.6	360.9	373.2	388.0	378.2	355.6	-
	直腸	C19-C20	53.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	1.2	3.5	7.7	14.1	22.4	41.4	65.4	97.5	140.4	148.6	155.5	154.1	135.7	126.6	104.6	55.6	-
	肝および肝内胆管	C22	41.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	1.3	3.5	6.3	14.0	30.2	53.4	84.0	112.6	150.1	188.9	214.4	198.1	163.2	88.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	2.0	4.7	8.5	15.7	32.6	47.3	76.8	104.9	130.9	156.6	175.9	266.7	-
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	2.0	4.1	8.0	15.6	28.0	47.7	75.8	105.3	129.6	150.4	160.5	175.9	157.5	111.1	-
	喉頭	C32	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	2.3	6.4	11.2	19.1	24.8	29.4	27.1	27.2	27.0	20.7	22.2	-
	肺	C33-C34	137.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.6	3.6	9.0	19.0	38.8	79.1	159.2	290.2	426.8	540.2	579.7	644.7	685.5	703.4	566.7	-
	皮膚	C43-C44	20.9	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.6	2.6	4.1	5.0	7.8	12.5	18.0	28.0	40.9	68.1	107.6	153.5	216.0	263.2	388.9	-
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.6	1.1	1.6	1.9	2.1	3.8	4.1	5.0	6.2	5.7	0.0	-
	前立腺	C61	154.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	3.7	23.3	75.3	187.6	348.7	538.1	660.8	648.6	621.4	585.5	552.9	566.7	-
	膀胱	C67	28.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7	1.4	3.7	7.5	15.0	29.9	53.4	76.8	101.6	132.9	180.8	223.4	219.5	255.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33.7	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.8	1.6	4.4	8.9	13.9	24.0	35.4	53.5	72.5	89.6	102.8	118.3	122.2	127.8	101.1	122.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	2.3	1.9	2.6	2.0	2.0	1.8	2.0	3.3	3.6	3.8	4.4	5.5	6.0	7.3	9.5	11.6	12.3	13.4	14.7	8.0	11.1	-
	甲状腺	C73	8.0	0.0	0.1	0.3	1.2	1.6	2.5	3.9	5.9	8.1	8.7	9.5	10.9	12.4	15.3	14.9	15.3	14.6	11.3	10.2	8.0	0.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.4	1.6	2.0	2.4	2.3	3.0	3.2	4.2	6.3	7.7	11.0	16.3	28.7	45.6	58.8	78.8	100.1	126.4	132.4	122.2	123.0	88.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.8	1.7	3.1	5.1	7.8	11.7	17.6	23.6	31.3	34.0	34.9	24.1	44.4	-
	白血病	C91-C95	13.7	8.0	4.9	3.3	3.7	4.1	3.8	4.3	4.5	5.9	7.7	9.4	12.1	16.1	22.5	27.4	35.8	45.5	50.9	51.0	56.3	44.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	668.1	19.1	10.1	10.4	17.3	29.8	55.2	110.0	192.0	326.8	483.8	579.7	692.0	841.2	1,063.3	1,286.2	1,493.8	1,705.2	1,834.4	1,955.7	2,025.3	1,728.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.3	0.4	1.4	1.8	2.8	3.5	5.3	6.6	9.0	11.9	13.3	16.1	18.5	25.0	29.5	32.8	40.0	42.6	41.7	-
	食道	C15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.2	2.8	4.5	9.0	11.6	15.4	16.4	19.3	19.4	16.1	16.0	14.5	6.7	-
	胃	C16	60.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.2	6.1	9.9	14.5	19.2	33.9	55.6	93.0	131.0	172.5	215.7	232.5	228.7	238.5	153.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	104.6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	2.6	5.7	13.0	22.7	37.9	60.5	86.1	122.8	175.8	218.1	263.3	328.1	350.0	390.8	381.1	311.7	-
	結腸	C18	74.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	1.4	3.1	7.3	12.9	21.6	35.8	53.0	77.7	118.7	155.7	195.4	249.4	275.2	311.3	310.2	266.7	-
	直腸	C19-C20	29.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	2.6	5.7	9.9	16.3	24.7	33.0	45.2	57.1	62.4	67.9	78.7	74.9	79.5	70.9	45.0	-
	肝および肝内胆管	C22	18.5	0.9	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	1.1	2.2	3.8	6.4	12.5	21.6	33.6	53.5	78.6	90.9	92.7	97.4	58.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.3	2.4	5.1	9.9	17.4	24.3	39.4	61.1	85.9	111.8	128.6	141.7	-
	膵臓	C25	33.3	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.9	1.6	1.7	3.7	5.9	10.1	20.1	30.5	46.9	70.2	94.7	117.5	138.6	145.5	153.1	130.0	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.1	1.9	1.4	1.1	0.5	0.0	-
	肺	C33-C34	65.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.9	3.5	7.1	13.9	25.6	42.5	71.8	113.4	166.5	195.1	204.0	205.9	214.4	239.8	195.0	-
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.3	2.2	2.8	3.7	5.4	7.4	9.5	14.8	19.7	30.5	43.2	59.5	88.5	129.1	194.6	246.7	-
	乳房	C50	150.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.4	7.2	28.2	65.9	148.9	232.9	224.7	227.4	246.9	262.0	262.5	244.8	220.1	195.9	174.7	162.5	141.7	-
	子宮	C53-C55	45.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	7.7	21.9	39.0	48.8	65.8	88.5	95.1	73.3	67.2	61.0	54.3	48.8	41.8	41.7	32.1	35.0	-
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	16.2	26.7	27.8	27.8	26.0	24.0	20.9	21.4	20.0	18.0	17.4	16.9	16.8	11.2	11.7	-
	子宮体部	C54	27.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.4	5.8	12.3	20.8	37.8	62.3	70.6	52.1	45.1	40.4	35.4	29.7	22.1	19.3	12.0	20.0	-
	卵巣	C56	20.7	0.2	0.9	1.1	3.3	6.1	7.5	10.1	13.1	19.5	29.3	37.5	35.6	34.7	33.2	28.3	25.4	23.6	23.0	21.0	20.2	18.3	-
	膀胱	C67	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	2.2	3.7	5.8	10.6	16.3	24.7	33.8	45.2	58.1	58.9	48.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8	1.9	4.1	5.9	9.1	12.3	17.5	24.1	30.9	38.7	48.0	53.5	49.5	48.5	23.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	2.6	2.3	1.2	1.7	1.5	1.6	2.7	2.2	2.9	3.0	3.3	3.1	5.1	5.4	6.4	8.9	9.1	9.5	9.6	4.8	1.7	-
	甲状腺	C73	21.5	0.0	0.0	0.7	3.3	8.1	12.8	16.4	22.2	25.6	25.8	29.5	29.1	31.0	32.1	37.1	31.0	24.1	18.0	17.2	16.1	18.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.8	1.5	0.9	1.4	1.8	2.5	3.3	4.1	5.5	6.0	10.0	15.2	24.7	36.6	46.1	57.9	69.8	78.1	77.9	71.6	52.8	38.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.9	3.5	5.6	9.4	12.0	16.7	18.6	22.3	16.3	11.5	3.3	-
	白血病	C91-C95	9.1	6.8	3.8	2.8	2.3	2.6	2.5	2.9	3.5	4.5	5.0	5.9	9.0	10.6	12.9	15.5	18.0	21.7	25.2	26.6	20.7	11.7	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	791.9	19.5	10.9	11.9	16.6	25.4	43.0	78.3	133.3	223.8	337.6	467.8	682.5	1,022.9	1,499.9	1,952.8	2,327.5	2,540.9	2,576.7	2,514.8	2,353.7	1,985.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	18.8	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	1.7	2.7	3.8	6.1	9.0	14.0	22.1	31.2	40.1	45.5	49.9	47.2	46.9	46.0	44.9	42.0	-
	食道	C15	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.7	4.0	9.7	20.3	36.5	51.5	62.6	70.3	60.2	48.4	30.2	21.9	11.6	-
	胃	C16	98.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	2.6	5.9	10.5	16.6	28.1	59.4	113.2	190.8	267.8	337.7	387.2	372.0	322.7	282.3	192.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	123.3	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	2.7	6.3	14.0	24.7	41.4	71.4	112.5	170.2	252.0	306.0	354.9	405.2	406.0	424.7	399.6	324.6	-
	結腸	C18	81.9	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.5	3.2	7.3	12.7	22.0	38.3	63.3	99.2	154.5	202.9	247.8	295.4	309.7	332.3	322.5	278.3	-
	直腸	C19-C20	41.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.1	6.7	12.0	19.4	33.1	49.2	71.0	97.4	103.1	107.1	109.8	96.3	92.4	77.0	46.4	-
	肝および肝内胆管	C22	29.6	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1	2.3	4.3	8.9	18.3	32.7	51.8	70.8	96.7	124.1	134.4	121.6	109.4	62.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.6	3.6	6.8	12.8	24.7	35.2	56.1	79.2	101.8	124.1	137.2	158.0	-
	膵臓	C25	34.8	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	1.3	1.8	3.9	7.0	12.8	24.1	39.0	60.9	86.8	110.3	131.1	146.3	153.8	153.9	127.5	-
	喉頭	C32	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	1.4	3.5	5.9	9.9	12.6	14.3	12.3	10.5	8.2	4.2	2.9	-
	肺	C33-C34	100.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.7	3.6	8.1	16.5	32.2	60.8	114.9	199.0	289.2	349.4	359.0	360.5	343.4	324.0	243.5	-
	皮膚	C43-C44	20.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	1.9	2.7	3.9	5.2	7.6	11.0	16.4	23.8	35.4	54.3	79.3	111.4	152.9	207.1	265.2	-
	乳房	C50	77.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	3.5	13.9	32.6	73.7	115.3	112.0	114.4	125.8	136.0	139.8	137.0	131.0	128.6	128.6	134.0	123.2	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	2.3	4.9	9.3	17.7	31.3	44.8	59.1	74.7	93.0	103.4	88.1	75.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.6	1.2	3.2	6.5	9.9	16.6	23.9	35.3	47.6	58.6	67.4	77.0	77.7	70.9	58.0	36.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	2.5	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	2.4	2.8	3.3	3.4	3.8	4.3	5.5	6.3	7.9	10.1	10.4	10.9	11.0	5.4	2.9	-
	甲状腺	C73	14.9	0.0	0.1	0.5	2.2	4.8	7.5	10.0	13.9	16.7	17.2	19.4	20.0	21.8	24.0	26.6	24.0	20.2	15.7	15.3	14.6	15.9	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.0	1.5	1.5	1.9	2.1	2.7	3.2	4.1	5.9	6.8	10.5	15.7	26.7	41.0	52.3	67.7	83.3	98.0	97.1	85.5	65.6	44.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	1.5	2.5	4.3	6.6	10.5	14.6	19.8	23.8	26.4	21.4	13.8	8.7	-
	白血病	C91-C95	11.3	7.4	4.4	3.1	3.0	3.4	3.2	3.6	4.0	5.2	6.4	7.7	10.5	13.3	17.6	21.1	25.9	31.5	34.2	33.3	27.1	15.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-1. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対，100 歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

		全国																			2019年					
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,016.0	19.8	11.6	13.4	16.3	21.7	33.1	50.9	85.0	141.1	225.2	413.4	769.4	1,359.8	2,179.7	2,981.4	3,684.1	4,058.4	4,220.4	4,194.0	3,970.1	3,833.3	・	
	食道	C15 D001	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	2.4	5.7	16.2	34.8	68.2	99.0	127.4	148.8	131.8	116.7	72.4	55.2	44.4	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	188.9	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	3.3	8.2	20.7	38.3	64.8	118.9	199.7	306.7	448.3	541.7	611.3	643.4	591.2	548.3	498.9	422.2	・	
	結腸 *2	C18 D010	122.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.9	4.2	11.2	20.5	36.5	66.2	116.0	182.8	273.2	355.2	418.2	456.2	434.1	410.8	390.8	355.6	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	66.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	1.4	4.0	9.5	17.8	28.3	52.6	83.7	123.9	175.1	186.5	193.1	187.3	157.1	137.6	108.0	66.7	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	139.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.7	3.9	9.3	19.5	39.7	80.8	162.6	296.1	434.5	547.9	583.5	646.7	686.7	703.4	566.7	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.8	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.8	1.9	2.9	4.8	6.1	9.2	14.4	21.3	33.8	51.7	88.3	134.8	189.9	256.8	302.3	444.4	・	
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.7	1.2	1.8	2.2	2.6	4.1	4.6	5.7	7.1	6.9	0.0	・	
	膀胱	C67 D090	55.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	1.9	3.7	8.4	16.8	34.3	64.2	109.3	158.8	207.8	255.5	305.2	325.1	290.8	311.1	・	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	770.7	19.1	10.1	10.5	18.3	43.7	134.4	243.4	340.0	479.6	619.0	686.8	791.5	954.9	1,192.5	1,439.3	1,656.0	1,847.9	1,949.3	2,039.0	2,093.9	1,775.0	・
		食道	C15 D001	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.3	3.2	5.2	9.9	13.2	17.2	19.0	22.4	21.6	17.9	16.7	14.8	6.7	・
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	128.3	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	3.1	7.3	17.6	31.9	49.9	81.6	116.7	159.3	224.3	279.6	330.9	386.9	389.0	404.4	386.2	313.3	・	
結腸 *2		C18 D010	92.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	1.8	4.1	11.0	19.4	30.2	50.3	74.5	104.1	154.3	201.0	246.6	293.3	304.9	320.9	314.5	268.3	・	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	36.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	3.1	6.6	12.4	19.7	31.3	42.2	55.2	70.1	78.6	84.3	93.6	84.1	83.5	71.7	45.0	・	
肺		C33-C34 D021-D022	68.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.4	4.1	8.1	15.3	27.5	45.5	76.9	120.8	176.0	203.2	208.0	207.2	215.0	240.1	195.0	・	
皮膚		C43-C44 D030-D049	25.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.5	2.8	3.3	4.8	6.3	9.2	12.0	18.9	25.8	41.7	59.5	81.0	116.4	166.5	238.0	278.3	・	
乳房		C50 D05	169.8	0.0	0.0	0.1	0.3	1.7	9.3	33.5	78.2	180.7	276.6	261.0	257.3	278.4	292.7	291.9	271.0	238.7	207.1	182.4	168.1	145.0	・	
子宮		C53-C55 D06	82.2	0.0	0.0	0.0	0.8	13.7	82.9	146.2	167.2	154.8	137.3	126.2	117.7	90.3	78.8	70.7	60.4	52.2	44.1	42.9	33.7	35.0	・	
子宮頸部		C53 D06	54.0	0.0	0.0	0.0	0.7	13.2	80.6	140.4	154.8	133.8	99.3	63.7	46.6	37.9	33.0	29.7	24.1	20.8	19.2	18.0	12.8	11.7	・	
膀胱		C67 D090	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.7	2.6	4.7	7.8	14.1	21.4	31.4	41.7	53.1	65.3	71.8	66.8	55.0	・	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	890.1	19.5	10.9	12.0	17.3	32.4	82.2	145.1	210.7	308.1	419.9	549.3	780.5	1,154.8	1,670.4	2,166.4	2,562.9	2,760.0	2,749.8	2,629.2	2,434.7	2,043.5	・	
	食道	C15 D001	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	1.8	4.5	10.7	22.3	40.3	56.8	70.1	78.9	67.1	52.7	32.0	22.1	11.6	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	157.8	0.0	0.0	0.2	0.4	1.1	3.2	7.7	19.1	35.1	57.4	100.3	158.2	232.0	332.8	403.1	456.3	492.8	460.2	443.8	406.7	327.5	・	
	結腸 *2	C18 D010	106.8	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.8	4.2	11.1	20.0	33.4	58.3	95.2	142.9	211.9	273.7	323.3	360.5	350.4	345.5	328.4	279.7	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	51.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	3.6	8.1	15.2	24.1	42.0	62.9	89.1	120.9	129.5	133.0	132.3	109.8	98.3	78.3	47.8	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	102.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.1	4.0	8.7	17.4	33.6	63.1	119.2	205.7	297.9	357.3	362.9	362.1	344.2	324.2	243.5	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.5	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	1.2	2.3	3.1	4.8	6.2	9.2	13.2	20.1	29.7	46.4	72.4	103.2	142.3	191.3	249.7	300.0	・	
	乳房	C50 D05	87.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	4.5	16.5	38.7	89.4	137.0	130.1	129.4	141.9	152.1	155.5	151.6	142.1	136.1	134.4	138.8	126.1	・	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
	膀胱	C67 D090	35.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	1.3	2.7	5.5	10.8	21.0	38.9	63.9	91.4	115.9	136.6	149.8	141.2	107.5	88.4	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-2. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		全国																		2019年		
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	922.4	19.8	11.6	13.3	15.9	21.2	31.5	48.0	76.1	123.6	194.7	357.2	673.0	1,209.4	1,965.0	2,700.1	3,358.4	3,730.4	3,949.1	-
	口腔・咽頭	C00-C14	26.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.5	2.7	4.2	6.9	11.3	18.9	32.4	49.6	65.7	75.7	80.7	72.4	68.9	-
	食道	C15	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	2.2	5.2	14.8	31.7	62.1	90.0	114.3	133.5	118.3	94.5	-
	胃	C16	138.9	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.9	5.7	11.0	18.6	37.0	85.0	172.4	295.1	421.1	542.0	631.4	605.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	143.1	0.0	0.0	0.3	0.3	1.2	2.8	6.8	14.9	26.7	44.8	82.2	139.0	218.8	333.1	404.4	468.1	515.0	508.6	-
	結腸	C18	89.4	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	1.5	3.4	7.2	12.6	22.4	40.9	73.6	121.4	192.7	255.8	312.6	360.9	377.2	-
	直腸	C19-C20	53.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	1.2	3.5	7.7	14.1	22.4	41.4	65.4	97.5	140.4	148.6	155.5	154.1	131.4	-
	肝および肝内胆管	C22	41.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	1.3	3.5	6.3	14.0	30.2	53.4	84.0	112.6	150.1	188.9	207.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	2.0	4.7	8.5	15.7	32.6	47.3	76.8	104.9	140.4	-
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	2.0	4.1	8.0	15.6	28.0	47.7	75.8	105.3	129.6	150.4	164.1	-
	喉頭	C32	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	2.3	6.4	11.2	19.1	24.8	29.4	27.1	26.8	-
	肺	C33-C34	137.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.6	3.6	9.0	19.0	38.8	79.1	159.2	290.2	426.8	540.2	579.7	657.7	-
	皮膚	C43-C44	20.9	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.6	2.6	4.1	5.0	7.8	12.5	18.0	28.0	40.9	68.1	107.6	176.1	-
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.6	1.1	1.6	1.9	2.1	3.8	4.1	5.3	-
	前立腺	C61	154.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	3.7	23.3	75.3	187.6	348.7	538.1	660.8	648.6	608.5	-
	膀胱	C67	28.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.7	1.4	3.7	7.5	15.0	29.9	53.4	76.8	101.6	132.9	194.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33.7	0.7	0.1	0.1	0.0	0.2	0.8	1.6	4.4	8.9	13.9	24.0	35.4	53.5	72.5	89.6	102.8	118.3	122.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	2.3	1.9	2.6	2.0	2.0	1.8	2.0	3.3	3.6	3.8	4.4	5.5	6.0	7.3	9.5	11.6	12.3	13.5	-
	甲状腺	C73	8.0	0.0	0.1	0.3	1.2	1.6	2.5	3.9	5.9	8.1	8.7	9.5	10.9	12.4	15.3	14.9	15.3	14.6	10.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.4	1.6	2.0	2.4	2.3	3.0	3.2	4.2	6.3	7.7	11.0	16.3	28.7	45.6	58.8	78.8	100.1	126.4	129.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.8	1.7	3.1	5.1	7.8	11.7	17.6	23.6	31.3	33.8	-
	白血病	C91-C95	13.7	8.0	4.9	3.3	3.7	4.1	3.8	4.3	4.5	5.9	7.7	9.4	12.1	16.1	22.5	27.4	35.8	45.5	51.2	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	668.1	19.1	10.1	10.4	17.3	29.8	55.2	110.0	192.0	326.8	483.8	579.7	692.0	841.2	1,063.3	1,286.2	1,493.8	1,705.2	1,889.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.3	0.4	1.4	1.8	2.8	3.5	5.3	6.6	9.0	11.9	13.3	16.1	18.5	25.0	29.5	36.2	-
	食道	C15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.2	2.8	4.5	9.0	11.6	15.4	16.4	19.3	19.4	15.8	-
	胃	C16	60.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.2	6.1	9.9	14.5	19.2	33.9	55.6	93.0	131.0	172.5	215.7	230.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	104.6	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	2.6	5.7	13.0	22.7	37.9	60.5	86.1	122.8	175.8	218.1	263.3	328.1	365.2	-
	結腸	C18	74.8	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	1.4	3.1	7.3	12.9	21.6	35.8	53.0	77.7	118.7	155.7	195.4	249.4	289.8	-
	直腸	C19-C20	29.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.2	2.6	5.7	9.9	16.3	24.7	33.0	45.2	57.1	62.4	67.9	78.7	75.5	-
	肝および肝内胆管	C22	18.5	0.9	0.2	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.8	1.1	2.2	3.8	6.4	12.5	21.6	33.6	53.5	78.6	91.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.3	2.4	5.1	9.9	17.4	24.3	39.4	61.1	99.0	-
	膵臓	C25	33.3	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.9	1.6	1.7	3.7	5.9	10.1	20.1	30.5	46.9	70.2	94.7	117.5	142.0	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7	2.1	1.9	1.2	-
	肺	C33-C34	65.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.9	3.5	7.1	13.9	25.6	42.5	71.8	113.4	166.5	195.1	204.0	211.7	-
	皮膚	C43-C44	19.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.3	2.2	2.8	3.7	5.4	7.4	9.5	14.8	19.7	30.5	43.2	59.5	113.8	-
	乳房	C50	150.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.4	7.2	28.2	65.9	148.9	232.9	224.7	227.4	246.9	262.0	262.5	244.8	220.1	185.2	-
	子宮	C53-C55	45.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	7.7	21.9	39.0	48.8	65.8	88.5	95.1	73.3	67.2	61.0	54.3	48.8	40.7	-
	子宮頸部	C53	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	16.2	26.7	27.8	27.8	26.0	24.0	20.9	21.4	20.0	18.0	17.4	16.2	-
	子宮体部	C54	27.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	2.4	5.8	12.3	20.8	37.8	62.3	70.6	52.1	45.1	40.4	35.4	29.7	20.2	-
	卵巣	C56	20.7	0.2	0.9	1.1	3.3	6.1	7.5	10.1	13.1	19.5	29.3	37.5	35.6	34.7	33.2	28.3	25.4	23.6	22.0	-
	膀胱	C67	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	2.2	3.7	5.8	10.6	16.3	24.7	33.8	50.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.8	1.9	4.1	5.9	9.1	12.3	17.5	24.1	30.9	38.7	48.0	51.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	2.6	2.3	1.2	1.7	1.5	1.6	2.7	2.2	2.9	3.0	3.3	3.1	5.1	5.4	6.4	8.9	9.1	9.0	-
	甲状腺	C73	21.5	0.0	0.0	0.7	3.3	8.1	12.8	16.4	22.2	25.6	25.8	29.5	29.1	31.0	32.1	37.1	31.0	24.1	17.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.8	1.5	0.9	1.4	1.8	2.5	3.3	4.1	5.5	6.0	10.0	15.2	24.7	36.6	46.1	57.9	69.8	78.1	72.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.9	3.5	5.6	9.4	12.0	16.7	18.6	19.1	-
	白血病	C91-C95	9.1	6.8	3.8	2.8	2.3	2.6	2.5	2.9	3.5	4.5	5.0	5.9	9.0	10.6	12.9	15.5	18.0	21.7	25.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

全国

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	791.9	19.5	10.9	11.9	16.6	25.4	43.0	78.3	133.3	223.8	337.6	467.8	682.5	1,022.9	1,499.9	1,952.8	2,327.5	2,540.9	2,533.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	18.8	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	1.7	2.7	3.8	6.1	9.0	14.0	22.1	31.2	40.1	45.5	49.9	47.2	46.4	.
	食道	C15	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.7	4.0	9.7	20.3	36.5	51.5	62.6	70.3	60.2	40.4	.
	胃	C16	98.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	2.6	5.9	10.5	16.6	28.1	59.4	113.2	190.8	267.8	337.7	387.2	348.0	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	123.3	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	2.7	6.3	14.0	24.7	41.4	71.4	112.5	170.2	252.0	306.0	354.9	405.2	410.1	.
	結腸	C18	81.9	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.5	3.2	7.3	12.7	22.0	38.3	63.3	99.2	154.5	202.9	247.8	295.4	317.1	.
	直腸	C19-C20	41.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	3.1	6.7	12.0	19.4	33.1	49.2	71.0	97.4	103.1	107.1	109.8	93.0	.
	肝および肝内胆管	C22	29.6	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1	2.3	4.3	8.9	18.3	32.7	51.8	70.8	96.7	124.1	127.7	.
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	1.6	3.6	6.8	12.8	24.7	35.2	56.1	79.2	111.9	.
	膵臓	C25	34.8	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.6	1.3	1.8	3.9	7.0	12.8	24.1	39.0	60.9	86.8	110.3	131.1	148.9	.
	喉頭	C32	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	1.4	3.5	5.9	9.9	12.6	14.3	12.3	9.2	.
	肺	C33-C34	100.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.7	3.6	8.1	16.5	32.2	60.8	114.9	199.0	289.2	349.4	359.0	351.1	.
	皮膚	C43-C44	20.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	1.9	2.7	3.9	5.2	7.6	11.0	16.4	23.8	35.4	54.3	79.3	133.3	.
	乳房	C50	77.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	3.5	13.9	32.6	73.7	115.3	112.0	114.4	125.8	136.0	139.8	137.0	131.0	129.0	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	2.3	4.9	9.3	17.7	31.3	44.8	59.1	74.7	95.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.6	1.2	3.2	6.5	9.9	16.6	23.9	35.3	47.6	58.6	67.4	77.0	73.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	2.5	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	2.4	2.8	3.3	3.4	3.8	4.3	5.5	6.3	7.9	10.1	10.4	10.4	.
	甲状腺	C73	14.9	0.0	0.1	0.5	2.2	4.8	7.5	10.0	13.9	16.7	17.2	19.4	20.0	21.8	24.0	26.6	24.0	20.2	15.5	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.0	1.5	1.5	1.9	2.1	2.7	3.2	4.1	5.9	6.8	10.5	15.7	26.7	41.0	52.3	67.7	83.3	98.0	90.5	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	1.5	2.5	4.3	6.6	10.5	14.6	19.8	23.8	23.7	.
	白血病	C91-C95	11.3	7.4	4.4	3.1	3.0	3.4	3.2	3.6	4.0	5.2	6.4	7.7	10.5	13.3	17.6	21.1	25.9	31.5	33.2	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表 3-2. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

		全国																			2019年	
性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,016.0	19.8	11.6	13.4	16.3	21.7	33.1	50.9	85.0	141.1	225.2	413.4	769.4	1,359.8	2,179.7	2,981.4	3,684.1	4,058.4	4,199.9	・
	食道	C15 D001	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.0	2.4	5.7	16.2	34.8	68.2	99.0	127.4	148.8	131.8	101.9	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	188.9	0.0	0.0	0.3	0.4	1.3	3.3	8.2	20.7	38.3	64.8	118.9	199.7	306.7	448.3	541.7	611.3	643.4	574.9	・
	結腸 *2	C18 D010	122.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.9	4.2	11.2	20.5	36.5	66.2	116.0	182.8	273.2	355.2	418.2	456.2	425.6	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	66.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7	1.4	4.0	9.5	17.8	28.3	52.6	83.7	123.9	175.1	186.5	193.1	187.3	149.3	・
	肺	C33-C34 D021-D022	139.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.7	3.9	9.3	19.5	39.7	80.8	162.6	296.1	434.5	547.9	583.5	659.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.8	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.8	1.9	2.9	4.8	6.1	9.2	14.4	21.3	33.8	51.7	88.3	134.8	213.8	・
	乳房	C50 D05	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4	0.7	1.2	1.8	2.2	2.6	4.1	4.6	6.1	・
	膀胱	C67 D090	55.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	1.9	3.7	8.4	16.8	34.3	64.2	109.3	158.8	207.8	255.5	309.7	・
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	770.7	19.1	10.1	10.5	18.3	43.7	134.4	243.4	340.0	479.6	619.0	686.8	791.5	954.9	1,192.5	1,439.3	1,656.0	1,847.9	1,988.8
食道		C15 D001	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.3	3.2	5.2	9.9	13.2	17.2	19.0	22.4	21.6	17.1	・
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	128.3	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	3.1	7.3	17.6	31.9	49.9	81.6	116.7	159.3	224.3	279.6	330.9	386.9	392.4	・
結腸 *2		C18 D010	92.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	1.8	4.1	11.0	19.4	30.2	50.3	74.5	104.1	154.3	201.0	246.6	293.3	310.3	・
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	36.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.4	3.1	6.6	12.4	19.7	31.3	42.2	55.2	70.1	78.6	84.3	93.6	82.1	・
肺		C33-C34 D021-D022	68.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.4	4.1	8.1	15.3	27.5	45.5	76.9	120.8	176.0	203.2	208.0	212.6	・
皮膚		C43-C44 D030-D049	25.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.5	2.8	3.3	4.8	6.3	9.2	12.0	18.9	25.8	41.7	59.5	81.0	146.3	・
乳房		C50 D05	169.8	0.0	0.0	0.1	0.3	1.7	9.3	33.5	78.2	180.7	276.6	261.0	257.3	278.4	292.7	291.9	271.0	238.7	194.6	・
子宮		C53-C55 D06	82.2	0.0	0.0	0.0	0.8	13.7	82.9	146.2	167.2	154.8	137.3	126.2	117.7	90.3	78.8	70.7	60.4	52.2	42.6	・
子宮頸部		C53 D06	54.0	0.0	0.0	0.0	0.7	13.2	80.6	140.4	154.8	133.8	99.3	63.7	46.6	37.9	33.0	29.7	24.1	20.8	18.1	・
膀胱	C67 D090	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.7	2.6	4.7	7.8	14.1	21.4	31.4	41.7	53.1	67.3	・	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	890.1	19.5	10.9	12.0	17.3	32.4	82.2	145.1	210.7	308.1	419.9	549.3	780.5	1,154.8	1,670.4	2,166.4	2,562.9	2,760.0	2,680.2	・
	食道	C15 D001	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	1.8	4.5	10.7	22.3	40.3	56.8	70.1	78.9	67.1	43.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	157.8	0.0	0.0	0.2	0.4	1.1	3.2	7.7	19.1	35.1	57.4	100.3	158.2	232.0	332.8	403.1	456.3	492.8	449.5	・
	結腸 *2	C18 D010	106.8	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.8	4.2	11.1	20.0	33.4	58.3	95.2	142.9	211.9	273.7	323.3	360.5	346.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	51.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	3.6	8.1	15.2	24.1	42.0	62.9	89.1	120.9	129.5	133.0	132.3	103.1	・
	肺	C33-C34 D021-D022	102.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.1	4.0	8.7	17.4	33.6	63.1	119.2	205.7	297.9	357.3	362.9	352.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.5	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	1.2	2.3	3.1	4.8	6.2	9.2	13.2	20.1	29.7	46.4	72.4	103.2	167.4	・
	乳房	C50 D05	87.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	4.5	16.5	38.7	89.4	137.0	130.1	129.4	141.9	152.1	155.5	151.6	142.1	135.7	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	35.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.7	1.3	2.7	5.5	10.8	21.0	38.9	63.9	91.4	115.9	136.6	143.1	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表 4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	2019年				
			がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	979,871	15.1	33.2	0.1	48.0	3.7
口腔・咽頭	C00-C14	23,378	1.8	24.7	0.0	70.1	3.4
食道	C15	26,119	14.9	31.9	0.0	50.6	2.5
胃	C16	122,364	19.3	35.8	0.0	42.4	2.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	152,812	18.6	26.0	0.0	52.6	2.8
結腸	C18	101,217	18.5	28.6	0.1	50.2	2.6
直腸	C19-C20	51,595	18.7	20.8	0.0	57.2	3.3
肝および肝内胆管	C22	35,783	4.3	60.5	0.1	30.0	5.0
胆のう・胆管	C23-C24	21,305	4.1	35.6	0.0	58.3	2.0
膵臓	C25	42,499	5.0	35.5	0.0	57.6	1.8
喉頭	C32	5,073	1.4	19.4	0.0	75.5	3.7
肺	C33-C34	122,721	16.4	44.8	0.1	35.8	3.0
皮膚	C43-C44	25,132	0.3	14.3	0.0	84.0	1.5
乳房	C50	96,716	24.7	15.2	0.0	54.7	5.3
乳房（女性のみ）	C50	96,061	24.9	15.2	0.0	54.6	5.4
子宮	C53-C55	28,862	12.2	19.0	0.0	65.7	3.1
子宮頸部	C53	10,807	18.2	16.3	0.0	61.8	3.6
子宮体部	C54	17,787	8.6	20.6	0.0	68.6	2.2
卵巣	C56	13,178	7.6	26.0	0.0	62.5	3.9
前立腺	C61	93,619	25.7	42.6	0.1	25.1	6.4
膀胱	C67	22,809	3.6	26.5	0.0	65.2	4.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29,921	11.0	49.0	0.0	35.6	4.4
脳・中枢神経系	C70-C72	5,765	1.6	17.9	0.0	75.4	5.1
甲状腺	C73	18,666	17.6	44.3	0.2	30.7	7.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36,110	6.3	29.9	0.1	61.0	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	7,364	6.0	50.5	0.1	39.5	3.9
白血病	C91-C95	14,058	9.5	38.5	0.1	48.3	3.5

*1 DCOを除く総数

表 4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がん含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	全国 2019年				
			がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	1,103,834	16.5	33.8	0.1	46.3	3.4
食道	C15 D001	28,996	15.5	34.9	0.0	47.1	2.4
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	196,286	22.1	29.5	0.0	45.8	2.5
結腸 *2	C18 D010	132,614	22.3	32.0	0.0	43.3	2.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	63,672	21.7	24.4	0.0	51.0	2.9
肺	C33-C34 D021-D022	125,735	16.4	45.4	0.1	35.2	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	32,028	0.3	14.7	0.0	83.6	1.4
乳房	C50 D05	109,632	26.9	16.2	0.0	52.0	4.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	108,899	27.0	16.1	0.0	51.9	5.0
子宮	C53-C55 D06	52,973	25.8	28.9	0.0	42.9	2.5
子宮頸部	C53 D06	34,918	34.7	33.2	0.0	29.8	2.3
膀胱	C67 D090	43,522	4.7	29.1	0.0	63.1	3.0

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表 5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	全国			2019年
						遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96	958,476	49.0	9.4	13.7	18.6	9.3	23.1	
口腔・咽頭	C00-C14	23,378	40.1	14.7	33.4	4.2	7.6	48.1	
食道	C15	26,119	43.8	8.6	24.5	16.1	7.0	33.0	
胃	C16	122,364	59.6	9.7	7.7	16.9	6.1	17.4	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	152,812	47.6	16.7	10.9	18.4	6.5	27.5	
結腸	C18	101,217	47.6	15.4	11.6	18.9	6.5	27.0	
直腸	C19-C20	51,595	47.6	19.1	9.5	17.4	6.4	28.6	
肝および肝内胆管	C22	35,783	61.1	2.6	8.7	12.7	14.9	11.3	
胆のう・胆管	C23-C24	21,305	16.0	2.8	40.4	24.6	16.2	43.2	
膵臓	C25	42,499	19.4	7.5	20.6	44.4	8.1	28.1	
喉頭	C32	5,073	71.6	9.3	10.2	1.9	7.0	19.6	
肺	C33-C34	122,721	35.4	9.1	10.0	36.4	9.0	19.1	
皮膚	C43-C44	25,132	84.7	1.3	7.4	1.1	5.5	8.7	
乳房	C50	96,716	60.5	21.1	4.1	6.4	8.0	25.2	
乳房（女性のみ）	C50	96,061	60.5	21.0	4.1	6.4	8.0	25.1	
子宮	C53-C55	28,862	57.4	3.7	22.3	10.1	6.5	26.1	
子宮頸部	C53	10,807	41.1	4.3	36.5	11.0	7.1	40.8	
子宮体部	C54	17,787	68.0	3.4	14.0	9.4	5.1	17.4	
卵巣	C56	13,178	31.2	0.8	44.1	14.1	9.8	44.8	
前立腺	C61	93,619	60.0	1.3	16.1	12.5	10.2	17.3	
膀胱	C67	22,809	67.8	2.0	11.9	5.1	13.0	13.9	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29,921	57.2	1.5	17.7	13.4	10.2	19.2	
脳・中枢神経系	C70-C72	5,765	62.9	0.1	14.5	3.3	19.2	14.5	
甲状腺	C73	18,666	40.7	28.2	15.5	4.4	11.2	43.7	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35,635	27.9	0.7	15.2	44.2	12.0	15.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

		全国								2019年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96 D00-D09	1,082,439	10.9	43.7	8.4	12.1	16.5	8.4	20.5	
食道	C15 D001	28,996	9.7	39.5	7.7	22.1	14.5	6.5	29.8	
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	196,286	22.1	37.0	13.0	8.5	14.3	5.1	21.4	
結腸 *3	C18 D010	132,614	23.6	36.3	11.8	8.8	14.5	5.1	20.6	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	63,672	18.9	38.5	15.5	7.7	14.1	5.3	23.2	
肺	C33-C34 D021-D022	125,735	2.4	34.6	8.9	9.7	35.6	8.8	18.6	
皮膚	C43-C44 D030-D049	32,028	21.2	66.4	1.0	5.8	0.9	4.7	6.8	
乳房	C50 D05	109,632	11.0	53.6	18.7	3.7	5.6	7.4	22.4	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	108,899	11.1	53.6	18.7	3.6	5.6	7.4	22.3	
子宮	C53-C55 D06	52,973	44.9	31.3	2.0	12.2	5.5	4.2	14.2	
子宮頸部	C53 D06	34,918	68.1	12.7	1.3	11.3	3.4	3.2	12.6	
膀胱	C67 D090	43,522	46.4	35.6	1.1	6.2	2.7	8.0	7.3	

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表 5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	全国							領域 *2
			上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明		
全部位	C00-C96	958,479	0.9	48.6	7.4	12.2	18.0	12.8	19.6	
口腔・咽頭	C00-C14	23,378	1.1	35.9	14.7	32.2	4.1	12.0	46.9	
食道	C15	26,119	3.2	40.0	7.6	24.3	16.0	8.8	31.9	
胃	C16	122,364	0.3	60.6	8.1	6.5	15.3	9.2	14.6	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	152,812	1.5	41.5	14.6	11.8	17.5	13.1	26.4	
結腸	C18	101,217	1.6	40.3	14.0	12.5	17.8	13.8	26.4	
直腸	C19-C20	51,595	1.3	43.9	16.0	10.5	16.7	11.6	26.4	
肝および肝内胆管	C22	35,783	0.0	60.7	2.5	8.5	12.5	15.8	11.0	
胆のう・胆管	C23-C24	21,305	0.1	15.8	2.5	34.6	23.1	23.8	37.2	
膵臓	C25	42,499	0.1	23.9	3.9	19.1	43.5	9.5	23.0	
喉頭	C32	5,073	0.2	68.7	9.4	10.1	1.9	9.6	19.5	
肺	C33-C34	122,721	0.4	35.7	7.7	9.4	35.9	10.9	17.1	
皮膚	C43-C44	25,132	1.7	77.8	0.9	6.3	1.1	12.3	7.2	
乳房	C50	96,716	2.8	64.3	13.2	4.2	6.3	9.2	17.4	
乳房（女性のみ）	C50	96,061	2.8	64.3	13.2	4.2	6.3	9.2	17.3	
子宮	C53-C55	28,862	1.8	55.8	2.6	18.9	9.1	11.8	21.5	
子宮頸部	C53	10,807	4.7	37.8	2.6	34.3	10.7	9.9	36.9	
子宮体部	C54	17,787	0.0	67.5	2.6	9.8	8.1	12.1	12.4	
卵巣	C56	13,178	0.1	31.3	0.9	25.9	13.5	28.3	26.8	
前立腺	C61	93,619	0.0	62.7	1.1	12.5	12.4	11.2	13.7	
膀胱	C67	22,809	1.6	64.2	1.8	11.8	5.0	15.7	13.5	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29,921	0.7	58.7	1.8	11.7	13.3	13.8	13.5	
脳・中枢神経系	C70-C72	5,765	0.0	62.1	0.1	14.1	3.3	20.4	14.2	
甲状腺	C73	18,666	0.0	54.1	15.0	8.2	4.4	18.3	23.2	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35,636	0.0	27.3	0.6	15.1	44.3	12.6	15.7	
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

		全国								2019年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96 D00-D09	1,082,442	8.4	44.3	6.6	10.8	16.0	13.8	17.4	
食道	C15 D001	28,996	10.5	37.6	6.9	21.9	14.4	8.7	28.8	
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	196,286	12.0	34.0	11.4	9.2	13.6	19.8	20.6	
結腸 *3	C18 D010	132,614	12.7	32.5	10.7	9.5	13.6	21.0	20.2	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	63,672	10.6	37.1	13.0	8.5	13.6	17.3	21.4	
肺	C33-C34 D021-D022	125,735	1.3	36.0	7.5	9.1	35.1	10.9	16.7	
皮膚	C43-C44 D030-D049	32,028	20.1	61.9	0.7	5.0	0.9	11.5	5.6	
乳房	C50 D05	109,632	12.0	58.1	11.7	3.7	5.6	8.9	15.5	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	108,899	12.0	58.1	11.7	3.7	5.6	8.9	15.4	
子宮	C53-C55 D06	52,973	43.2	30.8	1.4	10.3	5.0	9.4	11.7	
子宮頸部	C53 D06	34,918	65.5	12.2	0.8	10.6	3.3	7.5	11.4	
膀胱	C67 D090	43,522	36.3	40.1	0.9	6.2	2.6	13.8	7.2	

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表 5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	全国			2019年
						遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96	585,501	57.0	10.8	10.6	4.1	17.5	21.4	
口腔・咽頭	C00-C14	13,954	50.9	8.2	22.3	0.7	17.8	30.5	
食道	C15	11,691	68.0	4.7	5.6	1.1	20.5	10.3	
胃	C16	92,838	68.9	10.2	7.0	3.7	10.3	17.2	
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	124,958	52.6	18.3	10.5	10.0	8.6	28.7	
結腸	C18	84,501	51.9	17.2	11.8	10.8	8.3	29.0	
直腸	C19-C20	40,457	54.0	20.5	7.7	8.4	9.3	28.2	
肝および肝内胆管	C22	13,066	54.2	1.4	3.3	1.2	39.9	4.7	
胆のう・胆管	C23-C24	9,735	17.9	2.8	50.3	5.0	24.0	53.1	
膵臓	C25	12,267	26.5	17.2	16.3	5.1	35.0	33.4	
喉頭	C32	1,768	50.5	8.0	15.0	1.0	25.5	23.0	
肺	C33-C34	56,809	57.5	8.5	7.1	2.8	24.0	15.6	
皮膚	C43-C44	23,574	84.3	1.2	6.3	0.5	7.7	7.5	
乳房	C50	72,690	66.2	19.3	2.0	0.6	11.9	21.2	
乳房 (女性のみ)	C50	72,173	66.2	19.2	1.9	0.6	12.0	21.1	
子宮	C53-C55	21,977	68.4	4.0	13.1	3.6	10.9	17.1	
子宮頸部	C53	5,905	62.5	5.2	13.4	0.9	17.9	18.6	
子宮体部	C54	15,901	71.2	3.6	13.2	4.6	7.5	16.7	
卵巣	C56	10,355	38.1	0.7	43.6	5.2	12.4	44.3	
前立腺	C61	32,193	45.6	0.6	14.7	0.4	38.6	15.3	
膀胱	C67	18,561	48.1	1.2	5.5	2.5	42.7	6.7	
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	22,228	62.7	0.5	17.8	3.1	15.8	18.3	
脳・中枢神経系	C70-C72	4,007	57.6	0.0	13.5	2.4	26.3	13.6	
甲状腺	C73	16,297	34.6	30.7	15.9	2.2	16.6	46.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	5,618	23.7	0.8	5.4	6.9	63.3	6.2	
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	

*1 D00、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表 5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

		全国								2019年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96 D00-D09	703,058	15.6	47.9	9.0	8.9	3.4	15.2	17.9	
食道	C15 D001	14,167	16.4	56.1	3.9	4.7	0.9	18.0	8.5	
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	168,226	25.5	39.1	13.6	7.8	7.4	6.6	21.3	
結腸 *3	C18 D010	115,751	26.8	37.9	12.5	8.6	7.8	6.3	21.2	
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	52,475	22.7	41.7	15.8	5.9	6.5	7.4	21.7	
肺	C33-C34 D021-D022	59,783	4.9	54.7	8.1	6.8	2.7	22.8	14.9	
皮膚	C43-C44 D030-D049	29,922	20.2	66.4	0.9	5.0	0.4	7.1	5.9	
乳房	C50 D05	84,671	13.0	57.1	16.7	1.7	0.5	11.0	18.4	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	84,081	13.0	57.1	16.7	1.7	0.5	11.0	18.3	
子宮	C53-C55 D06	43,648	46.8	34.4	2.0	6.6	1.8	8.4	8.6	
子宮頸部	C53 D06	27,576	74.1	13.4	1.1	2.9	0.2	8.3	4.0	
膀胱	C67 D090	38,548	48.0	23.1	0.6	2.7	1.2	24.4	3.2	

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表 6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	全国								2019年
			外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明	
全部位	C00-C96	979,871	26.6	19.3	9.5	11.1	28.9	10.8	2.3	22.6	
口腔・咽頭	C00-C14	23,378	50.5	0.3	4.6	33.8	30.7	0.2	0.4	18.5	
食道	C15	26,119	6.5	17.7	26.5	25.5	40.7	0.0	0.7	20.9	
胃	C16	122,364	17.8	18.3	36.4	0.6	19.9	0.1	0.7	20.4	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	152,812	21.2	47.5	13.6	1.9	29.4	0.1	0.7	16.5	
結腸	C18	101,217	23.6	46.4	12.6	0.4	27.5	0.1	0.7	17.1	
直腸	C19-C20	51,595	16.4	49.7	15.5	4.8	33.0	0.1	0.7	15.2	
肝および肝内胆管	C22	35,783	16.3	7.2	0.2	3.4	29.7	0.1	30.0	36.9	
胆のう・胆管	C23-C24	21,305	32.0	5.2	0.7	1.7	25.2	0.1	2.3	45.6	
膵臓	C25	42,499	21.6	2.5	0.2	3.5	49.3	0.2	1.4	40.2	
喉頭	C32	5,073	18.9	0.6	9.7	62.7	24.7	0.1	2.0	14.9	
肺	C33-C34	122,721	5.6	30.4	0.0	16.9	36.2	0.1	0.8	29.7	
皮膚	C43-C44	25,132	88.3	0.1	0.0	2.9	2.8	0.1	1.0	8.9	
乳房	C50	96,716	77.8	0.3	0.0	28.5	32.1	54.3	0.4	10.5	
乳房（女性のみ）	C50	96,061	77.8	0.3	0.0	28.6	32.2	54.3	0.4	10.5	
子宮	C53-C55	28,862	54.0	17.3	0.3	18.9	39.0	0.8	0.3	12.7	
子宮頸部	C53	10,807	42.8	7.0	0.3	46.0	44.9	0.1	0.5	14.4	
子宮体部	C54	17,787	61.5	23.8	0.3	2.6	36.0	1.2	0.2	10.5	
卵巣	C56	13,178	74.2	6.5	0.1	0.4	52.2	0.1	0.4	14.8	
前立腺	C61	93,619	3.1	20.6	0.9	15.1	2.3	52.5	0.8	21.0	
膀胱	C67	22,809	8.1	7.8	70.8	5.6	35.7	0.9	16.1	18.7	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29,921	13.1	51.7	1.1	2.8	15.2	0.1	1.6	24.7	
脳・中枢神経系	C70-C72	5,765	55.9	0.8	0.2	50.1	47.4	0.2	2.0	30.8	
甲状腺	C73	18,666	72.6	1.2	0.5	7.7	1.3	13.4	0.2	23.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36,110	6.0	1.8	0.4	10.0	61.6	1.3	1.7	29.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	7,364	0.6	0.1	0.0	6.3	64.8	1.0	2.8	32.0	
白血病	C91-C95	14,058	0.2	0.0	0.0	3.6	69.3	0.9	3.0	29.5	

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表 6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	全国								2019年
			外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明	
全部位	C00-C96 D00-D09	1,103,834	27.3	18.2	14.1	10.3	26.4	9.9	2.5	20.7	
食道	C15 D001	28,996	6.0	16.1	31.7	23.2	36.8	0.0	0.8	20.4	
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	196,286	16.9	38.3	31.0	1.5	22.9	0.1	0.6	13.0	
結腸 *2	C18 D010	132,614	18.4	36.8	31.4	0.3	21.0	0.0	0.6	13.3	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	63,672	13.7	41.3	30.1	3.9	26.8	0.1	0.6	12.5	
肺	C33-C34 D021-D022	125,735	5.5	31.9	0.0	16.5	35.3	0.1	0.8	29.0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	32,028	88.3	0.1	0.0	2.5	2.4	0.1	1.6	8.6	
乳房	C50 D05	109,632	79.1	0.4	0.0	29.0	28.6	50.3	0.4	10.1	
乳房 (女性のみ)	C50 D05	108,899	79.1	0.4	0.0	29.1	28.7	50.3	0.4	10.1	
子宮	C53-C55 D06	52,973	63.9	13.3	0.8	10.3	21.3	0.4	2.3	11.9	
子宮頸部	C53 D06	34,918	65.6	8.1	1.0	14.3	14.0	0.1	3.4	12.0	
膀胱	C67 D090	43,522	5.1	4.9	80.8	3.0	35.3	1.0	16.7	11.5	

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

		全国		2019年	
部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	528,112	88.2	10.5	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	12,804	84.7	13.4	1.8
食道	C15	12,870	90.6	8.3	1.1
胃	C16	85,414	93.5	5.8	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	118,848	89.3	9.8	0.9
結腸	C18	79,074	89.0	10.1	0.9
直腸	C19-C20	39,774	89.8	9.3	0.9
肝および肝内胆管	C22	8,434	91.0	8.1	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	7,866	81.8	16.9	1.3
膵臓	C25	10,310	84.0	14.7	1.3
喉頭	C32	1,470	80.4	14.4	5.2
肺	C33-C34	44,069	93.5	5.8	0.7
皮膚	C43-C44	22,218	94.9	4.2	0.9
乳房	C50	75,565	93.9	4.7	1.4
乳房（女性のみ）	C50	75,042	93.9	4.7	1.4
子宮	C53-C55	20,411	91.7	7.2	1.1
子宮頸部	C53	5,292	91.1	7.7	1.2
子宮体部	C54	15,110	91.8	7.1	1.1
卵巣	C56	10,401	77.2	19.8	3.0
前立腺	C61	22,936	81.5	17.2	1.3
膀胱	C67	17,634	43.5	52.8	3.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19,518	92.8	6.1	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	3,275	42.9	52.7	4.4
甲状腺	C73	13,833	90.1	8.5	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,913	51.7	41.3	6.9
多発性骨髄腫	C88-C90	55	43.6	50.9	5.5
白血病	C91-C95	30	30.0	63.3	6.7

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

		全国		2019年	
部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	642,658	89.5	9.2	1.4
食道	C15 D001	15,191	91.5	7.4	1.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	161,851	91.4	7.4	1.1
結腸 *2	C18 D010	110,144	91.4	7.5	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	51,707	91.6	7.4	1.1
肺	C33-C34 D021-D022	47,012	93.9	5.4	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	28,305	95.4	3.8	0.8
乳房	C50 D05	87,160	94.1	4.5	1.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	86,566	94.1	4.5	1.4
子宮	C53-C55 D06	40,916	93.4	5.2	1.4
子宮頸部	C53 D06	25,797	94.4	4.1	1.6
膀胱	C67 D090	37,226	67.8	29.3	3.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

*2 粘膜がんを含む

表 8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		全国															2019年
部位	ICD-10	死亡ノ罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	
全部位	C00-C96	0.39	0.36	0.38	2.6	3.8	3.1	1.6	2.4	1.9	86.9	86.7	86.8	84.1	83.6	83.9	
口腔・咽頭	C00-C14	0.33	0.31	0.33	1.6	2.8	2.0	0.9	2.0	1.2	95.3	92.9	94.6	93.6	90.4	92.7	
食道	C15	0.44	0.44	0.44	1.3	3.0	1.6	0.8	1.9	1.0	96.2	93.3	95.7	96.0	93.1	95.5	
胃	C16	0.33	0.38	0.35	1.8	3.8	2.5	1.1	2.5	1.6	96.2	93.0	95.2	95.9	92.6	94.9	
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	0.31	0.35	0.33	2.0	3.7	2.8	1.3	2.4	1.8	94.2	89.9	92.3	94.0	89.6	92.1	
結腸	C18	0.32	0.37	0.34	2.2	4.2	3.1	1.5	2.7	2.1	93.3	88.6	91.1	93.1	88.2	90.8	
直腸	C19-C20	0.30	0.31	0.30	1.7	2.5	2.0	1.1	1.7	1.3	95.7	93.3	94.8	95.6	93.1	94.7	
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.71	0.68	5.2	9.1	6.4	3.3	5.7	4.1	39.4	30.6	36.6	38.3	29.1	35.3	
胆のう・胆管	C23-C24	0.78	0.84	0.81	4.9	9.1	6.9	2.6	5.3	3.9	74.0	61.6	68.3	63.7	51.6	58.1	
膵臓	C25	0.81	0.84	0.83	4.2	7.3	5.7	2.2	4.0	3.1	67.2	58.6	62.9	59.4	50.9	55.2	
喉頭	C32	0.17	0.13	0.17	1.1	2.1	1.2	0.7	1.4	0.7	94.6	93.4	94.5	94.1	93.1	94.0	
肺	C33-C34	0.63	0.52	0.60	4.5	6.1	5.1	2.6	4.0	3.0	79.5	77.4	78.8	71.7	69.9	71.1	
皮膚	C43-C44	0.07	0.07	0.07	0.4	0.7	0.6	0.3	0.6	0.5	98.4	97.7	98.1	98.3	97.6	98.0	
乳房	C50	0.14	0.15	0.15	2.7	1.4	1.4	2.2	1.1	1.1	95.2	96.2	96.2	94.6	95.6	95.6	
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.9	1.9	-	0.9	0.9	-	96.4	96.4	-	94.5	94.5	
子宮頸部	C53	-	0.27	0.27	-	1.2	1.2	-	0.7	0.7	-	97.2	97.2	-	94.5	94.5	
子宮体部	C54	-	0.15	0.15	-	1.4	1.4	-	0.5	0.5	-	97.4	97.4	-	96.1	96.1	
卵巣	C56	-	0.35	0.35	-	2.7	2.7	-	1.6	1.6	-	91.2	91.2	-	87.2	87.2	
前立腺	C61	0.13	-	0.13	1.5	-	1.5	1.2	-	1.2	89.2	-	89.2	88.9	-	88.9	
膀胱	C67	0.34	0.49	0.38	2.6	6.3	3.5	1.9	4.2	2.5	91.1	82.0	88.8	85.7	75.8	83.2	
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	0.29	0.35	0.31	2.2	4.4	2.9	1.3	2.7	1.8	82.6	76.5	80.7	78.6	71.9	76.5	
脳・中枢神経系	C70-C72	0.52	0.45	0.49	1.8	2.9	2.3	1.1	1.9	1.4	75.9	70.1	73.2	75.6	69.8	72.9	
甲状腺	C73	0.13	0.09	0.10	0.7	0.9	0.9	0.4	0.7	0.6	96.6	95.5	95.8	85.8	82.6	83.4	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.37	0.34	0.36	2.5	3.6	3.0	1.2	1.7	1.4	94.1	92.3	93.3	91.7	89.4	90.6	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.56	0.59	0.58	3.7	5.5	4.5	2.3	3.8	3.0	91.2	87.0	89.3	84.9	80.4	82.8	
白血病	C91-C95	0.65	0.58	0.62	2.7	4.7	3.5	1.3	2.5	1.8	97.6	96.2	97.0	84.8	79.5	82.6	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表 8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

		全国									2019年					
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.35	0.31	0.34	2.4	3.3	2.8	1.4	2.0	1.7	88.1	88.5	88.3	85.5	85.7	85.6
食道	C15 D001	0.40	0.39	0.40	1.2	2.7	1.5	0.7	1.7	0.9	96.6	94.1	96.1	96.4	93.9	95.9
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.29	0.26	1.5	3.0	2.2	1.0	2.0	1.4	95.6	91.8	94.0	95.5	91.5	93.8
結腸 *2	C18 D010	0.23	0.30	0.26	1.6	3.4	2.4	1.1	2.2	1.6	95.1	90.7	93.2	94.9	90.4	92.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.24	0.25	0.25	1.4	2.1	1.6	0.9	1.4	1.1	96.6	94.4	95.8	96.4	94.3	95.7
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.50	0.58	4.4	5.9	4.9	2.5	3.8	3.0	79.8	78.3	79.3	72.0	71.1	71.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.05	0.05	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	98.7	98.2	98.4	98.6	98.1	98.3
乳房	C50 D05	0.13	0.13	0.13	2.4	1.2	1.2	2.0	1.0	1.0	95.7	96.7	96.7	95.2	96.0	96.0
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	1.0	1.0	-	0.5	0.5	-	98.0	98.0	-	96.8	96.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	99.1	99.1	-	97.9	97.9
膀胱	C67 D090	0.18	0.30	0.20	1.3	3.8	1.9	0.9	2.5	1.3	95.4	89.1	94.0	92.1	85.0	90.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

第4章 付 表

Chapter 4 Detailed Statistics

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	000-009	57,495	66,468	123,963	8.9	12.8	10.6	93.6	102.6	98.3	48.7	82.6	64.5	34.7	65.4	49.3	4.3	6.3	5.3
口腔、食道および胃	000	3,463	1,211	4,674	0.5	0.2	0.4	5.6	1.9	3.7	2.9	1.0	1.9	2.1	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	0001	2,277	600	2,877	0.4	0.1	0.2	3.7	0.9	2.3	1.8	0.5	1.1	1.3	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	001	31,020	17,762	48,782	4.8	3.4	4.2	50.5	27.4	38.7	28.4	14.6	21.2	20.7	10.7	15.5	2.6	1.3	1.9
結腸	0010	20,124	11,273	31,397	3.1	2.2	2.7	32.8	17.4	24.9	18.3	9.2	13.5	13.2	6.7	9.8	1.7	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	0011	2,112	1,125	3,237	0.3	0.2	0.3	3.4	1.7	2.6	2.0	1.0	1.5	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	0012	5,896	2,944	8,840	0.9	0.6	0.8	9.6	4.5	7.0	5.5	2.5	3.9	4.0	1.8	2.9	0.5	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	002	1,591	1,848	3,439	0.2	0.4	0.3	2.6	2.9	2.7	1.4	1.6	1.5	1.0	1.2	1.1	0.1	0.2	0.1
気管	0021	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	1,208	1,804	3,012	0.2	0.3	0.3	2.0	2.8	2.4	1.1	1.6	1.3	0.8	1.2	1.0	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	003	167	317	484	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	2,639	3,573	6,412	0.4	0.7	0.6	4.6	5.5	5.1	1.9	1.7	1.8	1.2	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	005	78	12,838	12,916	0.0	2.5	1.1	0.1	19.8	10.2	0.1	15.4	7.8	0.0	12.0	6.0	0.0	1.3	0.6
子宮頸部	006	-	24,111	24,111	-	4.6	2.1	-	37.2	-	-	44.7	-	-	37.0	-	-	3.1	-
その他および部位不明の生殖器	007	228	425	653	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	18,109	4,383	22,492	2.8	0.8	1.9	29.5	6.8	17.8	13.7	2.9	7.9	9.4	2.0	5.5	1.1	0.2	0.7
膀胱	0090	16,832	3,881	20,713	2.6	0.7	1.8	27.4	6.0	16.4	12.8	2.6	7.3	8.8	1.8	5.1	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	032-035	7,059	12,175	19,234	1.1	2.3	1.7	11.5	18.8	15.2	7.9	12.8	10.3	6.3	10.3	8.3	0.6	1.1	0.9
髄膜	032	2,946	7,618	10,564	0.5	1.5	0.9	4.8	11.8	8.4	2.7	6.6	4.7	2.0	5.0	3.5	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	033	1,953	1,999	3,952	0.3	0.4	0.3	3.2	3.1	3.1	2.6	2.4	2.5	2.2	2.1	2.2	0.2	0.2	0.2
下垂体	0332	2,150	2,550	4,700	0.3	0.5	0.4	3.5	3.9	3.7	2.6	3.7	3.1	2.0	3.2	2.6	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	0333	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0334	9	6	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	042-047	11,462	8,560	20,022	1.8	1.6	1.7	18.7	13.2	15.9	9.8	6.6	8.0	7.4	5.2	6.2	0.7	0.5	0.6
髄膜	042	301	437	738	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	043	1,458	1,645	3,103	0.2	0.3	0.3	2.4	2.5	2.5	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	0443	165	204	369	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0444	144	146	290	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	0445	24	24	48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	780	457	1,237	0.1	0.1	0.1	1.3	0.7	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	046	6,534	3,742	10,276	1.0	0.7	0.9	10.6	5.8	8.1	4.6	2.0	3.2	3.1	1.4	2.2	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	0471	510	336	846	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	0473	1,304	1,443	2,747	0.2	0.3	0.2	2.1	2.2	2.2	1.2	1.3	1.2	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

第5章 都道府県一覧正表

Chapter 5 Basic Statistics (List of Prefectures)

表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 結腸 C18

結腸 C18 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	54,875	48,463	103,338	9.7	11.2	10.3	89.4	74.8	81.9	43.4	30.0	36.2	30.5	21.2	25.6	3.7	2.4	3.0
北海道	2,608	2,600	5,208	9.9	11.9	10.8	105.5	93.6	99.2	46.4	33.1	39.0	32.5	23.4	27.5	3.9	2.6	3.2
青 森	745	696	1,441	11.3	13.5	12.2	127.4	105.3	115.7	55.9	36.7	45.3	39.6	25.6	32.0	4.8	2.9	3.8
岩 手	618	586	1,204	10.2	12.5	11.2	104.4	92.3	98.1	45.2	31.4	37.7	31.8	22.4	26.8	3.8	2.6	3.2
宮 城	1,004	877	1,881	9.5	10.9	10.2	89.1	74.4	81.6	42.2	29.3	35.3	29.5	20.8	24.9	3.5	2.3	2.9
秋 田	616	624	1,240	10.9	14.3	12.4	135.7	121.9	128.4	57.4	38.0	47.2	41.3	27.1	33.9	4.9	3.0	3.9
山 形	462	475	937	8.3	11.7	9.7	88.8	85.1	86.9	37.6	27.2	32.1	26.3	19.0	22.5	3.1	2.2	2.7
福 島	894	766	1,660	9.7	11.5	10.5	97.8	82.3	90.0	42.8	29.8	36.0	30.1	20.9	25.3	3.6	2.3	3.0
茨 城	1,229	1,029	2,258	9.4	11.2	10.1	86.1	71.8	79.0	40.6	28.6	34.3	28.5	20.0	24.1	3.4	2.3	2.8
栃 木	828	672	1,500	9.5	10.6	10.0	85.9	69.3	77.6	42.6	28.4	35.2	30.3	20.2	25.0	3.6	2.3	2.9
群 馬	888	755	1,643	10.2	12.0	11.0	92.3	77.0	84.6	43.4	29.4	36.1	30.4	20.8	25.4	3.7	2.4	3.1
玉 手	3,194	2,526	5,720	10.3	11.3	10.7	87.1	68.6	77.8	44.0	30.0	36.6	30.7	21.2	25.7	3.6	2.4	3.0
千 葉	2,575	2,038	4,613	9.3	10.4	9.8	82.9	64.6	73.7	40.7	27.1	33.5	28.6	19.2	23.7	3.4	2.2	2.8
東 京	5,617	4,900	10,517	10.4	11.1	10.7	82.0	69.3	75.5	47.2	32.8	39.4	32.9	23.2	27.7	3.9	2.7	3.3
神 奈 川	3,823	3,185	7,008	9.9	11.1	10.4	83.4	69.0	76.2	43.5	30.5	36.6	30.4	21.5	25.7	3.6	2.5	3.0
新 潟	1,157	991	2,148	10.0	11.9	10.8	107.3	86.6	96.6	47.7	30.1	38.5	33.8	21.1	27.2	4.1	2.3	3.2
富 山	524	499	1,023	9.5	12.0	10.6	103.6	92.9	98.1	44.2	32.0	37.5	30.6	22.3	26.1	3.6	2.5	3.0
石 川	467	443	910	8.8	10.8	9.7	84.4	75.7	80.0	40.0	27.8	33.3	27.8	20.0	23.5	3.2	2.3	2.7
福 井	381	286	667	10.9	11.0	10.9	101.9	72.6	86.8	46.9	27.6	36.7	33.2	19.8	26.2	4.2	2.2	3.2
山 梨	361	291	652	9.9	11.1	10.4	90.9	70.3	80.4	41.3	26.8	33.7	29.0	18.8	23.7	3.6	2.1	2.9
長 野	902	804	1,706	9.6	11.3	10.3	90.2	76.6	83.3	38.5	27.4	32.6	26.7	19.2	22.8	3.2	2.2	2.7
岐 阜	844	869	1,713	9.3	12.4	10.7	87.6	85.0	86.3	39.3	31.5	35.1	27.3	22.2	24.6	3.1	2.5	2.8
静 岡	1,613	1,334	2,947	10.1	11.2	10.6	89.8	72.2	80.9	41.0	27.4	33.8	28.8	19.3	23.8	3.5	2.2	2.8
愛 知	2,955	2,597	5,552	10.1	11.8	10.8	78.2	68.8	73.5	41.4	30.7	35.7	28.8	21.7	25.0	3.5	2.6	3.0
三 重	752	626	1,378	9.6	10.6	10.0	86.4	68.7	77.4	41.0	27.2	33.6	29.0	19.3	23.8	3.4	2.2	2.8
滋 賀	512	410	922	8.5	9.8	9.0	73.2	57.3	65.2	38.4	23.7	30.7	27.0	17.0	21.8	3.3	1.9	2.6
京 都	1,172	1,033	2,205	9.8	11.3	10.5	95.0	76.6	85.4	45.8	31.2	37.8	32.3	22.2	26.8	3.8	2.6	3.2
大 阪	3,832	3,351	7,183	9.4	10.7	9.9	90.7	73.1	81.5	45.0	30.5	37.1	31.6	21.6	26.2	3.8	2.5	3.1
兵 庫	2,388	2,221	4,609	9.3	11.2	10.1	91.7	77.6	84.3	42.9	30.2	36.0	30.1	21.3	25.3	3.6	2.4	3.0
和 歌 山	573	542	1,115	8.5	10.6	9.4	91.5	77.0	83.8	40.3	29.3	34.3	28.3	20.7	24.2	3.5	2.4	2.9
鳥 取	442	402	844	8.8	11.0	9.7	101.6	82.0	91.2	41.4	28.5	34.2	28.8	20.1	24.0	3.5	2.5	3.0
島 根	228	247	475	7.8	11.0	9.2	85.7	85.2	85.4	38.0	30.0	33.7	26.6	21.3	23.8	3.4	2.5	2.9
島 根	338	352	690	8.9	12.9	10.6	103.7	100.9	102.2	45.0	33.8	39.1	32.2	23.9	27.9	3.8	2.8	3.3
岡 山	861	723	1,584	9.5	10.9	10.1	94.7	73.8	83.9	47.6	30.9	38.8	34.1	22.3	27.9	4.0	2.5	3.3
広 島	1,161	1,128	2,289	8.9	11.0	9.8	85.2	78.2	81.6	41.7	30.9	35.9	29.5	22.1	25.5	3.6	2.6	3.1
山 口	666	635	1,301	9.6	12.0	10.7	103.3	89.1	95.8	43.8	30.3	36.4	30.6	21.4	25.6	3.6	2.5	3.1
徳 島	341	299	640	9.6	11.0	10.2	98.3	78.5	87.9	42.0	28.3	34.7	29.5	20.4	24.6	3.4	2.4	2.9
香 川	358	356	714	7.3	10.3	8.5	77.2	72.4	74.7	36.3	27.1	31.6	25.8	19.2	22.4	3.1	2.2	2.6
愛 媛	555	496	1,051	8.1	9.5	8.7	87.5	70.4	78.5	39.1	25.8	31.9	28.1	18.6	23.0	3.4	2.1	2.8
高 知	337	275	612	8.8	10.1	9.4	102.4	74.5	87.7	42.0	23.2	31.8	29.4	16.3	22.3	3.4	1.9	2.6
福 岡	2,121	2,037	4,158	9.7	11.0	10.3	87.8	75.8	81.5	44.2	30.1	36.5	31.0	21.2	25.7	3.7	2.4	3.0
佐 賀	372	321	693	9.8	10.5	10.1	96.4	74.8	85.0	44.4	27.0	34.9	31.0	18.9	24.4	3.7	2.2	2.9
長 崎	689	673	1,362	10.0	12.7	11.1	110.4	95.9	102.7	48.9	36.2	41.8	34.5	25.9	29.8	4.1	3.0	3.5
熊 本	657	646	1,303	8.7	10.0	9.3	79.6	70.1	74.6	36.4	27.5	31.5	26.0	19.7	22.6	3.2	2.3	2.8
大 分	448	446	894	8.5	10.3	9.3	83.1	74.7	78.7	37.0	26.5	31.3	26.3	19.0	22.4	3.3	2.2	2.7
宮 崎	464	391	855	9.8	10.4	10.1	91.9	68.8	79.7	40.0	23.9	31.3	28.1	16.6	22.0	3.3	1.7	2.5
鹿 児 島	685	622	1,307	9.0	10.6	9.7	91.0	73.3	81.6	38.6	27.0	32.3	27.1	19.2	22.9	3.3	2.2	2.7
沖 縄	618	388	1,006	12.8	9.9	11.5	86.4	52.6	69.2	53.2	28.2	40.2	37.9	20.5	28.9	4.7	2.3	3.5
外 国	41	19	60	9.4	4.9	7.3
不 詳	14	7	21	8.0	7.5	7.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 胆のう・胆管 C23-C24

胆のう・胆管 C23-C24 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	11,964	10,195	22,159	2.1	2.4	2.2	19.5	15.7	17.6	8.0	4.6	6.1	5.3	3.1	4.1	0.6	0.3	0.4
北海道	628	559	1,187	2.4	2.6	2.5	25.4	20.1	22.6	9.5	4.8	6.9	6.4	3.1	4.6	0.7	0.3	0.5
青 森	208	155	363	3.1	3.0	3.1	35.6	23.4	29.1	13.5	5.8	9.1	9.1	3.9	6.2	0.9	0.4	0.6
岩 手	182	148	330	3.0	3.2	3.1	30.7	23.3	26.9	11.4	5.6	8.2	7.9	3.8	5.6	0.9	0.4	0.7
宮 城	262	221	483	2.5	2.8	2.6	23.2	18.7	20.9	9.6	5.0	7.1	6.3	3.3	4.7	0.7	0.3	0.5
秋 田	193	149	342	3.4	3.4	3.4	42.5	29.1	35.4	12.6	5.4	8.5	8.3	3.5	5.6	0.8	0.3	0.6
山 形	171	130	301	3.1	3.2	3.1	32.9	23.3	27.9	11.9	4.7	8.1	7.8	3.1	5.4	0.9	0.3	0.6
福 島	223	220	443	2.4	3.3	2.8	24.4	23.6	24.0	9.3	5.7	7.4	6.2	3.7	4.9	0.6	0.4	0.5
茨 城	279	212	491	2.1	2.3	2.2	19.6	14.8	17.2	7.9	4.2	6.0	5.3	2.9	4.0	0.6	0.3	0.5
栃 木	210	149	359	2.4	2.3	2.4	21.8	15.4	18.6	8.8	4.4	6.4	5.8	3.0	4.3	0.6	0.3	0.4
群 馬	159	184	343	1.8	2.9	2.3	16.5	18.8	17.7	6.5	5.5	5.9	4.4	3.6	4.0	0.4	0.4	0.4
群 馬	642	465	1,107	2.1	2.1	2.1	17.5	12.6	15.1	7.9	4.4	6.0	5.3	3.0	4.1	0.6	0.3	0.4
埼 玉	522	439	961	1.9	2.2	2.0	16.8	13.9	15.4	7.2	4.5	5.7	4.8	3.1	3.9	0.5	0.3	0.4
千 葉	984	813	1,797	1.8	1.8	1.8	14.4	11.5	12.9	7.1	4.2	5.5	4.6	2.8	3.6	0.5	0.3	0.4
東 京	746	555	1,301	1.9	1.9	1.9	16.3	12.0	14.1	7.3	4.0	5.5	4.7	2.7	3.6	0.5	0.3	0.4
神 奈 川	273	251	524	2.4	3.0	2.6	25.3	21.9	23.6	8.9	5.2	6.9	6.0	3.5	4.6	0.6	0.4	0.5
新 潟	123	122	245	2.2	2.9	2.5	24.3	22.7	23.5	8.9	4.9	6.8	5.8	3.2	4.4	0.7	0.3	0.5
富 山	132	102	234	2.5	2.5	2.5	23.9	17.4	20.6	9.6	4.8	7.0	6.3	3.2	4.6	0.7	0.3	0.5
石 川	78	86	164	2.2	3.3	2.7	20.9	21.8	21.6	7.5	5.1	6.2	4.9	3.3	4.1	0.4	0.3	0.3
福 井	84	62	146	2.3	2.4	2.3	21.2	15.0	18.0	7.5	3.7	5.4	4.8	2.6	3.6	0.5	0.3	0.4
山 梨	223	189	412	2.4	2.6	2.5	22.3	18.0	20.1	7.6	4.1	5.7	4.9	2.6	3.7	0.5	0.2	0.3
長 崎	203	189	392	2.2	2.7	2.4	21.1	18.5	19.7	8.1	5.0	6.4	5.4	3.4	4.3	0.6	0.3	0.5
岐 阜	366	274	640	2.3	2.3	2.3	20.4	14.8	17.6	8.2	4.1	6.0	5.5	2.7	4.0	0.6	0.3	0.4
静 岡	540	457	997	1.8	2.1	1.9	14.3	12.1	13.2	6.6	4.0	5.2	4.3	2.7	3.5	0.5	0.3	0.4
愛 知	172	168	340	2.2	2.8	2.5	19.8	18.4	19.1	8.1	5.1	6.5	5.6	3.4	4.4	0.6	0.3	0.5
三 重	127	99	226	2.1	2.4	2.2	18.2	13.8	16.0	7.7	4.0	5.7	5.1	2.7	3.8	0.5	0.3	0.4
滋 京 都	225	186	411	1.9	2.0	2.0	18.2	13.8	15.9	8.0	4.4	6.1	5.4	3.0	4.1	0.6	0.3	0.4
京 都	740	633	1,373	1.8	2.0	1.9	17.5	13.8	15.6	7.6	4.7	6.0	5.1	3.2	4.1	0.6	0.4	0.5
大 阪	477	423	900	1.9	2.1	2.0	18.3	14.8	16.5	7.1	4.6	5.7	4.7	3.1	3.8	0.5	0.3	0.4
庫 里	120	101	221	1.8	2.0	1.9	19.2	14.3	16.6	6.7	3.8	5.1	4.4	2.6	3.4	0.4	0.2	0.3
良 山	109	77	186	2.2	2.1	2.1	25.1	15.7	20.1	9.4	3.5	6.2	6.4	2.2	4.1	0.7	0.2	0.4
山 歌	64	64	128	2.2	2.8	2.5	24.1	22.1	23.0	8.4	4.5	6.3	5.6	2.9	4.1	0.5	0.3	0.4
島 根	88	75	163	2.3	2.7	2.5	27.0	21.5	24.1	9.1	5.5	7.0	5.9	3.8	4.8	0.5	0.4	0.5
取 根	187	145	332	2.1	2.2	2.1	20.6	14.8	17.6	8.1	4.0	5.9	5.5	2.6	3.9	0.7	0.3	0.5
山 島	209	219	428	1.6	2.1	1.8	15.3	15.2	15.3	6.4	4.0	5.1	4.3	2.6	3.4	0.5	0.3	0.4
口 島	148	133	281	2.1	2.5	2.3	22.9	18.7	20.7	8.1	4.7	6.2	5.5	3.2	4.2	0.5	0.4	0.4
山 徳	81	81	162	2.3	3.0	2.6	23.3	21.3	22.3	7.3	5.2	6.1	4.7	3.4	4.0	0.5	0.3	0.4
川 媛	92	69	161	1.9	2.0	1.9	19.8	14.0	16.8	7.1	3.2	5.0	4.7	2.1	3.3	0.5	0.2	0.4
香 愛	139	154	293	2.0	2.9	2.4	21.9	21.8	21.9	7.9	5.3	6.4	5.3	3.6	4.4	0.6	0.3	0.4
高 福	79	67	146	2.1	2.5	2.2	24.0	18.2	20.9	8.1	4.1	5.9	5.6	2.8	4.1	0.6	0.3	0.5
岡 知	449	429	878	2.0	2.3	2.2	18.6	16.0	17.2	7.9	4.8	6.1	5.3	3.2	4.1	0.5	0.3	0.4
長 賀	100	82	182	2.6	2.7	2.7	25.9	19.1	22.3	10.3	5.1	7.4	6.9	3.1	4.8	0.7	0.3	0.5
岐 長	158	144	302	2.3	2.7	2.5	25.3	20.5	22.8	9.2	5.3	7.0	6.0	3.6	4.6	0.6	0.4	0.5
本 分	182	179	361	2.4	2.8	2.6	22.1	19.4	20.7	8.0	5.1	6.3	5.3	3.5	4.3	0.5	0.3	0.4
大 熊	109	126	235	2.1	2.9	2.5	20.2	21.1	20.7	7.4	5.2	6.2	5.0	3.5	4.2	0.6	0.3	0.4
宮 崎	124	124	248	2.6	3.3	2.9	24.6	21.8	23.1	8.7	6.0	7.1	5.7	4.0	4.8	0.5	0.4	0.5
鹿 児 島	217	195	412	2.9	3.3	3.1	28.8	23.0	25.7	10.2	5.1	7.4	6.9	3.4	5.0	0.7	0.3	0.5
沖 縄	137	91	228	2.8	2.3	2.6	19.2	12.3	15.7	9.4	4.3	6.6	6.3	2.9	4.4	0.5	0.3	0.4
外 国	8	8	16	1.8	2.1	1.9
不 詳	7	0	7	4.0	0.0	2.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 喉頭 C32

喉頭 C32 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	4,688	423	5,111	0.8	0.1	0.5	7.6	0.7	4.1	3.6	0.3	1.8	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
北海道	218	23	241	0.8	0.1	0.5	8.8	0.8	4.6	3.8	0.3	1.9	2.7	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
青森	60	3	63	0.9	0.1	0.5	10.3	0.5	5.1	4.6	0.2	2.2	3.3	0.1	1.6	0.4	0.0	0.2
岩手	46	4	50	0.8	0.1	0.5	7.8	0.6	4.1	3.3	0.2	1.6	2.3	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
宮城	85	10	95	0.8	0.1	0.5	7.5	0.8	4.1	3.6	0.6	1.9	2.4	0.4	1.4	0.3	0.1	0.2
秋田	46	2	48	0.8	0.0	0.5	10.1	0.4	5.0	3.5	0.2	1.6	2.4	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2
山形	43	1	44	0.8	0.0	0.5	8.3	0.2	4.1	3.1	0.0	1.4	2.1	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
福島	60	4	64	0.7	0.1	0.4	6.6	0.4	3.5	2.6	0.2	1.4	1.8	0.2	1.0	0.2	0.0	0.1
茨城	103	5	108	0.8	0.1	0.5	7.2	0.3	3.8	3.3	0.2	1.7	2.3	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
栃木	63	7	70	0.7	0.1	0.5	6.5	0.7	3.6	3.0	0.3	1.6	2.1	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
群馬	60	12	72	0.7	0.2	0.5	6.2	1.2	3.7	3.0	0.8	1.8	2.0	0.6	1.3	0.3	0.1	0.2
埼玉県	262	20	282	0.8	0.1	0.5	7.1	0.5	3.8	3.5	0.3	1.8	2.4	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
千葉県	229	21	250	0.8	0.1	0.5	7.4	0.7	4.0	3.5	0.3	1.8	2.4	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
東京都	438	53	491	0.8	0.1	0.5	6.4	0.7	3.5	3.7	0.4	1.9	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
神奈川県	279	27	306	0.7	0.1	0.5	6.1	0.6	3.3	3.1	0.2	1.6	2.2	0.1	1.1	0.3	0.0	0.1
新潟県	99	5	104	0.9	0.1	0.5	9.2	0.4	4.7	3.9	0.2	1.9	2.6	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
富山県	48	1	49	0.9	0.0	0.5	9.5	0.2	4.7	4.2	0.1	2.0	3.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.2
石川県	41	3	44	0.8	0.1	0.5	7.4	0.5	3.9	3.8	0.2	1.9	2.7	0.1	1.4	0.3	0.0	0.2
福井県	37	2	39	1.1	0.1	0.6	9.9	0.5	5.1	5.0	0.1	2.5	3.6	0.1	1.8	0.5	0.0	0.2
山梨県	26	6	32	0.7	0.2	0.5	6.5	1.4	3.9	2.8	0.6	1.6	1.9	0.4	1.1	0.2	0.0	0.1
長野県	69	8	77	0.7	0.1	0.5	6.9	0.8	3.8	2.9	0.4	1.6	2.0	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
岐阜県	72	6	78	0.8	0.1	0.5	7.5	0.6	3.9	3.3	0.2	1.6	2.3	0.2	1.1	0.3	0.0	0.2
静岡県	139	15	154	0.9	0.1	0.6	7.7	0.8	4.2	3.2	0.3	1.6	2.1	0.2	1.1	0.3	0.0	0.1
愛知県	239	20	259	0.8	0.1	0.5	6.3	0.5	3.4	3.2	0.3	1.7	2.2	0.2	1.2	0.3	0.0	0.1
三重県	66	3	69	0.8	0.1	0.5	7.6	0.3	3.9	3.4	0.2	1.6	2.3	0.1	1.1	0.3	0.0	0.1
滋賀県	38	3	41	0.6	0.1	0.4	5.4	0.4	2.9	2.8	0.4	1.5	2.0	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1
京都府	100	11	111	0.8	0.1	0.5	8.1	0.8	4.3	3.8	0.4	1.9	2.7	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2
大阪府	360	34	394	0.9	0.1	0.5	8.5	0.7	4.5	4.2	0.3	2.1	3.0	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
兵庫県	236	19	255	0.9	0.1	0.6	9.1	0.7	4.7	4.2	0.3	2.1	2.9	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
和歌山県	70	6	76	1.0	0.1	0.6	11.2	0.9	5.7	4.6	0.5	2.4	3.1	0.4	1.6	0.4	0.0	0.2
鳥取県	39	4	43	0.8	0.1	0.5	9.0	0.8	4.6	4.0	0.4	2.1	2.8	0.3	1.5	0.4	0.1	0.2
島根県	26	2	28	0.9	0.1	0.5	9.8	0.7	5.0	5.1	0.3	2.6	3.8	0.2	2.0	0.5	0.0	0.3
岡山県	36	5	41	0.9	0.2	0.6	11.0	1.4	6.1	4.7	0.6	2.6	3.3	0.4	1.8	0.5	0.1	0.3
広島県	104	7	111	1.1	0.1	0.7	11.4	0.7	5.9	5.5	0.4	2.8	4.0	0.3	2.0	0.6	0.0	0.3
山口県	100	6	106	0.8	0.1	0.5	7.3	0.4	3.8	3.5	0.2	1.7	2.4	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
徳島県	67	5	72	1.0	0.1	0.6	10.4	0.7	5.3	4.2	0.3	2.1	2.9	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2
香川県	23	3	26	0.6	0.1	0.4	6.6	0.8	3.6	2.6	0.6	1.5	1.8	0.5	1.1	0.2	0.0	0.1
愛媛県	55	1	56	1.1	0.0	0.7	11.9	0.2	5.9	5.2	0.1	2.5	3.7	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
高知県	40	8	48	0.6	0.2	0.4	6.3	1.1	3.6	2.5	0.4	1.4	1.7	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
福岡県	30	4	34	0.8	0.1	0.5	9.1	1.1	4.9	3.8	0.3	1.9	2.8	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2
佐賀県	174	16	190	0.8	0.1	0.5	7.2	0.6	3.7	3.6	0.3	1.8	2.5	0.2	1.3	0.3	0.0	0.2
長門県	32	0	32	0.8	0.0	0.5	8.3	0.0	3.9	3.8	0.0	1.7	2.7	0.0	1.2	0.3	0.0	0.2
熊本県	66	5	71	1.0	0.1	0.6	10.6	0.7	5.4	4.6	0.2	2.2	3.3	0.1	1.6	0.4	0.0	0.2
大分県	65	6	71	0.9	0.1	0.5	7.9	0.7	4.1	3.9	0.4	2.0	2.8	0.3	1.5	0.4	0.0	0.2
宮崎県	53	4	57	1.0	0.1	0.6	9.8	0.7	5.0	4.1	0.4	2.1	2.8	0.3	1.5	0.4	0.0	0.2
鹿児島県	50	4	54	1.1	0.1	0.6	9.9	0.7	5.0	4.4	0.3	2.2	3.0	0.2	1.5	0.4	0.0	0.2
沖縄県	48	5	53	0.6	0.1	0.4	6.4	0.6	3.3	2.7	0.2	1.4	1.8	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1
外国不詳	48	4	52	1.0	0.1	0.6	6.7	0.5	3.6	3.8	0.3	1.9	2.7	0.2	1.4	0.3	0.0	0.2
外 国	7	1	8	1.6	0.3	1.0
不 詳	1	0	1	0.6	0.0	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 子宮 C53-C55

子宮 C53-C55 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	-	29,136	29,136	-	6.7	2.9	-	45.0	-	-	34.3	-	-	26.6	-	-	2.8	-
北海道	-	1,366	1,366	-	6.3	2.8	-	49.2	-	-	35.7	-	-	27.8	-	-	2.9	-
青 森	-	304	304	-	5.9	2.6	-	46.0	-	-	37.2	-	-	29.1	-	-	3.0	-
岩 手	-	292	292	-	6.2	2.7	-	46.0	-	-	34.9	-	-	27.0	-	-	2.8	-
宮 城	-	434	434	-	5.4	2.3	-	36.8	-	-	28.3	-	-	21.9	-	-	2.3	-
秋 田	-	268	268	-	6.2	2.7	-	52.3	-	-	36.9	-	-	28.7	-	-	3.1	-
山 形	-	222	222	-	5.5	2.3	-	39.8	-	-	28.5	-	-	21.9	-	-	2.4	-
福 島	-	408	408	-	6.1	2.6	-	43.8	-	-	33.7	-	-	26.4	-	-	2.7	-
茨 城	-	639	639	-	6.9	2.9	-	44.6	-	-	34.7	-	-	26.9	-	-	2.8	-
栃 木	-	432	432	-	6.8	2.9	-	44.5	-	-	33.9	-	-	26.4	-	-	2.8	-
群 馬	-	438	438	-	7.0	2.9	-	44.6	-	-	33.0	-	-	25.5	-	-	2.7	-
群 馬	-	1,775	1,775	-	7.9	3.3	-	48.2	-	-	36.1	-	-	27.9	-	-	3.0	-
埼 玉	-	1,420	1,420	-	7.2	3.0	-	45.0	-	-	33.7	-	-	26.2	-	-	2.8	-
千 葉	-	3,176	3,176	-	7.2	3.2	-	44.9	-	-	34.9	-	-	27.0	-	-	2.9	-
東 京	-	2,029	2,029	-	7.1	3.0	-	44.0	-	-	33.2	-	-	25.8	-	-	2.8	-
神 奈 川	-	437	437	-	5.3	2.2	-	38.2	-	-	28.7	-	-	22.3	-	-	2.3	-
新 富 山	-	239	239	-	5.7	2.5	-	44.5	-	-	35.1	-	-	27.4	-	-	2.9	-
富 山	-	222	222	-	5.4	2.4	-	37.9	-	-	29.2	-	-	23.0	-	-	2.5	-
石 川	-	151	151	-	5.8	2.5	-	38.3	-	-	28.6	-	-	22.3	-	-	2.4	-
福 井	-	170	170	-	6.5	2.7	-	41.1	-	-	31.7	-	-	24.5	-	-	2.6	-
山 梨	-	454	454	-	6.4	2.7	-	43.3	-	-	29.3	-	-	22.6	-	-	2.5	-
長 野	-	508	508	-	7.3	3.2	-	49.7	-	-	38.2	-	-	29.6	-	-	3.2	-
岐 阜	-	891	891	-	7.5	3.2	-	48.2	-	-	37.2	-	-	29.0	-	-	3.1	-
静 岡	-	1,649	1,649	-	7.5	3.2	-	43.7	-	-	34.5	-	-	26.7	-	-	2.9	-
愛 知	-	362	362	-	6.1	2.6	-	39.7	-	-	31.4	-	-	24.5	-	-	2.6	-
三 重	-	274	274	-	6.6	2.7	-	38.3	-	-	30.0	-	-	23.1	-	-	2.4	-
滋 京	-	551	551	-	6.0	2.6	-	40.8	-	-	29.7	-	-	23.2	-	-	2.5	-
京 都	-	2,047	2,047	-	6.5	2.8	-	44.7	-	-	34.3	-	-	26.7	-	-	2.8	-
大 阪	-	1,253	1,253	-	6.3	2.8	-	43.8	-	-	33.3	-	-	26.0	-	-	2.8	-
兵 庫	-	326	326	-	6.4	2.8	-	46.3	-	-	36.0	-	-	28.1	-	-	3.0	-
和 歌 山	-	216	216	-	5.9	2.5	-	44.1	-	-	32.4	-	-	25.2	-	-	2.7	-
鳥 取	-	120	120	-	5.3	2.3	-	41.4	-	-	32.4	-	-	25.2	-	-	2.7	-
島 根	-	145	145	-	5.3	2.2	-	41.5	-	-	30.8	-	-	23.7	-	-	2.7	-
山 梨	-	406	406	-	6.1	2.6	-	41.4	-	-	33.0	-	-	25.9	-	-	2.7	-
岡 山	-	638	638	-	6.2	2.7	-	44.2	-	-	32.9	-	-	25.5	-	-	2.7	-
広 島	-	341	341	-	6.4	2.8	-	47.8	-	-	37.3	-	-	29.1	-	-	3.1	-
山 口	-	160	160	-	5.9	2.5	-	42.0	-	-	30.2	-	-	23.1	-	-	2.4	-
徳 島	-	234	234	-	6.8	2.8	-	47.6	-	-	36.6	-	-	28.4	-	-	3.0	-
香 川	-	368	368	-	7.0	3.0	-	52.2	-	-	39.6	-	-	31.0	-	-	3.3	-
愛 媛	-	170	170	-	6.3	2.6	-	46.1	-	-	35.7	-	-	28.3	-	-	3.0	-
高 知	-	1,261	1,261	-	6.8	3.1	-	46.9	-	-	37.8	-	-	29.5	-	-	3.1	-
福 岡	-	195	195	-	6.4	2.8	-	45.5	-	-	35.6	-	-	27.4	-	-	2.9	-
佐 賀	-	310	310	-	5.8	2.5	-	44.2	-	-	33.6	-	-	26.1	-	-	2.8	-
長 崎	-	470	470	-	7.3	3.4	-	51.0	-	-	40.8	-	-	31.7	-	-	3.4	-
熊 本	-	297	297	-	6.9	3.1	-	49.7	-	-	38.0	-	-	29.6	-	-	3.2	-
大 分	-	273	273	-	7.3	3.2	-	48.1	-	-	38.0	-	-	29.2	-	-	3.0	-
宮 崎	-	421	421	-	7.2	3.1	-	49.6	-	-	37.4	-	-	28.9	-	-	3.2	-
鹿 児 島	-	374	374	-	9.5	4.3	-	50.7	-	-	41.9	-	-	32.4	-	-	3.4	-
沖 縄	-	29	29	-	7.5	3.5	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
外 国	-	11	11	-	11.8	4.1	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
不 詳	-			-			-		-	-		-	-		-	-		-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 子宮頸部 C53

子宮頸部 C53 2019年																		
都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	-	10,879	10,879	-	2.5	1.1	-	16.8	-	-	13.9	-	-	10.8	-	-	1.1	-
北海道	-	496	496	-	2.3	1.0	-	17.9	-	-	15.0	-	-	11.8	-	-	1.1	-
青 森	-	103	103	-	2.0	0.9	-	15.6	-	-	14.2	-	-	11.2	-	-	1.1	-
岩 手	-	108	108	-	2.3	1.0	-	17.0	-	-	14.4	-	-	11.1	-	-	1.1	-
宮 城	-	142	142	-	1.8	0.8	-	12.0	-	-	9.3	-	-	7.2	-	-	0.7	-
秋 田	-	76	76	-	1.7	0.8	-	14.8	-	-	12.2	-	-	9.7	-	-	0.9	-
山 形	-	74	74	-	1.8	0.8	-	13.3	-	-	10.0	-	-	7.7	-	-	0.8	-
福 島	-	154	154	-	2.3	1.0	-	16.5	-	-	14.1	-	-	11.1	-	-	1.1	-
茨 城	-	227	227	-	2.5	1.0	-	15.8	-	-	13.2	-	-	10.2	-	-	1.0	-
栃 木	-	166	166	-	2.6	1.1	-	17.1	-	-	13.9	-	-	10.9	-	-	1.1	-
群 馬	-	167	167	-	2.7	1.1	-	17.0	-	-	14.3	-	-	11.0	-	-	1.1	-
埼 玉	-	613	613	-	2.7	1.1	-	16.6	-	-	13.1	-	-	10.2	-	-	1.1	-
千 葉	-	497	497	-	2.5	1.1	-	15.8	-	-	12.9	-	-	10.2	-	-	1.0	-
東 京	-	1,149	1,149	-	2.6	1.2	-	16.2	-	-	13.3	-	-	10.3	-	-	1.0	-
神 奈 川	-	722	722	-	2.5	1.1	-	15.7	-	-	12.5	-	-	9.8	-	-	1.0	-
新 潟	-	160	160	-	1.9	0.8	-	14.0	-	-	11.6	-	-	9.2	-	-	0.9	-
富 山	-	95	95	-	2.3	1.0	-	17.7	-	-	14.9	-	-	11.6	-	-	1.1	-
石 川	-	67	67	-	1.6	0.7	-	11.5	-	-	9.8	-	-	8.0	-	-	0.8	-
福 石	-	65	65	-	2.5	1.1	-	16.5	-	-	12.8	-	-	10.1	-	-	1.0	-
山 井	-	54	54	-	2.1	0.9	-	13.0	-	-	10.5	-	-	8.2	-	-	0.8	-
山 梨	-	170	170	-	2.4	1.0	-	16.2	-	-	12.0	-	-	9.4	-	-	1.0	-
長 岐	-	195	195	-	2.8	1.2	-	19.1	-	-	16.2	-	-	12.6	-	-	1.3	-
静 岡	-	324	324	-	2.7	1.2	-	17.5	-	-	15.6	-	-	12.4	-	-	1.2	-
愛 知	-	683	683	-	3.1	1.3	-	18.1	-	-	15.6	-	-	12.2	-	-	1.2	-
重 慶	-	160	160	-	2.7	1.2	-	17.6	-	-	14.9	-	-	11.7	-	-	1.2	-
三 重	-	99	99	-	2.4	1.0	-	13.8	-	-	11.4	-	-	8.8	-	-	0.9	-
滋 京	-	210	210	-	2.3	1.0	-	15.6	-	-	12.2	-	-	9.6	-	-	1.0	-
大 阪	-	829	829	-	2.7	1.1	-	18.1	-	-	14.7	-	-	11.5	-	-	1.1	-
兵 庫	-	457	457	-	2.3	1.0	-	16.0	-	-	13.2	-	-	10.4	-	-	1.0	-
和 歌 山	-	122	122	-	2.4	1.0	-	17.3	-	-	15.3	-	-	12.0	-	-	1.2	-
鳥 取	-	80	80	-	2.2	0.9	-	16.3	-	-	11.3	-	-	8.7	-	-	0.9	-
島 根	-	50	50	-	2.2	1.0	-	17.2	-	-	15.3	-	-	11.9	-	-	1.2	-
山 梨	-	39	39	-	1.4	0.6	-	11.2	-	-	8.8	-	-	6.9	-	-	0.8	-
山 梨	-	147	147	-	2.2	0.9	-	15.0	-	-	12.4	-	-	9.7	-	-	1.0	-
山 梨	-	213	213	-	2.1	0.9	-	14.8	-	-	11.7	-	-	9.2	-	-	0.9	-
山 梨	-	153	153	-	2.9	1.3	-	21.5	-	-	19.0	-	-	14.9	-	-	1.4	-
山 梨	-	56	56	-	2.1	0.9	-	14.7	-	-	10.8	-	-	8.2	-	-	0.8	-
山 梨	-	89	89	-	2.6	1.1	-	18.1	-	-	16.1	-	-	12.6	-	-	1.2	-
山 梨	-	150	150	-	2.9	1.2	-	21.3	-	-	17.0	-	-	13.5	-	-	1.4	-
山 梨	-	64	64	-	2.4	1.0	-	17.3	-	-	14.7	-	-	11.8	-	-	1.1	-
山 梨	-	520	520	-	2.8	1.3	-	19.3	-	-	16.7	-	-	13.1	-	-	1.3	-
山 梨	-	73	73	-	2.4	1.1	-	17.0	-	-	14.3	-	-	11.0	-	-	1.1	-
山 梨	-	131	131	-	2.5	1.1	-	18.7	-	-	16.0	-	-	12.5	-	-	1.2	-
山 梨	-	181	181	-	2.8	1.3	-	19.6	-	-	16.5	-	-	12.9	-	-	1.3	-
山 梨	-	105	105	-	2.4	1.1	-	17.6	-	-	14.9	-	-	11.8	-	-	1.2	-
山 梨	-	121	121	-	3.2	1.4	-	21.3	-	-	20.1	-	-	15.8	-	-	1.5	-
山 梨	-	164	164	-	2.8	1.2	-	19.3	-	-	16.4	-	-	12.8	-	-	1.3	-
山 梨	-	159	159	-	4.0	1.8	-	21.5	-	-	19.3	-	-	14.9	-	-	1.5	-
外 国	-	19	19	-	4.9	2.3	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
不 詳	-	9	9	-	9.7	3.4	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 子宮体部 C54

子宮体部 C54 2019年																		
都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	-	17,880	17,880	-	4.1	1.8	-	27.6	-	-	20.2	-	-	15.6	-	-	1.8	-
北海道	-	854	854	-	3.9	1.8	-	30.7	-	-	20.6	-	-	15.8	-	-	1.7	-
青 森	-	198	198	-	3.8	1.7	-	30.0	-	-	22.8	-	-	17.8	-	-	1.9	-
岩 手	-	179	179	-	3.8	1.7	-	28.2	-	-	20.3	-	-	15.7	-	-	1.7	-
宮 城	-	287	287	-	3.6	1.5	-	24.3	-	-	18.8	-	-	14.6	-	-	1.6	-
秋 田	-	182	182	-	4.2	1.8	-	35.5	-	-	24.0	-	-	18.5	-	-	2.1	-
山 形	-	145	145	-	3.6	1.5	-	26.0	-	-	18.4	-	-	14.2	-	-	1.6	-
福 島	-	244	244	-	3.7	1.5	-	26.2	-	-	19.3	-	-	15.0	-	-	1.7	-
茨 城	-	404	404	-	4.4	1.8	-	28.2	-	-	21.4	-	-	16.6	-	-	1.8	-
栃 木	-	262	262	-	4.1	1.7	-	27.0	-	-	19.9	-	-	15.4	-	-	1.7	-
群 馬	-	265	265	-	4.2	1.8	-	27.0	-	-	18.6	-	-	14.4	-	-	1.6	-
埼 玉	-	1,134	1,134	-	5.1	2.1	-	30.8	-	-	22.7	-	-	17.4	-	-	2.0	-
千 葉	-	907	907	-	4.6	1.9	-	28.7	-	-	20.6	-	-	15.9	-	-	1.8	-
東 京	-	1,975	1,975	-	4.5	2.0	-	27.9	-	-	21.3	-	-	16.4	-	-	1.9	-
神 奈 川	-	1,280	1,280	-	4.5	1.9	-	27.7	-	-	20.4	-	-	15.8	-	-	1.8	-
新 潟	-	273	273	-	3.3	1.4	-	23.8	-	-	17.1	-	-	13.1	-	-	1.4	-
富 山	-	139	139	-	3.3	1.4	-	25.9	-	-	20.1	-	-	15.7	-	-	1.7	-
石 川	-	152	152	-	3.7	1.6	-	26.0	-	-	19.3	-	-	15.0	-	-	1.7	-
福 井	-	86	86	-	3.3	1.4	-	21.8	-	-	15.7	-	-	12.3	-	-	1.4	-
山 梨	-	115	115	-	4.4	1.8	-	27.8	-	-	21.1	-	-	16.2	-	-	1.8	-
長 野	-	277	277	-	3.9	1.7	-	26.4	-	-	17.1	-	-	13.1	-	-	1.5	-
岐 阜	-	307	307	-	4.4	1.9	-	30.0	-	-	21.8	-	-	16.9	-	-	1.9	-
静 岡	-	554	554	-	4.7	2.0	-	30.0	-	-	21.5	-	-	16.6	-	-	1.9	-
愛 知	-	957	957	-	4.3	1.9	-	25.4	-	-	18.8	-	-	14.5	-	-	1.7	-
三 重	-	199	199	-	3.4	1.5	-	21.8	-	-	16.4	-	-	12.8	-	-	1.4	-
滋 賀	-	174	174	-	4.2	1.7	-	24.3	-	-	18.5	-	-	14.2	-	-	1.5	-
京 都	-	337	337	-	3.7	1.6	-	25.0	-	-	17.4	-	-	13.5	-	-	1.5	-
大 阪	-	1,201	1,201	-	3.8	1.7	-	26.2	-	-	19.4	-	-	15.0	-	-	1.7	-
兵 庫	-	783	783	-	4.0	1.7	-	27.4	-	-	20.0	-	-	15.5	-	-	1.8	-
和 歌 山	-	202	202	-	4.0	1.7	-	28.7	-	-	20.6	-	-	16.0	-	-	1.8	-
鳥 取	-	130	130	-	3.5	1.5	-	26.5	-	-	20.8	-	-	16.3	-	-	1.8	-
島 根	-	69	69	-	3.1	1.3	-	23.8	-	-	17.1	-	-	13.3	-	-	1.5	-
島 根	-	103	103	-	3.8	1.6	-	29.5	-	-	21.9	-	-	16.7	-	-	1.9	-
岡 山	-	259	259	-	3.9	1.6	-	26.4	-	-	20.6	-	-	16.2	-	-	1.7	-
広 島	-	416	416	-	4.1	1.8	-	28.8	-	-	21.1	-	-	16.3	-	-	1.8	-
山 口	-	183	183	-	3.5	1.5	-	25.7	-	-	18.1	-	-	14.1	-	-	1.6	-
山 德	-	100	100	-	3.7	1.6	-	26.2	-	-	18.8	-	-	14.5	-	-	1.5	-
香 川	-	137	137	-	4.0	1.6	-	27.8	-	-	19.7	-	-	15.1	-	-	1.7	-
愛 媛	-	213	213	-	4.1	1.8	-	30.2	-	-	22.5	-	-	17.5	-	-	2.0	-
高 知	-	104	104	-	3.8	1.6	-	28.2	-	-	20.9	-	-	16.4	-	-	1.8	-
福 岡	-	730	730	-	4.0	1.8	-	27.2	-	-	21.0	-	-	16.4	-	-	1.8	-
佐 賀	-	119	119	-	3.9	1.7	-	27.7	-	-	21.2	-	-	16.3	-	-	1.8	-
長 崎	-	172	172	-	3.2	1.4	-	24.5	-	-	17.4	-	-	13.5	-	-	1.6	-
熊 本	-	285	285	-	4.4	2.0	-	30.9	-	-	24.3	-	-	18.8	-	-	2.1	-
大 分	-	184	184	-	4.3	1.9	-	30.8	-	-	22.7	-	-	17.6	-	-	2.0	-
宮 崎	-	145	145	-	3.9	1.7	-	25.5	-	-	17.5	-	-	13.3	-	-	1.5	-
鹿 児 島	-	246	246	-	4.2	1.8	-	29.0	-	-	20.6	-	-	15.8	-	-	1.8	-
沖 縄	-	213	213	-	5.4	2.4	-	28.9	-	-	22.6	-	-	17.5	-	-	1.9	-
外 国	-	9	9	-	2.3	1.1	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
不 詳	-	2	2	-	2.2	0.7	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 卵巣 C56

卵巣 C56 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	-	13,388	13,388	-	3.1	1.3	-	20.7	-	-	15.7	-	-	12.7	-	-	1.3	-
北海道	-	690	690	-	3.2	1.4	-	24.8	-	-	18.4	-	-	14.8	-	-	1.5	-
青 森	-	138	138	-	2.7	1.2	-	20.9	-	-	16.2	-	-	13.2	-	-	1.3	-
岩 手	-	147	147	-	3.1	1.4	-	23.1	-	-	17.2	-	-	13.8	-	-	1.4	-
宮 城	-	283	283	-	3.5	1.5	-	24.0	-	-	18.4	-	-	14.6	-	-	1.5	-
秋 田	-	129	129	-	3.0	1.3	-	25.2	-	-	18.2	-	-	14.2	-	-	1.5	-
山 形	-	119	119	-	2.9	1.2	-	21.3	-	-	15.4	-	-	12.6	-	-	1.3	-
福 島	-	200	200	-	3.0	1.3	-	21.5	-	-	15.0	-	-	11.8	-	-	1.2	-
茨 城	-	281	281	-	3.0	1.3	-	19.6	-	-	14.0	-	-	11.0	-	-	1.2	-
栃 木	-	238	238	-	3.8	1.6	-	24.5	-	-	18.9	-	-	15.1	-	-	1.5	-
群 馬	-	180	180	-	2.9	1.2	-	18.3	-	-	12.7	-	-	10.0	-	-	1.1	-
埼 玉	-	758	758	-	3.4	1.4	-	20.6	-	-	15.9	-	-	12.8	-	-	1.3	-
千 葉	-	738	738	-	3.8	1.6	-	23.4	-	-	17.7	-	-	14.2	-	-	1.5	-
東 京	-	1,502	1,502	-	3.4	1.5	-	21.2	-	-	16.9	-	-	13.6	-	-	1.4	-
神 奈 川	-	1,002	1,002	-	3.5	1.5	-	21.7	-	-	17.1	-	-	13.8	-	-	1.4	-
新 潟	-	253	253	-	3.0	1.3	-	22.1	-	-	16.9	-	-	13.5	-	-	1.4	-
富 山	-	106	106	-	2.5	1.1	-	19.7	-	-	15.2	-	-	12.2	-	-	1.3	-
石 川	-	104	104	-	2.5	1.1	-	17.8	-	-	12.7	-	-	10.1	-	-	1.1	-
福 石	-	80	80	-	3.1	1.3	-	20.3	-	-	17.7	-	-	15.0	-	-	1.4	-
山 梨	-	72	72	-	2.7	1.2	-	17.4	-	-	11.9	-	-	9.9	-	-	1.0	-
長 野	-	239	239	-	3.4	1.4	-	22.8	-	-	16.4	-	-	13.4	-	-	1.3	-
岐 阜	-	215	215	-	3.1	1.3	-	21.0	-	-	16.8	-	-	13.5	-	-	1.4	-
静 岡	-	365	365	-	3.1	1.3	-	19.8	-	-	15.3	-	-	12.3	-	-	1.3	-
愛 知	-	666	666	-	3.0	1.3	-	17.7	-	-	14.1	-	-	11.4	-	-	1.2	-
三 重	-	180	180	-	3.0	1.3	-	19.8	-	-	14.4	-	-	11.5	-	-	1.2	-
滋 賀	-	132	132	-	3.2	1.3	-	18.5	-	-	13.3	-	-	10.5	-	-	1.1	-
京 都	-	262	262	-	2.9	1.2	-	19.4	-	-	15.4	-	-	12.7	-	-	1.3	-
大 阪	-	907	907	-	2.9	1.3	-	19.8	-	-	15.0	-	-	12.0	-	-	1.3	-
兵 庫	-	586	586	-	3.0	1.3	-	20.5	-	-	14.7	-	-	11.7	-	-	1.2	-
和 歌 山	-	124	124	-	2.4	1.0	-	17.6	-	-	13.4	-	-	10.9	-	-	1.1	-
鳥 取	-	121	121	-	3.3	1.4	-	24.7	-	-	18.7	-	-	15.3	-	-	1.5	-
根 本	-	57	57	-	2.5	1.1	-	19.7	-	-	13.4	-	-	10.7	-	-	1.1	-
島 根	-	71	71	-	2.6	1.1	-	20.3	-	-	14.7	-	-	11.5	-	-	1.3	-
山 口	-	185	185	-	2.8	1.2	-	18.9	-	-	15.2	-	-	12.6	-	-	1.2	-
徳 島	-	281	281	-	2.8	1.2	-	19.5	-	-	14.8	-	-	11.8	-	-	1.2	-
香 川	-	149	149	-	2.8	1.2	-	20.9	-	-	15.3	-	-	12.5	-	-	1.3	-
愛 媛	-	66	66	-	2.4	1.1	-	17.3	-	-	12.9	-	-	10.2	-	-	1.0	-
高 知	-	100	100	-	2.9	1.2	-	20.3	-	-	15.6	-	-	12.1	-	-	1.3	-
福 岡	-	137	137	-	2.6	1.1	-	19.4	-	-	15.0	-	-	12.4	-	-	1.2	-
佐 賀	-	81	81	-	3.0	1.2	-	22.0	-	-	16.1	-	-	12.6	-	-	1.2	-
長 崎	-	525	525	-	2.8	1.3	-	19.5	-	-	14.5	-	-	11.6	-	-	1.2	-
熊 本	-	84	84	-	2.8	1.2	-	19.6	-	-	13.0	-	-	10.3	-	-	1.1	-
大 分	-	144	144	-	2.7	1.2	-	20.5	-	-	14.7	-	-	12.0	-	-	1.2	-
宮 崎	-	178	178	-	2.8	1.3	-	19.3	-	-	14.8	-	-	11.8	-	-	1.2	-
鹿 児 島	-	125	125	-	2.9	1.3	-	20.9	-	-	14.2	-	-	11.2	-	-	1.2	-
沖 縄	-	95	95	-	2.5	1.1	-	16.7	-	-	13.1	-	-	10.7	-	-	1.0	-
外 国	-	180	180	-	3.1	1.3	-	21.2	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	1.3	-
不 詳	-	113	113	-	2.9	1.3	-	15.3	-	-	12.6	-	-	10.5	-	-	1.0	-
外 国	-	13	13	-	3.4	1.6	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
不 詳	-	1	1	-	1.1	0.4	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 前立腺 C61

	前立腺 C61															2019年		
都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	94,748	-	94,748	16.7	-	9.5	154.3	-	-	68.2	-	-	46.1	-	-	5.9	-	-
北海道	4,062	-	4,062	15.4	-	8.4	164.3	-	-	66.9	-	-	45.6	-	-	5.9	-	-
青 森	921	-	921	13.9	-	7.8	157.4	-	-	61.2	-	-	41.3	-	-	5.1	-	-
岩 手	1,022	-	1,022	16.8	-	9.5	172.6	-	-	68.1	-	-	45.9	-	-	5.8	-	-
宮 城	1,476	-	1,476	14.0	-	8.0	131.0	-	-	59.6	-	-	40.8	-	-	5.1	-	-
秋 田	787	-	787	13.9	-	7.8	173.3	-	-	61.3	-	-	41.6	-	-	5.4	-	-
山 形	862	-	863	15.5	-	9.0	165.8	-	-	62.3	-	-	42.3	-	-	5.4	-	-
福 島	1,587	-	1,587	17.2	-	10.0	173.6	-	-	68.3	-	-	45.7	-	-	5.6	-	-
茨 城	2,329	-	2,329	17.8	-	10.5	163.2	-	-	68.5	-	-	46.0	-	-	5.9	-	-
栃 木	1,578	-	1,578	18.2	-	10.5	163.7	-	-	73.4	-	-	50.0	-	-	6.5	-	-
群 馬	1,661	-	1,661	19.1	-	11.1	172.7	-	-	74.5	-	-	50.7	-	-	6.5	-	-
埼 玉	5,400	-	5,400	17.4	-	10.1	147.2	-	-	68.6	-	-	46.6	-	-	6.0	-	-
千 葉	4,891	-	4,891	17.7	-	10.4	157.5	-	-	70.2	-	-	47.6	-	-	6.1	-	-
東 京	8,998	-	8,998	16.7	-	9.2	131.4	-	-	71.4	-	-	48.6	-	-	6.2	-	-
神 奈 川	7,324	-	7,324	19.0	-	10.9	159.7	-	-	78.7	-	-	53.4	-	-	6.9	-	-
新 潟	1,582	-	1,582	13.6	-	7.9	146.8	-	-	57.5	-	-	38.7	-	-	4.9	-	-
富 山	825	-	825	15.0	-	8.5	163.0	-	-	64.9	-	-	43.8	-	-	5.6	-	-
石 川	887	-	887	16.7	-	9.4	160.4	-	-	71.4	-	-	48.9	-	-	6.3	-	-
福 井	456	-	456	13.1	-	7.5	121.9	-	-	49.2	-	-	32.4	-	-	4.0	-	-
山 梨	701	-	701	19.3	-	11.2	176.6	-	-	73.8	-	-	49.8	-	-	6.4	-	-
長 野	1,826	-	1,826	19.5	-	11.1	182.6	-	-	71.7	-	-	48.9	-	-	6.4	-	-
岐 阜	1,447	-	1,447	16.0	-	9.0	150.1	-	-	62.3	-	-	41.9	-	-	5.4	-	-
静 岡	2,780	-	2,780	17.3	-	10.0	154.7	-	-	64.0	-	-	43.1	-	-	5.6	-	-
愛 知	4,794	-	4,794	16.4	-	9.3	126.8	-	-	63.7	-	-	43.2	-	-	5.6	-	-
三 重	1,295	-	1,295	16.6	-	9.4	148.9	-	-	64.5	-	-	44.1	-	-	5.7	-	-
滋 賀	972	-	972	16.1	-	9.5	139.1	-	-	66.8	-	-	45.1	-	-	5.8	-	-
京 都	1,926	-	1,926	16.2	-	9.2	156.1	-	-	67.1	-	-	44.9	-	-	5.7	-	-
大 阪	6,391	-	6,391	15.6	-	8.9	151.2	-	-	67.5	-	-	45.5	-	-	5.8	-	-
兵 庫	3,976	-	3,976	15.5	-	8.8	152.6	-	-	64.6	-	-	43.6	-	-	5.6	-	-
和 歌 山	1,148	-	1,148	17.1	-	9.7	183.4	-	-	70.8	-	-	47.5	-	-	5.9	-	-
鳥 取	789	-	789	15.8	-	9.1	181.4	-	-	67.6	-	-	45.4	-	-	6.0	-	-
島 根	495	-	495	17.0	-	9.6	186.1	-	-	72.0	-	-	48.1	-	-	6.2	-	-
島 根	621	-	621	16.3	-	9.5	190.5	-	-	68.0	-	-	44.5	-	-	5.6	-	-
山 口	1,393	-	1,393	15.3	-	8.9	153.2	-	-	65.3	-	-	44.6	-	-	5.9	-	-
徳 島	2,155	-	2,155	16.5	-	9.3	158.2	-	-	67.2	-	-	44.6	-	-	5.6	-	-
香 川	1,227	-	1,227	17.8	-	10.1	190.2	-	-	71.9	-	-	48.9	-	-	6.3	-	-
愛 媛	683	-	683	19.2	-	10.9	196.8	-	-	71.1	-	-	47.8	-	-	6.0	-	-
高 知	897	-	897	18.3	-	10.7	193.3	-	-	78.8	-	-	53.3	-	-	6.9	-	-
福 岡	1,216	-	1,216	17.6	-	10.0	191.8	-	-	73.4	-	-	50.1	-	-	6.4	-	-
佐 賀	663	-	663	17.3	-	10.1	201.5	-	-	70.6	-	-	47.1	-	-	5.7	-	-
長 崎	3,448	-	3,448	15.7	-	8.5	142.7	-	-	64.3	-	-	43.3	-	-	5.5	-	-
大 分	596	-	596	15.7	-	8.7	154.4	-	-	64.3	-	-	42.9	-	-	5.4	-	-
熊 本	1,217	-	1,217	17.6	-	10.0	195.0	-	-	74.4	-	-	50.1	-	-	6.4	-	-
宮 崎	1,375	-	1,375	18.3	-	9.8	166.7	-	-	65.8	-	-	44.1	-	-	5.8	-	-
鹿 児 島	888	-	888	16.9	-	9.3	164.7	-	-	64.3	-	-	43.8	-	-	5.7	-	-
沖 縄	804	-	804	17.1	-	9.5	159.2	-	-	59.8	-	-	39.7	-	-	5.1	-	-
外 国	1,527	-	1,527	20.1	-	11.3	202.8	-	-	77.5	-	-	51.7	-	-	6.4	-	-
不 詳	850	-	850	17.7	-	9.7	118.9	-	-	64.3	-	-	41.9	-	-	5.0	-	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 脳・中枢神経系 C70-C72

脳・中枢神経系 C70-C72 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	3,116	2,733	5,849	0.6	0.6	0.6	5.1	4.2	4.6	3.7	2.9	3.3	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
北海道	153	118	271	0.6	0.5	0.6	6.2	4.2	5.2	4.1	2.7	3.3	3.4	2.3	2.9	0.3	0.2	0.3
青 森	30	25	55	0.5	0.5	0.5	5.1	3.8	4.4	3.9	3.0	3.4	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
岩 手	52	27	79	0.9	0.6	0.7	8.8	4.3	6.4	6.6	3.3	4.9	5.5	3.0	4.2	0.5	0.3	0.4
宮 城	46	42	88	0.4	0.5	0.5	4.1	3.6	3.8	3.0	2.4	2.7	2.5	2.3	2.4	0.2	0.2	0.2
秋 田	29	30	59	0.5	0.7	0.6	6.4	5.9	6.1	4.4	3.8	4.1	4.1	3.3	3.7	0.4	0.3	0.3
山 形	25	27	52	0.4	0.7	0.5	4.8	4.8	4.8	3.1	3.5	3.3	2.5	3.2	2.8	0.2	0.3	0.3
福 島	50	44	94	0.5	0.7	0.6	5.5	4.7	5.1	4.3	3.3	3.8	4.3	3.1	3.7	0.3	0.3	0.3
茨 城	77	72	149	0.6	0.8	0.7	5.4	5.0	5.2	4.0	3.5	3.7	3.8	3.3	3.6	0.3	0.3	0.3
栃 木	43	37	80	0.5	0.6	0.5	4.5	3.8	4.1	3.1	2.4	2.8	2.6	2.4	2.5	0.2	0.2	0.2
群 馬	48	33	81	0.6	0.5	0.5	5.0	3.4	4.2	3.4	2.4	2.9	2.9	2.0	2.4	0.3	0.2	0.2
玉 葉	189	132	321	0.6	0.6	0.6	5.2	3.6	4.4	3.8	2.5	3.1	3.3	2.3	2.8	0.3	0.2	0.2
千 葉	168	101	269	0.6	0.5	0.6	5.4	3.2	4.3	4.3	2.4	3.4	4.0	2.2	3.1	0.3	0.2	0.3
東 京	319	292	611	0.6	0.7	0.6	4.7	4.1	4.4	3.7	3.2	3.4	3.3	2.9	3.1	0.3	0.3	0.3
神 奈 川	212	173	385	0.5	0.6	0.6	4.6	3.8	4.2	3.6	2.5	3.1	3.2	2.2	2.7	0.3	0.2	0.2
新 潟	62	40	102	0.5	0.5	0.5	5.8	3.5	4.6	4.8	2.3	3.6	4.5	1.9	3.3	0.4	0.2	0.3
山 口	34	27	61	0.6	0.6	0.6	6.7	5.0	5.8	4.6	4.4	4.4	4.0	4.4	4.1	0.3	0.3	0.3
石 川	21	25	46	0.4	0.6	0.5	3.8	4.3	4.0	2.2	2.4	2.3	1.8	2.1	2.0	0.2	0.2	0.2
福 石	17	24	41	0.5	0.9	0.7	4.5	6.1	5.3	4.0	5.8	4.9	4.2	6.0	5.1	0.3	0.4	0.4
山 梨	21	19	40	0.6	0.7	0.6	5.3	4.6	4.9	2.9	3.1	2.9	2.1	2.8	2.4	0.2	0.2	0.2
長 野	55	47	102	0.6	0.7	0.6	5.5	4.5	5.0	3.7	3.9	3.8	3.4	3.4	3.4	0.3	0.3	0.3
岐 阜	52	42	94	0.6	0.6	0.6	5.4	4.1	4.7	3.7	3.1	3.4	2.8	3.0	2.9	0.3	0.2	0.3
静 岡	94	74	168	0.6	0.6	0.6	5.2	4.0	4.6	3.5	2.9	3.2	3.1	2.7	2.9	0.3	0.2	0.2
愛 知	161	141	302	0.5	0.6	0.6	4.3	3.7	4.0	3.4	2.4	2.9	2.9	2.1	2.5	0.3	0.2	0.2
三 重	37	50	87	0.5	0.8	0.6	4.3	5.5	4.9	3.0	3.8	3.4	2.5	3.6	3.0	0.2	0.3	0.3
滋 賀	39	33	72	0.6	0.8	0.7	5.6	4.6	5.1	4.4	3.1	3.8	3.8	3.0	3.4	0.3	0.2	0.3
京 都	48	73	121	0.4	0.8	0.6	3.9	5.4	4.7	2.9	4.1	3.5	2.3	3.5	2.9	0.2	0.3	0.3
阪 神	232	176	408	0.6	0.6	0.6	5.5	3.8	4.6	3.9	2.9	3.4	3.4	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
大 阪	122	127	249	0.5	0.6	0.5	4.7	4.4	4.6	3.5	3.0	3.2	3.1	2.8	2.9	0.3	0.2	0.2
和 歌 山	29	29	58	0.4	0.6	0.5	4.6	4.1	4.4	2.6	2.8	2.7	2.0	2.5	2.2	0.2	0.2	0.2
鳥 取	25	22	47	0.5	0.6	0.5	5.7	4.5	5.1	3.7	2.5	3.0	3.7	2.1	2.9	0.3	0.2	0.2
島 根	10	13	23	0.3	0.6	0.4	3.8	4.5	4.1	2.9	3.3	3.1	2.5	2.9	2.6	0.2	0.2	0.2
島 根	15	19	34	0.4	0.7	0.5	4.6	5.4	5.0	3.0	3.8	3.4	2.5	3.3	2.9	0.2	0.3	0.2
山 口	55	46	101	0.6	0.7	0.6	6.1	4.7	5.3	4.6	3.8	4.2	4.3	3.6	4.0	0.4	0.3	0.3
山 口	59	65	124	0.5	0.6	0.5	4.3	4.5	4.4	3.4	2.8	3.1	3.4	2.6	3.0	0.3	0.2	0.2
山 口	28	28	56	0.4	0.5	0.5	4.3	3.9	4.1	2.3	2.5	2.4	1.7	2.1	1.9	0.2	0.2	0.2
山 口	16	17	33	0.4	0.6	0.5	4.6	4.5	4.5	3.4	2.2	2.9	3.0	1.6	2.3	0.3	0.2	0.2
山 口	31	20	51	0.6	0.6	0.6	6.7	4.1	5.3	3.7	2.4	3.0	2.9	2.4	2.6	0.3	0.2	0.2
山 口	42	38	80	0.6	0.7	0.7	6.6	5.4	6.0	4.1	3.5	3.8	3.5	3.1	3.3	0.3	0.2	0.3
山 口	19	21	40	0.5	0.8	0.6	5.8	5.7	5.7	4.9	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	0.4	0.3	0.4
山 口	106	121	227	0.5	0.7	0.6	4.4	4.5	4.4	3.1	3.3	3.2	2.7	3.1	2.9	0.2	0.3	0.2
山 口	22	24	46	0.6	0.8	0.7	5.7	5.6	5.6	3.7	2.4	3.1	3.2	1.7	2.4	0.3	0.2	0.3
山 口	39	33	72	0.6	0.6	0.6	6.3	4.7	5.4	3.6	3.2	3.4	2.8	3.2	2.9	0.3	0.2	0.3
山 口	51	47	98	0.7	0.7	0.7	6.2	5.1	5.6	4.6	3.6	4.1	4.2	3.1	3.7	0.4	0.3	0.3
山 口	25	38	63	0.5	0.9	0.7	4.6	6.4	5.5	3.2	3.8	3.5	2.9	3.3	3.1	0.3	0.3	0.3
山 口	25	27	52	0.5	0.7	0.6	5.0	4.8	4.8	2.8	4.2	3.5	2.1	3.7	2.9	0.2	0.3	0.3
山 口	54	43	97	0.7	0.7	0.7	7.2	5.1	6.1	5.2	2.5	3.8	4.8	1.8	3.3	0.4	0.2	0.3
山 口	29	31	60	0.6	0.8	0.7	4.1	4.2	4.1	3.7	2.2	3.0	3.4	1.7	2.6	0.3	0.2	0.2
外 国	6	11	17	1.4	2.8	2.1
不 詳	6	4	10	3.4	4.3	3.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患者数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 悪性リンパ腫 C81-C85 C96

悪性リンパ腫 C81-C85 C96																				2019年		
都道府県	罹患者数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)						
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1				
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1							
全 国 *2	19,311	17,325	36,638	3.4	4.0	3.7	31.4	26.8	29.0	16.8	12.9	14.7	12.5	9.8	11.0	1.4	1.1	1.2				
北海道	894	915	1,809	3.4	4.2	3.8	36.2	32.9	34.5	17.5	14.8	15.9	13.0	11.4	12.0	1.4	1.2	1.3				
青 森	156	172	328	2.4	3.3	2.8	26.7	26.0	26.3	13.4	10.8	12.0	10.5	8.0	9.1	1.1	0.9	1.0				
岩 手	179	168	347	2.9	3.6	3.2	30.2	26.5	28.3	15.6	13.1	14.2	11.8	10.5	11.1	1.3	1.1	1.2				
宮 城	346	304	650	3.3	3.8	3.5	30.7	25.8	28.2	16.2	13.0	14.4	11.6	9.8	10.6	1.3	1.1	1.2				
秋 田	158	160	318	2.8	3.7	3.2	34.8	31.3	32.9	16.8	13.1	14.9	13.5	9.6	11.5	1.5	1.2	1.3				
山 形	154	143	297	2.8	3.5	3.1	29.6	25.6	27.6	14.4	11.8	13.0	10.8	8.6	9.6	1.1	1.0	1.1				
福 島	279	242	521	3.0	3.6	3.3	30.5	26.0	28.2	14.3	11.3	12.7	10.7	8.5	9.5	1.2	0.9	1.1				
茨 城	454	380	834	3.5	4.1	3.7	31.8	26.5	29.2	16.5	12.3	14.3	12.0	9.1	10.5	1.4	1.0	1.2				
栃 木	281	244	525	3.2	3.8	3.5	29.1	25.2	27.1	15.8	11.0	13.4	11.8	8.2	10.0	1.3	0.8	1.1				
群 馬	286	279	565	3.3	4.4	3.8	29.7	28.4	29.1	15.8	13.3	14.5	12.1	9.8	10.9	1.3	1.1	1.2				
埼 玉	1,050	846	1,896	3.4	3.8	3.5	28.6	23.0	25.8	15.9	11.5	13.6	11.8	8.7	10.2	1.3	1.0	1.1				
千 葉	914	765	1,679	3.3	3.9	3.6	29.4	24.2	26.8	16.1	12.0	13.9	12.2	8.9	10.5	1.3	1.0	1.2				
東 京	1,802	1,623	3,425	3.4	3.7	3.5	26.3	22.9	24.6	16.3	12.7	14.4	12.1	9.7	10.8	1.3	1.1	1.2				
神 奈 川	1,309	1,079	2,388	3.4	3.8	3.6	28.5	23.4	26.0	16.4	12.2	14.2	12.1	9.1	10.6	1.3	1.0	1.2				
新 潟	340	282	622	2.9	3.4	3.1	31.5	24.6	28.0	15.6	10.7	13.0	11.4	8.0	9.6	1.3	0.9	1.1				
富 山	199	191	390	3.6	4.6	4.0	39.3	35.6	37.4	18.9	14.9	16.7	13.6	11.1	12.2	1.5	1.4	1.4				
石 川	191	196	387	3.6	4.8	4.1	34.5	33.5	34.0	19.4	14.4	16.9	14.6	10.6	12.6	1.7	1.3	1.5				
福 井	120	108	228	3.4	4.1	3.7	32.1	27.4	29.7	16.7	11.9	14.2	13.3	8.6	10.9	1.3	1.0	1.2				
山 梨	123	120	243	3.4	4.6	3.9	31.0	29.0	30.0	15.0	13.0	13.9	11.2	9.4	10.2	1.4	1.1	1.2				
長 野	360	324	684	3.8	4.5	4.1	36.0	30.9	33.4	18.7	14.5	16.5	14.4	11.1	12.7	1.5	1.2	1.4				
岐 阜	332	303	635	3.7	4.3	4.0	34.4	29.6	32.0	17.6	13.3	15.3	13.2	9.8	11.4	1.4	1.1	1.2				
静 岡	548	502	1,050	3.4	4.2	3.8	30.5	27.2	28.8	16.1	13.2	14.5	12.4	10.3	11.2	1.3	1.1	1.2				
愛 知	1,086	872	1,959	3.7	4.0	3.8	28.7	23.1	25.9	16.3	12.6	14.2	11.9	9.6	10.7	1.3	1.1	1.2				
三 重	324	287	611	4.1	4.9	4.5	37.2	31.5	34.3	18.4	17.3	17.5	13.4	12.9	13.0	1.5	1.4	1.4				
滋 賀	270	198	468	4.5	4.7	4.6	38.6	27.7	33.1	21.0	13.9	17.2	15.0	10.4	12.5	1.6	1.1	1.4				
京 都	432	371	803	3.6	4.1	3.8	35.0	27.5	31.1	17.3	12.8	14.8	12.5	9.4	10.8	1.4	1.0	1.2				
大 阪	1,287	1,196	2,483	3.1	3.8	3.4	30.4	26.1	28.2	16.3	12.9	14.4	11.9	9.7	10.7	1.3	1.1	1.2				
兵 庫	948	794	1,742	3.7	4.0	3.8	36.4	27.8	31.9	19.0	12.9	15.7	14.1	9.8	11.8	1.5	1.1	1.3				
和 歌 山	212	199	411	3.2	3.9	3.5	33.9	28.3	30.9	17.1	13.2	15.0	12.9	10.0	11.3	1.4	1.2	1.3				
鳥 取	164	149	313	3.3	4.1	3.6	37.7	30.4	33.8	16.5	14.9	15.4	11.8	11.7	11.6	1.4	1.4	1.4				
島 根	97	101	198	3.3	4.5	3.8	36.5	34.8	35.6	17.7	14.6	16.1	13.3	10.3	11.7	1.6	1.1	1.3				
島 根	126	139	265	3.3	5.1	4.1	38.7	39.8	39.3	19.5	18.0	18.7	14.6	13.2	13.8	1.5	1.4	1.5				
岡 山	358	284	642	3.9	4.3	4.1	39.4	29.0	34.0	20.1	13.4	16.5	15.2	10.2	12.5	1.6	1.1	1.3				
広 島	508	441	949	3.9	4.3	4.1	37.3	30.6	33.8	19.4	14.7	16.8	14.3	11.2	12.6	1.6	1.3	1.4				
山 口	209	224	433	3.0	4.2	3.5	32.4	31.4	31.9	15.5	13.1	14.1	11.9	9.9	10.8	1.3	1.1	1.2				
徳 島	152	135	287	4.3	5.0	4.6	43.8	35.4	39.4	19.6	15.6	17.3	13.8	11.3	12.4	1.5	1.4	1.4				
香 川	195	157	352	4.0	4.5	4.2	42.0	31.9	36.8	21.0	13.4	17.0	15.2	9.7	12.3	1.6	1.1	1.4				
愛 媛	239	219	458	3.5	4.2	3.8	37.7	31.1	34.2	18.3	13.2	15.5	13.4	9.9	11.5	1.3	1.0	1.2				
高 松	131	108	239	3.4	4.0	3.7	39.8	29.3	34.2	18.0	10.7	14.0	13.2	8.2	10.5	1.4	0.9	1.1				
福 岡	758	755	1,513	3.4	4.1	3.7	31.4	28.1	29.6	17.7	14.1	15.6	13.3	10.7	11.9	1.5	1.2	1.3				
佐 賀	103	133	236	2.7	4.4	3.4	26.7	31.0	29.0	14.8	13.6	14.2	11.5	10.4	10.9	1.2	1.1	1.2				
長 崎	221	214	435	3.2	4.0	3.6	35.4	30.5	32.8	16.8	14.3	15.4	12.5	11.0	11.6	1.4	1.2	1.3				
熊 本	287	305	592	3.8	4.7	4.2	34.8	33.1	33.9	17.8	15.3	16.4	13.3	11.4	12.2	1.5	1.3	1.4				
大 分	215	195	410	4.1	4.5	4.3	39.9	32.7	36.1	18.3	13.7	15.7	13.2	10.6	11.7	1.4	1.2	1.3				
宮 崎	150	155	305	3.2	4.1	3.6	29.7	27.3	28.4	14.1	11.7	12.8	10.0	8.4	9.1	1.1	0.9	1.0				
鹿 児 島	223	234	457	2.9	4.0	3.4	29.6	27.6	28.5	14.9	11.9	13.3	11.6	9.1	10.3	1.2	1.0	1.1				
沖 縄	141	114	256	2.9	2.9	2.9	19.7	15.4	17.6	13.3	8.6	10.8	10.3	6.1	8.2	1.0	0.7	0.9				
外 国	8	11	19	1.8	2.8	2.3				
不 詳	9	2	11	5.2	2.2	4.1				

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 多発性骨髄腫 C88-C90

多発性骨髄腫 C88-C90 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	4,052	3,539	7,591	0.7	0.8	0.8	6.6	5.5	6.0	3.1	2.1	2.6	2.1	1.5	1.8	0.2	0.2	0.2
北海道	207	179	386	0.8	0.8	0.8	8.4	6.4	7.4	3.7	2.6	3.1	2.6	1.8	2.2	0.3	0.2	0.3
青森	31	35	66	0.5	0.7	0.6	5.3	5.3	5.3	2.2	1.8	2.0	1.5	1.4	1.4	0.2	0.2	0.2
岩手	39	40	79	0.6	0.9	0.7	6.6	6.3	6.4	2.8	2.5	2.6	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
宮城	55	72	127	0.5	0.9	0.7	4.9	6.1	5.5	2.0	2.2	2.1	1.3	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2
秋田	48	36	84	0.8	0.8	0.8	10.6	7.0	8.7	4.6	2.1	3.2	3.3	1.4	2.3	0.3	0.1	0.2
山形	38	31	69	0.7	0.8	0.7	7.3	5.6	6.4	3.1	2.2	2.6	2.0	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2
福島	67	62	129	0.7	0.9	0.8	7.3	6.7	7.0	3.3	1.9	2.6	2.4	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2
茨城	90	99	189	0.7	1.1	0.8	6.3	6.9	6.6	2.8	2.8	2.8	1.9	2.1	2.0	0.2	0.2	0.2
栃木	64	63	127	0.7	1.0	0.8	6.6	6.5	6.6	3.1	2.5	2.8	2.2	1.7	1.9	0.2	0.2	0.2
群馬	67	54	121	0.8	0.9	0.8	7.0	5.5	6.2	3.0	2.0	2.4	2.1	1.3	1.7	0.2	0.1	0.2
埼玉	220	151	371	0.7	0.7	0.7	6.0	4.1	5.0	3.0	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	0.2	0.1	0.2
千葉	209	192	401	0.8	1.0	0.8	6.7	6.1	6.4	3.3	2.3	2.8	2.3	1.6	1.9	0.3	0.2	0.2
東京都	360	290	650	0.7	0.7	0.7	5.3	4.1	4.7	2.9	2.0	2.4	2.0	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
神奈川県	275	229	504	0.7	0.8	0.8	6.0	5.0	5.5	3.0	2.2	2.6	2.1	1.5	1.8	0.2	0.2	0.2
新潟	94	77	171	0.8	0.9	0.9	8.7	6.7	7.7	3.6	2.6	3.0	2.5	1.9	2.2	0.3	0.2	0.3
富山	33	38	71	0.6	0.9	0.7	6.5	7.1	6.8	2.9	2.2	2.5	2.0	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2
石川	37	33	70	0.7	0.8	0.7	6.7	5.6	6.2	3.4	2.1	2.7	2.3	1.5	1.9	0.2	0.2	0.2
福井	34	17	51	1.0	0.7	0.8	9.1	4.3	6.6	3.8	1.4	2.5	2.6	1.0	1.7	0.3	0.1	0.2
山梨	26	22	48	0.7	0.8	0.8	6.5	5.3	5.9	2.9	2.4	2.6	1.9	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
長野	74	59	133	0.8	0.8	0.8	7.4	5.6	6.5	3.0	2.0	2.5	2.1	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
岐阜	77	68	145	0.8	1.0	0.9	8.0	6.7	7.3	3.5	2.6	3.0	2.3	1.9	2.1	0.3	0.2	0.2
静岡県	143	130	273	0.9	1.1	1.0	8.0	7.0	7.5	3.5	2.5	2.9	2.4	1.7	2.0	0.3	0.2	0.3
愛知県	211	186	397	0.7	0.8	0.8	5.6	4.9	5.3	2.8	2.0	2.4	1.9	1.4	1.6	0.2	0.2	0.2
三重	57	69	126	0.7	1.2	0.9	6.6	7.6	7.1	2.9	3.3	3.1	2.1	2.3	2.2	0.2	0.3	0.3
滋賀	55	30	85	0.9	0.7	0.8	7.9	4.2	6.0	4.1	1.7	2.9	2.8	1.2	2.0	0.3	0.1	0.2
京都	110	79	189	0.9	0.9	0.9	8.9	5.9	7.3	4.0	2.4	3.1	2.7	1.7	2.2	0.3	0.2	0.3
大阪	249	205	454	0.6	0.7	0.6	5.9	4.5	5.2	2.7	1.9	2.2	1.8	1.3	1.5	0.2	0.2	0.2
兵庫	168	143	311	0.7	0.7	0.7	6.4	5.0	5.7	3.0	1.9	2.4	2.1	1.3	1.7	0.3	0.1	0.2
岡山	54	34	88	0.8	0.7	0.7	8.6	4.8	6.6	3.4	1.6	2.4	2.3	1.1	1.6	0.3	0.1	0.2
広島	27	28	55	0.5	0.8	0.6	6.2	5.7	5.9	2.9	1.9	2.4	2.1	1.4	1.7	0.3	0.2	0.2
山口	19	26	45	0.7	1.2	0.9	7.1	9.0	8.1	2.8	3.0	3.0	2.0	2.1	2.1	0.2	0.2	0.2
徳島	32	31	63	0.8	1.1	1.0	9.8	8.9	9.3	4.1	2.5	3.3	2.9	1.6	2.3	0.3	0.2	0.2
香川	59	56	115	0.6	0.8	0.7	6.5	5.7	6.1	2.9	1.8	2.3	2.0	1.1	1.5	0.2	0.1	0.2
愛媛	80	77	157	0.6	0.8	0.7	5.9	5.3	5.6	2.7	1.7	2.2	1.9	1.1	1.5	0.2	0.1	0.2
高松	33	44	77	0.5	0.8	0.6	5.1	6.2	5.7	2.1	2.0	2.0	1.4	1.4	1.4	0.1	0.2	0.2
山形	30	21	51	0.8	0.8	0.8	8.6	5.5	7.0	3.6	1.6	2.5	2.5	1.1	1.7	0.3	0.1	0.2
徳島	31	29	60	0.6	0.8	0.7	6.7	5.9	6.3	2.7	1.8	2.2	1.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.2
愛媛	58	49	107	0.8	0.9	0.9	9.1	7.0	8.0	4.0	2.4	3.1	2.8	1.8	2.2	0.3	0.2	0.3
高松	18	24	42	0.5	0.9	0.6	5.5	6.5	6.0	2.0	2.3	2.1	1.4	1.7	1.6	0.2	0.2	0.2
福岡	151	143	294	0.7	0.8	0.7	6.3	5.3	5.8	3.2	2.1	2.6	2.3	1.4	1.8	0.3	0.2	0.2
佐賀	27	24	51	0.7	0.8	0.7	7.0	5.6	6.3	3.1	2.5	2.7	2.2	1.8	2.0	0.3	0.2	0.2
長崎	47	43	90	0.7	0.8	0.7	7.5	6.1	6.8	3.3	2.2	2.6	2.2	1.5	1.8	0.2	0.2	0.2
熊本	64	53	117	0.8	0.8	0.8	7.8	5.7	6.7	3.0	2.1	2.5	1.9	1.5	1.7	0.2	0.1	0.2
大分	46	45	91	0.9	1.0	0.9	8.5	7.5	8.0	3.4	2.8	3.1	2.3	2.0	2.1	0.3	0.2	0.2
宮崎	40	39	79	0.8	1.0	0.9	7.9	6.9	7.4	2.9	2.3	2.6	2.1	1.6	1.8	0.3	0.2	0.2
鹿児島	58	55	113	0.8	0.9	0.8	7.7	6.5	7.1	2.8	2.5	2.6	1.9	1.7	1.7	0.2	0.2	0.2
沖縄	40	29	69	0.8	0.7	0.8	5.6	3.9	4.7	3.3	1.6	2.4	2.3	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
外国	2	2	4	0.5	0.5	0.5
不詳	0	1	1	0.0	1.1	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

A. 上皮内がんを除く 白血病 C91-C95

白血病 C91-C95 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	8,396	5,922	14,318	1.5	1.4	1.4	13.7	9.1	11.3	8.9	5.7	7.2	7.7	5.2	6.4	0.7	0.5	0.6
北海道	362	297	659	1.4	1.4	1.4	14.6	10.7	12.6	8.8	6.7	7.6	7.6	6.0	6.8	0.7	0.5	0.6
青 森	78	58	136	1.2	1.1	1.2	13.3	8.8	10.9	9.2	5.8	7.4	9.1	5.6	7.3	0.7	0.5	0.6
岩 手	88	60	148	1.4	1.3	1.4	14.9	9.4	12.1	8.0	6.4	7.1	6.5	6.4	6.3	0.6	0.5	0.5
宮 城	150	93	243	1.4	1.2	1.3	13.3	7.9	10.5	9.2	5.3	7.1	7.8	5.0	6.4	0.7	0.4	0.5
秋 田	67	43	110	1.2	1.0	1.1	14.8	8.4	11.4	7.0	3.2	5.0	5.1	2.3	3.7	0.6	0.3	0.4
山 形	73	49	122	1.3	1.2	1.3	14.0	8.8	11.3	8.2	5.2	6.6	6.9	5.3	6.0	0.6	0.4	0.5
福 島	109	88	197	1.2	1.3	1.2	11.9	9.5	10.7	7.6	5.4	6.5	6.7	4.7	5.7	0.6	0.5	0.5
茨 城	184	118	302	1.4	1.3	1.4	12.9	8.2	10.6	8.6	5.9	7.2	7.4	5.4	6.3	0.7	0.5	0.6
栃 木	122	84	206	1.4	1.3	1.4	12.7	8.7	10.7	7.9	5.8	6.8	6.5	5.1	5.8	0.6	0.4	0.5
群 馬	133	78	211	1.5	1.2	1.4	13.8	8.0	10.9	9.0	5.2	7.0	7.9	4.4	6.1	0.7	0.4	0.6
群 馬	448	262	710	1.4	1.2	1.3	12.2	7.1	9.7	8.6	5.0	6.8	7.6	4.6	6.1	0.7	0.4	0.5
埼 玉	401	244	645	1.5	1.2	1.4	12.9	7.7	10.3	8.4	4.8	6.6	7.1	4.2	5.6	0.6	0.4	0.5
千 葉	824	565	1,389	1.5	1.3	1.4	12.0	8.0	10.0	8.7	5.5	7.0	7.6	5.0	6.3	0.7	0.4	0.6
東 京	554	375	929	1.4	1.3	1.4	12.1	8.1	10.1	8.4	5.8	7.0	7.3	5.5	6.4	0.7	0.5	0.6
神 奈 川	141	96	237	1.2	1.2	1.2	13.1	8.4	10.7	7.8	5.0	6.3	7.1	4.4	5.7	0.6	0.4	0.5
新 潟	84	54	138	1.5	1.3	1.4	16.6	10.1	13.2	11.9	4.4	8.2	11.2	3.4	7.4	0.9	0.3	0.6
富 山	83	53	136	1.6	1.3	1.4	15.0	9.1	12.0	9.6	5.6	7.5	7.8	5.0	6.4	0.7	0.4	0.5
石 川	54	31	85	1.5	1.2	1.4	14.4	7.9	11.1	9.1	5.4	7.2	7.5	4.7	6.0	0.7	0.4	0.6
福 井	40	32	72	1.1	1.2	1.2	10.1	7.7	8.9	5.1	5.6	5.2	4.1	6.3	5.1	0.4	0.4	0.4
山 梨	116	96	212	1.2	1.3	1.3	11.6	9.2	10.3	6.3	5.4	5.8	5.5	5.2	5.3	0.4	0.4	0.4
長 野	140	94	234	1.5	1.3	1.5	14.5	9.2	11.8	8.7	5.6	7.1	7.6	5.3	6.4	0.7	0.4	0.6
岐 阜	243	155	398	1.5	1.3	1.4	13.5	8.4	10.9	8.5	5.1	6.8	7.4	4.8	6.1	0.7	0.4	0.5
静 岡	463	330	793	1.6	1.5	1.5	12.2	8.7	10.5	8.6	5.8	7.2	7.3	5.4	6.3	0.7	0.5	0.6
愛 知	132	91	223	1.7	1.5	1.6	15.2	10.0	12.5	9.4	5.2	7.3	8.2	4.3	6.2	0.8	0.4	0.6
三 重	85	45	130	1.4	1.1	1.3	12.2	6.3	9.2	8.2	5.7	6.8	6.4	5.9	6.1	0.6	0.4	0.5
滋 京	154	113	267	1.3	1.2	1.3	12.5	8.4	10.3	7.7	5.8	6.7	6.7	5.6	6.1	0.6	0.4	0.5
京 都	551	436	987	1.3	1.4	1.4	13.0	9.5	11.2	8.4	6.0	7.1	7.3	5.2	6.2	0.7	0.5	0.6
阪 庫	396	262	658	1.5	1.3	1.4	15.2	9.2	12.0	10.0	5.7	7.7	8.9	5.2	7.0	0.8	0.4	0.6
良 山	97	78	175	1.4	1.5	1.5	15.5	11.1	13.2	9.0	6.9	7.8	7.3	6.5	6.8	0.6	0.6	0.6
和 歌 山	75	54	129	1.5	1.5	1.5	17.2	11.0	13.9	9.2	5.5	7.2	7.1	4.1	5.5	0.7	0.5	0.6
島 根	44	25	69	1.5	1.1	1.3	16.5	8.6	12.4	9.5	4.8	7.1	7.6	4.1	5.8	0.7	0.4	0.6
鳥 取	58	37	95	1.5	1.4	1.5	17.8	10.6	14.1	12.7	6.1	9.3	11.1	5.0	8.1	0.9	0.5	0.7
山 口	140	98	238	1.5	1.5	1.5	15.4	10.0	12.6	9.9	5.9	7.8	9.0	4.9	6.9	0.8	0.5	0.7
徳 島	181	139	320	1.4	1.4	1.4	13.3	9.6	11.4	8.4	6.5	7.4	7.1	5.4	6.2	0.7	0.5	0.6
山 口	92	56	148	1.3	1.1	1.2	14.3	7.9	10.9	10.0	4.6	7.2	9.4	4.3	6.8	0.8	0.3	0.6
徳 島	46	41	87	1.3	1.5	1.4	13.3	10.8	12.0	9.7	4.4	7.0	8.9	3.9	6.4	0.7	0.3	0.5
香 川	82	52	134	1.7	1.5	1.6	17.7	10.6	14.0	10.9	7.3	9.0	9.5	7.1	8.2	0.9	0.5	0.7
愛 媛	115	76	191	1.7	1.5	1.6	18.1	10.8	14.3	10.8	6.2	8.4	9.0	5.6	7.2	0.9	0.5	0.7
高 知	50	30	80	1.3	1.1	1.2	15.2	8.1	11.5	10.3	6.3	8.1	9.5	8.2	8.7	0.7	0.5	0.6
福 岡	351	254	605	1.6	1.4	1.5	14.5	9.4	11.9	9.6	5.7	7.5	8.5	5.0	6.7	0.7	0.5	0.6
佐 賀	62	57	119	1.6	1.9	1.7	16.1	13.3	14.6	9.4	6.4	7.8	7.4	5.5	6.4	0.7	0.6	0.6
長 崎	120	95	215	1.7	1.8	1.8	19.2	13.5	16.2	10.6	7.1	8.7	9.3	6.5	7.8	0.8	0.6	0.7
熊 本	124	126	250	1.6	2.0	1.8	15.0	13.7	14.3	8.9	7.4	8.1	7.6	6.9	7.2	0.7	0.6	0.6
大 分	105	72	177	2.0	1.7	1.8	19.5	12.1	15.6	12.2	6.5	9.2	11.4	5.0	8.1	1.0	0.5	0.7
宮 崎	96	80	176	2.0	2.1	2.1	19.0	14.1	16.4	9.7	7.7	8.5	8.2	6.6	7.2	0.7	0.7	0.7
鹿 児 島	144	151	295	1.9	2.6	2.2	19.1	17.8	18.4	10.9	9.8	10.3	9.6	8.9	9.2	0.8	0.8	0.8
沖 縄	139	99	238	2.9	2.5	2.7	19.4	13.4	16.4	14.0	7.5	10.7	12.5	5.9	9.2	1.1	0.6	0.9
外 国	7	6	13	1.6	1.5	1.6
不 詳	2	0	2	1.1	0.0	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%): 都道府県別、性別
B. 上皮内がんを含む 食道 C15 D001

食道 C15 D001 2019年

Table with columns for 罹患数 (Incidence), 部位割合 (Site ratio), 粗罹患率 (Crude incidence rate), 年齢調整罹患率 (Age-adjusted incidence rate), and 累積罹患率 (Cumulative incidence rate). It includes sub-columns for 日本人口 (Japanese population) and 世界人口 (World population). Rows list prefectures and national totals.

*1 総数は男女および性別不詳の合計
*2 全国は北海道～沖縄の合計
*3 粘膜がんを含む

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

B. 上皮内がんを含む 皮膚 C43-C44 D030-D049

皮膚 C43-C44 D030-D049 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	15,821	16,322	32,143	2.5	3.3	2.9	25.8	25.2	25.5	11.2	8.9	9.9	7.7	6.3	6.9	0.7	0.6	0.7
北海道	655	670	1,325	2.3	2.7	2.5	26.5	24.1	25.2	10.5	8.5	9.3	7.2	6.1	6.5	0.7	0.6	0.7
青森	177	194	371	2.4	3.3	2.8	30.3	29.3	29.8	11.9	6.8	9.0	8.2	4.6	6.2	0.7	0.4	0.6
岩手	127	173	300	1.9	3.3	2.5	21.5	27.2	24.4	8.5	7.5	7.9	5.8	5.2	5.5	0.6	0.5	0.5
宮城	282	303	585	2.4	3.3	2.8	25.0	25.7	25.4	10.9	9.1	9.8	7.4	6.4	6.8	0.7	0.6	0.6
秋田	187	171	358	3.0	3.5	3.2	41.2	33.4	37.1	13.5	8.2	10.5	9.1	5.6	7.1	0.8	0.5	0.7
山形	169	134	303	2.7	2.9	2.8	32.5	24.0	28.1	12.3	6.6	9.2	8.8	4.7	6.6	0.9	0.5	0.7
福島	233	249	482	2.3	3.4	2.8	25.5	26.7	26.1	10.0	7.2	8.5	6.9	5.0	5.9	0.6	0.4	0.5
茨城	331	331	662	2.3	3.1	2.7	23.2	23.1	23.1	9.9	8.2	8.9	6.8	5.8	6.2	0.6	0.6	0.6
栃木	220	232	452	2.3	3.2	2.7	22.8	23.9	23.4	9.7	7.8	8.7	6.5	5.6	5.9	0.6	0.6	0.6
群馬	232	204	436	2.4	2.9	2.6	24.1	20.8	22.4	10.0	7.1	8.3	6.8	5.0	5.8	0.6	0.5	0.6
埼玉	750	718	1,468	2.2	2.8	2.5	20.4	19.5	20.0	10.0	7.6	8.7	7.1	5.4	6.2	0.7	0.6	0.6
千葉	781	706	1,487	2.6	3.1	2.8	25.2	22.4	23.8	11.3	8.5	9.8	7.9	6.0	6.9	0.7	0.6	0.7
東京	1,406	1,380	2,786	2.4	2.7	2.5	20.5	19.5	20.0	11.1	8.7	9.7	7.7	6.2	6.8	0.8	0.6	0.7
神奈川	994	984	1,978	2.3	3.0	2.6	21.7	21.3	21.5	10.4	9.1	9.6	7.1	6.4	6.7	0.7	0.7	0.7
新潟	304	334	638	2.3	3.5	2.8	28.2	29.2	28.7	10.5	9.1	9.6	7.0	6.6	6.7	0.6	0.6	0.6
富山	131	137	268	2.2	2.9	2.5	25.9	25.5	25.7	10.1	9.2	9.4	6.8	6.7	6.6	0.6	0.7	0.6
石川	130	134	264	2.2	2.9	2.5	23.5	22.9	23.2	10.6	8.8	9.5	7.5	6.3	6.8	0.9	0.6	0.8
福井	85	103	188	2.2	3.4	2.7	22.7	26.1	24.5	8.8	9.1	8.8	6.0	6.7	6.2	0.5	0.6	0.6
山梨	101	77	178	2.5	2.6	2.5	25.4	18.6	21.9	10.0	5.2	7.4	7.0	3.7	5.2	0.7	0.3	0.5
長野	305	291	596	2.9	3.5	3.2	30.5	27.7	29.1	11.4	7.5	9.3	7.8	5.2	6.4	0.7	0.5	0.6
岐阜	298	290	588	3.0	3.6	3.3	30.9	28.4	29.6	12.1	8.9	10.3	8.2	6.3	7.1	0.7	0.6	0.7
静岡	529	491	1,020	3.0	3.6	3.3	29.4	26.6	28.0	12.0	8.8	10.2	8.1	6.4	7.1	0.7	0.6	0.7
愛知	886	946	1,832	2.8	3.8	3.2	23.4	25.1	24.3	11.4	9.9	10.5	7.8	6.9	7.3	0.7	0.7	0.7
三重	270	273	543	3.1	4.0	3.5	31.0	30.0	30.5	12.4	9.5	10.7	8.3	6.7	7.4	0.8	0.7	0.7
滋賀	185	198	383	2.7	3.9	3.2	26.5	27.7	27.1	11.9	10.7	11.2	8.0	7.6	7.7	0.8	0.8	0.8
京都	303	337	640	2.3	3.2	2.7	24.6	25.0	24.8	10.9	9.6	10.1	7.6	7.0	7.2	0.8	0.7	0.7
大阪	1,012	1,091	2,103	2.2	3.0	2.6	23.9	23.8	23.9	10.8	9.1	9.8	7.4	6.5	6.9	0.8	0.7	0.7
兵庫	762	795	1,557	2.7	3.5	3.0	29.3	27.8	28.5	11.9	10.0	10.7	8.1	7.1	7.5	0.8	0.7	0.8
奈良	177	162	339	2.4	2.8	2.6	28.3	23.0	25.5	10.6	7.8	9.0	7.2	5.4	6.2	0.7	0.6	0.6
和歌山	154	164	318	2.8	3.9	3.3	35.4	33.5	34.4	14.9	9.1	11.8	10.9	6.2	8.4	1.2	0.7	0.9
鳥取	90	104	194	2.8	4.0	3.3	33.8	35.9	34.9	13.0	12.1	12.2	8.4	8.9	8.5	0.7	1.1	0.9
島根	91	107	198	2.1	3.3	2.6	27.9	30.7	29.3	10.9	7.0	8.8	7.2	4.9	6.0	0.7	0.6	0.6
岡山	294	287	581	2.9	3.7	3.3	32.3	29.3	30.8	13.3	9.3	11.1	9.2	6.6	7.7	0.9	0.7	0.8
広島	363	394	757	2.5	3.3	2.8	26.7	27.3	27.0	10.7	9.0	9.6	7.3	6.2	6.6	0.7	0.6	0.6
山口	195	212	407	2.6	3.6	3.0	30.2	29.7	30.0	10.7	8.5	9.4	7.4	6.1	6.6	0.7	0.6	0.6
徳島	100	96	196	2.6	3.1	2.8	28.8	25.2	26.9	10.5	6.7	8.4	7.5	4.7	6.0	0.8	0.5	0.6
香川	158	156	314	2.9	3.8	3.3	34.1	31.7	32.8	12.9	10.2	11.3	8.5	7.1	7.6	0.8	0.7	0.7
愛媛	198	201	399	2.6	3.3	2.9	31.2	28.5	29.8	11.2	8.0	9.3	7.6	5.7	6.5	0.8	0.5	0.6
高知	156	153	309	3.8	4.9	4.3	47.4	41.5	44.3	17.4	9.4	13.0	12.5	6.6	9.3	1.1	0.5	0.8
福岡	601	706	1,307	2.5	3.3	2.9	24.9	26.3	25.6	11.4	9.6	10.3	7.9	6.9	7.2	0.8	0.7	0.7
佐賀	112	129	241	2.7	3.7	3.1	29.0	30.1	29.6	12.3	8.0	10.0	8.6	5.5	6.9	0.9	0.5	0.7
長崎	217	256	473	2.8	4.2	3.4	34.8	36.5	35.7	12.3	10.3	11.0	8.2	7.3	7.6	0.7	0.8	0.7
熊本	283	309	592	3.5	4.0	3.7	34.3	33.5	33.9	13.3	9.5	11.1	8.8	6.4	7.4	0.8	0.6	0.7
大分	188	187	375	3.3	3.8	3.5	34.9	31.3	33.0	12.4	9.7	10.7	8.1	6.9	7.3	0.7	0.7	0.7
宮崎	139	132	271	2.8	3.1	2.9	27.5	23.2	25.3	10.6	6.6	8.4	7.4	4.6	5.9	0.8	0.4	0.6
鹿児島	293	346	639	3.6	5.1	4.3	38.9	40.8	39.9	15.2	12.7	13.7	10.6	8.8	9.6	1.1	0.9	1.0
沖縄	167	275	442	3.1	5.8	4.4	23.4	37.3	30.4	12.1	14.4	13.3	8.3	10.2	9.3	0.7	1.0	0.9
外 不詳	0	2	5	0.0	0.7	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

*3 粘膜がんを含む

表 21. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 都道府県別、性別
 B. 上皮内がんを含む 乳房 C50 D05

乳房 C50 D05 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	748	109,980	110,728	0.1	22.0	9.9	1.2	169.8	87.8	0.6	115.9	59.2	0.5	89.0	45.3	0.0	9.8	5.0
北海道	34	5,157	5,191	0.1	20.6	9.6	1.4	185.6	98.9	0.7	121.0	63.8	0.5	93.2	48.9	0.0	10.2	5.4
青 森	13	1,177	1,190	0.2	19.9	8.9	2.2	178.1	95.5	1.3	116.4	61.2	1.0	89.6	46.9	0.1	9.8	5.1
岩 手	5	1,044	1,049	0.1	19.8	8.8	0.8	164.4	85.5	0.4	107.5	54.4	0.3	83.0	41.8	0.0	9.2	4.6
宮 城	10	2,008	2,018	0.1	21.9	9.7	0.9	170.3	87.5	0.5	120.7	61.1	0.3	92.8	46.8	0.0	10.1	5.1
秋 田	11	843	854	0.2	17.4	7.7	2.4	164.6	88.4	1.3	105.5	54.8	1.0	81.6	42.2	0.1	9.0	4.7
山 形	10	888	898	0.2	19.0	8.3	1.9	159.1	83.3	1.0	102.9	52.6	0.7	79.3	40.4	0.1	8.9	4.5
福 島	10	1,396	1,406	0.1	18.8	8.0	1.1	149.9	76.2	0.5	101.8	50.2	0.3	78.7	38.7	0.0	8.6	4.2
茨 城	22	2,428	2,450	0.2	23.0	9.8	1.5	169.4	85.7	0.8	116.5	58.1	0.6	89.9	44.7	0.1	9.8	4.9
栃 木	11	1,663	1,674	0.1	22.7	10.0	1.1	171.4	86.6	0.6	115.9	57.6	0.4	88.9	44.0	0.0	9.8	4.8
群 馬	14	1,637	1,651	0.1	22.9	9.9	1.5	166.9	85.0	0.7	114.3	57.3	0.5	88.2	44.0	0.0	9.7	4.8
埼 玉	37	6,246	6,283	0.1	24.3	10.5	1.0	169.6	85.5	0.6	116.5	58.2	0.4	89.4	44.5	0.1	9.9	4.9
千 葉	35	5,465	5,500	0.1	24.4	10.4	1.1	173.2	87.9	0.6	116.7	58.6	0.4	89.6	44.8	0.0	9.9	5.0
東 京	66	12,604	12,670	0.1	24.7	11.5	1.0	178.1	91.0	0.6	129.5	65.4	0.4	99.7	50.1	0.0	11.0	5.5
神 奈 川	83	8,271	8,334	0.1	24.9	10.9	1.4	179.3	90.6	0.7	123.0	61.6	0.5	94.3	47.0	0.0	10.4	5.2
澁 木	17	1,863	1,900	0.1	19.6	8.4	1.6	164.5	85.5	0.7	111.5	56.3	0.5	86.0	43.3	0.1	9.3	4.7
新 潟	10	976	986	0.2	20.7	9.2	2.0	181.2	94.5	0.8	117.9	60.0	0.6	91.0	46.0	0.1	10.0	5.1
富 山	9	991	1,000	0.2	21.7	9.6	1.6	169.4	87.9	0.8	116.9	60.0	0.6	90.0	46.1	0.1	10.1	5.2
石 川	4	578	582	0.1	19.2	8.4	1.1	146.7	75.8	0.4	95.4	48.6	0.3	73.0	37.0	0.0	8.1	4.1
福 井	2	720	722	0.1	23.9	10.3	0.5	173.9	89.0	0.1	117.1	58.9	0.1	90.1	45.1	0.0	9.9	4.9
山 梨	10	1,655	1,665	0.1	19.9	8.9	1.0	157.8	81.3	0.4	106.5	53.7	0.3	82.3	41.3	0.0	8.9	4.5
長 野	11	1,578	1,589	0.1	19.7	8.9	1.1	154.4	80.0	0.7	102.7	52.7	0.5	78.5	40.2	0.0	8.7	4.4
岐 阜	23	3,123	3,146	0.1	22.8	10.0	1.3	169.1	86.3	0.5	114.1	57.2	0.3	87.6	43.8	0.0	9.6	4.8
静 岡	42	5,810	5,852	0.1	23.1	10.2	1.1	154.0	77.5	0.7	108.7	54.4	0.5	83.4	41.6	0.1	9.2	4.6
愛 知	12	1,473	1,485	0.1	21.4	9.6	1.4	161.7	83.4	0.8	106.7	54.5	0.6	81.7	41.6	0.1	9.0	4.6
三 重	10	1,039	1,049	0.1	20.7	8.9	1.4	145.3	74.2	0.7	100.6	51.3	0.5	76.9	39.1	0.1	8.6	4.4
滋 賀	10	2,146	2,156	0.1	20.1	9.0	0.8	159.1	83.5	0.4	104.2	54.5	0.3	79.8	41.6	0.0	8.9	4.6
大 阪	52	7,854	7,906	0.1	21.6	9.7	1.2	171.4	89.7	0.5	118.0	61.3	0.4	90.6	46.9	0.0	10.0	5.1
京 都	34	4,775	4,809	0.1	20.7	9.4	1.3	166.9	88.0	0.7	111.2	58.3	0.5	85.6	44.7	0.1	9.5	4.9
大 阪	10	1,246	1,256	0.1	21.3	9.5	1.6	177.0	94.4	0.5	116.7	61.9	0.4	89.9	47.6	0.1	9.9	5.2
和 歌 山	7	779	786	0.1	18.7	8.1	1.6	159.0	85.0	1.1	98.6	52.4	0.9	75.5	40.1	0.1	8.5	4.5
取 郡	2	499	501	0.1	19.0	8.5	0.8	172.1	90.1	0.5	105.4	54.8	0.4	80.9	41.8	0.1	9.0	4.6
島 根	2	558	560	0.0	17.4	7.5	0.6	159.9	83.0	0.2	106.8	54.0	0.1	82.1	41.3	0.0	8.8	4.4
山 西	6	1,626	1,632	0.1	21.0	9.2	0.7	165.9	86.4	0.3	117.1	60.0	0.2	90.3	46.1	0.0	9.9	5.1
岡 山	30	2,590	2,620	0.2	21.6	9.8	2.2	179.6	93.4	1.1	120.5	62.0	0.7	91.9	47.1	0.1	10.3	5.3
山 口	3	1,124	1,127	0.0	18.9	8.3	0.5	157.6	83.0	0.6	97.8	51.1	0.5	75.0	39.0	0.0	8.4	4.3
徳 島	5	673	678	0.1	21.7	9.7	1.4	176.6	93.1	0.8	114.8	59.4	0.5	88.5	45.6	0.1	9.9	5.1
香 川	6	853	859	0.1	21.0	9.1	1.3	173.4	89.9	0.8	111.1	56.9	0.6	85.0	43.4	0.1	9.6	4.9
愛 媛	10	1,285	1,295	0.1	21.3	9.5	1.6	182.3	96.7	1.0	119.8	62.8	0.8	92.2	48.1	0.1	10.2	5.3
高 知	5	594	599	0.1	19.2	8.3	1.5	161.0	85.8	0.9	102.7	53.6	0.7	79.5	41.3	0.1	8.7	4.5
福 岡	30	4,695	4,725	0.1	22.2	10.5	1.2	174.7	92.6	0.6	120.5	63.5	0.4	92.4	48.5	0.0	10.2	5.3
佐 賀	4	671	675	0.1	19.1	8.8	1.0	156.4	82.8	0.7	110.0	57.6	0.4	85.0	44.4	0.1	9.3	4.8
長 崎	7	1,257	1,264	0.1	20.5	9.2	1.1	179.1	95.3	0.5	119.6	62.7	0.3	92.4	48.3	0.0	10.0	5.2
熊 本	4	1,544	1,548	0.0	20.0	9.7	0.5	167.5	88.6	0.2	115.6	60.4	0.2	89.0	46.3	0.0	9.9	5.1
分 岐	7	999	1,006	0.1	20.1	9.5	1.3	167.3	88.6	0.7	108.1	56.5	0.6	82.6	43.0	0.1	9.2	4.8
宮 崎	6	962	968	0.1	22.4	10.4	1.2	169.4	90.2	0.5	113.5	59.7	0.3	87.2	45.7	0.0	9.5	5.0
鹿 児 島	8	1,339	1,347	0.1	19.9	9.0	1.1	157.7	84.1	0.8	109.0	57.2	0.6	83.5	43.7	0.1	9.1	4.7
沖 縄	9	1,258	1,267	0.2	26.5	12.5	1.3	170.5	87.2	0.8	128.6	65.6	0.6	98.0	49.8	0.1	11.1	5.6
外 国	0	60	60	0.0	15.1	7.2
不 詳	0	31	31	0.0	31.3	11.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計
 *2 全国は北海道～沖縄の合計
 *3 粘膜がんを含む

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

B. 上皮内がんを含む 子宮 C53-C55 D06

子宮 C53-C55 D06 2019年

都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率								
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全 国 *2	-	53,247	53,247	-	10.7	4.7	-	82.2	-	-	78.9	-	-	63.6	-	-	5.9	-
北海道	-	2,630	2,630	-	10.5	4.9	-	94.7	-	-	94.6	-	-	76.9	-	-	6.9	-
青森	-	530	530	-	9.0	4.0	-	80.2	-	-	85.2	-	-	69.6	-	-	6.2	-
岩手	-	502	502	-	9.5	4.2	-	79.1	-	-	78.8	-	-	63.0	-	-	5.9	-
宮城	-	772	772	-	8.4	3.7	-	65.5	-	-	61.8	-	-	49.3	-	-	4.7	-
秋田	-	427	427	-	8.8	3.8	-	83.4	-	-	81.5	-	-	64.9	-	-	6.1	-
山形	-	477	477	-	10.2	4.4	-	85.5	-	-	93.5	-	-	76.8	-	-	6.8	-
福島	-	693	693	-	9.3	4.0	-	74.4	-	-	76.0	-	-	61.9	-	-	5.6	-
茨城	-	1,065	1,065	-	10.1	4.3	-	74.3	-	-	70.5	-	-	56.1	-	-	5.3	-
栃木	-	816	816	-	11.1	4.9	-	84.1	-	-	81.1	-	-	65.5	-	-	6.1	-
群馬	-	709	709	-	9.9	4.3	-	72.3	-	-	68.1	-	-	54.7	-	-	5.1	-
埼玉	-	2,812	2,812	-	10.9	4.7	-	76.4	-	-	68.3	-	-	54.5	-	-	5.3	-
千葉	-	2,322	2,322	-	10.3	4.4	-	73.6	-	-	66.4	-	-	52.9	-	-	5.1	-
東京都	-	5,799	5,799	-	11.3	5.3	-	82.0	-	-	73.0	-	-	58.4	-	-	5.6	-
神奈川県	-	3,423	3,423	-	10.3	4.5	-	74.2	-	-	66.8	-	-	53.5	-	-	5.1	-
新潟	-	900	900	-	9.4	4.0	-	78.6	-	-	82.5	-	-	67.4	-	-	6.0	-
富山	-	417	417	-	8.9	3.9	-	77.7	-	-	79.4	-	-	64.5	-	-	5.9	-
石川	-	345	345	-	7.6	3.3	-	59.0	-	-	56.2	-	-	45.9	-	-	4.3	-
福井	-	305	305	-	10.1	4.4	-	77.4	-	-	81.3	-	-	67.1	-	-	6.0	-
山梨	-	310	310	-	10.3	4.4	-	74.9	-	-	77.0	-	-	61.3	-	-	5.7	-
長野	-	882	882	-	10.6	4.7	-	84.1	-	-	83.2	-	-	67.8	-	-	6.2	-
岐阜	-	918	918	-	11.5	5.1	-	89.8	-	-	88.9	-	-	71.6	-	-	6.7	-
静岡県	-	1,551	1,551	-	11.3	4.9	-	84.0	-	-	81.8	-	-	65.6	-	-	6.2	-
愛知県	-	2,670	2,670	-	10.6	4.7	-	70.8	-	-	64.5	-	-	51.4	-	-	5.0	-
三重	-	698	698	-	10.1	4.5	-	76.6	-	-	76.3	-	-	61.0	-	-	5.7	-
滋賀	-	652	652	-	13.0	5.5	-	91.2	-	-	93.8	-	-	76.0	-	-	6.8	-
京都	-	1,070	1,070	-	10.0	4.5	-	79.3	-	-	76.4	-	-	61.6	-	-	5.8	-
大阪	-	3,987	3,987	-	10.9	4.9	-	87.0	-	-	83.5	-	-	67.6	-	-	6.3	-
兵庫県	-	2,463	2,463	-	10.7	4.8	-	86.1	-	-	85.3	-	-	69.5	-	-	6.4	-
奈良	-	587	587	-	10.0	4.4	-	83.4	-	-	83.4	-	-	67.2	-	-	6.3	-
和歌山	-	374	374	-	9.0	3.9	-	76.3	-	-	77.9	-	-	64.5	-	-	5.8	-
鳥取	-	276	276	-	10.5	4.7	-	95.2	-	-	101.8	-	-	82.2	-	-	7.4	-
島根	-	290	290	-	9.1	3.9	-	83.1	-	-	89.0	-	-	72.1	-	-	6.7	-
岡山	-	815	815	-	10.5	4.6	-	83.2	-	-	85.6	-	-	69.6	-	-	6.4	-
広島	-	1,263	1,263	-	10.5	4.7	-	87.6	-	-	87.0	-	-	70.7	-	-	6.5	-
山口	-	563	563	-	9.5	4.2	-	79.0	-	-	79.3	-	-	64.1	-	-	6.0	-
徳島	-	279	279	-	9.0	4.0	-	73.2	-	-	72.0	-	-	58.5	-	-	5.3	-
香川	-	452	452	-	11.1	4.8	-	91.9	-	-	94.5	-	-	75.9	-	-	7.0	-
愛媛	-	719	719	-	11.9	5.3	-	102.0	-	-	110.2	-	-	90.6	-	-	8.1	-
高知	-	333	333	-	10.8	4.6	-	90.2	-	-	97.5	-	-	78.4	-	-	7.1	-
福岡	-	2,327	2,327	-	11.0	5.2	-	86.6	-	-	85.5	-	-	69.0	-	-	6.4	-
佐賀	-	403	403	-	11.5	5.2	-	93.9	-	-	99.8	-	-	80.9	-	-	7.3	-
長崎	-	656	656	-	10.7	4.8	-	93.4	-	-	104.2	-	-	85.7	-	-	7.6	-
熊本	-	1,143	1,143	-	14.8	7.2	-	124.0	-	-	137.8	-	-	113.0	-	-	10.0	-
大分	-	588	588	-	11.9	5.5	-	98.5	-	-	104.7	-	-	86.4	-	-	7.8	-
宮崎	-	550	550	-	12.8	5.9	-	96.8	-	-	106.0	-	-	87.1	-	-	7.7	-
鹿児島	-	734	734	-	10.9	4.9	-	86.5	-	-	83.5	-	-	66.6	-	-	6.4	-
沖縄	-	750	750	-	15.8	7.4	-	101.6	-	-	100.1	-	-	80.6	-	-	7.5	-
外 国	-	33	33	-	8.3	3.9	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-
不 詳	-	15	15	-	15.2	5.5	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

*3 粘膜がんを含む

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

B. 上皮内がんを含む 子宮頸部 C53 D06

		子宮頸部 C53 D06															2019年			
		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)			
		男		女	男		女	男		女	日本人口			世界人口			男		女	総数 *1
都道府県		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	
全 国 *2	-	34,990	34,990	-	7.0	3.1	-	54.0	-	-	58.5	-	-	47.8	-	-	4.2	-		
北海道	-	1,760	1,760	-	7.0	3.3	-	63.4	-	-	73.9	-	-	60.9	-	-	5.2	-		
青 森	-	329	329	-	5.6	2.5	-	49.8	-	-	62.3	-	-	51.7	-	-	4.3	-		
岩 手	-	318	318	-	6.0	2.7	-	50.1	-	-	58.3	-	-	47.1	-	-	4.1	-		
宮 城	-	480	480	-	5.2	2.3	-	40.7	-	-	42.9	-	-	34.6	-	-	3.1	-		
秋 田	-	235	235	-	4.8	2.1	-	45.9	-	-	56.8	-	-	45.9	-	-	4.0	-		
山 形	-	329	329	-	7.1	3.0	-	59.0	-	-	75.0	-	-	62.5	-	-	5.2	-		
福 島	-	439	439	-	5.9	2.5	-	47.2	-	-	56.4	-	-	46.7	-	-	3.9	-		
茨 城	-	653	653	-	6.2	2.6	-	45.6	-	-	49.0	-	-	39.4	-	-	3.5	-		
栃 木	-	550	550	-	7.5	3.3	-	56.7	-	-	61.2	-	-	50.0	-	-	4.4	-		
群 馬	-	438	438	-	6.1	2.6	-	44.6	-	-	49.4	-	-	40.2	-	-	3.5	-		
埼 玉	-	1,650	1,650	-	6.4	2.8	-	44.8	-	-	45.5	-	-	36.8	-	-	3.3	-		
千 葉	-	1,399	1,399	-	6.2	2.6	-	44.3	-	-	45.5	-	-	36.9	-	-	3.3	-		
東 京	-	3,772	3,772	-	7.4	3.4	-	53.3	-	-	51.4	-	-	41.8	-	-	3.7	-		
神 奈 川	-	2,116	2,116	-	6.4	2.8	-	45.9	-	-	46.1	-	-	37.5	-	-	3.3	-		
新 潟	-	623	623	-	6.5	2.8	-	54.4	-	-	65.4	-	-	54.2	-	-	4.6	-		
富 山	-	273	273	-	5.8	2.5	-	50.8	-	-	59.2	-	-	48.7	-	-	4.1	-		
石 川	-	190	190	-	4.2	1.8	-	32.5	-	-	36.9	-	-	30.9	-	-	2.6	-		
福 井	-	219	219	-	7.3	3.2	-	55.6	-	-	65.5	-	-	54.9	-	-	4.6	-		
山 梨	-	194	194	-	6.4	2.8	-	46.9	-	-	55.8	-	-	45.1	-	-	4.0	-		
長 野	-	598	598	-	7.2	3.2	-	57.0	-	-	65.9	-	-	54.6	-	-	4.7	-		
岐 阜	-	605	605	-	7.6	3.4	-	59.2	-	-	66.9	-	-	54.5	-	-	4.8	-		
静 岡	-	984	984	-	7.2	3.1	-	53.3	-	-	60.1	-	-	48.9	-	-	4.3	-		
愛 知	-	1,704	1,704	-	6.8	3.0	-	45.2	-	-	45.7	-	-	36.8	-	-	3.3	-		
三 重	-	496	496	-	7.2	3.2	-	54.4	-	-	59.8	-	-	48.2	-	-	4.3	-		
滋 賀	-	477	477	-	9.5	4.0	-	66.7	-	-	75.2	-	-	61.6	-	-	5.2	-		
京 都	-	729	729	-	6.8	3.0	-	54.0	-	-	58.9	-	-	48.0	-	-	4.2	-		
大 阪	-	2,769	2,769	-	7.6	3.4	-	60.4	-	-	63.9	-	-	52.5	-	-	4.6	-		
兵 庫	-	1,667	1,667	-	7.2	3.2	-	58.3	-	-	65.2	-	-	53.8	-	-	4.6	-		
和 歌 山	-	383	383	-	6.5	2.9	-	54.4	-	-	62.7	-	-	51.1	-	-	4.4	-		
鳥 取	-	238	238	-	5.7	2.5	-	48.6	-	-	56.8	-	-	48.0	-	-	4.1	-		
島 根	-	206	206	-	7.9	3.5	-	71.0	-	-	84.7	-	-	68.9	-	-	5.9	-		
山 梨	-	184	184	-	5.7	2.5	-	52.7	-	-	66.9	-	-	55.3	-	-	4.8	-		
岡 山	-	556	556	-	7.2	3.1	-	56.7	-	-	65.1	-	-	53.4	-	-	4.6	-		
広 島	-	838	838	-	7.0	3.1	-	58.1	-	-	65.8	-	-	54.4	-	-	4.7	-		
山 口	-	375	375	-	6.3	2.8	-	52.6	-	-	61.0	-	-	49.9	-	-	4.4	-		
徳 島	-	175	175	-	5.6	2.5	-	45.9	-	-	52.6	-	-	43.6	-	-	3.7	-		
香 川	-	307	307	-	7.6	3.2	-	62.4	-	-	74.1	-	-	60.2	-	-	5.2	-		
愛 媛	-	501	501	-	8.3	3.7	-	71.1	-	-	87.6	-	-	73.0	-	-	6.2	-		
高 知	-	227	227	-	7.3	3.1	-	61.5	-	-	76.4	-	-	61.9	-	-	5.3	-		
福 岡	-	1,586	1,586	-	7.5	3.5	-	59.0	-	-	64.4	-	-	52.5	-	-	4.6	-		
佐 賀	-	281	281	-	8.0	3.6	-	65.5	-	-	78.4	-	-	64.5	-	-	5.5	-		
長 崎	-	477	477	-	7.8	3.5	-	67.9	-	-	86.6	-	-	72.2	-	-	6.0	-		
熊 本	-	854	854	-	11.1	5.4	-	92.6	-	-	113.4	-	-	94.2	-	-	8.0	-		
大 分	-	396	396	-	8.0	3.7	-	66.3	-	-	81.7	-	-	68.5	-	-	5.8	-		
宮 崎	-	398	398	-	9.3	4.3	-	70.1	-	-	88.2	-	-	73.7	-	-	6.2	-		
鹿 児 島	-	477	477	-	7.1	3.2	-	56.2	-	-	62.5	-	-	50.5	-	-	4.6	-		
沖 縄	-	535	535	-	11.3	5.3	-	72.5	-	-	77.5	-	-	63.2	-	-	5.5	-		
外 国	-	23	23	-	5.8	2.7	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-		
不 詳	-	13	13	-	13.1	4.7	-	.	-	-	.	-	-	.	-	-	.	-		

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 全国は北海道～沖縄の合計

*3 粘膜がんを含む

表 21. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口 10 万対)、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率 (%) : 都道府県別、性別

B. 上皮内がんを含む 膀胱 C67 D090

膀胱 C67 D090																			2019年		
都道府県	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
										男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全国 *2	34,330	9,766	44,096	5.5	2.0	3.9	55.9	15.1	35.0	25.0	5.4	14.4	17.1	3.8	9.9	2.0	0.4	1.2			
北海道	1,659	530	2,189	5.7	2.1	4.1	67.1	19.1	41.7	27.6	6.4	15.8	18.9	4.4	10.8	2.2	0.5	1.3			
青森	373	115	488	5.1	1.9	3.7	63.8	17.4	39.2	26.0	5.3	14.4	17.9	3.6	10.0	2.1	0.4	1.2			
岩手	358	115	473	5.4	2.2	4.0	60.5	18.1	38.5	24.1	5.6	14.0	16.6	3.9	9.8	1.9	0.5	1.2			
宮城	584	183	767	5.0	2.0	3.7	51.8	15.5	33.3	24.3	5.6	14.3	16.9	4.0	10.1	2.0	0.4	1.2			
秋田	343	92	435	5.5	1.9	3.9	75.6	18.0	45.0	25.6	5.1	14.1	17.6	3.5	9.8	2.1	0.4	1.2			
山形	322	92	414	5.2	2.0	3.8	61.9	16.5	38.4	23.9	4.6	13.4	16.2	3.3	9.2	1.7	0.4	1.1			
福島	481	156	637	4.8	2.1	3.6	52.6	16.8	34.5	21.8	4.9	12.9	15.1	3.4	9.0	1.8	0.4	1.1			
茨城	786	207	993	5.5	2.0	4.0	55.1	14.4	34.7	24.2	5.5	14.3	16.7	3.9	10.0	2.0	0.5	1.2			
栃木	442	138	580	4.7	1.9	3.5	45.9	14.2	30.0	20.8	4.7	12.3	14.5	3.0	8.5	1.7	0.3	1.0			
群馬	461	134	595	4.9	1.9	3.6	47.9	13.7	30.6	20.3	4.7	12.0	13.7	3.2	8.2	1.7	0.4	1.0			
埼玉	1,790	493	2,283	5.3	1.9	3.8	48.8	13.4	31.1	22.9	5.2	13.4	15.5	3.5	9.2	1.8	0.4	1.1			
千葉	1,608	410	2,018	5.3	1.8	3.8	51.8	13.0	32.2	23.5	4.9	13.6	16.2	3.4	9.4	1.9	0.4	1.1			
東京	3,182	978	4,160	5.4	1.9	3.8	46.5	13.8	29.9	24.7	5.8	14.4	16.8	4.0	9.9	1.9	0.5	1.2			
神奈川	2,239	629	2,868	5.2	1.9	3.8	48.8	13.6	31.2	23.7	5.5	14.0	16.2	3.9	9.6	1.9	0.4	1.1			
新潟	702	174	876	5.4	1.8	3.9	65.1	15.2	39.4	26.7	4.8	15.0	18.6	3.4	10.5	2.2	0.4	1.3			
富山	351	125	476	5.8	2.7	4.4	69.4	23.3	45.6	28.0	7.9	17.0	19.5	5.5	11.8	2.3	0.6	1.5			
石川	345	77	422	5.9	1.7	4.1	62.4	13.2	37.1	27.4	4.2	14.7	18.7	2.8	10.0	2.1	0.3	1.2			
福井	259	54	312	6.6	1.8	4.5	69.0	13.7	40.6	29.5	3.9	15.9	20.2	2.6	10.9	2.4	0.3	1.3			
山梨	233	58	291	5.9	1.9	4.2	58.7	14.0	35.9	26.3	4.6	14.8	19.2	3.1	10.8	2.1	0.4	1.2			
長野	579	198	777	5.5	2.4	4.1	57.9	18.9	37.9	23.8	6.1	14.4	16.5	4.3	10.1	2.0	0.5	1.2			
岐阜	540	169	709	5.4	2.1	4.0	56.0	16.5	35.7	23.1	5.3	13.5	15.8	3.6	9.2	1.9	0.4	1.1			
静岡	1,087	289	1,376	6.1	2.1	4.4	60.5	15.6	37.8	25.4	5.3	14.6	17.2	3.6	9.9	1.9	0.4	1.1			
愛知	1,855	464	2,319	5.8	1.8	4.1	49.1	12.3	30.7	24.3	5.1	14.0	16.5	3.5	9.6	1.9	0.4	1.1			
三重	534	131	665	6.2	1.9	4.3	61.4	14.4	37.3	26.2	5.3	14.9	17.9	3.7	10.2	2.1	0.4	1.2			
滋賀	390	81	471	5.7	1.6	4.0	55.8	11.3	33.3	27.1	4.5	15.0	18.3	3.1	10.2	2.2	0.3	1.2			
京都	767	226	993	5.8	2.1	4.1	62.2	16.8	38.4	27.7	6.2	15.8	19.1	4.3	11.0	2.3	0.5	1.3			
大阪	2,512	707	3,219	5.6	1.9	3.9	59.4	15.4	36.5	27.3	6.0	15.6	18.8	4.2	10.9	2.2	0.5	1.3			
奈良	1,584	455	2,039	5.6	2.0	4.0	60.8	15.9	37.3	26.8	5.8	15.3	18.6	4.1	10.7	2.2	0.5	1.3			
和歌山	473	105	578	6.4	1.8	4.3	75.6	14.9	43.5	29.6	5.1	16.1	19.9	3.6	10.9	2.3	0.4	1.3			
鳥取	294	76	370	5.4	1.8	3.8	67.6	15.5	40.0	25.8	5.3	14.3	17.6	3.7	9.9	2.1	0.4	1.2			
島根	168	44	212	5.1	1.7	3.6	63.2	15.2	38.1	25.6	5.3	14.5	18.0	3.8	10.3	2.2	0.5	1.3			
岡山	215	73	288	5.0	2.3	3.8	66.0	20.9	42.7	25.5	5.9	14.9	17.3	4.2	10.3	2.0	0.4	1.2			
広島	591	145	736	5.9	1.9	4.2	65.0	14.8	39.0	26.3	4.8	14.5	17.8	3.3	9.9	2.0	0.4	1.2			
山口	922	227	1,149	6.2	1.9	4.3	67.7	15.7	41.0	29.1	5.3	16.1	19.7	3.6	11.0	2.3	0.4	1.3			
徳島	495	131	626	6.5	2.2	4.6	76.7	18.4	46.1	29.6	4.6	15.8	20.8	3.0	11.1	2.5	0.3	1.3			
香川	244	75	319	6.2	2.4	4.5	70.3	19.7	43.8	26.5	7.9	16.3	18.0	5.7	11.3	2.2	0.7	1.5			
愛媛	292	85	377	5.4	2.1	4.0	62.9	17.3	39.4	25.8	6.3	15.3	17.7	4.4	10.5	1.9	0.5	1.2			
高松	454	125	579	6.0	2.1	4.3	71.6	17.7	43.2	27.2	6.4	15.5	18.4	4.6	10.7	2.2	0.5	1.3			
福岡	207	53	260	5.0	1.7	3.6	62.9	14.4	37.2	22.0	4.7	12.3	15.1	3.4	8.6	1.8	0.4	1.0			
佐賀	1,364	431	1,795	5.7	2.0	4.0	56.5	16.0	35.2	25.9	5.7	14.6	17.6	4.0	10.0	2.1	0.4	1.2			
長崎	202	54	256	4.8	1.5	3.3	52.3	12.6	31.4	21.3	3.5	11.3	14.5	2.3	7.7	1.5	0.3	0.9			
熊本	444	125	569	5.8	2.0	4.1	71.2	17.8	42.9	29.1	4.1	15.4	20.1	2.8	10.6	2.3	0.3	1.3			
大分	462	145	607	5.6	1.9	3.8	56.0	15.7	34.7	24.9	5.6	14.3	17.4	3.8	10.0	2.0	0.4	1.2			
宮崎	304	102	406	5.4	2.1	3.8	56.4	17.1	35.7	23.6	4.8	13.3	16.5	3.4	9.4	2.0	0.4	1.1			
鹿児島	253	95	348	5.1	2.2	3.8	50.1	16.7	32.4	18.8	5.0	11.1	12.7	3.4	7.6	1.4	0.4	0.9			
沖縄	366	131	497	4.5	1.9	3.3	48.6	15.4	31.0	19.8	5.2	11.8	13.6	3.6	8.2	1.6	0.4	1.0			
国外	215	64	279	4.0	1.3	2.8	30.1	8.7	19.2	17.2	3.9	10.2	12.0	2.6	7.1	1.4	0.3	0.9			
不詳	8	3	11	1.8	0.8	1.3			
合計	3	1	4	1.7	1.0	1.5			

*1 総数は男女および性別不詳の合計
 *2 全国は北海道～沖縄の合計
 *3 粘膜がんを含む

第6章 都道府県一覧付表

Chapter 6 Detailed Statistics (List of Prefectures)

1. 付表の掲載

付表は、本報告書には掲載せず、下記の URL にて、電子データ形式で公表している。

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

Detailed Statistics

The tables of detailed statistics are not included in this report, but are available from the following URL.

<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>

編集内容

平成 31（令和元）年における「全国がん登録 罹患数・率 報告」は、本報告書に集計表を掲載して編集すると共に、主として詳細分類での集計表は、本報告書に含めず、電子媒体としてウェブサイトよりダウンロード可能な形式とした。

担 当

健康局がん・疾病対策課

TEL 03-5253-1111

がん対策推進官 岩佐 内線3825

課長補佐 渭原 内線2150

令和4年5月27日 発行

平成 31 年 (令和 元 年)

全国がん登録 罹患数・率 報告

編 集 国立がん研究センターがん対策研究所

発 行 厚生労働省健康局がん・疾病対策課