

(別添) 緊急時環境モニタリング結果一覧

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
1	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
2	—	会津若松地方水道用水供給事業	馬越浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
3	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
4	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
5	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
6	—	白河地方広域市町村圏整備組合	芝原浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
7	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
8	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
9	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
10	福島市	福島市上水道事業(高湯地区)	共同浴場あつたか湯	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
11	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
12	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
13	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
14	福島市	福島市上水道事業(土湯地区)	土湯温泉町支所	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
15	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
16	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
17	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
18	福島市	福島市上水道事業(茂庭地区)	福島市役所茂庭出張所	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
19	福島市	飲用井戸等	福島市佐原大平地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
20	福島市	飲用井戸等	福島市庭坂上清水地	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
21	福島市	飲用井戸等	福島市上鳥渡東谷地地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
22	福島市	飲用井戸等	福島市佐原五下原地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
23	福島市	飲用井戸等	福島市在庭坂姥堂地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
24	福島市	飲用井戸等	福島市佐原岡地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
25	福島市	飲用井戸等	福島市土船新林地内(湧水3)	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
26	会津若松市	会津若松市水道事業	会津若松市河東町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
27	会津若松市	会津若松市水道事業	大戸浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
28	会津若松市	会津若松市水道事業	滝沢浄水場(急速系)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
29	会津若松市	会津若松市水道事業	東山浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
30	会津若松市	会津若松市水道事業	六軒浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
31	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(下馬渡地区)	会津若松市湊町共和字姥神地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
32	会津若松市	会津若松市湊町簡易水道事業(東田面地区)	会津若松市湊町平潟宇東田面地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
33	会津若松市	会津若松市西田面簡易水道事業	会津若松市湊町共和字西田面地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
34	会津若松市	上馬渡簡易水道事業	会津若松市湊町共和字上馬渡地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
35	会津若松市	赤井簡易水道事業	会津若松市湊町赤井字赤井地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
36	会津若松市	原簡易水道事業	会津若松市湊町原新橋地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
37	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
38	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
39	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
40	郡山市	郡山市上水道事業	郡山市中田町地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
41	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
42	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
43	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
44	郡山市	郡山市上水道事業	荒井浄水場の蛇口地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
45	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
46	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
47	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
48	郡山市	郡山市上水道事業	熱海浄水場の蛇口地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
49	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
50	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
51	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
52	郡山市	郡山市上水道事業	堀口浄水場の蛇口地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
53	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
54	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
55	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
56	郡山市	郡山市湖南東部簡易水道事業	郡山市湖南町舟津地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
57	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
58	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
59	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
60	郡山市	郡山市湖南町西部地区簡易水道事業	郡山市湖南町福良地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
61	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
62	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
63	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
64	郡山市	郡山市熱海中山簡易水道事業	配水池	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
65	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
66	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
67	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
68	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
69	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
70	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
71	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
72	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
73	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
74	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
75	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
76	いわき市	いわき市上水道事業	山玉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
77	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
78	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
79	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
80	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
81	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
82	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
83	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
84	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
85	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
86	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
87	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
88	いわき市	いわき市上水道事業	上野原浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
89	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
90	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
91	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
92	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
93	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
94	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
95	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
96	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
97	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
98	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
99	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
100	いわき市	いわき市上水道事業	泉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
101	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
102	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
103	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
104	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
105	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
106	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
107	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
108	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
109	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
110	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
111	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
112	いわき市	いわき市上水道事業	平浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
113	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
114	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
115	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
116	いわき市	いわき市上水道事業	法田第1ポンプ場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
117	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
118	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
119	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
120	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
121	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
122	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
123	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
124	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
125	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
126	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
127	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
128	いわき市	いわき市上水道事業	法田第2ポンプ場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
129	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
130	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
131	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
132	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
133	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
134	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
135	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
136	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
137	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
138	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
139	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
140	いわき市	いわき市川前簡易水道事業	川前浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
141	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
142	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
143	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
144	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	上遠野浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
145	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
146	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
147	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
148	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
149	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
150	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
151	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
152	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
153	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
154	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
155	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
156	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	鷹ノ巣浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
157	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
158	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
159	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
160	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
161	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
162	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
163	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
164	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
165	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
166	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
167	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
168	いわき市	いわき市遠野簡易水道事業	入遠野浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
169	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
170	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
171	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
172	いわき市	いわき市田人簡易水道事業	旅人浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
173	白河市	白河市水道事業	後原取水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
174	白河市	白河市水道事業	大信第3配水池	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
175	白河市	白河市水道事業	白河市関辺西方地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
176	白河市	白河市水道事業	白河市舟田中道地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
177	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字隈戸国有林地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
178	白河市	白河市水道事業	白河市大信隈戸字赤仁田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
179	白河市	白河市水道事業	白河市大塚田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
180	白河市	白河市水道事業	白河市表郷金山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
181	白河市	白河市水道事業	白河市表郷中野字岩崎向地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
182	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
183	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
184	須賀川市	須賀川市上水道事業	稲田公民館	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
185	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
186	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
187	須賀川市	須賀川市上水道事業	岩瀬支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
188	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
189	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
190	須賀川市	須賀川市上水道事業	西袋公民館	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
191	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
192	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
193	須賀川市	須賀川市上水道事業	長沼支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
194	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
195	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
196	須賀川市	須賀川市勢至堂簡易水道事業	勢至堂集会所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
197	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市滑川池田地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
198	須賀川市	飲用井戸等	須賀川市塩田宮田地内(井戸1)	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
199	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市高郷町揚津地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
200	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町一ノ木地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
201	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町宮古地区	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
202	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市山都町相川地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
203	喜多方市	喜多方市水道事業	喜多方市水道庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
204	喜多方市	喜多方市水道事業	熱塩加納浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
205	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
206	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
207	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
208	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
209	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
210	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
211	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
212	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
213	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
214	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
215	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
216	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市中村地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
217	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
218	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
219	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
220	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
221	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
222	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
223	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
224	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
225	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
226	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
227	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
228	相馬市	相馬地方広域水道事業	相馬市坪田地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
229	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
230	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
231	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
232	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
233	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
234	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
235	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
236	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
237	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
238	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
239	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
240	相馬市	相馬地方広域水道事業	大野台浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
241	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
242	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
243	相馬市	山上坂下簡易水道事業	相馬市山上地区	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
244	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
245	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
246	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
247	相馬市	玉野簡易水道事業	相馬市玉野地区	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
248	相馬市	初野簡易水道組合	相馬市初野地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
249	相馬市	小野簡易水道組合	相馬市小野地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
250	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
251	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
252	二本松市	二本松市上水道事業	農村婦人の家	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
253	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
254	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
255	二本松市	二本松市上水道事業(岳地区)	岳温泉観光協会	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
256	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
257	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
258	二本松市	二本松市上水道事業(洪川地区)	吉倉高齢者能力活用センター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
259	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
260	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
261	二本松市	二本松市岩代小浜地区簡易水道事業	二本松市岩代支所	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
262	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
263	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
264	二本松市	二本松市東和簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (二本松市太田字守山地内)	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
265	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
266	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
267	二本松市	二本松市岩代西新殿地区簡易水道事業	六角はつらつセンター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
268	二本松市	飲用井戸等	二本松市百目木町地内	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
269	二本松市	飲用井戸等	二本松市西新殿永作地内	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
270	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
271	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
272	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
273	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	常葉公民館山根分館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
274	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
275	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
276	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
277	田村市	田村市水道事業(常葉地区)	西美田集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
278	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
279	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
280	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
281	田村市	田村市水道事業(船引地区)	田村市水道事業所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
282	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
283	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
284	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
285	田村市	田村市水道事業(大越地区)	大越農村婦人の家	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
286	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
287	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
288	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
289	田村市	田村市水道事業(滝根地区)	滝根公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
290	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
291	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
292	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
293	田村市	田村市水道事業(入新田地区)	田村市滝根町神俣地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
294	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
295	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
296	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
297	田村市	高柴簡易水道事業	田村市大越町栗出地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
298	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
299	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
300	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
301	田村市	田村市都路町簡易水道事業	田村市都路町古道字本町地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
302	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
303	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
304	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
305	田村市	上移上町給水組合	移出張所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
306	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
307	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
308	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
309	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
310	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
311	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
312	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
313	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
314	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
315	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
316	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
317	南相馬市	南相馬市原町水道事業	ひばり生涯学習センター	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
318	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
319	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
320	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
321	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
322	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
323	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
324	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
325	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
326	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
327	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
328	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
329	南相馬市	南相馬市原町水道事業	大町しらゆり公園	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
330	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
331	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
332	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
333	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
334	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
335	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
336	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
337	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
338	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
339	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
340	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
341	南相馬市	南相馬市原町水道事業	矢川原浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
342	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
343	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
344	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
345	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
346	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
347	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
348	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
349	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
350	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
351	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
352	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
353	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区田町1丁目地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
354	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
355	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
356	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
357	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
358	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
359	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
360	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
361	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
362	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
363	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
364	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
365	南相馬市	南相馬市小高水道事業	南相馬市小高区本町2丁目地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
366	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
367	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
368	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
369	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
370	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
371	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
372	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
373	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
374	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
375	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
376	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
377	南相馬市	南相馬市小高北部簡易水道	南相馬市小高区小高字金谷前地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
378	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
379	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
380	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
381	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
382	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
383	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
384	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
385	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
386	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
387	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村	水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)		
				¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	
388	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
389	南相馬市	南相馬市小高西部簡易水道	南相馬市小高区金谷字若林地内	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
390	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
391	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
392	本宮市	本宮市水道事業	小山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
393	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
394	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
395	本宮市	本宮市水道事業	東禅寺浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
396	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
397	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
398	本宮市	本宮市水道事業	平田石浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
399	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
400	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
401	本宮市	本宮市水道事業	立石山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
402	桑折町	桑折町水道事業	桑折町役場分庁舎	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
403	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
404	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
405	桑折町	桑折町水道事業	内ノ馬場浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
406	桑折町	桐ヶ窪簡易水道事業	桑折町南半田字桐ヶ窪地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
407	桑折町	桑折町御免町簡易水道事業	桑折町南半田字志田ノ内前地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
408	桑折町	中北給水施設	桑折町南半田字再光地内	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
409	桑折町	内ノ馬場給水施設	桑折町南半田字窪地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
410	桑折町	芹ノ沢給水施設	桑折町南半田字駿河館地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
411	桑折町	滝ノ沢給水施設	桑折町松原字道下地内	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
412	桑折町	銀山給水施設	桑折町北半田字銀山南下地内	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
413	国見町	国見町水道事業	国見町役場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
414	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
415	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
416	川俣町	川俣町水道事業	川俣町役場西庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
417	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
418	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
419	川俣町	川俣町飯坂地区簡易水道事業	飯坂小学校	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
420	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
421	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
422	大玉村	大玉村水道事業	大玉村役場分庁舎	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
423	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
424	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
425	鏡石町	鏡石町水道事業	旭町浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
426	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
427	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
428	鏡石町	鏡石町水道事業	桜岡浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
429	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
430	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
431	鏡石町	鏡石町水道事業	成田浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
432	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
433	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
434	天栄村	天栄村水道事業	広戸小学校	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
435	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
436	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
437	天栄村	天栄村水道事業	赤津神社	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
438	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
439	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
440	天栄村	天栄村簡易水道事業	天栄村田良尾地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
441	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年6月29日	ND(<1)	ND(<1)
442	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
443	天栄村	天栄村簡易水道事業	湯本支所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
444	天栄村	飲用井戸等	天栄村湯本下二俣地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
445	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	叶津地区浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
446	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町塩沢地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
447	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町黒谷字倉谷地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
448	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町小川地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
449	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町只見地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
450	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町長浜地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
451	只見町	只見町只見統合簡易水道事業	只見町梁取地内	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
452	南会津町	南会津町水道事業	伊南総合支所(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
453	南会津町	南会津町水道事業	下水処理場	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
454	南会津町	南会津町水道事業	館岩総合支所(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
455	南会津町	南会津町水道事業	粟生沢生活改善センター(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
456	南会津町	南会津町水道事業	糸沢消防屯所(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
457	南会津町	南会津町水道事業	第1ロッジ(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
458	南会津町	南会津町水道事業	丹藤消防屯所(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
459	南会津町	南会津町水道事業	田部消防屯所(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
460	南会津町	南会津町水道事業	南会津町井桁地内(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
461	南会津町	南会津町水道事業	南会津町塩ノ原地内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
462	南会津町	南会津町水道事業	南会津町下山地内(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
463	南会津町	南会津町水道事業	南会津町関本地内(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
464	南会津町	南会津町水道事業	南会津町穴原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
465	南会津町	南会津町水道事業	南会津町戸中地内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
466	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
467	南会津町	南会津町水道事業	南会津町高杖原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
468	南会津町	南会津町水道事業	南会津町山口地内(井戸)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
469	南会津町	南会津町水道事業	南会津町小野島地内(井戸)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
470	南会津町	南会津町水道事業	南会津町針生地内(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
471	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水根沢地内	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
472	南会津町	南会津町水道事業	南会津町水無地内(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
473	南会津町	南会津町水道事業	南会津町静川地内(湧水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
474	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大原地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
475	南会津町	南会津町水道事業	南会津町大桃地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
476	南会津町	南会津町水道事業	南会津町滝原地内(表流水)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
477	南会津町	南会津町水道事業	南会津町八総地内(表流水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
478	南会津町	南会津町水道事業	南会津町番屋地内(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
479	南会津町	南会津町水道事業	南会津町趾風地内(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
480	南会津町	南会津町水道事業	南郷保育所(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
481	南会津町	南会津町水道事業	福米沢消防屯所(井戸)	2020年7月4日	ND(<1)	ND(<1)
482	南会津町	南会津町水道事業	木賊共同浴場(湧水)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
483	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
484	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
485	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
486	南会津町	福島地方水道用水供給事業	すりかみ浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
487	南会津町	南会津町界専用水道	南会津町界地内(湧水)	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
488	南会津町	南会津町平沢山専用水道	花木の宿(井戸)	2020年7月18日	ND(<1)	ND(<1)
489	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村北山字寺ノ前地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
490	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(北山・下吉地区)	北塩原村役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
491	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大塩地区)	北塩原村大塩字中島道南地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
492	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(大久保地区)	北塩原村大塩石佛地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
493	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(桧原地区)	北塩原村桧原字焼桂山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
494	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(金山地区)	金山下水処理場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
495	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(早稲沢地区)	北塩原村桧原字早稲沢地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
496	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	北塩原村桧原字剣ヶ峯地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
497	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(裏磐梯地区)	裏磐梯配水池	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
498	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(上川前地区)	北塩原村大塩字長坂地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
499	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(長峯地区)	北塩原村桧原字南黄蓮沢山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
500	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(関屋地区)	北塩原村関屋字大道西地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
501	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(下川前地区)	北塩原村大塩字水上地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
502	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(新田地区)	北塩原村大塩字立石地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
503	北塩原村	北塩原村北塩原簡易水道事業(小野川地区)	北塩原村桧原字荒砂沢山地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
504	西会津町	西会津町水道事業	西会津町下谷字牛尾地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
505	西会津町	西会津町水道事業	野尻地区処理施設	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
506	西会津町	西会津町奥川簡易水道事業	西会津町豊島新町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
507	西会津町	西会津町杉山徳沢地区簡易水道事業	西会津町群岡徳沢地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
508	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
509	西会津町	西会津町宝坂地区簡易水道事業	西会津町宝坂宝川地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
510	西会津町	西会津町新郷簡易水道事業	新郷連絡所	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
511	西会津町	西会津町尾登地区簡易水道事業	西会津町登世島尾登地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
512	西会津町	西会津町高陽根地区簡易水道事業	西会津町奥川大字高陽根地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
513	西会津町	西会津町小綱木地区簡易水道事業	西会津町大綱木小綱木地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
514	磐梯町	磐梯町水道事業	清水管理棟	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
515	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町更科地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
516	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷坂下地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
517	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町大谷村上地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
518	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯七ツ森地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
519	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町磐梯妙法原地内	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
520	磐梯町	磐梯町水道事業	磐梯町役場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
521	磐梯町	磐梯町水道事業	布藤ポンプ場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
522	磐梯町	磐梯町水道事業	法正尻ポンプ場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
523	猪苗代町	猪苗代町水道事業	JR川桁駅	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
524	猪苗代町	猪苗代町水道事業	烏帽子公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
525	猪苗代町	猪苗代町水道事業	翁島駅前公民館	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
526	猪苗代町	猪苗代町水道事業	蒲谷地多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
527	猪苗代町	猪苗代町水道事業	関脇消防屯所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
528	猪苗代町	猪苗代町水道事業	高森多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
529	猪苗代町	猪苗代町水道事業	達沢消防屯所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
530	猪苗代町	猪苗代町水道事業	中ノ沢保育所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
531	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代湖天神浜	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
532	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町五輪原地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
533	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町字上ザル田地内 (名古屋町地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
534	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町洪谷地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
535	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町川桁地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
536	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(金掘地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
537	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(市沢地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
538	猪苗代町	猪苗代町水道事業	猪苗代町大字若宮字吾妻山甲地内(大島原地内)	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
539	猪苗代町	猪苗代町水道事業	都沢多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
540	猪苗代町	猪苗代町水道事業	土町集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
541	猪苗代町	猪苗代町水道事業	壺下多目的集会所	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
542	会津坂下町	会津坂下町上水道事業	坂下地区第2水源揚水ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
543	湯川村	会津若松市水道事業	河沼郡湯川村桜町地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
544	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
545	柳津町	柳津町簡易水道事業	五畳敷集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
546	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
547	柳津町	柳津町簡易水道事業	黒沢集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
548	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
549	柳津町	柳津町簡易水道事業	小ノ川会館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
550	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
551	柳津町	柳津町簡易水道事業	大野会館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
552	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
553	柳津町	柳津町簡易水道事業	湯八木沢地区集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
554	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
555	柳津町	柳津町簡易水道事業	牧沢集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
556	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
557	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町久保田字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
558	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
559	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町郷戸字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
560	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
561	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町小椿字川原地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
562	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
563	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町西山支所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
564	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
565	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字四ツ谷字下宮ノ原地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
566	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
567	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字大柳字屋敷添甲地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
568	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
569	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字猪倉野字深田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
570	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
571	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大字飯谷字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
572	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
573	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町大成沢字前田地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
574	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
575	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町琵琶首字居平地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
576	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
577	柳津町	柳津町簡易水道事業	柳津町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
578	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町桑原字下中平地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
579	三島町	三島町宮下簡易水道事業	三島町役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
580	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	三島町川井天屋原地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
581	三島町	三島町大登川井簡易水道事業	大登生活改善センター	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
582	三島町	三島町滝谷簡易水道事業	三島町滝谷居平地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
583	三島町	三島町西方地区簡易水道事業	三島町西方地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
584	三島町	三島町大石田簡易水道事業	三島町大石田地内	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
585	三島町	三島町名入簡易水道事業	名入集会所	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
586	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
587	昭和村	昭和村松山地区簡易水道事業	昭和村松山地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
588	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
589	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村野尻地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
590	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
591	昭和村	昭和村昭和地区簡易水道事業	昭和村役場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
592	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
593	昭和村	昭和村大芦地区簡易水道事業	大芦地区第3水源浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
594	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
595	昭和村	昭和村小野川地区簡易水道事業	昭和村小野川地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
596	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
597	会津美里町	会津美里町水道事業	会津美里町本郷庁舎	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
598	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
599	会津美里町	会津美里町水道事業	関山浄化センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
600	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
601	会津美里町	会津美里町水道事業	新鶴浄化センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
602	西郷村	西郷村水道事業	芝原多目的集会施設	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
603	西郷村	西郷村水道事業	上羽太児童館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
604	西郷村	西郷村水道事業	真船公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
605	西郷村	西郷村水道事業	西郷配水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
606	西郷村	西郷村水道事業	追原公民館	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
607	中島村	中島村簡易水道事業	中島村浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
608	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町堰の上地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
609	矢吹町	矢吹町水道事業	矢吹町明新下地内	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
610	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
611	棚倉町	棚倉町水道事業	堤浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
612	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
613	棚倉町	棚倉町水道事業	八幡沢配水池	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
614	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
615	棚倉町	棚倉町山岡簡易水道事業	山岡浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
616	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
617	棚倉町	棚倉町高野西部簡易水道事業	末端給水栓の蛇口 (棚倉町漆草字仲折戸地内)	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
618	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
619	棚倉町	棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業	棚倉町瀬ヶ野仲ノ町地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
620	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
621	棚倉町	棚倉町川前簡易給水施設	棚倉町戸中字川前地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
622	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
623	棚倉町	棚倉町高内簡易給水施設	棚倉町戸中字高内地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
624	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
625	矢祭町	矢祭町水道事業	下関河内多目的集会施設	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
626	矢祭町	矢祭町水道事業	新石井水源浄水場の蛇口	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
627	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町上関河内馬渡戸地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
628	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町宝坂柳町地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
629	矢祭町	矢祭町水道事業	矢祭町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
630	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
631	塙町	塙町上水道事業	笹原地区公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
632	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
633	塙町	塙町上水道事業	上洪井加圧ポンプ場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
634	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
635	塙町	塙町上水道事業	植田地区公民館	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
636	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
637	塙町	塙町上水道事業	中塚集会所	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
638	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
639	塙町	塙町上水道事業	塙町竹之内 給食センター	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
640	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
641	塙町	塙町上水道事業	塙町役場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
642	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村西部地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
643	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村青生野地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
644	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村塚本地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
645	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村渡瀬地内	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。
()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
646	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村役場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
647	鮫川村	鮫川村鮫川簡易水道事業	鮫川村余所内地内	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
648	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
649	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
650	石川町	石川町上水道事業	石川町役場分庁舎	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
651	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
652	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
653	石川町	石川町上水道事業(沢田地区)	赤羽浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
654	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
655	玉川村	玉川村上水道事業	奥撫ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
656	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
657	玉川村	玉川村上水道事業	大谷地ポンプ場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
658	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
659	平田村	平田村簡易水道事業	末端給水栓の蛇口(平田村役場)	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
660	浅川町	浅川町上水道事業	行人坊浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
661	浅川町	浅川町上水道事業	太田輪浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
662	浅川町	浅川町上水道事業	東大畑浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
663	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町松川字横川地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
664	古殿町	古殿町簡易水道事業	古殿町田口字黒長地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
665	古殿町	飲用井戸等	古殿町松川三株地内(湧水2)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
666	古殿町	飲用井戸等	古殿町大久田越代地内(井戸2)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
667	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上三本槽地内(湧水1)	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
668	古殿町	飲用井戸等	古殿町山上字浪滝地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
669	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
670	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
671	三春町	三春町上水道事業	下舞木地区農業集落排水処理施設	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
672	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
673	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
674	三春町	三春町過足簡易水道事業	過足浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
675	三春町	飲用井戸等	三春町北成田殿ノ内地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
676	三春町	飲用井戸等	三春町富沢櫛梨地内	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
677	三春町	飲用井戸等	鷹巣字煙地内(井戸)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
678	三春町	飲用井戸等	富沢字大境地内(井戸)	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
679	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
680	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
681	小野町	小野町水道事業	小野町役場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
682	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
683	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
684	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
685	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
686	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
687	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
688	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
689	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
690	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
691	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
692	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
693	広野町	双葉地方水道企業団水道事業	小滝浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
694	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
695	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
696	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
697	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
698	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
699	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
700	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
701	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
702	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
703	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
704	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
705	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	小山浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
706	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
707	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
708	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
709	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
710	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
711	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
712	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
713	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
714	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
715	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
716	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
717	楢葉町	双葉地方水道企業団水道事業	北林配水池	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
718	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
719	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
720	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
721	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)
722	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
723	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
724	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
725	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
726	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
727	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
728	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
729	富岡町	双葉地方水道企業団水道事業	関根浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)
730	川内村	飲用井戸等	川内村下川内宮渡地内(井戸5)	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
731	浪江町	浪江町水道事業	浪江町西台字荒町地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
732	浪江町	浪江町水道事業	浪江町川添字中上ノ原地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
733	浪江町	浪江町水道事業	浪江町谷津田字愛宕前地内	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
734	浪江町	浪江町水道事業	浪江町役場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
735	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
736	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
737	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
738	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
739	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
740	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
741	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
742	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
743	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
744	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
745	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
746	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	花塚浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
747	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
748	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
749	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
750	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
751	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
752	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
753	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
754	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
755	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
756	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
757	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
758	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	滝下浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
759	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月1日	ND(<1)	ND(<1)
760	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月3日	ND(<1)	ND(<1)
761	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月6日	ND(<1)	ND(<1)
762	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月8日	ND(<1)	ND(<1)
763	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月10日	ND(<1)	ND(<1)
764	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月13日	ND(<1)	ND(<1)
765	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月15日	ND(<1)	ND(<1)
766	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月17日	ND(<1)	ND(<1)
767	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月20日	ND(<1)	ND(<1)
768	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月22日	ND(<1)	ND(<1)
769	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月24日	ND(<1)	ND(<1)
770	飯舘村	飯舘村飯舘簡易水道事業	田尻浄水場	2020年7月27日	ND(<1)	ND(<1)
771	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年6月30日	ND(<1)	ND(<1)
772	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月2日	ND(<1)	ND(<1)
773	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月5日	ND(<1)	ND(<1)
774	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月7日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

() 書きは当該測定結果における検出限界値を示している。

市町村		水道事業名	採取地点	採取日	核種濃度 (Bq/kg)	
					¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
775	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月9日	ND(<1)	ND(<1)
776	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月12日	ND(<1)	ND(<1)
777	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月14日	ND(<1)	ND(<1)
778	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月16日	ND(<1)	ND(<1)
779	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月19日	ND(<1)	ND(<1)
780	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月21日	ND(<1)	ND(<1)
781	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月23日	ND(<1)	ND(<1)
782	飯舘村	飯舘村大倉地区簡易水道事業	大倉浄水場	2020年7月26日	ND(<1)	ND(<1)

注)核種濃度の欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値を下回ったことを指す。検出限界値は測定機器の種類、測定機関の所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件(測定時間等)により、測定ごとに異なる。134Cs及び137Csの検出限界値は、概ね1Bq/kgである。

()書きは当該測定結果における検出限界値を示している。