

水道水中の放射性物質に関する調査の実施状況

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	原子力規制委員会	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	原子力規制委員会	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	原子力規制委員会	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	0.00086	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
20	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
21	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
22	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
23	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
24	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
25	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
26	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
27	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
28	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
29	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
30	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
31	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
32	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
33	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
34	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
35	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
37	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
38	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
39	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
40	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
41	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
42	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
64	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
65	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
66	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
67	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
68	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
69	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
70	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
71	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
72	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
73	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

74	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
75	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
76	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
77	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
78	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
79	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
80	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
81	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
82	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
83	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
84	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
85	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
86	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
87	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
88	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
89	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
90	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
91	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
92	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
93	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
94	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
95	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
96	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
97	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
98	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
99	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
100	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
101	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
102	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
103	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
104	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
105	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
106	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
107	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
108	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
109	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
110	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
111	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

112	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
113	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
114	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
115	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
116	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
117	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
118	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
119	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
120	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
121	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
122	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
123	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
124	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月22日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
125	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
126	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
127	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
128	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
129	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
130	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
131	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
132	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
133	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
134	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年9月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
135	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
136	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
137	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
138	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
139	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
140	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
141	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
142	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
143	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
144	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
145	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
146	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
147	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
148	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
149	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

150	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
151	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
152	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
153	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
154	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
155	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
156	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
157	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
158	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
159	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
160	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
161	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
162	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
163	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
164	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年9月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
165	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
166	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
167	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年12月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
168	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年9月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
169	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年10月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
170	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
171	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
172	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
173	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年10月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
174	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
175	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
176	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年9月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
177	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
178	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年11月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
179	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年12月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
180	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
181	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
182	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
183	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
184	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
185	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
186	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
187	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

188	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年9月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
189	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年10月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
190	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年11月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
191	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
192	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年9月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
193	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
194	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
195	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
196	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
197	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
198	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
199	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
200	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
201	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
202	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
203	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
204	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
205	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
206	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
207	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
208	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
209	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
210	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
211	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
212	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
213	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
214	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
215	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
216	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
217	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
218	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
219	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
220	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
221	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
222	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年11月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
223	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
224	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
225	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

226	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
227	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
228	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
229	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
230	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
231	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
232	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
233	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
234	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
235	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
236	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
237	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
238	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
239	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
240	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
241	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
242	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
243	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
244	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
245	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
246	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
247	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
248	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
249	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
250	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年11月14日	ND(<0.43)	ND(<0.41)	ND(<0.68)
251	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年12月16日	ND(<0.39)	ND(<0.42)	ND(<0.51)
252	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年10月17日	ND(<0.44)	ND(<0.43)	ND(<0.3)
253	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年11月14日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.6)
254	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年12月16日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.48)
255	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年10月17日	ND(<0.46)	ND(<0.44)	ND(<0.35)
256	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年11月14日	ND(<0.38)	ND(<0.42)	ND(<0.65)
257	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年12月16日	ND(<0.39)	ND(<0.36)	ND(<0.56)
258	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年10月17日	ND(<0.47)	ND(<0.43)	ND(<0.41)
259	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年11月14日	ND(<0.43)	ND(<0.28)	ND(<0.6)
260	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年12月16日	ND(<0.33)	ND(<0.41)	ND(<0.5)
261	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.31)	ND(<0.35)
262	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年11月14日	ND(<0.48)	ND(<0.35)	ND(<0.68)
263	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年12月16日	ND(<0.37)	ND(<0.33)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

264	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年10月17日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.39)
265	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
266	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
267	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
268	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
269	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
270	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
271	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
272	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
273	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
274	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
275	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
276	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
277	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
278	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
279	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
280	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
281	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
282	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
283	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
284	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
285	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
286	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
287	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
288	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
289	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
290	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
291	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
292	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
293	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
294	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
295	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
296	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
297	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
298	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
299	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
300	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
301	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

302	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
303	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
304	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
305	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
306	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
307	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
308	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
309	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
310	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
311	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
312	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月16日	0.003	0.005	-
313	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
314	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
315	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
316	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
317	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
318	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
319	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
320	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
321	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
322	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
323	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
324	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
325	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
326	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
327	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
328	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
329	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
330	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
331	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
332	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
333	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
334	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月16日	ND(<0.002)	0.005	-
335	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
336	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
337	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
338	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
339	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

340	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
341	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
342	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
343	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
344	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
345	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
346	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
347	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
348	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
349	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
350	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
351	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
352	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
353	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
354	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
355	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
356	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
357	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
358	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
359	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
360	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
361	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
362	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
363	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
364	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
365	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
366	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
367	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
368	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
369	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年10月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
370	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
371	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
372	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
373	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
374	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
375	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
376	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
377	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

378	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年9月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
379	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
380	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
381	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
382	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
383	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
384	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
385	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
386	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
387	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
388	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
389	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
390	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
391	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
392	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
393	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
394	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
395	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
396	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
397	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
398	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓 (蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
399	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
400	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
401	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
402	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
403	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
404	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓 (蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
405	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
406	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
407	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
408	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
409	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
410	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
411	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
412	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
413	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
414	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
415	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

416	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
417	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
418	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
419	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
420	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
421	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
422	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
423	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
424	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
425	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
426	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
427	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
428	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
429	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
430	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
431	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
432	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
433	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
434	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
435	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
436	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
437	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
438	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
439	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉菌浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
440	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉菌浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
441	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉菌浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
442	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
443	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
444	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
445	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
446	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
447	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
448	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
449	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
450	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
451	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
452	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
453	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

454	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
455	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
456	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
457	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
458	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
459	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
460	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
461	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
462	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
463	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
464	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
465	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
466	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
467	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
468	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
469	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
470	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
471	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
472	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
473	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
474	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
475	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
476	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
477	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
478	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年9月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
479	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
480	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
481	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
482	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
483	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
484	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
485	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
486	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
487	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
488	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
489	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
490	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
491	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

492	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
493	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
494	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
495	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
496	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
497	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
498	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
499	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
500	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
501	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
502	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
503	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
504	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
505	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
506	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
507	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
508	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
509	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
510	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
511	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
512	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
513	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
514	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
515	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
516	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
517	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
518	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
519	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
520	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
521	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
522	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
523	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
524	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
525	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
526	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
527	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
528	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
529	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

530	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
531	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年8月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
532	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
533	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
534	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
535	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
536	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<1.1)
537	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
538	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
539	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
540	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年7月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
541	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
542	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
543	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
544	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
545	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
546	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
547	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
548	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
549	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
550	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
551	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1.1)
552	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年9月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
553	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
554	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
555	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
556	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年8月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1.1)
557	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
558	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
559	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
560	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年7月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
561	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年8月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
562	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
563	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
564	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
565	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
566	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
567	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

568	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
569	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	基石浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
570	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
571	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
572	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
573	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
574	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
575	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
576	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
577	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.79)	ND(<0.62)	ND(<0.81)
578	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.74)	ND(<0.77)	ND(<0.73)
579	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月14日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
580	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.85)	ND(<0.57)	ND(<0.71)
581	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
582	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月4日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
583	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.66)	ND(<0.74)
584	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
585	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.86)	ND(<0.65)	ND(<0.83)
586	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.64)	ND(<0.72)	ND(<0.84)
587	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.86)	ND(<0.66)	ND(<0.8)
588	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
589	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年12月23日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.78)
590	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
591	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
592	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
593	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
594	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
595	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
596	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
597	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
598	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
599	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
600	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
601	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
602	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
603	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
604	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
605	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

606	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
607	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
608	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
609	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
610	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
611	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
612	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
613	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
614	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2013年10月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
615	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	八原浄水場	2013年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
616	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	平沢ポンプ場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
617	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
618	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
619	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
620	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
621	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
622	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
623	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
624	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
625	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
626	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
627	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
628	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
629	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
630	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
631	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷲神浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
632	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷲神浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
633	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年9月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
634	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
635	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
636	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
637	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	伊里前浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
638	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	助作浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
639	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	戸倉浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
640	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	上沢浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
641	南三陸町	宮城県	南三陸町	南三陸町水道事業	米広浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
642	原子力規制委員会	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
643	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

644	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月8日	ND(<0.63)	ND(<0.56)	-
645	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.51)	ND(<0.74)	-
646	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.53)	-
647	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年10月29日	ND(<0.71)	ND(<0.58)	-
648	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	-
649	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	-
650	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月19日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	-
651	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年11月26日	ND(<0.49)	ND(<0.53)	-
652	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月3日	ND(<0.52)	ND(<0.53)	-
653	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月10日	ND(<0.59)	ND(<0.51)	-
654	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月17日	ND(<0.58)	ND(<0.45)	-
655	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	-
656	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月2日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	-
657	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月9日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	-
658	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.56)	-
659	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.58)	ND(<0.56)	-
660	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年10月30日	ND(<0.56)	ND(<0.45)	-
661	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月6日	ND(<0.43)	ND(<0.58)	-
662	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	-
663	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.57)	ND(<0.53)	-
664	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年11月27日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	-
665	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.85)	-
666	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月11日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	-
667	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.48)	ND(<0.6)	-
668	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.46)	ND(<0.56)	-
669	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	-
670	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	-
671	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月16日	ND(<0.55)	ND(<0.56)	-
672	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	-
673	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年10月30日	ND(<0.72)	ND(<0.62)	-
674	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.72)	ND(<0.57)	-
675	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月13日	ND(<0.91)	ND(<0.66)	-
676	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	-
677	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年11月27日	ND(<0.67)	ND(<0.6)	-
678	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.68)	-
679	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.86)	ND(<0.68)	-
680	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.71)	ND(<0.75)	-
681	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

682	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月3日	ND(<0.72)	ND(<0.77)	-
683	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月10日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	-
684	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月17日	ND(<0.71)	ND(<0.65)	-
685	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月24日	ND(<0.43)	ND(<0.57)	-
686	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.79)	-
687	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月7日	ND(<0.69)	ND(<0.75)	-
688	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.72)	-
689	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月21日	ND(<0.73)	ND(<0.84)	-
690	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年11月28日	ND(<0.75)	ND(<0.72)	-
691	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月5日	ND(<0.78)	ND(<0.88)	-
692	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.66)	-
693	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月19日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	-
694	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年12月26日	ND(<0.74)	ND(<0.62)	-
695	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.87)	ND(<0.75)	-
696	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	-
697	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	-
698	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月22日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	-
699	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年10月29日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	-
700	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.72)	ND(<0.69)	-
701	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月12日	ND(<0.73)	ND(<0.45)	-
702	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月19日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	-
703	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年11月26日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	-
704	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.81)	ND(<0.68)	-
705	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月10日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	-
706	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	-
707	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年12月24日	ND(<0.74)	ND(<0.69)	-
708	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月1日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.64)
709	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月8日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.53)
710	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月15日	ND(<0.58)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
711	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月22日	ND(<0.44)	ND(<0.83)	ND(<0.54)
712	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年10月29日	ND(<0.51)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
713	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
714	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.71)	ND(<0.59)
715	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
716	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年11月26日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
717	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月3日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
718	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.59)
719	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月17日	ND(<0.47)	ND(<0.54)	ND(<0.57)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

720	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年12月24日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
721	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.68)	ND(<0.62)
722	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月8日	ND(<0.67)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
723	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月15日	ND(<0.54)	ND(<0.55)	ND(<0.67)
724	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.66)
725	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年10月29日	ND(<0.62)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
726	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月5日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
727	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月12日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
728	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月19日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
729	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年11月26日	ND(<0.49)	ND(<0.47)	ND(<0.67)
730	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月3日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
731	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月10日	ND(<0.42)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
732	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.67)
733	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
734	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年10月3日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
735	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年10月10日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.67)
736	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
737	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年10月24日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
738	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.55)	ND(<0.69)
739	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月7日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	ND(<0.62)
740	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.54)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
741	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
742	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
743	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
744	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.65)
745	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.59)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
746	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
747	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月1日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
748	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月8日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
749	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.61)	ND(<0.64)
750	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月22日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
751	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年10月29日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.71)
752	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.57)	ND(<0.61)
753	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月12日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
754	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月19日	ND(<0.69)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
755	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年11月26日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
756	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月3日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
757	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月10日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

758	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月17日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.65)
759	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市上下水道部	温海温泉林業センター	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
760	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
761	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月8日	ND(<0.58)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
762	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月15日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.74)
763	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月22日	ND(<0.54)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
764	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年10月29日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
765	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.72)
766	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
767	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月19日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.75)
768	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年11月26日	ND(<0.53)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
769	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月3日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.75)
770	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
771	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月17日	ND(<0.55)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
772	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年12月24日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.64)
773	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年10月22日	ND(<0.61)	ND(<0.56)	ND(<0.76)
774	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年11月19日	ND(<0.59)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
775	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.54)	ND(<0.74)
776	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.55)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
777	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.71)
778	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.82)
779	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月1日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
780	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月8日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
781	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月15日	ND(<0.57)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
782	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
783	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年10月29日	ND(<0.61)	ND(<0.61)	ND(<0.66)
784	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.71)
785	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月12日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.6)
786	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月19日	ND(<0.46)	ND(<0.7)	ND(<0.73)
787	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年11月26日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.73)
788	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月3日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
789	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月10日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
790	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月17日	ND(<0.66)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
791	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年12月24日	ND(<0.51)	ND(<0.58)	ND(<0.75)
792	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年10月16日	ND(<0.71)	ND(<0.97)	ND(<0.78)
793	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年11月20日	ND(<0.89)	ND(<0.83)	ND(<0.7)
794	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.93)	ND(<0.98)
795	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年10月23日	ND(<0.53)	ND(<0.64)	ND(<0.65)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

796	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
797	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年12月18日	ND(<0.53)	ND(<0.75)	ND(<0.72)
798	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年10月9日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
799	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年11月6日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
800	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年12月4日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.78)
801	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
802	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
803	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年12月11日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.69)
804	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.46)
805	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年11月5日	ND(<0.46)	ND(<0.53)	ND(<0.49)
806	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年12月3日	ND(<0.45)	ND(<0.6)	ND(<0.51)
807	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年10月1日	ND(<0.67)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
808	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
809	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年12月3日	ND(<0.56)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
810	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年10月1日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
811	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
812	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年12月3日	ND(<0.64)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
813	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.73)	ND(<0.64)	ND(<0.82)
814	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.64)	ND(<0.85)
815	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.79)	ND(<0.73)
816	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.61)	ND(<0.76)	ND(<0.79)
817	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.63)	ND(<0.78)
818	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.75)
819	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.83)	ND(<0.76)
820	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.77)	ND(<0.77)
821	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.55)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
822	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.81)
823	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.56)	ND(<0.68)	ND(<0.72)
824	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.78)	ND(<0.77)
825	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
826	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月2日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
827	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
828	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
829	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月23日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
830	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.65)
831	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月6日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
832	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月13日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.64)
833	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月20日	ND(<0.53)	ND(<0.62)	ND(<0.72)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

834	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年11月27日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.68)
835	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月4日	ND(<0.47)	ND(<0.63)	ND(<0.75)
836	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月11日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
837	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月18日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
838	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年12月25日	ND(<0.67)	ND(<0.54)	ND(<0.79)
839	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月3日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.72)
840	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月10日	ND(<0.44)	ND(<0.57)	ND(<0.72)
841	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
842	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月24日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	ND(<0.67)
843	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年10月31日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.68)
844	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月7日	ND(<0.43)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
845	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月14日	ND(<0.53)	ND(<0.58)	ND(<0.69)
846	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月21日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
847	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年11月28日	ND(<0.59)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
848	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月5日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
849	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月12日	ND(<0.71)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
850	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
851	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
852	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2013年10月11日	ND(<0.45)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
853	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2013年11月11日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
854	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2013年12月9日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.59)
855	原子力規制委員会	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0014	0.0036	ND(<0.001)
856	原子力規制委員会	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	7月~9月	0.0011	0.0025	ND(<0.001)
857	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
858	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
859	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
860	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
861	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
862	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
863	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
864	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
865	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
866	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
867	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
868	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
869	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
870	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
871	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

872	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
873	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
874	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
875	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
876	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
877	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
878	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
879	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
880	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
881	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
882	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
883	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
884	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
885	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
886	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
887	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
888	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
889	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
890	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
891	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
892	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
893	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
894	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
895	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年10月10日	ND(<0.66)	ND(<0.76)	ND(<0.69)
896	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年11月28日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND(<0.72)
897	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
898	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
899	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.52)	ND(<0.81)
900	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.71)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
901	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.74)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
902	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
903	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.74)
904	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.85)	ND(<0.6)	ND(<0.82)
905	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.52)	ND(<0.68)
906	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.54)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
907	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.65)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
908	茨城県	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年12月25日	ND(<0.62)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
909	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

910	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年11月20日	ND(<0.75)	ND(<0.65)	-
911	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年12月18日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	-
912	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
913	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
914	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
915	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
916	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
917	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
918	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
919	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
920	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
921	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
922	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
923	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
924	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年10月18日	ND(<0.65)	ND(<0.77)	-
925	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年11月20日	ND(<0.72)	ND(<0.71)	-
926	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	大塚機場	2013年12月18日	ND(<0.58)	ND(<0.82)	-
927	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年10月18日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	-
928	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年11月20日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	-
929	湖北水道企業団	茨城県	石岡市	石岡市石岡市簡易水道事業	水内機場	2013年12月18日	ND(<0.71)	ND(<0.73)	-
930	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
931	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
932	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
933	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
934	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年10月31日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
935	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
936	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
937	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
938	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
939	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
940	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
941	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
942	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
943	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	砂沼浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
944	下妻市	茨城県	下妻市	下妻市水道事業	宗道浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
945	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
946	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
947	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

948	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
949	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
950	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
951	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
952	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
953	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
954	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
955	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
956	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
957	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
958	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
959	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
960	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
961	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
962	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
963	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
964	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
965	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
966	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
967	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
968	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
969	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
970	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
971	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
972	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
973	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
974	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
975	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
976	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
977	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
978	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
979	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
980	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
981	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
982	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
983	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
984	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
985	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

986	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年10月31日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
987	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
988	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
989	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
990	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
991	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
992	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
993	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
994	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
995	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
996	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
997	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
998	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
999	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1000	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1001	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1002	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1003	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1004	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1005	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1006	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月19日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1007	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1008	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1009	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1010	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1011	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1012	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1013	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1014	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1015	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1016	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1017	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1018	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月12日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1019	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1020	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1021	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年10月2日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1022	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1023	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1024	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1025	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1026	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1027	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1028	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1029	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1030	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1031	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1032	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1033	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月6日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1034	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月13日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1035	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1036	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1037	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	関城浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1038	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	協和浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1039	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	玉戸浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1040	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	小栗浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1041	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	成田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1042	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	鷹ノ巣浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1043	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	本城町浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1044	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	明野浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1045	筑西市	茨城県	筑西市	筑西市水道事業	蓬田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1046	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.86)	ND(<0.66)
1047	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月2日	ND(<0.75)	ND(<0.89)	ND(<0.84)
1048	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月9日	ND(<0.79)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
1049	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月16日	ND(<0.68)	ND(<0.97)	ND(<0.81)
1050	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月23日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.69)
1051	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.92)	ND(<0.68)
1052	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月6日	ND(<0.62)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
1053	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月13日	ND(<0.71)	ND(<0.94)	ND(<0.53)
1054	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月20日	ND(<0.82)	ND(<0.86)	ND(<0.75)
1055	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.53)
1056	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月4日	ND(<0.83)	ND(<0.83)	ND(<0.75)
1057	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
1058	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月18日	ND(<0.59)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
1059	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年12月25日	ND(<0.65)	ND(<0.79)	ND(<0.66)
1060	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年9月25日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
1061	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月2日	ND(<0.71)	ND(<0.86)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1062	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月9日	ND(<0.76)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1063	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.86)	ND(<0.69)
1064	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月23日	ND(<0.63)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
1065	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
1066	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月6日	ND(<0.78)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
1067	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月13日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
1068	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月20日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
1069	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年11月27日	ND(<0.59)	ND(<0.86)	ND(<0.65)
1070	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.89)	ND(<0.58)
1071	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月11日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
1072	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.86)	ND(<0.79)
1073	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年12月25日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.69)
1074	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年9月19日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
1075	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年10月17日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
1076	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年11月13日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.71)
1077	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年9月19日	ND(<0.46)	ND(<0.59)	ND(<0.44)
1078	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年10月17日	ND(<0.45)	ND(<0.49)	ND(<0.56)
1079	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年11月13日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
1080	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年9月19日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.53)
1081	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年10月17日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
1082	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年11月13日	ND(<0.41)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
1083	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1084	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1085	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1086	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1087	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1088	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1089	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1090	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1091	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1092	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1093	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1094	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1095	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年12月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1096	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1097	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1098	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1099	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1100	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年11月20日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	-
1101	湖北水道企業団	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年12月18日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	-
1102	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1103	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1104	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1105	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1106	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月1日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1107	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月8日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1108	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1109	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1110	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1111	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1112	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1113	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1114	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1115	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1116	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月11日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1117	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1118	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年12月25日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1119	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1120	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1121	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1122	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1123	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1124	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
1125	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1126	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1127	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1128	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1129	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1130	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1131	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1132	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1133	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1134	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1135	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1136	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1137	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1138	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1139	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1140	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1141	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1142	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1143	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1144	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年12月26日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1145	原子力規制委員会	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	7月~9月	0.0022	0.0053	ND(<0.001)
1146	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1147	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1148	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1149	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<0.7)	-
1150	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1151	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1152	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1153	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1154	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1155	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1156	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1157	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1158	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1159	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1160	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月19日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	-
1161	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年9月26日	ND(<0.72)	ND(<0.78)	-
1162	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月3日	ND(<0.84)	ND(<0.85)	-
1163	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月10日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	-
1164	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月17日	ND(<0.88)	ND(<0.78)	-
1165	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月24日	ND(<0.86)	ND(<0.73)	-
1166	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年10月31日	ND(<0.96)	ND(<0.65)	-
1167	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月7日	ND(<0.64)	ND(<0.76)	-
1168	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月14日	ND(<0.92)	ND(<0.65)	-
1169	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月21日	ND(<0.81)	ND(<0.76)	-
1170	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年11月28日	ND(<0.88)	ND(<0.8)	-
1171	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年12月5日	ND(<0.92)	ND(<0.58)	-
1172	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年12月12日	ND(<0.83)	ND(<0.78)	-
1173	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1174	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1175	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1176	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1177	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1178	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1179	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1180	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1181	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1182	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1183	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1184	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1185	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1186	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1187	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1188	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1189	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1190	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1191	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1192	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1193	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1194	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1195	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1196	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1197	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1198	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1199	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1200	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1201	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1202	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1203	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1204	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1205	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1206	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1207	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1208	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1209	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1210	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1211	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1212	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1213	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1214	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1215	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1216	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1217	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1218	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1219	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1220	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1221	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1222	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1223	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1224	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1225	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年9月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1226	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1227	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1228	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1229	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1230	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1231	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1232	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1233	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1234	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1235	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1236	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1237	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	松田新田浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1238	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年11月13日	ND(<0.72)	ND(<0.81)	-
1239	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年10月9日	ND(<0.79)	ND(<0.81)	-
1240	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	大前浄水場	2013年12月11日	ND(<0.76)	ND(<0.97)	-
1241	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.91)	-
1242	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.81)	-
1243	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	白髭浄水場	2013年12月11日	ND(<0.82)	ND(<0.8)	-
1244	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	菌部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1245	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	川原田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1246	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大宮浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1247	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大塚浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1248	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平上高島水源浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1249	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平川連水源浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1250	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	大平蔵井水源浄水	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1251	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1252	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第2浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1253	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	藤岡第3浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1254	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1255	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	都賀第2浄配水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1256	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真上区域一般住宅	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1257	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	真名子浄水場内	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1258	栃木市	栃木県	栃木市	栃木市水道事業	西方浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1259	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1260	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	葛生浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1261	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1262	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	菊川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1263	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1264	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	戸奈良浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1265	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1266	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	市の沢浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1267	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年9月11日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1268	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	上羽田浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1269	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1270	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	石塚浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1271	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1272	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	船越浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1273	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1274	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	多田浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1275	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1276	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1277	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1278	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1279	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良測浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1280	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	奈良測浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1281	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1282	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1283	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市関馬簡易水道事業	関馬浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1284	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市関馬簡易水道事業	関馬浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1285	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1286	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市下彦間簡易水道事業	下彦間浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1287	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1288	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒南簡易水道事業	飛駒南浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1289	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年9月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1290	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市飛駒簡易水道事業	飛駒浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1291	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1292	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上南簡易水道事業	野上南浄水場	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1293	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年9月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1294	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上中簡易水道事業	野上中浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1295	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年9月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1296	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市野上北簡易水道事業	野上北浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1297	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1298	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第1浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1299	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1300	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市常盤簡易水道事業	常盤第2浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1301	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1302	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水室簡易水道事業	水室第2浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1303	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1304	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1305	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第3浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1306	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市粕尾簡易水道事業	粕尾第2浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1307	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市永野簡易水道事業	永野浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1308	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市清洲簡易水道事業	清洲第1浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1309	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1310	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1311	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1312	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1313	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1314	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1315	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1316	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1317	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1318	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1319	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1320	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1321	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1322	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1323	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1324	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1325	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1326	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1327	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1328	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1329	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1330	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1331	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1332	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1333	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1334	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1335	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1336	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1337	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1338	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1339	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1340	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1341	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1342	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1343	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1344	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1345	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1346	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1347	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1348	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1349	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1350	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1351	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1352	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1353	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1354	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1355	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1356	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1357	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1358	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1359	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1360	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1361	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1362	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1363	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1364	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1365	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1366	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	細尾浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1367	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	七里浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1368	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	所野浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1369	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日光東浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1370	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	菟垣面浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1371	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸美浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1372	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1373	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1374	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1375	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
1376	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1377	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1378	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1379	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1380	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1381	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1382	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1383	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1384	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1385	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	二荒浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1386	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1387	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1388	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1389	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1390	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1391	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1392	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1393	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1394	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1395	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1396	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1397	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1398	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1399	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1400	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1401	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1402	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1403	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1404	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1405	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1406	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1407	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1408	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1409	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1410	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1411	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1412	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東小来川浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1413	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1414	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1415	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1416	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1417	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1418	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1420	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1421	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1422	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1423	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1429	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1430	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1431	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1432	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1433	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1434	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1435	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1436	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1437	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1438	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1439	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1440	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1441	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1443	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1444	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1445	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1446	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1447	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1448	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1449	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1450	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1451	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1452	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1453	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1454	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
1455	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年12月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1456	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	足尾中央浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1457	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	南部浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1458	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	北部浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1459	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	野門浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1460	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	若間浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1461	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上栗山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1462	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中央浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1463	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1464	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1465	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1466	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1467	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1468	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1469	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1470	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1471	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1472	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1473	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1474	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1475	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1476	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣湯元浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1477	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	川俣浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1478	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	土呂部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1479	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1480	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1481	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1482	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1483	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1484	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1485	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1486	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1487	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1488	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1489	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1490	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1491	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1492	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年9月26日	ND(<0.72)	ND(<0.85)	ND(<0.8)
1493	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月3日	ND(<0.81)	ND(<0.89)	ND(<0.73)
1494	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.68)
1495	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月17日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.73)
1496	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月24日	ND(<0.76)	ND(<0.87)	ND(<0.69)
1497	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年10月31日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.75)
1498	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.77)
1499	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月14日	ND(<0.86)	ND(<0.85)	ND(<0.86)
1500	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月21日	ND(<0.86)	ND(<0.76)	ND(<0.7)
1501	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.87)	ND(<0.77)
1502	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月5日	ND(<0.83)	ND(<0.89)	ND(<0.82)
1503	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月12日	ND(<0.84)	ND(<0.87)	ND(<0.8)
1504	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年12月19日	ND(<0.67)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
1505	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年9月26日	ND(<0.83)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
1506	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月3日	ND(<0.88)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1507	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月10日	ND(<0.93)	ND(<0.68)	ND(<0.66)
1508	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.79)
1509	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月24日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1510	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.78)	ND(<0.69)
1511	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月7日	ND(<0.63)	ND(<0.85)	ND(<0.64)
1512	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
1513	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月21日	ND(<0.84)	ND(<0.73)	ND(<0.69)
1514	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年11月28日	ND(<0.78)	ND(<0.84)	ND(<0.61)
1515	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月5日	ND(<0.84)	ND(<0.78)	ND(<0.83)
1516	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月12日	ND(<0.67)	ND(<0.85)	ND(<0.59)
1517	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.74)	ND(<0.78)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1518	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶴島浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.92)	ND(<0.75)
1519	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1520	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1521	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1522	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1523	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1524	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1525	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
1526	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1527	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
1528	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1529	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1530	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1531	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1532	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1533	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1534	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1535	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1536	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1537	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1538	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1539	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1540	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1541	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1542	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1543	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1544	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1545	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
1546	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1547	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1548	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1549	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1550	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1551	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1552	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1553	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1554	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1555	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1556	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1557	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1558	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1559	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1560	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1561	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1562	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1563	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1564	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1565	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1566	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1567	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1568	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1569	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1570	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1571	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1572	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1573	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1574	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1575	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1576	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1577	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1578	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1579	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1580	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
1581	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1582	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1583	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1584	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1585	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1586	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
1587	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1588	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1589	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1590	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1591	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1592	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1593	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1594	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1595	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1596	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1597	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1598	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1599	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1600	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1601	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1602	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1603	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1604	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1605	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1606	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1607	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1608	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1609	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1610	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第一農場配水池	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1611	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1612	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	第二農場配水池	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1613	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1614	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1615	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1616	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1617	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1618	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1619	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1620	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1621	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1622	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1623	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
1624	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1625	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1626	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1627	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1628	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1629	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1630	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1631	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1632	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1633	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1634	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1635	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1636	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1637	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1638	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1639	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
1640	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1641	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1642	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1643	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1644	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1645	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1646	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1647	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1648	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
1649	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1650	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1651	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1652	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1653	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1654	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1655	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1656	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1657	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1658	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1659	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1660	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1661	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1662	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1663	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1664	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1665	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1666	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1667	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1668	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1669	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1670	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1671	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1672	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1673	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1674	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1675	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1676	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1677	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1678	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1679	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1680	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1681	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1682	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1683	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1684	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1685	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1686	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1687	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1688	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1689	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1690	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1691	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1692	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1693	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1694	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1695	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1696	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1697	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1698	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1699	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1700	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1701	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1702	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1703	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1704	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1705	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1706	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1707	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1708	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1709	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1710	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1711	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1712	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1713	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1714	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1715	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1716	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1717	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1718	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1719	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1720	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1721	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1722	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1723	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1724	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1725	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1726	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1727	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1728	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1729	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
1730	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年10月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1731	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)
1732	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1733	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1734	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1735	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1736	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	小白井浄水場	2013年12月11日	ND(<0.76)	ND(<0.67)	-
1737	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東第1水源浄水	2013年11月13日	ND(<0.83)	ND(<0.84)	-
1738	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	森田浄水場	2013年10月9日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	-
1739	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2013年9月25日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	-
1740	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2013年11月27日	ND(<0.74)	ND(<0.99)	-
1741	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市興野簡易水道事業	興野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	-
1742	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.89)	ND(<0.92)	ND(<0.92)
1743	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	国分寺第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.88)
1744	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.77)	ND(<0.76)	ND(<0.99)
1745	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	石橋第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.68)	ND(<0.92)	ND(<0.94)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1746	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第1配水場	2013年12月6日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.92)
1747	下野市	栃木県	下野市	下野市水道事業	南河内第2配水場	2013年12月6日	ND(<0.61)	ND(<0.71)	ND(<0.94)
1748	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	しらさぎ配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1749	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	多功配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1750	上三川町	栃木県	上三川町	上三川町水道事業	蓼沼配水場	2013年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1751	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
1752	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.87)	ND(<0.96)	ND(<0.8)
1753	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.96)	ND(<0.83)
1754	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年9月25日	ND(<0.89)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
1755	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月2日	ND(<0.69)	ND(<0.87)	ND(<0.75)
1756	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月9日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
1757	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年10月16日	ND(<0.77)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
1758	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.76)	ND(<0.73)
1759	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年12月18日	ND(<0.68)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1760	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年10月7日	ND(<0.93)	ND(<0.82)	ND(<0.64)
1761	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年11月5日	ND(<0.64)	ND(<0.85)	ND(<0.64)
1762	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1763	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年9月25日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1764	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1765	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1766	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1767	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
1768	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1769	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1770	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
1771	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1772	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1773	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1774	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1775	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
1776	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年9月25日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.75)
1777	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月2日	ND(<0.67)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
1778	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.71)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
1779	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月16日	ND(<0.62)	ND(<0.52)	ND(<0.81)
1780	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月23日	ND(<0.71)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
1781	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年10月30日	ND(<0.74)	ND(<0.68)	ND(<0.7)
1782	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月6日	ND(<0.66)	ND(<0.74)	ND(<0.7)
1783	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月13日	ND(<0.82)	ND(<0.68)	ND(<0.67)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1784	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.6)	ND(<0.74)
1785	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.85)	ND(<0.6)	ND(<0.82)
1786	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.52)	ND(<0.68)
1787	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月11日	ND(<0.54)	ND(<0.79)	ND(<0.79)
1788	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年12月18日	ND(<0.85)	ND(<0.74)	ND(<0.69)
1789	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1790	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1791	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1792	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1793	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年11月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1794	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1795	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1796	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	玉生水源池浄水	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1797	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	船生公民館	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1798	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1799	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1800	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1801	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1802	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1803	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1804	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1805	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1806	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1807	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1808	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1809	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1810	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1811	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1812	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1813	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1814	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1815	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1816	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年10月7日	ND(<0.81)	ND(<0.71)	ND(<0.85)
1817	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年11月11日	ND(<0.85)	ND(<0.71)	ND(<0.79)
1818	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年12月9日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.81)
1819	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.71)	ND(<0.74)
1820	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.73)	ND(<0.86)
1821	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年12月9日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1822	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.87)	ND(<0.93)
1823	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年11月11日	ND(<0.93)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
1824	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年12月9日	ND(<0.74)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
1825	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年10月7日	ND(<0.66)	ND(<0.85)	ND(<0.95)
1826	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年11月11日	ND(<0.67)	ND(<0.71)	ND(<0.84)
1827	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年12月9日	ND(<0.61)	ND(<0.82)	ND(<0.9)
1828	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1829	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1830	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1831	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1832	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1833	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1834	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1835	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1836	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1837	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1838	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1839	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1840	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1841	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1842	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1843	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1844	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1845	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1846	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1847	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1848	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1849	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1850	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1851	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1852	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1853	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1854	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1855	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1856	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1857	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1858	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1859	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1860	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1861	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1862	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1863	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1864	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1865	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1866	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1867	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1868	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1869	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1870	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1871	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1872	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1873	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1874	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1875	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1876	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1877	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1878	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1879	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1880	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1881	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1882	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1883	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1884	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1885	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1886	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1887	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1888	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1889	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1890	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1891	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1892	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1893	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1894	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1895	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1896	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1897	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1898	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1899	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1900	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1901	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1902	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1903	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1904	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1905	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1906	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1907	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1908	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1909	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1910	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1911	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1912	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
1913	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1914	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1915	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1916	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1917	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
1918	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1919	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1920	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1921	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1922	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
1923	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1924	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1925	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年8月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1926	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1927	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1928	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1929	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1930	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1931	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1932	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1933	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1934	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1935	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年8月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1936	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1937	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1938	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1939	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1940	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1941	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1942	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1943	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1944	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1945	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1946	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
1947	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1948	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1949	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1950	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1951	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1952	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1953	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1954	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1955	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<1)	-
1956	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年8月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1957	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1958	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1959	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1960	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1961	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1962	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1963	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1964	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1965	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1966	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1967	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1968	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1969	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1970	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
1971	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1972	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1973	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年9月2日	ND(<0.6)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1974	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1975	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1976	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1977	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1978	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1979	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1980	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1981	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1982	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1983	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1984	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1985	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1986	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1987	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1988	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1989	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1990	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1991	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1992	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1993	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1994	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1995	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1996	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1997	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1998	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1999	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2000	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2001	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2002	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2003	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2004	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2005	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2006	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2007	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
2008	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2009	原子力規制委員会	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	7月~9月	0.0031	0.0066	ND(<0.001)
2010	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2011	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2050	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2051	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第二水道	県央第二水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2052	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2053	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2054	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2055	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2056	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2057	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2058	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2059	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2060	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2061	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2062	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2063	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2064	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2065	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2066	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2067	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2068	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2069	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2070	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2071	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2072	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2013年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2073	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2074	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2075	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年7月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2076	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年8月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2077	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2078	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2079	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2080	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2081	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2082	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2083	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2084	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2085	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2086	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2087	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2088	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2089	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2090	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2091	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2092	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2093	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2094	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2095	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2096	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2097	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2098	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2099	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2100	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2101	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2102	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2103	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2104	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年8月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2105	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2106	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2107	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2108	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2109	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2110	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2111	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2112	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2113	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2114	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2115	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2116	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2117	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2118	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2119	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2120	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年8月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2121	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2122	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2123	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2124	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年6月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2125	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2126	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年8月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2127	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年9月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2128	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2129	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2130	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2131	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2132	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2133	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2134	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2135	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年7月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2136	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2137	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2138	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2139	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2140	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2141	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2142	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2143	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2144	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2145	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2146	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2147	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年7月11日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2148	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年8月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2149	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年9月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2150	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2151	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2152	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2153	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2154	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2155	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2156	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年7月4日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2157	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2158	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2159	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2160	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2013年6月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2161	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2013年9月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2162	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2163	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2164	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2165	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2166	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2013年6月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2167	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2013年9月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2168	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2169	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2170	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2171	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2172	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年8月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2173	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2174	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
2175	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2176	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2177	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2178	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2179	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2180	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2181	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2182	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2183	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2184	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2185	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2186	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2187	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2188	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2189	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2190	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2191	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2192	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2193	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2194	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2195	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2196	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2197	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2198	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2199	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2200	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2201	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2202	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2203	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2204	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2205	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2206	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2207	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2208	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2209	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2210	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2211	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2212	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2213	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2214	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2215	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2216	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2217	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2218	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2219	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
2220	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2221	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2222	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2223	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2224	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2225	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2226	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2227	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2228	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年12月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2229	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2230	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2231	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2232	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2233	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2234	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2235	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2236	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2237	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2238	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2239	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2240	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2241	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2242	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2243	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2244	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2245	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2246	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2247	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2248	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2249	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2250	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2251	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2252	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2253	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
2254	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2255	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2256	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2257	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第一浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2258	群馬県	群馬県	館林市	館林市水道事業	第二浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2259	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2260	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2261	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2262	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2263	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2264	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2265	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2266	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2267	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2268	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2269	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2270	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2271	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2272	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2273	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2274	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2275	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2276	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2277	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2278	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2279	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2280	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2281	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2282	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2283	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2284	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2285	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2286	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2287	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2288	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2289	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2290	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2291	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年9月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2292	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年9月18日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2293	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2294	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2295	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2296	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2297	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2298	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2299	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2300	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年9月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2301	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2302	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2303	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2304	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2305	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2306	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2307	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	一ノ瀬浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2308	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保戸浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2309	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2310	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	滝ノ入浄水場(浄水)	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2311	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	西野牧浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2312	安中市	群馬県	安中市	安中市簡易水道事業	入牧浄水場	2013年9月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2313	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2314	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2315	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2316	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2317	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2318	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2319	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2320	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2321	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2322	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2323	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2324	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2325	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2326	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2327	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2328	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2329	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2330	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2331	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2332	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2333	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2334	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2335	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2336	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2337	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2338	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2339	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2340	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2341	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2342	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2343	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2344	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2345	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2346	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2347	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2348	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2349	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2350	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2351	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2352	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
2353	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2354	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2355	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2356	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2357	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
2358	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2359	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2360	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2361	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2362	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2363	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2364	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年9月2日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2365	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2366	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2367	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2368	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2369	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2370	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2371	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2372	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2373	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2374	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新長岡浄水場内	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2375	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	上野原浄水場(給水栓)	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2376	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第三浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2377	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2378	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2379	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2380	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2381	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2382	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2383	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2384	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2385	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2386	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	土谷沢浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2387	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2388	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2389	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2390	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	芝の沢浄水場(給水栓)	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2391	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町上栗山小水道事業	上栗山浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2392	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町大倉小水道事業	大倉浄水場(給水栓)	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2393	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	広石給水区(大柏木相談所)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2394	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	平沢給水区給水栓	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2395	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2396	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2397	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2398	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2399	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2400	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2401	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2402	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2403	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2404	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2405	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年7月24日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2406	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年8月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2407	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年8月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2408	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年9月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2409	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2410	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2411	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2412	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2413	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2414	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2415	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2416	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2417	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2418	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2419	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2420	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2421	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2422	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2423	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2424	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2425	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2426	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2427	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
2428	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2429	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2430	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年10月2日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2431	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.7)
2432	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2433	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2434	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2435	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2436	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2437	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2438	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2439	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2440	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年9月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2441	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2442	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2443	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2444	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年9月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2445	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2446	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2447	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2448	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2449	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2450	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池出口水)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2451	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2452	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2453	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池出口水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2454	原子力規制委員会	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所(蛇口)	7月~9月	0.001	0.0027	ND(<0.001)
2455	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.452)	ND(<0.455)	ND(<0.319)
2456	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.452)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
2457	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
2458	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.418)	ND(<0.324)	ND(<0.371)
2459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.427)	ND(<0.546)	ND(<0.352)
2460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.366)	ND(<0.428)	ND(<0.415)
2461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.426)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
2462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
2463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
2464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
2465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.318)
2466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.406)
2467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.364)	ND(<0.525)	ND(<0.352)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.579)	ND(<0.428)	ND(<0.393)
2469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
2470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.364)
2471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.332)
2472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.496)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
2473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
2474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.443)	ND(<0.364)	ND(<0.318)
2475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.406)
2476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.48)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
2477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
2478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.363)
2479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.471)	ND(<0.364)	ND(<0.38)
2480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.445)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
2482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.51)	ND(<0.546)	ND(<0.33)
2483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.369)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
2484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
2485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
2486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.546)	ND(<0.39)
2487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
2488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.319)
2489	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.525)	ND(<0.503)	ND(<0.399)
2490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.539)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
2491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
2492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.439)
2493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.475)	ND(<0.48)	ND(<0.307)
2494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.456)
2495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.553)	ND(<0.565)	ND(<0.383)
2496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
2497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
2498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.49)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
2500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.353)	ND(<0.48)	ND(<0.329)
2501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
2502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.543)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
2503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.434)	ND(<0.364)	ND(<0.329)
2504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.391)	ND(<0.364)	ND(<0.423)
2505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.504)	ND(<0.602)	ND(<0.407)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
2507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.362)
2508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.312)	ND(<0.602)	ND(<0.372)
2509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.392)
2510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.535)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
2511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
2512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.51)	ND(<0.364)	ND(<0.45)
2513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.42)	ND(<0.546)	ND(<0.34)
2514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.381)
2515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
2516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
2517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.379)	ND(<0.525)	ND(<0.417)
2518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.463)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
2519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.432)
2520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.401)
2521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.539)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
2522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.341)	ND(<0.62)	ND(<0.361)
2523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.416)
2524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.539)	ND(<0.546)	ND(<0.35)
2525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
2526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.293)
2527	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.331)
2528	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.356)	ND(<0.525)	ND(<0.362)
2529	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
2530	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.592)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
2531	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
2532	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.431)
2533	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
2534	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.28)
2535	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.384)
2536	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.319)
2537	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.361)
2538	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.318)
2539	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.487)	ND(<0.503)	ND(<0.389)
2540	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
2541	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
2542	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.353)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
2543	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.448)	ND(<0.48)	ND(<0.343)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2544	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.497)	ND(<0.455)	ND(<0.399)
2545	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
2546	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.416)
2547	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.471)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
2548	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.392)	ND(<0.525)	ND(<0.401)
2549	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.364)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
2550	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.353)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
2551	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.412)
2552	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
2553	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.366)	ND(<0.364)	ND(<0.369)
2554	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.456)	ND(<0.525)	ND(<0.377)
2555	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.426)	ND(<0.364)	ND(<0.369)
2556	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.328)
2557	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
2558	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
2559	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.602)	ND(<0.404)
2560	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.421)
2561	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.394)	ND(<0.455)	ND(<0.365)
2562	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.362)	ND(<0.398)	ND(<0.367)
2563	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.528)	ND(<0.428)	ND(<0.389)
2564	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.404)
2565	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.349)
2566	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.391)	ND(<0.525)	ND(<0.42)
2567	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
2568	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.348)
2569	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.454)	ND(<0.455)	ND(<0.404)
2570	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.278)
2571	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.359)
2572	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.291)
2573	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.406)
2574	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.369)	ND(<0.455)	ND(<0.43)
2575	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
2576	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
2577	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
2578	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.539)	ND(<0.565)	ND(<0.404)
2579	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.482)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
2580	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.474)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
2581	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.579)	ND(<0.364)	ND(<0.386)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2582	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.38)	ND(<0.503)	ND(<0.377)
2583	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.327)	ND(<0.62)	ND(<0.387)
2584	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.355)	ND(<0.428)	ND(<0.48)
2585	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
2586	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.396)
2587	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.364)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
2588	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.43)
2589	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.377)
2590	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.379)
2591	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.453)	ND(<0.428)	ND(<0.396)
2592	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.496)	ND(<0.503)	ND(<0.421)
2593	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.471)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
2594	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.378)
2595	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
2596	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.412)	ND(<0.428)	ND(<0.348)
2597	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.512)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
2598	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
2599	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
2600	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.52)	ND(<0.428)	ND(<0.444)
2601	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.628)	ND(<0.455)	ND(<0.349)
2602	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.453)	ND(<0.503)	ND(<0.395)
2603	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.327)	ND(<0.525)	ND(<0.348)
2604	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.361)
2605	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.338)
2606	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.462)	ND(<0.546)	ND(<0.404)
2607	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.316)
2608	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.369)	ND(<0.398)	ND(<0.359)
2609	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
2610	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.377)
2611	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.478)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
2612	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.414)	ND(<0.48)	ND(<0.359)
2613	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.52)	ND(<0.398)	ND(<0.378)
2614	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.412)
2615	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.421)
2616	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.369)	ND(<0.48)	ND(<0.451)
2617	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.358)
2618	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.471)	ND(<0.428)	ND(<0.405)
2619	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.421)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2620	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.604)	ND(<0.503)	ND(<0.358)
2621	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.507)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
2622	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.406)
2623	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.388)	ND(<0.364)	ND(<0.291)
2624	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.525)	ND(<0.565)	ND(<0.328)
2625	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.37)
2626	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.339)
2627	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.396)
2628	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.478)	ND(<0.455)	ND(<0.348)
2629	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
2630	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.349)
2631	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.396)
2632	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.566)	ND(<0.364)	ND(<0.348)
2633	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.431)
2634	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.496)	ND(<0.584)	ND(<0.304)
2635	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.338)
2636	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
2637	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
2638	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
2639	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.422)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
2640	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
2641	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
2642	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.338)
2643	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.503)	ND(<0.405)
2644	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.379)
2645	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.395)
2646	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.413)	ND(<0.324)	ND(<0.404)
2647	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.374)
2648	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
2649	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.321)
2650	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.434)	ND(<0.62)	ND(<0.364)
2651	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.524)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
2652	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.54)	ND(<0.503)	ND(<0.416)
2653	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.38)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2654	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
2655	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
2656	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
2657	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.443)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2658	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.456)	ND(<0.455)	ND(<0.39)
2659	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
2660	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.425)	ND(<0.398)	ND(<0.407)
2661	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.404)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
2662	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.416)
2663	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.416)
2664	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.356)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
2665	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.427)	ND(<0.525)	ND(<0.409)
2666	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
2667	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.408)
2668	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.394)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2669	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.312)	ND(<0.525)	ND(<0.308)
2670	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
2671	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
2672	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.497)	ND(<0.48)	ND(<0.45)
2673	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.378)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
2674	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
2675	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.454)	ND(<0.584)	ND(<0.41)
2676	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.277)	ND(<0.398)	ND(<0.308)
2677	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
2678	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.321)
2679	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.368)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
2680	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.327)	ND(<0.455)	ND(<0.401)
2681	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.409)
2682	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.365)
2683	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.495)	ND(<0.669)	ND(<0.4)
2684	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.308)
2685	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.389)
2686	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.402)
2687	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.445)	ND(<0.565)	ND(<0.36)
2688	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2689	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
2690	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
2691	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
2692	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.424)	ND(<0.602)	ND(<0.426)
2693	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.48)	ND(<0.364)	ND(<0.431)
2694	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
2695	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.497)	ND(<0.428)	ND(<0.28)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2696	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.443)	ND(<0.428)	ND(<0.352)
2697	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.419)
2698	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.525)	ND(<0.273)	ND(<0.363)
2699	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.525)	ND(<0.584)	ND(<0.372)
2700	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.38)	ND(<0.602)	ND(<0.342)
2701	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
2702	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.525)	ND(<0.364)	ND(<0.319)
2703	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
2704	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.431)	ND(<0.546)	ND(<0.469)
2705	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.434)	ND(<0.398)	ND(<0.374)
2706	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
2707	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.47)	ND(<0.398)	ND(<0.352)
2708	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.403)	ND(<0.48)	ND(<0.4)
2709	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.365)
2710	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
2711	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.444)	ND(<0.523)	ND(<0.363)
2712	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.391)	ND(<0.48)	ND(<0.439)
2713	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.329)
2714	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2715	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2716	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.452)	ND(<0.503)	ND(<0.4)
2717	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
2718	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.496)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2719	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
2720	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.343)
2721	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
2722	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.417)
2723	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.434)	ND(<0.324)	ND(<0.362)
2724	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
2725	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.478)	ND(<0.546)	ND(<0.331)
2726	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
2727	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.317)
2728	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
2729	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.308)
2730	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.358)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2731	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.448)	ND(<0.584)	ND(<0.307)
2732	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.384)
2733	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.566)	ND(<0.398)	ND(<0.353)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2734	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
2735	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2736	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.331)
2737	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.33)
2738	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.33)
2739	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
2740	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.367)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2741	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.409)
2742	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2743	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.482)	ND(<0.503)	ND(<0.394)
2744	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.484)	ND(<0.428)	ND(<0.436)
2745	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.474)	ND(<0.428)	ND(<0.427)
2746	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.357)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
2747	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.422)	ND(<0.48)	ND(<0.372)
2748	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.44)
2749	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2750	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.32)
2751	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.43)	ND(<0.428)	ND(<0.392)
2752	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
2753	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.365)
2754	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.354)
2755	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.406)	ND(<0.455)	ND(<0.363)
2756	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.391)
2757	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.427)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
2758	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.535)
2759	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
2760	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2761	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
2762	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.327)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
2763	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
2764	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.343)
2765	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.509)	ND(<0.455)	ND(<0.384)
2766	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.404)	ND(<0.525)	ND(<0.41)
2767	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.309)
2768	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.356)
2769	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.403)
2770	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.393)
2771	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.355)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2772	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.32)
2773	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.424)
2774	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.434)	ND(<0.565)	ND(<0.365)
2775	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.423)	ND(<0.503)	ND(<0.364)
2776	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.391)	ND(<0.398)	ND(<0.428)
2777	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.454)	ND(<0.565)	ND(<0.33)
2778	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.48)	ND(<0.428)	ND(<0.395)
2779	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.372)
2780	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.348)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
2781	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.424)
2782	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.444)
2783	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
2784	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.344)	ND(<0.364)	ND(<0.333)
2785	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
2786	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.372)
2787	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.405)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
2788	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.48)	ND(<0.525)	ND(<0.393)
2789	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
2790	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.51)	ND(<0.565)	ND(<0.384)
2791	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.487)	ND(<0.503)	ND(<0.409)
2792	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.592)	ND(<0.398)	ND(<0.392)
2793	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
2794	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.293)	ND(<0.398)	ND(<0.401)
2795	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.479)	ND(<0.579)	ND(<0.354)
2796	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.505)	ND(<0.565)	ND(<0.363)
2797	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.592)	ND(<0.428)	ND(<0.39)
2798	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.496)	ND(<0.48)	ND(<0.427)
2799	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.456)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
2800	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.382)
2801	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.375)
2802	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.32)
2803	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.373)
2804	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.438)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
2805	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.444)	ND(<0.503)	ND(<0.345)
2806	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.364)
2807	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.312)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
2808	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
2809	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.351)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2810	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.403)
2811	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.356)
2812	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.498)	ND(<0.428)	ND(<0.434)
2813	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.394)
2814	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.355)	ND(<0.455)	ND(<0.433)
2815	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.403)	ND(<0.525)	ND(<0.356)
2816	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.406)	ND(<0.525)	ND(<0.373)
2817	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.33)
2818	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.426)	ND(<0.48)	ND(<0.41)
2819	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
2820	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.427)
2821	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.364)
2822	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.332)
2823	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.495)	ND(<0.546)	ND(<0.372)
2824	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
2825	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.385)	ND(<0.364)	ND(<0.411)
2826	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.281)
2827	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.343)	ND(<0.546)	ND(<0.427)
2828	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.439)	ND(<0.48)	ND(<0.395)
2829	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.44)	ND(<0.525)	ND(<0.331)
2830	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.355)
2831	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.418)	ND(<0.546)	ND(<0.381)
2832	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.444)	ND(<0.455)	ND(<0.373)
2833	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
2834	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.353)
2835	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.384)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
2836	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.362)
2837	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.358)	ND(<0.525)	ND(<0.365)
2838	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.384)
2839	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月1日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
2840	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<0.403)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
2841	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<0.357)	ND(<0.364)	ND(<0.391)
2842	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<0.402)	ND(<0.48)	ND(<0.328)
2843	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月5日	ND(<0.489)	ND(<0.602)	ND(<0.378)
2844	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月6日	ND(<0.445)	ND(<0.48)	ND(<0.331)
2845	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.264)
2846	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
2847	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月9日	ND(<0.51)	ND(<0.503)	ND(<0.422)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2848	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月10日	ND(<0.231)	ND(<0.455)	ND(<0.339)
2849	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<0.436)	ND(<0.503)	ND(<0.391)
2850	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月12日	ND(<0.547)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2851	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月13日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
2852	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月14日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.413)
2853	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月15日	ND(<0.434)	ND(<0.546)	ND(<0.43)
2854	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月16日	ND(<0.364)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
2855	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月17日	ND(<0.383)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
2856	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<0.296)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
2857	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月19日	ND(<0.413)	ND(<0.398)	ND(<0.398)
2858	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月20日	ND(<0.468)	ND(<0.546)	ND(<0.421)
2859	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月21日	ND(<0.327)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
2860	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月22日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.414)
2861	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月23日	ND(<0.415)	ND(<0.455)	ND(<0.382)
2862	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月24日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.376)
2863	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<0.38)	ND(<0.364)	ND(<0.379)
2864	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月26日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.351)
2865	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月27日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
2866	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月28日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.445)
2867	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月29日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.382)
2868	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月30日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
2869	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年10月31日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.304)
2870	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<0.355)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
2871	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月2日	ND(<0.403)	ND(<0.398)	ND(<0.328)
2872	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月3日	ND(<0.443)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2873	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月4日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.354)
2874	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.515)	ND(<0.48)	ND(<0.278)
2875	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
2876	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<0.423)	ND(<0.499)	ND(<0.383)
2877	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<0.424)	ND(<0.48)	ND(<0.414)
2878	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月9日	ND(<0.383)	ND(<0.398)	ND(<0.317)
2879	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月10日	ND(<0.488)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
2880	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.388)
2881	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月12日	ND(<0.51)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2882	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月13日	ND(<0.391)	ND(<0.503)	ND(<0.35)
2883	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月14日	ND(<0.367)	ND(<0.503)	ND(<0.371)
2884	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.388)
2885	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月17日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.36)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2886	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月18日	ND(<0.341)	ND(<0.324)	ND(<0.445)
2887	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月19日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.36)
2888	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月20日	ND(<0.391)	ND(<0.584)	ND(<0.339)
2889	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月21日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2890	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.438)
2891	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月23日	ND(<0.356)	ND(<0.398)	ND(<0.35)
2892	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月24日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
2893	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月25日	ND(<0.543)	ND(<0.565)	ND(<0.414)
2894	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月26日	ND(<0.443)	ND(<0.364)	ND(<0.35)
2895	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月27日	ND(<0.391)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
2896	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月28日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.468)
2897	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<0.341)	ND(<0.525)	ND(<0.37)
2898	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年11月30日	ND(<0.495)	ND(<0.565)	ND(<0.379)
2899	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月1日	ND(<0.441)	ND(<0.364)	ND(<0.405)
2900	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<0.453)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
2901	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
2902	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月4日	ND(<0.342)	ND(<0.584)	ND(<0.46)
2903	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.343)
2904	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.405)
2905	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月8日	ND(<0.342)	ND(<0.398)	ND(<0.405)
2906	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月9日	ND(<0.443)	ND(<0.398)	ND(<0.36)
2907	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
2908	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月11日	ND(<0.415)	ND(<0.584)	ND(<0.388)
2909	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.294)
2910	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<0.295)	ND(<0.48)	ND(<0.42)
2911	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月14日	ND(<0.343)	ND(<0.48)	ND(<0.407)
2912	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月15日	ND(<0.423)	ND(<0.398)	ND(<0.431)
2913	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月16日	ND(<0.394)	ND(<0.364)	ND(<0.402)
2914	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月17日	ND(<0.342)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
2915	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月18日	ND(<0.443)	ND(<0.503)	ND(<0.38)
2916	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月19日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.422)
2917	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月20日	ND(<0.312)	ND(<0.455)	ND(<0.292)
2918	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月21日	ND(<0.504)	ND(<0.48)	ND(<0.328)
2919	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月22日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.339)
2920	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月23日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.328)
2921	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月24日	ND(<0.413)	ND(<0.364)	ND(<0.34)
2922	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月25日	ND(<0.553)	ND(<0.48)	ND(<0.362)
2923	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月26日	ND(<0.508)	ND(<0.455)	ND(<0.36)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2924	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月27日	ND(<0.411)	ND(<0.364)	ND(<0.37)
2925	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月28日	ND(<0.431)	ND(<0.48)	ND(<0.427)
2926	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月29日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.359)
2927	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月30日	ND(<0.466)	ND(<0.546)	ND(<0.43)
2928	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年12月31日	ND(<0.479)	ND(<0.364)	ND(<0.374)
2929	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月1日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
2930	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月2日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
2931	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月3日	ND(<0.401)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2932	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月4日	ND(<0.452)	ND(<0.525)	ND(<0.429)
2933	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月5日	ND(<0.486)	ND(<0.428)	ND(<0.387)
2934	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2014年1月6日	ND(<0.277)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
2935	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年9月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2936	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2937	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2938	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2939	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2940	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2941	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2942	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2943	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2944	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年9月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2945	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2946	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2947	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2948	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2949	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2950	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2951	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2952	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2953	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2954	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2955	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2956	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年9月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2957	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
2958	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2959	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年9月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2960	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
2961	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2962	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2963	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2964	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2965	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2966	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2967	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2968	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
2969	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2970	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2971	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2972	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2973	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2974	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年9月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2975	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2976	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2977	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2978	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2979	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2980	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年9月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2981	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2982	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2983	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2984	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2985	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2986	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年9月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2987	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2988	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2989	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2990	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
2991	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2992	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年9月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2993	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2994	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2995	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2996	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2997	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2998	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2999	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3000	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3001	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3002	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3003	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3004	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3005	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3006	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3007	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3008	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3009	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3010	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3011	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3012	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3013	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3014	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3015	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3016	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3017	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年10月8日	ND(<0.46)	ND(<0.45)	ND(<0.48)
3018	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年11月5日	ND(<0.39)	ND(<0.44)	ND(<0.48)
3019	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2013年12月3日	ND(<0.48)	ND(<0.44)	ND(<0.43)
3020	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3021	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3022	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
3023	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3024	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3025	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
3026	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3027	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2013年12月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3028	秩父市	埼玉県	秩父市	大谷日向簡易水道	大谷日向浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3029	秩父市	埼玉県	秩父市	南簡易水道	南浄水場	2013年9月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3030	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.49)	ND(<0.48)	ND(<0.62)
3031	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.46)	ND(<0.48)	ND(<0.55)
3032	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.62)	ND(<0.55)	ND(<0.55)
3033	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
3034	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.57)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
3035	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
3036	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
3037	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.49)	ND(<0.54)	ND(<0.54)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3038	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.25)	ND(<0.45)	ND(<0.65)
3039	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
3040	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.58)	ND(<0.39)	ND(<0.63)
3041	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
3042	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.52)	ND(<0.45)	ND(<0.74)
3043	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.54)	ND(<0.42)	ND(<0.55)
3044	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.59)	ND(<0.57)	ND(<0.5)
3045	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.58)
3046	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年9月26日	ND(<0.52)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
3047	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.54)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
3048	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.51)	ND(<0.71)
3049	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.57)
3050	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3051	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3052	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3053	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3054	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3055	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3056	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
3057	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2013年10月15日	ND(<0.86)	ND(<0.91)	ND(<0.9)
3058	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	屈巢浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3059	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	人形浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3060	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第1浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3061	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	吹上第2浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3062	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	川里浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3063	鴻巣市	埼玉県	鴻巣市	鴻巣市水道事業	箕田浄水場	2013年12月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
3064	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	岡部浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3065	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	花園第一配水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3066	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	皿沼浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3067	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	川本浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3068	深谷市	埼玉県	深谷市	深谷市水道事業	前川原浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3069	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
3070	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
3071	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
3072	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
3073	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-
3074	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
3075	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年10月2日	ND(<3)	ND(<3)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3076	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年11月6日	ND(<3)	ND(<3)	-
3077	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年10月16日	ND(<0.71)	ND(<0.77)	ND(<0.78)
3078	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年11月5日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
3079	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年12月3日	ND(<0.62)	ND(<0.76)	ND(<0.78)
3080	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3081	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3082	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年12月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3083	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3084	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3085	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3086	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3087	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3088	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3089	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年9月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3090	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2013年12月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3091	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3092	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3093	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3094	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3095	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3096	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3097	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3098	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3099	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3100	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3101	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3102	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3103	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3104	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3105	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3106	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3107	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3108	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3109	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3110	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3111	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3112	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3113	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3114	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3115	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	加納配水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3116	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2013年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
3117	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
3118	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
3119	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3120	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3121	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3122	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
3123	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3124	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3125	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3126	八潮市	埼玉県	八潮市	八潮市水道事業	中央浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
3127	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
3128	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
3129	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
3130	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3131	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3132	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3133	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3134	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3135	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3136	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3137	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3138	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3139	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3140	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3141	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3142	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3143	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3144	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3145	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3146	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3147	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3148	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3149	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3150	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3151	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3152	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3153	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3154	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3155	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
3156	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年9月27日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3157	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月4日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3158	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月11日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3159	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月18日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3160	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年10月25日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3161	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月1日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3162	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月8日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3163	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月15日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3164	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月22日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3165	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年11月29日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3166	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年12月6日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3167	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年12月13日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
3168	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3169	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3170	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3171	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3172	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
3173	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3174	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3175	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3176	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3177	伊奈町	埼玉県	伊奈町	伊奈町水道事業	伊奈町浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3178	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	金塚浄水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3179	毛呂山町	埼玉県	毛呂山町	毛呂山町水道事業	苦林浄水場	2013年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
3180	小川町	埼玉県	小川町	小川町水道事業	青山浄水場	2013年12月3日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
3181	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	生川浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3182	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3183	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3184	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3185	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3186	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3187	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3188	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3189	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年9月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3190	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
3191	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3192	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
3193	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
3194	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
3195	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3196	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
3197	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3198	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
3199	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
3200	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<1)	-
3201	原子力規制委員会	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0012	0.0024	ND(<0.001)
3202	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3203	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3204	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3205	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3206	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3207	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3208	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3209	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3210	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3211	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3212	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3213	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3214	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3215	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年12月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3216	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3217	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3218	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3219	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3220	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3221	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3222	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3223	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3224	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3225	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3226	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3241	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3242	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3243	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3244	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3245	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3246	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3247	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3248	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3249	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3250	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3251	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3252	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3253	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3254	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3255	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3256	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3257	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3258	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3259	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3260	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3261	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3262	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3263	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3264	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3265	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3266	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3267	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3268	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月21日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2014年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3339	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3340	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3341	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3342	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3343	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3344	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3345	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3346	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3347	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3348	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3349	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
3350	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3351	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3352	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3353	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3354	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3355	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3356	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3357	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3358	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3359	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3360	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3361	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3362	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3363	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3364	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3365	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3366	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3367	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3368	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3369	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3370	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3371	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3372	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3373	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3374	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3375	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3376	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3377	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3378	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3379	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3380	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3381	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3382	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3383	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3384	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3385	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3386	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3387	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3388	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3389	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3390	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3391	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3392	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3393	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3394	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3395	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3396	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3397	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
3398	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3399	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3400	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月16日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3401	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3402	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3403	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3404	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3405	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3406	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3407	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3408	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3409	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3410	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3411	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3412	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3413	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月29日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3414	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3415	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年12月31日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3416	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3417	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3418	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2014年1月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3419	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年9月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3420	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3421	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3422	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3423	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3424	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3425	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3426	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3427	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3428	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3429	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3430	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3431	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3432	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3433	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2014年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3434	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3435	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3436	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3437	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3438	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3439	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3440	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3441	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3442	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3443	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3444	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3445	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3446	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3447	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3448	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2014年1月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3449	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3450	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3451	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3452	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3453	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3454	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3455	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3456	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3457	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3458	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3459	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3460	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3461	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3462	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3463	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3464	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3465	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3466	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3467	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3468	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3469	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3470	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3471	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3472	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3473	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3474	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3475	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3476	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3477	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3478	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3479	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3480	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3481	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3482	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3483	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3484	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3485	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3486	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3487	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3488	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3489	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3490	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3491	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3492	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3493	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3494	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3495	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3496	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3497	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3498	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3499	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3500	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3501	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3502	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3503	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3504	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3505	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3506	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3507	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3508	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3509	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3510	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3511	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3512	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3513	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3514	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3515	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3516	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3517	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3518	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3519	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3520	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3521	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3522	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3523	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3524	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3525	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3526	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3527	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3528	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3529	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3530	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3531	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3532	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3533	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3534	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3535	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3536	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3537	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月22日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
3538	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3539	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3540	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3541	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3542	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3543	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3544	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3545	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3546	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年12月31日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3547	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3548	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3549	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2014年1月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3550	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3551	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3552	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3553	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3554	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3555	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3556	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
3557	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3558	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3559	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3560	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3561	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3562	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3563	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
3564	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3565	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3566	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
3567	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3568	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3569	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3722	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3723	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3724	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
3725	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3726	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
3727	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年12月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3728	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3729	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3730	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3731	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
3732	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3733	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3734	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3735	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3736	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3737	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3738	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3739	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3740	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
3741	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年12月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
3742	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
3743	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3744	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
3745	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
3746	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3747	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
3748	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
3749	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3750	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3751	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
3752	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3753	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
3754	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
3755	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
3756	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
3757	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	作名浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3758	三芳水道企業団	千葉県	館山市	三芳水道企業団	山本浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3759	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3760	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3761	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3762	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3763	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3764	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3765	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3766	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3767	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3768	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3769	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3770	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3771	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3772	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3773	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3774	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3775	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3776	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3777	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3778	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3779	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3780	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3781	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3782	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3783	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3784	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3785	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3786	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3787	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3788	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3789	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3790	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3791	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3792	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3793	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3794	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3795	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3796	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3797	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3798	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3799	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3800	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3801	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3802	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年12月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3803	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3804	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3805	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3806	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3807	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3808	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3809	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
3810	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3811	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3812	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3813	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3814	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3815	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3816	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3817	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3818	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3819	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3820	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3821	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3822	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3823	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3824	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3825	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3826	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3827	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3828	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3829	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3830	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3831	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3832	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3833	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3834	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
3835	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3836	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3837	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3838	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3839	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3840	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3841	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3842	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3843	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3844	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3845	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3846	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3847	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3848	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3849	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3850	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3851	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3852	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3853	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3854	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3855	成田市	千葉県	成田市	成田市	三里塚配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
3856	成田市	千葉県	成田市	成田市	並木町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3857	成田市	千葉県	成田市	成田市	宗吾配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3858	成田市	千葉県	成田市	成田市	東町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
3859	成田市	千葉県	成田市	成田市	東和田配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3860	成田市	千葉県	成田市	成田市	飯田町配水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
3861	成田市	千葉県	成田市	成田市	伊能浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
3862	成田市	千葉県	成田市	成田市	下総小野浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3863	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3864	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3865	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3866	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3867	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3868	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3869	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3870	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3871	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3872	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3873	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3874	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3875	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
3876	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3877	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
3878	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3879	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3880	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3881	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3882	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3883	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3884	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3885	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
3886	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
3887	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3888	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
3889	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年9月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3890	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3891	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3892	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3893	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3894	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
3895	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3896	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3897	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
3898	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
3899	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
3900	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
3901	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
3902	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3903	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3904	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3905	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3906	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3907	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3908	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3909	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3910	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3911	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3912	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3913	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3914	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年6月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3915	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3916	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3917	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3918	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3919	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3920	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3921	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3922	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3923	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3924	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月2日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3925	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3926	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3927	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3928	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3929	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3930	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3931	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3932	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3933	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3934	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3935	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3936	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3937	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
3938	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3939	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3940	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3941	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3942	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3943	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3944	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3945	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3946	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3947	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3948	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3949	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年6月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3950	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3951	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3952	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月16日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3953	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3954	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年7月29日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
3955	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3956	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月12日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
3957	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3958	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年8月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3959	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3960	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3961	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3962	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3963	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3964	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3965	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3966	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3967	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3968	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3969	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3970	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3971	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3972	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3973	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3974	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3975	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3976	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3977	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3978	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3979	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3980	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3981	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3982	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3983	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3984	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3985	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3986	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3987	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

3988	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3989	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3990	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3991	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3992	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3993	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
3994	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
3995	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
3996	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
3997	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3998	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
3999	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4000	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4001	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4002	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4003	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4004	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4005	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4006	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4007	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4008	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4009	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4010	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4011	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4012	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4013	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4014	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4015	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4016	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4017	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4018	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4019	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4020	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4021	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4022	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4023	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4024	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4025	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年9月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4026	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4027	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月8日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4028	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月17日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4029	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4030	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4031	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4032	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4033	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4034	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4035	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4036	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4037	勝浦市	千葉県	勝浦市	勝浦市	佐野浄水場(出口)	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4038	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年9月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4039	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4040	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4041	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4042	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4043	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4044	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4045	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4046	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4047	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4048	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4049	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4050	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4051	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4052	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4053	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4054	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4055	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4056	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4057	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4058	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4059	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4060	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4061	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4062	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4063	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年10月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4064	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4065	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場(給水栓)	2013年12月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4066	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4067	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4068	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4069	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4070	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4071	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4072	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4073	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4074	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4075	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4076	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4077	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4078	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4079	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4080	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4081	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4082	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4083	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4084	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
4085	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4086	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年12月9日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
4087	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
4088	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4089	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4090	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4091	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4092	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4093	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4094	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4095	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4096	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4097	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4098	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4099	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4100	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4101	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4102	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
4103	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4104	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
4105	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4106	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4107	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
4108	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4109	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4110	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年12月10日	ND(<1)	ND(<1)	-
4111	鹿野山水道榎	千葉県	君津市	鹿野山水道	市場浄水場給水栓	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4112	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4113	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4114	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4115	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
4116	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4117	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
4118	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
4119	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4120	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
4121	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
4122	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
4123	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年12月17日	ND(<1)	ND(<1)	-
4124	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4125	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4126	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4127	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4128	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4129	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4130	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4131	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4132	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4133	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4134	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4135	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4136	長門川水道企業団	千葉県	印西市・栄町	長門川水道企業団	前新田浄水場(給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4137	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4138	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4139	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4140	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	小向浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4141	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	白浜浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4142	南房総市	千葉県	南房総市	南房総市	富山浄水場(出口水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
4143	三芳水道企業団	千葉県	南房総市	三芳水道企業団	増間浄水場(出口水)	2013年12月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4144	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4145	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4146	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4147	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4148	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4149	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
4150	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4151	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4152	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4153	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4154	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4155	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
4156	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4157	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4158	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4159	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4160	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年9月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4161	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4162	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4163	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4164	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4165	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4166	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4167	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4168	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4169	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4170	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4171	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4172	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4173	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年9月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4174	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4175	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4176	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4177	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4178	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4179	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4180	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4181	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4182	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<1)
4183	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<1)
4184	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4185	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4186	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年9月10日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.9)
4187	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4188	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4189	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4190	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4191	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4192	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4193	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4194	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4195	鋸南町	千葉県	鋸南町	鋸南町	鋸南町浄水場(給水栓)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4196	原子力規制委員会	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	7月~9月	0.0011	0.0023	ND(<0.001)
4197	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4198	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4199	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4200	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4201	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4202	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4203	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4204	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4205	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4206	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4207	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4208	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4209	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4210	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4211	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4212	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4213	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4214	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4215	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4216	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4217	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4218	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4219	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4220	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4221	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4222	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4223	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4224	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4225	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4226	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4227	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4228	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4229	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4230	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4231	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4232	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4233	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4234	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4235	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4236	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4237	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4238	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4239	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4240	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4241	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4242	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4243	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4244	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4245	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4246	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4247	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4248	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4249	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4250	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4251	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4252	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4253	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4254	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4255	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4256	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4257	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4258	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4259	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4260	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4261	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4262	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4263	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4264	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4265	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4266	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4267	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4268	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4269	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4270	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4271	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4272	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4273	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4274	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4275	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4276	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4277	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4278	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4279	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4280	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4281	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4282	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4283	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4284	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4285	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4286	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4287	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4288	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4289	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
4290	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4291	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4292	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4293	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4294	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4295	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4296	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4297	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4298	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4299	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4300	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4301	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4302	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4303	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4304	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4305	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4306	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4307	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4308	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
4309	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4310	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4311	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4312	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4313	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4314	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4315	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4316	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4317	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4318	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4319	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4320	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4321	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4322	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4323	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4324	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4325	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4326	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4327	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4328	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4329	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4330	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4331	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4332	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4333	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4334	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4335	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4336	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4337	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4338	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4339	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4340	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4341	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4342	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4343	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4344	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4345	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4346	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4347	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4348	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4349	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4350	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4351	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4352	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4353	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4354	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4355	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4356	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4357	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4358	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4359	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4360	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4361	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4362	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4363	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4364	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4365	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4366	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4367	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4368	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4369	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4370	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4371	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4372	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4373	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4374	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4375	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4376	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4377	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4378	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4379	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4380	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4381	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4382	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4383	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4384	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4385	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4386	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4387	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4388	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4389	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4390	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4391	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4392	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4393	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4394	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4395	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4396	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4397	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4398	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4399	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4400	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4401	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4402	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4403	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4404	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4405	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4406	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4407	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4408	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
4409	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4410	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4411	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4412	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4413	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4414	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4415	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4416	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4417	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4418	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4419	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4420	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4421	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4422	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4423	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4424	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4425	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4426	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4427	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4428	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4429	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4430	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4431	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4432	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4433	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4434	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4435	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4436	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4437	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4438	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4439	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4440	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4441	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4442	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4443	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4444	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4445	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4446	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4447	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4448	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4449	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4450	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4451	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4452	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4453	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4454	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4455	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4456	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4457	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4458	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4459	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4460	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4461	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4462	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4463	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4464	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4465	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4466	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4467	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4468	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4469	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4470	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4471	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4472	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4473	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4474	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4475	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4476	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4477	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
4478	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4479	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4480	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4481	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4482	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4483	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4484	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4485	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4486	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4487	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4488	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4489	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4490	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4491	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4492	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4493	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4494	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4495	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4496	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4497	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4498	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4499	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4500	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4501	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4502	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4503	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4504	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4505	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4506	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4507	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4508	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4509	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4510	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4511	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4512	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4513	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4514	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4515	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4516	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4517	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4518	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4519	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4520	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4521	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4522	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4523	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4524	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4525	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4526	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4527	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4528	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4529	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4530	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4531	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4532	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4533	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4534	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4535	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4536	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4537	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4538	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4539	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4540	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4541	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4542	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4543	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4544	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4545	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4546	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4547	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4548	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4549	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4550	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4551	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4552	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4553	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4554	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4555	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4556	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4557	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4558	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4559	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4560	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4561	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4562	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4563	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4564	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4565	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4566	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4567	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4568	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
4569	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4570	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4571	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4572	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4573	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4574	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4575	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4576	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4577	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4578	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4579	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4580	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4581	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4582	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.9)	ND(<0.5)	ND(<0.9)
4583	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4584	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4585	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4586	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4587	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4588	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4589	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4590	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4591	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4592	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4593	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4594	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4595	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4596	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4597	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4598	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4599	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4600	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4601	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4602	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4603	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4604	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4605	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4606	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4607	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4608	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4609	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4610	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4611	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4612	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4613	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4614	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4615	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
4616	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4617	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4618	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4619	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4620	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4621	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4622	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4623	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4624	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4625	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4626	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4627	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4628	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4629	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4630	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4631	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4632	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4633	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4634	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4635	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4636	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4637	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4638	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4639	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4640	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4641	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4642	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4643	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4644	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4645	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4646	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4647	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4648	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4649	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4650	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4651	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4652	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4653	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4654	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4655	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4656	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4657	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4658	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4659	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4660	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4661	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
4662	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4663	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4664	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4665	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4666	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月27日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
4669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年9月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<1)
4677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
4684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
4686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
4697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
4723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
4727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年11月30日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
4733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
4737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
4749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
4756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月28日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
4761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年12月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年12月10日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年12月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
4779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年10月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
4780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
4782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2013年12月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
4785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2013年10月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
4787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2013年10月24日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	多摩平浄水所	2013年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
4793	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年10月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4794	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4795	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4796	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年10月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4797	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
4798	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4799	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4800	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
4801	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4802	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年11月11日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4803	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4804	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4805	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
4806	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4807	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4808	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
4809	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4810	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4811	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4812	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4813	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年10月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
4814	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4815	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4816	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4817	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
4818	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4819	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4820	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4821	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4822	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4823	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4824	原子力規制委員会	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	7月~9月	0.0015	0.0038	ND(<0.001)
4825	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4826	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4827	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4828	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4829	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4830	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4831	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
4832	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
4833	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4834	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月9日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4835	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4836	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
4837	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4838	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4839	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4840	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4841	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4842	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4843	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4844	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4845	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4846	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4847	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
4848	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4849	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
4850	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月11日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
4851	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年12月4日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.6)
4852	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4853	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4854	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4855	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
4856	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
4857	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
4858	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
4859	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
4860	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
4861	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年12月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4900	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年12月24日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
4901	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
4902	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4903	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4904	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4905	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
4906	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4907	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
4908	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4909	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4910	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4911	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月10日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
4912	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4913	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年12月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4914	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4915	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
4916	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4917	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4918	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4919	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4920	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4921	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4922	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4923	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
4924	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4925	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4926	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年12月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4927	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
4928	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4929	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4930	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
4931	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
4932	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4933	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	-
4934	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4935	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4936	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4937	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

4938	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4939	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
4940	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4941	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
4942	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
4943	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
4944	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4945	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4946	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4947	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
4948	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
4949	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
4950	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
4951	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年10月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
4952	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
4953	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月11日	ND(<1)	ND(<1)	-
4954	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月18日	ND(<1)	ND(<1)	-
4955	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年11月25日	ND(<1)	ND(<1)	-
4956	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1)	-
4957	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
4958	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月16日	ND(<1)	ND(<1)	-
4959	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年12月24日	ND(<1)	ND(<1)	-
4960	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4961	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4962	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4963	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
4964	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4965	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
4966	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
4967	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
4968	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4969	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
4970	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
4971	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
4972	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年12月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
4973	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
4974	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
4975	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年10月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5014	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年12月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
5015	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年10月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
5016	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
5017	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年12月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5018	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年10月25日	ND(<0.65)	ND(<0.85)	-
5019	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	-
5020	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年12月20日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	-
5021	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年12月20日	ND(<0.63)	ND(<0.83)	-
5022	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年10月25日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	-
5023	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年11月22日	ND(<0.69)	ND(<0.82)	-
5024	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	伏馬田浄水場	2013年12月20日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	-
5025	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.85)	-
5026	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5027	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5028	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月15日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
5029	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5030	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年10月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5031	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5032	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5033	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5034	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5035	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5036	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月11日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
5037	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月18日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5038	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年12月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
5039	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年10月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
5040	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
5041	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2013年12月12日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
5042	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5043	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5044	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5045	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5046	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5047	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年12月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5048	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第一水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5049	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第二水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5050	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	根府川第三水源地	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5051	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	石橋水源地給水栓	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5052	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	米神水源地	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5053	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第二水源地	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
5054	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	第三水源地	2013年10月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5055	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年8月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5056	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年9月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5057	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月3日	ND(<0.31)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
5058	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月10日	ND(<0.38)	ND(<0.32)	ND(<0.37)
5059	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月17日	ND(<0.29)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
5060	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月24日	ND(<0.35)	ND(<0.19)	ND(<0.39)
5061	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年10月31日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.36)
5062	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月7日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
5063	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月14日	ND(<0.3)	ND(<0.21)	ND(<0.31)
5064	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月21日	ND(<0.34)	ND(<0.25)	ND(<0.38)
5065	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年11月28日	ND(<0.26)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
5066	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.35)
5067	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月12日	ND(<0.32)	ND(<0.29)	ND(<0.34)
5068	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年12月20日	ND(<0.31)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
5069	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年10月10日	ND(<0.26)	ND(<0.34)	ND(<0.35)
5070	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年11月14日	ND(<0.32)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
5071	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
5072	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年10月10日	ND(<0.26)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
5073	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年11月14日	ND(<0.39)	ND(<0.31)	ND(<0.4)
5074	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年12月5日	ND(<0.37)	ND(<0.36)	ND(<0.4)
5075	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年10月24日	ND(<0.3)	ND(<0.32)	ND(<0.39)
5076	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年11月28日	ND(<0.36)	ND(<0.3)	ND(<0.36)
5077	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年10月10日	ND(<0.31)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
5078	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年11月14日	ND(<0.34)	ND(<0.3)	ND(<0.37)
5079	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年12月5日	ND(<0.3)	ND(<0.33)	ND(<0.42)
5080	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年10月10日	ND(<0.31)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
5081	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年11月14日	ND(<0.35)	ND(<0.3)	ND(<0.34)
5082	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年12月5日	ND(<0.31)	ND(<0.36)	ND(<0.33)
5083	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年10月24日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
5084	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年11月28日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
5085	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
5086	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年11月28日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
5087	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年10月10日	ND(<0.38)	ND(<0.38)	ND(<0.39)
5088	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年11月14日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.39)
5089	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年12月5日	ND(<0.38)	ND(<0.34)	ND(<0.42)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5090	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年10月24日	ND(<0.46)	ND(<0.38)	ND(<0.37)
5091	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栢窪高区配水場	2013年11月27日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.35)
5092	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年10月10日	ND(<0.3)	ND(<0.27)	ND(<0.37)
5093	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年11月14日	ND(<0.29)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
5094	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年12月5日	ND(<0.2)	ND(<0.38)	ND(<0.36)
5095	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年10月24日	ND(<0.33)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
5096	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年11月28日	ND(<0.34)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
5097	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年10月10日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.4)
5098	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年11月14日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.37)
5099	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年12月5日	ND(<0.33)	ND(<0.32)	ND(<0.34)
5100	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年10月24日	ND(<0.31)	ND(<0.27)	ND(<0.35)
5101	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年11月28日	ND(<0.36)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
5102	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年10月24日	ND(<0.26)	ND(<0.33)	ND(<0.38)
5103	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年11月28日	ND(<0.29)	ND(<0.38)	ND(<0.42)
5104	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年10月10日	ND(<0.36)	ND(<0.28)	ND(<0.38)
5105	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年11月14日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.44)
5106	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年12月5日	ND(<0.33)	ND(<0.31)	ND(<0.39)
5107	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年10月10日	ND(<0.34)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
5108	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年11月14日	ND(<0.17)	ND(<0.35)	ND(<0.37)
5109	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年12月5日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.38)
5110	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年10月10日	ND(<0.35)	ND(<0.35)	ND(<0.36)
5111	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年11月14日	ND(<0.35)	ND(<0.31)	ND(<0.34)
5112	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年12月5日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.36)
5113	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年10月24日	ND(<0.29)	ND(<0.35)	ND(<0.35)
5114	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年11月28日	ND(<0.33)	ND(<0.3)	ND(<0.35)
5115	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年10月24日	ND(<0.24)	ND(<0.24)	ND(<0.34)
5116	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年11月28日	ND(<0.35)	ND(<0.33)	ND(<0.36)
5117	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
5118	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
5119	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
5120	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
5121	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
5122	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
5123	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
5124	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
5125	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
5126	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
5127	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5128	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年12月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5129	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年12月17日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
5130	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年11月12日	ND(<0.41)	ND(<0.49)	-
5131	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2013年10月15日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	-
5132	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年12月17日	ND(<4.9)	ND(<0.46)	-
5133	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年11月12日	ND(<0.46)	ND(<0.43)	-
5134	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2013年10月15日	ND(<0.35)	ND(<0.49)	-
5135	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年10月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
5136	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5137	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5138	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
5139	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5140	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
5141	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
5142	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5143	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5144	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	神明神社給水栓(内山浄水系)	2013年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5145	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	青年の家配水池(丸太の森浄水池系)	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
5146	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5147	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5148	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	中河原水源給水栓	2013年12月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5149	松田町	神奈川県	松田町	松田町寄簡易水道事業	宇津茂水源	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
5150	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	榎下浄水場	2013年12月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
5151	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第1浄水場	2013年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5152	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5153	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年10月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
5154	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
5155	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
5156	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年10月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
5157	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
5158	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
5159	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年9月25日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
5160	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年8月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5161	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年7月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5162	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年12月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5163	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5164	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2013年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5165	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大平台管末給水栓	2013年8月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5166	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	宮ノ下管末給水栓	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5167	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	二ノ平管末給水栓	2013年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
5168	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5169	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	箱根第2管末給水栓	2013年7月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5170	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	大芝第2管末給水栓	2013年12月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5171	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年7月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5172	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年8月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5173	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年9月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5174	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年10月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5175	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5176	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年12月11日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5177	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年7月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5178	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年8月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
5179	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年9月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5180	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5181	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年11月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5182	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年12月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5183	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	幕山浄水場	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5184	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5185	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5186	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第1配水池	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5187	宮下簡水	神奈川県	湯河原町	宮下簡易水道組合	第2配水池	2013年12月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5188	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5189	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
5190	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
5191	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5192	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5193	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5194	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5195	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年12月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5196	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年12月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5197	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年10月10日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
5198	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
5199	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年12月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
5200	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
5201	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5202	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年12月26日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
5203	清川村	神奈川県	清川村	清川村簡易水道事業	宮ヶ瀬浄水場	2013年12月4日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5204	原子力規制委員会	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所 (蛇口)	7月～9月	0.00067	0.0015	ND(<0.001)
5205	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月2日	ND(<0.61)	ND(<0.65)	ND(<0.54)
5206	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月9日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.74)
5207	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月16日	ND(<0.82)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
5208	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月23日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
5209	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年10月30日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
5210	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.63)
5211	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月13日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
5212	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月20日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.79)
5213	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月25日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.63)
5214	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年11月29日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.89)
5215	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月10日	ND(<0.82)	ND(<0.65)	ND(<0.86)
5216	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月18日	ND(<0.89)	ND(<0.65)	ND(<0.85)
5217	東港地域水道用水供給企業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2013年12月24日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
5218	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
5219	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月15日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.56)
5220	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
5221	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月23日	ND(<0.57)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
5222	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年10月28日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.44)
5223	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月5日	ND(<0.69)	ND(<0.57)	ND(<0.63)
5224	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月11日	ND(<0.68)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
5225	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月18日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.44)
5226	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月20日	ND(<0.49)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
5227	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5228	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
5229	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
5230	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月18日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
5231	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年12月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
5232	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年10月9日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
5233	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年11月7日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.4)
5234	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年12月5日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
5235	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年10月21日	ND(<0.65)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
5236	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年11月5日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
5237	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.55)
5238	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年10月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.56)
5239	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年11月7日	ND(<0.71)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
5240	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年12月5日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.57)
5241	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年10月2日	ND(<0.54)	ND(<0.68)	ND(<0.64)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5242	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年11月13日	ND(<0.67)	ND(<0.52)	ND(<0.48)
5243	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年12月4日	ND(<0.52)	ND(<0.68)	ND(<0.54)
5244	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月1日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.77)
5245	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月2日	ND(<0.85)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
5246	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月3日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.83)
5247	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月4日	ND(<1)	ND(<0.77)	ND(<0.88)
5248	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.62)
5249	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月8日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
5250	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月9日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.6)
5251	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月10日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
5252	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5253	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.72)
5254	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月16日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
5255	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月17日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
5256	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月18日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.58)
5257	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月21日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	ND(<0.64)
5258	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月22日	ND(<0.68)	ND(<0.75)	ND(<0.53)
5259	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月23日	ND(<0.72)	ND(<0.98)	ND(<0.73)
5260	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月24日	ND(<0.85)	ND(<0.94)	ND(<0.9)
5261	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月25日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.44)
5262	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月28日	ND(<0.68)	ND(<0.41)	ND(<0.66)
5263	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月29日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
5264	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月30日	ND(<0.72)	ND(<0.71)	ND(<0.85)
5265	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年10月31日	ND(<0.62)	ND(<0.57)	ND(<0.47)
5266	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月1日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
5267	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.58)
5268	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月6日	ND(<0.57)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
5269	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月7日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.5)
5270	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月8日	ND(<0.52)	ND(<0.51)	ND(<0.53)
5271	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月11日	ND(<0.63)	ND(<0.81)	ND(<0.53)
5272	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.51)	ND(<0.53)
5273	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月13日	ND(<0.88)	ND(<0.77)	ND(<0.83)
5274	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月14日	ND(<0.57)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
5275	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月15日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.55)
5276	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
5277	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月19日	ND(<0.66)	ND(<0.67)	ND(<0.42)
5278	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月20日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
5279	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5280	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.48)	ND(<0.5)
5281	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月25日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.58)
5282	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月26日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
5283	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月27日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.56)
5284	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月28日	ND(<1.1)	ND(<0.89)	ND(<0.85)
5285	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年11月29日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
5286	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
5287	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月3日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
5288	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月4日	ND(<0.88)	ND(<0.92)	ND(<0.89)
5289	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月5日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
5290	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月6日	ND(<0.69)	ND(<0.67)	ND(<0.65)
5291	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月9日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.79)
5292	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.64)
5293	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
5294	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月12日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.62)
5295	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月13日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.49)
5296	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5297	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月17日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
5298	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月18日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
5299	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月19日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.5)
5300	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月20日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
5301	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月24日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
5302	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
5303	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月26日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
5304	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年12月27日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
5305	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年10月9日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
5306	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年11月20日	ND(<0.49)	ND(<0.75)	ND(<0.61)
5307	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年12月5日	ND(<0.53)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
5308	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
5309	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
5310	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.52)
5311	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月17日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
5312	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
5313	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
5314	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月4日	ND(<0.81)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
5315	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月14日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
5316	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月21日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
5317	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月25日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5318	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年11月28日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
5319	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月2日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
5320	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月11日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.58)
5321	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月19日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.75)
5322	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月24日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
5323	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年12月26日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.64)
5324	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年10月16日	ND(<0.46)	ND(<0.6)	ND(<0.53)
5325	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年11月12日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.48)
5326	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.81)	ND(<0.44)
5327	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND(<0.77)
5328	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年10月31日	ND(<0.99)	ND(<0.75)	ND(<0.86)
5329	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年12月10日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
5330	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年10月10日	ND(<0.73)	ND(<0.41)	ND(<0.69)
5331	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年11月6日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
5332	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給 企業団	企業団浄水場	2013年12月11日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.69)
5333	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年9月30日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
5334	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.54)	ND(<0.81)	ND(<0.55)
5335	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
5336	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
5337	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月6日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.67)
5338	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月14日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.69)
5339	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月21日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
5340	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年11月26日	ND(<0.53)	ND(<0.56)	ND(<0.6)
5341	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
5342	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月11日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5343	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月17日	ND(<0.55)	ND(<0.63)	ND(<0.47)
5344	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
5345	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
5346	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年9月30日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
5347	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月10日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.63)
5348	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月15日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.39)
5349	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月17日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.7)
5350	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月24日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.58)
5351	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年10月28日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
5352	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月6日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
5353	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月14日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
5354	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月19日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
5355	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5356	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
5357	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
5358	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年12月17日	ND(<0.67)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
5359	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年10月15日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.89)
5360	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年11月19日	ND(<0.78)	ND(<0.85)	ND(<0.73)
5361	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年12月17日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND(<0.86)
5362	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年11月19日	ND(<0.59)	ND(<0.73)	ND(<0.59)
5363	新発田市	新潟県	新発田市	滝谷新田地区簡易水道	滝谷新田浄水場	2013年12月17日	ND(<0.51)	ND(<0.68)	ND(<0.69)
5364	新発田市	新潟県	新発田市	上赤谷地区簡易水道	上赤谷浄水場	2013年10月15日	ND(<0.57)	ND(<0.54)	ND(<0.62)
5365	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年11月19日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.54)
5366	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	小戸浄水場	2013年10月15日	ND(<0.58)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
5367	新発田市	新潟県	新発田市	山内地区簡易水道	山内浄水場	2013年12月17日	ND(<0.64)	ND(<0.78)	ND(<0.6)
5368	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.72)
5369	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年10月17日	ND(<0.68)	ND(<0.53)	ND(<0.73)
5370	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年10月28日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.48)
5371	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年11月14日	ND(<0.85)	ND(<0.78)	ND(<0.62)
5372	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年11月28日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
5373	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年12月19日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.62)
5374	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.78)	ND(<0.58)
5375	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年11月18日	ND(<0.77)	ND(<0.68)	ND(<0.61)
5376	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年12月9日	ND(<0.69)	ND(<0.86)	ND(<0.78)
5377	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
5378	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年11月18日	ND(<0.46)	ND(<0.55)	ND(<0.52)
5379	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.74)
5380	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年10月2日	ND(<0.51)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
5381	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年10月14日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
5382	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年11月6日	ND(<0.43)	ND(<0.36)	ND(<0.43)
5383	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
5384	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年12月15日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
5385	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月1日	ND(<0.55)	ND(<0.61)	ND(<0.53)
5386	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月9日	ND(<0.92)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
5387	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年10月30日	ND(<0.67)	ND(<0.95)	ND(<0.66)
5388	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月5日	ND(<0.77)	ND(<0.86)	ND(<0.8)
5389	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.56)	ND(<0.56)
5390	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年11月29日	ND(<0.82)	ND(<0.72)	ND(<0.86)
5391	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年12月25日	ND(<0.65)	ND(<0.98)	ND(<0.76)
5392	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年10月16日	ND(<0.58)	ND(<0.55)	ND(<0.56)
5393	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年10月23日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.85)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5394	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年11月13日	ND(<0.71)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
5395	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年11月20日	ND(<0.77)	ND(<0.58)	ND(<0.78)
5396	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年12月12日	ND(<0.76)	ND(<0.79)	ND(<0.59)
5397	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年12月18日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.81)
5398	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年9月30日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
5399	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年10月24日	ND(<0.89)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
5400	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.67)
5401	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
5402	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年11月25日	ND(<0.61)	ND(<0.71)	ND(<0.51)
5403	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.76)
5404	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.55)
5405	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年10月3日	ND(<0.51)	ND(<0.62)	ND(<0.43)
5406	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.57)
5407	村上市	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年12月5日	ND(<0.69)	ND(<0.65)	ND(<0.53)
5408	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年10月2日	ND(<0.59)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
5409	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年10月17日	ND(<0.85)	ND(<0.75)	ND(<0.77)
5410	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年11月11日	ND(<0.61)	ND(<0.79)	ND(<0.54)
5411	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.72)
5412	村上市	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年12月9日	ND(<0.73)	ND(<0.92)	ND(<0.62)
5413	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年12月26日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
5414	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年10月1日	ND(<0.52)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
5415	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年11月1日	ND(<0.69)	ND(<0.89)	ND(<0.68)
5416	村上市	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年12月2日	ND(<0.67)	ND(<0.93)	ND(<0.74)
5417	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年10月7日	ND(<0.61)	ND(<0.57)	ND(<0.59)
5418	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年10月22日	ND(<0.54)	ND(<0.6)	ND(<0.55)
5419	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
5420	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年11月18日	ND(<0.69)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
5421	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
5422	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年12月17日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
5423	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年10月28日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.59)
5424	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
5425	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年12月24日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.44)
5426	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年10月15日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
5427	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年11月11日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
5428	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年12月9日	ND(<0.63)	ND(<0.53)	ND(<0.65)
5429	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	梶屋敷水源地(浄水)	2013年12月4日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
5430	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源地(浄水)	2013年10月23日	ND(<0.68)	ND(<0.83)	ND(<0.59)
5431	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年11月19日	ND(<0.44)	ND(<0.73)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5432	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2013年10月9日	ND(<0.5)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
5433	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第5水源(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.66)	ND(<0.9)	ND(<0.73)
5434	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源(浄水)	2013年11月6日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.76)
5435	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	白馬簡易水道	白馬簡易水道(浄水)	2013年12月17日	ND(<0.45)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
5436	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年10月23日	ND(<0.56)	ND(<0.66)	ND(<0.66)
5437	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	早川簡易水道	早川簡易水道第1配水池	2013年12月4日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.62)
5438	新潟県	新潟県	糸魚川市	能生谷簡易水道	柵口浄水場	2013年12月11日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
5439	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年10月31日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
5440	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	高倉簡易水道	高倉配水池	2013年10月9日	ND(<0.73)	ND(<0.94)	ND(<0.71)
5441	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年11月19日	ND(<0.55)	ND(<0.81)	ND(<0.58)
5442	新潟県	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	仙納配水池	2013年12月26日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
5443	新潟県	新潟県	糸魚川市	歌外波簡易水道	歌外波簡易水道	2013年9月30日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
5444	新潟県	新潟県	糸魚川市	市振簡易水道	市振簡易水道第一水源(浄水)	2013年10月17日	ND(<0.77)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
5445	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年11月14日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
5446	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源地	2013年11月6日	ND(<0.59)	ND(<0.85)	ND(<0.65)
5447	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
5448	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2013年12月8日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.8)
5449	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年11月28日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
5450	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2013年10月8日	ND(<0.87)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
5451	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	五泉浄水場	2013年12月10日	ND(<0.75)	ND(<0.96)	ND(<0.92)
5452	五泉市	新潟県	五泉市	五泉水道	菅沢浄水場	2013年11月12日	ND(<0.68)	ND(<0.82)	ND(<0.85)
5453	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2013年10月15日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.63)
5454	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	大蒲原浄水場	2013年11月5日	ND(<0.76)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
5455	新潟県	新潟県	五泉市	高松地区簡易水道	高松浄水場	2013年12月16日	ND(<0.89)	ND(<0.82)	ND(<0.74)
5456	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2013年10月1日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
5457	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年12月3日	ND(<0.85)	ND(<0.8)	ND(<0.87)
5458	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年11月18日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
5459	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月8日	ND(<0.48)	ND(<0.69)	ND(<0.57)
5460	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月14日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.64)
5461	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月20日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
5462	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年10月27日	ND(<0.73)	ND(<0.53)	ND(<0.66)
5463	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月4日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
5464	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月12日	ND(<0.66)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
5465	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月17日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
5466	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年11月24日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
5467	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月1日	ND(<0.68)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
5468	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月8日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.61)
5469	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月15日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5470	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年12月25日	ND(<0.55)	ND(<0.71)	ND(<0.63)
5471	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.47)
5472	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年10月27日	ND(<0.85)	ND(<0.53)	ND(<0.61)
5473	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.74)	ND(<0.57)
5474	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年11月24日	ND(<0.68)	ND(<0.58)	ND(<0.73)
5475	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年12月8日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
5476	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年12月19日	ND(<0.51)	ND(<0.61)	ND(<0.7)
5477	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年9月29日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.92)
5478	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年10月16日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.75)
5479	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年10月30日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.67)
5480	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年11月13日	ND(<0.77)	ND(<0.53)	ND(<0.75)
5481	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年12月1日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
5482	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年12月18日	ND(<0.73)	ND(<0.78)	ND(<0.72)
5483	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源取水場	2013年10月7日	ND(<0.62)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
5484	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場水源取水場	2013年12月25日	ND(<0.87)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
5485	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年11月26日	ND(<0.52)	ND(<0.75)	ND(<0.77)
5486	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年10月9日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.71)
5487	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年10月23日	ND(<0.85)	ND(<0.62)	ND(<0.8)
5488	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年11月5日	ND(<0.77)	ND(<0.65)	ND(<0.62)
5489	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年11月21日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
5490	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年12月13日	ND(<0.82)	ND(<0.62)	ND(<0.84)
5491	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年12月25日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
5492	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年10月10日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.63)
5493	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
5494	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年11月6日	ND(<0.73)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
5495	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年11月21日	ND(<0.81)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
5496	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年12月2日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.68)
5497	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年12月19日	ND(<0.48)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
5498	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.52)
5499	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月15日	ND(<0.47)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
5500	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.71)	ND(<0.6)
5501	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND(<0.51)
5502	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.64)	ND(<0.54)
5503	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年12月10日	ND(<0.63)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
5504	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年12月24日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	ND(<0.63)
5505	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月2日	ND(<0.76)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
5506	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月7日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
5507	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月21日	ND(<0.68)	ND(<0.62)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5508	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年10月28日	ND(<0.63)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
5509	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月6日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
5510	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月11日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.58)
5511	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月18日	ND(<0.89)	ND(<0.62)	ND(<0.65)
5512	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年11月25日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.7)
5513	南魚沼市	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月4日	ND(<0.78)	ND(<0.57)	ND(<0.62)
5514	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
5515	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
5516	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年12月24日	ND(<0.81)	ND(<0.41)	ND(<0.51)
5517	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月1日	ND(<0.62)	ND(<0.62)	ND(<0.61)
5518	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
5519	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月15日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.71)
5520	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月21日	ND(<0.81)	ND(<0.83)	ND(<0.63)
5521	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年10月29日	ND(<0.81)	ND(<0.69)	ND(<0.61)
5522	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月5日	ND(<0.67)	ND(<0.78)	ND(<0.53)
5523	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月11日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.76)
5524	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月18日	ND(<0.92)	ND(<0.58)	ND(<0.76)
5525	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年11月25日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.61)
5526	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
5527	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月9日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
5528	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月16日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.63)
5529	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年12月24日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.69)
5530	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年12月3日	ND(<0.59)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
5531	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年12月3日	ND(<0.78)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
5532	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年12月3日	ND(<0.57)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
5533	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年12月3日	ND(<0.84)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
5534	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月1日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.55)
5535	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月7日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.51)
5536	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月15日	ND(<0.59)	ND(<0.43)	ND(<0.57)
5537	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月21日	ND(<0.63)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5538	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年10月29日	ND(<0.61)	ND(<0.82)	ND(<0.65)
5539	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月7日	ND(<0.48)	ND(<0.53)	ND(<0.67)
5540	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月11日	ND(<0.65)	ND(<0.53)	ND(<0.49)
5541	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.61)
5542	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年11月25日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
5543	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月2日	ND(<0.56)	ND(<0.48)	ND(<0.67)
5544	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月10日	ND(<0.57)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
5545	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月16日	ND(<0.77)	ND(<0.48)	ND(<0.47)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5546	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年12月25日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.52)
5547	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年10月18日	ND(<0.77)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
5548	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年12月4日	ND(<0.61)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
5549	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年10月31日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.68)
5550	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年12月11日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
5551	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年10月3日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
5552	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年11月8日	ND(<0.79)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
5553	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月3日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.6)
5554	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.51)
5555	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月9日	ND(<0.73)	ND(<0.48)	ND(<0.57)
5556	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月15日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.73)
5557	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月17日	ND(<0.55)	ND(<0.59)	ND(<0.4)
5558	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
5559	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月23日	ND(<0.52)	ND(<0.52)	ND(<0.6)
5560	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月28日	ND(<0.48)	ND(<0.58)	ND(<0.5)
5561	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
5562	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月5日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
5563	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月7日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
5564	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月11日	ND(<0.81)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
5565	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月13日	ND(<0.51)	ND(<0.6)	ND(<0.68)
5566	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月18日	ND(<0.73)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
5567	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月20日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
5568	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月25日	ND(<0.77)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
5569	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年11月27日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.56)
5570	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月2日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
5571	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月4日	ND(<0.67)	ND(<0.62)	ND(<0.75)
5572	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月9日	ND(<0.81)	ND(<0.62)	ND(<0.53)
5573	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月12日	ND(<0.7)	ND(<0.68)	ND(<0.47)
5574	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月16日	ND(<0.73)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
5575	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月18日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.56)
5576	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月24日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.6)
5577	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年12月26日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
5578	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年10月7日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.61)
5579	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新吉水浄水場	2013年12月2日	ND(<0.77)	ND(<0.69)	ND(<0.65)
5580	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年11月18日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.59)
5581	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年11月13日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.61)
5582	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年10月2日	ND(<0.69)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
5583	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2013年11月27日	ND(<0.55)	ND(<0.64)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5584	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年10月21日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
5585	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	松本浄水場	2013年12月16日	ND(<0.56)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
5586	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年10月30日	ND(<0.65)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
5587	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年12月25日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
5588	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年10月17日	ND(<0.62)	ND(<0.65)	ND(<0.63)
5589	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	上中条浄水場	2013年12月10日	ND(<0.72)	ND(<0.8)	ND(<0.68)
5590	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年11月7日	ND(<0.77)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
5591	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年10月17日	ND(<1)	ND(<0.71)	ND(<0.95)
5592	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.73)	ND(<0.75)	ND(<0.68)
5593	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2013年12月19日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.82)
5594	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	戸沢配水池	2013年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.82)	ND(<0.67)
5595	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2013年12月10日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
5596	湯沢町	新潟県	湯沢町	二居簡易水道	ふれあいの郷配水池	2013年10月8日	ND(<0.69)	ND(<0.76)	ND(<0.68)
5597	新潟県	新潟県	湯沢町	三俣簡易水道	三俣配水池	2013年9月30日	ND(<0.73)	ND(<0.62)	ND(<0.77)
5598	新潟県	新潟県	湯沢町	大島簡易水道	大島配水池	2013年11月28日	ND(<0.73)	ND(<0.72)	ND(<0.65)
5599	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2013年12月2日	ND(<0.81)	ND(<0.75)	ND(<0.74)
5600	湯沢町	新潟県	湯沢町	東土樽簡易水道	旭原配水池	2013年10月22日	ND(<0.78)	ND(<0.94)	ND(<0.78)
5601	湯沢町	新潟県	湯沢町	西土樽簡易水道	土樽高区配水池	2013年11月19日	ND(<0.61)	ND(<0.8)	ND(<0.59)
5602	湯沢町	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2013年12月24日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.68)
5603	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年10月24日	ND(<0.68)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
5604	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年11月14日	ND(<0.77)	ND(<0.75)	ND(<0.69)
5605	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年12月19日	ND(<0.63)	ND(<0.62)	ND(<0.74)
5606	津南町	新潟県	津南町	津南原簡易水道	配水池	2013年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
5607	津南町	新潟県	津南町	三箇簡易水道	三箇簡易水道(浄水)	2013年11月5日	ND(<0.69)	ND(<0.78)	ND(<0.78)
5608	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年10月10日	ND(<0.68)	ND(<0.61)	ND(<0.73)
5609	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年10月31日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND(<0.71)
5610	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年11月28日	ND(<0.63)	ND(<0.77)	ND(<0.85)
5611	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
5612	津南町	新潟県	津南町	神山地区簡易水道	神山地区簡易水道浄水場	2013年10月1日	ND(<0.58)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
5613	津南町	新潟県	津南町	穴山足滝地区小規模水道	穴山足滝地区小規模水道	2013年10月2日	ND(<0.6)	ND(<0.68)	ND(<0.58)
5614	関川村	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年11月8日	ND(<0.79)	ND(<0.91)	ND(<0.84)
5615	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2013年12月20日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.7)
5616	関川村	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年10月18日	ND(<0.87)	ND(<0.8)	ND(<0.77)
5617	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年11月5日	ND(<1)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
5618	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年10月11日	ND(<0.63)	ND(<0.69)	ND(<0.84)
5619	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年11月22日	ND(<0.63)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
5620	関川村	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2013年12月13日	ND(<0.47)	ND(<0.5)	ND(<0.42)
5621	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツロ地区簡易水道	金丸・ハツロ地区簡易水道ハツロ地区配水池	2013年11月15日	ND(<0.89)	ND(<0.89)	ND(<0.98)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5622	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸・ハツ口地区簡易水道ハツ口地区配水池	2013年12月2日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
5623	関川村	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2013年10月4日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.64)
5624	新潟県	新潟県	関川村	金丸・ハツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2013年10月25日	ND(<0.85)	ND(<0.74)	ND(<0.67)
5625	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年10月31日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.73)
5626	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年11月28日	ND(<0.54)	ND(<0.72)	ND(<0.79)
5627	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年12月25日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.76)
5628	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年11月6日	ND(<0.56)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
5629	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年12月26日	ND(<0.56)	ND(<0.53)	ND(<0.74)
5630	原子力規制委員会	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	0.0007	ND(<0.001)
5631	原子力規制委員会	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5632	原子力規制委員会	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5633	原子力規制委員会	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5634	原子力規制委員会	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5635	原子力規制委員会	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所安茂里庁舎別館(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5636	原子力規制委員会	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5637	原子力規制委員会	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5638	原子力規制委員会	愛知県	名古屋市	名古屋水道事業	愛知県環境調査センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5639	原子力規制委員会	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事業	三重県保健環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5640	原子力規制委員会	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5641	原子力規制委員会	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5642	原子力規制委員会	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5643	原子力規制委員会	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5644	原子力規制委員会	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5645	原子力規制委員会	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5646	原子力規制委員会	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町水道事業	南谷公園(鳥取県衛生環境研究所付近)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5647	原子力規制委員会	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5648	原子力規制委員会	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5649	原子力規制委員会	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究所保健環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5650	原子力規制委員会	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5651	原子力規制委員会	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5652	原子力規制委員会	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5653	原子力規制委員会	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5654	原子力規制委員会	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5655	原子力規制委員会	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5656	原子力規制委員会	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5657	原子力規制委員会	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

5658	原子力規制委員会	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5659	原子力規制委員会	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5660	原子力規制委員会	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5661	原子力規制委員会	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監視センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
5662	原子力規制委員会	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)