

○厚生労働省告示第五十一号

食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次の表のように改正し、告示の日から適用する。ただし、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろりり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マツシユルム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、

りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、すもも、うめ、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウイー、キウイー（果皮を含む。）、パイヤ、アボカド、パイナツプル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス（種子、根及び根茎を除く。）、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するイプロジオンの量の限度、西洋わさび、りんご、日本なし及び西洋なしに残留するシフルトリンの量の限度、その他のなす科野菜及びぶどうに残留するシフルフェナミ

ドの量の限度、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、らっかせい、ばれいしょ、さとうきび、カリフラワー、ブロッコリー、アーティチョーク、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、すいか（果皮を含む。）、メロン類果実、メロン類果実（果皮を含む。）、まくわうり、まくわうり（果皮を含む。）、その他のうり科野菜、たけのこ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん（外果皮を含む。）、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）、もも、もも（果皮及び種子を含む。）、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハuckleベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、キウイ（果皮を含む。）、パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の

肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び綿実油（食用植物油の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）に残留するパラコート<sup>ト</sup>の量の限度、乳に残留するピジフルメトフェンの量の限度並びにマルメロ、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類<sup>せい</sup>に属する動物の肝臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類<sup>せい</sup>に属する動物の食用部分に残留するブプロフェジンの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日から適用する。

令和六年三月四日

厚生労働大臣 武見 敬三

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>イプロジオン</u>	<u>大麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>10ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.7ppm</u>

第1 食品

A 食品一般の成分規格

1～5 (略)

6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>イプロジオン</u>	<u>米</u>	<u>3.0ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>10ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>10ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>10ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>10ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>10ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>だいこん類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>3 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>5 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>25ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>1 ppm</u>

<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>らつかせい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かんしょ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>25ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>5.0ppm</u>

<u>パースニップ</u>	0.01ppm
<u>パセリ</u>	0.01ppm
<u>セロリ</u>	0.01ppm
<u>みつば</u>	5 ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	3 ppm
<u>トマト</u>	6 ppm
<u>ピーマン</u>	15ppm
<u>なす</u>	4 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm
<u>きゅうり</u>	4 ppm
<u>かぼちゃ</u>	4 ppm
<u>しろうり</u>	0.01ppm
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	2 ppm
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	8 ppm
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	0.01ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.2ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.01ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	20ppm
<u>未成熟いんげん</u>	2 ppm
<u>えだまめ</u>	6 ppm
<u>その他の野菜</u>	10ppm
<u>日本なし</u>	5 ppm
<u>西洋なし</u>	5 ppm
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	15ppm
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	20ppm
<u>ネクタリン</u>	15ppm
<u>あんず</u>	15ppm
<u>すもも</u>	2 ppm

<u>しゅんぎく</u>	5.0ppm
<u>レタス</u>	10ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	5.0ppm
<u>たまねぎ</u>	0.5ppm
<u>ねぎ</u>	5.0ppm
<u>にんにく</u>	0.1ppm
<u>にら</u>	5.0ppm
<u>アスパラガス</u>	5.0ppm
<u>わけぎ</u>	5.0ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	5.0ppm
<u>にんじん</u>	5.0ppm
<u>パースニップ</u>	5.0ppm
<u>パセリ</u>	5.0ppm
<u>セロリ</u>	5.0ppm
<u>みつば</u>	5.0ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	5.0ppm
<u>トマト</u>	5.0ppm
<u>ピーマン</u>	10ppm
<u>なす</u>	5.0ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5.0ppm
<u>きゅうり</u>	5.0ppm
<u>かぼちゃ</u>	5.0ppm
<u>しろうり</u>	5.0ppm
<u>すいか</u>	10ppm
<u>メロン類果実</u>	10ppm
<u>まくわうり</u>	10ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	5.0ppm
<u>ほうれんそう</u>	5.0ppm
<u>たけのこ</u>	20ppm
<u>オクラ</u>	5.0ppm
<u>しょうが</u>	5.0ppm

<u>うめ</u>	5 ppm
<u>おうとう</u>	20ppm
<u>いちご</u>	10ppm
<u>ラズベリー</u>	30ppm
<u>ブラックベリー</u>	30ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	5 ppm
<u>ぶどう</u>	30ppm
<u>バナナ</u>	9 ppm
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	30ppm
<u>マンゴー</u>	5 ppm
<u>その他の果実</u>	5 ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.5ppm
<u>ごまの種子</u>	0.05ppm
<u>なたね</u>	0.5ppm
<u>アーモンド</u>	0.2ppm
<u>茶</u>	10ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.1ppm
<u>その他のハーブ</u>	15ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.01ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.01ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.01ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.01ppm

<u>未成熟えんどう</u>	25ppm
<u>未成熟いんげん</u>	5.0ppm
<u>えだまめ</u>	5.0ppm
<u>マッシュルーム</u>	5.0ppm
<u>しいたけ</u>	5.0ppm
<u>その他のきのこ類</u>	5.0ppm
<u>その他の野菜</u>	20ppm
<u>みかん</u>	10ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	10ppm
<u>レモン</u>	10ppm
<u>オレンジ</u>	10ppm
<u>グレープフルーツ</u>	10ppm
<u>ライム</u>	10ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	10ppm
<u>りんご</u>	10ppm
<u>日本なし</u>	10ppm
<u>西洋なし</u>	10ppm
<u>マルメロ</u>	10ppm
<u>びわ</u>	10ppm
<u>もも</u>	10ppm
<u>ネクタリン</u>	10ppm
<u>あんず</u>	10ppm
<u>すもも</u>	10ppm
<u>うめ</u>	10ppm
<u>おうとう</u>	10ppm
<u>いちご</u>	20ppm
<u>ラズベリー</u>	5.0ppm
<u>ブラックベリー</u>	12ppm
<u>ブルーベリー</u>	15ppm
<u>クランベリー</u>	12ppm
<u>ハックルベリー</u>	12ppm



	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>1, 3-ジクロロプロペン</u>	(略)	(略)
<u>ジクロロメゾチアズ</u>	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>15ppm</u>

	<u>その他のベリー類果実</u>	<u>25ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>25ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>10ppm</u>
	<u>バナナ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>キウイ</u>	<u>5.0ppm</u>
	<u>パパイヤ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>アボカド</u>	<u>10ppm</u>
	<u>パイナップル</u>	<u>10ppm</u>
	<u>グアバ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>マンゴー</u>	<u>10ppm</u>
	<u>パッションフルーツ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>なつめやし</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>5.0ppm</u>
	<u>ひまわりの種子</u>	<u>20ppm</u>
	<u>ごまの種子</u>	<u>10ppm</u>
	<u>べにばなの種子</u>	<u>10ppm</u>
	<u>綿実</u>	<u>10ppm</u>
	<u>なたね</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のオイルシード</u>	<u>10ppm</u>
	<u>ぎんなん</u>	<u>10ppm</u>
	<u>くり</u>	<u>10ppm</u>
	<u>ペカン</u>	<u>10ppm</u>
	<u>アーモンド</u>	<u>10ppm</u>
	<u>くるみ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のナッツ類</u>	<u>10ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>20ppm</u>
(略)		
<u>1, 3-ジクロロプロペン</u>	(略)	(略)
(新設)		

<u>かぶ類の根</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>15ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>3 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>10ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>7 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>15ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>10ppm</u>

(略)

<u>シフルトリン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>

(略)

<u>シフルトリン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>

<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>

<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>3 ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>

	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.06ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	はちみつ	0.05ppm
シフルフェナミド	小麦	0.3ppm
	大麦	0.7ppm
	ライ麦	0.7ppm
	その他の穀類	0.7ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.3ppm

	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
	牛の腎臓	0.06ppm
	豚の腎臓	0.06ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06ppm
	牛の食用部分	0.06ppm
	豚の食用部分	0.06ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06ppm
	乳	0.2ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm
シフルフェナミド	小麦	0.3ppm
	大麦	0.7ppm
	ライ麦	0.7ppm
	その他の穀類	0.7ppm
	トマト	0.5ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.3ppm

<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>2ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>4ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>5ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>5ppm</u>
<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>



<u>ルナフトレン</u>		
(略)		
バージニアマイ シン	(略)	(略)
<u>パラコート</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らっかせい</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしょ</u> <u>さといも類</u> <u>かんしょ</u> <u>やまいも</u> <u>こんにゃくいも</u> <u>その他のいも類</u> <u>てんさい</u> <u>さとうきび</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u>	<u>0.03ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.07ppm</u>

(略)		
バージニアマイ シン	(略)	(略)
(新設)		



<u>キャベツ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>ピーマン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>びわ（果梗<sup>こう</sup>を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>なつめやし</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>くるみ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>ピジフルメトフ</u>	<u>小麦</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>エン</u>	<u>大麦</u>	<u>4ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>3ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>4ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>

(略)		
<u>ピジフルメトフ</u>	<u>小麦</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>エン</u>	<u>大麦</u>	<u>4ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>4ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>40ppm</u>
	<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.6ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>50ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>3ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>3ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>50ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>50ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>50ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>50ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>3ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>3ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>50ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.6ppm</u>

<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>ピーマン</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>15ppm</u>
<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>1 ppm</u>

<u>すもも</u>	<u>0.6ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>50ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲<sup>せい</sup>哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>



<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>とうもろこし粉</u>	<u>0.07ppm</u>
<u>とうもろこし油</u>	<u>0.08ppm</u>

	<u>落花生油</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ポテトフレーク</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>野菜（乾燥させたもの）</u>	<u>7 ppm</u>
(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>しろり</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>3 ppm</u>

(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>6 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>しろり</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>すいか（果皮を含む。）</u>	<u>0.8ppm</u>
	<u>メロン類果実（果皮を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>まくわうり（果皮を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>みかん（外果皮を含む。）</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>

<u>オレンジ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>9 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>9 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>15ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>グレープフルーツ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>3 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>6 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>4 ppm</u>
<u>びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）</u>	<u>3 ppm</u>
<u>もも（果皮及び種子を含む。）</u>	<u>6 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>9 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>キウイー（果皮を含む。）</u>	<u>15ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>アーモンド</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>茶</u>	<u>30ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>3ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>はちみつ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>干しぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>食用オリーブ油（バージンオイルに限る。）</u>	<u>20ppm</u>
(略)	

(2)~(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		

(略)		

(2)~(15) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>イプロジオン</u>	<u>さとうきび</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>コーヒー豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のスパイス（種子、根及び根茎を除く。）</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>1ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>1ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>1ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.9ppm</u>
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>乳</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>2ppm</u>

		鶏の肝臓	3 ppm
		その他の家きんの肝臓	3 ppm
		鶏の腎臓	0.5ppm
		その他の家きんの腎臓	0.5ppm
		鶏の食用部分	0.5ppm
		その他の家きんの食用部分	0.5ppm
		鶏の卵	0.8ppm
		その他の家きんの卵	0.8ppm
(略)	(略)		
(削る)	パラコート	米	0.1ppm
		小麦	0.05ppm
		大麦	0.05ppm
		ライ麦	0.05ppm
		とうもろこし	0.1ppm
		そば	0.05ppm
		その他の穀類	0.5ppm
		大豆	0.1ppm
		小豆類	0.05ppm
		えんどう	0.05ppm
		そら豆	0.05ppm
		らつかせい	0.04ppm
		その他の豆類	0.05ppm
		ばれいしよ	0.2ppm
		さといも類	0.05ppm
		かんしよ	0.05ppm
		やまいも	0.05ppm
		こんにやくいも	0.05ppm
		その他のいも類	0.05ppm
		てんさい	0.05ppm
		さとうきび	0.3ppm
		だいこん類の根	0.05ppm

<u>だいこん類の葉</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.05ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>はくさい</u>	0.05ppm
<u>キャベツ</u>	0.05ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm



<u>パースニップ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>マッシュルーム</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>なつめやし</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>カカオ豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.3ppm</u>

(略)
-----

(2)～(6) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限

<u>物の肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	0.5ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.5ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.3ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.3ppm
<u>乳</u>	0.01ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.05ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.05ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.05ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.05ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.05ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.05ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.05ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.05ppm
<u>鶏の卵</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0.01ppm

(略)

(2)～(6) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限

度

第1欄	第2欄	第3欄
(削る)		
(略)		
(削る)		
(略)		

10～12 (略)

B～D (略)

度

第1欄	第2欄	第3欄
<u>イプロジオン</u>	乾燥させたその他のスパイス (種子に限る。)	0.05ppm
	乾燥させたその他のスパイス (根又は根茎に限る。)	0.1ppm
(略)		
<u>パラコート</u>	ひまわり油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)	0.05ppm
	ひまわり油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)	0.05ppm
	綿実油 (食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)	0.05ppm
(略)		

10～12 (略)

B～D (略)