

出荷制限指示後の管理の考え方
－原木しいたけ（露地栽培）－

原木しいたけ（露地栽培）の出荷管理については、関係市町村と連携し、次の対策に取り組むこととし、万一不適切な事案が確認された場合には、速やかに是正措置を講じる。

なお、今後、原木しいたけ（露地栽培及び施設栽培）について、早急に生産者がいる市町村の検査を実施し、安全を確保する。

1 制限区域の市町村からの出荷防止対策

(1) 生産者対策

県は、出荷制限が指示された小美玉市、鉾田市、行方市、土浦市、茨城町、阿見町、守谷市、常陸大宮市、つくばみらい市、ひたちなか市及び那珂市の協力を得て、小美玉市、鉾田市、行方市、土浦市、茨城町、阿見町、守谷市、常陸大宮市、つくばみらい市、ひたちなか市及び那珂市における生産者等関係者に対し、一切の出荷を行わないよう要請するとともに、巡回指導を行う。

(2) 流通対策

県は、J A、直売所、卸売市場等に対し、出荷制限が指示された小美玉市産、鉾田市産、行方市産、土浦市産、茨城町産、阿見町産、守谷市産、常陸大宮市産、つくばみらい市産、ひたちなか市産及び那珂市産の原木しいたけ（露地栽培）を扱わないこと、産地の市町村を確認の上、適切な指示（原木露地栽培、原木施設栽培、菌床栽培）により流通させることを要請するとともに、これら流通拠点の巡回指導を行う。

また、県は、定期的にネット上による通販の監視を行い、出荷制限が指示された小美玉市産、鉾田市産、行方市産、土浦市産、茨城町産、阿見町産、守谷市産、常陸大宮市産、つくばみらい市産、ひたちなか市産及び那珂市産の原木しいたけ（露地栽培）が販売されていないかを確認する。

2 制限区域外の市町村からの出荷に関する対策

出荷制限が指示された市町村以外の市町村から産出される原木しいたけ（露地栽培）については、生産者に対して出荷先の記録の保存を求めるとともに、J A、直売所、卸売市場等取引相手にも入荷先、販売先の記録の保存を求めよう要請し、さらに必要に応じて当該記録の県への提出を求める。

これら取組が確実に行われるよう、これら流通拠点の巡回指導を行う。

出荷制限指示後の管理の考え方

－たけのこ－

たけのこの出荷管理については、関係市町村と連携し、次の対策に取り組むこととし、万一不適切な事案が確認された場合には、速やかに是正措置を講じる。

1 制限区域の市町村からの出荷防止対策

(1) 生産者対策

県は、出荷制限が指示された潮来市、つくばみらい市、小美玉市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、茨城町及び利根町の協力を得て、潮来市、つくばみらい市、小美玉市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、守谷市、茨城町及び利根町における生産者等関係者に対し、一切の出荷を行わないよう要請するとともに、巡回指導を行う。

(2) 流通対策

県は、J A、直売所、卸売市場等に対し、出荷制限が指示された潮来市産、つくばみらい市産、小美玉市産、石岡市産、龍ヶ崎市産、取手市産、守谷市産、茨城町産及び利根町産のたけのこを扱わないこと、産地の市町村を確認の上、適切な表示により流通させることを要請するとともに、これら流通拠点の巡回指導を行う。

また、県は、定期的にネット上による通販の監視を行い、出荷制限が指示された潮来市産、つくばみらい市産、小美玉市産、石岡市産、龍ヶ崎市産、取手市産、守谷市産、茨城町産及び利根町産のたけのこが販売されていないかを確認する。

2 制限区域外の市町村からの出荷に関する対策

出荷制限が指示された市町村以外の市町村から産出されるたけのこについては、生産者に対して出荷先の記録の保存を求めるとともに、J A、直売所、卸売市場等取引相手にも入荷先、販売先の記録の保存を求めるよう要請し、さらに必要に応じて当該記録の県への提出を求める。

これら取組が確実に行われるよう、これら流通拠点の巡回指導を行う。

出荷制限指示後の管理の考え方

茨城県海域のシロメバルの出荷管理については、市町村、茨城沿海地区漁業協同組合連合会及び関係漁業協同組合等と連携し、次の対策に取り組むこととして、万一不適切な事案が確認された場合には、すみやかに是正措置を講じる。

1 漁業者対策

県内の漁業者に対し、茨城県海域で漁獲したシロメバルについて一切の出荷を行わないよう指導する。

また、メバル（クロメバル、ウスメバル）、ソイ、カサゴ類については、県内各区域において検査実施頻度、検体数を増加して、実態を把握するものとする。

2 流通対策

県内の卸売り市場等に対し、出荷制限が指示されている茨城県海面で漁獲されたシロメバルを扱わず、産地等を確認の上、適切な表示により、流通させることを指導する。

3 遊漁対策

県内の遊漁船業者に対し、茨城県海域においてシロメバルを目的とした案内を行わないよう指導する。