

水道水中の放射性物質に関する 調査の実施状況

平成24年12月7日
厚生労働省健康局水道課

※前回情報提供した後、文部科学省から新たに公表された、もしくは地方公共団体や水道事業者から新たに提出頂いた検査結果をとりまとめたもので、検査結果の中で情報がない項目は空欄にしています。

※検査主体が文部科学省の検査結果は、文部科学省が公表しています。

検査主体が、地方公共団体、水道事業者の検査結果は、それぞれの機関が公表して、都道府県を通じて厚生労働省に提出頂いた結果を基に本資料を作成しています。

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)			
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	
1	文部科学省	北海道	札幌市	札幌市水道事業	北海道立衛生研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2	文部科学省	青森県	青森市	青森市水道事業	横内浄水場(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
3	文部科学省	岩手県	盛岡市	盛岡市水道事業	岩手県環境保健研究センター(蛇口)	7月～9月	0.0011	0.0019	ND(<0.001)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	麓山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年11月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	大崎広域水道事業	中峰浄水場	2012年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
14	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
15	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
16	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
17	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
18	宮城県	宮城県	(用水供給事業)	仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年11月19日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年11月26日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2012年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	国見浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	作並浄水場	2012年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
35	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年11月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	太白受水池	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	滝原浄水場	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年11月7日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
49	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
50	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
51	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年11月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
52	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
53	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2012年12月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	-
54	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
55	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
56	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
57	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
58	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2012年12月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
59	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
60	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
61	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
62	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
63	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	-
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
65	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
66	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
67	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
68	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
69	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2012年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
70	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2012年11月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
71	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
72	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

73	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
74	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2012年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
75	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
76	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2012年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
77	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
78	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年10月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
79	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
80	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
81	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年10月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
82	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
83	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年10月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
84	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
85	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
86	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2012年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
87	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
88	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2012年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
89	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年10月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
90	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	-
91	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
92	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2012年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
93	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
94	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
95	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2012年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
96	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2012年11月23日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
97	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2012年10月19日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
98	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2012年11月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
99	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年10月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
100	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年10月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
101	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
102	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2012年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
103	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2012年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
104	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年10月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
105	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年10月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
106	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年10月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
107	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2012年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
108	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年10月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
109	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2012年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

110	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2012年10月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
111	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2012年11月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
112	塩竈市	宮城県	塩竈市	塩竈市水道事業	梅の宮浄水場	2012年11月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
113	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
114	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
115	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
116	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
117	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
118	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
119	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
120	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
121	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2012年11月14日	ND(<0.52)	ND(<0.43)	ND(<0.46)
122	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2012年11月14日	ND(<0.37)	ND(<0.38)	ND(<0.46)
123	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2012年11月14日	ND(<0.38)	ND(<0.39)	ND(<0.43)
124	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2012年11月14日	ND(<0.36)	ND(<0.38)	ND(<0.42)
125	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2012年11月14日	ND(<0.35)	ND(<0.34)	ND(<0.36)
126	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年10月30日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
127	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年11月6日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
128	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年11月13日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
129	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年11月20日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
130	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
131	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2012年12月4日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
132	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
133	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
134	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
135	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
136	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
137	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
138	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
139	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
140	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
141	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2012年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
142	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
143	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年11月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
144	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
145	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年11月16日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
146	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

147	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2012年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
148	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年11月2日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
149	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
150	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年11月16日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	ND(<0.2)
151	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
152	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2012年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
153	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
154	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
155	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2012年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
156	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2012年11月27日	ND(<0.2)	ND(<0.2)	-
157	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
158	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
159	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
160	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
161	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
162	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
163	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年10月29日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
164	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	-
165	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2012年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	-
166	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
167	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
168	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
169	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
170	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
171	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
172	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
173	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
174	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
175	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
176	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
177	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
178	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
179	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
180	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
181	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
182	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
183	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

184	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
185	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
186	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
187	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
188	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
189	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
190	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
191	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
192	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
193	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
194	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
195	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
196	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
197	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
198	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
199	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2012年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
200	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2012年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
201	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
202	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
203	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
204	蔵王町	宮城県	蔵王町	遠刈田地区簡易水道事業	遠刈田配水池	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
205	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	横川簡易水道事業	横川配水池	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
206	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	峠田簡易水道事業	峠田配水池	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
207	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	滑津簡易水道事業	滑津浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
208	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	関簡易水道事業	関浄水場	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
209	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	湯原簡易水道事業	湯原浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
210	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	干蒲簡易水道事業	干蒲浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
211	七ヶ宿町	宮城県	七ヶ宿町	長老簡易水道事業	長老浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
212	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2012年11月20日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
213	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2012年11月22日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
214	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2012年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
215	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2012年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
216	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2012年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
217	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年9月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
218	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
219	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年9月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
220	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

221	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
222	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
223	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
224	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
225	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
226	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
227	丸森町	宮城県	丸森町	丸森町水道事業	石羽浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
228	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年9月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
229	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年9月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
230	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年9月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
231	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
232	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
233	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
234	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
235	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
236	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
237	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
238	丸森町	宮城県	丸森町	大内簡易水道事業	黒佐野浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.4)
239	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年9月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
240	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年9月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
241	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年9月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
242	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年9月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
243	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年10月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
244	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年10月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
245	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年10月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
246	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
247	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年11月1日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
248	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
249	丸森町	宮城県	丸森町	筆甫簡易水道事業	筆甫浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
250	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年11月5日	ND(<0.68)	ND(<0.65)	ND(<0.71)
251	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年11月12日	ND(<0.55)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
252	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年11月21日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
253	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.81)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
254	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
255	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
256	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2012年11月16日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
257	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2012年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

258	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
259	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年10月31日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
260	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2012年11月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
261	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	新山浄水場(色麻町)	2012年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
262	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
263	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
264	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年10月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
265	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	女川浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
266	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
267	女川町	宮城県	女川町	女川町水道事業	鷺神浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
268	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
269	女川町	宮城県	女川町	大石原野々浜簡易水道事業	大石原野々浜浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
270	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
271	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	御前浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
272	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	江島ポンプ場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
273	女川町	宮城県	女川町	出島・北浦簡易水道事業	江島ポンプ場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
274	文部科学省	秋田県	秋田市	秋田市水道事業	秋田県健康環境センター(蛇口)	7月~9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
275	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年11月5日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.55)
276	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年11月12日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.57)
277	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年11月19日	ND(<0.61)	ND(<0.62)	ND(<0.63)
278	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年11月26日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
279	山形県	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2012年12月3日	ND(<0.47)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
280	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年10月31日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
281	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年11月7日	ND(<0.56)	ND(<0.52)	ND(<0.57)
282	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年11月14日	ND(<0.47)	ND(<0.43)	ND(<0.56)
283	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年11月21日	ND(<0.53)	ND(<0.54)	ND(<0.52)
284	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年11月28日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.56)
285	山形県	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2012年11月29日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.68)
286	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.63)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
287	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.55)	ND(<0.72)	ND(<0.53)
288	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.52)
289	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.52)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
290	山形県	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.61)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
291	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年11月1日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.59)
292	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.55)
293	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年11月15日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
294	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2012年11月29日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

295	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年11月6日	ND(<0.53)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
296	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年11月13日	ND(<0.46)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
297	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年11月20日	ND(<0.57)	ND(<0.55)	ND(<0.58)
298	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.67)	ND(<0.62)
299	山形県	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
300	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年11月6日	ND(<0.58)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
301	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.55)
302	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年11月20日	ND(<0.58)	ND(<0.72)	ND(<0.66)
303	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年11月27日	ND(<0.49)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
304	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2012年12月4日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
305	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年11月6日	ND(<0.54)	ND(<0.58)	ND(<0.57)
306	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年11月13日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.59)
307	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年11月20日	ND(<0.48)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
308	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年11月27日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.58)
309	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2012年12月4日	ND(<0.46)	ND(<0.55)	ND(<0.61)
310	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年11月1日	ND(<0.52)	ND(<0.61)	ND(<0.52)
311	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年11月8日	ND(<0.56)	ND(<0.49)	ND(<0.66)
312	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.49)	ND(<0.56)
313	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年11月6日	ND(<0.45)	ND(<0.55)	ND(<0.62)
314	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年11月13日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND(<0.62)
315	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.71)	ND(<0.68)
316	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年11月27日	ND(<0.62)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
317	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2012年12月4日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.59)
318	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年10月31日	ND(<0.62)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
319	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年11月7日	ND(<0.61)	ND(<0.47)	ND(<0.55)
320	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年11月14日	ND(<0.53)	ND(<0.65)	ND(<0.55)
321	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年11月21日	ND(<0.49)	ND(<0.58)	ND(<0.62)
322	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2012年11月28日	ND(<0.44)	ND(<0.73)	ND(<0.6)
323	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.64)	ND(<0.72)
324	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.53)	ND(<0.74)	ND(<0.73)
325	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年11月5日	ND(<0.65)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
326	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年11月12日	ND(<0.45)	ND(<0.57)	ND(<0.57)
327	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年11月19日	ND(<0.39)	ND(<0.71)	ND(<0.56)
328	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年11月26日	ND(<0.51)	ND(<0.64)	ND(<0.64)
329	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2012年12月3日	ND(<0.56)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
330	山形県	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2012年11月27日	ND(<0.56)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
331	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2012年11月21日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.69)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

332	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年10月31日	ND(<0.63)	ND(<0.78)	ND(<0.79)
333	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.57)	ND(<0.58)
334	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2012年11月7日	ND(<0.52)	ND(<0.58)	ND(<0.52)
335	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2012年11月6日	ND(<0.55)	ND(<0.51)	ND(<0.58)
336	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2012年11月6日	ND(<0.56)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
337	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2012年11月6日	ND(<0.49)	ND(<0.61)	ND(<0.68)
338	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.65)
339	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.76)	ND(<0.72)
340	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.67)	ND(<0.68)	ND(<0.82)
341	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.57)	ND(<0.82)	ND(<0.74)
342	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.47)
343	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年11月7日	ND(<0.51)	ND(<0.55)	ND(<0.53)
344	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年11月14日	ND(<0.46)	ND(<0.58)	ND(<0.57)
345	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年11月21日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.58)
346	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2012年11月28日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.61)
347	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年11月1日	ND(<0.51)	ND(<0.52)	ND(<0.61)
348	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年11月8日	ND(<0.53)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
349	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年11月15日	ND(<0.47)	ND(<0.55)	ND(<0.54)
350	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
351	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年11月5日	ND(<0.42)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
352	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大楯浄水場	2012年12月3日	ND(<0.5)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
353	文部科学省	山形県	山形市	山形市水道事業	山形県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0036	0.0056	ND(<0.001)
354	文部科学省	福島県	福島市	福島市水道事業	福島県原子力センター 福島支所(蛇口)	7月~9月	0.002	0.0031	ND(<0.001)
355	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年11月5日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
356	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年11月12日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
357	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
358	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2012年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
359	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
360	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
361	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
362	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
363	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
364	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
365	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
366	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
367	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
368	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

369	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
370	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
371	小美玉市	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
372	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1.1)	ND(<0.6)
373	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
374	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
375	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
376	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年11月8日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
377	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年11月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
378	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.3)
379	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
380	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
381	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
382	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
383	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
384	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
385	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
386	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
387	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
388	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
389	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
390	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
391	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年11月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
392	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
393	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
394	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
395	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
396	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
397	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
398	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
399	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年11月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
400	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
401	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
402	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年11月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
403	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
404	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2012年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
405	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

406	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
407	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
408	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
409	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2012年11月30日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
410	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年10月31日	ND(<0.78)	ND(<0.87)	ND(<0.6)
411	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年11月7日	ND(<0.73)	ND(<0.8)	ND(<0.75)
412	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年11月21日	ND(<0.73)	ND(<0.95)	ND(<0.67)
413	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2012年11月28日	ND(<0.78)	ND(<0.59)	ND(<0.79)
414	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年10月31日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND(<0.76)
415	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.73)
416	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年11月21日	ND(<0.82)	ND(<0.76)	ND(<0.72)
417	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2012年11月28日	ND(<0.66)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
418	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年10月19日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
419	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2012年11月15日	ND(<0.67)	ND(<0.45)	ND(<0.6)
420	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年10月19日	ND(<0.59)	ND(<0.61)	ND(<0.56)
421	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2012年11月15日	ND(<0.59)	ND(<0.6)	ND(<0.62)
422	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年10月19日	ND(<0.52)	ND(<0.71)	ND(<0.58)
423	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.53)
424	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年11月2日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
425	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年11月9日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
426	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
427	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
428	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2012年11月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
429	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松幼稚園	2012年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
430	小美玉市	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
431	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
432	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
433	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
434	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年11月13日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
435	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
436	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2012年11月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
437	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
438	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
439	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
440	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
441	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
442	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

443	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
444	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年11月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
445	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
446	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
447	文部科学省	茨城県	ひたちなか市	ひたちなか市水道事業	茨城県環境放射線監視センター(蛇口)	7月~9月	0.0072	0.01	ND(<0.001)
448	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<0.5)	-
449	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
450	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
451	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	-
452	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
453	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
454	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
455	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
456	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
457	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
458	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
459	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
460	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
461	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
462	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
463	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
464	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
465	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
466	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
467	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
468	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
469	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
470	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
471	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	-
472	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
473	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
474	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
475	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	-
476	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2012年11月14日	ND(<0.78)	ND(<0.93)	-
477	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2012年11月14日	ND(<0.65)	ND(<0.85)	-
478	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	大橋浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
479	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	田沼浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

(-)書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

480	佐野市	栃木県	佐野市	佐野市水道事業	鉢木浄水場	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
481	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第5浄水場	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
482	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	野尻浄水場	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
483	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
484	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
485	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
486	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
487	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
488	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
489	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
490	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
491	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
492	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
493	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
494	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
495	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
496	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
497	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
498	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
499	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
500	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
501	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
502	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
503	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
504	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
505	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
506	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
507	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
508	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
509	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
510	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
511	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
512	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
513	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
514	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
515	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
516	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

517	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
518	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
519	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
520	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
521	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
522	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
523	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
524	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	藤原浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
525	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
526	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
527	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
528	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
529	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
530	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
531	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
532	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
533	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
534	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
535	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
536	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
537	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
538	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
539	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
540	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
541	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
542	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
543	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
544	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
545	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年11月1日	ND(<0.69)	ND(<0.74)	ND(<0.71)
546	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年11月8日	ND(<0.78)	ND(<0.91)	ND(<0.7)
547	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年11月15日	ND(<0.72)	ND(<0.87)	ND(<0.68)
548	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年11月22日	ND(<0.61)	ND(<0.64)	ND(<0.78)
549	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2012年11月29日	ND(<0.64)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
550	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年11月1日	ND(<0.87)	ND(<0.74)	ND(<0.58)
551	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.64)	ND(<0.78)
552	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年11月15日	ND(<0.88)	ND(<0.64)	ND(<0.73)
553	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年11月22日	ND(<0.85)	ND(<0.77)	ND(<0.74)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

554	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2012年11月29日	ND(<0.88)	ND(<0.74)	ND(<0.64)
555	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	鶉島浄水場	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.91)	ND(<0.83)
556	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
557	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
558	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
559	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
560	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
561	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
562	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
563	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
564	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
565	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
566	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
567	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
568	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
569	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
570	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
571	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
572	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
573	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
574	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
575	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
576	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
577	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
578	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
579	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
580	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
581	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
582	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
583	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
584	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
585	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
586	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
587	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
588	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
589	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
590	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

591	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
592	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
593	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
594	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
595	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
596	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
597	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
598	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
599	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
600	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
601	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
602	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
603	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
604	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
605	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
606	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
607	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
608	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
609	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
610	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
611	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
612	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
613	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
614	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
615	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
616	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
617	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
618	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
619	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
620	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.9)
621	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
622	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2012年11月22日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
623	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
624	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2012年11月22日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
625	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2012年11月14日	ND(<0.42)	ND(<0.69)	-
626	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境簡易水道事業	境浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.67)	-
627	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年10月31日	ND(<0.89)	ND(<0.85)	ND(<0.75)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

628	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年11月7日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.8)
629	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年11月14日	ND(<0.76)	ND(<0.93)	ND(<0.88)
630	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年11月21日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.78)
631	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2012年11月28日	ND(<0.78)	ND(<0.93)	ND(<0.95)
632	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年10月31日	ND(<0.82)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
633	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年11月7日	ND(<0.64)	ND(<0.69)	ND(<0.81)
634	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.64)	ND(<0.69)
635	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年11月21日	ND(<0.86)	ND(<0.85)	ND(<0.69)
636	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2012年11月28日	ND(<0.75)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
637	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年10月31日	ND(<0.69)	ND(<0.85)	ND(<0.67)
638	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年11月7日	ND(<0.88)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
639	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年11月14日	ND(<0.88)	ND(<0.89)	ND(<0.69)
640	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年11月21日	ND(<0.86)	ND(<0.81)	ND(<0.76)
641	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2012年11月28日	ND(<0.87)	ND(<0.79)	ND(<0.7)
642	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
643	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
644	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
645	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
646	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
647	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
648	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
649	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
650	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
651	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
652	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
653	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
654	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
655	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
656	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
657	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
658	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
659	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
660	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.59)
661	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年11月5日	ND(<0.54)	ND(<0.71)	ND(<0.74)
662	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年11月12日	ND(<0.51)	ND(<0.63)	ND(<0.53)
663	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2012年11月19日	ND(<0.47)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
664	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年10月29日	ND(<0.48)	ND(<0.49)	ND(<0.52)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

665	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年11月5日	ND(<0.42)	ND(<0.51)	ND(<0.7)
666	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年11月12日	ND(<0.45)	ND(<0.6)	ND(<0.49)
667	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2012年11月19日	ND(<0.61)	ND(<0.68)	ND(<0.5)
668	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年10月29日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.59)
669	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年11月5日	ND(<0.49)	ND(<0.77)	ND(<0.66)
670	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年11月12日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
671	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2012年11月19日	ND(<0.54)	ND(<0.65)	ND(<0.57)
672	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年10月29日	ND(<0.52)	ND(<0.75)	ND(<0.62)
673	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
674	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年11月12日	ND(<0.47)	ND(<0.71)	ND(<0.64)
675	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2012年11月19日	ND(<0.52)	ND(<0.73)	ND(<0.64)
676	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
677	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
678	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
679	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
680	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
681	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
682	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
683	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<1)	-
684	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
685	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
686	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
687	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
688	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
689	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
690	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
691	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
692	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
693	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
694	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
695	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
696	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
697	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
698	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
699	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
700	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
701	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

702	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
703	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	-
704	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
705	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
706	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
707	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
708	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
709	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
710	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
711	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
712	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	那珂川町上水道	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
713	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	那珂川町中部	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
714	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	那珂川町北部	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
715	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	那珂川町南部	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
716	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	那珂川町西部	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<1)
717	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	那珂川町東部	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
718	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	那珂川町小砂	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
719	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	那珂川町富山	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
720	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	那珂川町矢又	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
721	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	那珂川町大那地	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
722	文部科学省	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	栃木県保健環境センター(蛇口)	7月~9月	0.0041	0.012	ND(<0.001)
723	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2011年9月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
724	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年6月12日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
725	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
726	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2012年8月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
727	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2012年6月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
728	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芦ヶ関浄水場	2012年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
729	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
730	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
731	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
732	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2012年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
733	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2012年6月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
734	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横阿内浄水場	2012年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
735	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
736	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
737	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	下細井浄水場	2012年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
738	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2012年8月6日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

739	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
740	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
741	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
742	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
743	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
744	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年7月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
745	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
746	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2012年9月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
747	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
748	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
749	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
750	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	清里浄水場	2012年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
751	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
752	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2012年6月18日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
753	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	総社浄水場	2012年9月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
754	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2012年6月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
755	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大松山浄水場	2012年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
756	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
757	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2012年7月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
758	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2012年6月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
759	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田口浄水場	2012年9月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
760	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2012年8月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
761	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
762	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第1浄水場	2012年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
763	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
764	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
765	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
766	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2012年9月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
767	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
768	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東片貝浄水場	2012年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
769	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
770	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年6月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
771	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年7月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
772	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
773	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2012年9月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
774	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2012年6月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
775	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	八幡浄水場	2012年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

776	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
777	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2012年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
778	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2012年8月27日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
779	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
780	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年7月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
781	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年8月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
782	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2012年9月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
783	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
784	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
785	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2012年7月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
786	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
787	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	野中浄水場	2012年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
788	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2012年6月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
789	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	竜ノ口浄水場	2012年9月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
790	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
791	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	高花台配水場	2012年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
792	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
793	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上細井配水場	2012年9月10日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
794	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2012年6月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
795	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	荻窪配水場	2012年9月10日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
796	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
797	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
798	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2012年8月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
799	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
800	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
801	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
802	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
803	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	-
804	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	金古浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
805	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	高浜浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
806	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
807	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
808	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<0.8)	-
809	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
810	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
811	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
812	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2012年11月27日	ND(<0.9)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

813	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	中島浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
814	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
815	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<0.6)	-
816	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
817	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	-
818	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
819	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	白岩浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	-
820	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
821	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市簡易水道事業	相満浄水場	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
822	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
823	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
824	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
825	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
826	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
827	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
828	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
829	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
830	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
831	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
832	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
833	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
834	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
835	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
836	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月2日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
837	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
838	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.6)
839	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
840	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
841	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
842	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
843	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
844	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
845	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
846	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
847	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
848	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
849	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月2日	ND(<0.9)	ND(<9.5)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

850	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
851	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月9日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
852	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
853	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年10月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
854	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
855	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
856	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
857	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
858	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
859	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
860	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
861	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
862	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
863	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
864	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
865	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
866	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
867	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
868	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
869	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田公園(給水栓)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
870	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市水道事業	沼田市浄水場(出口水)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
871	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市白沢町振興局(給水栓)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
872	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町大原集会場(給水栓)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
873	沼田市	群馬県	沼田市	沼田市簡易水道事業	沼田市利根町振興局大楊倉庫(給水栓)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	-
874	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
875	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
876	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2012年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
877	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
878	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2012年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
879	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
880	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2012年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
881	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
882	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
883	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
884	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年10月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
885	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2012年10月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
886	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年10月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

887	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年10月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
888	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
889	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	久保井戸浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
890	安中市	群馬県	安中市	安中市水道事業	坂本浄水場(浄水)	2012年10月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
891	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
892	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
893	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
894	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.8)
895	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
896	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
897	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
898	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1.1)	ND(<0.8)
899	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
900	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年11月5日	ND(<1.9)	ND(<1.8)	ND(<2)
901	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2012年11月26日	ND(<1.7)	ND(<1.8)	ND(<2)
902	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
903	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
904	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
905	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
906	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
907	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
908	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2012年10月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
909	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	境野集会所(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
910	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
911	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
912	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
913	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年10月10日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
914	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年10月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
915	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
916	玉村町	群馬県	玉村町	玉村町水道事業	玉村町浄水場	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
917	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
918	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
919	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
920	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
921	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
922	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
923	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

924	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
925	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
926	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
927	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
928	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第一浄配水場(配水池 出口水)	2012年11月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
929	大泉町	群馬県	大泉町	大泉町水道事業	第二浄配水場(配水池 出口水)	2012年11月22日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
930	文部科学省	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	群馬県衛生環境研究所 (蛇口)	7月~9月	0.0024	0.0032	ND(<0.001)
931	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月1日	ND(<0.38)	ND(<0.732)	ND(<0.364)
932	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.431)
933	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月3日	ND(<0.553)	ND(<0.525)	ND(<0.42)
934	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月4日	ND(<0.412)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
935	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月5日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.383)
936	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.353)	ND(<0.398)	ND(<0.39)
937	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.329)
938	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<0.566)	ND(<0.565)	ND(<0.353)
939	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<0.553)	ND(<0.546)	ND(<0.373)
940	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月10日	ND(<0.412)	ND(<0.503)	ND(<0.408)
941	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月11日	ND(<0.443)	ND(<0.525)	ND(<0.39)
942	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月12日	ND(<0.256)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
943	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.413)	ND(<0.584)	ND(<0.371)
944	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<0.327)	ND(<0.503)	ND(<0.385)
945	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月15日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.389)
946	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
947	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月17日	ND(<0.342)	ND(<0.48)	ND(<0.341)
948	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月18日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.399)
949	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月19日	ND(<0.48)	ND(<0.398)	ND(<0.409)
950	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.368)	ND(<0.48)	ND(<0.318)
951	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<0.434)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
952	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月22日	ND(<0.329)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
953	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月23日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.381)
954	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月24日	ND(<0.341)	ND(<0.398)	ND(<0.362)
955	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月25日	ND(<0.464)	ND(<0.48)	ND(<0.383)
956	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月26日	ND(<0.393)	ND(<0.48)	ND(<0.34)
957	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.329)	ND(<0.503)	ND(<0.398)
958	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<0.385)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
959	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月29日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
960	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年11月30日	ND(<0.53)	ND(<0.428)	ND(<0.373)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

961	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月1日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.342)
962	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月2日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.419)
963	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<0.423)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
964	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.453)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
965	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.375)	ND(<0.565)	ND(<0.341)
966	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月1日	ND(<0.424)	ND(<0.525)	ND(<0.358)
967	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<0.471)	ND(<0.565)	ND(<0.358)
968	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月3日	ND(<0.356)	ND(<0.428)	ND(<0.338)
969	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月4日	ND(<0.415)	ND(<0.525)	ND(<0.378)
970	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月5日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.387)
971	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.553)	ND(<0.584)	ND(<0.358)
972	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<0.508)	ND(<0.525)	ND(<0.368)
973	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<0.434)	ND(<0.546)	ND(<0.428)
974	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.443)
975	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月10日	ND(<0.444)	ND(<0.364)	ND(<0.328)
976	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月11日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
977	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月12日	ND(<0.42)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
978	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.566)	ND(<0.503)	ND(<0.378)
979	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.36)
980	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月15日	ND(<0.355)	ND(<0.503)	ND(<0.348)
981	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.403)
982	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月17日	ND(<0.445)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
983	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月18日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.304)
984	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月19日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.395)
985	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.311)	ND(<0.398)	ND(<0.358)
986	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<0.508)	ND(<0.48)	ND(<0.387)
987	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月22日	ND(<0.364)	ND(<0.525)	ND(<0.368)
988	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月23日	ND(<0.395)	ND(<0.455)	ND(<0.428)
989	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月24日	ND(<0.391)	ND(<0.565)	ND(<0.338)
990	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月25日	ND(<0.422)	ND(<0.398)	ND(<0.379)
991	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月26日	ND(<0.471)	ND(<0.525)	ND(<0.368)
992	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.368)
993	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<0.355)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
994	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月29日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.368)
995	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年11月30日	ND(<0.496)	ND(<0.398)	ND(<0.29)
996	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月1日	ND(<0.368)	ND(<0.503)	ND(<0.305)
997	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月2日	ND(<0.452)	ND(<0.398)	ND(<0.359)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

998	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<0.495)	ND(<0.503)	ND(<0.327)
999	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.369)
1000	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.404)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
1001	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月1日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.361)
1002	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<0.566)	ND(<0.546)	ND(<0.349)
1003	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月3日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
1004	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月4日	ND(<0.566)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
1005	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月5日	ND(<0.231)	ND(<0.273)	ND(<0.439)
1006	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.356)	ND(<0.455)	ND(<0.363)
1007	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<0.426)	ND(<0.565)	ND(<0.373)
1008	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.371)
1009	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.355)
1010	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月10日	ND(<0.447)	ND(<0.48)	ND(<0.363)
1011	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月11日	ND(<0.579)	ND(<0.364)	ND(<0.408)
1012	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月12日	ND(<0.327)	ND(<0.546)	ND(<0.374)
1013	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.381)
1014	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.409)
1015	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.399)
1016	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<0.403)	ND(<0.364)	ND(<0.363)
1017	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月17日	ND(<0.566)	ND(<0.546)	ND(<0.391)
1018	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月18日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
1019	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月19日	ND(<0.355)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
1020	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.553)	ND(<0.364)	ND(<0.4)
1021	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<0.426)	ND(<0.428)	ND(<0.416)
1022	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月22日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
1023	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月23日	ND(<0.434)	ND(<0.324)	ND(<0.382)
1024	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月24日	ND(<0.406)	ND(<0.546)	ND(<0.382)
1025	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月25日	ND(<0.424)	ND(<0.455)	ND(<0.34)
1026	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月26日	ND(<0.413)	ND(<0.503)	ND(<0.342)
1027	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.316)	ND(<0.455)	ND(<0.352)
1028	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<0.342)	ND(<0.455)	ND(<0.353)
1029	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月29日	ND(<0.412)	ND(<0.364)	ND(<0.391)
1030	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年11月30日	ND(<0.452)	ND(<0.602)	ND(<0.389)
1031	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月1日	ND(<0.499)	ND(<0.48)	ND(<0.364)
1032	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月2日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.415)
1033	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.425)
1034	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.504)	ND(<0.455)	ND(<0.41)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1035	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.493)	ND(<0.455)	ND(<0.38)
1036	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月1日	ND(<0.453)	ND(<0.398)	ND(<0.373)
1037	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<0.355)	ND(<0.546)	ND(<0.373)
1038	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月3日	ND(<0.414)	ND(<0.503)	ND(<0.374)
1039	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月4日	ND(<0.327)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
1040	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月5日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.374)
1041	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.338)	ND(<0.602)	ND(<0.343)
1042	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.383)
1043	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.372)
1044	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<0.462)	ND(<0.364)	ND(<0.345)
1045	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月10日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.322)
1046	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月11日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.436)
1047	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月12日	ND(<0.539)	ND(<0.602)	ND(<0.404)
1048	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.434)
1049	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.419)
1050	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月15日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.373)
1051	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<0.462)	ND(<0.48)	ND(<0.371)
1052	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月17日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.334)
1053	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月18日	ND(<0.484)	ND(<0.503)	ND(<0.403)
1054	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月19日	ND(<0.412)	ND(<0.455)	ND(<0.425)
1055	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.525)	ND(<0.401)
1056	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<0.539)	ND(<0.503)	ND(<0.353)
1057	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月22日	ND(<0.441)	ND(<0.584)	ND(<0.343)
1058	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月23日	ND(<0.48)	ND(<0.455)	ND(<0.392)
1059	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月24日	ND(<0.401)	ND(<0.428)	ND(<0.394)
1060	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月25日	ND(<0.444)	ND(<0.48)	ND(<0.352)
1061	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月26日	ND(<0.448)	ND(<0.455)	ND(<0.281)
1062	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.328)	ND(<0.455)	ND(<0.33)
1063	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<0.431)	ND(<0.428)	ND(<0.332)
1064	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月29日	ND(<0.38)	ND(<0.48)	ND(<0.354)
1065	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年11月30日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.417)
1066	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月1日	ND(<0.472)	ND(<0.364)	ND(<0.355)
1067	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月2日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.43)
1068	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<0.342)	ND(<0.428)	ND(<0.434)
1069	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.543)	ND(<0.546)	ND(<0.393)
1070	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.471)	ND(<0.503)	ND(<0.409)
1071	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月1日	ND(<0.425)	ND(<0.525)	ND(<0.379)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1072	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<0.443)	ND(<0.364)	ND(<0.339)
1073	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月3日	ND(<0.426)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
1074	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月4日	ND(<0.462)	ND(<0.398)	ND(<0.329)
1075	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月5日	ND(<0.412)	ND(<0.503)	ND(<0.381)
1076	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.391)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
1077	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.422)
1078	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<0.529)	ND(<0.584)	ND(<0.414)
1079	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
1080	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月10日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.339)
1081	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月11日	ND(<0.488)	ND(<0.565)	ND(<0.396)
1082	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月12日	ND(<0.533)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
1083	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.48)	ND(<0.546)	ND(<0.36)
1084	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<0.539)	ND(<0.428)	ND(<0.35)
1085	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月15日	ND(<0.488)	ND(<0.428)	ND(<0.379)
1086	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<0.52)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
1087	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月17日	ND(<0.385)	ND(<0.428)	ND(<0.369)
1088	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月18日	ND(<0.356)	ND(<0.48)	ND(<0.388)
1089	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月19日	ND(<0.493)	ND(<0.455)	ND(<0.379)
1090	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.353)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
1091	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<0.434)	ND(<0.602)	ND(<0.369)
1092	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月22日	ND(<0.566)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
1093	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月23日	ND(<0.443)	ND(<0.48)	ND(<0.379)
1094	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月24日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.397)
1095	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月25日	ND(<0.521)	ND(<0.428)	ND(<0.328)
1096	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月26日	ND(<0.342)	ND(<0.503)	ND(<0.388)
1097	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
1098	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<0.426)	ND(<0.398)	ND(<0.319)
1099	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月29日	ND(<0.395)	ND(<0.525)	ND(<0.35)
1100	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年11月30日	ND(<0.385)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
1101	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月1日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.35)
1102	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月2日	ND(<0.353)	ND(<0.546)	ND(<0.317)
1103	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月3日	ND(<0.566)	ND(<0.602)	ND(<0.387)
1104	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.604)	ND(<0.455)	ND(<0.389)
1105	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2012年12月5日	ND(<0.342)	ND(<0.48)	ND(<0.339)
1106	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1107	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1108	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1109	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1110	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1111	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1112	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1113	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1114	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1115	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1116	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1117	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1118	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1119	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1120	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1121	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1122	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1123	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2012年11月14日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1124	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1125	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1126	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	新宿浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1127	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	伊佐沼浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1128	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	今福浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1129	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第一浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1130	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	仙波浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1131	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	霞ヶ関第二浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1132	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1133	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	中福受水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1134	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.48)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
1135	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	上青木浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.51)	ND(<0.43)	ND(<0.5)
1136	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.62)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1137	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	新郷配水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
1138	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.48)	ND(<0.46)	ND(<0.47)
1139	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	神根配水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.59)	ND(<0.59)	ND(<0.46)
1140	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年11月6日	ND(<0.44)	ND(<0.53)	ND(<0.56)
1141	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	石神配水場	2012年12月4日	ND(<0.44)	ND(<0.56)	ND(<0.5)
1142	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.59)	ND(<0.56)	ND(<0.54)
1143	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.52)
1144	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-
1145	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2012年11月8日	ND(<1)	ND(<1)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1146	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	影森浄水場	2012年11月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1147	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	高篠浄水場	2012年11月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1148	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.44)	ND(<0.37)	ND(<0.39)
1149	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.62)	ND(<0.43)	ND(<0.56)
1150	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.62)	ND(<0.53)	ND(<0.39)
1151	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.44)	ND(<0.53)	ND(<0.41)
1152	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年11月5日	ND(<0.53)	ND(<0.69)	ND(<0.59)
1153	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2012年12月3日	ND(<0.56)	ND(<0.86)	ND(<0.72)
1154	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年11月5日	ND(<0.57)	ND(<0.78)	ND(<0.75)
1155	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.81)	ND(<0.7)
1156	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	庄和浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1157	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	西部浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1158	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	東部浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1159	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	南部浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1160	春日部市	埼玉県	春日部市	春日部市水道事業	北部浄水場	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1161	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2012年11月16日	ND(<0.67)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
1162	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	柏原浄水場	2012年11月16日	ND(<0.58)	ND(<0.76)	ND(<0.61)
1163	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	水野浄水場	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.96)	ND(<0.75)
1164	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
1165	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
1166	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
1167	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<3)	ND(<3)	-
1168	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1169	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1170	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1171	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	岡浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1172	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	溝沼浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1173	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	泉水浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1174	朝霞市	埼玉県	朝霞市	朝霞市水道事業	膝折浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1175	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1176	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1177	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	酒井浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1178	和光市	埼玉県	和光市	和光市水道事業	南浄水場	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1179	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1180	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1181	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1182	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1183	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	川田谷浄水場	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1184	桶川北本水道企業団	埼玉県	桶川市・北本市	桶川北本水道企業団	中丸浄水場	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	-
1185	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1186	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鷺宮浄水場	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1187	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2012年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1188	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	水谷浄水場	2012年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1189	富士見市	埼玉県	富士見市	富士見市水道事業	東大久保浄水場	2012年11月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1190	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2012年11月15日	ND(<1)	ND(<1)	-
1191	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1192	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1193	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1194	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1195	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1196	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1197	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1198	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1199	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年10月26日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1200	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年11月2日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1201	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年11月9日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1202	坂戸、鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2012年11月16日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1203	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.3)
1204	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1205	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1206	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
1207	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.4)
1208	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1209	三芳町	埼玉県	三芳町	三芳町水道事業	三芳町浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.54)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
1210	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町將軍沢(蛇口)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1211	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町川島(蛇口)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1212	嵐山町	埼玉県	嵐山町	嵐山町水道事業	嵐山町古里(蛇口)	2012年10月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1213	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年10月31日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1214	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年11月7日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1215	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年11月14日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1216	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年11月21日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1217	鳩山町	埼玉県	鳩山町	鳩山町水道事業	池田浄水場	2012年11月28日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1218	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1219	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1220	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2012年11月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1221	神川町	埼玉県	神川町	矢納簡易水道事業	矢納浄水場	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1222	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1223	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
1224	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1225	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	-
1226	文部科学省	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	埼玉県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.002	0.003	ND(<0.001)
1227	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1228	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1229	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1230	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1231	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1232	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1233	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1234	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1235	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1236	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1237	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1238	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1239	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1240	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1241	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1242	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1243	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1244	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1245	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1246	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1247	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月11日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1248	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1249	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1250	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月14日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1251	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1252	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月16日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1253	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1254	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1255	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1256	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1257	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1258	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1259	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1260	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1261	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1262	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1263	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1264	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1265	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1266	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年11月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1267	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1268	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1269	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1270	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1271	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1272	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月28日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1273	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1274	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1275	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1276	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1277	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1278	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1279	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1280	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1281	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1282	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1283	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1284	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1285	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月10日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1286	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1287	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1288	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1289	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1290	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1291	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1292	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月17日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1293	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1295	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1296	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1297	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1298	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1299	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1300	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1301	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1302	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1303	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1304	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1305	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1306	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1307	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1308	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1309	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1310	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1311	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1312	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1313	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1314	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1315	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1316	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1317	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1318	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1319	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1320	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1321	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1322	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1323	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1324	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1325	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1326	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1327	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1328	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1329	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1330	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1331	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1332	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1333	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1334	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1335	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1336	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1337	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1338	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1339	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1340	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1341	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1342	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1343	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1344	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1345	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1346	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1347	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1348	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1349	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1350	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1351	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1352	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1353	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1354	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1355	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1356	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1357	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1358	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1359	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1360	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1361	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1362	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	-
1363	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1364	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	光浄水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1365	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1366	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1367	九十九里地域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	九十九里地域水道企業団	長柄浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1405	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1406	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1407	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1408	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年10月2日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1409	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年10月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1410	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年10月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1411	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1412	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1413	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1414	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1415	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	-
1416	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1417	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
1418	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
1419	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1420	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1421	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1422	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1423	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1424	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1425	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1426	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
1427	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1428	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1429	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1430	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1431	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1432	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1433	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1434	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1435	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1436	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1437	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	-
1438	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1439	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1440	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2012年12月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1441	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1443	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
1444	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1445	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1446	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1447	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1448	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
1449	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	-
1450	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1451	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
1452	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1453	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1454	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1455	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1456	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1457	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
1458	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1459	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
1460	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
1461	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1462	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1463	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1464	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1465	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	-
1466	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1467	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
1468	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
1469	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2012年12月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
1470	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
1471	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1472	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1473	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1474	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1475	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
1476	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
1477	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1478	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1480	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1481	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1482	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1483	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	かずさ配水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1484	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1485	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1486	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1487	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1488	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1489	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1490	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1491	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1492	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1493	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1494	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1495	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1496	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1497	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1498	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1499	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1500	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1501	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1502	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年11月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1503	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1504	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1505	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1506	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1507	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1508	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2012年12月4日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1509	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1510	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1511	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1512	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1513	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1514	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1515	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1516	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1517	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1518	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1519	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1520	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1521	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1522	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1523	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1524	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1525	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1526	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1527	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1528	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1529	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1530	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1531	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年10月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1532	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1533	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1534	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1535	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1536	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1537	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1538	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1539	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1540	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1541	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	習志野市津田沼給水栓	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1542	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年10月1日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1543	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年10月8日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1544	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年10月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1545	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年10月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1546	習志野市	千葉県	習志野市	習志野市	船橋市三山給水栓	2012年10月29日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1547	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1548	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1549	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1550	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1551	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1552	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1553	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1554	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1555	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1556	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1557	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1558	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1559	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1560	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1561	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1562	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1563	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1564	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1565	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1566	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1567	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1568	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1569	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1570	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1571	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1572	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年10月29日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1573	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1574	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1575	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1576	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1577	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1578	流山市	千葉県	流山市	流山市	おおたかの森浄水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1579	流山市	千葉県	流山市	流山市	江戸川台浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1580	流山市	千葉県	流山市	流山市	西平井浄水場	2012年11月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1581	流山市	千葉県	流山市	流山市	東部浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1582	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1583	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1584	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1585	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1586	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1587	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1588	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1589	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1590	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1591	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1592	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1593	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1594	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1595	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1596	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1597	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
1598	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
1599	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
1600	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1601	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1602	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
1603	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1604	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
1605	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1606	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1607	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
1608	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	-
1609	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
1610	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	-
1611	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	-
1612	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	-
1613	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年11月22日	ND(<1)	ND(<1)	-
1614	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2012年11月28日	ND(<1)	ND(<1)	-
1615	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(井戸系)	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1616	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1617	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1618	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1619	富津市	千葉県	富津市	富津市	亀田浄水場(ダム系)	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1620	富津市	千葉県	富津市	富津市	犬吠配水池給水栓	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1621	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1622	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1623	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1624	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1625	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2012年12月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1626	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1627	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1628	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年10月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1629	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1630	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1631	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年10月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1632	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<1)
1633	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1634	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1635	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1636	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1637	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1638	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年10月9日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1639	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1640	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年10月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1641	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1642	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1643	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1644	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1645	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1646	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年10月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1647	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年10月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1648	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年10月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
1649	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年10月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1650	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1651	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
1652	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1653	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1654	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1655	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1656	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1657	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2012年10月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
1658	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1659	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2012年11月6日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1660	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2012年11月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1661	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年10月24日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1662	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年10月31日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1663	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1664	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年11月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1665	御宿町	千葉県	御宿町	御宿町	御宿町浄水場(浄水サンプリング栓)	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1666	文部科学省	千葉県	市原市	千葉県水道局	千葉県環境研究センター(蛇口)	7月~9月	0.0018	0.0032	ND(<0.001)
1667	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1668	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1669	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1670	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1671	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1672	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2012年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1673	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1674	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1675	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1676	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1677	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1678	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1679	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1680	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1681	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1682	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1683	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1684	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1685	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1686	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1687	東京都水道局	東京都		東京都水道局	暁町浄水所	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1688	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1689	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1690	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1691	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1692	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1693	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1694	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1695	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1696	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1697	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1698	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1699	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1700	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1701	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1702	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1703	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1704	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1705	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1706	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1707	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1708	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1709	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1710	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1711	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1712	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1713	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1714	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1715	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1716	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1717	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1718	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1719	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1720	東京都水道局	東京都		東京都水道局	元本郷浄水所	2012年11月19日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.9)
1721	東京都水道局	東京都		東京都水道局	原町田浄水所	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1722	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1723	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1724	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1725	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1726	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1727	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1728	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1729	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1730	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1731	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1732	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1733	東京都水道局	東京都		東京都水道局	幸町浄水所	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1734	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1735	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1736	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1737	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1738	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国分寺北町第二浄水所	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1739	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1740	東京都水道局	東京都		東京都水道局	坂浜浄水所	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1741	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桜ヶ丘浄水所	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1742	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1743	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1744	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1745	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1746	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1747	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1748	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1749	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1750	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1751	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1752	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1753	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三鷹新川浄水所	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1754	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1755	東京都水道局	東京都		東京都水道局	柴崎浄水所	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1756	東京都水道局	東京都		東京都水道局	芝久保浄水所	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1757	東京都水道局	東京都		東京都水道局	若松浄水所	2012年11月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1758	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1759	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1760	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1761	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1762	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1763	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1764	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1765	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1766	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1767	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1768	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1769	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1770	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1771	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1772	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1773	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1774	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1775	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1776	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1777	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1778	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1779	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1780	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1781	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1782	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1783	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1784	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1785	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1786	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1787	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1788	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1789	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1790	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1791	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1792	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1793	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1794	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1795	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小川浄水所	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1796	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1797	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1798	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1799	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1800	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1801	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1802	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1803	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1804	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1805	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1806	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1807	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上北台浄水所	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1808	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1809	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1810	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1811	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深大寺浄水所	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1812	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1813	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1814	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1815	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1816	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1817	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1818	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1819	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
1820	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1821	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<1)
1822	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1823	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1824	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<1)
1825	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1826	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1827	東京都水道局	東京都		東京都水道局	西東京栄町浄水所	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1828	東京都水道局	東京都		東京都水道局	仙川浄水所	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1829	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1830	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1831	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1832	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1833	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1834	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1835	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1836	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1837	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1838	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1839	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1840	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝の沢浄水所	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1841	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2012年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1842	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1843	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1844	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1845	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
1846	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1847	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1848	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1849	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1850	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1851	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1852	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1853	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1854	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1855	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1856	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1857	東京都水道局	東京都		東京都水道局	谷保浄水所	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1858	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1859	東京都水道局	東京都		東京都水道局	中藤配水所	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1860	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1861	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1862	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1863	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1864	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1865	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1866	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1867	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1868	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1869	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1870	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1871	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1872	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1873	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1874	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1875	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1876	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1877	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1878	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1879	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1880	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1881	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1882	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1883	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1884	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1885	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1886	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月17日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月24日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月10日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月17日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2012年11月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東恋ヶ窪浄水所	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2012年11月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南平浄水所	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年10月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年11月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年11月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年11月18日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中南町浄水所	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2012年11月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	福生武蔵野台浄水所	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
1990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	保谷町浄水所	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川栄町浄水所	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	立川砂川浄水所	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	和泉本町浄水所	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1995	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年10月29日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
1996	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1997	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
1998	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
1999	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	-
2000	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2001	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	-
2002	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	-
2003	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年11月19日	ND(<0.4)	ND(<0.9)	-
2004	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2005	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
2006	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2012年11月26日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2007	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
2008	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.7)
2009	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2010	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2012年11月15日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2011	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2012	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2013	文部科学省	東京都	新宿区	東京都水道局	東京都健康安全研究センター(蛇口)	7月~9月	0.002	0.0033	ND(<0.001)
2014	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2015	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2016	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年11月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2017	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年11月26日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2018	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2012年12月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2019	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2020	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2021	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年11月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	-
2022	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2023	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2012年12月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2024	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2025	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2026	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月5日	ND(<1.0)	ND(<1.0)	ND(<0.8)
2027	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2028	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2029	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2030	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2031	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2032	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2033	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2034	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2035	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2036	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2037	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2038	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
2039	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2012年11月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2040	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2041	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年10月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2042	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月5日	ND(<0.9)	ND(<1.0)	ND(<0.7)
2043	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2044	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<1.0)	ND(<0.6)
2045	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2046	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2047	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2048	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2049	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年10月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2050	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2051	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2052	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月12日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2053	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2054	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2055	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2056	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年11月6日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2057	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
2058	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年11月20日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
2059	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年11月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2060	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2061	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2062	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年11月13日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
2063	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2064	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2065	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2012年12月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2066	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年11月6日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2067	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年11月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2068	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年11月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	-
2069	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年11月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2070	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2012年12月4日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2071	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2072	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2073	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2074	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2075	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	-
2076	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年11月12日	ND(<1)	ND(<1)	-
2077	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	-
2078	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2012年11月26日	ND(<1)	ND(<1)	-
2079	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年10月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2080	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2081	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2082	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年11月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2083	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2084	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年10月31日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	-
2085	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年11月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2086	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2087	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	-
2088	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2089	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年10月31日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	-
2090	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年11月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	-
2091	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2092	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年11月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2093	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2012年11月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2094	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年10月30日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	-
2095	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年11月6日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	-
2096	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	-
2097	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年11月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2098	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2012年11月27日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	-
2099	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2012年11月12日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	-
2100	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2101	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年11月7日	ND(<0.3)	ND(<0.5)	-
2102	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年11月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	-
2103	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年11月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	-
2104	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年11月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
2105	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
2106	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年11月7日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	-
2107	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	走水水源地	2012年12月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2108	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年10月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2109	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2110	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2111	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年11月21日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2112	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2113	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2012年11月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
2114	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2012年12月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
2115	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年10月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2116	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年11月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2117	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年11月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	-
2118	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年11月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	-
2119	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2012年11月25日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	-
2120	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年10月9日	ND(<0.41)	ND(<0.43)	-
2121	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年10月15日	ND(<0.41)	ND(<0.5)	-
2122	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年10月22日	ND(<0.48)	ND(<0.48)	-
2123	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年10月29日	ND(<0.46)	ND(<0.5)	-
2124	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年11月5日	ND(<0.42)	ND(<0.5)	-
2125	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年11月12日	ND(<0.39)	ND(<0.47)	-
2126	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年11月19日	ND(<0.36)	ND(<0.49)	-
2127	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1配水場	2012年11月26日	ND(<0.47)	ND(<0.48)	-
2128	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年10月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	-
2129	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	四ツ谷配水場	2012年11月19日	ND(<0.43)	ND(<0.5)	-
2130	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年10月15日	ND(<0.43)	ND(<0.44)	-
2131	座間市	神奈川県	座間市	座間市水道事業体	第1水源	2012年11月19日	ND(<0.42)	ND(<0.49)	-
2132	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年10月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2133	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年10月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2134	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年10月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2135	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年10月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2136	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年11月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2137	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年11月8日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2138	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2139	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2140	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2012年11月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2141	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年10月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2142	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	斑目浄水場	2012年11月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2143	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年10月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2144	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2145	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2012年11月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2146	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2147	松田町	神奈川県	松田町	松田町上水道事業	中河原水源給水栓	2012年11月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
2148	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリー浄水場	2012年11月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	-
2150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	-
2151	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	湯本管末給水栓	2012年11月28日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2152	箱根町	神奈川県	箱根町	箱根町水道事業	鷹ノ巣管末給水栓	2012年11月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2153	箱根町	神奈川県	箱根町	宮城野六区簡易水道組合	供給施設給水栓	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2154	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年10月17日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2155	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2012年11月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2156	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年10月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2157	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年10月31日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2158	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2012年11月28日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2159	湯河原町	神奈川県	湯河原町	吉浜上水道事業	南郷浄水場	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2160	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2161	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第1配水池	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2162	城堀簡水	神奈川県	湯河原町	城堀簡易水道組合	第3配水池	2012年10月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2163	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2164	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年11月1日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2165	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.6)
2166	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2012年11月8日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2167	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2012年11月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2168	文部科学省	神奈川県	茅ヶ崎市	神奈川県企業庁企業局	神奈川県衛生研究所(蛇口)	7月~9月	0.0012	0.0017	ND(<0.001)
2169	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月2日	ND(<0.87)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
2170	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月7日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
2171	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月9日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
2172	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月14日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
2173	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月16日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2174	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月21日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
2175	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月28日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
2176	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年11月30日	ND(<0.74)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
2177	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業団	東港浄水場	2012年12月5日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.76)
2178	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
2179	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.71)
2180	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年11月19日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
2181	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給企業団	第2浄水場	2012年11月26日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2182	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	上越地域水道用水供給 企業団	第2浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
2183	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月2日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
2184	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月7日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
2185	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月9日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.54)
2186	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月14日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
2187	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月16日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
2188	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月21日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
2189	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月28日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
2190	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年11月30日	ND(<0.93)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
2191	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2012年12月5日	ND(<0.64)	ND(<0.54)	ND(<0.6)
2192	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2193	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2194	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2195	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2196	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年11月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2197	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2198	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年11月5日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2199	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2012年11月19日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2200	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
2201	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
2202	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
2203	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月6日	ND(<0.59)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
2204	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月7日	ND(<0.65)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
2205	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
2206	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月9日	ND(<0.76)	ND(<0.75)	ND(<0.54)
2207	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月12日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
2208	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月13日	ND(<0.9)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
2209	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月14日	ND(<0.51)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
2210	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月15日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
2211	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2212	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月19日	ND(<0.74)	ND(<0.49)	ND(<0.58)
2213	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月20日	ND(<0.86)	ND(<0.66)	ND(<0.69)
2214	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月21日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.64)
2215	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月22日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.55)
2216	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月26日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.74)
2217	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月27日	ND(<0.74)	ND(<0.66)	ND(<0.64)
2218	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2012年11月28日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.68)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2219	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年11月29日	ND(<0.86)	ND(<0.73)	ND(<0.66)
2220	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年11月30日	ND(<0.79)	ND(<0.73)	ND(<0.65)
2221	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2222	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月4日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
2223	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
2224	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月2日	ND(<0.59)	ND(<0.43)	ND(<0.73)
2225	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月6日	ND(<0.93)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
2226	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月9日	ND(<0.52)	ND(<0.62)	ND(<0.54)
2227	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
2228	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月16日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
2229	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月20日	ND(<0.83)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
2230	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月27日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
2231	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.74)
2232	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2012年12月3日	ND(<0.58)	ND(<0.73)	ND(<0.72)
2233	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年11月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.58)
2234	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年11月21日	ND(<0.79)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
2235	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2012年11月28日	ND(<0.79)	ND(<0.72)	ND(<0.67)
2236	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2012年11月13日	ND(<0.93)	ND(<0.95)	ND(<0.7)
2237	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年11月7日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
2238	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年11月14日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.51)
2239	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年11月21日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.65)
2240	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年11月28日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
2241	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2012年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
2242	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月2日	ND(<0.59)	ND(<0.87)	ND(<0.65)
2243	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.58)
2244	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月9日	ND(<0.52)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
2245	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月13日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2246	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月16日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2247	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月20日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
2248	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月27日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2249	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年11月30日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2250	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2012年12月2日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2251	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月1日	ND(<0.79)	ND(<0.54)	ND(<0.67)
2252	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月5日	ND(<0.65)	ND(<0.76)	ND(<0.53)
2253	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月8日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2254	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月12日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.71)
2255	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月15日	ND(<0.86)	ND(<0.73)	ND(<0.59)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2256	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月19日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
2257	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月22日	ND(<0.62)	ND(<0.51)	ND(<0.57)
2258	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月26日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
2259	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年11月29日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
2260	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.45)	ND(<0.53)
2261	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2012年12月4日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
2262	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2263	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2264	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2012年11月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
2265	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年11月9日	ND(<0.81)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
2266	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2012年11月19日	ND(<0.74)	ND(<0.66)	ND(<0.6)
2267	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2012年11月16日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.74)
2268	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
2269	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2012年11月30日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.71)
2270	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年11月6日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
2271	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年11月13日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2272	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年11月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.62)
2273	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年11月27日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2274	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.78)
2275	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年11月7日	ND(<0.79)	ND(<0.8)	ND(<0.72)
2276	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年11月21日	ND(<0.86)	ND(<0.55)	ND(<0.71)
2277	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄配水場	2012年11月28日	ND(<0.83)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
2278	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年11月14日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.5)
2279	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2012年12月5日	ND(<0.64)	ND(<0.49)	ND(<0.73)
2280	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年11月6日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2281	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年11月13日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	ND(<0.6)
2282	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年11月20日	ND(<0.64)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
2283	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年11月27日	ND(<0.51)	ND(<0.66)	ND(<0.61)
2284	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
2285	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年11月7日	ND(<0.79)	ND(<0.54)	ND(<0.64)
2286	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
2287	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年10月31日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.74)
2288	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年11月14日	ND(<0.86)	ND(<0.54)	ND(<0.68)
2289	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2012年11月28日	ND(<0.79)	ND(<0.79)	ND(<0.9)
2290	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2012年11月21日	ND(<1)	ND(<0.95)	ND(<0.84)
2291	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年11月6日	ND(<0.75)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
2292	新潟県	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2012年11月20日	ND(<0.9)	ND(<0.59)	ND(<0.56)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2293	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2012年11月27日	ND(<0.7)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
2294	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2012年11月13日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
2295	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	大野水源地(浄水)	2012年11月26日	ND(<0.64)	ND(<0.82)	ND(<0.71)
2296	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	能生浄水場	2012年11月19日	ND(<0.74)	ND(<0.43)	ND(<0.61)
2297	新潟県	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源地(浄水)	2012年12月4日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.76)
2298	新潟県	新潟県	糸魚川市	西海簡易水道	西海簡易水道第1配水池	2012年11月5日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.65)
2299	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2012年11月12日	ND(<0.74)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
2300	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.56)
2301	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
2302	新潟県	新潟県	妙高市	新井水道	志浄水場	2012年11月29日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
2303	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年11月1日	ND(<0.83)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
2304	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2012年11月22日	ND(<0.52)	ND(<0.38)	ND(<0.53)
2305	新潟県	新潟県	五泉市	五泉水道	東部浄水場	2012年11月30日	ND(<1.1)	ND(<1.1)	ND(<1.1)
2306	新潟県	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2012年11月9日	ND(<0.91)	ND(<0.98)	ND(<1.1)
2307	新潟県	新潟県	五泉市	戸倉・大蒲原地区簡易水道	戸倉浄水場	2012年11月16日	ND(<0.83)	ND(<0.76)	ND(<0.72)
2308	新潟県	新潟県	五泉市	田川内・高石地区簡易水道	田川内浄水場	2012年11月2日	ND(<0.7)	ND(<0.49)	ND(<0.67)
2309	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2012年12月3日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
2310	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月1日	ND(<0.59)	ND(<0.7)	ND(<0.73)
2311	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月5日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2312	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月8日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.61)
2313	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月12日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.65)
2314	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
2315	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月19日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.48)
2316	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月22日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.56)
2317	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月26日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.67)
2318	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年11月29日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
2319	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2012年12月2日	ND(<0.52)	ND(<0.56)	ND(<0.62)
2320	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年11月2日	ND(<0.87)	ND(<0.72)	ND(<0.74)
2321	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年11月9日	ND(<0.86)	ND(<0.78)	ND(<0.71)
2322	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年11月16日	ND(<0.7)	ND(<0.77)	ND(<0.74)
2323	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2012年11月19日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.68)
2324	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2012年11月30日	ND(<0.79)	ND(<0.9)	ND(<0.72)
2325	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年11月5日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.83)
2326	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年11月12日	ND(<0.9)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
2327	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年11月19日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
2328	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年11月26日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.76)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2329	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2012年12月3日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
2330	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年11月1日	ND(<0.79)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
2331	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年11月15日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
2332	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.58)
2333	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.74)	ND(<0.61)
2334	新潟県	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2012年11月22日	ND(<0.8)	ND(<0.75)	ND(<0.55)
2335	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月1日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.71)
2336	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月5日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.7)
2337	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月8日	ND(<0.83)	ND(<0.73)	ND(<0.44)
2338	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.54)	ND(<0.63)
2339	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月15日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2340	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月19日	ND(<0.64)	ND(<0.66)	ND(<0.74)
2341	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月22日	ND(<0.62)	ND(<0.38)	ND(<0.55)
2342	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月26日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.48)
2343	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年11月29日	ND(<0.58)	ND(<0.82)	ND(<0.56)
2344	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2012年12月3日	ND(<0.57)	ND(<0.56)	ND(<0.45)
2345	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月1日	ND(<0.79)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
2346	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月5日	ND(<0.75)	ND(<0.7)	ND(<0.75)
2347	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.56)
2348	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月15日	ND(<0.9)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
2349	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月19日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
2350	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月22日	ND(<0.74)	ND(<0.59)	ND(<0.56)
2351	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月26日	ND(<0.74)	ND(<0.79)	ND(<0.61)
2352	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年11月29日	ND(<0.7)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
2353	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2012年12月3日	ND(<0.98)	ND(<0.92)	ND(<0.89)
2354	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2012年11月12日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
2355	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年11月6日	ND(<0.51)	ND(<0.82)	ND(<0.56)
2356	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年11月13日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
2357	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年11月20日	ND(<0.79)	ND(<0.63)	ND(<0.65)
2358	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2012年11月27日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.76)
2359	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年11月6日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.74)
2360	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年11月13日	ND(<0.64)	ND(<0.7)	ND(<0.82)
2361	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2012年11月20日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.8)
2362	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年11月27日	ND(<0.64)	ND(<0.89)	ND(<0.74)
2363	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2012年12月3日	ND(<0.74)	ND(<0.74)	ND(<0.86)
2364	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月2日	ND(<0.75)	ND(<0.79)	ND(<0.58)
2365	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月6日	ND(<0.65)	ND(<0.59)	ND(<0.78)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2366	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月9日	ND(<0.62)	ND(<0.78)	ND(<0.58)
2367	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月13日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.51)
2368	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月16日	ND(<0.64)	ND(<0.73)	ND(<0.51)
2369	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月20日	ND(<0.58)	ND(<0.54)	ND(<0.51)
2370	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月22日	ND(<0.66)	ND(<0.51)	ND(<0.47)
2371	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月27日	ND(<0.74)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2372	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年11月30日	ND(<0.51)	ND(<0.49)	ND(<0.53)
2373	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2012年12月4日	ND(<0.58)	ND(<0.63)	ND(<0.73)
2374	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年11月1日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND(<0.67)
2375	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年11月8日	ND(<0.75)	ND(<0.84)	ND(<0.7)
2376	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年11月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2377	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年11月22日	ND(<0.81)	ND(<0.71)	ND(<0.67)
2378	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2012年11月29日	ND(<0.74)	ND(<0.84)	ND(<0.61)
2379	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	小木浄水場	2012年12月4日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.67)
2380	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年11月2日	ND(<0.65)	ND(<0.49)	ND(<0.88)
2381	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水低区配水池	2012年11月22日	ND(<0.58)	ND(<0.59)	ND(<0.99)
2382	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町上水道	上水岩原配水池	2012年11月16日	ND(<0.75)	ND(<0.66)	ND(<0.75)
2383	新潟県	新潟県	湯沢町	湯沢町第一簡易水道	堀切配水池	2012年11月9日	ND(<0.58)	ND(<0.79)	ND(<0.99)
2384	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年11月13日	ND(<0.64)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
2385	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2012年11月30日	ND(<0.58)	ND(<0.7)	ND(<0.89)
2386	新潟県	新潟県	津南町	相吉簡易水道	相吉配水池	2012年11月27日	ND(<0.83)	ND(<0.72)	ND(<0.93)
2387	新潟県	新潟県	津南町	宮野原簡易水道	宮野原配水池	2012年11月20日	ND(<0.74)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
2388	新潟県	新潟県	津南町	秋成・反里口水道組合	秋成・反里口簡易水道配水池	2012年11月6日	ND(<0.83)	ND(<0.54)	ND(<0.66)
2389	新潟県	新潟県	関川村	関川村上水道	第2配水池	2012年11月29日	ND(<0.93)	ND(<0.86)	ND(<0.93)
2390	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2012年11月8日	ND(<0.83)	ND(<0.79)	ND(<0.78)
2391	新潟県	新潟県	関川村	片貝・沼地区簡易水道	片貝・沼地区簡易水道浄水場	2012年12月5日	ND(<0.7)	ND(<0.76)	ND(<0.63)
2392	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2012年11月15日	ND(<1.2)	ND(<1.2)	ND(<1.1)
2393	新潟県	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸浄水池	2012年11月22日	ND(<0.79)	ND(<0.64)	ND(<0.82)
2394	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2012年11月1日	ND(<0.87)	ND(<0.85)	ND(<1)
2395	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年11月5日	ND(<0.65)	ND(<0.7)	ND(<0.59)
2396	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年11月12日	ND(<0.83)	ND(<0.66)	ND(<0.8)
2397	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2012年11月26日	ND(<0.79)	ND(<0.59)	ND(<0.73)
2398	文部科学省	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター新潟分室実験室(蛇口)	7月～9月	0.00065	0.00075	ND(<0.001)
2399	文部科学省	富山県	射水市	射水市水道事業	富山県環境科学センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2400	文部科学省	石川県	金沢市	金沢市水道事業	石川県保険環境センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2401	文部科学省	福井県	福井市	福井市水道事業	福井県原子力環境監視センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2402	文部科学省	山梨県	甲府市	甲府市水道事業	山梨県衛生環境研究所1F放射能測定室(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2403	文部科学省	長野県	長野市	長野市水道事業	長野県環境保全研究所 安茂里庁舎別館(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2404	文部科学省	岐阜県	各務原市	各務原市水道事業	保健環境研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2405	文部科学省	静岡県	静岡市	静岡市水道事業	静岡県環境衛生科学研究 所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2406	文部科学省	愛知県	名古屋市	名古屋市水道事業	愛知県環境調査セン ター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2407	文部科学省	三重県	四日市市	北中勢水道用水供給事 業	三重県保健環境研究所 (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2408	文部科学省	滋賀県	大津市	大津市上水道事業	滋賀県衛生科学セン ター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2409	文部科学省	京都府	京都市	京都市上水道事業	京都府保健環境研究所 (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2410	文部科学省	大阪府	大阪市	大阪市上水道事業	大阪府立公衆衛生研究 所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2411	文部科学省	兵庫県	神戸市	神戸市上水道事業	兵庫県立保健生活科学 研究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2412	文部科学省	奈良県	奈良市	奈良市上水道事業	奈良県保健環境研究セ ンター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2413	文部科学省	和歌山県	和歌山市	和歌山市水道事業	和歌山県環境衛生研究 センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2414	文部科学省	鳥取県	湯梨浜町	湯梨浜町上水道事業	南谷公園(鳥取県衛生 環境研究所付近)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2415	文部科学省	島根県	松江市	松江市水道事業	島根県保健環境科学研 究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2416	文部科学省	岡山県	岡山市	岡山市水道事業	岡山県環境保健セン ター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2417	文部科学省	広島県	広島市	広島市水道事業	広島県立総合技術研究 所保健環境センター(蛇 口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2418	文部科学省	山口県	山口市	山口市水道事業	山口県環境保健セン ター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2419	文部科学省	徳島県	徳島市	徳島市上水道事業	徳島県立保健製薬環境 センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2420	文部科学省	香川県	高松市	高松市水道事業	香川県環境保健研究セ ンター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2421	文部科学省	愛媛県	八幡浜市	八幡浜市水道事業	愛媛県原子力センター (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2422	文部科学省	高知県	高知市	高知市上水道事業	高知県衛生研究所(蛇 口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2423	文部科学省	福岡県	太宰府市	太宰府市上水道事業	福岡県保健環境研究所 (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2424	文部科学省	佐賀県	佐賀市	佐賀市水道事業	佐賀県環境センター(蛇 口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2425	文部科学省	長崎県	大村市	大村市水道事業	環境保健研究センター (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2426	文部科学省	熊本県	宇土市	宇土市水道事業	熊本県保健環境科学研 究所(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2427	文部科学省	大分県	大分市	大分市水道事業	大分県衛生環境研究セ ンター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2428	文部科学省	宮崎県	宮崎市	宮崎市水道事業	宮崎県衛生環境研究所 (蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2429	文部科学省	鹿児島県	鹿児島市	鹿児島市上水道事業	鹿児島県環境放射線監 視センター(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)
2430	文部科学省	沖縄県	那覇市	那覇市水道事業	沖縄県庁構内(蛇口)	7月～9月	ND(<0.001)	ND(<0.001)	ND(<0.001)