

水道水中の放射性物質検査について

実施主体	都道府県	市町村	水道事業名	採取地点	採取年月日	核種濃度(Bq/kg)		
						¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I
1	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
2	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
3	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
4	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	麓山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
5	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
6	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
7	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
8	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 大崎広域水道事業	中峰浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND(<0.3)
9	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
10	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
11	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
12	宮城県	宮城県	(用水供給事業) 仙南・仙塩広域水道事業	南部山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
13	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
14	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
15	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
16	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	熊ヶ根浄水場	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
17	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
18	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
19	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
20	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	国見浄水場	2013年6月5日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
21	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
22	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
23	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年5月27日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
24	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	作並浄水場	2013年6月3日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
25	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
26	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
27	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND
28	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	太白受水池	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
29	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
30	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
31	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
32	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	滝原浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND
33	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
34	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
35	仙台市水道局	宮城県	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

36	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	中原浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
37	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
38	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月21日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
39	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
40	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	福岡浄水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND
41	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
42	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
43	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.3)	ND
44	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	茂庭浄水場	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
45	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
46	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月20日	ND(<0.3)	ND(<0.4)	ND
47	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
48	仙台市水道局	宮城県	仙台市	仙台市水道事業	野尻浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
49	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	神取山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND
50	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
51	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	寄磯浄水場	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
52	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	相川浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND
53	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	蛇田浄水場	2013年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
54	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年4月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND
55	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	谷川浄水場	2013年5月19日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND
56	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市・東松島市	石巻地方広域水道事業	須江山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
57	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	六本木浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
58	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大街道浄水場	2013年5月5日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
59	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年4月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
60	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	石巻地方広域水道事業	大原浄水場	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
61	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年4月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
62	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	原浄水場	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
63	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
64	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	雄勝簡易水道事業	坊ヶ沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
65	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
66	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	水浜簡易水道事業	水浜浄水場	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
67	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年4月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
68	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	波板簡易水道事業	波板浄水場	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
69	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
70	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	鮎川浄水場	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
71	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年4月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
72	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	十八成浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

73	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年4月14日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND
74	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	鮎川簡易水道事業	網地島浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
75	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
76	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	泊簡易水道事業	泊浄水場	2013年5月26日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND
77	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年4月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
78	石巻地方広域水道企業団	宮城県	石巻市	新山簡易水道事業	新山浄水場(石巻市)	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
79	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	館山浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND
80	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
81	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	大洞山浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
82	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	上鹿折浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
83	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	新月浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND
84	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	気仙沼市水道事業	泉沢浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
85	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	八瀬簡易水道事業	八瀬浄水場	2013年4月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND
86	気仙沼市	宮城県	気仙沼市	廿一簡易水道事業	廿一浄水場	2013年4月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
87	白石市	宮城県	白石市	白石市水道事業	弥治郎水栓	2013年5月16日	ND(<0.38)	ND(<0.4)	ND(<0.65)
88	白石市	宮城県	白石市	三住簡易水道事業	三住水栓	2013年5月16日	ND(<0.3)	ND(<0.43)	ND(<0.7)
89	白石市	宮城県	白石市	上戸沢簡易水道事業	上戸沢水栓	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.32)	ND(<0.64)
90	白石市	宮城県	白石市	下戸沢簡易水道事業	下戸沢水栓	2013年5月16日	ND(<0.41)	ND(<0.35)	ND(<0.55)
91	白石市	宮城県	白石市	湯元簡易水道事業	湯元水栓	2013年5月16日	ND(<0.38)	ND(<0.39)	ND(<0.63)
92	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
93	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
94	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
95	名取市	宮城県	名取市	名取市水道事業	高館浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
96	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
97	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
98	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
99	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
100	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	枝野浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
101	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
102	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
103	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
104	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
105	角田市	宮城県	角田市	角田市水道事業	小田浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
106	多賀城市	宮城県	多賀城市	多賀城市水道事業	末の松山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
107	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
108	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
109	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

110	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
111	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
112	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
113	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
114	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
115	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
116	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
117	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
118	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
119	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
120	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
121	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
122	岩沼市	宮城県	岩沼市	岩沼市水道事業	玉崎浄水場(給水栓)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
123	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND
124	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	錦織水系浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
125	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	石越浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
126	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
127	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	大萱沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
128	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米川水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
129	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	米谷水系浄水場	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
130	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
131	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	保呂羽浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
132	登米市	宮城県	登米市	登米市水道事業	楼台浄水場	2013年4月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
133	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	桐木沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
134	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	高清水地区末端給水栓(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
135	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	御駒堂浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
136	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	瀬峰地区末端給水栓(蛇口)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
137	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新山浄水場(栗原市)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
138	栗原市	宮城県	栗原市	栗原市水道事業	新田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
139	栗原市	宮城県	栗原市	文字簡易水道事業	荒砥沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
140	栗原市	宮城県	栗原市	栗駒簡易水道事業	上田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
141	栗原市	宮城県	栗原市	耕英簡易水道事業	耕英浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
142	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	館下浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
143	栗原市	宮城県	栗原市	真坂簡易水道事業	真坂浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
144	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	広川原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
145	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	大崩浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
146	栗原市	宮城県	栗原市	一迫簡易水道事業	不動西浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

147	栗原市	宮城県	栗原市	大川口簡易水道事業	大川口浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
148	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	荒町浄水場(鶯沢)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
149	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	宿川原浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
150	栗原市	宮城県	栗原市	鶯沢簡易水道事業	新橋浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
151	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	姉齒浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
152	栗原市	宮城県	栗原市	沢辺簡易水道事業	沢辺浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
153	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	金流浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
154	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	新清水浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
155	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	赤児浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
156	栗原市	宮城県	栗原市	北部簡易水道事業	畑浄水場	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
157	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	越戸浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
158	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	温湯浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
159	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	花山沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
160	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	権現堂浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
161	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	山内浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
162	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	大笹荒谷浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
163	栗原市	宮城県	栗原市	花山簡易水道事業	金沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
164	栗原市	宮城県	栗原市	山口飲料水供給施設	山口浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
165	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	岩出山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
166	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	向山配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
167	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	高区配水池	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
168	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	小身川原配水池	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
169	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	清水浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
170	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	青山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
171	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	鍛冶谷沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
172	大崎市	宮城県	大崎市	大崎市水道事業	低区配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
173	大崎市	宮城県	大崎市	池月簡易水道事業	池月浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
174	大崎市	宮城県	大崎市	真山簡易水道事業	真山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
175	大崎市	宮城県	大崎市	中里簡易水道事業	中里浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
176	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	宮沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
177	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	大沢配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
178	大崎市	宮城県	大崎市	鬼首簡易水道事業	鍋倉配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
179	大崎市	宮城県	大崎市	上原簡易水道事業	上原配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
180	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年4月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
181	大河原町	宮城県	大河原町	大河原町水道事業	金ヶ瀬揚配水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
182	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	碁石浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
183	川崎町	宮城県	川崎町	川崎町水道事業	野上浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

184	川崎町	宮城県	川崎町	本砂金簡易水道事業	本砂金浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
185	川崎町	宮城県	川崎町	青根簡易水道事業	青根浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
186	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月6日	ND(<0.62)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
187	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
188	亶理町	宮城県	亶理町	亶理町水道事業	田沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
189	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	横山浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
190	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	坂元浄水場	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
191	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	山下浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
192	山元町	宮城県	山元町	山元町水道事業	小平浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
193	松島町	宮城県	松島町	松島町水道事業	二子屋浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
194	利府町	宮城県	利府町	利府町水道事業	利府浄水場	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
195	大和町	宮城県	大和町	升沢簡易水道事業	升沢浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
196	大和町	宮城県	大和町	根古・若畑簡易水道事業	根古若畑浄水場	2013年4月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
197	大和町	宮城県	大和町	難波・金取南簡易水道事業	難波金取南浄水場	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
198	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
199	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.4)
200	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年6月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
201	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年7月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
202	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年8月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
203	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年9月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
204	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年10月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
205	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年11月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
206	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2012年12月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
207	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年1月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
208	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年2月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
209	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年3月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
210	大郷町	宮城県	大郷町	大郷町水道事業	東成田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
211	色麻町	宮城県	色麻町	色麻町水道事業	小栗山浄水場	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
212	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	キタイ沼浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
213	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	館山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
214	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	漆沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
215	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	多田川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
216	加美町	宮城県	加美町	加美町水道事業	滝庭浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
217	涌谷町	宮城県	涌谷町	涌谷町水道事業	福沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
218	美里町	宮城県	美里町	美里町水道事業	美里町浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
219	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND
220	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月14日	ND(<0.53)	ND(<0.51)	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

221	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月21日	ND(<0.66)	ND(<0.62)	ND
222	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	村山広域水道	西川浄水場	2013年5月28日	ND(<0.49)	ND(<0.6)	ND
223	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND
224	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.56)	ND
225	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.58)	ND
226	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	置賜広域水道	笹野浄水場	2013年5月29日	ND(<0.43)	ND(<0.56)	ND
227	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.74)	ND
228	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.75)	ND
229	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.78)	ND
230	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	最上広域水道	金山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.77)	ND(<0.72)	ND
231	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月9日	ND(<0.67)	ND(<0.65)	ND
232	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.69)	ND
233	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月23日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND
234	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内南部広域水道	朝日浄水場	2013年5月30日	ND(<0.67)	ND(<0.66)	ND
235	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.73)	ND
236	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月20日	ND(<0.74)	ND(<0.64)	ND
237	山形県企業局	山形県	(用水供給事業)	庄内北部広域水道	平田浄水場	2013年5月28日	ND(<0.65)	ND(<0.73)	ND
238	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月14日	ND(<0.43)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
239	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.59)
240	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年5月28日	ND(<0.52)	ND(<0.69)	ND(<0.56)
241	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	衛生研究所	2013年6月4日	ND(<0.46)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
242	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月14日	ND(<0.55)	ND(<0.57)	ND(<0.69)
243	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月21日	ND(<0.58)	ND(<0.57)	ND(<0.65)
244	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
245	山形県	山形県	山形市	山形市水道事業	見崎浄水場	2013年6月4日	ND(<0.52)	ND(<0.64)	ND(<0.61)
246	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.61)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
247	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.58)	ND(<0.66)
248	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.59)	ND(<0.71)	ND(<0.66)
249	山形県	山形県	米沢市	米沢市水道部	館山浄水場	2013年5月30日	ND(<0.53)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
250	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月14日	ND(<0.55)	ND(<0.52)	ND(<0.71)
251	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月21日	ND(<0.66)	ND(<0.68)	ND(<0.67)
252	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年5月28日	ND(<0.56)	ND(<0.69)	ND(<0.66)
253	山形県	山形県	鶴岡市	鶴岡市水道部	温海温泉林業センター	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.71)
254	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月7日	ND(<0.62)	ND(<0.6)	ND(<0.69)
255	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.63)	ND(<0.77)
256	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月21日	ND(<0.57)	ND(<0.62)	ND(<0.66)
257	山形県	山形県	酒田市	酒田市水道局	小牧浄水場	2013年5月28日	ND(<0.55)	ND(<0.62)	ND(<0.61)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

258	山形県	山形県	長井市	長井市上下水道課	清水町浄配水場	2013年6月4日	ND(<0.67)	ND(<0.73)	ND(<0.7)
259	山形県	山形県	尾花沢市・大石田町	尾花沢市大石田町環境衛生事業組合	豊田水源地(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.66)	ND(<0.68)	ND(<0.81)
260	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.65)	ND(<0.72)
261	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月21日	ND(<0.51)	ND(<0.54)	ND(<0.65)
262	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年5月28日	ND(<0.46)	ND(<0.54)	ND(<0.7)
263	山形県	山形県	山辺町・中山町・山形市	最上川中部水道企業団	最上川中部水道企業団浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
264	最上町	山形県	最上町	最上町建設課	最上町役場の蛇口	2013年5月22日	ND(<0.89)	ND(<0.81)	ND(<0.85)
265	山形県	山形県	舟形町	舟形町地域整備課	舟形町役場の蛇口	2013年5月8日	ND(<0.54)	ND(<0.69)	ND(<0.67)
266	山形県	山形県	大蔵村	大蔵村地域整備課	清水浄水場	2013年5月22日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.75)
267	山形県	山形県	鮭川村	鮭川村農村整備課	鮭川村役場の蛇口	2013年5月29日	ND(<0.56)	ND(<0.65)	ND(<0.73)
268	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年5月7日	ND(<0.49)	ND(<0.62)	ND(<0.52)
269	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	平根浄水場	2013年6月4日	ND(<0.68)	ND(<0.66)	ND(<0.51)
270	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.71)	ND(<0.69)	ND(<0.47)
271	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村建設水道課	戸沢浄水場	2013年6月4日	ND(<0.51)	ND(<0.56)	ND(<0.55)
272	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年5月7日	ND(<0.69)	ND(<0.63)	ND(<0.52)
273	戸沢村	山形県	戸沢村	戸沢村草薙飲料水供給施設	草薙浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.63)	ND(<0.7)
274	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.53)	ND(<0.68)	ND(<0.82)
275	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.82)	ND(<0.81)
276	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.66)	ND(<0.79)	ND(<0.81)
277	山形県	山形県	小国町	小国町地域整備課	長沢水源地(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.64)	ND(<0.89)	ND(<0.83)
278	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月8日	ND(<0.47)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
279	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.54)	ND(<0.69)
280	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.72)	ND(<0.62)
281	山形県	山形県	白鷹町	白鷹町建設水道課	津島台浄水場	2013年5月29日	ND(<0.53)	ND(<0.52)	ND(<0.63)
282	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月9日	ND(<0.63)	ND(<0.65)	ND(<0.74)
283	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月16日	ND(<0.58)	ND(<0.61)	ND(<0.61)
284	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月23日	ND(<0.67)	ND(<0.75)	ND(<0.73)
285	山形県	山形県	飯豊町	飯豊町地域整備課	小白川浄水場	2013年5月30日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
286	山形県	山形県	遊佐町	遊佐町地域生活課	大桶浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.51)	ND(<0.62)
287	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
288	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
289	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
290	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
291	茨城県	茨城県	水戸市	水戸市水道事業	楮川浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
292	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
293	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
294	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

295	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	十王浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
296	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
297	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
298	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
299	茨城県	茨城県	日立市	日立市水道事業	森山浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
300	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	三和浄水場	2013年5月9日	ND(<0.74)	ND(<0.72)	ND(<0.78)
301	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
302	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
303	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.82)
304	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.85)	ND(<0.66)	ND(<0.65)
305	古河市	茨城県	古河市	古河市水道事業	思川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.83)	ND(<0.59)	ND(<0.72)
306	茨城県	茨城県	石岡市	湖北水道企業団	柏原配水場	2013年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
307	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.6)
308	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
309	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月20日	ND(<1.1)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
310	茨城県	茨城県	石岡市	石岡市水道事業	園部浄水場	2013年5月27日	ND(<1.2)	ND(<1.1)	ND(<0.9)
311	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
312	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
313	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
314	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
315	茨城県	茨城県	龍ヶ崎市	茨城県南水道企業団上水道事業	若柴配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
316	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	相野谷浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
317	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下西部浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
318	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	石下東部浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
319	常総市	茨城県	常総市	常総市水道事業	坂手配水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
320	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
321	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
322	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
323	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
324	茨城県	茨城県	常陸太田市	常陸太田市水府地区北部簡易水道事業	水府地区北部浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
325	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
326	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
327	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
328	茨城県	茨城県	北茨城市	北茨城市上水道事業	中郷浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
329	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
330	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
331	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

332	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
333	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	戸頭配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
334	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
335	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
336	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
337	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
338	茨城県	茨城県	取手市	茨城県南水道企業団上水道事業	藤代配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
339	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
340	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
341	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
342	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
343	茨城県	茨城県	牛久市	茨城県南水道企業団上水道事業	牛久配水場	2013年5月30日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
344	茨城県	茨城県	鹿嶋市	鹿嶋市水道事業	鹿嶋市役所	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
345	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
346	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
347	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
348	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月24日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
349	茨城県	茨城県	守谷市	守谷市水道事業	守谷浄水場	2013年5月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
350	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月1日	ND(<0.69)	ND(<0.8)	ND(<0.76)
351	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.64)	ND(<0.66)
352	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月15日	ND(<0.66)	ND(<0.92)	ND(<0.81)
353	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.61)
354	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	猿島浄水場	2013年5月29日	ND(<0.52)	ND(<0.77)	ND(<0.68)
355	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月1日	ND(<0.85)	ND(<0.69)	ND(<0.72)
356	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月8日	ND(<0.74)	ND(<0.95)	ND(<0.7)
357	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.83)	ND(<0.73)
358	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月22日	ND(<0.75)	ND(<0.69)	ND(<0.64)
359	坂東市	茨城県	坂東市	坂東市水道事業	岩井浄水場	2013年5月29日	ND(<0.79)	ND(<0.83)	ND(<0.66)
360	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	東浄水場	2013年5月20日	ND(<0.84)	ND(<0.93)	ND(<0.95)
361	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	江戸崎浄水場	2013年5月16日	ND(<0.57)	ND(<0.75)	ND(<0.45)
362	稲敷市	茨城県	稲敷市	稲敷市水道事業	根本浄水場	2013年5月16日	ND(<0.62)	ND(<0.63)	ND(<0.54)
363	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
364	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月10日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
365	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月17日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
366	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月24日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
367	茨城県	茨城県	桜川市	桜川市水道事業	岩瀬庁舎	2013年5月31日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
368	茨城県	茨城県	神栖市	神栖市水道事業	若松緑地	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

369	茨城県	茨城県	小美玉市・石岡市	湖北水道企業団	玉里新配水場	2013年5月22日	ND(<1)	ND(<1)	ND
370	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	小川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
371	小美玉市	茨城県	小美玉市	小美玉市水道事業	美野里浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
372	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月2日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
373	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
374	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月14日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
375	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
376	茨城県	茨城県	東海村	東海村上水道事業	外宿浄水場	2013年5月28日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
377	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
378	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
379	大子町	茨城県	大子町	大子町水道事業	大子浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
380	大子町	茨城県	大子町	大子町生瀬簡易水道事業	生瀬浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
381	八千代町	茨城県	八千代町	八千代町水道事業	八千代町浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
382	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
383	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月9日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
384	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月16日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
385	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
386	茨城県	茨城県	利根町	茨城県南水道企業団上水道事業	利根配水場	2013年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
387	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<0.6)	ND
388	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND
389	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
390	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局北那須水道	北那須浄水場	2013年5月27日	ND(<0.75)	ND(<0.8)	ND
391	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月2日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND
392	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月9日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	ND
393	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月16日	ND(<0.72)	ND(<0.72)	ND
394	栃木県企業局水道課	栃木県	(用水供給事業)	栃木県企業局鬼怒水道	鬼怒浄水場	2013年5月23日	ND(<0.75)	ND(<0.81)	ND
395	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
396	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
397	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
398	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
399	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今市浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
400	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
401	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
402	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
403	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
404	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	今里浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
405	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

406	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
407	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
408	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND
409	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	白沢浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
410	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
411	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
412	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
413	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
414	宇都宮市	栃木県	宇都宮市	宇都宮市水道事業	謡辻浄水場	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND
415	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	今福浄水場	2013年5月15日	ND(<0.84)	ND(<0.98)	ND
416	足利市	栃木県	足利市	足利市水道事業	南部浄水場	2013年5月15日	ND(<0.72)	ND(<0.84)	ND
417	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市水道事業	第1浄水場	2013年4月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
418	鹿沼市	栃木県	鹿沼市	鹿沼市西部簡易水道事業	下沢浄水場	2013年4月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
419	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
420	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND
421	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
422	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	鬼怒川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
423	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
424	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND
425	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
426	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	瀬尾浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
427	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	佐下部浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
428	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	大沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
429	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	板橋浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
430	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小百浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
431	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
432	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
433	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
434	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	安良沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
435	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
436	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
437	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
438	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	霧降浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND
439	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
440	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
441	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
442	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	丸山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

443	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
444	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
445	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
446	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯元浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
447	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
448	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
449	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
450	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	西小来川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
451	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
452	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
453	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
454	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	小網浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
455	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	中三依浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
456	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	横川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
457	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
458	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
459	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
460	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	上三依浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
461	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	芹沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
462	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年4月30日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND
463	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
464	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
465	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	東部浄水場	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
466	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
467	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
468	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
469	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	湯西川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
470	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月24日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
471	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
472	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
473	日光市	栃木県	日光市	日光市水道事業	日向浄水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
474	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年4月25日	ND(<0.75)	ND(<0.77)	ND(<0.81)
475	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月2日	ND(<0.69)	ND(<0.81)	ND(<0.81)
476	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月9日	ND(<0.93)	ND(<0.87)	ND(<0.82)
477	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月16日	ND(<0.71)	ND(<0.83)	ND(<0.79)
478	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	羽川西浄水場配水池	2013年5月23日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.66)
479	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年4月25日	ND(<0.82)	ND(<0.64)	ND(<0.57)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

480	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月2日	ND(<0.75)	ND(<0.75)	ND(<0.7)
481	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
482	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.83)	ND(<0.67)
483	小山市	栃木県	小山市	小山市水道事業	若木浄水場配水池	2013年5月23日	ND(<0.78)	ND(<0.77)	ND(<0.69)
484	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	京泉浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND
485	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	荒町配水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
486	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	西田井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
487	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	石法寺浄水場高架水槽	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
488	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	台町水源地浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
489	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大谷台配水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
490	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市水道事業	大田山水源地浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
491	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市二宮上水道事業	久下田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
492	真岡市	栃木県	真岡市	真岡市簡易水道事業	三谷浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
493	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	乙連沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
494	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND
495	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	狭原浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
496	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	紫塚浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
497	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
498	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	須賀川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
499	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川西配水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND
500	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	川田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
501	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	大野室浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
502	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
503	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	桧沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
504	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
505	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	片府田浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND
506	大田原市	栃木県	大田原市	大田原市水道事業	佐久山東部浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND
507	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
508	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
509	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
510	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	寺山浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
511	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	土屋配水池	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
512	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	片岡配水池	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
513	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	泉配水池	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
514	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	中央配水池	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
515	矢板市	栃木県	矢板市	矢板市水道事業	西部配水池	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
516	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

517	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
518	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
519	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	宇都野配水池	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
520	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	関谷配水池	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
521	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	金沢下配水池	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<1)	ND(<0.8)
522	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	新湯配水池	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
523	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	赤坂水源地浄水	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
524	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	大貫金沢水源地浄水	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
525	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室温泉配水池	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
526	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	板室本村高区配水池	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
527	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
528	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
529	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
530	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	墓沼浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
531	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
532	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
533	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
534	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	穴沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
535	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
536	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
537	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
538	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	千本松浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
539	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	中山配水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
540	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
541	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.7)
542	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
543	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	鳥野目浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
544	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.8)
545	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
546	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
547	那須塩原市	栃木県	那須塩原市	那須塩原市水道事業	要害浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
548	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	向河原浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
549	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市水道事業	野辺山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND(<0.9)
550	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市北部簡易水道事業	押上浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
551	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市河戸簡易水道事業	河戸浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
552	さくら市	栃木県	さくら市	さくら市鹿子畑・穂積簡易水道事業	鹿子畑浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
553	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市水道事業	城東浄水場	2013年5月8日	ND(<0.68)	ND(<0.77)	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

554	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市向田簡易水道事業	向田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.81)	ND(<0.8)	ND
555	那須烏山市	栃木県	那須烏山市	那須烏山市境東簡易水道事業	境東浄水場	2013年4月24日	ND(<0.59)	ND(<0.72)	ND
556	芳賀中部上水道企業団	栃木県	益子町	芳賀中部上水道企業団	西田井浄水場	2013年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.93)	ND(<0.87)
557	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年4月24日	ND(<0.73)	ND(<0.87)	ND(<0.81)
558	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月1日	ND(<0.77)	ND(<0.86)	ND(<0.71)
559	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月8日	ND(<0.77)	ND(<0.79)	ND(<0.75)
560	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月15日	ND(<0.85)	ND(<0.72)	ND(<0.77)
561	茂木町	栃木県	茂木町	茂木町水道事業	後郷浄水管理センター	2013年5月22日	ND(<0.78)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
562	芳賀中部上水道企業団	栃木県	市貝町・芳賀町	芳賀中部上水道企業団	芳志戸浄水場	2013年5月2日	ND(<0.51)	ND(<0.77)	ND(<0.61)
563	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
564	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	中央配水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
565	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	南部配水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<1)
566	壬生町	栃木県	壬生町	壬生町水道事業	北部配水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.9)
567	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年4月24日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
568	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月1日	ND(<0.61)	ND(<0.7)	ND(<0.78)
569	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月8日	ND(<0.96)	ND(<0.85)	ND(<0.71)
570	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月15日	ND(<0.67)	ND(<0.79)	ND(<0.82)
571	野木町	栃木県	野木町	野木町水道事業	思川浄水場	2013年5月22日	ND(<0.85)	ND(<0.65)	ND(<0.65)
572	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第1浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
573	岩舟町	栃木県	岩舟町	岩舟町水道事業	岩舟町第2浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
574	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
575	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND
576	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND
577	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町水道事業	鳥羽新田浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
578	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町西古屋簡易水道事業	西古屋水源池浄水	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND
579	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町山口簡易水道事業	山口水源池浄水	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND
580	塩谷町	栃木県	塩谷町	塩谷町大久保・肘内簡易水道事業	大久保肘内水源池浄水	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
581	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	仁井田配水池	2013年5月13日	ND(<0.73)	ND(<0.89)	ND(<0.79)
582	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	中阿久津配水池	2013年5月13日	ND(<0.74)	ND(<0.75)	ND(<0.89)
583	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町水道事業	宝石台配水池	2013年5月13日	ND(<0.62)	ND(<0.84)	ND(<0.82)
584	高根沢町	栃木県	高根沢町	高根沢町東部簡易水道事業	東部地区配水池	2013年5月13日	ND(<0.74)	ND(<0.7)	ND(<0.83)
585	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
586	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
587	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
588	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	奥那須浄水場	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
589	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	沼野井浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND
590	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

591	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
592	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
593	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大丸浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
594	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(大沢)	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND
595	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND
596	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
597	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
598	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大畑浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
599	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	北部高区浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
600	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	大沢配水池(北部)	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND
601	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND
602	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
603	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
604	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	宇田島浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
605	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	横沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<1)	ND
606	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	岡室浄水場	2013年4月30日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND
607	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	下川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
608	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	旧黒田浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND
609	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	小島浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND
610	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
611	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND
612	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND
613	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	西山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
614	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	占勝園浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND
615	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND
616	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
617	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
618	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	湯本浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
619	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年4月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND
620	那須町	栃木県	那須町	那須町水道事業	高津浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
621	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町水道事業	川崎浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
622	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町中部簡易水道事業	中部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
623	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町北部簡易水道事業	北部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
624	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町南部簡易水道事業	南部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
625	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町西部簡易水道事業	西部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
626	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町東部簡易水道事業	東部浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
627	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町小砂簡易水道事業	小砂浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

628	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町富山簡易水道事業	富山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
629	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町矢又簡易水道事業	矢又浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
630	那珂川町	栃木県	那珂川町	那珂川町大那地簡易水道事業	大那地浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
631	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
632	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月26日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
633	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
634	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年3月30日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
635	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月2日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
636	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月4日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
637	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月6日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
638	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
639	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
640	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
641	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
642	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
643	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月20日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
644	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月23日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
645	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
646	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年4月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
647	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
648	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
649	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
650	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
651	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
652	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
653	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
654	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
655	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月23日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
656	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月25日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
657	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
658	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
659	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月1日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
660	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
661	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
662	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
663	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月11日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
664	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局県央第一水道	県央第一水道事務所	2012年6月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1220	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月4日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1221	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月6日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1222	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1223	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月11日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1224	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1225	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1226	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月18日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1227	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1228	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月25日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1229	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1230	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年3月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1231	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年4月30日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1232	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1233	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1234	群馬県企業局	群馬県	(用水供給事業)	群馬県企業局東部地域水道	東部地域水道事務所	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1235	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1236	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大洞浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1237	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1238	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	稲里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1239	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	横沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1240	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第1浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1241	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	金丸第2浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1242	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	月田浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1243	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	山口浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1244	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	室沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1245	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年4月19日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1246	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小原目浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1247	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	沼の窪浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1248	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	上西峰浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1249	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	西大河原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1250	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	滝窪浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1251	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	中之沢浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1252	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	田島浄水場	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1253	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1254	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	東金丸第2浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1255	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	二本木浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1256	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年4月10日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1257	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	柏倉浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1258	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島原配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1259	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	苗ヶ島浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1260	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年4月18日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1261	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	敷島浄水場	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)
1262	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	芳賀浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1263	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀越第1配水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1264	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	堀久保浄水場	2013年4月11日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1265	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	小坂子浄水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1266	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	大脇配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1267	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	泉沢配水場	2013年5月9日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1268	前橋市	群馬県	前橋市	前橋市水道事業	湯之沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1269	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	岩崎浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
1270	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	若田浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
1271	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	上里見浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1272	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	新町浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1273	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	唐松浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
1274	高崎市	群馬県	高崎市	高崎市水道事業	矢原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
1275	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月17日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1276	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1277	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月24日	ND(<1)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1278	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1279	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.9)
1280	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1281	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1282	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1283	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(1系出口水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1284	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月17日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1285	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1286	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1287	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年4月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1288	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1289	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月2日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1290	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1291	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1292	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	元宿浄水場(2系出口水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1293	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1294	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1295	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<0.8)
1296	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1297	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	梅田ふるさとセンター(給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1298	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1299	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1300	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1301	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年4月26日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1302	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1303	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月4日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1304	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1305	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1306	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	上菱浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1307	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1308	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	新里第10配水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1309	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1310	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	黒保根浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1311	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1312	桐生市	群馬県	桐生市	桐生市水道事業	田沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1313	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	あずま浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1314	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境ふちな配水場(給水栓)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1315	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	境下武士浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1316	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	広瀬浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1317	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	書上浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1318	伊勢崎市	群馬県	伊勢崎市	伊勢崎市水道事業	竜宮浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1319	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月2日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1320	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1321	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1322	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1323	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年4月30日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1324	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1325	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1326	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1327	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	渡良瀬浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1328	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年4月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1329	太田市	群馬県	太田市	太田市水道事業	利根浄水場(浄水池)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<10)
1330	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1331	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	岩染浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1332	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1333	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	宮崎浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1334	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1335	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	行沢配水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1336	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1337	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	城上配水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1338	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1339	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	丹生浄水場(浄水場出口)	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1340	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1341	富岡市	群馬県	富岡市	富岡市水道事業	野上浄水場(浄水場出口)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1342	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1343	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1344	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1345	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市上水道事業	塩原浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1346	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.8)
1347	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	白倉沢浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1348	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1349	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	花輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1350	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1351	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	座間浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1352	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	沢入浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1353	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	春場見浄水場(飲用井戸)	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<1)
1354	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	下草木浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1355	みどり市	群馬県	みどり市	みどり市簡易水道事業	横川浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1356	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	新井浄水場内	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1357	榛東村	群馬県	榛東村	榛東村水道事業	長岡浄水場内	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1358	吉岡町	群馬県	吉岡町	吉岡町水道事業	第一浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1359	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町水道事業	宮畑浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1360	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	虻田浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1361	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	西部浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1362	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	巢郷浄水(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1363	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	青倉浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1364	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	上馬山浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1365	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町簡易水道事業	馬山東部浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1366	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町高倉小水道事業	高倉浄水場(給水栓)	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1367	下仁田町	群馬県	下仁田町	下仁田町細萱小水道事業	細萱小水道浄水場	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1368	東吾妻町	群馬県	東吾妻町	東吾妻町簡易水道事業	松谷神社(給水栓)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1369	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1370	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	鎌田配水池(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1371	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1372	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	花咲配水池(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1373	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年4月25日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1374	片品村	群馬県	片品村	片品村簡易水道事業	古仲住民センター(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1375	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	岩田(第3)浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1376	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	東(第5)浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1377	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	南浄水場(給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1378	板倉町	群馬県	板倉町	板倉町水道事業	北(第1)浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1379	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	上江黒浄水場(浄水場出口)	2013年5月17日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1380	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	大輪浄水場(浄水場出口)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1381	明和町	群馬県	明和町	明和町水道事業	南大島浄水場(浄水場出口)	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1382	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第1浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1383	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年4月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1384	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第3浄水場(給水栓)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1385	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第4浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1386	千代田町	群馬県	千代田町	千代田町水道事業	第5浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1387	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.604)	ND(<0.428)	ND(<0.41)
1388	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.479)	ND(<0.503)	ND(<0.343)
1389	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.553)	ND(<0.584)	ND(<0.383)
1390	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.431)	ND(<0.364)	ND(<0.409)
1391	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.415)
1392	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.389)
1393	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.525)	ND(<0.351)
1394	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.401)	ND(<0.398)	ND(<0.409)
1395	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.549)	ND(<0.637)	ND(<0.332)
1396	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
1397	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.388)	ND(<0.428)	ND(<0.364)
1398	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.525)	ND(<0.428)	ND(<0.426)
1399	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.414)	ND(<0.455)	ND(<0.351)
1400	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.38)	ND(<0.584)	ND(<0.454)
1401	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.316)	ND(<0.398)	ND(<0.38)
1402	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.525)	ND(<0.525)	ND(<0.351)
1403	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.403)	ND(<0.546)	ND(<0.39)
1404	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.486)	ND(<0.428)	ND(<0.343)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1405	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.448)	ND(<0.546)	ND(<0.38)
1406	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.34)
1407	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.525)	ND(<0.324)	ND(<0.415)
1408	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.401)
1409	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.505)	ND(<0.364)	ND(<0.39)
1410	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.505)	ND(<0.364)	ND(<0.371)
1411	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.383)
1412	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.455)	ND(<0.546)	ND(<0.398)
1413	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.375)	ND(<0.503)	ND(<0.439)
1414	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	吉見浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.327)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
1415	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.426)	ND(<0.602)	ND(<0.338)
1416	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.312)	ND(<0.546)	ND(<0.421)
1417	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.55)	ND(<0.428)	ND(<0.378)
1418	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.46)	ND(<0.565)	ND(<0.395)
1419	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.304)
1420	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.553)	ND(<0.455)	ND(<0.316)
1421	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.51)	ND(<0.584)	ND(<0.358)
1422	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.479)	ND(<0.48)	ND(<0.316)
1423	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.343)	ND(<0.525)	ND(<0.458)
1424	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.463)	ND(<0.428)	ND(<0.388)
1425	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.399)
1426	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.316)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
1427	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.434)	ND(<0.428)	ND(<0.37)
1428	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
1429	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.413)	ND(<0.364)	ND(<0.316)
1430	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.395)
1431	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.387)
1432	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.406)	ND(<0.48)	ND(<0.349)
1433	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.444)	ND(<0.398)	ND(<0.421)
1434	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.359)
1435	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.488)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
1436	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.479)	ND(<0.324)	ND(<0.348)
1437	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.387)
1438	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.495)	ND(<0.455)	ND(<0.405)
1439	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.566)	ND(<0.546)	ND(<0.379)
1440	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.401)	ND(<0.546)	ND(<0.451)
1441	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.341)	ND(<0.546)	ND(<0.387)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1442	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	行田浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.479)	ND(<0.525)	ND(<0.339)
1443	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.375)	ND(<0.48)	ND(<0.38)
1444	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.423)	ND(<0.455)	ND(<0.322)
1445	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.444)	ND(<0.546)	ND(<0.329)
1446	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.362)
1447	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.386)	ND(<0.428)	ND(<0.386)
1448	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.495)	ND(<0.398)	ND(<0.342)
1449	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.539)	ND(<0.48)	ND(<0.391)
1450	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.341)
1451	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.426)	ND(<0.455)	ND(<0.361)
1452	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.444)	ND(<0.565)	ND(<0.354)
1453	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.42)	ND(<0.525)	ND(<0.389)
1454	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.353)	ND(<0.565)	ND(<0.364)
1455	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.539)	ND(<0.602)	ND(<0.374)
1456	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.401)
1457	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.444)	ND(<0.428)	ND(<0.342)
1458	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
1459	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.525)	ND(<0.398)	ND(<0.307)
1460	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.36)
1461	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.414)	ND(<0.428)	ND(<0.351)
1462	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.383)
1463	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.353)
1464	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.488)	ND(<0.398)	ND(<0.361)
1465	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.307)
1466	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.373)
1467	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.38)
1468	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.353)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
1469	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.403)
1470	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	庄和浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.484)	ND(<0.48)	ND(<0.426)
1471	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.462)	ND(<0.455)	ND(<0.341)
1472	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.566)	ND(<0.48)	ND(<0.408)
1473	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.343)	ND(<0.364)	ND(<0.382)
1474	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.462)	ND(<0.428)	ND(<0.372)
1475	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.374)
1476	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.424)	ND(<0.428)	ND(<0.411)
1477	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.38)	ND(<0.525)	ND(<0.364)
1478	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.391)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1479	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.553)	ND(<0.503)	ND(<0.382)
1480	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.404)	ND(<0.48)	ND(<0.375)
1481	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.479)	ND(<0.428)	ND(<0.28)
1482	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.404)	ND(<0.364)	ND(<0.445)
1483	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.423)	ND(<0.48)	ND(<0.449)
1484	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.426)	ND(<0.503)	ND(<0.352)
1485	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.51)	ND(<0.428)	ND(<0.354)
1486	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.444)	ND(<0.525)	ND(<0.344)
1487	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.462)	ND(<0.565)	ND(<0.467)
1488	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.412)	ND(<0.398)	ND(<0.382)
1489	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.394)	ND(<0.428)	ND(<0.374)
1490	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.48)	ND(<0.333)
1491	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.458)	ND(<0.364)	ND(<0.343)
1492	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.409)
1493	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.616)	ND(<0.398)	ND(<0.467)
1494	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.616)	ND(<0.398)	ND(<0.364)
1495	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.553)	ND(<0.428)	ND(<0.319)
1496	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.525)	ND(<0.48)	ND(<0.436)
1497	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.495)	ND(<0.428)	ND(<0.376)
1498	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	新三郷浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.479)	ND(<0.398)	ND(<0.402)
1499	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<0.495)	ND(<0.364)	ND(<0.352)
1500	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<0.385)	ND(<0.503)	ND(<0.406)
1501	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月11日	ND(<0.579)	ND(<0.398)	ND(<0.349)
1502	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月12日	ND(<0.52)	ND(<0.525)	ND(<0.431)
1503	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<0.525)	ND(<0.455)	ND(<0.397)
1504	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月14日	ND(<0.525)	ND(<0.602)	ND(<0.388)
1505	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<0.495)	ND(<0.525)	ND(<0.43)
1506	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<0.553)	ND(<0.398)	ND(<0.36)
1507	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<0.539)	ND(<0.398)	ND(<0.37)
1508	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月18日	ND(<0.413)	ND(<0.565)	ND(<0.397)
1509	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月19日	ND(<0.487)	ND(<0.534)	ND(<0.453)
1510	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月20日	ND(<0.38)	ND(<0.428)	ND(<0.424)
1511	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月21日	ND(<0.579)	ND(<0.546)	ND(<0.365)
1512	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月22日	ND(<0.368)	ND(<0.455)	ND(<0.322)
1513	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月23日	ND(<0.484)	ND(<0.525)	ND(<0.401)
1514	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月24日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.397)
1515	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月25日	ND(<0.397)	ND(<0.584)	ND(<0.437)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1516	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月26日	ND(<0.479)	ND(<0.455)	ND(<0.37)
1517	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月27日	ND(<0.592)	ND(<0.565)	ND(<0.388)
1518	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月28日	ND(<0.51)	ND(<0.398)	ND(<0.369)
1519	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月29日	ND(<0.462)	ND(<0.503)	ND(<0.37)
1520	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月30日	ND(<0.462)	ND(<0.525)	ND(<0.34)
1521	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年5月31日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.437)
1522	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月1日	ND(<0.368)	ND(<0.398)	ND(<0.339)
1523	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月2日	ND(<0.539)	ND(<0.455)	ND(<0.378)
1524	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<0.579)	ND(<0.48)	ND(<0.35)
1525	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.413)	ND(<0.546)	ND(<0.405)
1526	埼玉県企業局	埼玉県	(用水供給事業)	埼玉県営水道	大久保浄水場(出口水)	2013年6月5日	ND(<0.495)	ND(<0.48)	ND(<0.319)
1527	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	相野原配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1528	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	白幡配水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1529	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	新都心配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1530	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	馬宮配水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1531	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	金重配水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1532	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	高鼻浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1533	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	深作配水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1534	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	西部配水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1535	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	大宮配水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1536	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	土合浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
1537	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東浦和浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1538	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東大宮浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1539	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	東部配水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1540	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南浦和浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1541	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南下新井配水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1542	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	南部配水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1543	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	日進浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1544	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	尾間木配水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1545	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北浦和浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1546	さいたま市	埼玉県	さいたま市	さいたま市水道事業	北部配水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1547	川越市	埼玉県	川越市	川越市水道事業	郭町浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1548	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1549	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	江南浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1550	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1551	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	妻沼新第2浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1552	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1553	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	東部浄水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1554	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1555	熊谷市	埼玉県	熊谷市	熊谷市水道事業	青山配水場(出口水)	2013年6月3日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1556	川口市	埼玉県	川口市	川口市水道事業	鳩ヶ谷浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.4)	ND(<0.44)	ND(<0.49)
1557	行田市	埼玉県	行田市	行田市水道事業	向町浄水場(出口水)	2013年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1558	行田市	埼玉県	行田市	行田市南河原地区簡易水道事業	行田市南河原(蛇口)	2013年5月9日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1559	秩父市	埼玉県	秩父市	秩父市水道事業	別所浄水場	2013年5月23日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1560	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	小岩井浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.73)	ND(<0.95)	ND(<0.9)
1561	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	上吾野浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.76)	ND(<0.62)	ND(<0.7)
1562	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	本郷浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.58)	ND(<0.62)	ND(<0.86)
1563	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市水道事業	両吾野浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.54)	ND(<0.85)	ND(<0.82)
1564	飯能市	埼玉県	飯能市	飯能市名栗簡易水道	名栗浄水場(浄水)	2013年5月30日	ND(<0.68)	ND(<0.72)	ND(<0.76)
1565	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1566	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	児玉浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1567	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1568	本庄市	埼玉県	本庄市	本庄市水道事業	第二浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1569	狭山市	埼玉県	狭山市	狭山市水道事業	鶴ノ木浄水場	2013年5月15日	ND(<0.57)	ND(<0.72)	ND(<0.58)
1570	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	旭浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND
1571	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	吉町浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND
1572	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	谷塚浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND
1573	草加市	埼玉県	草加市	草加市水道事業	中根浄水場(出口水)	2013年5月8日	ND(<3)	ND(<3)	ND
1574	蕨市	埼玉県	蕨市	蕨市水道事業	蕨市南町(蛇口)	2013年4月3日	ND(<0.7)	ND(<0.95)	ND(<0.84)
1575	入間市	埼玉県	入間市	入間市水道事業	鍵山浄水場給水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1576	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市幸町(蛇口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1577	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	志木市中宗岡(蛇口)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1578	志木市	埼玉県	志木市	志木市水道事業	宗岡浄水場(出口水)	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1579	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	片山浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1580	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	新座団地給水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1581	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	西堀浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1582	新座市	埼玉県	新座市	新座市水道事業	野火止浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1583	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	吉羽浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1584	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	鶯宮浄水場	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1585	久喜市	埼玉県	久喜市	久喜水道事業	森下浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1586	三郷市	埼玉県	三郷市	三郷市水道事業	中央浄水場	2013年5月15日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1587	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1588	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1589	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1590	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	多和目配水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1591	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月10日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1592	坂戸・鶴ヶ島水道企業団	埼玉県	坂戸市・鶴ヶ島市	坂戸鶴ヶ島水道企業団	鶴ヶ島浄水場(出口水)	2013年5月17日	ND(<5)	ND(<5)	ND(<5)
1593	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高岡浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1594	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高萩浄水場(浄水)	2013年6月3日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.4)
1595	日高市	埼玉県	日高市	日高市水道事業	高麗本郷取水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.4)
1596	横瀬町	埼玉県	横瀬町	横瀬町水道事業	姿見山浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1597	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	安戸児童公園	2013年5月7日	ND(<0.55)	ND(<0.53)	ND(<0.43)
1598	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	上ノ貝戸浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<0.62)	ND(<0.56)	ND(<0.39)
1599	東秩父村	埼玉県	東秩父村	東秩父村簡易水道事業	帯沢消防車庫	2013年5月7日	ND(<0.51)	ND(<0.53)	ND(<0.45)
1600	神川町	埼玉県	神川町	神川町水道事業	中央浄水場	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1601	神川町	埼玉県	神川町	阿久原簡易水道事業	阿久原浄水場	2013年5月28日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1602	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	上里町浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1603	上里町	埼玉県	上里町	上里町水道事業	第二浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1604	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町水道事業	象ヶ鼻浄水場(出口水)	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1605	寄居町	埼玉県	寄居町	寄居町金尾簡易水道事業	金尾浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1606	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第1浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1607	宮代町	埼玉県	宮代町	宮代町水道事業	宮代町第2浄水場	2013年5月16日	ND(<1)	ND(<1)	ND(<1)
1608	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1609	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1610	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1611	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(西側施設)	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1612	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1613	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1614	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1615	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1616	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1617	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1618	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1619	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1620	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1621	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1622	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月18日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1623	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1624	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1625	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1626	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1627	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1628	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1629	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1630	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月26日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1631	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1632	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1633	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1634	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1635	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1636	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1637	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1638	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1639	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	柏井浄水場(東側施設)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1640	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1641	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1642	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1643	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月11日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1644	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1645	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1646	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1647	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1648	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1649	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1650	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1651	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1652	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1653	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1654	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1655	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1656	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1657	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1658	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1659	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1660	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1661	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1662	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月30日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1663	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1664	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月1日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1665	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1666	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1667	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	栗山浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1668	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1669	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1670	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1671	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	ちば野菊の里浄水場	2013年5月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1672	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1673	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1674	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1675	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	福増浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1676	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1677	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1678	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月10日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1679	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1680	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1681	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1682	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1683	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1684	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1685	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1686	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1687	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1688	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1689	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1690	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1691	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1692	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1693	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1694	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1695	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1696	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1697	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1698	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月30日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1699	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1700	千葉県水道局	千葉県		千葉県水道局	北総浄水場	2013年6月1日	ND(<0.7)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1738	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1739	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1740	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月25日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1741	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月26日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1742	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月27日	ND(<0.4)	ND(<0.4)	ND(<0.5)
1743	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1744	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1745	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月30日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1746	北千葉広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	北千葉広域水道企業団	北千葉浄水場	2013年5月31日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1747	東総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	東総広域水道企業団	笹川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
1748	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
1749	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
1750	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
1751	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	十日市場浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
1752	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND
1753	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
1754	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
1755	君津広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	君津広域水道企業団	大寺浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
1756	南房総広域水道企業団	千葉県	(用水供給事業)	南房総広域水道企業団	大多喜浄水場(出口水)	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
1757	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	ちばりサーチパーク浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
1758	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	更科浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
1759	千葉市	千葉県	千葉市	千葉市	土気浄水場(給水栓)	2013年5月16日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND
1760	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND
1761	銚子市	千葉県	銚子市	銚子市	本城浄水場	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND
1762	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	岩根浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1763	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	中台浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1764	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	上烏田浄水場(配水残塩計)	2013年4月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1765	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	伊豆島浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1766	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第一浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1767	木更津市	千葉県	木更津市	木更津市	富来田第二浄水場(配水残塩計)	2013年4月10日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1768	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1769	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1770	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1771	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1772	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	小金浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1773	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1774	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1775	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1776	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1777	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	常盤平浄水場	2013年6月5日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1778	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1779	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1780	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月22日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1781	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1782	松戸市	千葉県	松戸市	松戸市	大金平浄水場	2013年6月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1783	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1784	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月15日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1785	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1786	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1787	松戸市	千葉県	松戸市・流山市	松戸市	幸田配水場	2013年6月5日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1788	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月7日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1789	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1790	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1791	野田市	千葉県	野田市	野田市	上花輪浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1792	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1793	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1794	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1795	野田市	千葉県	野田市	野田市	中根配水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1796	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1797	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1798	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1799	野田市	千葉県	野田市	野田市	東金野井浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1800	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1801	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1802	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1803	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	志津浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1804	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1805	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1806	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1807	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	上座浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1808	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1809	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1810	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1811	佐倉市	千葉県	佐倉市	佐倉市	南部浄水場(給水栓)	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1812	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1813	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1814	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1815	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1816	柏市	千葉県	柏市	柏市	第一水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1817	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1818	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1819	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1820	柏市	千葉県	柏市	柏市	第三水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1821	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.4)	ND(<0.6)
1822	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1823	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1824	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1825	柏市	千葉県	柏市	柏市	第四水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1826	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1827	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1828	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1829	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1830	柏市	千葉県	柏市	柏市	第五水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
1831	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1832	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1833	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1834	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1835	柏市	千葉県	柏市	柏市	第六水源地場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.7)
1836	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1837	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1838	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1839	市原市	千葉県	市原市	市原市	新井浄水場	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1840	市原市	千葉県	市原市	市原市	内田浄水場浄水	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1841	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	八千代台浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
1842	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	勝田台浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1843	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	米本浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.3)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1844	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	高津浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1845	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	村上給水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1846	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	睦浄水場受水池(出口) (給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1847	八千代市	千葉県	八千代市	八千代市	萱田浄水場(給水栓)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1848	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月12日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND(<0.5)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1849	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
1850	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1851	我孫子市	千葉県	我孫子市	我孫子市	湖北台浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1852	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	奥谷浄水場(出口水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1853	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	横渚浄水場(ろ過水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1854	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	東町浄水場(給水栓)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1855	鴨川市水道事業	千葉県	鴨川市	鴨川市	保台浄水場(ろ過水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1856	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第1浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1857	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第2浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1858	四街道市	千葉県	四街道市	四街道市	第3浄水場(給水栓)	2013年5月21日	ND(<1)	ND(<1)	ND
1859	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1860	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1861	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1862	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年5月27日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1863	八街市	千葉県	八街市	八街市	榎戸配水場内給水栓	2013年6月3日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1864	富里市	千葉県	富里市	富里市	富里市浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1865	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1866	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月7日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1867	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1868	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
1869	香取市	千葉県	香取市	香取市	玉造浄水場	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1870	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1871	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1872	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1873	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1874	香取市	千葉県	香取市	香取市	佐原浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1875	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年4月30日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1876	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1877	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1878	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<1)
1879	香取市	千葉県	香取市	香取市	城山第2浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1880	香取市	千葉県	香取市	香取市	大畑浄水場(水栓水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1881	香取市	千葉県	香取市	香取市	中央浄水場(水栓水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1882	山武市	千葉県	山武市	山武市	山武浄水場(浄水場内給水栓)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1883	神崎町	千葉県	神崎町	神崎町	香取市堀之内給水栓	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1884	多古町	千葉県	多古町	多古町	久賀浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.8)
1885	多古町	千葉県	多古町	多古町	常磐浄水場	2013年6月4日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.9)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1886	多古町	千葉県	多古町	多古町	多古浄水場	2013年6月4日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1887	東京都水道局	東京都		東京都水道局	乙津浄水所(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1888	東京都水道局	東京都		東京都水道局	梶野浄水所	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1889	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧下浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1890	東京都水道局	東京都		東京都水道局	砧浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1891	東京都水道局	東京都		東京都水道局	境浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1892	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1893	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1894	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1895	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1896	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1897	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1898	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1899	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1900	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
1901	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1902	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1903	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1904	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1905	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1906	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1907	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
1908	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1909	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
1910	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1911	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1912	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1913	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1914	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1915	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1916	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1917	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1918	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
1919	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
1920	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1921	東京都水道局	東京都		東京都水道局	金町浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1922	東京都水道局	東京都		東京都水道局	戸倉浄水所(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1923	東京都水道局	東京都		東京都水道局	御岳山浄水所(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1924	東京都水道局	東京都		東京都水道局	高月浄水所(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1925	東京都水道局	東京都		東京都水道局	国立中浄水所	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1926	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三園浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1927	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三郷浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1928	東京都水道局	東京都		東京都水道局	三沢浄水所	2013年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1929	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小河内浄水所(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1930	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1931	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1932	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1933	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1934	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1935	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1936	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1937	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1938	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1939	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1940	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1941	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1942	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1943	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.5)
1944	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1945	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1946	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1947	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1948	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1949	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1950	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1951	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1952	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1953	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1954	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<1)
1955	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1956	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1957	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1958	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1959	東京都水道局	東京都		東京都水道局	小作浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1960	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上水南浄水所	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1961	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上石原浄水所(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1962	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上代継浄水所(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
1963	東京都水道局	東京都		東京都水道局	上連雀浄水所	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1964	東京都水道局	東京都		東京都水道局	深沢浄水所(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1965	東京都水道局	東京都		東京都水道局	杉並浄水所(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1966	東京都水道局	東京都		東京都水道局	成木浄水所(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1967	東京都水道局	東京都		東京都水道局	千ヶ瀬第二浄水所(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1968	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丸浄水所	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1969	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大坂上浄水所	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1970	東京都水道局	東京都		東京都水道局	大丹波浄水所(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
1971	東京都水道局	東京都		東京都水道局	滝山浄水所	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1972	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第一浄水所(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1973	東京都水道局	東京都		東京都水道局	沢井第二浄水所(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1974	東京都水道局	東京都		東京都水道局	棚沢浄水所(浄水)	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
1975	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1976	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1977	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1978	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.9)
1979	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1980	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1981	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1982	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
1983	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
1984	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
1985	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.9)
1986	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1987	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1988	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.6)
1989	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1990	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1991	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
1992	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1993	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
1994	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1995	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1996	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

1997	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
1998	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
1999	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.9)
2000	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2001	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2002	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2003	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.9)
2004	東京都水道局	東京都		東京都水道局	朝霞浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.5)
2005	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2006	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2007	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2008	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2009	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2010	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2011	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2012	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2013	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.5)	ND(<0.8)
2014	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2015	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<1)
2016	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2017	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2018	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2019	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2020	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2021	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2022	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<1)
2023	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2024	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2025	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.8)
2026	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2027	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2028	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2029	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2030	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.9)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2031	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2032	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2033	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.8)	ND(<1)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2034	東京都水道局	東京都		東京都水道局	長沢浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2035	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2036	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月2日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2037	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月3日	ND(<0.6)	ND(<0.5)	ND(<0.5)
2038	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月4日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2039	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月5日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2040	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月6日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2041	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2042	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2043	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2044	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2045	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月11日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2046	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2047	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2048	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2049	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2050	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2051	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月17日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2052	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月18日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2053	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月19日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2054	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2055	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2056	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2057	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2058	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月24日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2059	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月25日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2060	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月26日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2061	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2062	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月28日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2063	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月29日	ND(<0.9)	ND(<0.6)	ND(<0.4)
2064	東京都水道局	東京都		東京都水道局	東村山浄水場(浄水)	2013年5月31日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2065	東京都水道局	東京都		東京都水道局	南沢浄水所	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.8)
2066	東京都水道局	東京都		東京都水道局	二俣尾浄水所(浄水)	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2067	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日原浄水所(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2068	東京都水道局	東京都		東京都水道局	日向和田浄水所(浄水)	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2069	東京都水道局	東京都		東京都水道局	桧村浄水所(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2070	東京都水道局	東京都		東京都水道局	氷川浄水所(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2071	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第一浄水所	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.8)
2072	東京都水道局	東京都		東京都水道局	富士見第三浄水所	2013年5月16日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2073	東京都水道局	東京都		東京都水道局	府中武蔵台浄水所	2013年5月27日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2074	東京都水道局	東京都		東京都水道局	野津田浄水所	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2075	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND
2076	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第一浄水場内水栓	2013年6月3日	ND(<0.9)	ND(<0.8)	ND
2077	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年5月7日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND
2078	武蔵野市	東京都	武蔵野市	武蔵野市水道事業	第二浄水場内水栓	2013年6月3日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2079	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2080	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	西部配水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2081	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2082	昭島市	東京都	昭島市	昭島市水道事業	東部配水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND(<0.5)
2083	羽村市	東京都	羽村市	羽村市水道事業	羽村市浄水場(浄水)	2013年5月13日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2084	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	北秋川浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2085	東京都福祉保健局	東京都	檜原村	檜原村簡易水道事業	南秋川浄水場(浄水)	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2086	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	北の山浄水場配水池出口水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2087	大島町	東京都	大島町	大島町北部水道事業	泉津浄水場配水池出口水栓	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2088	大島町	東京都	大島町	大島町南部地区簡易水道事業	南部浄水場配水池出口水栓(浄水)	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2089	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	新島村役場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2090	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	若郷支所	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2091	東京都福祉保健局	東京都	新島村	新島村新島村簡易水道事業	式根島支所	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2092	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2093	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月13日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2094	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2095	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2096	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	寒川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND
2097	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月7日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND
2098	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月13日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
2099	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2100	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年5月27日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2101	神奈川県企業庁企業局	神奈川県		神奈川県企業庁企業局	谷ヶ原浄水場	2013年6月3日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND
2102	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2103	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年5月1日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2104	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2105	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2106	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2107	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	綾瀬浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND(<0.6)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2108	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年4月24日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2109	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2110	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2111	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2112	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2113	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	伊勢原浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2114	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.8)
2115	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2116	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年5月8日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2117	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2118	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2119	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	相模原浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.7)
2120	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2121	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.5)
2122	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2123	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2124	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2125	神奈川県内広域水道企業団	神奈川県	(用水供給事業)	神奈川県内広域水道企業団	西長沢浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2126	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2127	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2128	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND
2129	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	小雀浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2130	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月14日	ND(<0.5)	ND(<0.8)	ND
2131	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2132	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2133	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	西谷浄水場	2013年6月4日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2134	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月14日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2135	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.5)	ND
2136	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.6)	ND
2137	横浜市	神奈川県	横浜市	横浜市水道局	川井浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.6)	ND
2138	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2139	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2140	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2141	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	生田浄水場	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2142	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月7日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2143	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月13日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2144	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月20日	ND(<1)	ND(<1)	ND

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2145	川崎市	神奈川県	川崎市	川崎市水道局	長沢浄水場	2013年5月27日	ND(<1)	ND(<1)	ND
2146	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2147	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2148	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2149	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月21日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2150	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月22日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2151	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	落合浄水場	2013年5月28日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2152	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月1日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND
2153	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND
2154	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月15日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2155	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鎌沢浄水場	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2156	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月1日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2157	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2158	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.7)	ND
2159	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	和田浄水場	2013年5月29日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2160	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年4月30日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2161	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月7日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2162	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月14日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2163	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2164	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2165	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	底沢浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2166	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	鳥屋浄水場	2013年5月20日	ND(<0.9)	ND(<0.7)	ND
2167	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	相模原市	神奈川県企業庁企業局	長野浄水場	2013年5月20日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2168	相模原市	神奈川県	相模原市	青根簡易水道	青根浄水場	2013年4月19日	ND(<0.6)	ND(<0.79)	ND
2169	相模原市	神奈川県	相模原市	牧野中央簡易水道	大久和配水池	2013年3月8日	ND(<0.61)	ND(<0.84)	ND
2170	相模原市	神奈川県	相模原市	葛原簡易水道	葛原配水池	2013年3月8日	ND(<0.71)	ND(<0.87)	ND
2171	相模原市	神奈川県	相模原市	伏馬田簡易水道	伏馬田浄水場	2013年4月19日	ND(<0.59)	ND(<0.85)	ND
2172	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月8日	ND(<0.5)	ND(<0.4)	ND
2173	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月15日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND
2174	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月22日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND
2175	横須賀市	神奈川県	横須賀市	横須賀市上下水道局	有馬浄水場	2013年5月29日	ND(<0.4)	ND(<0.5)	ND
2176	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)
2177	小田原市	神奈川県	小田原市	小田原市水道事業	高田浄水場	2013年5月22日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2178	三浦市	神奈川県	三浦市	三浦市水道事業	三浦市役所水道部庁舎給水栓	2013年5月1日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.3)
2179	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月9日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.31)
2180	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.26)	ND(<0.41)
2181	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月23日	ND(<0.35)	ND(<0.3)	ND(<0.37)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2182	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下浄水場	2013年5月30日	ND(<0.3)	ND(<0.29)	ND(<0.33)
2183	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	羽根配水場	2013年5月16日	ND(<0.35)	ND(<0.38)	ND(<0.38)
2184	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八沢大久保配水場	2013年5月15日	ND(<0.31)	ND(<0.33)	ND(<0.37)
2185	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	湯ノ沢配水場	2013年4月25日	ND(<0.4)	ND(<0.38)	ND(<0.41)
2186	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	柳川配水場	2013年5月15日	ND(<0.39)	ND(<0.34)	ND(<0.44)
2187	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	神明開戸配水場	2013年5月15日	ND(<0.29)	ND(<0.31)	ND(<0.36)
2188	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	千村配水場	2013年4月25日	ND(<0.3)	ND(<0.37)	ND(<0.4)
2189	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	堀山下低区配水場	2013年4月25日	ND(<0.26)	ND(<0.26)	ND(<0.38)
2190	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	古堂配水場	2013年5月16日	ND(<0.32)	ND(<0.27)	ND(<0.32)
2191	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	栃窪高区配水場	2013年4月25日	ND(<0.33)	ND(<0.38)	ND(<0.39)
2192	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	横野配水場	2013年5月16日	ND(<0.37)	ND(<0.34)	ND(<0.37)
2193	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	金井場配水場	2013年4月25日	ND(<0.26)	ND(<0.29)	ND(<0.35)
2194	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	菩提高区配水場	2013年5月16日	ND(<0.32)	ND(<0.34)	ND(<0.4)
2195	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	六間配水場	2013年4月25日	ND(<0.24)	ND(<0.32)	ND(<0.35)
2196	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	八幡山配水場	2013年4月25日	ND(<0.29)	ND(<0.34)	ND(<0.38)
2197	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	寺山配水場	2013年5月16日	ND(<0.27)	ND(<0.32)	ND(<0.4)
2198	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	落合配水場	2013年5月16日	ND(<0.27)	ND(<0.35)	ND(<0.41)
2199	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	名古木配水場	2013年5月15日	ND(<0.3)	ND(<0.3)	ND(<0.34)
2200	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	城山配水場	2013年4月25日	ND(<0.29)	ND(<0.29)	ND(<0.33)
2201	秦野市	神奈川県	秦野市	秦野市水道	広畑配水場	2013年4月25日	ND(<0.27)	ND(<0.31)	ND(<0.38)
2202	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月5日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND
2203	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND
2204	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.7)	ND(<0.7)	ND
2205	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2206	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	伊勢原市	神奈川県企業庁企業局	大山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.6)	ND(<0.8)	ND
2207	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年5月9日	ND(<0.5)	ND(<0.7)	ND(<0.7)
2208	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	矢倉沢浄水場	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2209	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	岡本配水池(塚原浄水場系)	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2210	南足柄市	神奈川県	南足柄市	南足柄市水道事業	地藏堂給水栓(地藏堂浄水系)	2013年5月23日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2211	中井町	神奈川県	中井町	中井町水道事業	中井町農村環境改善センター給水栓	2013年5月23日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2212	大井町	神奈川県	大井町	大井町水道事業	第2浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<0.9)	ND(<0.7)
2213	開成町	神奈川県	開成町	開成町水道事業	高台第2浄水場	2013年5月9日	ND(<0.8)	ND(<0.6)	ND(<0.6)
2214	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	イタリ一浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.7)	ND
2215	神奈川県企業庁企業局	神奈川県	箱根町	神奈川県企業庁企業局	品ノ木浄水場	2013年5月15日	ND(<0.6)	ND(<0.6)	ND
2216	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年4月10日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.6)
2217	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	岩監視所給水栓	2013年5月15日	ND(<0.8)	ND(<0.9)	ND(<0.5)
2218	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年4月24日	ND(<0.7)	ND(<0.8)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2219	真鶴町	神奈川県	真鶴町	真鶴町水道事業	新島配水池給水栓	2013年5月29日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
2220	湯河原町	神奈川県	湯河原町	湯河原上水道事業	広河原浄水場	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2221	上野山簡水	神奈川県	湯河原町	上野山簡易水道組合	上野山配水タンク	2013年5月22日	ND(<0.8)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2222	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年5月2日	ND(<0.7)	ND(<0.6)	ND(<0.7)
2223	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	高峰浄水場	2013年5月16日	ND(<0.7)	ND(<1)	ND(<0.7)
2224	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	戸倉浄水場	2013年5月9日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.6)
2225	愛川町	神奈川県	愛川町	愛川町水道事業所	中津浄水場	2013年5月23日	ND(<0.6)	ND(<1)	ND(<0.6)
2226	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年5月7日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.66)
2227	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年5月13日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.66)
2228	新潟県	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年5月22日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.71)
2229	東港地域水道用水供給企 業団	新潟県	(用水供給事業)	東港水道用水供給企業 団	東港浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.64)	ND(<0.63)
2230	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月13日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.6)
2231	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月20日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.56)
2232	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月22日	ND(<0.35)	ND(<0.67)	ND(<0.57)
2233	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.66)
2234	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	満願寺浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.67)
2235	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	阿賀野川浄水場	2013年5月9日	ND(<0.43)	ND(<0.42)	ND(<0.49)
2236	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	信濃川浄水場	2013年6月3日	ND(<0.54)	ND(<0.5)	ND(<0.59)
2237	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	巻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.59)	ND(<0.53)	ND(<0.63)
2238	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	戸頭浄水場	2013年5月15日	ND(<0.88)	ND(<0.59)	ND(<0.47)
2239	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月9日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.67)
2240	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月10日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
2241	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.6)
2242	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月14日	ND(<0.77)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
2243	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月15日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
2244	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.59)	ND(<0.64)
2245	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月17日	ND(<0.85)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
2246	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月20日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.64)
2247	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月21日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
2248	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月22日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.58)
2249	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月23日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.68)
2250	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月24日	ND(<0.56)	ND(<0.43)	ND(<0.62)
2251	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月27日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.53)
2252	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月28日	ND(<0.68)	ND(<0.7)	ND(<0.6)
2253	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月29日	ND(<0.63)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
2254	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月30日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.5)
2255	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇 口)	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2256	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月3日	ND(<0.48)	ND(<0.59)	ND(<0.6)
2257	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月4日	ND(<0.73)	ND(<0.67)	ND(<0.53)
2258	新潟県	新潟県	新潟市	新潟市上水道	放射線監視センター(蛇口)	2013年6月5日	ND(<0.73)	ND(<0.63)	ND(<0.44)
2259	新潟市	新潟県	新潟市	新潟市上水道	青山浄水場	2013年5月22日	ND(<0.51)	ND(<0.6)	ND(<0.59)
2260	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.76)	ND(<0.58)
2261	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月16日	ND(<0.81)	ND(<0.63)	ND(<0.61)
2262	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月23日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.63)
2263	長岡市	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月28日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.56)
2264	新潟県	新潟県	長岡市	長岡市上水道	妙見浄水場	2013年5月30日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
2265	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月14日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2266	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月22日	ND(<0.48)	ND(<0.56)	ND(<0.45)
2267	新潟県	新潟県	三条市	三条市上水道	大崎浄水場	2013年5月27日	ND(<0.63)	ND(<0.59)	ND(<0.68)
2268	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年5月9日	ND(<0.54)	ND(<0.61)	ND(<0.49)
2269	三条市	新潟県	三条市	三条市上水道	遅場浄水場	2013年6月3日	ND(<0.52)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
2270	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月8日	ND(<0.56)	ND(<0.55)	ND(<0.68)
2271	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月16日	ND(<0.68)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
2272	新潟県	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月20日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.61)
2273	三条地域水道用水供給企業団	新潟県	三条市	三条地域水道用水供給企業団	企業団浄水場	2013年5月29日	ND(<0.5)	ND(<0.62)	ND(<0.39)
2274	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月12日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.62)
2275	新潟県	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月23日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.67)
2276	柏崎市	新潟県	柏崎市	柏崎市上水道	赤坂山浄水場	2013年5月29日	ND(<0.41)	ND(<0.47)	ND(<0.55)
2277	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.63)
2278	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月14日	ND(<0.59)	ND(<0.65)	ND(<0.7)
2279	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月16日	ND(<0.68)	ND(<0.55)	ND(<0.74)
2280	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月21日	ND(<0.72)	ND(<0.6)	ND(<0.57)
2281	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月23日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
2282	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月28日	ND(<0.5)	ND(<0.54)	ND(<0.5)
2283	新潟県	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年5月30日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.7)
2284	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	江口浄水場	2013年6月4日	ND(<0.4)	ND(<0.59)	ND(<0.57)
2285	新発田市	新潟県	新発田市	新発田市上水道	内竹配水場	2013年5月21日	ND(<0.68)	ND(<0.96)	ND(<0.82)
2286	新発田市	新潟県	新発田市	中々山地区簡易水道	中々山浄水場	2013年5月21日	ND(<0.7)	ND(<0.62)	ND(<0.57)
2287	新発田市	新潟県	新発田市	板山地区簡易水道	第一配水場	2013年5月21日	ND(<0.52)	ND(<0.66)	ND(<0.59)
2288	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年5月17日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.58)
2289	新潟県	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷浄水場	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.76)	ND(<0.65)
2290	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市北部浄水場	2013年5月20日	ND(<0.76)	ND(<0.74)	ND(<0.59)
2291	小千谷市	新潟県	小千谷市	小千谷市上水道	小千谷市塩殿浄水場	2013年5月20日	ND(<0.6)	ND(<0.52)	ND(<0.52)
2292	加茂市	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月8日	ND(<0.7)	ND(<0.9)	ND(<0.7)

核種濃度の表記について

()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2293	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月13日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.5)
2294	新潟県	新潟県	加茂市	加茂市上水道	宮寄上浄水場	2013年5月27日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
2295	新潟県	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年5月7日	ND(<0.73)	ND(<0.68)	ND(<0.78)
2296	十日町市	新潟県	十日町市	十日町市上水道	十日町浄水場	2013年5月29日	ND(<0.65)	ND(<0.8)	ND(<0.87)
2297	十日町市	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年5月15日	ND(<0.62)	ND(<0.58)	ND(<0.51)
2298	新潟県	新潟県	十日町市	松代地区簡易水道	室野浄水場	2013年5月22日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.73)
2299	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.55)	ND(<0.7)
2300	見附市	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月22日	ND(<0.52)	ND(<0.5)	ND(<0.64)
2301	新潟県	新潟県	見附市	見附市上水道	見附市青木浄水場	2013年5月30日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.7)
2302	新潟県	新潟県	村上市	南大平・指合地区簡易水道	南大平浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.53)
2303	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年5月20日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.77)
2304	新潟県	新潟県	村上市	高根簡易水道	朝日高根浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.69)
2305	新潟県	新潟県	村上市	大毎・大沢地区簡易水道	大毎浄水場	2013年5月13日	ND(<0.95)	ND(<0.79)	ND(<0.76)
2306	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年5月21日	ND(<0.75)	ND(<0.51)	ND(<0.4)
2307	燕市	新潟県	燕市	燕市上水道	道金浄水場	2013年6月4日	ND(<0.63)	ND(<0.68)	ND(<0.53)
2308	新潟県	新潟県	燕市	燕市吉田上水道	吉田浄水場	2013年5月13日	ND(<0.56)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
2309	新潟県	新潟県	燕市	燕市分水上水道	分水浄水場	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
2310	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	水崎水源池(浄水)	2013年5月10日	ND(<0.64)	ND(<0.68)	ND(<0.64)
2311	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	新戸配水池(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.61)	ND(<0.66)	ND(<0.63)
2312	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	糸魚川上水道	第6水源池(浄水)	2013年5月22日	ND(<0.69)	ND(<0.79)	ND(<0.71)
2313	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	小滝簡易水道	小滝簡易水道第1配水池	2013年5月10日	ND(<0.49)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
2314	新潟県	新潟県	糸魚川市	中尾新戸簡易水道	中尾配水池	2013年5月13日	ND(<0.63)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
2315	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	仙納簡易水道	徳合配水池	2013年6月4日	ND(<0.87)	ND(<0.85)	ND(<0.65)
2316	新潟県	新潟県	糸魚川市	上路簡易水道	上路簡易水道配水池	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.61)
2317	糸魚川市	新潟県	糸魚川市	姫川簡易水道	根小屋水源池	2013年5月22日	ND(<0.65)	ND(<0.84)	ND(<0.69)
2318	新潟県	新潟県	妙高市	妙高高原上水道	杉野沢浄水場	2013年5月20日	ND(<0.77)	ND(<0.63)	ND(<0.79)
2319	新潟県	新潟県	妙高市	妙高簡易水道	関山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.72)
2320	五泉市	新潟県	五泉市	村松水道	村松浄水場	2013年5月14日	ND(<1)	ND(<0.9)	ND(<1)
2321	新潟県	新潟県	五泉市	川内地区簡易水道	川内浄水場	2013年6月3日	ND(<0.73)	ND(<0.79)	ND(<0.74)
2322	新潟県	新潟県	五泉市	蛭野地区簡易水道	蛭野浄水場	2013年5月21日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
2323	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月16日	ND(<0.62)	ND(<0.44)	ND(<0.56)
2324	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月19日	ND(<0.73)	ND(<0.7)	ND(<0.67)
2325	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年5月26日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.68)
2326	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	城山浄水場	2013年6月2日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.61)
2327	新潟県	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年5月12日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.71)
2328	上越市	新潟県	上越市	上越市上水道	柿崎川浄水場	2013年5月29日	ND(<0.56)	ND(<0.61)	ND(<0.6)
2329	新潟県	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	大室浄水場	2013年5月20日	ND(<0.73)	ND(<0.76)	ND(<0.63)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2330	阿賀野市	新潟県	阿賀野市	阿賀野市上水道	渡場第二浄水場	2013年5月28日	ND(<0.71)	ND(<0.76)	ND(<0.66)
2331	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.63)
2332	新潟県	新潟県	佐渡市	佐渡金井地区上水道	丸ツブリ浄水場	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.5)	ND(<0.66)
2333	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年5月8日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.76)
2334	新潟県	新潟県	魚沼市	川東地区簡易水道	山田浄水場	2013年5月23日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.55)
2335	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年5月14日	ND(<0.56)	ND(<0.67)	ND(<0.51)
2336	魚沼市	新潟県	魚沼市	湯之谷地区簡易水道	芋川浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.6)
2337	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月13日	ND(<0.68)	ND(<0.67)	ND(<0.58)
2338	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月20日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2339	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年5月27日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.69)
2340	新潟県	新潟県	南魚沼市	南魚沼市上水道	畔地浄水場	2013年6月3日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.63)
2341	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月9日	ND(<0.48)	ND(<0.63)	ND(<0.69)
2342	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月14日	ND(<0.44)	ND(<0.58)	ND(<0.56)
2343	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月17日	ND(<0.73)	ND(<0.59)	ND(<0.78)
2344	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月22日	ND(<0.49)	ND(<0.81)	ND(<0.69)
2345	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月24日	ND(<0.92)	ND(<0.76)	ND(<0.75)
2346	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月28日	ND(<0.6)	ND(<0.62)	ND(<0.68)
2347	新潟県	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年5月31日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.69)
2348	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	並槻浄水場	2013年6月4日	ND(<0.54)	ND(<0.73)	ND(<0.76)
2349	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市上水道	富岡水源地(浄水)	2013年6月4日	ND(<0.68)	ND(<0.42)	ND(<0.73)
2350	胎内市	新潟県	胎内市	胎内市第2簡易水道	鼓岡浄水場	2013年6月4日	ND(<0.57)	ND(<0.71)	ND(<0.57)
2351	胎内市	新潟県	胎内市	荒井浜簡易水道	荒井浜水源地	2013年6月4日	ND(<0.65)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2352	胎内市	新潟県	胎内市	築地中簡易水道	築地中央水源地	2013年6月4日	ND(<0.72)	ND(<0.83)	ND(<0.77)
2353	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月14日	ND(<0.63)	ND(<0.55)	ND(<0.65)
2354	弥彦村	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月21日	ND(<0.5)	ND(<0.58)	ND(<0.54)
2355	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年5月28日	ND(<0.68)	ND(<0.73)	ND(<0.58)
2356	新潟県	新潟県	弥彦村	弥彦村上水道	平野浄水場	2013年6月3日	ND(<0.56)	ND(<0.7)	ND(<0.56)
2357	田上町	新潟県	田上町	田上町上水道	川船河浄水場	2013年5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.82)	ND(<0.66)
2358	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	大沢配水池	2013年5月23日	ND(<0.77)	ND(<0.67)	ND(<0.66)
2359	新潟県	新潟県	田上町	田上町上水道	羽生田浄水場	2013年5月9日	ND(<0.99)	ND(<0.72)	ND(<0.86)
2360	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月9日	ND(<0.68)	ND(<0.63)	ND(<0.51)
2361	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月13日	ND(<0.49)	ND(<0.56)	ND(<0.48)
2362	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月17日	ND(<0.68)	ND(<0.76)	ND(<0.67)
2363	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月20日	ND(<0.62)	ND(<0.46)	ND(<0.57)
2364	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月24日	ND(<0.68)	ND(<0.59)	ND(<0.59)
2365	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月27日	ND(<0.6)	ND(<0.59)	ND(<0.55)
2366	新潟県	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年5月31日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.58)

核種濃度の表記について

・()書きは当該測定結果における検出限界値を示しています。

2367	阿賀町	新潟県	阿賀町	阿賀町向鹿瀬簡易水道	鹿瀬駅蛇口	2013年6月3日	ND(<0.55)	ND(<0.42)	ND(<0.53)
2368	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	新川西浄水場	2013年6月3日	ND(<0.63)	ND(<0.84)	ND(<0.71)
2369	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第1簡易水道	黒崎浄水場	2013年5月30日	ND(<0.49)	ND(<0.64)	ND(<0.6)
2370	出雲崎町	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条1号浄水場	2013年5月16日	ND(<0.73)	ND(<0.73)	ND(<0.62)
2371	新潟県	新潟県	出雲崎町	出雲崎町第2簡易水道	神条2号浄水場	2013年5月20日	ND(<0.63)	ND(<0.67)	ND(<0.71)
2372	湯沢町	新潟県	湯沢町	浅貝簡易水道	低区配水池	2013年5月21日	ND(<0.72)	ND(<0.67)	ND(<0.56)
2373	新潟県	新潟県	湯沢町	八木沢簡易水道	八木沢配水池	2013年5月27日	ND(<0.73)	ND(<0.81)	ND(<0.72)
2374	新潟県	新潟県	津南町	中央区簡易水道	中央区簡易水道低区配水池	2013年5月16日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.57)
2375	新潟県	新潟県	津南町	竜ヶ窪地区簡易水道	竜ヶ窪地区簡易水道浄水場	2013年5月30日	ND(<0.81)	ND(<0.67)	ND(<0.82)
2376	新潟県	新潟県	関川村	女川簡易水道	関川村簡易水道女川地区配水池	2013年5月21日	ND(<1.2)	ND(<0.87)	ND(<1.1)
2377	関川村	新潟県	関川村	金丸・八ツ口地区簡易水道	金丸・八ツ口地区簡易水道八ツ口地区配水池	2013年5月17日	ND(<0.69)	ND(<0.77)	ND(<0.86)
2378	新潟県	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年5月9日	ND(<0.92)	ND(<0.9)	ND(<0.87)
2379	関川村	新潟県	関川村	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設	田麦・千刈地区小規模飲料水供給施設第1配水池	2013年5月30日	ND(<0.59)	ND(<0.74)	ND(<0.81)
2380	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月8日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.63)
2381	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月27日	ND(<0.48)	ND(<0.55)	ND(<0.78)
2382	新潟県	新潟県	粟島浦村	釜谷地区簡易水道	釜谷地区簡易水道	2013年5月31日	ND(<0.63)	ND(<0.63)	ND(<0.69)