

第三類医薬品

下表の「成分名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

	成分名	別名等
1	亜鉛華デンプン	
2	亜鉛華軟膏	
3	アクリノール。ただし、外用剤に限る。	
4	アクリフラビン	
5	アシドフィルス菌	
6	アスコルビン酸	L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム
7	アスパラギン酸	L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム
8	アスペルギルス・オリゼーNK菌	
9	アスペルギルス産生脂肪消化酵素	
10	アズレン	
11	アズレンスルホン酸	アズレンスルホン酸ナトリウム
12	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	
13	アミノエチルスルホン酸	タウリン
14	アミノカプロン酸	イプシロン-アミノカプロン酸
15	アミラーゼ	
16	アミロリシン	
17	アラニン	d1-アラニン
18	アラントイン	グリオキシルジウレイド
19	アリメマジン。ただし、外用剤に限る。	酒石酸アリメマジン
20	アルギニン	塩酸 L-アルギニン
21	アルキルジアミノエチルグリシン	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
22	アルキルポリアミノエチルグリシン	塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン

23	アルクロキサ	アラントインクロルヒドロキシ アルミニウム
24	アルゲコロイド	
25	アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。	
26	アロイン	
27	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。	
28	安息香酸ナトリウムカフェイン	
29	アンモニア	
30	アンモニア・ウイキョウ精	
31	イオウ	
32	イクタモール	
33	イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。	塩酸イソチペンジル
34	イソプロパノール	
35	イソロイシン	L-イソロイシン
36	イノシトール	イノシット
37	イノシトールヘキサニコチン酸エステル	イノシトールヘキサニコチネー ト
38	ウルソデスオキシコール酸	ウルソデオキシコール酸
39	ウンデシレン酸	ウンデシレン酸亜鉛
40	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用 薬を除く。）に限る。	無水エタノール
41	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。た だし、外用剤に限る。	ビタミン D、ビタミン D2、ビタミ ン D3
42	塩化亜鉛	
43	塩化アンモニウム	
44	塩化カリウム	
45	塩化カルシウム	
46	塩化ナトリウム	
47	オイゲノール	
48	オキシコーラン酸	
49	オキソアミジン	
50	オキソレジン	
51	オクトチアミン	
52	オバノール	
53	2-オメガ- [5'-ブromoピリジル- (2') -アミノ] -ビニ ル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート	
54	2-オメガ- [5'-ブromoピリジル- (2') -アミノ] -ビニ	

	ル-6-メチルピリジンヨードエチラート	
55	オリザノール	ガンマーオリザノール
56	オリパーゼ	
57	オロチン酸	オロット酸
58	過酸化水素	オキシドール
59	ガストリックムチン	
60	カフェイン	クエン酸カフェイン
61	カプサイシン	
62	ガラクトース	
63	カラミン	
64	カリ石ケン	
65	カルニチン	d1-塩化カルニチン、1-カルニチン
66	カルバゾクロム	
67	カルプロニウム	塩化カルプロニウム
68	カルメロース	カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム
69	乾燥酵母	
70	カンフル	d1-カンフル
71	吸水軟膏	
72	グアイアズレン	
73	グアイアズレンスルホン酸	グアイアズレンスルホン酸ナトリウム
74	グアイフェネシン	
75	クエン酸	クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム
76	クエン酸二水素コリン	
77	グリシン	アミノ酢酸
78	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。	濃グリセリン
79	グリセリンカリ液	
80	グリセロリン酸	グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート
81	グリチルリチン	
82	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物

83	グリチルレチン酸	β-グリチルレチン酸
84	クリプトシアンin 0. A. コンプレックス	
85	グルクロノラクトン	
86	グルクロン酸	グルクロン酸ナトリウム
87	グルクロン酸アミド	
88	グルコン酸	グルコン酸カルシウム、グルコン酸ナトリウム
89	グルタミン	L-グルタミン
90	グルタミン酸	L-グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩酸塩
91	クロセチン	
92	クロタミトン	
93	クロルヒドロキシアルミニウム	
94	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン
95	クロロフィリン	
96	クロロブタノール	
97	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。	
98	ケイ酸マグネシウム	
99	ゲファルナート	
100	コール酸	
101	コリン	酒石酸水素コリン
102	コリンオロチン酸エステル	オロチン酸コリン、オロト酸コリン
103	コロジオン	
104	コンクビオゼニン	
105	コンチーム	
106	コンドロイチン硫酸エステル	コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム
107	酢酸	
108	酢酸アルミニウム	
109	サクロフィル	
110	サリチル酸エチレングリコール	
111	サリチル酸グリコール	
112	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。	
113	サリチル酸メチル	

114	サリチル酸モノグリコールエステル	
115	酸化亜鉛	
116	酸化マグネシウム	重質酸化マグネシウム
117	サンクロン	
118	サンプローゼ	
119	ジアスターゼ	
120	ジアスメン	
121	シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン	ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン
122	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	
123	シコチアミン	
124	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
125	シスチン	L-シスチン
126	システイン	L-システイン、L-塩酸システイン
127	ジセチアミン	塩酸ジセチアミン
128	ジフェニルイミダゾール	
129	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。	塩酸ジフェニルピラリン
130	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
131	ジベンゾイルチアミン	
132	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。	
133	ジメチコン	
134	ジメチルアミノエチルサリチル酸	ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩
135	ジメチルイソプロピルアズレン	
136	ジメチルポリシロキサン	
137	ジメモルファン	リン酸ジメモルファン
138	酒石酸水素カリウム	
139	硝酸カリウム	
140	親水軟膏	
141	水酸化カルシウム	
142	水酸化マグネシウム	
143	膵臓性消化酵素	
144	ステアリン酸	ステアリン酸マグネシウム
145	セチルピリジニウム	塩化セチルピリジニウム、塩酸セ

		チルピリジニウム
146	石ケンカンフル	
147	セトラキサート	塩酸セトラキサート
148	セファランチン	
149	セミアルカリプロテイナーゼ	
150	ゼラチン	
151	セラペプターゼ	
152	セルラーゼ	
153	セルロシン	
154	セルロース	
155	ソイステロール	
156	ソルビトール	
157	大豆油不けん化物	
158	唾液腺ホルモン	
159	タカジアスターゼ	
160	タルク	
161	炭酸カルシウム	コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム
162	炭酸水素ナトリウム	
163	炭酸ナトリウム	
164	炭酸マグネシウム	重質炭酸マグネシウム
165	単軟膏	
166	タンニン酸	
167	チアミン	チアミン硝化物、ビタミンB1
168	チアミンジスルフィド	
169	チアミンジセチル硫酸エステル	
170	チアントール	
171	チオクト酸	
172	チオクト酸アミド	
173	チモール	
174	チンク油	
175	デカリニウム	塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム
176	デヒドロコール酸	
177	デヒドロ酢酸	
178	デンプン	
179	糖化菌	

180	銅クロロフィリン	銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム
181	トコフェロール	d1- α -トコフェロール、d- α -トコフェロール、ビタミンE
182	トコフェロールコハク酸エステル	コハク酸 d1- α -トコフェロール、コハク酸 d1- α -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- α -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム
183	トコフェロール酢酸エステル	d1- α -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 d1- α -トコフェロール、酢酸 d- α -トコフェロール
184	ドミフェン臭化物	
185	トラネキサム酸	
186	トリクロカルバン	
187	トリクロロカルバニライド	
188	トリプトファン	L-トリプトファン
189	トリブロムフェニルカプロン酸エステル	2,4,6-トリブロムフェニルカプロン酸エステル
190	トレオニン	L-トレオニン
191	トレチノイントコフェリル	
192	ナガーゼ	
193	納豆菌	
194	ニコチン酸	
195	ニコチン酸アミド	
196	ニコチン酸ベンジルエステル	ニコチン酸ベンジル
197	乳酸	
198	乳酸亜鉛	
199	乳酸カルシウム	
200	乳酸菌	有孢子性乳酸菌
201	ニューラーゼ	
202	尿素	
203	二硫化セレン	
204	ネオスチグミン	メチル硫酸ネオスチグミン
205	ノスカピン	塩酸ノスカピン
206	ノニル酸ワニルアミド	
207	白色軟膏	

208	白糖	
209	白金	
210	パラジウム	
211	パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	テーカイン
212	バリリン	L-バリリン
213	パンクレアチン	
214	パンテチン	
215	パンテノール	D-パントテニールアルコール
216	パントテニールエチルエーテル	
217	パントテン酸	パントテン酸カルシウム、パント テン酸ナトリウム
218	パンプロシン	
219	ヒアルロン酸	ヒアルロン酸ナトリウム
220	ビオタミラーゼ	
221	ビオヂアスターゼ	
222	ビオヂアスミン	
223	ビオチン	
224	ビオナットミン	
225	ビオラクチス	
226	ビスイブチアミン	
227	ビスチアミン	硝酸ビスチアミン
228	ヒスチジン	L-塩酸ヒスチジン
229	ビスベンチアミン	
230	ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。	
231	ビチオノール	
232	ピチロール	
233	ヒドロキシエチルセルロース	
234	ヒドロキシプロピルセルロース	
235	ヒドロキシプロピルメチルセルロース	
236	ヒノキチオール	
237	ビフィズス菌	
238	ピリドキサールリン酸エステル	リン酸ピリドキサール
239	ピリドキシニン、ピリドキサール又はピリドキサミン	ビタミンB6、塩酸ピリドキシニン
240	ピリドキシニールパルミチン酸エステル	ジパルミチン酸ピリドキシニン、ピ リドキシニールパルミテート
241	ピルメチルフェノール	
242	ピロキシリン	

243	ヒロダーゼ	
244	フィチン	
245	フェーカリス菌	
246	フェニルアラニン	L-フェニルアラニン
247	フェニルヨードウンデシノエート	フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート
248	フタル酸ジエチル	
249	フッ化ナトリウム	
250	ブドウ酒	
251	ブドウ糖	
252	フラビンアデニンジヌクレオチド	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
253	フルスルチアミン	塩酸フルスルチアミン
254	プロザイム	
255	プロスルチアミン	
256	プロタミラーゼ	
257	プロテアーゼ	
258	ブロメライン	
259	ヘスピタン	
260	ヘスペリジン	
261	ベタイン	塩酸ベタイン
262	ヘプロニカート	
263	ベルベリン。ただし、外用剤に限る。	安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン
264	ベンザルコニウム	ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム
265	ベンジルアルコール	
266	ベンゼトニウム	塩化ベンゼトニウム
267	ペンゾイルチアミンジスルフィド	
268	ベンフォチアミン	
269	ホウ酸	
270	ホスホリルコリン	塩化ホスホリルコリンカルシウム
271	ポピドンヨード	
272	ポリエンホスファチジルコリン	
273	ポリパーゼ	
274	ポリビニルアルコール	

275	ポリビニルピロリドン	ポビドン
276	ポリブテン	
277	ボルネオール	d-ボルネオール
278	マクロゴール軟膏	
279	マミターゼ	
280	水	
281	メコバラミン	
282	メタノール変性アルコール	
283	メチオニン	d1-メチオニン、L-メチオニン
284	メチルイソプロピルフェノール	イソプロピルメチルフェノール、 ビオゾール、ホノゾール
285	メチルセルロース	
286	メチルヘスペリジン	
287	メチルメチオニンスルホニウム	メチルメチオニンスルホニウム クロライド
288	メチルロザニン	塩化メチルロザニン
289	メチレンチモールタンニン	
290	メチレンブルー	
291	メントール	d1-メントール、l-メントール
292	メンフェゴール	
293	モクタール	
294	モノフルオロリン酸ナトリウム	
295	モルシン	
296	有機加硫体	
297	ユビデカレノン	
298	ヨウ化カリウム	
299	葉酸	
300	ヨウ素	
301	ヨークレシチン	
302	ヨードチンキ	
303	ラウリルアミノエチルグリシン	レボン15
304	ラウロマクロゴール	
305	酪酸菌	宮入菌
306	ラクトミン	
307	ラクボン	
308	ラックビー	
309	リコチミン	

310	リコレックス	
311	リジン	塩酸 L-リジン、塩酸リジン
312	リゾチーム	塩化リゾチーム
313	リノール酸	
314	リパーゼ	
315	リボフラビン	ビタミン B2
316	リボフラビン酪酸エステル	ビタミン B2 酪酸エステル、酪酸 リボフラビン
317	リボフラビンリン酸エステル	ビタミン B2 リン酸エステル
318	硫化カルシウム	多硫化カルシウムコロイド
319	硫酸亜鉛	
320	硫酸アルミニウムカリウム	ミョウバン
321	硫酸ナトリウム	
322	硫酸マグネシウム	
323	リンゴ酸	d1-リンゴ酸
324	リン酸水素カルシウム	
325	リン酸水素ナトリウム	
326	リン酸二水素カリウム	
327	リン酸二水素ナトリウム	
328	リン脂質	大豆リン脂質
329	ルチン	
330	レシチン	大豆レシチン
331	レチノール。ただし、外用剤に限る。	ビタミン A
332	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。	酢酸レチノール
333	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。	パルミチン酸レチノール
334	ロイシン	L-ロイシン
335	ロートエキス。ただし、外用剤に限る。	
336	ロートエキス・タンニン坐薬	
337	ワセリン	

○生薬及び動植物成分

	成分名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
2	赤松葉	
3	赤マムシ	
4	アカメガシワ	
5	アキョウ	
6	小豆	赤小豆
7	アセンヤク	
8	アニスジツ	
9	アマチャ	
10	亜麻仁。ただし、外用剤に限る。	
11	アルニカ。ただし、外用剤に限る。	
12	アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものに限る。	アロエ葉末
13	アンズオール。ただし、外用剤に限る。	
14	アンソッコウ	
15	イチイ。ただし、外用剤に限る。	
16	イヌザンショウ	
17	イヌザンショウ果実	
18	イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
19	インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものに限る。	
20	インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものに限る。	
21	インヨウカク。ただし、外用剤に限る。	イカリソウ
22	ウイキョウ	
23	ウイキョウ油	
24	ウコン	
25	ウシヨウ	
26	ウヅッコツ	
27	ウナギ	
28	ウバイ	
29	ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものに限る。	
30	ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。	
31	エイジツ。ただし、外用剤に限る。	
32	エゾノレンリソウ	
33	エンゴサク。ただし、外用剤に限る。	

34	エンメイソウ	
35	オウギ	
36	オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものに限る。	
37	オウセイ	
38	オウバク。ただし、外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有するものに限る。	
39	オウヒ	
40	オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものに限る。	
41	オリーブ油	
42	オレンジ油	
43	オンジ	
44	カイカ	カイカク
45	カイクジン。ただし、外用剤に限る。	カイクベン（海狗鞭）
46	ガイシ	
47	海藻	
48	カイバ	カイマ（海馬）
49	ガイヨウ	
50	カオリン	
51	カキヨウ	
52	加工大蒜	
53	カゴソウ	
54	カシ。ただし、外用剤に限る。	ミロバラン
55	カシュウ。ただし、外用剤に限る。	
56	ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
57	カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。	
58	カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものに限る。	
59	カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものに限る。	
60	カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものに限る。	
61	カノコソウ	
62	カミツレ	
63	カラコウボク。ただし、外用剤に限る。	

64	カラトウキ	
65	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ 2.5g 以下を含有するものに限る。	
66	ガラナ	
67	カロコン。ただし、外用剤に限る。	
68	カロットオイル	
69	カロニン	
70	カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。	
71	カンキョウ	
72	カンショ	カンショウ
73	カンゾウ。ただし、外用剤、1日量中カンゾウ 1g 未満を含有するもの及び1日量中カンゾウ 1g 以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。）に限る。	
74	肝臓エキス	
75	肝臓加水分解物	
76	カンテン	
77	寒梅粉	
78	カンピ	
79	カンボウイ。ただし、外用剤に限る。	
80	肝油	
81	キキョウ	
82	キクカ	
83	キコク	
84	キササゲ。ただし、外用剤に限る。	
85	キジツ	
86	キッピ	
87	キバン	
88	牛角	
89	牛骨	
90	牛乳タンパク分解物	
91	キョウオウ	
92	キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ 0.15g 以下を含有するものに限る。	
93	強肝油	
94	キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン 0.2g 以下を含有するものに限る。	

95	ギョクチク	
96	キンギンカ	
97	キンパク	
98	クコシ	
99	クコヨウ。ただし、外用剤に限る。	
100	クジン。ただし、外用剤に限る。	
101	クニン	
102	クマザサ	
103	クレンピ。ただし、外用剤に限る。	
104	クロマメ	
105	クロレラ	
106	ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
107	ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	ケイガイスイ
108	ケイシ	
109	ケイヒ	ニッケイ（肉桂）
110	ケイヒ油	
111	ケツメイシ	
112	ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。	
113	ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。	
114	ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものに限る。	
115	ゲンチアナ	
116	ゲンノショウコ	
117	ゲンマイ	
118	玄米麴	
119	コウエン	
120	コウカ	サフリール、ベニバナ
121	ゴウカイ	ゴウカイビ
122	コウカ油	
123	睾丸抽出物。ただし、外用剤に限る。	
124	コウクジン。ただし、外用剤に限る。	コウクベン（広狗鞭）
125	コウジン	
126	鋳泥	
127	コウブシ。ただし、外用剤に限る。	
128	コウベイ	

129	コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク 0.3 g 以下を含有するものに限る。	
130	ゴオウ	
131	ゴカヒ	エゾウコギ、シゴカ
132	コクロジン。ただし、外用剤に限る。	
133	コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。	
134	ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5 g 以下を含有するものに限る。	
135	ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ 0.4 g 以下を含有するものに限る。	
136	コショウ	
137	コズイシ	
138	コトウイ	
139	コトウニン	
140	ゴバイシ	
141	コハク	
142	ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ 1.5 g 以下を含有するものに限る。	
143	ゴマ	
144	ゴマ油	
145	ゴミシ	
146	ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。	
147	コロハ	
148	コロンボ。ただし、外用剤に限る。	
149	コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。	
150	サイカク	
151	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7 g 以下を含有するものに限る。	
152	サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン 0.3 g 以下を含有するものに限る。	
153	サフラン	
154	サヨウ	
155	晒飴	
156	サルカケミカン	
157	サンキライ	
158	サンザシ	
159	サンシシ	
160	サンシュユ	

161	サンショウ	
162	サンショウコン。ただし、外用剤に限る。	
163	サンソウニン	
164	サンナ	
165	サンヤク	
166	サンリョウ	
167	ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものに限る。	
168	シオン。ただし、外用剤に限る。	
169	シクンシ	
170	ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものに限る。	
171	シコン	
172	ジセキ。ただし、外用剤に限る。	
173	シソ	
174	シソシ	
175	シソヨウ	ソヨウ
176	シタン	
177	シツリシ。ただし、外用剤に限る。	
178	シベット。ただし、外用剤に限る。	シベトール
179	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものに限る。	
180	シャクヤク	
181	ジャコウ。ただし、外用剤に限る。	
182	ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものに限る。	
183	シャジン（沙参）	
184	シャゼンシ	
185	シャゼンソウ	
186	獣角	
187	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。	
188	ジュウヤク	
189	シュクシャ	シャジン（砂仁）
190	シュロジツ。ただし、外用剤に限る。	
191	シュロヨウ	
192	ショウキョウ	
193	ショウキョウ油	

194	ショウズク	
195	ショウズク油	
196	ショウ脳	
197	ショウブコン。ただし、外用剤に限る。	カラムス根
198	ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ 0.15g以下を含有するものに限る。	
199	ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。	オトギリソウ（弟切草）
200	ジョテイシ	
201	ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ 1.5g以下を含有するものに限る。	
202	シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g以下を含有するものに限る。	
203	シンキク	シンギク
204	ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。	
205	ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g以下を含有するものに限る。	
206	シンジュ（真珠）	
207	心臓エキス	
208	シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
209	スイカ	
210	スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。	
211	杉葉油	
212	ズシ	タントウシ（淡豆鼓）
213	炭	百草霜
214	セイヒ	
215	セイヨウサンザシ	クラテグス
216	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。	
217	ゼオライト。ただし、外用剤に限る。	
218	セキイ。ただし、外用剤に限る。	
219	セキサン。ただし、外用剤に限る。	
220	セキショウコン。ただし、外用剤に限る。	
221	セッケツメイ	
222	セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g以下を含有するものに限る。	
223	セッコク。ただし、外用剤に限る。	
224	セッコツボク。ただし、外用剤に限る。	ニワトコ
225	セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。	

226	セネガ	
227	センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ2.5g以下を含有するものに限る。	
228	ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ1.25g以下を含有するものに限る。	
229	センコツ。ただし、外用剤に限る。	
230	センソ。ただし、外用剤に限る。	
231	センタイ	ゼンタイ
232	センタウリウムソウ	
233	センボウ。ただし、外用剤に限る。	
234	センレンシ。ただし、外用剤に限る。	
235	ソウキセイ(ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤に限る。	
236	ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ2.25g以下を含有するものに限る。	
237	ソウハクヒ	
238	ソウヒョウショウ	
239	ゾクダン	センゾクダン
240	ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク1g以下を含有するものに限る。	
241	ダイウイキョウ	
242	ダイオウ。ただし、外用剤に限る。	
243	タイカ	センタイカ
244	タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。	
245	大豆黄卷	
246	タイソウ	
247	ダイフウシ	
248	ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。	
249	タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものに限る。	
250	タチジャコウソウ	
251	ダツラ。ただし、外用剤に限る。	
252	タラコンピ	タラコン
253	胆汁	
254	タンジン。ただし、外用剤に限る。	
255	チクジョ	
256	チクセツニンジン	

257	チクヨウ	タンチクヨウ
258	チミアン油	
259	チモ	
260	チャボトケイソウ	
261	チャヨウ	
262	チュ	ジュ（地榆）
263	チョウジ	チョウコウ
264	チョウジ油	
265	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ 0.3g 以下を含有するものに限る。	カギカズラ
266	チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ 2.25g 以下を含有するものに限る。	
267	チンキッピ	
268	チンピ	
269	ツユクサ	
270	ツルボ。ただし、外用剤に限る。	
271	テイレキン	
272	テレピン油	
273	テンジクオウ	
274	テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。	
275	テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ 1g 以下を含有するものに限る。	
276	テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ 1.25g 以下を含有するものに限る。	
277	トウガシ	
278	トウガラシ	
279	トウキ	
280	トウジン。ただし、外用剤に限る。	
281	トウシンソウ	
282	冬虫夏草	
283	トウニン。ただし、1日量中トウニン 0.5g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
284	トウヒ	
285	トウヒ油	
286	動物胆（ユウタン等）	ユウタン、リタン
287	トウモロコシ	
288	トウヤク	センブリ

289	ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものに限る。	ドツカツ（独活）
290	トケイソウ	
291	トシシ。ただし、外用剤に限る。	
292	トショウジツ	
293	トチュウ	
294	ドベッコウ	
295	ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。	
296	ナンテンジツ	
297	ナンバンゲ	
298	ニガキ	
299	ニクジュヨウ	
300	ニクズク	
301	ニクズク油	
302	ニューコウ	
303	ニンジン	
304	ニンドウ	
305	ニンニク	
306	パールカルク	
307	バイカ	
308	バクガ	
309	ハクシニン	ハクシジン
310	バクモンドウ	
311	ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。	ハゲキ、ハゲキニク
312	ハゴシ。ただし、外用剤に限る。	ホコツシ
313	バショウコン。ただし、外用剤に限る。	
314	ハチミツ	
315	ハッカ	
316	ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤に限る。	ハッカイボク
317	バツカツ	
318	ハツカ脳	
319	ハッカ油	
320	ハッカヨウ	
321	パッシフローラ	
322	ハトムギ	
323	ハマボウフウ	
324	ハマメリス	

325	ハンゲ。ただし、外用剤(粘膜に使用する製剤を除く。)及び1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものに限る。	
326	ハンピ	五八霜、マムシ抽出液
327	パンリバーエキス	
328	ヒカイ	
329	ヒシノミ	
330	ヒハツ	
331	ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。	
332	ビャクキョウサン。ただし、外用剤に限る。	ビャクキョウザン
333	ビャクゴウ	
334	ビャクシ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクシ1.6g以下を含有するものに限る。	
335	ビャクジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ビャクジュツ2.25g以下を含有するものに限る。	オケラ
336	ビャクズク	
337	ビャクダン。ただし、外用剤に限る。	
338	ビャクレン	
339	ビワヨウ	
340	ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。	
341	フクボンシ。ただし、外用剤に限る。	
342	ブクリョウ。ただし、外用剤及び1日量中ブクリョウ4g以下を含有するものに限る。	
343	ブシ(別名加工ブシ又はホウブシ)。ただし、外用剤に限る。	
344	ブタ胃壁酸加水分解物	
345	ブタ胃壁ペプシン分解物	
346	フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。	
347	プランタゴ・オバタ種子	
348	プランタゴ・オバタ種皮	
349	ベアベリー。ただし、外用剤に限る。	
350	ペクチン	
351	ベラドンナコン(別名ベラドンナ)。ただし、外用剤に限る。	
352	ペルーバルサム	
353	ベルガモット油	
354	ベントナイト	

355	ボウイ。ただし、外用剤及び1日量中ボウイ0.5g以下を含有するものに限る。	
356	ボウコン	
357	ボウショウ	
358	ボウフウ。ただし、外用剤及び1日量中ボウフウ0.3g以下を含有するものに限る。	
359	ホオウ	
360	ホコウエイ	
361	ボタンピ。ただし、外用剤及び1日量中ボタンピ0.4g以下を含有するものに限る。	
362	ボチョウコウ	
363	ホップ	
364	ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。	
365	ホホバ	
366	ホミカ。ただし、外用剤に限る。	
367	ボレイ	
368	マオウ。ただし、外用剤に限る。	
369	マクリ。ただし、外用剤に限る。	
370	真昆布	
371	マシニン	
372	松葉	
373	マツフジ	
374	マムシ胆	
375	マムシタンパク分解物	
376	マルツエキス	
377	マンケイシ。ただし、外用剤及び1日量中マンケイシ0.5g以下を含有するものに限る。	
378	ミズアメ	
379	ミツロウ	
380	ムイラブアマ	
381	ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。	
382	メリロート。ただし、外用剤に限る。	
383	モクキンピ	
384	モクツウ。ただし、1日量中モクツウ0.3g以下を含有するもの（外用剤を除く。）に限る。	
385	モクテンリョウ	マタタビ
386	モクロウ	

387	モッカ	
388	モッコウ	
389	モツヤク。ただし、外用剤に限る。	ミルラ
390	桃の葉	
391	ヤカン。ただし、外用剤に限る。	
392	焼セッコウ	
393	ヤクチ	
394	ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。	
395	ヤツメウナギ。ただし、外用剤に限る。	
396	ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。	
397	ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。	
398	ユーカリ油	
399	ユキノシタ	
400	ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。	
401	ヨウバイヒ	
402	ヨクイニン	
403	ラクトサン。ただし、外用剤に限る。	
404	ラジウム鉱砂	恵那ラヂウム鉱砂
405	ラタニア	
406	卵黄油	
407	リュウガンニク	
408	リュウコツ	
409	リュウタン。ただし、外用剤及び1日量中リュウタン 0.75 g 以下を含有するものに限る。	
410	リュウノウ	
411	リョウキョウ	
412	レイヨウカク	
413	レモン油	
414	レンギョウ。ただし、外用剤及び1日量中レンギョウ 0.3 g 以下を含有するものに限る。	
415	レンケイ。ただし、外用剤に限る。	
416	レンセンソウ	
417	レンニク	
418	ローズ油	
419	ローヤルゼリー	
420	ロクキン	
421	ロクジョウ	

422	ロクジン。ただし、外用剤に限る。	
423	ロクベン。ただし、外用剤に限る。	
424	ロジン（松脂）	
425	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤に限る。	
426	ロッカク	
427	ワコウボク。ただし、外用剤に限る。	
428	ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。	

注1) 1日量は、15歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15歳未満の者に係る量は、基準量を勘案し算定した量とする。

注2) 1日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注3) 「成分名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注4) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。