

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|-----------------------|----------|------|--------|
| 2号((11日後)) | 大腸癌、心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(6.1) | 肝臓がん、慢性肝炎 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.5) | 右眼白内障術後、左眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.0(当日)) | 後発白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 両白内障術後、緑内障、右網膜中心静脈閉塞症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 狭心症、白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 慢性腎不全、白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 両眼核白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 白内障、緑内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 右眼白内障、左眼球癆 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 偽水晶体 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.5(当日)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(0.7) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 放射線白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障術後 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 左白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 放射線白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 右眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 4号(2) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 狭心症、高血圧、高脂血症、白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.0) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 右眼眼内レンズ挿入眼、左眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 高血圧性心疾患、白内障、水疱性角膜症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.5(当日)) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 両眼白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 右眼白内障、左眼眼内レンズ挿入眼 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(2日後)) | 右白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 両眼放射線白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.1) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 両目白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.0) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 心筋こうそく、白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 大動脈弁狭窄症、白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(当日)) | 両眼白内障(放射線性) | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 4号(1.3) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|---------------------|----------|------|--------|
| 1号+2号(5.0(1日後)) | 放射線白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.8(7日後)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 慢性心不全 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 心筋梗塞、冠動脈バイパス手術 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞、陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 循環器機能障害、心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.5(1日後)) | 狭心症、血尿 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 4号(1.8) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(5.0(1日後)) | 心筋梗塞、虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(4日後)) | 陳旧性心筋梗塞、狭心症、高血圧、糖尿病 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.0~4.5()) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 前壁心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞の予兆有り、狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.6(2日後)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心臓機能障害、糖尿病、高脂血症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 心筋梗塞、狭心症、高脂血症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 陳旧性心筋梗塞、狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 急性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 陳旧性心筋梗塞、狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞による心機能低下 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症) | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号(2日後)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.5(当日)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 狭心症、心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|--|----------|------|--------|
| 1号(1.7) | 心不全を伴う心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 虚血性心臓病 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 狭心症、うっ血性心不全、糖尿病 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 急性心筋梗塞(冠動脈バイパス手術後) | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.4) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 虚血性心疾患 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 陳旧性心筋梗塞、狭心症、糖尿病 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.4) | 虚血性心疾患、狭心症、糖尿病 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 狭心症、心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 4号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((6日後)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 心筋梗塞症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 3号() | 不安定狭心症、陳旧性心筋梗塞、冠動脈形成術後 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(4) | 心筋梗塞、狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 循環器機能障害 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(4.7) | 心室頻拍、心筋梗塞 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(5.0(4日後)) | 高血圧症、大腸癌切除術後、心不全 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 悪性リンパ腫、脳梗塞、狭心症、慢性腎不全、心筋梗塞バイパス術後 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1) | 原発性副甲状腺機能亢進症 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(2) | 脳梗塞、悪性リンパ腫 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 子宮頸がん、胃がん | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(1.3) | 脊髄髄膜腫 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(2) | 子宮頸癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 左乳癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(1.7) | 卵巣がん、子宮がん、狭心症 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.0(3日後)) | 神経因性膀胱、子宮癌、高血圧症、深部静脈血栓、C型肝炎、HTLV-1関連脊髄症(HAM) | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3.5) | 脳梗塞、前立腺癌 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.5) | 左乳癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(0.9) | 右腎臓癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(2.7) | 舌癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 右乳がん術後 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(1.2) | 子宮体癌 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(3.1) | 乳ガン | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 右乳腺腫瘍 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.0(3日後)) | 乳ガン | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 乳がん術後 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 大腸癌、甲状腺機能低下症 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.7) | ポーエン病 | H22.6.24 | 却下 | 2 |
| 2号((当日)) | 肺がん、冠動脈硬化症 | H22.6.24 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 汎血球減少症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.1) | 副甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症 | H22.6.24 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|---|----------|------|--------|
| 1号+2号(3.2(2日後)) | 副甲状腺機能亢進症他 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 両白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(0.7) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白内障 | H22.6.24 | 却下 | 1 |
| 1号(0) | 脳腫瘍、膀胱癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.4) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号(0) | 慢性腎不全(血液維持透析)、貧血、胃癌術後、膝関節症、高血圧、変形性頸椎、腰椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白血球減少症、原発性胆汁性肝硬変(C型肝炎) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.7) | 慢性リンパ性白血病、バセドウ病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 白内障、急性心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性C型肝炎、2型DM | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 拡張型心筋症、肝硬変、気管支喘息、重症貧血、慢性腎不全、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 狭心症、高血圧、高脂血症、骨粗鬆症、慢性気管支炎、気管支喘息、慢性胃炎、逆流性食道炎、慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(1.7) | 肝硬変、腰部脊柱管狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺腫、バセドウ病治療後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 甲状腺右葉下極術後多発性甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 腺腫様甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.7(1日後)) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 腺腫様甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(1.5) | 甲状腺腫、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2) | 結節性甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 慢性結節性甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.0(当日)) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.2(8日後)) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 甲状腺機能低下症、甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 橋本病、線腫様甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺腫瘍、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白血球減少症、貧血、甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 腺腫性甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 腺腫様甲状腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 右甲状腺腫術後、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 慢性甲状腺炎、甲状腺腺腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 悪性リンパ腫(成人T細胞白血病の癌) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.1) | 本態性血小板血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 多発性骨髄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 白血球減少 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 再生不良性貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 再生不良性貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 続発性血小板増多症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.5) | 成人T細胞性白血病、リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白血球(リンパ球)減少症及び血小板減少症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | MGUS | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 白血球減少症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|------------------------|----------|------|--------|
| 1号(0) | 鉄欠乏性貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | IgA-K MGUS | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 本態性血小板血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 血小板減少症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 骨髓増殖性疾患(本態性血小板血症) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 骨髓増殖性疾患 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 単クローン性γグロブリン血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 成人T細胞性白血病(ATL) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.4) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号((1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 甲状腺機能低下症、脳梗塞後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(当日)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺機能低下症、高脂血症性心疾患、高脂血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.0(2日後)) | 慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 甲状腺機能低下症、高脂血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.9) | 甲状腺機能低下症、多発性脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 甲状腺機能低下症、バセドウ病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 甲状腺術後機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 特発性甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(3日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.1(7日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 甲状腺機能低下症と慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 両白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 放射線白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 両眼後発白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|------------------------|----------|------|--------|
| 1号(2.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.5~6.0) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 左眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 陳旧性心筋梗塞、左眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 糖尿病、虚血性心疾患、放射線白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 放射線白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 冠れん縮性狭心症、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.6) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.4) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 右)硝子体混濁、両白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 白内障、慢性虚血性心疾患、陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 両)白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 両)白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 両眼白内障、大動脈弁狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 両眼白内障、両眼視神経萎縮、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.1) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.4) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 両眼白内障、左眼網脈結膜萎縮、左眼視神経萎縮 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.9) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.9) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|----------------------------|----------|------|--------|
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.4) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 無痛性心筋虚血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.3(4日後)) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 陳旧性心筋梗塞(虚血性心疾患) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.5) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 狭心症、大動脈弁閉鎖不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 狭心症、脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 頭部を負傷出血する、糖尿病、高血圧、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 高血圧症、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 狭心症、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 心筋梗塞、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 高血圧、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 心筋梗塞、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.8(1日後)) | 狭心症、発作性心房細動 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 狭心症、肥大型心筋症、僧帽弁置換術後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 不安定狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号((1日後)) | 急性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 心筋梗塞バイパス手術 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 高血圧性心臓病、狭心症(虚血性心臓病) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 狭心症、高血圧、糖尿病、高脂血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 狭心症、発作性上室性頻拍症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 狭心症、腹部大動脈瘤 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 心筋梗塞、左白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 不安定狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 陳旧性心筋梗塞、不眠症、便秘症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 拡張型心筋症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.8) | 高血圧性心臓病(心不全)、慢性虚血性心疾患(狭心症) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(5.4(当日)) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.1) | 陳旧性心筋梗塞、糖尿病、高コレステロール血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 陳旧性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.1(当日)) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.4(1日後)) | 急性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.4) | 急性心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 原発性硬化性胆管炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 陳旧性脳出血、脳梗塞、胃癌術後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 大腸ポリープ | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((13日後)) | 副甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 骨髓異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(4.1) | 血管内大細胞性リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((6日後)) | 悪性リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|------------------------------------|----------|------|--------|
| 3号() | 慢性骨髄性白血病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((7日後)) | M蛋白血症(MGUS) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((11日後)) | 悪性リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 白内障、緑内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((6日後)) | 放射線白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((7日後)) | 心筋梗塞症、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(8.5) | 狭心症、高血圧、高コレステロール血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((6日後)) | 心筋梗塞症、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 脳梗塞、心筋梗塞、両下肢閉塞性動脈硬化 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((14日後)) | 心筋梗塞症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(7.5) | 心筋梗塞、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.7) | 慢性肝機能障害、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.6) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.8) | 肝臓癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((9日後)) | S状結腸癌、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(4.5) | 胃癌、食道癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 肝臓癌、心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.5(8日後)) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((5日後)) | 白内障、大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((5日後)) | 胃癌、貧血、甲状腺機能低下 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((9日後)) | 胃癌、慢性肝炎、不安定狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 大腸がん | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 胃癌、肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((6日後)) | 右上葉肺癌、乳癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 直腸癌、結腸がん | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | S状結腸癌、大腸ポリープ、心房細動 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 上行結腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(3.6) | 肝腫瘍、肝機能障害、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 高分化胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 食道癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 肝臓ガン | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4) | 肛門癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.6) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 食道癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 胃癌術后 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((5日後)) | 肝臓癌及び大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 脾管内乳頭粘流腫瘍、DCM、慢性C型肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 胸線腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.4) | 胃切除術後、慢性肝炎、高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 高血圧、内頸動脈閉塞症、大腸ポリープ | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 急性骨髄性白血病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.4) | 白血病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2.5) | 心不全、特発性血小板減少症、心房粗動・電気の焼灼後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 甲状腺機能低下症、気管支喘息、慢性胃炎、高血圧、慢性脾炎、高尿酸血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.0(2日後)) | 甲状腺機能低下症、慢性C型肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.2(1日後)) | 慢性肝炎(C型)、高血圧症、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|-------------------------------------|----------|------|--------|
| 1号(1.8) | 肝硬変C型 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 肝硬変症(食道動脈症、腺腫、腫れ)、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 慢性肝炎、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 高血圧症、C型慢性肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 慢性肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | C型慢性肝炎、不整脈、心臓機能障害 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(5) | 慢性呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患、C型慢性肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 慢性C型肝炎、慢性胃炎、変形性腰椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 肝硬変(B型、C型肝炎) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 慢性肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 糖尿病、肝硬変症「C型」 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.4) | 肝硬変 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 高血圧症、狭心症、慢性肝炎、変形性腰椎症、心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 肝障害、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.1) | 慢性肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 椎間板ヘルニア、右膝関節症、肝機能障害 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(1日後)) | 肝障害、十二指腸潰瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.2(3日後)) | 肝硬変 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 慢性心不全、脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 虚血性心疾患 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 慢性心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 慢性胃炎、慢性虚血性心疾患、メニエル病、両膝関節症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 肥大型閉塞型心筋症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.5) | 慢性冠動脈疾患 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 陳旧性心筋梗塞、糖尿病、慢性腎不全、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心筋梗塞、狭心症、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 心房細動、慢性心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 左前額部陥凹骨折及び顔面挫創、動脈硬化性狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 労作狭心症、高血圧、心房細動 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 心筋梗塞、慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 糖尿病、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 高血圧症、糖尿病、一過性心房細動、脳梗塞後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 慢性心不全、心房細動、心臓弁膜症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 脳出血(右皮質下) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 運動器機能障害 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.0(1日後)) | 変形性腰椎症、椎間板ヘルニア | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、慢性湿疹 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 高血圧、脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 上室性期外収縮 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.5(1日後)) | 多発性ラクナ梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 骨粗鬆症、高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 脊柱管狭窄症、頸椎症、多発性関節炎、多発性関節症、肩関節周囲炎、偽痛風 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.7) | 変形性膝関節症、高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(1.2) | 左尺骨々折、左大腿骨々折 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 糖尿病、多発性脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|-------------------------------------|----------|------|--------|
| 1号(2.2) | 糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 大動脈弁閉鎖不全症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 関節リュウマチ、パーキンソン症候群、心房細動 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 洞不全症候群、心房細動、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 顕微鏡的多発血管炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 貧血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 僧帽弁閉鎖不全狭窄症、三尖弁閉鎖不全術後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 高血圧症、頸椎症、腰部脊柱管狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 変形性脊椎症、高血圧性心疾患、左大腿部異物迷入後癒痕、両変形性膝関節症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 拡張型心筋症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 高血圧、貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.6) | 洞不全症候群、ペースメーカー植込 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 両側肺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 脳出血後遺症、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | パーキンソン病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 頸椎症、変形性腰椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 結節性紅斑、紅皮症、全身ひまん性潮紅 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 糖尿病、振戦 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 化膿性脊椎炎、大動脈閉鎖不全症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2.5) | 骨粗鬆症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 小脳出血、脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 脳血管性パーキンソン症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(5) | 糖尿病、糖尿病性腎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.4) | 脳出血後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 変形性股関節症、変形性腰椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(5.8) | 貧血症、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 心房細動、僧帽弁閉鎖不全症、慢性心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(1.8) | 変形性脊柱管狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((11日後)) | 両側変形性膝関節症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 前立腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 皮膚癌、大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.7) | 左肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(5) | 肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 胃がん、右腎臓がん | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.6) | 右腎癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 甲状腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((5日後)) | 卵巣癌、直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 肺癌、高血圧、変形性膝関節症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.1) | 甲状腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | びまん性甲状腺腫、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((7日後)) | 直腸癌、両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.2) | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺機能低下症、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((11日後)) | 甲状腺機能低下症、慢性甲状腺炎、高コレステロール血症、高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 慢性虚血性心疾患(狭心症)、慢性甲状腺炎、高血圧性心臓病(心不全) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 洞不全症候群、バセドウ病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.4(2日後)) | 白内障、脳梗塞、慢性甲状腺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 放射線白内障、狭心症、甲状腺機能低下症、甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.7) | 甲状腺機能低下症、多発性胃潰瘍、逆流性食道炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|---------------------------------|----------|------|--------|
| 1号(2.5) | 心筋梗塞、高血圧、糖尿病、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(5.5) | 白内障、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | バセドウ病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | バセドウ病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 慢性甲状腺炎、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 甲状腺機能低下症、狭心症、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 心筋梗塞、慢性甲状腺炎(甲状腺機能低下症) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 甲状腺腫瘍、両白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 心筋梗塞、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 両眼白内障、慢性気管支炎、骨粗鬆症、多発性心室性期外収縮 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 変形性腰椎症、腸炎、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 労作性狭心症、糖尿病、高血圧症、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.1) | 白内障、高血圧症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.3(当日)) | 内斜視、緑内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 両白内障、高血圧症、狭心症、肩関節周囲炎、腰痛症、十二指腸潰瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.8) | 両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 脳梗塞後遺症、両白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 脳梗塞後遺症、両白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((3日後)) | 肺気腫、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 左変形性膝関節症、慢性関節リウマチ、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 高血圧症、右肘変形性関節症、白内障、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.0) | 高血圧症、両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 糖尿病網膜症、左血管新生緑内障、腎不全、糖尿病、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 慢性気管支炎、胸膜炎、肺炎後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 糖尿病、脳梗塞後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 変形性腰椎症、尋常性乾癬 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 陳旧性脳梗塞、廃用症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 高脂血症、高尿酸血症、大動脈弁閉鎖不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(9.8) | 肺気腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | めまい症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.3) | 椎骨脳底動脈血流不全、高血圧性心臓病、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 高血圧症、脳出血、高脂血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 変形性腰椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((10日後)) | 糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 脳梗塞、潰瘍性大腸炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(4.6(3日後)) | 肥大型心筋症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.5(1日後)) | 腹部大動脈瘤、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 癬痕 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 閉塞性動脈硬化症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.8) | 両下肢右前腕の熱傷癬痕 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1) | 左顔面、左前額部、左胸部にケロイド | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 腎不全、高血圧症、境界型糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 気管支拡張症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|---|----------|------|--------|
| 1号(0.5) | 熱傷後遺症(右上膊、下部乃右前膊、下部右頸部第二度火傷) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 脳血栓症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 3号() | 慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | ペースメーカー心(洞機能不全) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.5) | 高血圧症、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.4) | 慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 前立腺肥大症、過活動膀胱 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | めまい、頭痛症、食思不振症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 糖尿病、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 右背部の原爆熱傷癒痕、右大腿部の切傷癒痕、高血圧性脳出血後遺症(左上下肢のマヒ) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 脳出血後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 4号(2.6) | 肩関節周囲炎、両側変形性膝関節症、変形性腰椎症、股関節の痛み | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 糖尿病、脳梗塞後遺症、両変形性膝関節症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 高度房室ブロック | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 慢性腎不全、高血圧症、腎性貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 変形性両膝関節症、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 高度慢性呼吸不全、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 慢性閉塞性肺疾患、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 心不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.6) | 変形性脊椎症、変形性膝関節症、不整脈 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 高血圧性心臓病、貧血 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.2(1日後)) | 慢性閉塞性肺疾患 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 慢性腎不全(血液透析) | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.2) | 胃潰瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.5) | 骨粗鬆症、変形性脊椎症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((2日後)) | 肺塞栓症・左下肢動脈血栓症、高度房室ブロック・永久ペースメーカー植え込み術、糖尿病・慢性心不全・高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | ACTH単独欠損症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(3.0(当日)) | 慢性腎不全 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.7(1日後)) | 糖尿病、気管支喘息、うつ血性心不全、心房細動、前立腺肥大症、両糖尿病性網膜症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 高血圧症、骨粗鬆症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.3) | 肺気腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.7) | 大動脈解離 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 間質性肺炎 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | ケロイド | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3) | 腹部大動脈瘤手術後 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(4.5) | 舌悪性腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.5) | 悪性リンパ腫、胃ガン | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 胃癌、甲状腺、白内障、腰部脊柱管狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((3日後)) | 肝癌、甲状腺機能低下症、甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 心筋梗塞、頸動脈高度狭窄、肺癌、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 悪性リンパ腫、白内障、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 悪性新生物(胃癌)、C型肝硬変 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((当日)) | 白血球減少症、直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 原爆症、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 大腸癌、貧血症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.5) | 胃がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 胃癌(癌性腹膜炎) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.2) | 胃がん、大腸ポリープ | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.8) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|---------------------------------------|----------|------|--------|
| 2号((1日後)) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 胃がん、関節リウマチ | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.8) | 上行結腸がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.5) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.8) | 胃がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.2(1日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((当日)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((2日後)) | S状結腸癌(大腸癌) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 胃がん術後 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.5(2日後)) | 大腸ガン | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.3) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.0(1日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 胃がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.3) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.7) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.1) | 脾癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(3.3(5日後)) | S状結腸癌、腎臓癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1) | 結腸癌術後、C型肝炎 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((当日)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1) | 高血圧症、糖尿病、大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(4.0) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 胃癌、腸閉塞、胃切除後症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.5) | 慢性閉塞性肺疾患、胃癌術後 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 胃癌術後、糖尿病、慢性関節リウマチ、狭心症、高血圧、変形性脊椎症、骨粗鬆症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 胸腺腫瘍、左副腎腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 甲状腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.4) | 甲状腺癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.8) | 副甲状腺腫瘍、副甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.6) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.1) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 慢性骨髄性白血病 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.2) | 悪性リンパ腫(非ホジキン病) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.1(1日後)) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((3日後)) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.4) | 慢性リンパ性白血病(B細胞性早期) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 悪性リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.3) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.6) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2) | 悪性リンパ腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 狭心症、子宮ガン、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(0.7) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(0.9) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(0.8) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 大腸癌術後、脂肪肝、高脂血症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.2) | 胃癌、白内障、急性肝動脈症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.6) | 大腸癌、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((3日後)) | 貧血、狭心症、S状結腸癌(術後)、術後イレウス管理、高血圧 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3) | 胃癌、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3) | S状結腸癌、貧血症、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3.5) | 胃癌、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|------------------------------------|----------|------|--------|
| 1号(2.7) | 肝臓癌、心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.5(2日後)) | 変形性脊椎症、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((2日後)) | 白内障、S状結腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.5) | 胃癌術後、脳梗塞後遺症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.3) | 胃癌、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.9) | 胃癌、副腎腫瘍術後、肝硬変症、僧帽弁閉鎖不全症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.1(1日後)) | 大腸癌、肝臓癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((当日)) | 大腸腫瘍、脂質異常症、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.9) | 脳梗塞、心筋梗塞、胃がん | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 盲腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.2) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((2日後)) | 肺ガン | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.8) | S状結腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.8) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.6) | 結腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((2日後)) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 胃がん悪性腫瘍(胃亜全摘術) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.2) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.1(2日後)) | 肺癌(左上葉) | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 直腸癌、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.7) | 大腸がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(4.0(当日)) | 進行胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((1日後)) | 心筋梗塞、大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.1(当日)) | 胃がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 胃切除(胃癌術後)、肝硬変 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.1(2日後)) | 肺がん | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号+2号(3.6(2日後)) | 直腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.1) | 胃癌、心筋梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 大腸癌、大腸腫瘍術後、(S状結腸癌)、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.3) | 慢性膵炎、糖尿病、大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((3日後)) | 胃癌、両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2.4) | 両眼白内障(術後)、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3.2) | 大腸癌、高血圧、高脂血症、糖尿病、白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.8) | 慢性肝炎、肝細胞癌術後、転移性肺癌術後 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.5) | 回腸カルチノイド | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(2.5) | 大腸癌、両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((4日後)) | 大腸癌、狭心症、糖尿病 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3.4) | 心筋梗塞、胃がん | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(3.2(11日後)) | 前立腺肥大症術後過活動膀胱、アスベスト肺、変形性脊椎症、脂肪肝、胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 胃癌、狭心症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.5) | 大腸癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.5) | 胃ガン、亜急性連合性脊髄変性症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.0(1日後)) | 肝硬変症、肝がん | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((1日後)) | 胃腫瘍術後 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.7) | 胃癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(3.5) | 肺癌 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 1号(1.5) | 結腸癌、狭心症、左下腿挫創後瘢痕 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(0) | 胃癌手術後、白内障術後、胆のう結石術後 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(2) | 循環器機能障害、食道癌、脳梗塞 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.0(当日)) | 胃癌、糖尿病、心臓病等 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(4.5(2日後)) | 進行胃癌、骨髄異形成症候群疑い | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(0.9) | 慢性肝炎(C型) | H22.7.29 | 却下 | 2 |

| 被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2 | 処分疾病名 | 処分日 | 処分結果 | 処分理由※3 |
|--------------------|-----------------------------|----------|------|--------|
| 2号((1日後)) | 胃癌、本態性血小板血症 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(1.6) | 直腸癌、両眼白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号+2号(3.1(6日後)) | 胃腫瘍(癌)、副甲状腺機能亢進症 | H22.7.29 | 却下 | 2 |
| 2号((3日後)) | 甲状腺腫瘍、胃癌術後 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 1号(3.4) | 胃癌術後、甲状腺機能低下症、白血球減少 | H22.7.29 | 却下 | 1,2 |
| 2号((4日後)) | 副甲状腺機能亢進症、骨粗鬆症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 胃癌(手術後)、うつ病、不安神経症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2) | 大腸がん、脊椎骨粗鬆症、アルツハイマー病、不眠、便秘 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 胃癌術後、腰部脊椎管狭窄症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((4日後)) | 胃がん | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.9) | 胃癌、甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(2.3) | 甲状腺腫瘍 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((当日)) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(2.3(当日)) | 慢性好中球性白血病 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 慢性リンパ性白血病 II期 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(3.2) | 骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.8) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.9) | 骨髄異形成症候群 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 多発性骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 2号((1日後)) | 骨髄腫 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(0.7) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号+2号(1.2(1日後)) | 甲状腺機能低下症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.1) | 白内障 | H22.7.29 | 却下 | 1 |
| 1号(1.6) | 冠動脈疾患、副甲状腺機能亢進症、狭心症、糖尿病、貧血症 | H22.7.29 | 却下 | 1 |

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km,(入市時期))」として表記。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの