

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((6日後))	大腸癌	H23.2.25	却下	1
1号(4.1)	胃癌	H23.2.25	却下	1
3号()	頸部食道ガン	H23.2.25	却下	1
1号(5.5)	胃がん	H23.2.25	却下	1
2号((9日後))	大腸癌、転移性肺癌	H23.2.25	却下	1
2号((10日後))	大腸癌、胃癌、前立腺癌	H23.2.25	却下	1
2号((10日後))	慢性腎不全、大腸癌術後、脳梗塞後遺症	H23.2.25	却下	1
3号()	食道癌(胸部中部食道癌)	H23.2.25	却下	1
2号((12日後))	肝細胞癌	H23.2.25	却下	1
2号((7日後))	上行結腸癌	H23.2.25	却下	1
1号(4.5)	大腸癌	H23.2.25	却下	1
1号(4)	大腸がん	H23.2.25	却下	1
3号()	大腸がん	H23.2.25	却下	1
3号()	右非小細胞肺癌	H23.2.25	却下	1
2号((10日後))	直腸癌、多発性肝転移	H23.2.25	却下	1
1号(3.8)	肺癌	H23.2.25	却下	1
3号()	大腸癌(術後)、脳梗塞後遺症	H23.2.25	却下	1
2号((11日後))	胃癌、食道癌、肝臓癌	H23.2.25	却下	1
2号((6日後))	肝臓がん	H23.2.25	却下	1
2号((10日後))	左肺癌	H23.2.25	却下	1
3号()	原発性LK(肺癌)	H23.2.25	却下	1
1号(4.1)	肺がん	H23.2.25	却下	1
1号(4.2)	肺癌	H23.2.25	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H23.2.25	却下	1
2号((12日後))	胃癌	H23.2.25	却下	1
2号((12日後))	胃癌	H23.2.25	却下	1
3号()	大腸癌	H23.2.25	却下	1
2号((11日後))	胸腺癌	H23.2.25	却下	1
1号(9.8)	肝細胞癌	H23.2.25	却下	1
1号(4)	胃癌	H23.2.25	却下	1
1号(3.8)	大腸癌	H23.2.25	却下	1
1号()	肝細胞癌	H23.2.25	却下	1
3号()	胃癌	H23.2.25	却下	1
3号(8/6)	肝内胆管癌	H23.2.25	却下	1
1号(3)	下咽頭がん	H23.2.25	却下	1
1号(3.5)	心臓中隔欠損、右上肢メラノーマ、高血圧症、狭心症、高脂血症、大動脈弁閉鎖不全症、右上肢浮腫、糖尿病	H23.2.25	却下	1,2
1号(3.3)	大腸癌、甲状腺機能低下症	H23.2.25	却下	1,2
1号(1.7)	大腸がん、陳旧性心筋梗塞	H23.2.25	却下	1,2
1号(2)	子宮体癌	H23.2.25	却下	2
1号(3)	胃癌、白内障、黄斑変性、糖尿病	H23.2.25	却下	1,2
1号(3.5)	Gastric adenocarcinoma	H23.2.25	却下	2
1号(2.5)	胃癌、甲状腺腫瘍、外傷性脳損傷	H23.2.25	却下	1,2
1号(1.9)	日光角化症、心筋梗塞	H23.2.25	却下	1,2
1号(3)	胃MALTリンパ腫、腹部大動脈瘤、腎動脈狭窄症、高脂血症	H23.2.25	却下	1,2
1号(1.7)	甲状腺腫瘍	H23.2.25	却下	2
1号(2.5)	悪性リンパ腫	H23.2.25	却下	2
1号(1.8)	悪性リンパ腫	H23.2.25	却下	2
1号(2.5)	S状結腸癌	H23.2.25	却下	2
2号((2日後))	胃がん	H23.2.25	却下	2
1号(2)	肺癌	H23.2.25	却下	2
1号(3.4)	食道癌	H23.2.25	却下	2
1号(3.3)	胃癌	H23.2.25	却下	2
1号(2.2)	直腸癌	H23.2.25	却下	2
1号(2)	胃癌	H23.2.25	却下	2
2号((当日))	胃がん	H23.2.25	却下	2
2号((1日後))	S状結腸癌	H23.2.25	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.2)	横行結腸癌	H23.2.25	却下	2
1号+2号(1.8(1日後))	胃癌	H23.2.25	却下	2
2号((2日後))	胃癌	H23.2.25	却下	2
1号(3.5)	右肺癌	H23.2.25	却下	2
1号(1.7)	胃癌	H23.2.25	却下	2
1号(1.7)	肝細胞癌	H23.2.25	却下	2
1号+2号(4.0(1日後))	胃癌	H23.2.25	却下	2
1号(2.8)	胃癌手術、閉塞性腸閉塞	H23.2.25	却下	1,2
2号((3日後))	肝硬変、肝癌	H23.2.25	却下	1,2
1号(2.5)	B型肝炎、B型肝炎既往、HCC既往	H23.2.25	却下	1,2
2号((1日後))	低栄養状態、胃癌、直腸癌術後	H23.2.25	却下	1,2
1号(3.7)	骨髓異形成症候群、貧血	H23.2.25	却下	1
1号(1.7)	高血圧、肝障害、甲状腺機能亢進症、M蛋白血症	H23.2.25	却下	1
1号(1.5)	甲状腺癌	H23.2.25	却下	1
1号(2)	甲状腺癌	H23.2.25	却下	1
1号(2.5)	手術後甲状腺機能低下症、甲状腺癌	H23.2.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺癌	H23.2.25	却下	1
1号(3)	再生不良性貧血、骨髓異形成症候群	H23.2.25	却下	1
1号(3)	副甲状腺機能亢進症、慢性甲状腺炎、骨粗鬆症、両目白内障	H23.2.25	却下	1
1号(1.1)	甲状腺機能低下症	H23.2.25	却下	1
1号(1.8)	甲状腺機能低下症	H23.2.25	却下	1
1号(1.8)	甲状腺機能低下症	H23.2.25	却下	1
2号((1日後))	食道癌、直腸癌	H23.2.25	却下	1,2
2号((4日後))	肺癌	H23.3.25	却下	1
2号((11日前))	甲状腺癌手術後のホルモン治療、全身におよぶ悪性軟部腫瘍	H23.3.25	却下	1
2号((8日後))	心筋梗塞後狭心症、肝細胞癌	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	右乳癌	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	胃癌	H23.3.25	却下	1
1号(3.8)	膀胱癌	H23.3.25	却下	1
1号(4)	甲状腺がん	H23.3.25	却下	1
1号+2号(4.0(8日後))	無痛性心筋虚血、糖尿病、膵管内乳頭腫瘍	H23.3.25	却下	1
2号((11日後))	甲状腺癌	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	甲状腺腫瘍、甲状腺機能低下症、慢性甲状腺	H23.3.25	却下	1
4号((11日後))	甲状腺癌	H23.3.25	却下	1
1号(1.2)	甲状腺腫瘍(多発性)	H23.3.25	却下	1
1号(1.3)	大腸ポリープ、狭心症、血小板減少症	H23.3.25	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症、IgA腎症、腎性貧血、大腸癌、高血圧	H23.3.25	却下	1
2号((4日後))	悪性リンパ腫	H23.3.25	却下	1
3号()	造血機能障害、肝障害	H23.3.25	却下	1
2号((2日後))	甲状腺腫瘍(良性)	H23.3.25	却下	1
1号(2)	白血球減少症	H23.3.25	却下	1
1号(3)	Bリンパ腫	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	汎血球減少症	H23.3.25	却下	1
2号((当日))	血小板血症	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	本態性血小板血症	H23.3.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2.2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(3)	慢性甲状腺炎、混合性結合組織病	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
4号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(1.8)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症、慢性甲状腺炎	H23.3.25	却下	1
1号(3.2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号+2号(2.8(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2.1)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(1)	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	慢性虚血性心疾患、放射線による白内障、緑内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	両白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.7)	水晶体混濁による視機能障害(白内障)	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	両眼白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.8)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1)	(両)白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.8(1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	両白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	放射線白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.7)	脳動脈瘤、白内障	H23.3.25	却下	1
1号(3.5)	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	くも膜下出血、白内障、皮ふ疾病	H23.3.25	却下	1
1号(1.6)	白内障、胆のう蓄膿	H23.3.25	却下	1
1号(2)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(3)	左眼)白内障	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	白内障(左目)	H23.3.25	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.8)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.3)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.1)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	両眼白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.6)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(3.1(2日後))	両眼白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.4)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2)	両白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	後のう混濁	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.4)	両眼白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.0(当日))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(2.7)	左白内障、高血圧症、糖尿病	H23.3.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(1.1)	僧帽弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症、狭心症、心房細動	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	高血圧症、狭心症	H23.3.25	却下	1
1号+2号(3.5(当日))	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.8)	狭心症、心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	陳旧性心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.2)	狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	冠れん縮性狭心症、胃潰瘍、高血圧症、高脂血症	H23.3.25	却下	1
1号(2)	慢性心不全、陳旧性心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(3.2)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
2号((2日後))	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(2.7)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(1.6)	陳旧性心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	冠攣縮性狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(3.3)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
4号(2.5)	陳旧性心筋梗塞、異型狭心症、心室頻拍	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	労作性狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞症	H23.3.25	却下	1
1号(1.7)	大動脈弁狭窄症、心筋梗塞症	H23.3.25	却下	1
1号(2.7)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	前壁心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(3)	狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.7)	急性冠症候群	H23.3.25	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(2.1)	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(1.5)	狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((3日後))	急性心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
4号(1.5)	心筋梗塞、腹部大動脈瘤	H23.3.25	却下	1
2号((当日))	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
1号(2.8)	狭心症	H23.3.25	却下	1
2号((当日))	下肢閉塞性動脈硬化症、狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(2.2)	労作性狭心症、僧帽弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症、発作性心房細動	H23.3.25	却下	1
2号((12日後))	甲状腺がん	H23.3.25	却下	1
2号((9日後))	悪性リンパ腫	H23.3.25	却下	1
3号()	骨髓異形成症候群	H23.3.25	却下	1
4号(5.4)	真性多血症	H23.3.25	却下	1
1号(4)	急性骨髓性白血病	H23.3.25	却下	1
2号((11日後))	甲状腺機能低下症(橋本病)	H23.3.25	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(4)	両)白内障	H23.3.25	却下	1
2号((4日後))	両白内障	H23.3.25	却下	1
1号(9)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(9)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(9)	白内障	H23.3.25	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(9)	白内障	H23.3.25	却下	1
1号(9)	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((9日後))	白内障	H23.3.25	却下	1
2号((9日後))	腹部大動脈瘤、狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(4.4)	心筋梗塞	H23.3.25	却下	1
3号()	不安定狭心症	H23.3.25	却下	1
3号()	冠動脈バイパス術後、心筋梗塞後心不全	H23.3.25	却下	1
1号(4.1)	狭心症	H23.3.25	却下	1
1号(5)	胃がん	H23.3.25	却下	2
1号(2.5)	胃癌	H23.3.25	却下	2
2号((当日))	急性心筋梗塞、直腸癌術後人工肛門造設、胃がん	H23.3.25	却下	1,2
1号(2.6)	甲状腺乳頭癌術後	H23.3.25	却下	2
4号(3.3)	甲状腺濾胞癌	H23.3.25	却下	2
1号+2号(2.2(6日後))	S状結腸癌、糖尿病、高血圧症、狭心症	H23.3.25	却下	1,2
1号(1.6)	副甲状腺機能亢進症	H23.3.25	却下	2
1号(1.2)	白内障	H23.3.25	却下	2
1号(1.2)	白内障	H23.3.25	却下	2
1号(0.9)	糖尿病、白内障	H23.3.25	却下	1,2
1号(2.3)	胃粘膜炎腫瘍摘出術後、腹壁ヘルニア、両側人工膝関節置換術後、便秘症、高血圧、高脂	H23.3.25	却下	1
1号(2.5)	喉頭癌、前立腺ガン、心筋梗塞、高血圧	H23.3.25	却下	1
1号(2)	腺腫様甲状腺腫	H23.3.25	却下	1
1号(2.8)	甲状腺腫瘍	H23.3.25	却下	1
1号(3.4)	甲状腺がん術後	H23.3.25	却下	1
1号(1.3)	悪性腫瘍(左耳下腺癌)、甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1,2
1号(1.7)	甲状腺機能低下症、C型肝炎	H23.3.25	却下	1
1号(0.8)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(1.8)	甲状腺機能低下症	H23.3.25	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症、C型肝炎硬変	H23.4.28	却下	1
2号((9日後))	急性骨髄性白血病	H23.4.28	却下	1
3号()	多発性骨髄腫	H23.4.28	却下	1
1号(2.6)	白血球減少症	H23.4.28	却下	1
3号()	多発性骨髄腫	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	再生不良性貧血	H23.4.28	却下	1
1号(1.5)	慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((4日後))	肝硬変	H23.4.28	却下	1
1号(3)	C型肝炎、慢性リウマチ、高血圧	H23.4.28	却下	1
2号((11日後))	慢性肝炎(C型)	H23.4.28	却下	1
2号((2日後))	肝機能異常	H23.4.28	却下	1
1号(5.4)	慢性肝炎、高血圧症、慢性気管支炎	H23.4.28	却下	1
3号()	糖尿病、C型慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((当日))	慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(3)	慢性肝炎、高血圧症、虚血性心疾患	H23.4.28	却下	1
1号(0.7)	自己免疫性肝炎	H23.4.28	却下	1
3号()	自己免疫性肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((5日後))	慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(4.6)	C型肝炎硬変	H23.4.28	却下	1
1号(1.4)	慢性肝炎、肝硬変	H23.4.28	却下	1
1号+2号(3.2(1日後))	慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(1.7)	慢性肝炎、慢性腎不全、肺気腫	H23.4.28	却下	1
1号(2)	慢性C型肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((5日後))	慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((3日後))	高血圧症(慢性)、冠攣縮性狭心症	H23.4.28	却下	1
2号((2日後))	右第1肋骨骨折、虚血性心臓病、狭心症、高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、胃潰瘍、慢性便秘、腰痛症、脊椎骨粗鬆症、気	H23.4.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4.1)	狭心症	H23.4.28	却下	1
1号(6.5)	心筋梗塞、高脂血症	H23.4.28	却下	1
1号(3.5)	慢性虚血性心疾患、特発性肺線維症	H23.4.28	却下	1
2号(3日後))	心筋梗塞、骨粗鬆症	H23.4.28	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	難治性逆流性食道炎、血管攣縮性狭心症、慢性心房細動	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	慢性心不全	H23.4.28	却下	1
2号(3日後))	動脈硬化症術後(心筋梗塞)	H23.4.28	却下	1
1号(5.5)	狭心症	H23.4.28	却下	1
1号(3.5)	脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	急性頸腕症候群、脳循環障害	H23.4.28	却下	1
1号(2)	左腎結石、馬蹄腎	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	高血圧症、高脂血症	H23.4.28	却下	1
1号(2.7)	腰痛症	H23.4.28	却下	1
2号(当日))	パーキンソン病、脳幹梗塞、胃潰瘍	H23.4.28	却下	1
2号(9日後))	変形性脊椎症、右腕の火傷	H23.4.28	却下	1
1号(2)	汎発性腹膜炎	H23.4.28	却下	1
1号(1.0)	腰部脊柱管狭窄症	H23.4.28	却下	1
1号(1.0)	頸椎症、腰部脊柱管狭窄症	H23.4.28	却下	1
2号(1日後))	慢性心房細動、慢性心不全	H23.4.28	却下	1
1号(1.7)	左変形性膝関節症	H23.4.28	却下	1
1号+2号(3.4(9日後))	慢性胃炎	H23.4.28	却下	1
1号(2)	左変形性膝関節炎	H23.4.28	却下	1
2号(1日後))	糖尿病、狭心症、甲状腺機能亢進症、(左眼失明)	H23.4.28	却下	1
1号(1.2)	慢性腎不全、上皮小体機能亢進症	H23.4.28	却下	1
1号(3.5)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(3.1)	甲状腺機能低下症、橋本病	H23.4.28	却下	1
1号(1.5)	慢性甲状腺炎	H23.4.28	却下	1
1号(2.0)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
2号(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
4号(3)	甲状腺機能亢進症	H23.4.28	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(5.5)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
2号(当日))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
4号(2.3)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号+2号(3.2(2日後))	甲状腺機能亢進症	H23.4.28	却下	1
4号(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
2号(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(3.8)	高脂血症、甲状腺機能低下症、糖尿病	H23.4.28	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
2号(4日後))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号+2号(3.3(当日))	甲状腺機能低下	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症、両白内障	H23.4.28	却下	1
4号(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(4)	白内障	H23.4.28	却下	1
1号(3)	両眼白内障	H23.4.28	却下	1
1号(3.5)	白内障、慢性血膜炎、ドライアイ	H23.4.28	却下	1
1号(2)	両眼白内障、脂質異常症、带状疱疹、尿路結石発作、慢性胃炎、頻尿、メニエル症候群、高血圧症	H23.4.28	却下	1
2号(当日))	脳梗塞后大動脈瘤、白内障、敗血症、胆石、心筋梗塞、右大腿骨頸部骨折	H23.4.28	却下	1
2号(9日後))	発作性心房細動、変形性膝関節症、右肩関節周囲炎、緑内障、左メニエル病	H23.4.28	却下	1
1号(1.5)	右下肢癒痕	H23.4.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.5)	糖尿病、糖尿性腎症、糖尿病性ニューロパチー、脂肪肝、高脂血症、慢性膵炎、IPMN	H23.4.28	却下	1
1号(3.5)	急性肺梗塞、高血圧症	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	高血圧性心疾患	H23.4.28	却下	1
1号(1.7)	慢性腎炎、高血圧、慢性気管支炎、慢性呼吸不全	H23.4.28	却下	1
2号((11日後))	脳出血	H23.4.28	却下	1
1号(1.4)	脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号+2号(5.0(4日後))	完全房室ブロック	H23.4.28	却下	1
1号(1.3)	膠原病、慢性関節リウマチ	H23.4.28	却下	1
1号(1)	腰椎椎間板変性症、脊椎骨粗鬆症	H23.4.28	却下	1
1号(3)	肺気腫	H23.4.28	却下	1
2号((4日後))	パーキンソン病、変形性脊椎症	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	気管支拡張症、高血圧症、貧血症、不眠症、急性肺炎	H23.4.28	却下	1
1号(1.5)	発作性心房細動	H23.4.28	却下	1
1号(2.0)	両側変形性膝関節症	H23.4.28	却下	1
2号((2日後))	変形性脊椎症、骨粗鬆症、糖尿病、動脈硬化	H23.4.28	却下	1
2号((13日後))	肥厚型心筋症の疑い	H23.4.28	却下	1
1号(1.7)	腰部脊柱管狭窄症	H23.4.28	却下	1
3号()	胃癌	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	閉塞性血栓血管炎、高血圧性心疾患、狭心症、変形性脊椎症、貧血、腎機能障害、大腸	H23.4.28	却下	1
1号(2.3)	甲状腺機能低下症、慢性肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(3.4)	C型肝炎、肝硬変、肺気腫、白内障	H23.4.28	却下	1
1号(2.3)	COPD(慢性閉塞性肺疾患)、輸入脚症候群、胆石症、変形性脊椎間狭窄症、非結核性抗酸菌症、術後胃、坐骨神経痛、過活動膀胱、大腸憩室症	H23.4.28	却下	1
1号(1)	下肢リンパ管性浮腫(両)	H23.4.28	却下	1
3号()	右乳癌肺転移	H23.4.28	却下	1
3号()	右乳癌	H23.4.28	却下	1
1号(5.4)	肝細胞癌	H23.4.28	却下	1
3号()	胃癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.7)	胃癌	H23.4.28	却下	1
1号(9)	胆嚢癌	H23.4.28	却下	1
1号(6.5)	上行結腸癌	H23.4.28	却下	1
1号(5)	食道癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.1)	大腸癌	H23.4.28	却下	1
1号(5)	大腸癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	後腹膜腫瘍	H23.4.28	却下	1
2号((7日後))	肝臓がん	H23.4.28	却下	1
3号()	直腸癌(直腸切除術+リンパ節廓清)	H23.4.28	却下	1
3号()	上行結腸癌	H23.4.28	却下	1
3号()	左乳癌	H23.4.28	却下	1
2号((10日後))	胃ガン、心筋梗塞	H23.4.28	却下	1
2号((6日後))	間質性肺炎、高血圧症、肝障害	H23.4.28	却下	1
1号+2号(1.8(当日))	原発性胆汁性肝硬変	H23.4.28	却下	1
1号(2)	C型肝炎	H23.4.28	却下	1
2号((7日後))	自己免疫性肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	慢性肝炎(C型)	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	慢性肝障害	H23.4.28	却下	1
1号(1.6)	皮膚潰瘍、慢性肝炎、高血圧症、糖尿病	H23.4.28	却下	1
2号((当日))	C型肝炎	H23.4.28	却下	1
1号(1)	糖尿病、心筋梗塞、狭心症	H23.4.28	却下	1
4号(1.7)	急性冠症候群	H23.4.28	却下	1
1号(3.2)	完全房室ブロック	H23.4.28	却下	1
3号()	心筋梗塞、椎骨脳底動脈循環不全	H23.4.28	却下	1
1号+3号(3.8)	変形性脊椎症	H23.4.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.5)	腰部脊椎管狭窄症、変形性膝関節症、高血	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	高血圧、脳症	H23.4.28	却下	1
1号(1.7)	脳梗塞後遺症、パーキンソン症候群	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	高血圧性脳内出血後遺症	H23.4.28	却下	1
1号(1)	脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(2)	急性大動脈解離	H23.4.28	却下	1
1号(2.3)	右第1趾伸筋腱切断	H23.4.28	却下	1
1号(2)	変形性脊椎症(胸腰椎)、骨粗鬆症	H23.4.28	却下	1
1号(3.2)	慢性呼吸不全	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	糖尿病、高血圧症、HCM、心房細動、慢性腎不全	H23.4.28	却下	1
1号(2)	脳出血	H23.4.28	却下	1
2号((2日後))	高血圧性心疾患、脳梗塞、変形性脊椎症、脊髄小脳変性症	H23.4.28	却下	1
1号(2)	脳梗塞後遺症	H23.4.28	却下	1
1号(5)	膀胱がん	H23.4.28	却下	1
1号(6)	前立腺癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	卵巣がん	H23.4.28	却下	1
3号()	前立腺癌、S状結腸癌	H23.4.28	却下	1
1号(5)	前立腺癌、陳旧性心筋梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	膀胱癌	H23.4.28	却下	1
1号(3)	白内障、右甲状腺腫瘍	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	前立腺癌	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	虚血性心疾患、甲状腺機能低下症、高血圧症、脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(1.1)	骨粗鬆症(副甲状腺ホルモン分泌亢進状態)、変形性脊椎症	H23.4.28	却下	1
2号((3日後))	白内障、甲状腺機能低下症	H23.4.28	却下	1
1号(1.3)	高血圧、不整脈	H23.4.28	却下	1
2号((11日後))	慢性腎不全	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	弁膜症、高血圧、糖尿病	H23.4.28	却下	1
1号(2.8)	大動脈腕頭動脈解離	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	右眼上眼瞼癒痕による兔眼性角膜炎	H23.4.28	却下	1
1号(4)	腹部大動脈瘤	H23.4.28	却下	1
1号(5.4)	脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(2.3)	脳梗塞	H23.4.28	却下	1
1号(2)	脳内出血	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	高度房室ブロック(ペースメーカー植えこみ)	H23.4.28	却下	1
1号(2.5)	火傷跡皮フ癒痕	H23.4.28	却下	1
2号((4日後))	子宮内膜ポリープ	H23.4.28	却下	1
1号(3)	脳腫瘍(聴神経腫)	H23.4.28	却下	1
1号(3)	左前床突起部髄膜腫	H23.4.28	却下	1
2号((13日後))	膀胱癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	前立腺癌	H23.4.28	却下	1
3号(6)	子宮体癌	H23.4.28	却下	1
2号((10日後))	膀胱癌	H23.4.28	却下	1
3号()	膀胱癌	H23.4.28	却下	1
1号(3.8)	卵巣癌、乳癌皮膚転移	H23.4.28	却下	1
1号(5.4)	喉頭癌	H23.4.28	却下	1
2号((9日後))	下咽頭癌	H23.4.28	却下	1
1号(4.5)	左乳ガン	H23.4.28	却下	1
2号((11日後))	下顎前歯部歯肉扁平上皮癌	H23.4.28	却下	1
1号(2.8)	骨髄異形成症候群	H23.4.28	却下	2
1号(1.1)	肝機能障害(慢性肝炎)	H23.4.28	却下	2
1号(6.5)	膀胱癌術後、左腎癌術後	H23.4.28	却下	2
1号(3.6)	大腸癌、腎癌	H23.4.28	却下	2
1号(3.5)	大腸癌術後、高血圧症、胃潰瘍	H23.4.28	却下	1.2
1号(3.3)	狭心症、日光角化症(左耳)	H23.4.28	却下	1.2



被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3.4)	膀胱癌、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症	H23.4.28	却下	1,2
2号((3日後))	甲状腺機能低下、肺ガン	H23.4.28	却下	1,2
1号(0.5)	子宮頸癌	H23.4.28	却下	2
1号(3)	腎臓癌、慢性腎不全	H23.4.28	却下	1,2
2号((1日後))	乳がん	H23.4.28	却下	2
1号(0.8)	左乳癌	H23.4.28	却下	2
1号(1.2)	乳房外ページェット癌	H23.4.28	却下	2
1号+2号(4.0(1日後))	喉頭ガン	H23.4.28	却下	2
1号+2号(2.6(1日後))	左腎盂癌、脳梗塞	H23.4.28	却下	1,2
1号(3)	喉頭癌	H23.4.28	却下	2
1号(1.8)	膀胱癌術後	H23.4.28	却下	2
1号(2.4)	前立腺癌	H23.4.28	却下	2
2号((1日後))	子宮頸がん	H23.4.28	却下	2
1号(2.5)	頭部挫創(5~6cm)、腸管出血、胃腫瘍、高血	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	虚血性心疾患、肺癌、MGUS	H23.4.28	却下	1
2号((1日後))	前立腺癌	H23.4.28	却下	1
1号(1.8)	左腎癌	H23.4.28	却下	1

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km,(入市時期))」として表記。

「新しい審査の方針」における積極認定の範囲に該当しない被爆距離等で認定されているものは、分科会において被爆状況等を総合的に勘案して判断されたもの。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの。

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの。

同一の処分に「1」と判断された疾病と「2」と判断された疾病がある場合には、「1,2」として記載。