

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((2日後))	橋本病、甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(2.5(5日後))	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(5.0(2日後))	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(4.8)	甲状腺癌	H23.5.27	却下	1
2号((4日後))	濾胞性甲状腺腺腫	H23.5.27	却下	1
2号((10日後))	甲状腺癌	H23.5.27	却下	1
2号((11日後))	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H23.5.27	却下	1
1号(4.4)	慢性骨髄性白血病	H23.5.27	却下	1
2号((11日後))	骨髄異形成症候群	H23.5.27	却下	1
1号(4.5)	骨髄異形成症候群	H23.5.27	却下	1
2号((11日後))	急性骨髄性白血病、慢性髄性単球性白血病	H23.5.27	却下	1
1号(4.1)	骨髄異形成症候群	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	原発性マクログロブリン血症	H23.5.27	却下	1
1号(4.8)	甲状腺機能低下症(橋本氏病)	H23.5.27	却下	1
1号(5)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症、全身性エリテマトーデス	H23.5.27	却下	1
1号(1.1)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	白内障(放射線白内障)	H23.5.27	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(5.6(当日))	右眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.3)	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((3日後))	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.2)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2)	両白内障、高血圧症、湿疹、癬痕	H23.5.27	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	白内障・緑内障・腰部脊椎狭窄症	H23.5.27	却下	1
1号(1.2)	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(2.5(7日後))	右眼視神経炎、左眼加齢白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2)	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((4日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.8)	両白内障	H23.5.27	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(3.6(2日後))	眼内レンズ挿入眼(両眼)、緑内障(両眼)	H23.5.27	却下	1
1号(1.8)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2)	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((3日後))	放射線白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(4.1(1日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	(両眼)白内障	H23.5.27	却下	1
1号(3)	白内障、大動脈弁膜逆流症	H23.5.27	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.8)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.8)	糖尿病、両白内障	H23.5.27	却下	1
1号(3)	両白内障	H23.5.27	却下	1
4号(3)	両白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.8)	白内障	H23.5.27	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.5)	白内障・糖尿病・高血圧症・高脂血症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(3)	両)白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.8)	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.3)	両白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.2)	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
2号((当日))	(両眼)白内障	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	後囊下白内障	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	両)白内障術後	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.7)	放射線白内障	H23.5.27	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2)	糖尿病 白内障	H23.5.27	却下	1
2号((2日後))	放射線白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((3日後))	心筋梗塞、梗塞後狭心症	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	急性心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
2号((2日後))	労作性狭心症、高血圧症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(2.5(当日))	急性心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号(1.8)	急性心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号+2号(3.8(2日後))	狭心症、気管支喘息	H23.5.27	却下	1
1号(2)	心筋梗塞症	H23.5.27	却下	1
1号(2.7)	急性心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号(2.5)	高血圧・糖尿病・高脂血症・狭心症	H23.5.27	却下	1
1号(1.1)	狭心症	H23.5.27	却下	1
2号((当日))	心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号(2.6)	心筋梗塞・狭心症	H23.5.27	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
1号+2号(3.2(3日後))	狭心症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(2.0(1日後))	狭心症、腹部大動脈瘤	H23.5.27	却下	1
1号(1)	高血圧・狭心症	H23.5.27	却下	1
1号(1.8)	急性心筋梗塞症	H23.5.27	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	急性心筋梗塞	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)	H23.5.27	却下	1
1号(4)	白内障	H23.5.27	却下	1
3号()	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
3号()	両眼白内障手術後	H23.5.27	却下	1
1号(9)	白内障	H23.5.27	却下	1
2号((6日後))	両眼白内障	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(5)	糖尿病、高血圧、両眼白内障	H23.5.27	却下	1
1号(2)	大腸ポリープ(一部癌化の可能性)	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	大腸腺腫	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	S状結腸癌	H23.5.27	却下	1
3号()	肺癌	H23.5.27	却下	1
2号((8日後))	右肺癌	H23.5.27	却下	1
1号(5.4)	胃癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.1)	卵巣がん	H23.5.27	却下	1
1号(9)	原発性肺癌	H23.5.27	却下	1
3号()	大腸癌、胃早期癌	H23.5.27	却下	1
2号((10日後))	食道腫瘍	H23.5.27	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4)	大腸癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.5)	右中葉肺がん	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	胃ガン再発、大腸浸潤腸閉塞、閉塞性黄疸、右尿管浸潤	H23.5.27	却下	1
1号(4)	胃癌	H23.5.27	却下	1
1号(3.8)	胃癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.5)	上行結腸癌	H23.5.27	却下	1
2号((10日後))	肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
3号()	左乳癌	H23.5.27	却下	1
3号()	肝ガン、胃ガン	H23.5.27	却下	1
3号()	肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.1)	C型肝炎、肝ガン	H23.5.27	却下	1
2号((7日後))	肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
2号((13日後))	直腸癌	H23.5.27	却下	1
2号((5日後))	胃癌、肝癌	H23.5.27	却下	1
2号((9日後))	C型肝炎、肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
1号(4)	大腸がん	H23.5.27	却下	1
2号((8日後))	肝臓癌	H23.5.27	却下	1
2号((5日後))	胃がん	H23.5.27	却下	1
1号(3.8)	縦隔炎、肺癌	H23.5.27	却下	1
2号((5日後))	肝細胞癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.1)	肺がん	H23.5.27	却下	1
1号(9.8)	胃がん	H23.5.27	却下	1
1号(4.6)	膵臓ガン	H23.5.27	却下	1
1号(5.4)	直腸癌	H23.5.27	却下	1
1号(9.2)	肝臓癌	H23.5.27	却下	1
3号()	胃癌	H23.5.27	却下	1
2号((7日後))	肝硬変、胃癌、糖尿病	H23.5.27	却下	1
2号((11日後))	直腸癌	H23.5.27	却下	1
3号()	右上葉肺癌	H23.5.27	却下	1
1号(4.1)	大腸がん	H23.5.27	却下	1
3号()	直腸がん	H23.5.27	却下	1
4号(4.1)	上行結腸癌、多発性肝転移	H23.5.27	却下	1
2号((12日後))	下部胆管癌	H23.5.27	却下	1
2号((11日後))	肺癌	H23.5.27	却下	1
2号((6日後))	大腸癌	H23.5.27	却下	1
1号(5)	肺癌	H23.5.27	却下	1
1号(4)	肺がん	H23.5.27	却下	1
3号()	胃癌	H23.5.27	却下	1
3号()	肺癌	H23.5.27	却下	1
1号(4)	乳癌、骨粗鬆症	H23.5.27	却下	1,2
1号(1.5)	胃癌	H23.5.27	却下	2
1号(1.4)	胃癌、高脂血症、神経症、白内障	H23.5.27	却下	1,2
1号+2号(4.0(2日後))	C型慢性肝炎、胃癌、大腸癌、膀胱癌	H23.5.27	却下	1,2
1号(1.4)	乳癌	H23.5.27	却下	2
1号(1.2)	胃癌	H23.5.27	却下	2
2号((3日後))	甲状腺機能低下症、肺がん術後、糖尿病	H23.5.27	却下	1,2
1号(1.5)	糖尿病、高血圧症、慢性心不全、洞不全症候群、潜在性甲状腺機能低下症、緑内障、変形性関節症	H23.5.27	却下	1
2号((1日後))	高IgM血症(マクログロブリン血症)	H23.5.27	却下	2
2号((1日後))	骨髄異形成症候群	H23.5.27	却下	2
1号(1.7)	骨髄異形成症候群	H23.5.27	却下	2
1号(0.7)	両眼白内障	H23.5.27	却下	2
1号(2)	直腸癌、大腸癌	H23.5.27	却下	2
1号(3)	胃がん	H23.5.27	却下	2
1号+2号(4.0(2日後))	直腸がん	H23.5.27	却下	2
1号+2号(2.5(2日後))	大腸癌	H23.5.27	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.2)	大腸癌	H23.5.27	却下	2
1号(2.5)	上行結腸癌	H23.5.27	却下	2
1号+2号(3.5(当日))	肺がん	H23.5.27	却下	2
2号((2日後))	大腸がん	H23.5.27	却下	2
2号((1日後))	総胆管結石、後腹膜膿瘍、胃がん	H23.5.27	却下	2
2号((1日後))	胃腫瘍、総胆管結石	H23.5.27	却下	2
1号(1.5)	胃癌	H23.5.27	却下	2
1号(2)	大腸癌手術後	H23.5.27	却下	2
1号(1.7)	肺がん	H23.5.27	却下	2
2号((1日後))	胃ガン	H23.5.27	却下	2
1号(1.6)	大腸癌	H23.5.27	却下	2
1号(2.7)	胃ガン	H23.5.27	却下	2
1号(2.3)	直腸S状部結腸癌	H23.5.27	却下	2
1号(3.5)	甲状腺癌	H23.5.27	却下	1
1号(1)	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(1.1)	甲状腺機能低下症	H23.5.27	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.5.27	却下	1
1号(1.5)	胃癌	H23.5.27	却下	2
1号(2.8)	脳梗塞、肺がん	H23.5.27	却下	1
1号(1.2)	胃癌	H23.5.27	却下	1
1号(3)	大腸ポリープ	H23.6.24	却下	1
2号((4日後))	胃癌、慢性腎不全	H23.6.24	却下	1
1号(4)	S状結腸癌	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	食道癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	再発胃癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	甲状腺癌(乳頭癌)	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	食道癌	H23.6.24	却下	1
3号()	食道癌	H23.6.24	却下	1
2号((4日後))	急性肺傷害、食道静脈瘤破裂、C型肝硬変、肝細胞癌	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	大腸癌	H23.6.24	却下	1
3号()	右腎細胞癌	H23.6.24	却下	1
2号((7日後))	前立腺癌	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	膵癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	横行結腸癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	大腸癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.5)	大腸癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	胃癌、肝臓癌、慢性肝炎(B型)	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	再発性ヘルペス感染症、早期白内障、高コレステロール血症、脂肪肝、大腸ポリープ、逆流性食道炎、慢性膵炎の疑い、膵腫瘍の疑い、骨粗鬆症	H23.6.24	却下	1
1号+2号(2.2(1日後))	右肩関節周囲炎、左肩関節周囲炎、腰部脊柱管狭窄症、慢性胃炎、胃ポリープ	H23.6.24	却下	1
1号(6)	C型肝硬変、白血球減少	H23.6.24	却下	1
1号(1.3)	甲状腺機能亢進症、慢性甲状腺炎、甲状腺腫瘍	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	橋本脳症、糖尿病	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	両眼白内障	H23.6.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.6.24	却下	1
1号(2)	白内障	H23.6.24	却下	1
2号((3日後))	右眼網膜中心動脈閉塞症	H23.6.24	却下	1
1号(3)	両白内障	H23.6.24	却下	1
1号+2号(3.4(1日後))	糖尿病、高血圧症、前立腺肥大症、白内障	H23.6.24	却下	1
1号(2.7)	C型肝炎、貧血	H23.6.24	却下	1
1号(2.4)	貧血、肝機能障害、高血圧、骨粗鬆症、下肢色素沈着、変形性腰椎症	H23.6.24	却下	1
1号(4)	非ウイルス性肝硬変	H23.6.24	却下	1
1号(2.3)	慢性肝炎	H23.6.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.3)	C型慢性肝炎	H23.6.24	却下	1
1号(1.6)	C型慢性肝炎、糖尿病	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	C型慢性肝炎既往、脂肪肝	H23.6.24	却下	1
1号(2)	C型肝炎、肝硬変	H23.6.24	却下	1
1号+2号(2.2(当日))	慢性肝炎	H23.6.24	却下	1
1号(2.8)	慢性肝炎	H23.6.24	却下	1
2号((11日後))	肝硬変症	H23.6.24	却下	1
2号((2日後))	C型慢性肝炎	H23.6.24	却下	1
1号(3)	慢性B型肝炎	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	心筋梗塞症	H23.6.24	却下	1
1号(9.2)	狭心症	H23.6.24	却下	1
2号((3日後))	放射線起因性が認められる心筋梗塞、2型糖尿病、高血圧、脳梗塞→誤嚥性肺炎、慢性腎臓病	H23.6.24	却下	1
1号(4)	パーキンソン病、狭心症、脳梗塞、くも膜下出血	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	アテローム性虚血性心疾患	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	高血圧、多発性脳梗塞	H23.6.24	却下	1
1号(3)	下痢、頭髪の円形脱毛	H23.6.24	却下	1
2号((1日後))	慢性心不全(心房細動、肥大型心筋症)	H23.6.24	却下	1
2号((当日))	脳梗塞、胃潰瘍、慢性気管支炎	H23.6.24	却下	1
1号(5)	洞不全症候群(ペースメーカー術後状態)、僧帽弁置換術後、貧血	H23.6.24	却下	1
1号(1.8)	糖尿病、認知症、皮膚ケロイド	H23.6.24	却下	1
2号((2日後))	慢性腎臓病・高脂血症	H23.6.24	却下	1
1号(4)	糖尿病	H23.6.24	却下	1
1号(2)	肺気腫	H23.6.24	却下	1
3号()	慢性糸球体腎炎	H23.6.24	却下	1
1号(1.5)	心原性脳塞栓症	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	高血圧性心疾患	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	左下腿骨変形、四肢骨成長障害、変形性関節症	H23.6.24	却下	1
1号(2)	Ⅱ度房室ブロック	H23.6.24	却下	1
1号(2.7)	肺炎	H23.6.24	却下	1
1号(1.5)	乾癬(右臀部)	H23.6.24	却下	1
1号(2)	ケロイド	H23.6.24	却下	1
2号((8日後))	うっ血性心不全	H23.6.24	却下	1
1号(1.6)	両メニエール病	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	脳出血後遺症、てんかん、慢性心不全	H23.6.24	却下	1
4号((2日後))	変形性脊椎症、変性側弯症	H23.6.24	却下	1
2号((1日後))	慢性腎不全	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	脳梗塞	H23.6.24	却下	1
1号(1.6)	肺気腫、大動脈解離	H23.6.24	却下	1
1号(1)	大動脈弁狭窄症	H23.6.24	却下	1
1号(2.7)	脳梗塞	H23.6.24	却下	1
1号(2)	大動脈弁置換術後	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	糖尿病	H23.6.24	却下	1
1号(2)	慢性腎不全	H23.6.24	却下	1
2号((3日後))	未破脳動脈瘤	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	正常圧水頭症、認知症	H23.6.24	却下	1
2号((1日後))	大動脈炎症候群	H23.6.24	却下	1
1号(1.6)	甲状腺機能低下症、甲状腺腫	H23.6.24	却下	1
1号(3.1)	甲状腺腫瘍	H23.6.24	却下	1
1号(2)	甲状腺腫瘍(多発性)	H23.6.24	却下	1
1号(2.3)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(1.7)	甲状腺機能亢進症	H23.6.24	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(2)	橋本病	H23.6.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号+2号(3.5(当日))	甲状腺機能低下症(原発性)	H23.6.24	却下	1
1号(2.3)	放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号+2号(4.1(2日後))	甲状腺機能低下症、慢性甲状腺炎	H23.6.24	却下	1
1号+2号(3.3(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号+2号(3.4(当日))	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(3.1)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H23.6.24	却下	1
2号((11日後))	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H23.6.24	却下	1
3号()	急性骨髄性白血病	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	悪性リンパ腫	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
3号()	甲状腺腫術後二次性甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
1号(4)	慢性甲状腺炎	H23.6.24	却下	1
1号(3)	腔壁海綿状血管腫	H23.6.24	却下	1
2号((2日後))	脳腫瘍(下垂体腺腫)	H23.6.24	却下	1
2号((1日後))	右腎腫瘍	H23.6.24	却下	1
3号()	膀胱癌、右尿管癌	H23.6.24	却下	1
2号((8日後))	膀胱癌	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	右乳癌	H23.6.24	却下	1
2号((7日後))	左乳癌	H23.6.24	却下	1
3号()	膵臓癌	H23.6.24	却下	1
3号()	転移性脊髄腫瘍	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	左乳癌、甲状腺腫、白内障	H23.6.24	却下	1
2号((6日後))	喉頭癌	H23.6.24	却下	1
1号+2号(4.5(7日後))	前立腺癌	H23.6.24	却下	1
2号((13日後))	類上皮腫	H23.6.24	却下	1
3号()	右乳癌	H23.6.24	却下	1
3号()	外耳道癌	H23.6.24	却下	1
3号()	左下葉肺癌	H23.6.24	却下	1
2号((14日後))	左尿管癌、膀胱癌	H23.6.24	却下	1
3号()	左乳癌	H23.6.24	却下	1
2号((11日後))	悪性黒色腫	H23.6.24	却下	1
1号(4)	乳がん	H23.6.24	却下	1
3号()	左乳癌	H23.6.24	却下	1
1号(7.5)	乳癌	H23.6.24	却下	1
2号((7日後))	左腎盂癌、膀胱癌	H23.6.24	却下	1
3号()	膀胱癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	前立腺癌、狭心症、高血圧症	H23.6.24	却下	1
1号(4)	乳癌、腎臓癌、膀胱癌	H23.6.24	却下	1
2号((7日後))	乳癌	H23.6.24	却下	1
2号((5日後))	左乳癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	子宮体癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	膀胱癌	H23.6.24	却下	1
1号(3.6)	左乳癌	H23.6.24	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌	H23.6.24	却下	1
2号((12日後))	乳癌肝転移	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	前立腺癌	H23.6.24	却下	1
1号(2.8)	膵癌	H23.6.24	却下	1
3号()	早期胃癌	H23.6.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((9日後))	肺癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.1)	膵がん	H23.6.24	却下	1
2号((6日後))	肺癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.5)	肝癌(術後)、C型慢性肝炎	H23.6.24	却下	1
3号()	肝細胞癌	H23.6.24	却下	1
2号((12日後))	肝細胞癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	悪性新生物	H23.6.24	却下	1
1号(8.5)	肝臓がん	H23.6.24	却下	1
2号((9日後))	肺癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	胃癌	H23.6.24	却下	1
1号(8.2)	肺癌	H23.6.24	却下	1
3号()	食道癌	H23.6.24	却下	1
3号()	肺ガン	H23.6.24	却下	1
3号()	早期胃癌	H23.6.24	却下	1
2号((9日後))	肺癌	H23.6.24	却下	1
2号((11日後))	肺癌	H23.6.24	却下	1
1号+2号(4.4(6日後))	横行結腸癌	H23.6.24	却下	1
2号((8日後))	膵癌	H23.6.24	却下	1
1号(4)	原発性肺癌	H23.6.24	却下	1
4号(4)	S状結腸癌	H23.6.24	却下	1
3号()	胃癌	H23.6.24	却下	1
3号()	胃癌	H23.6.24	却下	1
1号(4.4)	大腸がん	H23.6.24	却下	1
2号((8日後))	胃がん	H23.6.24	却下	1
3号()	大腸癌	H23.6.24	却下	1
1号(3.7)	大腸癌肝転移	H23.6.24	却下	1
2号((2日後))	直腸癌(人工肛門)	H23.6.24	却下	2
1号(2)	胃がん	H23.6.24	却下	2
2号((2日後))	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号+2号(4.6(1日後))	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号(1.3)	残胃癌術後	H23.6.24	却下	2
1号(2.5)	大腸がん	H23.6.24	却下	2
1号(1.8)	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号(3)	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号(2)	肺がん	H23.6.24	却下	2
1号(1.7)	大腸癌	H23.6.24	却下	2
1号(0.7)	S状結腸癌	H23.6.24	却下	2
1号(1.5)	左結膜上皮内癌、白内障、緑内障	H23.6.24	却下	1,2
4号(3.5)	胃癌術後	H23.6.24	却下	2
2号((4日後))	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号+2号(4.5(3日後))	大腸癌、慢性肝炎、糖尿病	H23.6.24	却下	1,2
1号(2.2)	右腋窩腫瘍、右腋窩悪性リンパ腫	H23.6.24	却下	2
2号((3日後))	甲状腺癌	H23.6.24	却下	2
1号(2)	悪性リンパ腫	H23.6.24	却下	2
1号(3.3)	乳癌	H23.6.24	却下	2
1号(2.5)	左乳癌	H23.6.24	却下	2
1号(2.9)	右尿管癌	H23.6.24	却下	2
1号(2.5)	左乳癌	H23.6.24	却下	2
2号((1日後))	膀胱癌	H23.6.24	却下	2
1号(2.7)	胃癌	H23.6.24	却下	2
1号(1.3)	肝細胞癌	H23.6.24	却下	2
1号(2)	高血圧症、偽性アルドステロン症、肺腫瘍	H23.6.24	却下	1
2号((2日後))	骨髄異形成症候群	H23.6.24	却下	1
1号(3)	骨髄異形成症候群	H23.6.24	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症	H23.6.24	却下	1
2号((11日後))	肺癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.5)	膀胱癌	H23.7.29	却下	1
3号()	胃癌	H23.7.29	却下	1
1号(4)	左乳癌	H23.7.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4)	膀胱がん	H23.7.29	却下	1
3号()	早期胃癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	胃癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	右腎細胞癌	H23.7.29	却下	1
2号((8日後))	肝臓癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	乳癌、高血圧、高脂血症、両眼白内障	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	左副甲状腺腫瘍術後、甲状腺機能低下症、結節性甲状腺腫	H23.7.29	却下	1
1号(3)	気管支及び肺の良性新生物	H23.7.29	却下	1
2号((5日後))	直腸癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.5)	急性リンパ性白血病	H23.7.29	却下	1
1号(2)	白血球減少症、血小板減少症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(2.5(当日))	放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症、虚血性心疾患(狭心症)	H23.7.29	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症、高血圧症、骨粗鬆症	H23.7.29	却下	1
1号(4.6)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((11日後))	後発白内障(左)	H23.7.29	却下	1
1号(2)	白内障、腹部大動脈閉鎖症、高血圧、糖尿病	H23.7.29	却下	1
1号(2.5)	C型肝炎	H23.7.29	却下	1
1号(2)	慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
2号((2日後))	C型慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
1号+2号(2.0(当日))	慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
2号((4日後))	C型肝炎硬変症	H23.7.29	却下	1
1号(1.8)	肝硬変症	H23.7.29	却下	1
2号((7日後))	肝硬変	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	C型肝炎硬変	H23.7.29	却下	1
3号()	慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	急性肝障害	H23.7.29	却下	1
1号(2)	慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
1号(2.8)	肝硬変	H23.7.29	却下	1
1号(3)	慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
1号(4)	C型慢性肝炎	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	心筋梗塞	H23.7.29	却下	1
2号((4日後))	陳旧性心筋梗塞	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.1(1日後))	心筋梗塞症	H23.7.29	却下	1
1号(2.5)	心筋梗塞	H23.7.29	却下	1
1号(2)	陳旧性心筋梗塞	H23.7.29	却下	1
3号()	陳旧性心筋梗塞、脳梗塞、高血圧、両眼白内障	H23.7.29	却下	1
1号(3)	狭心症、糖尿病、高血圧、浅大腿動脈狭窄末梢動脈疾患、狭心症、喘息、糖尿病、慢性腎臓疾患、胸痛、動悸、椎間板ヘルニア、脊椎症、副腎機能不全、骨粗鬆症、消化性潰瘍、逆流性食道炎	H23.7.29	却下	1
2号((2日後))	甲状腺腫瘍	H23.7.29	却下	1
2号((1日後))	甲状腺腫瘍、甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症、甲状腺腫	H23.7.29	却下	1
1号(2.3)	甲状腺腫瘍(多発性)	H23.7.29	却下	1
1号(2.4)	腺種様甲状腺腫	H23.7.29	却下	1
1号(3)	糖尿病、橋本病、甲状腺腫	H23.7.29	却下	1
2号((当日))	Monoclonal gammopathy of undetermined significance(MGUS)	H23.7.29	却下	1
2号((3日後))	骨髄増殖性疾患	H23.7.29	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((4日後))	肺気腫、甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(3.0(当日))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(3.4)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(3.2)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2)	糖尿病、甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.4)	甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.5(3日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2.1)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(3.4(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(3.1(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(3.4(4日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.8(1日後))	甲状腺機能亢進症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.0(3日後))	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(2)	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号+2号(3.0(3日後))	甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群	H23.7.29	却下	1
2号((10日後))	甲状腺癌	H23.7.29	却下	1
2号((13日後))	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H23.7.29	却下	1
3号()	甲状腺乳頭癌	H23.7.29	却下	1
2号((13日後))	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H23.7.29	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症	H23.7.29	却下	1
2号((7日後))	鉄欠乏性貧血、前立腺がん、便秘症	H23.7.29	却下	1
2号((12日後))	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
3号()	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	基底細胞癌	H23.7.29	却下	1
3号()	子宮頸癌	H23.7.29	却下	1
1号+2号(4.4(9日後))	左尿管癌、膀胱癌	H23.7.29	却下	1
1号(8.5)	右乳癌	H23.7.29	却下	1
1号(3.8)	左乳腺腫瘍	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
2号((12日後))	前立腺がん、食道がん	H23.7.29	却下	1
1号(5)	前立腺ガン	H23.7.29	却下	1
1号(7.5)	外毛根鞘癌	H23.7.29	却下	1
3号()	舌癌	H23.7.29	却下	1
4号()	乳癌	H23.7.29	却下	1
1号(4)	肝内胆管癌再発	H23.7.29	却下	1
3号()	左乳癌	H23.7.29	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
1号(4)	左乳がん	H23.7.29	却下	1
1号(5.4)	右乳癌	H23.7.29	却下	1
3号()	左乳がん	H23.7.29	却下	1
2号((10日後))	膀胱癌	H23.7.29	却下	1
2号((5日後))	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
1号(4.5)	乳癌	H23.7.29	却下	1
2号((7日後))	子宮体癌	H23.7.29	却下	1
1号(3.6)	右乳癌	H23.7.29	却下	1
3号()	左結膜悪性黒色腫	H23.7.29	却下	1
3号()	ファーター乳頭部癌	H23.7.29	却下	1
1号(5.8)	脳腫瘍	H23.7.29	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号()	悪性腫瘍前立腺癌	H23.7.29	却下	1
3号()	前立腺がん	H23.7.29	却下	1
1号(5)	右乳癌	H23.7.29	却下	1
2号((7日後))	前立腺がん	H23.7.29	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
2号((11日後))	前立腺がん	H23.7.29	却下	1
3号()	膀胱がん	H23.7.29	却下	1
1号(4.1)	前立腺癌	H23.7.29	却下	1
1号(3.3)	胃癌	H23.7.29	却下	2
2号((1日後))	大腸癌、右眼白内障、左眼白内障術後	H23.7.29	却下	1,2
1号(2.5)	甲状腺機能低下症、胃癌術後	H23.7.29	却下	1,2
1号(3.2)	大腸癌術後後遺症	H23.7.29	却下	2
1号(3.5)	大腸癌	H23.7.29	却下	2
1号+2号(4.0(1日後))	胃MALTリンパ腫	H23.7.29	却下	2
1号(1)	水晶体混濁による視機能障害	H23.7.29	却下	2
1号(1.3)	形質細胞腫	H23.7.29	却下	2
1号(0.7)	右腎細胞癌	H23.7.29	却下	2
1号(3.2)	直腸癌、胃癌	H23.7.29	却下	1,2
2号((2日後))	転移性肝ガン	H23.7.29	却下	1
1号(1.7)	放射線による甲状腺副甲状腺機能障害	H23.7.29	却下	1

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km,(入市時期))」として表記。

「新しい審査の方針」における積極認定の範囲に該当しない被爆距離等で認定されているものは、分科会において被爆状況等を総合的に勘案して判断されたもの。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの。

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの。

同一の処分に「1」と判断された疾病と「2」と判断された疾病がある場合には、「1,2」として記載。