



健診データの電子的標準様式が使用される場合

※ 法とは『高齢者の医療の確保に関する法律』




特定健診・特定保健指導データのファイルイメージ

1 特定健診データ



2 特定保健指導データ



特定健診データの電子的交換のためのファイル仕様(案)

1 特定健診情報の交換用基本情報ファイル(1送信あたり1ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大バイト | データ形式 | 記録内容 | 備考 |
|------------|---------|-----|-------|-------|---------------------------|-------|
| 特定健診の交換用情報 | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | 結果送付・返戻送付等の別を記録 | 別表1参照 |
| | 送付元機関 | 数字 | 10 | 可変 | 特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録 | 別表2参照 |
| | 送付先機関 | 数字 | 10 | 可変 | 特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録 | 別表2参照 |
| | 作成年月日 | 数字 | 8 | 固定 | ファイルの作成年月日(西暦)を記録 | |
| | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診「1」を記録 | 別表3参照 |
| | 総ファイル数 | 数字 | 6 | 可変 | 特定健診情報ファイルを作成した総ファイル数を記録 | |

2 特定健診情報ファイル(1健診結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大バイト | データ形式 | 解説 | 備考 |
|----------------|----------|--------|-------|-----------------|------------------------------|---|
| 受診情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診「1」を記録 | 別表3参照 |
| | 実施年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定健診の実施年月日(西暦)を記録 | |
| | 特定健診機関番号 | 数字 | 10 | 固定 | 特定健診機関番号を記録 | 別表2参照 |
| | 名称 | 漢字 | 40 | 可変 | 特定健診機関名称を記録 | |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定健診機関の郵便番号を記録 | NNN-NNNN |
| | 所在地 | 漢字 | 80 | 可変 | 特定健診機関の所在地を記録 | |
| | 電話番号 | 英数 | 15 | 可変 | 特定健診機関の電話番号を記録 | |
| | 整理用番号1 | 数字 | 16 | 固定 | | 保険者から国に送付する時のみ使用(検討中) |
| | 整理用番号2 | 数字 | 16 | 固定 | | |
| | 保険者番号 | 数字 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録 | |
| 受診者情報 | 被保険者証等記号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録 | レセ電算形式と同一 |
| | 被保険者証等番号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録 | レセ電算形式と同一 |
| | 氏名 | 全角カタカナ | 40 | 可変 | 特定健診の受診者氏名を記録 | |
| | 生年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録 | |
| | 男女区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診の受診者の性別を記録 | 別表4参照 |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者の郵便番号を記録 | NNN-NNNN |
| | 受診券整理番号 | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した受診券の整理番号を記録 | 別表5参照 |
| 受診券情報 | 有効期限 | 数字 | 8 | 固定 | 受診券の有効期限(年月日(西暦))を記録 | |
| | | | | | | |
| | 項目名 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定健診の項目名を記録 | 別途、検討中。なお、各項目情報以外に、基準値、基準値に基づく判定コード、検査手法、検査実施場所などの情報が付与される。 |
| | 項目コード | 数字 | 17 | 可変 | 特定健診の項目コード(JLAC10・17桁コード)を記録 | |
| | データ値 | 数字 | 10 | 可変 | 特定健診のデータ値を記録 | |
| 単位 | 漢字又は英数 | 10 | 可変 | 特定健診のデータ値の単位を記録 | | |
| | | | | | | |
| 任意追加項目結果情報(抜粋) | 項目名 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 任意追加項目の項目名を記録 | |
| | 項目コード | 数字 | 17 | 可変 | 特定健診の項目コード(JLAC10・17桁コード)を記録 | |
| | データ値 | 数字 | 10 | 可変 | 任意追加項目のデータ値を記録 | |
| | 単位 | 漢字又は英数 | 10 | 可変 | 任意追加項目のデータ値の単位を記録 | |
| | | | | | | |

3 決済情報ファイル

(1) 決済情報ファイル(1健診結果あたり1ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大バイト | データ形式 | 解説 | 備考 |
|-----------|--------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 受診情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診「1」を記録 | 別表3参照 |
| | 特定健診機関番号 | 数字 | 10 | 固定 | 特定健診機関番号を記録 | |
| | 保険者番号 | 数字 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録 | 特定健診情報と決済情報を紐付けするための情報 |
| | 被保険者証等記号 | 漢字 | 40 | 可変 | 特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録 | |
| | 被保険者証等番号 | 漢字 | 40 | 可変 | 特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録 | |
| | 氏名 | 全角カタカナ | 40 | 可変 | 特定健診の受診者氏名を記録 | |
| | 生年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録 | |
| | 男女区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診の受診者の性別を記録 | |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定健診の受診者の郵便番号を記録 | |
| | 受診券整理番号 | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した受診券の整理番号を記録 | |
| 有効期限 | 数字 | 9 | 固定 | 受診券の有効期限(年月日(西暦))を記録 | | |
| 受診券情報 | 窓口負担(基本的な健診) | 数字 | 1 | 固定 | 基本的な健診項目に係る窓口負担の種別を記録 | 別表6参照 |
| | | 数字 | 9 | 可変 | 基本的な健診項目に係る窓口負担種別に応じた負担額(率)を記録 | |
| | 窓口負担(詳細な健診) | 数字 | 1 | 固定 | 詳細な健診項目に係る窓口負担の種別を記録 | 別表6参照 |
| | | 数字 | 9 | 可変 | 詳細な健診項目に係る窓口負担種別に応じた負担額(率)を記録 | |
| | 窓口負担(その他) | 数字 | 1 | 固定 | その他の健診(人間ドック等)に係る窓口負担の種別を記録 | 別表6参照 |
| | 数字 | 9 | 可変 | その他の健診(人間ドック等)に係る窓口負担種別に応じた負担額(率)を記録 | | |
| 決済情報 | 単価(基本的な健診) | 数字 | 9 | 可変 | 基本的な健診項目の単価を記録 | |
| | 単価(詳細な健診) | 数字 | 17 | 固定 | 詳細な健診項目のコード(JLAC10・17桁コード)を記録 | 項目ごとに繰り返し記録 |
| | | 数字 | 9 | 可変 | 詳細な健診項目の単価を記録 | |
| | 単価(その他) | 数字 | 9 | 可変 | その他の健診(人間ドック等)の単価を記録 | |
| | 窓口支払金額 | 数字 | 9 | 可変 | 特定健診の受診者が窓口で支払った金額を記録 | |
| 費用金額 | 数字 | 9 | 可変 | 当該受診者に係る費用金額を記録 | | |
| 代行機関の処理結果 | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | データ種別を記録 | 別表1参照 |
| | 記録年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 記録年月日(西暦)を記録 | |
| | 返戻理由 | 数字 | 2 | 固定 | 代行機関による返戻理由コードを記録 | 別表7参照 |
| | | 漢字 | 200 | 可変 | 代行機関による返戻理由等(詳細)を記録 | 別表7参照 |
| 保険者の処理結果 | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | データ種別を記録 | 別表1参照 |
| | 記録年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 記録年月日(西暦)を記録 | |
| | 過誤返戻理由 | 数字 | 2 | 固定 | 保険者による過誤返戻理由コードを記録 | 別表8参照 |
| | 漢字 | 200 | 可変 | 保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録 | | |

(2) 特定健診機関等の集計情報ファイル(1送信あたり1ファイル)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大バイト | データ形式 | 記録内容 | 備考 |
|-----------|----------------|-----|-------|-------|-------------------------|-------|
| 集計情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定健診「1」を記録 | 別表3参照 |
| | 特定健診受診者の総数 | 数字 | 6 | 可変 | 特定健診受診者の総数を記録 | |
| | 特定健診の窓口支払の金額総計 | 数字 | 9 | 可変 | 特定健診受診者が窓口で支払った金額の集計を記録 | |
| | 費用の金額総計 | 数字 | 9 | 可変 | 特定健診に係る費用の金額の集計を記録 | |

※ 西暦は数字“YYYYMMDD”の形式で格納するが、入力時・出力時のみ被保険者証や受診券等の印字を鑑み“YYMMDD”の形式で対応することも考えられる。
 ※ 氏名は全角カタカナの形式で格納するが、受診券、被保険者証及びそれらのQRコードでは半角カタカナとなるため、入力時・出力時のみ半角カタカナで対応することも考えられる。
 ※ 各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XML標準形式に整形するために必要な情報項目が追加される予定である。
 ※ XML標準形式の詳細な技術的規格はhttp://tokuteikenshin.jp を参照のこと。

1 特定保健指導情報の交換用基本情報ファイル(1送信あたり1ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大 バイト | データ 形式 | 記録内容 | 備考 |
|--------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
| 特定保険指導の交換用情報 | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | 結果送付・返戻送付等の別を記録 | 別表1参照 |
| | 送付元機関 | 数字 | 10 | 可変 | 特定保健指導機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録 | 別表2参照 |
| | 送付先機関 | 数字 | 10 | 可変 | 特定保健指導機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録 | 別表2参照 |
| | 作成年月日 | 数字 | 8 | 固定 | ファイルの作成年月日(西暦)を記録 | |
| | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導「2」を記録 | 別表3参照 |
| | 総ファイル数 | 数字 | 6 | 可変 | 特定保健指導情報ファイルを作成した総ファイル数を記録 | |

2 特定保健指導情報ファイル(1保健指導結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大 バイト | データ 形式 | 解説 | 備考 | |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 特定保健指導受診情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導「2」を記録 | 別表3参照 | |
| | 実施年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定保健指導の実施年月日(西暦)を記録 | | |
| | 実施時点 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導の開始時・終了時等の別を記録 | | |
| 特定保健指導機関情報 | 特定保健指導機関番号 | 数字 | 10 | 固定 | 特定保健指導機関番号を記録 | 別表2参照 | |
| | 名称 | 漢字 | 40 | 可変 | 特定保健指導機関名称を記録 | | |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定保健指導機関の郵便番号を記録 | NNN-NNNN | |
| | 所在地 | 漢字 | 80 | 可変 | 特定保健指導機関の所在地を記録 | | |
| | 電話番号 | 英数 | 15 | 可変 | 特定保健指導機関の電話番号を記録 | | |
| 受診者情報 | 整理用番号1 | 数字 | 16 | 固定 | | 保険者から国に送付する時のみ使用(検討中) | |
| | 整理用番号2 | 数字 | 16 | 固定 | | | |
| | 保険者番号 | 数字 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録 | | |
| | 被保険者証等記号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者の被保険者証等記号を記録 | レセ電算形式と同一 | |
| | 被保険者証等番号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者の被保険者証等番号を記録 | レセ電算形式と同一 | |
| | 氏名 | 全角カタカナ | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者氏名を記録 | | |
| | 生年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者の生年月日(西暦)を記録 | | |
| | 男女区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導の受診者の性別を記録 | 別表4参照 | |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者の郵便番号を記録 | NNN-NNNN | |
| 利用券情報 | 利用券整理番号 | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した利用券の整理番号を記録。 | 別表5参照 | |
| | 特定健診受診券整理番号 | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した利用券の特定健診受診券整理番号を記録。 | 別表5参照 | |
| | 有効期限 | 数字 | 8 | 固定 | 利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録 | | |
| 保健指導結果情報(抜粋) | | | | | | } 別途検討中 | |
| | 保健指導レベル | 数字 | 1 | 固定 | 動機づけ支援又は積極的支援の別等を記録 | | 別表10参照 |
| | 支援形態 | 数字 | 1 | 固定 | 支援形態の別を記録 | | 別表11参照 |
| | 回数 | 数字 | 3 | 可変 | 支援回数を記録 | | |
| | ポイント | 数字 | 5 | 可変 | 支援ポイントを記録 | | |

3 決済情報ファイル

(1) 決済情報ファイル(1保健指導結果あたり1ファイル。)

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大 バイト | データ 形式 | 解説 | 備考 | |
|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 受診情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導「2」を記録 | 別表3参照 | |
| | 受診者情報 | 特定保健指導機関番号 | 数字 | 10 | 固定 | 特定保健指導機関番号を記録 | } 特定保健指導情報と 決済情報を紐付け するための情報 |
| | | 保険者番号 | 数字 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録 | |
| | | 被保険者証等記号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者の被保険者証等記号を記録 | |
| | | 被保険者証等番号 | 漢字又は英数 | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者の被保険者証等番号を記録 | |
| | | 氏名 | 全角カタカナ | 40 | 可変 | 特定保健指導の受診者氏名を記録 | |
| | | 生年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者の生年月日(西暦)を記録 | |
| | 男女区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導の受診者の性別を記録 | | |
| | 郵便番号 | 英数 | 8 | 固定 | 特定保健指導の受診者の郵便番号を記録 | | |
| | 利用券情報 | 利用券整理番号 | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した利用券の整理番号を記録。 | |
| 特定健診受診券整理番号 | | 数字 | 11 | 可変 | 保険者が記載した利用券の特定健診受診券整理番号を記録。 | | |
| 有効期限 | | 数字 | 8 | 固定 | 利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録 | | |
| 決済情報 | 窓口負担 | 数字 | 1 | 固定 | 窓口負担の種別を記録 | 別表6参照 | |
| | 窓口負担 | 数字 | 9 | 可変 | 窓口負担の種別に対応した負担額(率)を記録 | | |
| 決済情報 | 窓口支払金額 | 数字 | 9 | 可変 | 特定保健指導の受診者が窓口で支払った金額を記録 | | |
| 決済情報 | 費用金額 | 数字 | 9 | 可変 | 当該受診者に係る費用金額を記録 | | |
| 代行機関の処理結果 | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | データ種別を記録 | 別表1参照 | |
| | 記録年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 記録年月日(西暦)を記録 | | |
| | 返戻理由 | 数字 | 2 | 固定 | 代行機関による返戻理由コードを記録 | 別表7参照 | |
| 保険者の処理結果 | 種別 | 漢字 | 200 | 可変 | 代行機関による返戻理由等(詳細)を記録 | 別表7参照 | |
| | 種別 | 数字 | 1 | 固定 | データ種別を記録 | 別表1参照 | |
| | 記録年月日 | 数字 | 8 | 固定 | 記録年月日(西暦)を記録 | | |
| | 過誤返戻理由 | 数字 | 2 | 固定 | 保険者による過誤返戻理由コードを記録 | 別表8参照 | |
| | | 漢字 | 200 | 可変 | 保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録 | | |

(2) 特定保健指導機関等の集計情報ファイル

| ファイルの記録内容 | フィールド名称 | モード | 最大 バイト | データ 形式 | 記録内容 | 備考 |
|-----------|---------------------|-----|-----------|-----------|---------------------------|-------|
| 集計情報 | 実施区分 | 数字 | 1 | 固定 | 特定保健指導「2」を記録 | 別表3参照 |
| | 特定保健指導受診者の総数 | 数字 | 6 | 可変 | 特定保健指導受診者の総数を記録 | |
| | 特定保健指導受診者の窓口支払の金額総計 | 数字 | 9 | 可変 | 特定保健指導受診者が窓口で支払った金額の集計を記録 | |
| | 費用の金額総計 | 数字 | 9 | 可変 | 特定保健指導に係る費用の金額の集計を記録 | |

※ 西暦は数字“YYYYMMDD”の形式で格納するが、入力時・出力時のみ被保険者証や利用券等の印字を鑑み(数字“GYMMDD”の形式)で対応することも考えられる。
 ※ 氏名は全角カタカナの形式で格納するが、利用券、被保険者証及びそれらのQRコードでは半角カタカナとなるため、入力時・出力時のみ半角カタカナで対応することも考えられる
 ※ 各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XML標準形式に整形するために必要な情報項目が追加される予定である。
 ※ XML標準形式の詳細な技術的規格は<http://tokuteikenshin.jp> 上で公開される。

別表1 種別コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|-------|-----|------------------------|-------------|
| 種別コード | 1 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 | 請求 |
| | 2 | 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 | 返戻 |
| | 3 | 代行機関から保険者 | 請求 |
| | 4 | 保険者から代行機関 | 過誤請求 |
| | 5 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者 | 代行機関を介しない場合 |
| | 6 | 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関 | |
| | 7 | 保険者から保険者 | |
| | 8 | その他 | |
| | 9 | 保険者から国(支払基金) | 実施結果報告 |

別表2 特定健診機関等の番号

| コード名 | バイト数 | 内容 | 備考 |
|------------|------|---------------------|-----------------|
| 特定健診機関等の番号 | 10 | 特定健診機関番号・特定保健指導機関番号 | 番号の設定については、別紙参照 |
| | 8 | 代行機関番号 | |
| | 8 | 保険者番号 | |
| | 1 | 国(支払基金) | 1:国 2:支払基金 |
| | 未定 | その他 | |

別表3 実施区分コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|-----------|----|
| 実施区分コード | 1 | 特定健診情報 | |
| | 2 | 特定保健指導情報 | |
| | 3 | 国への実施結果報告 | |

別表4 男女区分コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|----|----|
| 男女区分コード | 1 | 男 | |
| | 2 | 女 | |

別表5 受診券・利用券整理番号設定ルール

年度番号「2桁」(西暦下2桁) + 種別「1桁」 + 個人番号「8桁」

| 種別番号 | 種別 | 備考 |
|------|----------------|----|
| 1 | 特定健康診査 | |
| 2 | 特定保健指導(動機づけ支援) | |
| 3 | 特定保健指導(積極的支援) | |

※ 発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。

※ 個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(発行場所が複数拠点の場合に、支所番号を先頭に付番する等。ただし、その場合でも連番での設定を遵守すること。)

別表6 窓口負担コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|--------------|------|
| 窓口負担コード | 1 | 受診者・利用者は負担なし | |
| | 2 | 受診者・利用者は定額負担 | 単位:円 |
| | 3 | 受診者・利用者は定率負担 | 単位:割 |
| | 4 | 保険者が定額負担 | 単位:円 |

別表7 代行機関の処理結果

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|--------------------|----------------|
| 返戻理由コード | 01 | データの記録形式不備 | |
| | 02 | データの記録もれ | |
| | 03 | 健診結果データ異常 | |
| | 04 | 契約対象外 | |
| | 05 | 受診券・利用券の整理番号不備 | |
| | 06 | 有効期限外 | |
| | 07 | 窓口負担金額不備 | |
| | 08 | 健診・指導機関からの取下げ依頼による | |
| | 09 | その他 | 具体的内容を返戻理由2に記録 |

別表8 過誤返戻理由コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|-----------|-----|--------------------|-----------------------|
| 過誤返戻理由コード | 01 | 被保険者証の記号・番号の誤り | |
| | 02 | 受診券・利用券の整理番号の誤り | |
| | 03 | 受診者・利用者氏名の誤り | |
| | 04 | 該当者なし | |
| | 05 | 保険者番号と記号の不一致 | |
| | 06 | 資格喪失後の受診 | 資格喪失日・証回収日を過誤返戻理由2に記録 |
| | 07 | 重複請求 | 複数回健診受診等を含む |
| | 08 | 健診・指導機関からの取下げ依頼による | |
| | 09 | その他 | 具体的内容を過誤返戻理由2に記録 |

別表9 保健指導実施時点コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|-------------|-----|------------------|----|
| 保健指導実施時点コード | 1 | 開始時 | |
| | 2 | 終了時 | |
| | 3 | 6ヵ月経過時(決済データ 要) | |
| | 4 | 6ヵ月経過時(決済データ 不要) | |

別表10 保健指導レベルコード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|------------|-----|--------|----|
| 保健指導レベルコード | 1 | 動機づけ支援 | |
| | 2 | 積極的支援 | |

別表11 支援形態コード

| コード名 | コード | 内容 | 備考 |
|---------|-----|----------|----|
| 支援形態コード | 1 | 個別支援 | |
| | 2 | グループ支援 | |
| | 3 | 電話A | |
| | 4 | 電話B | |
| | 5 | e-mail A | |
| | 6 | e-mail B | |

健診結果・質問票情報

| 番号 | 条件 ※1 | 項目コード ※5 | 項目名 | データ基準※2 | | | データタイプ | 単位 | データ値コメント | | 備考 |
|-----|----------|-------------------|---|---------|-----|-----|--------|-------------------|---|-------------|--|
| | | | | データ値 | 下限値 | 上限値 | | | 基準範囲外 ※3 | 検査の実施 ※4 | |
| 1 | ○ | | 身長 | | | | 数字 | cm | | | 小数点以下1桁 |
| 2 | ○ | | 体重 | | | | 数字 | kg | | | 小数点以下1桁 |
| 3 | ○ | | BMI | | | | 数字 | kg/m ² | | | 小数点以下1桁 |
| 4 | ○ | | 腹囲 | | | | 数字 | cm | | | 小数点以下1桁 |
| 5 | ○ | | 理学的検査(身体診察) (所見) | | | | コード | 漢字 | | | 1: 異常所見なし、2: 異常所見あり |
| 6 | ○ | | 血圧(収縮期) | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 7 | ○ | | 血圧(拡張期) | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 8 | ○ | 3F015000002327101 | 中性脂肪 | | | | 数字 | mg/dl | 1: 可視吸光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) | | |
| | | 3F015000002327201 | | | | | 数字 | mg/dl | 2: 紫外吸光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) | | |
| 9 | ○ | 3F070000002327101 | HDLコレステロール | | | | 数字 | mg/dl | 1: 可視吸光度法 (直接法・非沈殿法) | | |
| | | 3F070000002327201 | | | | | 数字 | mg/dl | 2: 紫外吸光度法 (直接法・非沈殿法) | | |
| 10 | ○ | 3F077000002327101 | LDLコレステロール | | | | 数字 | mg/dl | 1: 可視吸光度法 (直接法・非沈殿法) | | |
| | | 3F077000002327201 | | | | | 数字 | mg/dl | 2: 紫外吸光度法 (直接法・非沈殿法) | | |
| 11 | ○ | 3D010000002226101 | AST (GOT) | | | | 数字 | U/l | 1: 電位差法 (ブドウ糖酸化酵素電極法) | | |
| 12 | ○ | 3F077000002327101 | ALT (GPT) | | | | 数字 | U/l | 2: 可視吸光度法 (ブドウ糖酸化酵素法) | | |
| 13 | ○ | 3F077000002327201 | γ-GT (γ-GTP) | | | | 数字 | U/l | 3: 紫外吸光度法(ヘキサキナーゼ法、グルクキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法) | | |
| 14 | ● | 3D045000001906202 | 空腹時血糖 | | | | 数字 | mg/dl | 1: ラテックス凝集比濁法 (免疫学的方法) | | |
| | | 3D045000001920402 | | | | | 数字 | mg/dl | 2: HPLC (不安定分画除去HPLC法) | | |
| | | 3B035000002327201 | | | | | 数字 | mg/dl | 紫外吸光度法 (JSCC標準化対応法) | | 小数点以下1桁 |
| 15 | ● | 3B090000002327201 | HbA1c | | | | 数字 | % | 可視吸光度法 (IFCC/JSCC標準化対応法) | | 小数点以下1桁 |
| | | 3B045000002327101 | | | | | 数字 | % | 紫外吸光度法 (JSCC標準化対応法) | | 小数点以下1桁 |
| 16 | ○ | | 尿糖 | | | | コード | | 1: 試験紙法(機械読み取り) | | 1:-、2:±、3+: 4:++、5:+++ |
| | | | | | | | コード | | 2: 試験紙法(目視法) | | 1:-、2:±、3+: 4:++、5:+++ |
| 17 | ○ | | 尿蛋白 | | | | コード | | 1: 試験紙法(機械読み取り) | | 1:-、2:±、3+: 4:++、5:+++ |
| | | | | | | | コード | | 2: 試験紙法(目視法) | | 1:-、2:±、3+: 4:++、5:+++ |
| 18 | □ | | ヘマトクリット値 | | | | 数字 | % | 自動血球算定装置 | | 小数点以下1桁 |
| 19 | □ | | 血色素量[ヘモグロビン値] | | | | 数字 | g/dl | 自動血球算定装置 | | 小数点以下1桁 |
| 20 | □ | | 赤血球数 | | | | 数字 | 万/mm ³ | 自動血球算定装置 | | 小数点以下1桁 |
| 21 | □ | | 心電図 (所見) | | | | コード | 漢字 | | | 1: 異常所見なし、2: 異常所見あり |
| 22 | □ | | 眼底検査(キースワグナー分類) (シェイエ分類:H) (シェイエ分類:S) | | | | コード | | | | 1:0、2:1、3:IIa、4:IIb、5:III、6:IV |
| | | | | | | | コード | | | | 1:0、2:1、3:2、4:3、5:4 |
| | | | | | | | コード | | | | 1:0、2:1、3:2、4:3、5:4 |
| 23 | | | メタボリックシンドローム判定 | | | | コード | | | | 1: 基準該当、2: 予備該当、3: 非該当 |
| 24 | | | 医師の判断 | | | | 漢字 | | | | 1: 特定健診の結果を踏まえた医師の所見 2: 医師の判断に基づき選択的に実施する項目を実施した場合の理由 |
| 25 | | | 判断した医師の氏名 | | | | 漢字 | | | | |
| 26 | | | 保健指導レベル | | | | コード | | | | 1: 積極的支援、2: 動機づけ支援、3: なし |
| 101 | | | 服薬1(血圧) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 102 | | | 服薬2(血糖) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 103 | | | 服薬3(脂質) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 104 | | | 既往歴1(脳血管) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 105 | | | 既往歴2(心血管) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 106 | | | 既往歴3(腎不全・人工透析) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 107 | | | 貧血 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 108 | | | 喫煙 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 109 | | | 20歳からの体重変化 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 110 | | | 30分以上の運動習慣 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 111 | | | 歩行又は身体活動 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 112 | | | 歩行速度 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 113 | | | 1年間の体重変化 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 114 | | | 食べ方1(早食い等) | | | | コード | | | | 1: 速い、2: ふつう、3: 遅い |
| 115 | | | 食べ方2(就寝前) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 116 | | | 食べ方3(夜食/間食) | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 117 | | | 食習慣 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 118 | | | 飲酒 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 119 | | | 飲酒量 | | | | コード | | | | 1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど飲まない |
| 120 | | | 睡眠 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |
| 121 | | | 生活習慣の改善 | | | | コード | | | | 1: 意志なし、2: 意志あり(6か月以内)、3: 意志あり(近いうち)、 4: 取組済み(6ヶ月未満)、5: 取組済み(6ヶ月以上) |
| 122 | | | 保健指導の希望 | | | | コード | | | | 1: はい、2: いいえ |

(表の説明)

※1 条件: ○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、●…いずれかの項目の実施で可

※2 データ基準下限値、上限値: 使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。

※3 基準範囲外: 健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。

※4 検査の実施: 健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

※5 検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、JLAC10コードを用いる(検査方法については、それぞれの検査項目毎に90%以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した)。

保健指導情報

| 番号 | 条件 | 項目コード | 項目名 | データ基準値※1 | | | データタイプ | 単位 | 基準範囲外※3 | 検査の実施※4 | 備考 |
|------|----|-------|-----------------------|----------|-----|-----|--------|------|---------|---------|---|
| | | | | データ値 | 下限値 | 上限値 | | | | | |
| 1001 | | | 支援レベル | | | | コード | | | | 1:積極的支援、2:動機づけ支援(健診結果に基づき階層化された区分) |
| 1002 | | | 行動変容ステージ | | | | コード | | | | 1:意志なし、2:意志あり(6か月以内)、3:意志あり(近いうち)、4:取組済み(6ヶ月未満)、5:取組済み(6ヶ月以上) |
| 1003 | | | 保健指導コース名 | | | | 漢字 | | | | |
| 1004 | | | 初回面接の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1005 | | | 初回面接による支援の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援、2:グループ支援 |
| 1006 | | | 初回面接の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1007 | | | 初回面接の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1008 | | | 継続的支援予定期間 | | | | 数字 | 週 | | | |
| 1009 | | | 目標腹囲 | | | | 数字 | cm | | | |
| 1010 | | | 目標体重 | | | | 数字 | kg | | | |
| 1011 | | | 目標収縮期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1012 | | | 目標拡張期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1013 | | | 一日の削減目標エネルギー量 | | | | 数字 | kcal | | | |
| 1014 | | | 一日の運動による目標エネルギー量 | | | | 数字 | kcal | | | |
| 1015 | | | 一日の食事による目標エネルギー量 | | | | 数字 | kcal | | | |
| 1016 | | | 中間評価の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1017 | | | 中間評価の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援A、2:グループ支援、3:電話A、4:e-mailA |
| 1018 | | | 中間評価の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1019 | | | 中間評価の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1020 | | | 中間評価の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1021 | | | 中間評価時の腹囲 | | | | 数字 | cm | | | |
| 1022 | | | 中間評価時の体重 | | | | 数字 | kg | | | |
| 1023 | | | 中間評価時の収縮期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1024 | | | 中間評価時の拡張期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1025 | | | 中間評価時の生活習慣の改善(栄養・食生活) | | | | コード | | | | 0:変化なし、1:改善、2:悪化 |
| 1026 | | | 中間評価時の生活習慣の改善(身体活動) | | | | コード | | | | 0:変化なし、1:改善、2:悪化 |
| 1027 | | | 中間評価時の生活習慣の改善(喫煙) | | | | コード | | | | 1:禁煙継続、2:非継続、3:非喫煙、4:禁煙の意志なし |
| 1028 | | | 支援A①の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1029 | | | 支援A①の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援A、2:グループ支援、3:電話A、4:e-mailA |
| 1030 | | | 支援A①の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1031 | | | 支援A①の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1032 | | | 支援A①の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1033 | | | 支援A②の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1034 | | | 支援A②の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援A、2:グループ支援、3:電話A、4:e-mailA |
| 1035 | | | 支援A②の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1036 | | | 支援A②の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1037 | | | 支援A②の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1038 | | | 支援B①の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1039 | | | 支援B①の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援B、2:電話B、3:e-mailB |
| 1040 | | | 支援B①の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1041 | | | 支援B①の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1042 | | | 支援B①の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1043 | | | 支援B②の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1044 | | | 支援B②の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援B、2:電話B、3:e-mailB |
| 1045 | | | 支援B②の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1046 | | | 支援B②の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1047 | | | 支援B②の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1048 | | | 支援B③の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1049 | | | 支援B③の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援B、2:電話B、3:e-mailB |
| 1050 | | | 支援B③の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1051 | | | 支援B③の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1052 | | | 支援B③の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |

| 番号 | 条件 | 項目コード | 項目名 | データ値 | データ基準値※1 | | データタイプ | 単位 | 基準範囲外※3 | 検査の実施※4 | 備考 |
|------|----|-------|---------------------------------|------|----------|-----|--------|------|---------|---------|-------------------------------|
| | | | | | 下限値 | 上限値 | | | | | |
| 1053 | | | 支援B④の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1054 | | | 支援B④の支援形態 | | | | コード | | | | 1:個別支援B、2:電話B、3:e-mailB |
| 1055 | | | 支援B④の実施時間 | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1056 | | | 支援B④の実施ポイント | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1057 | | | 支援B④の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1058 | | | 6か月後の評価の実施日付 | | | | 年月日 | | | | |
| 1059 | | | 6か月後の評価の支援形態又は確認方法 | | | | コード | | | | 1:個別支援、2:グループ支援、3:電話、4:e-mail |
| 1060 | | | 6か月後の評価の実施者 | | | | コード | | | | 1:医師、2:保健師、3:管理栄養士、4:その他 |
| 1061 | | | 6か月後の評価ができない場合の確認回数 | | | | 数字 | 回 | | | 確認方法に基づき、評価実施者が行った確認の回数 |
| 1062 | | | 6か月後の評価時の腹囲 | | | | 数字 | cm | | | |
| 1063 | | | 6か月後の評価時の体重 | | | | 数字 | kg | | | |
| 1064 | | | 6か月後の評価時の収縮期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1065 | | | 6か月後の評価時の拡張期血圧 | | | | 数字 | mmHg | | | |
| 1066 | | | 6か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(栄養・食生活) | | | | コード | | | | 0:変化なし、1:改善、2:悪化 |
| 1067 | | | 6か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(身体活動) | | | | コード | | | | 0:変化なし、1:改善、2:悪化 |
| 1068 | | | 6か月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙) | | | | コード | | | | 1:禁煙継続、2:非継続、3:非喫煙、4:禁煙の意志なし |
| 1069 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1070 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1071 | | | 計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1072 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1073 | | | 計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1074 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(電話Aによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1075 | | | 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話Aによる支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1076 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(e-mailAによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1077 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(電話Bによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1078 | | | 計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話Bによる支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1079 | | | 計画上の継続的な支援の実施回数(e-mailBによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1080 | | | 計画上の継続的な支援によるポイント(支援A) | | | | 数字 | | | | |
| 1081 | | | 計画上の継続的な支援によるポイント(支援B) | | | | 数字 | | | | |
| 1082 | | | 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1083 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数 | | | | 数字 | 回 | | | 自動計算 |
| 1084 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(個別支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1085 | | | 実施上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1086 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(グループ支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1087 | | | 実施上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1088 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(電話Aによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1089 | | | 実施上の継続的な支援の合計実施時間(電話Aによる支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1090 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(e-mailAによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1091 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(電話Bによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1092 | | | 実施上の継続的な支援の合計実施時間(電話Bによる支援) | | | | 数字 | 分 | | | |
| 1093 | | | 実施上の継続的な支援の実施回数(e-mailBによる支援) | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1094 | | | 継続的な支援によるポイント(支援A) | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1095 | | | 継続的な支援によるポイント(支援B) | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1096 | | | 継続的な支援によるポイント(合計) | | | | 数字 | | | | 自動計算 |
| 1097 | | | 禁煙指導の実施回数 | | | | 数字 | 回 | | | |
| 1098 | | | 委託事業社保健指導機関番号(1) | | | | 数字 | | | | |
| 1099 | | | 委託事業社名(1) | | | | 漢字 | | | | |
| 1100 | | | 主対応内容(1) | | | | コード | | | | 1:個別支援、2:グループ支援、3:電話、4:e-mail |
| 1101 | | | 委託事業社保健指導機関番号(2) | | | | 数字 | | | | |
| 1102 | | | 委託事業社名(2) | | | | 漢字 | | | | |
| 1103 | | | 主対応内容(2) | | | | コード | | | | 1:個別支援、2:グループ支援、3:電話、4:e-mail |

(表の説明)

※2 データ基準下限値、上限値:使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。

※3 基準範囲外:データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。

※4 検査の実施:データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

※5 検査項目コードについては、固有のコードを別途定める。

データ範囲のチェック

| 番号 | 項目名 | データタイプ | 入力最小値 | 入力最大値 | 少数点以下の桁数 | 単位 | 基準範囲外 ※1 | 検査の実施 ※2 | 備考 |
|------|---------------|--------|-------|-------|----------|-------------------|-------------|-------------|----|
| 1 | 身長 | 数字 | 100.0 | 250.0 | 1 | cm | | | |
| 2 | 体重 | 数字 | 20.0 | 250.0 | 1 | kg | | | |
| 3 | BMI | 数字 | 10.0 | 100.0 | 1 | kg/m ² | | | |
| 4 | 腹囲 | 数字 | 40.0 | 250.0 | 1 | cm | | | |
| 6 | 血圧(収縮期) | 数字 | 60 | 300 | 0 | mmHg | | | |
| 7 | 血圧(拡張期) | 数字 | 30 | 150 | 0 | mmHg | | | |
| 8 | 中性脂肪 | 数字 | 10 | 2000 | 0 | mg/dl | | | |
| 9 | HDLコレステロール | 数字 | 10 | 500 | 0 | mg/dl | | | |
| 10 | LDLコレステロール | 数字 | 20 | 1000 | 0 | mg/dl | | | |
| 11 | AST(GOT) | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 12 | ALT(GPT) | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 13 | γ-GT(γ-GTP) | 数字 | 0 | 1000 | 0 | IU/l 37℃ | | | |
| 14 | 空腹時血糖 | 数字 | 20 | 600 | 0 | mg/dl | | | |
| 15 | HbA1c | 数字 | 3.0 | 20.0 | 1 | % | | | |
| 18 | ヘマトクリット値 | 数字 | 0.0 | 100.0 | 1 | % | | | |
| 19 | 血色素量[ヘモグロビン値] | 数字 | 0.0 | 30.0 | 1 | g/dl | | | |
| 20 | 赤血球数 | 数字 | 0 | 1000 | 0 | 万/mm ³ | | | |
| 1002 | 実施度(コンプライアンス) | 数字 | 0 | 100 | 0 | % | | | |
| 1003 | 効果1(腹囲) | 数字 | | | 1 | cm | | | |
| 1004 | 効果2(体重) | 数字 | | | 1 | kg | | | |

(表の説明)

※1 基準範囲外: 健診データが入力最小値以下の場合は「L」、入力最大値以上の場合は「H」を入力する。

※2 検査の実施: 健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。

健診データ電子的フォーマットのサンプル(抜粋イメージ)

※全体の形式はXML形式に準拠している。

※このエレメント名(タグ名)など構造は、HL7CDAR2L3規格に準拠している。

※本資料はイメージであり、詳細はXMLスキーマという電子的フォーマット定義文書により規格が規定され、技術説明書により解説される。詳細は <http://tokuteikenshin.jp> で公開する。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 Kenshin.xsd">
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040" />
  <templateId extension="010" root="1.2.392.200119.6.1009" />
  <id root="1.2.392.200119.6.101.10000000" />
  <code code="01" displayName="特定健診(メタボリックシンドローム)" />
  <title>特定健診データ標準報告書</title>
  <effectiveTime value="20060727" />
  <confidentialityCode code="N" />
- <recordTarget>
  - <patientRole>
    <id extension="12345678061234567890001"
      root="1.2.392.200119.6.201" assigningAuthorityName="受診票番号" />
    <id extension="1232123" root="1.2.392.200119.6.202"
      assigningAuthorityName="保険者記号" />
    <id extension="112233" root="1.2.392.200119.6.203"
      assigningAuthorityName="保険者番号" />
    <id extension="12345678" root="1.2.392.200119.6.101"
      assigningAuthorityName="被保険者番号" />
  - <addr>
    <postalCode>113-8655</postalCode>
  </addr>
  - <patient>
    - <name>
      <family>ジュシンシャセイ</family>
      <given>ナマエ</given>
    </name>
    <administrativeGenderCode code="M" />
    <birthTime value="19320924" />
  </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
- <!-- Author:文書作成者(健診機関等情報) -->
- <author>
  <time value="20060727" />
  - <assignedAuthor>
    <id nullFlavor="NI" />
    - <representedOrganization>
      <id extension="1234567890123456" root="1.2.392.200119.6.102" />
      <name>健診機関名称</name>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
- <dataEnterer>
  - <!-- 入力日(西暦) -->
  <time value="20060826" />
  - <assignedEntity>
    <id nullFlavor="NI" />
```

```

- <representedOrganization>
  <id nullFlavor="NI" />
  <name>入力業者名</name>
</representedOrganization>
</assignedEntity>
</dataEnterer>
- <!-- データ送付元情報：元のデータの管理者-->
- <custodian>
  - <assignedCustodian>
    - <representedCustodianOrganization>
      <id extension="1234567890123456" root="1.2.392.200119.6.102" />
      <name>機関名称</name>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

```

=== 途中部分省略 ===

=== 検査結果本体(叙述形式部分)の抜粋 ===

```

- <component>
  - <component>
    - <section>
      <code code="01010" displayName="検査結果セクション" />
      <title>検査結果セクション</title>
    - <text>
      - <list>
        <item>身長 176.6 cm</item>
        <item>体重 77.5 kg</item>
        <item>BMI 25.5 kg/m2</item>
        <item>腹囲 85cm</item>
        <item>理学的検査(身体診察) 特になし</item>
        <item>血圧(収縮期) 90mmHg</item>
        <item>血圧(拡張期) 130 mmHg</item>
        <item>中性脂肪 100 mg/dl</item>
        <item>HDL コレステロール 50 mg/dl</item>
        <item>LDL コレステロール 80 mg/dl</item>
        <item>AST(GOT) 15 IU/L(37C)</item>
        <item>ALT(GPT) 12 IU/L(37C)</item>
        <item>γ-GTP 30 IU/L(37C)</item>
        <item>空腹時血糖 90 mg/dl</item>
        <item>HbA1c 5.0 %</item>
        <item>血清尿酸 4.0 mg/dl</item>
        <item>血清クレアチニン 1.0 mg/dl</item>
        <item>ヘマトクリット値 48.0 %</item>
        <item>血色素(ヘモグロビン) 15.0 g/dl</item>
        <item>赤血球数 500 万/mm3</item>
        <item>尿糖 マイナス</item>
        <item>尿蛋白 マイナス</item>
        <item>尿潜血 マイナス</item>
        <item>心電図 所見なし</item>
        <item>眼底検査 所見なし</item>
      </list>
    </text>
  - <author>
    <time value="20060727" />
    - <assignedAuthor>
      <id nullFlavor="NI" />
      - <representedOrganization>
        <id extension="1234567890123456"
          root="1.2.392.200119.6.102" />

```