補記 地域差の三要素/新三要素別寄与度について

- 都道府県別の地域差分析では、1人当たり医療費を受診率(1人当たり件数)、1件当たり 日数、1日当たり医療費の三要素の積に分解し、三要素別寄与度の算出(地域差指数の全国 平均との差の分解)を行っている。
- この三要素別寄与度の算出に用いた計算式は以下のとおりである。

※ 以下、小文字は都道府県別、大文字は全国平均とする。

 p_i , P_i : 年齢階級 iの加入者数

 a_i , A_i : 年齢階級 iの1人当たり医療費

 a_{ij} , A_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の1人当たり医療費

 x_{ij} , X_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の受診率

 y_{ij} , Y_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の 1 件当たり日数 z_{ii} , Z_{ii} :年齢階級 i 、診療種別 j の 1 日当たり医療費

とする。

1人当たり医療費と三要素の関係(診療種別に、1人当たり医療費二受診率×1件当たり日数×1日当たり医療費)は、

$$a_i = \sum_i a_{ij}$$
, $a_{ij} = x_{ij} \times y_{ij} \times z_{ij}$, $A_i = \sum_i A_{ij}$, $A_{ij} = X_{ij} \times Y_{ij} \times Z_{ij}$

と表される。このとき、

地域差指数
$$-1 = \frac{\sum_{i} P_{i} \cdot a_{i}}{\sum_{i} P_{i} \cdot A_{i}} - 1 = \frac{\sum_{i} P_{i} (a_{i} - A_{i})}{\sum_{i} P_{i} \cdot A_{i}}$$

であるが、上式の分子を以下のように三要素に分解して寄与度を算出している。

(注)
$$\log\left(\frac{x_{ij}}{X_{ij}}\right) + \log\left(\frac{y_{ij}}{Y_{ij}}\right) + \log\left(\frac{z_{ij}}{Z_{ij}}\right) = \log\left(\frac{a_{ij}}{A_{ij}}\right)$$
 である。

(次頁に続く)

また、入院について、

 x_{ij} , X_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の推計新規入院発生率 y_{ij} , Y_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の推計平均在院日数 z_{ij} , Z_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の1日当たり医療費

として、同様の計算をすることで、新三要素別の寄与度を算出している。なお、推計新規入 院発生率、推計平均在院日数は次のように定義される。

(推計平均在院日数)

さらに、入院外及び歯科について、

 x_{ij} , X_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の推計新規通院発生率(1人当たり初診件数)

 y_{ij} , Y_{ij} :年齢階級 i 、診療種別 j の推計平均通院日数 z_{ii} , Z_{ii} :年齢階級 i 、診療種別 j の1日当たり医療費

として、同様の計算をすることで、新三要素別の寄与度を算出している。なお、推計新規通 院発生率、推計平均通院日数は次のように定義される。

(推計新規通院発生率) = <u>(初診件数)</u> (加入者数)

(推計平均通院日数) = (入院外又は歯科の受診延日数) (初診件数)

<本式の考え方について>

- 今回用いた式(以下「本式」という。)は、年齢階級別診療種別医療費の全国平均からのかい離を $\log(x_{ij} \mid X_{ij})$: $\log(y_{ij} \mid Y_{ij})$: $\log(z_{ij} \mid Z_{ij})$ の比で按分して三要素に分解するという考えに基づいている。
- 都道府県の x_{ij} , y_{ij} , z_{ij} が全国平均 X_{ij} , Y_{ij} , Z_{ij} に近いときは、

$$\log\left(\frac{x_{ij}}{X_{ij}}\right) = \left(\frac{x_{ij}}{X_{ij}}\right) - 1, \quad \log\left(\frac{y_{ij}}{Y_{ij}}\right) = \left(\frac{y_{ij}}{Y_{ij}}\right) - 1, \quad \log\left(\frac{z_{ij}}{Z_{ij}}\right) = \left(\frac{z_{ij}}{Z_{ij}}\right) - 1$$

となるため、本式は、概ね各要素の全国平均とのかい離率の比で按分したものと考えることができる。

【参考】 $\log(x_{ij} / X_{ij})$: $\log(y_{ij} / Y_{ij})$: $\log(z_{ij} / Z_{ij})$ の比で按分した場合と 各要素の全国平均とのかい離率の比で按分した場合の違いについて

$$p = \frac{x_{ij}}{X_{ij}}, \quad q = \frac{y_{ij}}{Y_{ij}}, \quad r = \frac{z_{ij}}{Z_{ij}}, \quad V = P_i(a_{ij} - A_{ij})$$

とする。 V における1人当たり日数(=受診率×1件当たり日数)の寄与度を二通りの方法で計算すると、次の違いがある。

- (A) 各要素の全国平均とのかい離率との比で按分する場合
 - ①1人当たり日数と1日当たり医療費の二要素に分解した場合の 1人当たり日数の寄与度:

$$V \times \frac{pq - 1}{(pq - 1) + (r - 1)}$$

②受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費の三要素に分解した場合の 受診率と1件当たり日数の寄与度の和:

$$V \times \frac{(p-1) + (q-1)}{(p-1) + (q-1) + (r-1)}$$

⇒ ①と②が等しくならない。

(B) 本式を用いる場合

①1人当たり日数と1日当たり医療費の二要素に分解した場合の 1人当たり日数の寄与度:

$$V \times \frac{\log p \, q}{\log p q + \log r}$$

②受診率、1件当たり日数、1日当たり医療費の三要素に分解した場合の 受診率と1件当たり日数の寄与度の和:

$$V \times \frac{\log p + \log q}{\log p + \log q + \log r}$$

 $\Rightarrow \log pq = \log p + \log q$ より、①と②は等しくなる。

以上により、(B)は(A)をより整合的に改善した式と考えられる。