

平成25年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年6月27日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	発作性心房細動(脳梗塞の予防目的)、心房細動(脳塞栓症の予防目的)、前立腺癌、骨転移に対する治療、腰痛症、膝の痛み(不詳)	ワーファリン錠1mg	硬膜下血腫(疾病) 硬膜下血腫及びそれに続発したDICによる死亡(死亡)		支給
2	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎(疾病) 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害(障害)		支給
3	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	セフィックス錠100、ヘパセラ錠10	ミオパチー(疾病) ミオパチーによる両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	てんかん、急性扁桃炎、口内炎、溶連菌感染症	ラミクタール錠25mg、セレニカR顆粒40%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	てんかん	エクセگران錠100mg、ラミクタール錠25mg、セレニカR顆粒40%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
6	骨粗鬆症	ビビアント錠20mg	脳静脈血栓症		支給
7	三叉神経痛、アレルギー性鼻炎、高血圧症、狭心症、前立腺肥大症など	テケレトール錠200mg	多発性固定薬疹		支給
8	不妊症、排卵障害、多のう胞性卵巣症候群	クロミット錠50mg、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	けいれん	フェノバル錠30mg、ワコビタール坐剤100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
10	不妊症	①ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位 ②カハサル錠0.25mg	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS) ②薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	幻覚、聴覚過敏、情動の不安定	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
12 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)及びそれによる転倒後の右大腿骨骨折		支給
13	発熱、甲状腺機能亢進症、皮膚疼痛	メルカゾール錠5mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
14	悪性神経膠腫	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
15	下唇部末梢神経障害 (知覚鈍麻、知覚過敏)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	気分障害、発熱、細菌感染	①レキシン錠100mg、イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、ジエノナック錠200mg、カロナール錠200、カロナール錠300 ②カロナール錠200、カロナール錠300	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
17	肥大型心筋症に伴う心室性不整脈、末期腎不全(糖尿病性腎症)、糖尿病、高血圧症、不眠症	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した消化管出血による死亡(死亡)		支給
18	眼圧上昇	タミアモックス錠250mg	代謝性アシドーシス		支給
19	症候性てんかん、尿路感染症、気管支炎	①アレビアチン注250mg、フェニトイン散10%「協和医療」、ユシオン-S静注用1.5g、ゾシン静注用4.5 ②カルバマセピン細粒50%「アメル」、ムコトロン錠250mg、ムコプリン錠15mg、クラリシッド錠200mg	①汎発型薬疹(1回目入院:平成24年4月2日から4月22日まで) ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(2回目入院:平成24年5月8日から6月1日まで)		支給
20	てんかん(若年ミオクロースてんかん)、胃腸炎、片頭痛	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
21	脳腫瘍、関節リウマチ、胃炎、肺炎、蕁麻疹、慢性咽喉頭炎	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
22	高尿酸血症	アロシトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した肺炎、縦隔炎による死亡(死亡)		支給
23	気分変調症、うつ状態	ラミクタール錠25mg、パキシル錠10mg、パキシル錠20mg、ナロンエース、新カンボエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
24	躁うつ病、急性腎盂腎炎	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
25	2型糖尿病	メット錠250mg	乳酸アシトシス		支給
26	失調性感情障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	汎発型薬疹		支給
27	急性上気道炎、てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
28	狭心症	イマジニール350注100mL	多発性固定薬疹		支給
29	末梢性顔面神経麻痺	タケプロンOD錠30、ハルトレックス錠500	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
30	不安定狭心症、高血圧症、逆流性食道炎、高脂血症	①ハイアスピリン錠100mg ②クレストール錠2.5mg、タケプロンOD錠15、パナルジン錠100mg	①蕁麻疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
31	右下肢閉塞性動脈硬化症	マグネヒスト	腎性全身性線維症(疾病) 腎性全身性線維症による上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
32	広汎性発達障害、うつ病	パキシル錠10mg、セロクエル200mg錠、リスパダール内用液1mg/mL	悪性症候群		支給
33	頭痛、脳波でのてんかん波あり	テパケンR錠200、ラミクタール錠25mg、セレニカR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
34	高血圧、前立腺肥大症、高尿酸血症、便秘、不眠、歯周炎、化膿性関節炎	①セフゾンカプセル100mg ②ホスミンS静注用2g	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
35	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	抑うつ状態		支給
36	双極性障害、筋緊張	エビリファイ錠6mg、テパース錠0.5mg	高CK血症		支給
37	うつ病、双極性障害の疑い	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
38	原発性不妊症	①フォリスチム注150、フォリスチム注75、ゴナトロピン注用5000単位 ②フォルモンP注150、フォリスチム注150、ゴナトロピン注用5000単位	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回目) ②卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		支給
39	統合失調症	リスパダール錠1mg	アカシミア		支給
40	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
41 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	知覚異常		支給
42	骨粗鬆症	エテイドールカプセル0.5μg	高カルシウム血症		支給
43	便秘、狭心症予防、認知症	グラマリール錠25mg、ロナセン錠2mg、アリセプトD錠5mg	悪性症候群		支給
44	胃癌術後、敗血症、低アルブミン血症による浮腫	メチロン注25%、ヒペランリナトリウム注射用1g「日医工」、ホルタレンサホ25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
45	外発性脳梗塞、 neuralgic amyotrophy、 出血性内痔核、急性咽 喉頭炎、両肩関節炎、 気管支炎	テグレトール錠200mg、アーツエ 錠30mg、セルベックスカプセル 50mg、ヘモナーゼ配合錠、セレ コックス錠100mg、ビーエイ配合 錠、フロモックス錠100mg、キフ レス錠10mg、タリオン錠10mg、 トランサミンカプセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	腰部脊柱管狭窄症に よる腰痛、下肢痛	リリカカプセル75mg	ミオクローヌ		支給
47 (予防)		「ヒケンHA」	注射部位の局所反応(腫脹、 紅斑)、好酸球性筋膜炎		支給
48	上腹部痛、便秘症、感 冒	PL配合顆粒、カスター錠20 mg、コルトリン錠12.5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)		支給
49	糖尿病性末梢神経障 害	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症 候群(SIADH)		支給
50	慢性胃炎(H.P感染)	クラリスロマイシン錠200mg「日 医工」、サワシリンカプセル250、 パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	急性副鼻腔炎	ムコダイン錠500mg、塩化リゾ チーム錠90mg「トーワ」、カンファタ ニン錠60mg、ジェニナック錠 200mg	多形紅斑型薬疹		支給
52	気管支炎	リチーム錠30mg、ロキスリット錠 150、クレンブテロール塩酸塩錠 10μg「タイヨー」	蕁麻疹型薬疹		支給
53	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 HCGモチダ筋注用5千単位	卵巢過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
54	急性肺炎	ジェニナック錠200mg、ムコダイン 錠500mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
55 (予防)		ニューモバックスNP	注射部位の腫脹、発熱		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	(予防)、前立腺肥大症、過活動膀胱による頻尿	ステープラOD錠0.1mg、「ヒケンHA」	蕁麻疹型薬疹		支給
57	咽頭炎	①コカル錠200mg、トミロン錠50 ②コカル錠200mg、トミロン錠50、ペリアクチン錠4mg	①間質性腎炎 ②白血球減少症、血小板減少症		支給
58	症候性てんかん	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	高血圧症、高コレステロール血症、不眠症、神経症、嘔気、嘔気・下痢(感冒性胃腸炎)	カデュエット配合錠4番	蕁麻疹型薬疹		支給
60	乳児喘息	テオトールライシロップ20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
61	双極性障害	ラミクトール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	発作性心房細動、高血圧症、慢性閉塞性肺疾患、高尿酸血症	プラザキサカプセル110mg	多発性固定薬疹		支給
63	急性気管支炎・咽頭炎、(かぜのひきはじめ)	クラビット錠250mg、コルトリン錠12.5mg、リン酸コチン散1%「メタル」	多形紅斑型薬疹		支給
64	高コレステロール血症	クレストール錠2.5mg	高CK血症		支給
65	三叉神経痛	レキシン錠100mg、レキシン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	急性上気道炎	①アセトアミノフェン錠200「タツミ」、ピロエ配合錠、リチム錠90mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」 ②アセトアミノフェン錠200「タツミ」、ピロエ配合錠、リチム錠90mg	①汎発型薬疹 ②薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	急性気管支炎、急性咽頭炎、薬疹	アセトアミノフェン細粒20%「タツミ」、ハプロンS錠、ハフアリンA、サワテン錠250mg、フルフェン錠100、レボフロキサシン錠100mg「ZE」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
68	(予防)	「ビケンHA」	アレルギー性紫斑病		支給
69	高脂血症	ヘサテートSR錠200、ヘサトールSR錠200mg	横紋筋融解症		支給
70	インフルエンザ	タミフルカプセル75、ムコダイン錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
71	ヒロリ菌感染にともなう十二指腸潰瘍	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ランソラールカプセル30	多形紅斑型薬疹		支給
72	急性気管支炎、咽頭炎、アレルギー性鼻炎	ジスロマック錠250mg、ハセトシカプセル250、ピリナジン末、塩化リゾチーム顆粒30%「トーフ」、ホクナリンテープ2mg、コデインリン酸塩散1%「第一三共」、ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	汎発型薬疹		支給
73	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	注射部位の腫脹		支給
74	月経困難症、子宮内膜症	ヤース配合錠	脳梗塞		支給
75	咽頭炎、上気道炎、気管支炎、脂質異常症	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」、PL配合顆粒、シングルア錠10mg、ジエニナック錠200mg、ジスロマック錠250mg、ヘサトールSR錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	急性気管支炎、急性上気道炎	クラビット錠500mg、ピーエイ配合錠	横紋筋融解症		支給
77	てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
78	双極性感情障害(中等度のうつ病エピソード)	①ラミクタール錠25mg ②ラミクタール錠25mg、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg、セロエル25mg錠、ファモチジンD錠10mg「EMEC」、レンドルミンD錠0.25mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
79	双極性障害	ラミクタール錠25mg、テパケンR錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	うつ病(双極性障害II型)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
81	高脂血症、糖尿病、義歯	エクタ錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
82	内頸動脈狭窄症に対する頸動脈血栓内膜剥離術施行後の痙攣予防	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	うつ病、躁うつ病	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡(死亡)		支給
85	ヒロリ菌除去	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケプロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
86	脂質異常症	クレストール錠2.5mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
87	急性咽頭炎	カロナル錠200、ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)、マイアクトMS錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
88	気管支炎、口内炎、急性上気道炎(咽頭炎)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
89	風邪の症状のため	新ジキナ糖衣錠DX、新ジキナ顆粒	多形紅斑型薬疹		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	(予防)	フルビックHA	ネフローゼ症候群		支給
91	急性咽喉頭炎、副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg、ノイチーム錠90mg、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
92	非定型精神病	リスパダールOD錠1mg、リスパダール細粒1%	遅発性ジストニア		支給
93	高尿酸血症、発熱、排尿障害、頻尿、便秘	アロシール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	SLE(血小板減少症を伴う)	プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障		支給
95	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテーパー、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
96	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
97	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
98	統合失調症、躁うつ病、慢性膀胱炎、糖尿病、不眠症、便秘症、錐体外路症状、ビタミン欠乏症	リーマス錠200、トレトミン錠25mg、ロヒプノール錠1、ルーラン錠8mg	悪性症候群		支給
99	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
100	細菌性髄膜炎、てんかん発作、高熱、貧血、高血圧	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
101	急性肺炎、肺膿瘍	ケフレックスカプセル、セフォタックス注射用、ミノマイシン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		障害 1級 永久

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	脳動脈造影検査	アンギオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 1年毎
103	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラルカ プセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
104	幻覚妄想状態	ハロステン錠1mg、コントミン糖衣 錠25mg、ヒルナミン錠25mg	遅発性ジスキネシア		障害 2級 3年毎
105	両側肺結核症	エプトル250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力 障害(障害)		障害 1級 3年毎
106	真性てんかん、脳性麻痺による体幹機能障害	アレピアチン錠	投薬が関連した小脳萎縮に よる歩行障害		障害 1級 3年毎
107	狭心症	イオロン350	アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した低酸素脳症		障害 1級 5年毎
108	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用テカドロン液、フル オロメロン0.02「テカ」、プレド ニゾロン錠	ステロイド緑内障(疾病) ステロイド緑内障による視野障 害(障害)		障害 2級 1年毎
109	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ヘンタジ ン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳 症及びそれに続発した高度 脳機能障害		障害 2級 1年毎
110	子宮筋腫、不正出血反復持続、子宮内膜症	ホンゾールカプセル100	脳梗塞による左上下肢機能 障害及び体幹機能障害		障害 1級 3年毎
111	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠 100mg、エサンフトール錠	中毒性視神経症による視力 障害		障害 1級 1年毎
112	喘息性気管支炎	ネオフィリン注、テオドールドライ ンロップ20%	急性脳症による精神障害		障害 2級 3年毎
113	脳梗塞、高血圧、高尿酸血症	ニチステート錠、アロプリノールコー ワ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
114	慢性関節リウマチ等	タリビット点眼液、ダーゼン 10mg錠、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	感冒	ペレックス顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
116	うつ病	トグマチール錠50mg、ペケタミン錠-A、テンポール錠、テパズ錠1mg、レボトミン錠5mg	悪性症候群に続発した左手指及び両下肢運動感覚機能障害		障害 1級 3年毎
117	気管支炎	ホルタルンサホ <sup>®</sup> 12.5mg	ライ症候群後遺症による重度精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
118	頭痛、手足の冷え、便秘	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(KM)医療用	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 3年毎
119	気管支喘息、急性気管支炎	テオトール <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症による体幹機能障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
120	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 2級 3年毎
121	インフルエンザの予防	インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン「北研」	ギラン・バレー症候群による運動機能障害及び知覚障害		障害 1級 3年毎
122	亜急性皮膚エリテマトーデス(SCLE)	ロキソニン錠、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 50mg、プレートニン錠5mg、クラリス錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及び角膜真菌症による視力障害		障害 1級 3年毎
123	統合失調症、遅発性ジストニア等	インプロメン細粒、インプロメン錠3mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、セレネース錠3mg、セレネース細粒、トグマチール錠200mg、トロペロン錠3mg、トロペロンS、ニューレプチル細粒10、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠(50mg)、メリル10、リスパ <sup>®</sup> タル錠2mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロト <sup>®</sup> ヒン錠25mg、ロト <sup>®</sup> ヒン錠50mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎
124	頭痛	アスペリンシロップ <sup>®</sup> 、コスモン <sup>®</sup> 静注用0.25g、小児用パ <sup>®</sup> ファリンC II、パ <sup>®</sup> セトシン細粒、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 12.5mg、ホン <sup>®</sup> タールシロップ <sup>®</sup>	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
125	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ホルタルンサホ®50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リンデロンA液、リンデロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド線内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
126	喘息様気管支炎、けいれん重積	アルピナ坐剤50、テオトルンロップ®	急性脳症による体幹機能障害		障害 1級 3年毎
127	喘息様気管支炎	テオフルマートライソロップ®20%	急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
128	発熱	ゼナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
129	急性上気道炎	トミロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
130	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タスミン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動機能障害		障害 1級 1年毎
131	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロトピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロトピン錠25mg、ロトピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メリリル50、メリリル25、メリリル10、ヘゲタミン錠-A、ニューレプナル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 1年毎
132	喘息性気管支炎	テオフルマートライソロップ®20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
133	感冒、悪寒、咽頭痛	イプA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
134	急性気管支炎	エスエスプロン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
135	非定型抗酸菌症	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
136	気管支喘息、けいれん	テオ・ールト・ライシロップ®20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
137	急性咽頭炎・鼻炎から喘息性気管支炎に至ったために	テオ・ールト・ライシロップ®20%	急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
138	喘息性気管支炎	テオ・ールト・ライシロップ®20%	痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
139	感冒	エリカナルカプセル250、ミタチム錠90mg、スルピリン、ホルマゲン坐剤25	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
140	気管支喘息のため、A型インフルエンザのため	テオ・ールト・ライシロップ®20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
141	「予防」	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による運動機能障害及び知覚障害		障害 1級 3年毎
142	統合失調症、不眠症、症候性てんかん、薬剤性パーキンソン症候群、不眠、ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
143	髄膜腫疑	イオメロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
144	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
145	右大腿軟部腫瘍	ペントシリン静注用2gバッグ	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
146	肺結核、薬剤性ポリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファンカプセル、エフトール125mg錠 ②エフトール125mg錠、カハペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
147	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgハラムフィンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
148	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
149	両結膜炎、高脂血症、狭心症、変形性腰痛症	ハイアスピリン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 永久
150	TB	イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
151	8歳   智歯周囲炎、発熱、不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコデシムS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		障害 1級 1年毎
152	アトピー性皮膚炎	オウゴン、カンゾウ、キジツ、ケイ、ゴミシ、サイコ、ショウキョウ、タイウ、ニンジン	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 1年毎
153	高齢者の幻覚・妄想状態	アーテン錠(2mg)、リスパダール錠1mg	悪性症候群様症状による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
154	C型慢性肝炎	ヘパシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	脳出血(疾病) 脳出血による右上下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
155	糖尿病、高血圧、狭心症、心不全、心房細動、高尿酸血症	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
156	非結核性抗酸菌症、高血圧症、骨粗鬆症、便秘症、腰背筋痛症、膝関節症	エサンフトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
157	肺結核	エサンフトール錠250mg、イスコチン錠100mg、リマクタンカプセル	中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
158	C型慢性肝炎、C型肝炎硬変	フェロン注射用600万、フェロン注射用300万	脳出血(疾病) 判定不能(障害)	医薬品副作用被害救済制度対象外(疾病) 判定不能(障害)	不支給
159	C型慢性肝炎、うつ病、高尿酸血症、薬疹	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
160	(記載なし)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
161	かぜ症候群、咽頭部の炎症を抑制する	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
162	片頭痛発作	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
163	双極性障害、慢性胃炎	①ラミクタール錠25mg ②ラミクタール錠25mg、レンテムD錠0.25mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害	不適正使用	不支給
164	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、ヘゲイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、ヘゲイントロン皮下注用50μg/0.5mL用、レベートルカプセル200mg	抑うつ状態(疾病) 抑うつ状態の遷延による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
165	社交不安障害、軽躁うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
166	原発性不妊症	セロフェン錠50mg、HMG注テイズー150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
167	うつ病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
168	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
169	両肩関節周囲炎、高血圧症、咽頭炎、丘疹、結膜炎	ミオナール錠50mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
170	てんかん	ラミクタール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
171	子宮筋腫(粘膜下筋腫)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
172	全身のしびれ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
173	高血圧症、持続性気分障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
174	ニコチン依存症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
175	双極性感情障害(躁うつ病)、慢性胃炎、不眠症、便秘症	ラミクタール錠25mg、ランドセン錠1mg、レボトミン錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
176	強迫性障害、双極性障害、統合失調症様症状	ラミクタール錠25mg、デプロメール錠25、マイスリー錠5mg、レキソタン錠2、ロヒプノール錠1、ロヒプノール錠2	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
177	双極性感情障害、解離障害	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
178	頸椎捻挫、外傷性頸部症候群(嘔気、頭痛)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
179	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
180	高脂血症(TG769mg/dL)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
181	てんかん	ラミクタール錠25mg、デパケンR錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
182	急性気管支炎、口内炎(口腔、口唇粘膜発疹)、胃炎、咽頭痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
183	多発性骨髄腫、高血圧症	①トリゾール内用液1%、テイオハン錠80mg、ハクタ配合錠、ベルケイト注射用3mg ②ベルケイト注射用3mg	①汎発型薬疹 ②帯状疱疹	対象除外薬である	不支給
184	非定型顔面痛	テグレート錠100mg、ロルフェニン細粒10%、バランス散10%、ロハキシン顆粒90%	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
185	細菌性肺炎	クラビット細粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
186	C型慢性肝炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
187	非定型精神病	リーマス錠200、リーマス錠100、 リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg	なし	障害でない	不支給