

平成25年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年8月22日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	統合失調症、不眠、抑うつ状態、慢性胃炎、神経症、鉄欠乏性貧血	リスパダールOD錠1mg	高プロラクチン血症、乳汁分泌及びそれに続発した乳腺膿瘍		支給
2	高尿酸血症	フェブrik錠20mg	急性腎不全		支給
3	鼻炎、幻覚妄想	鼻炎カット	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
4	白内障、眼精疲労、骨粗鬆症、変形性膝関節症	カルファイナ錠1.0μg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
5	てんかん	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
6	脳動脈瘤	イオロン300	脳梗塞(疾病) 脳梗塞による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
7	川崎病、アトピー性皮膚炎、感冒	アスピリンシオエ、アルピニー坐剤100、フロモックス小児用細粒100mg、ムコダイン細粒50%、ムコダインDS50%、ムコサルトルライシロップ1.5%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
8	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
9	関節リウマチ	オレンシア点滴静注用250mg	地図状紅斑		支給
10	不妊症、PCOS、排卵障害	ゴナピュール注用150、HMG注射用75IU「フェリング」、フセレキア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	左大腿骨転子部骨折、高血圧症、パーキンソン病	メネット配合錠100、シメトレ錠50mg、ネオトパストン配合錠L100	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
12	高血圧症、高脂血症、高尿酸血症	アロシトル錠100mg、サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
13	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HMG注テイゾー150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	C型慢性肝炎	テラビック錠250mg、ヘクointロ ン皮下注用100μg/0.5mL 用、レベトールカプセル200mg、 ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給
15	高尿酸血症	ミニプラノール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	C肝慢性肝炎、高尿酸 血症	テラビック錠250mg、レベトールカ プセル200mg、ムコスタ錠 100mg、ロキソニン錠60mg、ヘ クointロン皮下注用100μ g/0.5mL用、フェブリク錠 10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
17	糖尿病、心筋梗塞	ハイアスピリン錠100mg、ワー ファリン錠5mg	腎出血		支給
18	筋けいれん	テグレート錠100mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
19	のう胞腎のう胞内腫 瘍、膠原病疑い、手指 の皮膚のひきつりや関 節痛など	オムニスキャンシリン <sup>®</sup>	腎性全身性線維症(疾病) 腎性全身性線維症による両 下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
20	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	外傷性頸部症候群、末 梢神経障害性疼痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	パーキンソン病、高血圧	シンメレル錠50mg	両眼角膜浮腫		支給
23	高血圧症、下肢浮腫、 脂質異常症、慢性胃 炎、便秘症、不眠症	ナトリックス錠1	低ナトリウム血症		支給
24	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 里第一三共」	急性脳炎		支給
25	外傷によるてんかん発 生予防	アレビアチン錠100mg	急性腎不全		支給
26	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg、チャンピッ クス錠1mg	せん妄状態		支給
27	多のうほう性症候群/ 無排卵	ゴナールエフ皮下注 <sup>®</sup> 900、 HCGモチタ <sup>®</sup> 筋注用5,000単 位	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	ステロイド長期投与に伴う日和見感染予防、肺炎腫、不安神経症、難治性逆流性食道炎、不眠症、心筋梗塞後、高脂血症、皮フそう痒症、水疱性類天疱瘡	イスコチン錠100mg、ハクタ配合錠、オメプラール錠20、ハリアスピリン錠100mg、ハナルジン錠100mg、ムコソルバンLカプセル45mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した化膿性脊椎炎		支給
29	統合失調症	インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、ヘゲタミン-A配合錠	高CK血症		支給
30	脳腫瘍、脳梗塞	エクセگران錠100mg、カスターD錠20mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	組織球性壊死性リンパ節炎、急性胃炎	カスターD錠10mg、ハセトシン細粒10%、セフトリアキソンNa静注用1g「サント」、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	変形性腰椎症、変形性頸椎症	セレコックス錠100mg、リンラキサー錠125mg	多形紅斑型薬疹		支給
33	扁桃炎およびこれによる発熱咽頭痛	カンファタニン錠60mg、エリカナルカプセル250、セロニート静注用1g、PL配合顆粒	間質性腎炎		支給
34	高尿酸血症	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
35	関節リウマチ、肺炎	アザルフィジンEN錠500mg、セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
36	陳旧性脳梗塞、高血圧症、高コレステロール血症、感染性腸炎、気管支炎疑い、食欲不振、下痢症	ロヘミン小児用細粒0.05%、セファメジンα 注射用1g、PL配合顆粒、ロキノシン錠60mg、トルコール錠250mg	多発性固定薬疹		支給
37	双極性感情障害、幻覚妄想状態、不眠	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リーマス錠200、ロヒプノール錠1、ロヒプノール錠2、ヘゲタミン-B配合錠	悪性症候群		支給
38	神経症、双極性Ⅱ型障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	感冒症状	新ヘサエーエEV	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	扁桃炎	レトラック錠60mg、フロモックス錠100mg	汎発型薬疹		支給
41	痛風、高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	糖尿病性末梢神経障害	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
43	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	C型肝炎	ヘガシス皮下注90μg	血小板減少症、脳出血		支給
45	風邪	カロナール葛根湯顆粒<満量処方>	汎発型薬疹		支給
46	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
47	急性上気道炎・胃潰瘍、ヒロリ菌感染症	ランサップ800	汎発型薬疹		支給
48	てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	高尿酸血症、花粉症	アロプリノール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	便潜血陽性	ビゾクシア配合錠	急性腎不全		支給
51	うつ病、うつ状態	カルハマセピン錠200mg「アメル」	間質性腎炎		支給
52	不妊症、卵巣機能不全	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
53	咽頭扁桃腺炎	ジエニナック錠200mg、ハリエット錠10mg、カロナール錠200、カシロン静注10mL	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
54	体外受精	HCGモチダ筋注用5千単位、HMG注射用150IU「フェリソング」、フォリスチム注600IUカートリッジ	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	アレルギー性鼻炎、急性鼻炎、急性咽頭喉頭炎、感冒、腰椎分離症、末梢神経障害	クラリス錠200、ムコロン錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
56	パセドウ病、動悸、頭痛、不眠	メルカゾール錠5mg、マイスリー錠5mg、インテラル錠10mg	蕁麻疹型薬疹		支給
57	関節リウマチ、狭心症、逆流性食道炎、全身性エリテマトーデス	リザベンカプセル100mg、エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL、ロキソニン錠60mg、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
59 (予防)		インフルエンザ「HAワクチン“化血研”	顔面神経麻痺		支給
60	2型糖尿病、高血圧症、前立腺肥大症、外傷性頸椎症性神経根症	メグロコ錠250mg、メット錠250mg	汎発型薬疹		支給
61	両側乳癌術後転移性肺、骨腫瘍	フェソロテックス筋注250mg	下肢脱力		支給
62	マイコプラズマ感染症	ジスロマックSR成人用トライブロップ2g	横紋筋融解症		支給
63	円形脱毛症	ネオファーゲンC配合錠	偽アルドステロン症		支給
64	右変形性足関節症、糖尿病、前立腺肥大症、慢性胃炎、腰部脊柱管狭窄症、不眠症	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	双極性障害、不眠症、うつ病、便秘症、腰痛症、50肩(肩関節周囲炎)	ジフレキサ錠5mg、アモキサカプセル10mg、ベタマック錠50mg、ヒルナミン錠(5mg)	アカシミア		支給
66	非結核性抗酸菌症	リファンピシンカプセル150mg「サント」、エサンブトール錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
67	尋常性乾癬	レミケード点滴静注用100	乾癬の悪化		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	A型インフルエンザ、気管支炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、メスタ錠500mg、フロンジン注用2g	多形紅斑型薬疹		支給
69	生理痛	タイレノールA、小中学生用ノーシンピュア	間質性腎炎		支給
70	肺塞栓	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
71	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
72	脳梗塞、片頭痛、緊張型頭痛、肩こり、花粉症、風邪	アレグラ錠60mg、スカイロン点鼻液50μg28噴霧用、ビエンリックPEソフト、パブロンSゴールド錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	双極性感情障害における再発、再発、不眠症、慢性胃炎	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
74	双極性障害の反復するうつ状態	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
75	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
76	慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	左側三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	肺炎	ミノヘン点滴静注用100mg、ロセフィン静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
79	精神病状態(被害妄想)	エビリファイ錠6mg	高CK血症		支給
80	急性上気道炎、咽頭炎、口内炎、糖尿病	カロナル錠200、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
81	両側腓骨筋腱炎	ハイヘン錠200mg、ガスロン錠2mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	前立腺肥大症、過活動性膀胱	ヘシケアOD錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	慢性膿皮症、化膿性ざ瘡、ケロイド	ミノマイシン錠50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	統合失調症	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
85	脳梗塞(ラケ、右視床)、高血圧症、糖尿病、脂質異常症	オキリコン注シリンジ40mg、クレストール錠2.5mg、シヤスビア錠50mg、フレタルOD錠50mg、ミカルテイス錠40mg、ホルタルンサホ25mg	薬物性肝障害、急性腎不全		支給
86	症候性てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	抑うつ状態、不眠症、後天性免疫不全症候群	ジプレキサ細粒1%、セロクエル細粒50%、エビリファイ錠6mg、テジレル錠25	悪性症候群様症状		支給
88	上気道炎	ムコタイン錠250mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
89	左膝関節打撲、打撲痛、左変形性膝関節	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
90	慢性下痢症、脱水・低栄養症、前立腺炎、過活動膀胱	スラマ錠500mg、ロヘミンカプセル1mg、クビット錠500mg、ハップフォー錠10	多形紅斑型薬疹		支給
91	2型糖尿病、高血圧、前立腺肥大、末梢神経障害	テグレトール錠100mg、キネタック錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
92	腰部挫傷	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
93	手術時・手術後の術創の感染予防	ケフラルカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
94	咽頭痛、結膜充血、上気道炎	カロナル錠200、ムコタイン錠500mg、マイアクトMS錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
95	躁うつ病	ラミクタール錠25mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	未破裂脳動脈瘤術後、術後症候性てんかん、上腹部違和感	エクセگران錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「DK」、ロキソニン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
98	狭心症の疑い	イオパミロン注370シリンジ	蕁麻疹型薬疹		支給
99	未破裂脳動脈瘤クリッピング術後、術後てんかんの痙攣予防、創部離開	カルハマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
100	「23 急性化膿性歯周炎および急性化膿性根尖性歯周炎	フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
101	双極性障害、咽頭炎、耳下腺腫脹と疼痛、膀胱炎、毛包炎、皮膚掻痒症、掻破性皮膚炎	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
102	末梢神経障害	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	蜂窩織炎(MRSAによる)	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	線状IgA水疱症		支給
104	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
105	高血圧症、脂質異常症、骨粗鬆症、心房細動、高尿酸血症	サロヘール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	頭痛	ロキソニン錠60mg	無菌性髄膜炎		支給
107	(予防)	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	蕁麻疹型薬疹		支給
108	濾胞性菌嚢胞、敗血症	セフジニールカプセル100mg「日医工」	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
109	女性不妊症、排卵障害	HMG注テイゾー75、ゴナピュール注用150、セロフェン錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
110	左側三叉神経痛(第Ⅱ枝)	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	不妊症、卵巢機能不全	HMG筋注用150単位「F」、プレグニール筋注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
112	脳皮質下出血、症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
113	神経痛性頭痛	テグレトール錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
114	高尿酸血症	アロリン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
115	躁うつ病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
116	双極性気分障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
117	てんかん	エクセگران散20%	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
118	(予防)	アクトヒブ	劇症肝炎		支給
119	ネフローゼ症候群、高血圧、便秘、感冒	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
120	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リマス錠200、タスモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
121	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
122	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
123	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
124	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) ジストニア(開眼困難)による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
125	エプスタイン奇形に対する三尖弁置換術後に発生した不穏状態	セレネース注5mg、テハス錠0.5mg、テトラミド錠10mg、セロクエル25mg錠、リスパダール内用液1mg/mL	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
126	おたふくかぜの予防	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「ビケン」	てんかんによる間歇的脳障害		障害 1級 3年毎
127	肝硬変、肝機能障害	ジアグノグリン注	ショックに続発した低酸素脳症による精神・知能障害		障害 2級 3年毎
128	発熱、紅斑	イブ、コスミン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		障害 1級 永久
129	アレルギー性鼻炎、急性扁桃炎、頸筋緊張	ソレルモン錠、レリゾン錠、ハセトンカプセル、レケファール顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
130	咽頭痛、急性上気道炎、感冒の疑い	ハファリンA、新ルルエース、新シキナ顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した癩痕性角結膜症による視力障害(障害)		障害 1級 3年毎
131	予定日超過(妊娠41週4日)	アトニ0-5単位	子宮破裂による新生児仮死に続発したアトニー型脳性麻痺による四肢機能障害、構音障害		障害 1級 3年毎
132	感冒症状(発熱、咽頭痛)	ハプロンゴールド(微粒)	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
133	気管支炎、咽頭痛、口内炎	PL顆粒、ベンザエースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
134	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メレル10、リーマス錠200、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 1年毎
135	急性膀胱炎	シラフル錠、オメフラール錠20、カチフロ錠100mg	急性腎不全による腎機能障害		障害 2級 3年毎
136	発熱	フェブロン錠200mg、ダーゼン10mg錠、ケフラールカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
137	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	テオールトライシロップ20%、サジテントライシロップ	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、右不全麻痺		障害 2級 3年毎
138	高血圧、陳旧性脳梗塞、糖尿病	小児用ハファリン	脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
139	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
140	上気道炎	ポンターシロップ	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
141	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロブ錠、シメトレル錠50mg、PL顆粒、パナ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
142	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
143	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
144	下顎骨骨折、右頬骨骨折	1%ディプリバン注、セホフレン、キシロカイン注射液「1%」エヒレナミン(1:100,000)含有、マスキュラックス静注用10mg、プレビプロック注100mg	高度徐脈によるショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
145	気管支喘息	メドロール錠、ソル・メドロール40、ソル・メドロール125、サクソゾン300	ステロイドミオパチーによる下肢機能障害		障害 1級 3年毎
146	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルバンS DS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
147	慢性気管支炎	テオドール錠100mg	頭部外傷による意識障害		障害 1級 3年毎
148	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		障害 2級 1年毎
149	複合性局所疼痛症候群(両下肢痛)	テケトール錠100mg、トリフタノール錠25、ホルタレンサホ50mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 永久
150	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
151	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エブトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
152	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、セロクエル25mg錠、ルーラン錠4、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
153	妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン0注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
154	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、注射用GRF住友50、ヒトCRH注「ミツビシ」	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 1年毎
155	子宮外妊娠	トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
156	統合失調症、嘔気	リスペリドン錠1「MEEK」、リスペリドン錠2「MEEK」、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、ナウゼリン錠10	遅発性ジストニアによる右上肢機能障害		障害 2級 1年毎
157	急性気管支炎の疑い	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
158	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
159	多発性脳梗塞、心室中隔動脈瘤、逆流性食道炎、肩こり、耳鳴、感音難聴、眼精疲労、老視	ワーファリン錠1mg、300mgパラムチンカプセル	脳出血(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
160	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
161	統合失調症	メルリル25、メルリル50、ヒルナミン錠(25mg)、レボトミン錠5mg、ジブレキサ錠5mg、ヘクサミン錠-B、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ウインタミン錠12.5mg、ウインタミン錠25mg、ウインタミン錠50mg、ルーラン錠4、グラマリール錠25mg、グラマリール錠50mg	遅発性ジストニア(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
162	不安障害、(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
163	双極性障害(躁うつ病)	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
164	うつ病(うつ状態)、双極性障害	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
165	統合失調症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
166	不穏・せん妄	セレネース注5mg、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	錐体外路症状の増悪	不適正使用	不支給
167	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
168	双極性障害	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
169	アルツハイマー認知症、特発性パーキンソン症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
170	双極性感情障害、不眠症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
171	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
172	犬咬傷	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
173	うつ病	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
174	急性咽頭喉頭炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
175	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
176	巨大(Φ8cm大)頭蓋咽頭腫	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
177	糖尿病、糖尿病腎症、便秘	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
178	脳梗塞、便秘症、尿路感染症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
179	インフルエンザ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
180	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	脱毛	入院相当で無い	不支給
181	肺結核、皮膚炎、末梢神経障害	エサンブトール錠250mg、イソコチン錠100mg、リマクタンカプセル	中毒性視神経症による視力障害	障害等級不該当	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
182	妄想性障害、統合失調症、薬剤性ジストニア、便秘、不眠、尿路感染症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	遅発性ジストニアによる肢体機能障害	障害等級不該当	不支給