

新一般用医薬品の製造販売後調査報告書

販売名	①パブロン鼻炎カプセルZ ②パブロンアレスト鼻炎カプセル ③ザジテンAL鼻炎カプセル ④アレスト鼻炎Zカプセル	承認番号 承認年月日	①21800APZ10307000 ②21800APZ10309000 ③21900APX00499000 ④21900APX00788000 ①②2006年9月11日 ③2007年6月5日 ④2007年10月1日
		薬効分類	132
調査期間	2006年12月1日 ～ 2009年11月30日	報告回数	1・2・3及び最終年次
調査施設数	1,237施設	調査症例数	3,761例
出荷数量	①③10cap : [] 箱、20cap : [] 箱 原末換算量 : [] kg *②及び④については未発売		
調査結果の概要	別紙(1)のとおり		
副作用の 種類別発現状況	別紙(2)のとおり		
副作用の 発現症例一覧表	別紙(3)のとおり		
調査結果に関する見解と 今後の安全対策	別紙(4)のとおり		
備考	<p>1982年10月7日に医療用医薬品として承認されたザジテンカプセル1mgと同一処方の製剤である。一般用医薬品として2006年12月1日に販売を開始した。なお、2006年8月30日に承認されたアゼナ鼻炎カプセル及びビエナール鼻炎カプセル、2006年9月11日に承認されたパブロンAG鼻炎カプセル及びパブロン点鼻AG-Zについては、2008年12月4日付で独立行政法人医薬品医療機器総合機構業務課宛に承認整理届を提出した。また、2009年4月16日付でパブロン鼻炎カプセルZ、パブロンアレスト鼻炎カプセル及びアレスト鼻炎Zカプセルについては、製造販売承認を大正製薬株式会社へ承継した。</p> <p>連絡先：ノバルティス ファーマ株式会社 OTC事業部 開発部 臨床開発グループ [] 電話：[] FAX：[] 大正製薬株式会社 QA本部 セルフメディケーション安全管理部 [] 電話：[] FAX：[]</p>		

上記により副作用調査の結果を報告します。

2010年1月27日

住所：東京都港区西麻布4丁目17番30号

氏名：ノバルティス ファーマ株式会社

代表取締役社長 三谷 宏幸

住所：東京都豊島区高田3丁目24番1号

氏名：大正製薬株式会社

代表取締役社長 上原 明

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構理事長 近藤 達也 殿

調査結果の概要(第1・2・3及び最終年次)

当該調査期間(2006年12月1日～2009年11月30日)中に実施した副作用等調査の結果及びその他安全性に係る製造販売後調査の概要は次のとおりである。

I. 特別調査(使用者アンケートによる副作用頻度調査)

1. モニター店舗数及び調査例数

モニター店による副作用頻度調査において、製造販売後3年間に[]例を予定し、調査を実施した。当該調査期間に実施した特別調査のモニター店舗数は1,237施設、調査例数は3,761例であった。

2. 調査結果

モニター店による副作用頻度調査において、調査例数3,761例中、副作用報告は686例1317件、副作用発現症例率は18.24%であった。これらの副作用の種類別発現状況については別紙(2)に示したとおりであるが、主な副作用は、「傾眠」、「口渇」、「倦怠感」、「浮動性めまい」及び「頭痛」であった。

3. 症状及び程度

(1) 「使用上の注意」から予測できる副作用

使用上の注意から予測できる副作用は1,292件であった。そのうち5件以上報告のあった副作用は、「傾眠」565件、「口渇」288件、「倦怠感」223件、「浮動性めまい」57件、「頭痛」36件、「ほてり」15件、「鼻出血」14件、「便秘」13件、「腹部不快感」10件、「そう痒症」9件、「口内炎」7件、「感覚鈍麻」及び「頻尿」が各6件、「動悸」、「下痢」及び「悪心」が各5件であった。

転帰については、1,110件は本剤の使用中止後又は継続使用中に回復又は軽快、あるいは、転帰日は不明であるが回復が確認されている。28件は未回復、154件は転帰不明(いずれも追跡調査不可能あるいは追跡調査中の症例)であった。なお、副作用の症状、程度及び関連性等については別紙(3)に詳細を示した。

入手された情報から重篤と判断したものは1例3件で、その症状は「浮動性めまい」、「傾眠」及び「倦怠感」であった。

(2) 「使用上の注意」から予測できない副作用

使用上の注意から予測できない副作用は25件であった。その内訳は「鼻乾燥」5件、「無力症」3件、「異常感」及び「疼痛」が各2件、「後天性涙腺炎」、「耳不快感」、「喘息」、「咳嗽」、「鼻漏」、「鼻部不快感」、「痰貯留」、「口腔咽頭痛」、「歯肉腫脹」、「舌痛」、「背部痛」、「熱感」及び「発熱」が各1件であった。

転帰については、18件は本剤の使用中止後又は継続使用中に回復又は軽快、あるいは、転帰日は不明であるが回復が確認されている。1件は未回復、6件は転帰不明(いずれも追跡調査不可能あるいは追跡調査中の症例)であった。なお、副作用の症状、程度及び関連性等については別紙(3)に詳細を示した。

いずれの副作用においても入手された情報から重篤と判断されるものはなかった。

II. 一般調査

1. 調査結果

一般調査では314例の使用者から567件の症状が自発報告として収集された。

これら567件の主な副作用は、「傾眠」、「倦怠感」、「浮動性めまい」、「頭痛」、「悪心」及び「感覚鈍麻」であった。

2. 症状及び程度

(1) 「使用上の注意」から予測できる副作用

使用上の注意から予測できる副作用は458件であった。そのうち5件以上報告のあった副作用は、「傾眠」146件、「倦怠感」67件、「浮動性めまい」61件、「頭痛」29件、「悪心」16件、「感覚鈍麻」15件、「下痢」14件、「口渇」11件、「動悸」及び「発疹」が各9件、「ほてり」及び「体重増加」が各6件、「食欲減退」、「鼻出血」及び「湿疹」が各5件であった。なお、副作用の症状、程度及び関連性等については別紙(3)に詳細を示した。

転帰については、193件は本剤の使用中止後又は継続使用中に回復又は軽快、あるいは、転帰日は不明であるが回復が確認されている。105件は未回復、160件は転帰不明（いずれも追跡調査不可能あるいは追跡調査中の症例）であった。

入手された情報から重篤と判断したものは5例12件で、その症状は「痙攣」2件、「過敏症」、「浮動性めまい」、「意識消失」、「傾眠」、「動悸」、「下痢」、「肝障害」、「血尿」、「頻尿」及び「倦怠感」が各1件であった。

(2) 「使用上の注意」から予測できない副作用

使用上の注意から予測できない副作用は109件であった。その内訳は、「発熱」11件、「異常感」10件、「鼻閉」6件、「季節性アレルギー」及び「関節痛」が各5件、「鼻漏」4件、「咳嗽」3件、「構語障害」、「鎮静」、「振戦」、「嗅覚錯誤」、「眼瞼浮腫」、「息詰まり感」、「呼吸異常」、「口腔咽頭痛」、「口唇腫脹」、「口腔内不快感」、「口の感覚鈍麻」、「脱毛症」、「背部痛」、「無力症」、「悪寒」、「冷感」及び「易刺激性」が各2件、「うつ病」、「気分変化」、「健忘」、「意識レベルの低下」、「眼の異常感」、「霧視」、「難聴」、「耳不快感」、「発声障害」、「喀血」、「鼻乾燥」、「くしゃみ」、「呼気臭」、「流涎過多」、「舌変色」、「皮膚炎」、「多形紅斑」、「多汗症」、「皮膚変色」、「筋骨格硬直」、「着色尿」、「胸部不快感」、「胸痛」、「不快感」、「熱感」、「疼痛」、「末梢冷感」、「血中ブドウ糖増加」、「血中乳酸脱水素酵素増加」、「血圧上昇」及び「リンパ球数減少」が各1件であった。なお、副作用の症状、程度及び関連性等については別紙(3)に詳細を示した。

転帰については、51件は本剤の使用中止後又は継続使用中に回復又は軽快、あるいは、転帰日は不明であるが回復が確認されている。29件は未回復、29件は転帰不明（いずれも追跡調査不可能あるいは追跡調査中の症例）であった。

入手された情報から重篤と判断したものは6例8件で、その症状は「うつ病」、「健忘」、「呼吸異常」、「喀血」、「無力症」、「多形紅斑」、「関節痛」及び「血中乳酸脱水素酵素増加」が各1件であった。

副作用の種類別発現状況(1・2・3及び最終年次)

I. 特別調査

時 期	承認時まで の調査※	第1次	第2次	第3次	最終年次	承認時以降 の累計
		2006年12月1日 ～ 2007年8月29日	2007年8月30日 ～ 2008年8月29日	2008年8月30日 ～ 2009年8月29日	2009年8月30日 ～ 2009年11月30日	2006年12月1日 ～ 2009年11月30日
①調査施設数(施設)	—	494	573	163	7	1,237
②調査症例数(例)	2,081	1,179	2,137	426	19	3,761
③副作用発現症例数 (例)	367	169	464	51	2	686
④副作用発現件数(件)	449	330	877	107	3	1,317
⑤副作用発現症例率 (%) [③÷②×100]	17.64	14.33	21.71	12.00	10.53	18.24
⑥出荷数量(箱)	—	10cap : ██████ 20cap : ██████	10cap : ██████ 20cap : ██████	10cap : ██████ 20cap : ██████	10cap : ██████ 20cap : ██████	10cap : ██████ 20cap : ██████
代謝および栄養障害 (症例)	—	2	0	0	0	2(0.05)
食欲減退(件)	2(0.10)	2	0	0	0	2(0.05)
精神障害(症例)	—	0	0	0	0	0
* リビドー減退(件)	1(0.05)	0	0	0	0	0
神経系障害(症例)	—	137	396	45	2	580(15.42)
浮動性めまい(件)	13(0.62)	10	41	6	0	57(1.52)
味覚異常(件)	2(0.10)	1	2	0	0	3(0.08)
頭部不快感(件)	0	0	1	0	0	1(0.03)
頭痛(件)	9(0.43)	5	25	6	0	36(0.96)
感覚鈍麻(件)	0	0	6	0	0	6(0.16)
嗜眠(件)	26(1.25)	0	0	0	0	0
傾眠(件)	273(13.12)	136	383	44	2	565(15.02)
眼障害(症例)	0	0	2	0	0	2(0.05)
* 後天性涙腺炎(件)	0	0	1	0	0	1(0.03)
眼瞼そう痒症(件)	0	0	1	0	0	1(0.03)
耳および迷路障害 (症例)	0	1	0	0	0	1(0.03)
* 耳不快感(件)	0	1	0	0	0	1(0.03)
心臓障害(症例)	0	1	3	1	0	5(0.13)
動悸(件)	0	1	3	1	0	5(0.13)
血管障害(症例)	0	3	11	1	0	15(0.40)
ほてり(件)	0	3	11	1	0	15(0.40)

時 期	承認時まで の調査※	第1次	第2次	第3次	最終年次	承認時以降 の累計
		2006年12月1日 ～	2007年8月30日 ～	2008年8月30日 ～	2009年8月30日 ～	2006年12月1日 ～
		2007年8月29日	2008年8月29日	2009年8月29日	2009年11月30日	2009年11月30日
呼吸器、胸郭および縦 隔障害（症例）	—	7	19	0	0	26(0.69)
* 喘息（件）	0	0	1	0	0	1(0.03)
* 咳嗽（件）	0	0	1	0	0	1(0.03)
* 呼吸困難（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
鼻出血（件）	1(0.05)	2	12	0	0	14(0.37)
* 鼻閉（件）	3(0.14)	0	0	0	0	0
* 鼻乾燥（件）	0	2	3	0	0	5(0.13)
* 湿性咳嗽（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
* 鼻漏（件）	1(0.05)	0	1	0	0	1(0.03)
* 鼻部不快感（件）	0	1	0	0	0	1(0.03)
* 痰貯留（件）	2(0.10)	0	1	0	0	1(0.03)
* 口腔咽頭痛（件）	1(0.05)	1	0	0	0	1(0.03)
胃腸障害（症例）	—	9	28	3	0	40(1.06)
腹部不快感（件）	4(0.19)	1	8	1	0	10(0.27)
腹痛（件）	2(0.10)	1	1	1	0	3(0.08)
上腹部痛（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
アフタ性口内炎（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
便秘（件）	4(0.19)	6	7	0	0	13(0.35)
下痢（件）	4(0.19)	1	4	0	0	5(0.13)
* 消化不良（件）	6(0.29)	0	0	0	0	0
* 胃腸障害（件）	2(0.10)	0	0	0	0	0
* 歯肉腫脹（件）	0	0	0	1	0	1(0.03)
* 舌痛（件）	0	0	1	0	0	1(0.03)
悪心（件）	6(0.29)	2	3	0	0	5(0.13)
口内炎（件）	1(0.05)	1	5	1	0	7(0.19)
嘔吐（件）	4(0.19)	3	0	0	0	3(0.08)
肝胆道系障害（症例）	0	1	1	0	0	2(0.05)
肝機能異常（件）	0	1	1	0	0	2(0.05)
皮膚および皮下組織 障害（症例）	—	2	10	0	0	12(0.32)
紅斑（件）	0	0	1	0	0	1(0.03)
そう痒症（件）	1(0.05)	2	7	0	0	9(0.24)
発疹（件）	4(0.19)	0	2	0	0	2(0.05)
筋骨格系および結合 組織障害（症例）	0	0	0	1	0	1(0.03)
* 背部痛（件）	0	0	0	1	0	1(0.03)
腎および尿路障害（症 例）	—	3	4	0	0	7(0.19)
* 糖尿（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
頻尿（件）	0	2	4	0	0	6(0.16)
* ウロビリルン尿（件）	1(0.05)	0	0	0	0	0
残尿（件）	0	1	0	0	0	1(0.03)

時 期	承認時までの調査※	第1次	第2次	第3次	最終年次	承認時以降の累計
		2006年12月1日 ～ 2007年8月29日	2007年8月30日 ～ 2008年8月29日	2008年8月30日 ～ 2009年8月29日	2009年8月30日 ～ 2009年11月30日	2006年12月1日 ～ 2009年11月30日
生殖系および乳房障害 (症例)	—	0	3	0	0	3(0.08)
月経障害 (件)	0	0	3	0	0	3(0.08)
不規則月経 (件)	1(0.05)	0	0	0	0	0
全身障害および投与局所様態 (症例)	—	117	284	37	1	439(11.67)
* 無力症 (件)	0	2	1	0	0	3(0.08)
* 胸痛 (件)	1(0.05)	0	0	0	0	0
* 異常感 (件)	0	0	2	0	0	2(0.05)
* 熱感 (件)	0	0	1	0	0	1(0.03)
倦怠感 (件)	33(1.59)	50	147	26	0	223(5.23)
浮腫 (件)	1(0.05)	0	2	0	0	2(0.05)
* 疼痛 (件)	0	0	2	0	0	2(0.05)
* 発熱 (件)	0	0	1	0	0	1(0.03)
口渇 (件)	15(0.72)	91	178	18	1	288(7.66)
臨床検査 (症例)	—	1	3	0	0	4(0.11)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 (件)	9(0.43)	0	0	0	0	0
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 (件)	7(0.34)	0	0	0	0	0
* 血圧上昇 (件)	1(0.05)	0	0	0	0	0
体重増加 (件)	0	1	3	0	0	4(0.11)
血中アルカリホスファターゼ増加 (件)	3(0.14)	0	0	0	0	0

※：ザジテンカプセル1mgのデータを示す。 *：使用上の注意に記載のない副作用。
副作用の用語は、MedDRA/J version12.1のPTを使用
承認時までの審査及び承認時以降の累計においては、()内に副作用発現率を併記した。

特別調査における副作用の発現症例一覧表

表1 特別調査(2006年12月01日~2009年04月15日)

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	薬別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	1 (女性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/25~2007/03/01	不明	鼻づまり、花粉	2007/02/25~2007/03/01 本剤使用。 2007/02/25 眠気発現。 2007/03/02現在 転帰:軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師:多分関連あり	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	2 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/01/03~2007/01/11	中止	鼻みず、花粉	2007/01/03 使用開始。 2007/01/11 眠気、だるさ発現。使用中止。 2007/03/14現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:明らかに関連あり 薬剤師:明らかに関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	3 (男性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/01/29~2007/02/02	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/01/29~2007/02/02 本剤使用。 2007/01/29 眠気、口のかわき発現。 2007/02/02現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:眠気、口渇は医療用でも0.1~5%あるので、起こりえる副作用である。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連ないともいえない 薬剤師:関連ないともいえない	
傾眠	眠気	4 (女性・48歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明~2007/02/14	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉、目がかゆい	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気発現。 2007/02/19現在 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師:関連不明	
傾眠	眠気	5 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/10~2007/02/10	中止	くしゃみ、鼻みず、その他	2007/02/10 使用開始。眠気発現。使用中止。 2007/02/17現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:関連ないともいえない	
傾眠	眠気	6 (男性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/22~2007/02/28	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/22 使用開始。 2007/02/23 眠気発現。 2007/02/28 使用継続中。 2007/02/28現在 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師				
口渇 浮動性めまい 浮動性めまい 頭痛 傾眠	口渇 頭部ふらつき感 浮動性めまい 頭痛 眠気	7 (女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/17~2007/02/17	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/17 使用開始。眠気、口のかわき、めまい、ふらつき、頭痛発現。使用中止。 2007/03/22現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連なし 薬剤師:関連なし 薬剤師:関連なし 薬剤師:関連なし	

*1) 副作用の種類はMedDRA Ver 12.1のPTにて記載した。
 *2) 情報入手日順に番号を付した。
 *3) 報告者は、次のとおり略した。医師:医師、薬剤師:薬剤師、その他:その他の医療専門家、弁護士:弁護士、使用者:使用者又はその他の非医療専門家。

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	8 (男性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/18～2007/02/18	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/18 使用開始。眠気発現。使用中。2007/03/22現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 傾眠 *鼻乾燥	倦怠感 口渇 眠気 鼻の乾燥感	9 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))、 パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 1日3回	2007/02/10～2007/02/20 2007/02/10～2007/02/20	継続 継続	鼻みず、鼻づまり、花粉 鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/10-2007/02/20 パブロン鼻炎カプセルZ、パブロン点鼻Z使用。 2007/02/13 強い眠気、だるさ、口渇、鼻腔乾燥感発現。 2007/03/22現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり 未記載	
傾眠	眠気	10 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/16～2007/02/21	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/16 使用開始。 2007/02/21 眠気発現。使用継続中。 2007/03/05現在 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
浮動性めまい 傾眠	頭部ふらつき感 眠気	11 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/13～2007/02/13	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/13 使用開始。 2007/02/13 使用中。 2007/02/14 眠気、ふらつき発現。 2007/03/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
傾眠	眠気	12 (女性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/15～2007/03/08	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/15 使用開始。軽い眠気発現。 2007/03/08 使用継続中。 2007/03/08現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
口渇 傾眠 ほてり	口渇 眠気 ほてり	13 (女性・58歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15～2007/02/20	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/15 使用開始。 日付不明 眠気(特に強い)、口のかわき、ほてり発現。 2007/02/20 使用継続中。 2007/03/06現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眠気	14 (女性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/02/27	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/20 使用開始。眠気発現。 2007/02/27 使用中。 2007/03/03現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	15 (男性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/12～2007/02/15	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/12 使用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 2007/02/15 使用中。 2007/02/25現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
傾眠	眠気	16 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01～2007/03/04	継続	くしゃみ、花粉症	2007/03/01 使用開始。 日付不明 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇 傾眠	口渇 眠気	17 (女性・48歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/02/23	継続	くしゃみ、鼻づまり、花粉	2007/02/20 使用開始。眠気、口のかわき発現。 2007/02/23 使用継続中。 2007/05/22現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬に見られる症状。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
傾眠	眠気	18 (男性・36歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10～2007/03/17	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/10 使用開始。眠気発現。 2007/03/17 使用継続中。 2007/05/22現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬に見られる症状。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	19 (男性・20歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/01～2007/02/10	継続	鼻みず、花粉	2007/02/01-2007/02/10 本剤使用。 2007/02/01 眠気発現。 日付不明 だるさ、口のかわき発現。 2007/02/20現在 転帰：眠気回復。 だるさ、口のかわき不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 回復	薬剤師			未記載 未記載 薬剤師：関連不明	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	20 (男性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/05～2007/03/12	中止	鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/03/05-2007/03/12 本剤使用。 日付不明 眠気、だるさ発現。 2007/03/23現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
口渇	口渇	21 (女性・26歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/07～2007/02/10	継続	鼻みず、花粉	2007/02/07-2007/02/10 本剤使用。 2007/02/09 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
口渇	口渇	22 (女性・33歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01～2007/03/06	継続	鼻みず、鼻づまり、ハウスダスト	2007/03/01-2007/03/06 本剤使用。 2007/03/03 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
*耳不快感	耳閉感	23 (女性・65歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/17～2007/02/24	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/17 使用開始。 2007/02/20 耳がぼんという感じになり聞きとりにくくなった。 2007/02/24 使用継続中。 2007/02/24現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	24 (女性・21歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/20～2007/03/01	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/20 使用開始。 2007/02/23 だるさ発現。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 2007/03/01 使用継続中。 2007/03/12現在 転帰：だるさ回復。 眠気、口のかわき不明。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 不明	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	25 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/10~2007/02/20	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/10 使用開始、日付不明 眠気発現。 2007/02/20 使用継続中。 2007/03/26現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	26 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/21~2007/03/25	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/21-2007/03/25 本剤使用。日付不明 眠気、だるさ、口のかき発現。 2007/03/28現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:本剤以外服用されず、服用中止により症状が消失していることから本剤による症状と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師:明らかに関連あり 薬剤師:明らかに関連あり 薬剤師:明らかに関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	27 (男性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/08~2007/02/12	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/08 使用開始。 2007/02/09 眠気、口のかき発現。 2007/02/12 使用継続中。 2007/02/15現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 薬剤師:多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	28 (男性・18歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/05~2007/02/09	不明	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/05~2007/02/09 本剤使用。 2007/02/06 眠気、口のかき発現。 2007/02/15現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 薬剤師:多分関連あり	
腹痛 便秘 悪心 悪心 腹部不快感 口内炎 嘔吐 倦怠感 口渇 食欲減退 浮動性めまい 浮動性めまい 頭痛 傾眠 頻尿 鼻出血 そう痒症 ほてり	腹痛 便秘 悪心 悪心 胃不快感 口内炎 嘔吐 倦怠感 口渇 食欲不振 頭部ふらつき感 浮動性めまい 浮動性めまい 頭痛 眠気 頻尿 鼻出血 そう痒症 ほてり	29 (男性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/02~2007/02/06	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/02/02 使用開始。日付不明 眠気、だるさ、口のかき、かゆみ、鼻血、めまい、ふらつき、頭痛、悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、口内炎、ほてり、頻尿、便秘発現。 2007/02/06 使用継続中。 2007/02/24現在 転帰:眠気回復。 だるさ、口のかき、かゆみ、鼻血、めまい、ふらつき、頭痛、悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、口内炎、ほてり、頻尿、便秘不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 未記載	
倦怠感 浮動性めまい 頭痛 傾眠	倦怠感 頭部ふらつき感 頭痛 眠気	30 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	2カプセル× 1回	2007/02/01~不明	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/01 使用開始。眠気、だるさ、頭痛発現。 日付不明 ふらつき発現。 日付不明 使用継続中。 2007/03/30現在 転帰:眠気、だるさ、頭痛回復。ふらつき不明。 薬剤師コメント:過量服用によると思われる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 回復 回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 未記載 薬剤師:多分関連あり 薬剤師:多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	31 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/05～2007/03/08	不明	くしゃみ、鼻 みず、ハウス ダスト	2007/03/05-2007/03/08 本剤使 用。 2007/03/05 眠気、だるさ発現。 2007/03/22現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	32 (女性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02～不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉、ハ ウスダスト、 ほこり	2007/02 使用開始。眠気、だる さ、口のかわき発現。 2007/03/31現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	33 (男性・28歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/18～2007/03/27	継続	くしゃみ、花 粉	2007/02/18 使用開始。 日付不明 だるさ、口のかわき発 現。 2007/03/27 使用継続中。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
口渇 傾眠	口渇 眠気	34 (女性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/07～不明	不明	鼻みず、花粉	2007/03/07 使用開始。眠気、口の かわき発現。 2007/03/10現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：抗アレルギー薬 による一般的な副作用。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
便秘 口渇 傾眠	便秘 口渇 眠気	35 (女性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/03/12	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/02/20 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき、便秘 発現。 2007/03/12 使用継続中。 2007/04/11現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：主成分の作用で 特に心配ないと判断した。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
食欲減退	食欲不振	36 (女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10～2007/03/20	中止	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/03/10-2007/03/20 本剤使 用。 日付不明 食欲不振発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
傾眠	眠気	37 (女性・28歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10～2007/03/21	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/03/10 使用開始。 日付不明 眠気発現。 2007/03/21 使用継続中。 2007/03/21現在 転帰：不明。 薬剤師コメント：抗アレルギー薬 の一般的な副作用。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
口渇	口渇	38 (女性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/20～2007/03/27	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/03/20 使用開始。口のかわき 発現。 2007/03/27 使用継続中。 2007/04/15現在 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
口渇	口渇	39 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/13～2007/03/27	継続	鼻みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/13 使用開始。口のかわき 発現。 2007/03/27 使用継続中。 2007/04/15現在 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	40 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/03	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/01 使用開始。眠気発現。 2007/03/03 使用継続中。 2007/06/12現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	41 (女性・65歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/06~2007/03/12	中止	鼻みず、花粉	2007/03/06 使用開始。眠気、だるさ発現。 2007/03/12 使用中止。 2007/05/18現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：ねむけがはげしかったので中止されました。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	42 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	2カプセル× 2回	2007/02/18~2007/02/20	中止	鼻づまり、花粉	2007/02/18 使用開始。眠気、だるさ発現。 2007/02/20 使用中止。 2007/05/18現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：ねむけがあったので中止されました。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	43 (女性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/01~2007/03/07	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/01 使用開始。眠気、だるさ発現。 2007/03/07 使用中止。 2007/05/18現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：ねむけがあったので中止されました。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
口渇 傾眠	口渇 眠気	44 (女性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/20~2007/02/27	中止	くしゃみ、鼻づまり、花粉	2007/02/20 使用開始。眠気、かわき発現。 2007/02/27 使用中止。 2007/05/18現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：ねむけがひどかったので中止されました。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	45 (男性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/14	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/01 使用開始。眠気、かわき、だるさ発現。 2007/03/14 使用中止。 2007/05/18現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：ロのかわきと眠気が強く感じられ中止されました。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
嘔吐 残尿	嘔吐 残尿感	46 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20~2007/02/21	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト、ダニ・カビ	2007/02/20 使用開始。 2007/02/21 嘔吐、残尿感発現。 2007/03/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
口渇 傾眠	口渇 眠気	47 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/10~2007/02/17	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/10 使用開始。 2007/02/12 眠気、ロのかわき発現。 2007/02/17 使用継続中。 2007/03/06現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	48 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/03~2007/03/08	不明	花粉	2007/03/03-2007/03/08 本剤使用。 2007/03/04 だるさ発現。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 2007/04/26現在 転帰:だるさ回復。 眠気、口のかわき不明。 薬剤師コメント:軽度、問題ない。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 不明	薬剤師			薬剤師:関連なし 未記載 未記載	
傾眠	眠気	49 (男性・44歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/02~2007/03/07	不明	くしゃみ、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/03/02-2007/03/07 本剤使用。 2007/03/03 眠気発現。 2007/04/26現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:軽度のもので問題なし。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:関連なし	
傾眠	眠気	50 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/20~2007/03/25	不明	くしゃみ、鼻みず	2007/03/20-2007/03/25 本剤使用。 2007/03/20 眠気発現。 2007/04/26現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:副作用あったと思う人もいたが軽度で問題なしと思う。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:関連なし	
口渇	口渇	51 (男性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/03	中止	花粉、ハウスダスト	2007/03/01 使用開始。 2007/03/02 口のかわき発現。 2007/03/03 使用中止。 2007/05/30現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:口のかわきがあった為、使用は中止いただきました。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:関連不明	
口渇 傾眠	口渇 眠気	52 (男性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/01/12~2007/01/12	中止	鼻みず、ハウスダスト	2007/01/12 使用開始。眠気、口のかわき発現。使用中止。 2007/04/09現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 薬剤師:多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	53 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~不明	不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	2007/03/01 使用開始。眠気、口のかわき発現。 2007/04/04現在 転帰:不明。 薬剤師コメント:一過性の症状であった。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			薬剤師:多分関連あり 薬剤師:多分関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	54 (女性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/17~2007/04/03	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、コウサ	2007/03/17 使用開始。 2007/04/01 眠気、だるさ、口のかわき発現。 2007/04/03 使用継続中。 2007/04/03現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連不明 薬剤師:関連不明 薬剤師:関連不明	
口渇 傾眠	口渇 眠気	55 (女性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 日付不明 使用中止。 2007/04/26現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:体調不良だった為。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連なし 薬剤師:関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇 傾眠	口渇 眠気	56 (女性・41歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) 鼻炎用内服薬	1カプセル× 2回 不明	2007/02/14~不明 2007/02月上旬~2007/03月	継続 不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、ハウスダスト 2007/02/14 パブロン鼻炎カプセルZ使用開始。眠気、口の渴き発現。 2007/05/11現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：他にも使用していた薬の副作用とも考えられます。症状によって薬の種類や回数を変えていたようです。	2007/02始め-2007/03 鼻炎用内服薬をくしゃみ、鼻づまり、鼻みずのため時々使用。 2007/02/14 パブロン鼻炎カプセルZ使用開始。眠気、口の渴き発現。 2007/05/11現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：他にも使用していた薬の副作用とも考えられます。症状によって薬の種類や回数を変えていたようです。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	57 (女性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/02~2007/03/05	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/02 使用開始。眠気、口の渴き発現。 2007/03/05 使用継続中。 2007/03/10現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眠気	58 (女性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/12	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/10 使用開始。服用後2~3時間後に眠気発現。 2007/03/12 使用継続中。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
悪心 嘔吐 口渇 浮動性めまい 浮動性めまい 傾眠	悪心 嘔吐 口渇 浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき感 眠気	59 (女性・71歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/20~2007/03/27	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/20 使用開始。 2007/03/25 眠気、めまい、ふらつき発現。 日付不明 口のかわき、悪心、嘔吐発現。 2007/03/27 使用中止。 2007/03/29現在 転帰：眠気、めまい、ふらつき回復。口のかわき、悪心、嘔吐不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 回復 回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
口渇	口渇	60 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02~2007/03	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02 使用開始。 日付不明 口のかわき発現。 2007/03 使用継続中。1日1回1カプセルに減量し服用継続している。 2007/04/01現在 転帰：軽快。 薬剤師コメント：1日1Capに減量で副作用もなく効果も得られている。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
口渇	口渇	61 (女性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/26~2007/04/05	不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/26-2007/04/05 本剤使用。 2007/02/26 口のかわき発現。 2007/05/23現在 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師：関連不明	
下痢 口渇 鼻出血	軟便 口渇 鼻出血	62 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02月上旬~不明	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02月上旬 使用開始。 2007/03/19 口のかわき、鼻血、下痢(軽度の軟便になった)発現。 2007/04/16現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	63 (男性・16歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/15~2007/03/20	不明	鼻みず	2007/03/15-2007/03/20 本剤使用。 2007/03/15 眠気発現。 2007/04/10現在 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師:関連不明	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	64 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/02~2007/03/09	継続	くしゃみ、鼻 づまり、花 粉、ハウスダ スト	2007/03/02-2007/03/09 本剤使 用。 2007/03/02 眠気、だるさ発現。 翌日以降も継続使用したが、眠気及 びだるさは発現しなかった。 2007/04/18現在 転帰:軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			薬剤師:関連ないともいえない 薬剤師:関連ないともいえない	
便秘 傾眠	便秘 眠気	65 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/01	中止	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉、ハ ウスダスト	2007/03/01 使用開始。 2007/03/01 むかみ、便秘発現。 2007/03/01 使用中止。 2007/04/18現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連ないともいえない 薬剤師:関連ないともいえない	
口渴 傾眠	口渴 眠気	66 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、その他(不 明)	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 2007/04/16現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:明らかに関連が あると思われます。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師:明らかに関連あり 薬剤師:明らかに関連あり	
口渴	口渴	67 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/27~2007/03/09	中止	鼻づまり、花 粉	2007/02/27 使用開始。口のかわき 発現。 2007/03/09 使用中止。 2007/04/20現在 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			薬剤師:関連不明	
口渴	口渴	68 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/13~2007/04/15	中止	鼻みず、鼻づ まり	2007/04/13 使用開始。 2007/04/15 口のかわき発現。使用 中止。 2007/04/26現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり	
傾眠	眠気	69 (男性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回~1カプ セル×2回	2007/03/01~2007/03/20	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/01 使用開始。 日付不明 眠気発現。 2007/03/20 使用継続中。 2007/04/23現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:多分関連あり	
便秘 口渴 傾眠	便秘 口渴 眠気	70 (女性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/20~2007/05/04	中止	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/04/20 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき、便秘 発現。 2007/05/04 使用中止。 2007/06/28現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師:関連不明 薬剤師:関連不明 薬剤師:関連不明	
傾眠	眠気	71 (女性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10~2007/03/14	継続	鼻みず、その 他(不明)	2007/03/10 使用開始。眠気発現。 2007/03/14 使用継続中。 2007/04/02現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師:明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	72 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/05~2007/04/10	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/04/05 使用開始。眠気発現。 2007/04/10 使用中止。 2007/04/13現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
傾眠	眠気	73 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/27~2007/04/01	不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、ハウスダスト	2007/03/27-2007/04/01 本剤使用。 日付不明 眠気発現。 2007/04/09現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：一時的な症状であり、医療機関へは行かなかったようです。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
傾眠	眠気	74 (男性・28歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/25~2007/03/11	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/25-2007/03/11 本剤使用。 2007/02/26 眠気発現。 2007/03/11現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
傾眠	眠気	75 (男性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/02~2007/02/11	不明	くしゃみ	2007/02/02-2007/02/11 本剤使用。 2007/02/02 眠気発現。 2007/06/10現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
倦怠感	倦怠感	76 (男性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/01/30~2007/02/07	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/01/30 使用開始。だるさ発現。 2007/02/07 使用継続中。 2007/06/07現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
口渇	口渇	77 (女性・47歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/01~2007/02/15	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/01 使用開始。口のかわき発現。 2007/02/15 使用中止。 2007/06/07現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	78 (男性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/20~不明	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/20 使用開始。眠気、だるさ発現。 日付不明 使用継続中。 2007/03/30現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
倦怠感 肝機能異常 体重増加 浮動性めまい 傾眠 頻尿	倦怠感 肝機能障害 体重増加 浮動性めまい 眠気 頻尿	79 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/15~不明	継続	ハウスダスト	2007/03/15 使用開始。眠気、めまい、頻尿、体重増加、全身のだるさ発現。 日付不明 肝機能障害発現。 日付不明 使用継続中。 2007/03/30現在 転帰：眠気、めまい、頻尿、体重増加、全身のだるさ回復。肝機能障害不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 未記載 薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
口渇 傾眠 ほてり	口渇 眠気 ほてり	80 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/20~不明	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/20 使用開始。眠気、口のかわき、ほてり発現。 日付不明 使用継続中。 2007/03/30現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
傾眠	眠気	81 (男性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10~2007/03/20	継続	くしゃみ、花粉	2007/03/10 使用開始。 2007/03/11 眠気発現。 2007/03/20 使用継続中。 2007/03/23現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	82 (女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/20～2007/03/27	中止	鼻みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/20 使用開始。だるさ、口 のかわき、眠気発現。 2007/03/27 使用中。中止。 2007/04/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	83 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/03～2007/03/28	継続	花粉	2007/03/03 使用開始。 2007/03 眠気、だるさ発現。 2007/03/28 使用継続中。 2007/03/29現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
傾眠	眠気	84 (男性・64歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/20～2007/03/28	中止	花粉	2007/03/20 使用開始。眠気発現。 2007/03/28 使用中。中止。 2007/04/04現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
傾眠	眠気	85 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/29～2007/04/03	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/29 使用開始。 2007/04/01 眠気発現。 2007/04/03 使用継続中。 2007/05/09現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
*無力症 倦怠感 傾眠	脱力感 倦怠感 眠気	86 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 1日2回	2007/03/18～2007/03/21 2007/03/20～2007/03/22	中止 中止	鼻みず、花粉 鼻みず、花粉	2007/03/18 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。眠気、だるさ発現。 2007/03/20 パブロン点鼻Z使用開 始。眠気発現。脱力感発現。 2007/07/19現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			未記載 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	87 (女性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/25～2007/03/21	不明	鼻みず、鼻づ まり、花粉	2007/02/25-2007/03/21 本剤使 用。 2007/02/25 眠気、だるさ、口のか わき発現。 2007/04/26現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	88 (女性・51歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/03/25	不明	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/02/20-2007/03/25 本剤使 用。 2007/02/20 眠気、口のかわき発 現。 2007/04/26現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	89 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/25～2007/03/31	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉、ハ ウスダスト	2007/03/25-2007/03/31 本剤使 用。 2007/03/25 眠気、口のかわき発 現。 2007/04/26現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	90 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01～2007/03/03	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/01 使用開始。 2007/03/03 眠気、口のかわき発 現。使用継続中。 2007/06/06現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	91 (男性・72歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/10	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/01 使用開始。 2007/03/03 だるさ、口のかわき発現。 2007/03/10 使用継続中。 2007/05/06現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
頻眠	眠気	92 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/25~2007/04/29	継続	くしゃみ、鼻みず	2007/04/25 使用開始。眠気発現。 2007/04/29 使用継続中。 2007/05/01現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
頻眠	眠気	93 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03~2007/03	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03 使用開始。 目付不明 眠気発現。 2007/03 使用中止。 2007/05/01現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
頻眠	眠気	94 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/04/02~2007/04/11	不明	鼻みず、鼻づまり、ハウスダスト、動物アレルギーと思われる	2007/04/02-2007/04/11 本剤使用。 2007/04/02 眠気発現。 2007/04/14現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：一時的なものと思われる。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
倦怠感 味覚異常 頻眠	倦怠感 味覚異常 眠気	95 (男性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/10~2007/02/14	不明	鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/02/10-2007/02/14 本剤使用。 2007/02/10 眠気、だるさ、味覚異常発現。 2007/03/20現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
口渇 頻眠	口渇 眠気	96 (女性・57歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/20~2007/03/01	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/02/20-2007/03/01 本剤使用。 2007/02/20 使用開始。眠気、口のかわき発現。 2007/04/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
頻眠	眠気	97 (男性・71歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/10~2007/02/12	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/10 使用開始。眠気発現。 2007/02/12 使用中。中止。 2007/05/15現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渇	口渇	98 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/10~2007/02/14	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり	2007/02/10 使用開始。 2007/02/12 口のかわき発現。 2007/02/14 使用中。中止。 2007/05/15現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 頻眠	倦怠感 口渇 眠気	99 (女性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/05~2007/02/05	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/05 使用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。使用中。中止。 2007/05/15現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頻眠	眠気	100 (男性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/19~2007/03/22	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/03/19 使用開始。 2007/03/20 眠気発現。 2007/03/22 使用継続中。 2007/03/30現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	101 (男性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/14	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/03/01 使用開始。 2007/03/02 眠気、だるさ、口のか わき発現。 2007/03/14 使用継続中。 2007/05/30現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：抗アレルギー剤 共有の症状と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	102 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/20~2007/03/24	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/03/20-2004/03/24 本剤使 用。 2007/03/20 眠気、口のかわき発 現。 2007/04/02現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	103 (女性・51歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/18~2007/03/23	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/03/18 使用開始。眠気、口の かわき発現。 2007/03/23 使用継続中。 2007/03/29現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	104 (男性・46歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/11~2007/03/16	不明	鼻みず、花粉	2007/03/11-2007/03/16 本剤使 用。 2007/03/12 眠気、だるさ、口のか わき発現。 2007/05/22現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
傾眠	眠気	105 (男性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/08~2007/02/10	中止	鼻みず、花粉	2007/02/08 使用開始。眠気発現。 2007/02/10 使用中止。 2007/05/14現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：効きめが感じな かった。眠気がひどかったので中止 されました。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	106 (男性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/16~2007/03/17	中止	くしゃみ、鼻 みず、花粉、 ハウスダスト	2007/03/16 使用開始。使用直後よ り眠気発現。数時間後、口のかわ き、だるさ発現。 2007/03/17 使用中止。 2007/03/24現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	107 (女性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/05~2007/03/15	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/03/05 使用開始。眠気、口の かわき発現。 2007/03/15 使用継続中。 2007/06/28現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽度で特に問題な し。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
口渇 *鼻乾燥	口渇 鼻の乾燥感	108 (女性・49歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 1回 1日2回	2007/02/01~2007/02/28 2007/03/10~2007/03/10	継続 中止	くしゃみ、鼻 みず、花粉 くしゃみ、花 粉	2007/02/01 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。 2007/02/20 乾燥して、鼻の動 きが止まっているかんじ及び口のか わき発現。 2007/02/28 パブロン鼻炎カプセル Z使用継続。 2007/03/10 パブロン点鼻Z使用開 始。ツンとする刺激感があり、目の 近くまで、痛い感じ。パブロン点鼻 Z使用中止。 2007/05/31現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇 煩眠	倦怠感 口渇 眠気	109 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/10~2007/05/15	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/05/10 使用開始。 2007/05/15 眠気、だるさ、口のか わき発現。使用中。 2007/07/10現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 煩眠	倦怠感 眠気	110 (女性・65歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/02~2007/05/06	中止	鼻みず、鼻づまり、その他 (かぜ)	2007/05/02 使用開始。 2007/05/06 眠気、だるさ発現。使 用中止。 2007/07/10現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
倦怠感 煩眠	倦怠感 眠気	111 (男性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/05/07~2007/05/22	継続	花粉	2007/05/07 使用開始。 2007/05/21 眠気、だるさ発現。 2007/05/22 使用継続中。 2007/06/19現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
煩眠	眠気	112 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/14~2007/03/20	継続	くしゃみ、鼻づまり、花粉	2007/03/14 使用開始。 2007/03/16 眠気発現。 2007/03/20 使用継続中。 2007/07/25現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
口渇 煩眠 *口腔咽頭痛	口渇 眠気 咽頭痛	113 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/09~2007/03/14	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉、ハウスダスト	2007/03/09 使用開始。口のかわ き、のどの痛み、眠気発現。 2007/03/14 使用継続中。 2007/06/18現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
口渇 煩眠	口渇 眠気	114 (男性・18歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/07~2007/02/16	継続	鼻みず、鼻づまり、ハウスダスト	2007/02/07 使用開始。眠気、口のか わき発現。 2007/02/16現在 使用継続中。転 帰：軽快。 薬剤師コメント：半日ほど強い眠気 があり、その後もだるさそうでした が、服用後症状が軽くなった。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
口渇	口渇	115 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/03~2007/03/20	継続	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/03 使用開始。 2007/03/04 口のかわき発現。 2007/03/20現在 使用継続中。転 帰：回復。 薬剤師コメント：口のかわきはそ の程度ある様でしたが、鼻炎症状も改 善していた。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
動悸 倦怠感 口渇	動悸 倦怠感 口渇	116 (女性・47歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/02~2007/03/27	不明	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/02~2007/03/27 本剤使 用。 2007/03/07 口のかわき、体のだる さ、動悸発現。 2007/03/31現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
煩眠	眠気	117 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/27~2007/05/05	継続	鼻みず、鼻づまり、その他 (たん)	2007/04/27 使用開始。 2007/04/28 眠気発現。 2007/05/05現在 使用継続中。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係
口渇 頻眠	口渇 眠気	118 (女性・27歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	不明	不明	鼻みず、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 2007/06/20現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない 薬剤師: 関連ないともいえない	
頻眠	眠気	119 (女性・22歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/13~2007/05/20	不明	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/05/13-2007/05/20 本剤使用。 2007/05/13 眠気発現。 2007/06/26現在 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない	
口渇	口渇	120 (女性・23歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/01/08~2007/01/15	不明	くしゃみ、ハウスダスト	2007/01/08-2007/01/15 本剤使用。 2007/01/10 口渇発現。 2007/07/23現在 転帰:回復。 薬剤師コメント:抗ヒスタミン作用にて多少はありえると思います。	非重篤	回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない	
頻眠	眠気	121 (男性・31歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/10~2007/04/18	継続	くしゃみ、鼻づまり、花粉	2007/04/10 使用開始。 日付不明 眠気発現。 2007/04/18現在 使用継続中。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり	
頻眠	眠気	122 (女性・43歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/03~2007/05/06	中止	くしゃみ、鼻みず	2007/05/03 使用開始。 日付不明 眠気発現。 2007/05/06 使用中止。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり	
口渇 頻眠	口渇 眠気	123 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/03~2007/03/08	中止	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/03 使用開始。眠気と口のかわき発現。 2007/03/08 使用中止。 2007/03/15現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない 薬剤師: 関連ないともいえない	
口渇 頻眠	口渇 眠気	124 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/05~2007/03/10	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉	2007/03/05-2007/03/10 本剤使用。 2007/03/05 眠気、口のかわき発現。 2007/03/15現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない 薬剤師: 関連ないともいえない	
口渇	口渇	125 (女性・38歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/09~2007/04/12	継続	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/04/09 使用開始。口のかわき発現。 2007/04/12 使用継続中。転帰:軽快。	非重篤	軽快	薬剤師		薬剤師: 明らかに関連あり	
頻眠	眠気	126 (男性・26歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15~2007/02/17	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/15 使用開始。 2007/02/15 眠気発現。 2007/02/17 使用継続中。 2007/07/18現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない	
頻眠	眠気	127 (女性・55歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/21~2007/02/28	継続	鼻みず、花粉	2007/02/21 使用開始。眠気発現。 2007/02/28 使用継続中。 2007/07/11現在 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない	
口渇 頻眠	口渇 眠気	128 (男性・18歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/07~2007/03/08	不明	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/07-2007/03/08 本剤使用。 2007/03/07 眠気、口のかわき発現。 2007/07/18現在 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師: 関連ないともいえない 薬剤師: 関連ないともいえない	
口渇 頻眠	口渇 眠気	129 (男性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/01~2007/04/05	継続	鼻みず、花粉	2007/04/01 使用開始。眠気、口のかわき発現。 2007/04/05現在 使用継続中。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇 傾眠	口渇 眠気	130 (男性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/05～2007/04/10	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/04/05 使用開始。眠気、口の かわき発現。 2007/04/10現在 使用継続中。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	131 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、だるさ、口のかわ き発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			未記載 未記載 未記載	
口渇 傾眠	口渇 眠気	132 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
口渇 傾眠	口渇 眠気	133 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、花粉、 ハウスダスト	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
倦怠感 浮動性めまい 傾眠	倦怠感 浮動性めまい 眠気	134 (女性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	2カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻 みず、花粉	日付不明 使用開始。2日～1週間く らい、1回2カプセル(過量)、1日2 回を連続で使用。 日付不明 眠気、だるさ、めまい発 現。転帰：不明。	重篤 重篤 重篤	不明 不明 不明	薬剤師	B-07010008		未記載 未記載 未記載	
便秘 倦怠感 頭痛 傾眠	便秘 倦怠感 頭痛 眠気	135 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/25～2007/03/10	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉	2007/02/25 使用開始。 2007/02/28 眠気、だるさ、頭痛、 便秘発現。 2007/03/10 使用継続中。 2007/03/20現在 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
倦怠感	倦怠感	136 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10～2007/03/17	中止	鼻みず、その 他	2007/03/10 使用開始。だるさ発 現。 2007/03/17 使用中止。 2007/03/18現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
傾眠	眠気	137 (男性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/10～2007/04/01	継続	鼻みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/10 使用開始。眠気発現。 2007/04/01 使用継続中。 2007/05/04現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連なし	
口渇 傾眠	口渇 眠気	138 (女性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/05/15～2007/05/20	継続	くしゃみ、花 粉	2007/05/15 使用開始。眠気、口の かわき発現。 2007/05/20 使用継続中。 2007/06/29現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連なし 薬剤師：関連なし	
傾眠	眠気	139 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/06/10～2007/06/14	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉、 ハウスダスト	2007/06/10 使用開始。眠気発現。 2007/06/14 使用継続中。 2007/07/06現在 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 口渇 頻眠	倦怠感 口渇 眠気	140 (男性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/20~2007/05/24	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/05/20 使用開始。 2007/05/24 眠気、だるさ、口のか わき発現。使用継続中。 2007/08/02現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	141 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 2×3回	2007/02/10~2007/02/20 2007/03/09~2007/03/15	不明 中止	鼻みず、花粉 鼻づまり、花 粉	2007/02/10 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。 2007/02/12 だるさ発現。 2007/03/09 パブロン点鼻Z使用開 始。鼻の乾燥感発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠	眠気	142 (男性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 3×3回	2007/06/15~2007/06/21 2007/06/15~2007/06/29	不明 継続	鼻みず、花粉 鼻みず、花 粉、ハウスダ スト	2007/06/ 15 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/06/16 眠気発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
*無力症 頻眠	脱力感 眠気	143 (女性・20歳 代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 2×3回	2007/03/09~2007/03/29 2007/03/09~2007/03/15	継続 継続	鼻みず、花粉 鼻づまり、ハ ウスダスト	2007/03/09 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/03/10 脱力感発現。 2007/03/20 眠気発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 関連なし	
口渇 頭痛	口渇 頭痛	144 (女性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 3×3回	2007/03/09~2007/03/15 2007/03/09~2007/03/15	不明 不明	くしゃみ、ハ ウスダスト くしゃみ	2007/03/09 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/03/10 口のかわき発現。 2007/03/12 頭痛発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 未記載	
頻眠	眠気	145 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/01/27~2007/02/01	中止	鼻みず、ハウ スダスト	2007/01/27 使用開始。眠気発現。 2007/02/01 使用中。中止。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 頻眠	倦怠感 口渇 眠気	146 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/16~2007/03/02	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り、花粉、ハ ウスダスト	2007/02/16 使用開始。 2007/02/26 眠気、だるさ、口のか わき発現。 2007/03/02 使用継続中。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇 頻眠	口渇 眠気	147 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/30~2007/04/06	継続	鼻みず、花粉	2007/03/30 使用開始。眠気、口の かわき発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 頻眠	倦怠感 眠気	148 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/03~2007/04/10	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/29-2007/04/07 パブロン 点鼻Z使用。 2007/03/29 眠気発現。 2007/04/10現在 転帰：回復。 2007/04/03 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始(パブロン点鼻Zとは同 時に使用していない)。眠気、だる さ発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状		重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係
口渇 傾眠	口渇 眠気	149 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/01~2007/04/09	継続	鼻みず、花粉	2007/04/01 使用開始。眠気、口 のかわき発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇 *鼻部不快感	口渇 鼻刺激感	150 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 1回 2×2回	2007/05/10~2007/05/15 2007/05/10~不明	継続 継続	鼻づまり、持 病 鼻づまり、持 病	2007/05/10 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。口のかわき発現。鼻の刺激感発 現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 未記載	
口渇	口渇	151 (女性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/21~2007/05/25	不明	鼻づまり、花 粉	2007/05/21~2007/05/25 本剤使 用。 2007/05/23 口のかわき発現。 2007/06/17現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
口渇	口渇	152 (男性・17歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/25	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/03/10 使用開始。 2007/03/14 少し口がかわく発現。 2007/03/25 使用継続中。転帰：軽 快。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
便秘 口渇	便秘 口渇	153 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻みず、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 口のかわき、便秘発現。 2007/03/10現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	154 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15~不明	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉、ハ ウスダスト	2007/02/15 使用開始。眠気、だる さ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	155 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/04~2007/02/10	継続	鼻みず、鼻づ まり、花粉	2007/02/04 使用開始。 2007/02/05 眠気、だるさ発現。 2007/02/10 使用継続中。 2007/02/27現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇	口渇	156 (男性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/18~2007/02/24	継続	鼻みず、ハウ スダスト	2007/02/18 使用開始。 2007/02/20 口のかわき発現。 2007/02/24 使用継続中。 2007/02/28現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	157 (男性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/10~2007/02/15	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉	2007/02/10 使用開始。眠気、だる さ発現。 2007/02/15 使用継続中。 2007/02/28現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
そう痒症	そう痒	158 (男性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/15~2007/03/20	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/15 使用開始。 2007/03/16 かゆみ発現。 2007/03/20 使用継続中。 2007/03/28現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 傾眠	倦怠感 口渇 眠気	159 (男性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/13	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/10 使用開始。眠気、だる さ、口のかわき発現。 2007/03/13 使用継続中。 2007/08/23現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 傾眠	倦怠感 眠気	160 (女性・56歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/21～2007/03/24	継続	ハウスダスト	2007/03/21 使用開始。眠気、だるさ発現。 2007/03/24 使用継続中。 2007/08/23現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眠気	161 (男性・23歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/03～2007/05/10	継続	鼻みず、花粉	2007/05/03 使用開始。眠気発現。 2007/05/10 使用継続中。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渇 傾眠	口渇 眠気	162 (女性・30歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/08/05～2008/08/11	継続	鼻みず、その他	2007/08/05 使用開始。 2007/08/06 眠気、口のかわき発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	163 (女性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/15～2007/05/06	継続	花粉	2007/04/15 使用開始。のどのかわき、だるさ発現。 2007/05/06 使用継続中。 2007/07/14現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：他の抗アレルギー剤でも口渇ある。服用中止で改善。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	164 (女性・38歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/26～2007/03/01	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/26 使用開始。 2007/03/01 眠気、口のかわき発現。使用中。 2007/03/07現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	165 (女性・44歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01～2007/03/03	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/01 使用開始。眠気と口のかわき発現。 2007/03/02 使用中。 2007/03/09現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
傾眠	眠気	166 (女性・53歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/03～2007/03/09	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/03 使用開始。 2007/03/06 眠気発現。 2007/03/09 使用中。 2007/08/27現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眠気	167 (女性・19歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 3回	2007/03/05～2007/03/08	中止	鼻みず、花粉	2007/03/05～2007/03/08 本剤使用。 2007/03/08 口のかわき、眠気発現。使用中。 2007/04/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
口渇 傾眠	口渇 眠気	168 (女性・18歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15～2007/03/03	中止	鼻みず、花粉	2007/02/15 使用開始。 2007/03/01 眠気、口のかわき発現。 2007/03/03 使用中。 2007/04/03現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眠気	169 (女性・21歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉、ハウスダスト	日付不明 使用開始。 日付不明 眠気発現。 転帰：不明	非重篤	不明	薬剤師			不記載	
傾眠	眠気	170 (男性・40歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/03/10	継続	花粉症	2007/02/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/02/20 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	171 (男性・65歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル*	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 服用時眠気、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	172 (男性・18歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 2回	2007/04/02~2007/04/08	中止	花粉症	2007/04/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渇 浮動性めまい	眠気 口渇 頭部ふらつき感	173 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル*	2007/02/22~2007/02/23	中止	花粉症	2007/02/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/02/23 眠気、口のかわき、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	174 (女性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 1回	2007/06/02~2007/06/30	中止	花粉症	2007/06/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/06/06 眠気、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	175 (男性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 2回	2007/03/21~2007/04/03	不明	ハウスダスト	2007/03/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2007/04/03 眠気、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	
口渇	口渇	176 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 2回	2007/04/02~2007/04/13	不明	花粉症 ハウスダスト	2007/04/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2007/04/13 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
口渇	口渇	177 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 1回	2007/02/25~2007/03/10	中止	花粉症	2007/02/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/02/26 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	178 (女性・71歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル* 2回	2007/02/17~2007/03/01	中止	花粉症	2007/02/27 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/03/01 眠気、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連なし 関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
FT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	179 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/03/13～2007/03/19	継続	花粉症	2007/03/13 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連なし 関連なし	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	180 (男性・31歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/03/12～2007/03/19	不明	花粉症	2007/03/12 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	181 (女性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/04/01～2007/04/05	中止	花粉症	2007/04/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/04/02 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	182 (女性・48歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/02/01～2007/02/01	継続	花粉症	2007/02/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/02/15 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
傾眠	眠気	183 (女性・21歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/02/22～2007/02/28	中止	花粉症 ハウスダスト	2007/02/22 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 頭痛 腹痛 下痢	眠気 倦怠感 口渇 頭痛 腹痛 下痢	184 (男性・57歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/02/28～2007/03/02	中止	花粉症 ハウスダスト	2007/02/28 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現。 不明日：頭痛、腹痛、下痢発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 関連なし 関連なし 関連なし	
傾眠	眠気	185 (女性・57歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/02/20～2007/02/27	中止	花粉症	2007/02/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	186 (男性・23歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/02/10～2007/02/10	中止	花粉症	2007/02/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	187 (女性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/02/12～2007/02/12	継続	花粉症	2007/02/12 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	188 (女性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ	1カプセル× 1回	2007/11/10~2007/11/10	継続	花粉症	2007/11/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 不明日:眠気、口のかわき発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇 鼻出血	口渇 鼻出血	189 (女性・15歳)	パブロン鼻炎カプセルZ	1カプセル× 1~2回	不明	不明	花粉症	不明日:本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1~2Cap/日服用開始。 不明日:口のかわき、鼻血発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	190 (女性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/04/08~2007/04/08	中止	ハウスダスト	2007/04/08 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、ふらつき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 浮動性めまい 傾眠	倦怠感 頭部ふらつき感 眠気	191 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/11/09~2007/11/10	中止	花粉症	2007/11/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/11/10 眠気が強く、だるさ、ふらつき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい *熱力症	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 脱力感	192 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/03/16~2007/03/17	中止	花粉症	2007/03/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/03/17 かな強いふらつき、脱力感等、眠気、だるさ発現。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	193 (男性・41歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/10/05~2007/10/07	中止	花粉症	2007/10/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/10/07 眠気、だるさ発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 鼻出血 浮動性めまい 頭痛	眠気 倦怠感 鼻出血 頭部ふらつき感 頭痛	194 (男性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/02/17~2007/02/28	不明	花粉症	2007/02/17 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/02/20 眠気、だるさ、ふらつき、頭痛、鼻血発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠	眠気	195 (女性・58歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/05/03~2007/05/10	中止	花粉症	2007/05/03 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/05/04 眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	196 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/06/01～2007/06/09	中止	花粉症	2007/06/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/06/07 口のかわき、眠気発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇 味覚異常	口渇 味覚異常	197 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/12/08～2007/12/18	継続	鼻みず 鼻づまり	2007/12/08 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/12/10 口のかわき、味覚異常発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 口渇	眠気 口渇	198 (女性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/12/14～2007/12/20	継続	花粉症	2007/12/14 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	199 (女性・74歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/03/13～2007/03/13	継続	ハウスダスト	2007/03/13 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始(就寝前)。 眠気発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	200 (女性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/02/26～2007	不明	花粉症	2007/02/26 花粉症でくしゃみ、鼻水がひどい 為、症状を軽減するために本剤(パ ブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用 開始。 2007/02/27 眠気、倦怠感発現。使用者自身眠気 の副作用は承知していた。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	201 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/11/22～2007/11/23	継続	不明	2007/11/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 そう痒症 鼻出血	眠気 そう痒 鼻出血	202 (男性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/03/10～2007/03/17	継続	花粉症	2007/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/03/13 眠気、かゆみ、鼻血発現。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇	口渇	203 (男性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/09/11～2007/09/20	中止	花粉症	2007/09/11 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/09/12 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	204 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻みず	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	
傾眠	眠気	205 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 不明日：眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
傾眠	眠気	206 (女性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 不明日：眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	207 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2007/04/10～2007/04/15	継続	花粉症 ハウスダスト	2007/04/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 口のかわき、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇	口渇	208 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクテス ファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/01/30～2008/02/12	継続	花粉症	2008/01/30 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02 服用後3～4日目に口のかわきを軽く感じた。 その後もたまに感じる程度。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 口渇	眠気 口渇	209 (女性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクテス ファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/01/25～2008/01/26	継続	不明	2008/01/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 2008/01/26 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	210 (女性・67歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクテス ファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/02/16～2008/02/16	中止	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。夕食後飲んで急にかんりの眠気(2時間後ぐらゐ)発現。 朝もだるかった。 2008/02/18 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 ほてり	眠気 倦怠感 ほてり	211 (女性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/12/15～2007/12/17	中止	カゼ	2007/12/15 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/12/17 眠気、だるさ、ほてり発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし	
傾眠 口渇	眠気 口渇	212 (女性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/01/16～2008/01/20	不明	花粉症	2008/01/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2008/01/17 眠気、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	213 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクタリス 77-77製)	1カプセル× 1回	2008/02/01～2008/02/07	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
頻眠 *疼痛 *疼痛 倦怠感 口渇	眠気 疼痛 鈍痛 倦怠感 口渇	214 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハルティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/02/14~2008/02/24	中止	慢性鼻炎	2008/02/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 1Cap服用。2時間後位に鼻がびたっ と止まり、良い調子だった。 2008/02/16 その後すぐに、仕事ができないほど のひどい眠気、だるさ、口渇発現。 今でも鼻炎薬はずっと使用している が、こんなにひどいのは初めてで驚 いてしまい服薬中止。夜には胸部〜 背部にひどい筋肉痛のような痛みと 腰に鈍痛発現。 不明日：転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇 鼻出血 腹部不快感	口渇 鼻出血 胃不快感	215 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハルティス ファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/19~2008/02/24	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。 2008/02/22 口のかわき、鼻血、胃部不快感発 現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	216 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	1カプセル× 2回	2008/01/10~不明	不明	花粉症	2008/01/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/11 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	217 (男性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	1カプセル× 2回	2008/01/04~2008/01/09	継続	ハウスダスト	2008/01/04 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/05 だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	
頻眠 口渇	眠気 口渇	218 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	1カプセル× 2回	2008/02/20~2008/02/23	継続	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠 倦怠感	眠気 倦怠感	219 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハルティス ファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/02/18~2008/02/25	継続	花粉症	2008/02/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap/日服用開始。服用をはじ めてすぐに眠気、だるさ発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	220 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ特イス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/19～2008/02/20	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。飲んですぐ眠気があって、だるくなった。口のかわきも発現した。 2008/02/20 投与中止。 2008/02/21 かぜの時のようだったが服用を中止すると治った。転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	221 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ特イス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/02/07	継続	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 口のかわきがみられたが継続服用。 2008/02/02 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	222 (男性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ特イス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/01/25～2008/02/19	継続	花粉症	2008/01/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/01/26 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇 浮動性めまい 浮動性めまい	口渇 浮動性めまい 頭部ふらつき感	223 (女性・68歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/21～2008/02/24	中止	鼻みず 鼻づまり	2008/02/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/24 口のかわき、めまい、ふらつき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし	
傾眠	眠気	224 (女性・39歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/01～不明	不明	花粉症	2008/02/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	225 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ特イス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口内炎 *舌痛	口内炎 舌痛	226 (男性・68歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバ特イス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/17	中止	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/16 口内炎、べろの左側に痛み発現。 2008/02/17 服用中止。 2008/02/20 服用中止後、痛み改善。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
傾眠 口渇	眠気 口渇	227 (女性・50歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/09～2008/02/18	継続	花粉症	2008/02/09 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/10 眠気、口のかわき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 月経障害	眠気 月経障害	228 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/03～2008/02/12	中止	花粉症 肌あれ、かぶ れ	2008/02/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、月経異常(早きた)発現。 2008/02/12 服用中止。 2008/02 転帰:軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	229 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/11～2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、口のか わき、だるさ発現。 2008/02/12 2日間服用後、使用を止めた。 2008/02 その後は症状は改善。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	230 (女性・16歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/28～2008/03/02	継続	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 眠気発現。 2008/03/01 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	231 (女性・32歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/01/18～2008/01/18	継続	花粉症	2008/01/18 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現。 転帰:回復。 薬剤師コメント:ミグシス・マクサ ルト併用により、上述の有害事象が 発現しやすくなったと考えられる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	232 (女性・42歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/12/11～2008/12/21	継続	ハウスダスト	2007/12/11 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	233 (女性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2007/12/16～2007/12/26	継続	ハウスダスト	2007/12/16 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渇 便秘	眠気 口渇 便秘	234 (女性・41歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	2カプセル× 2回	2008/01/21～2008/01/21	継続	鼻みず 鼻づまり	2008/01/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)4Cap/ 日服用開始。 2008/01/22 眠気、口のかわき、便秘発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	235 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/10	継続	花粉症	2008/02/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気発現。 転帰:未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	236 (男性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/26～2008/03/03	継続	花粉症	2008/02/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/27 眠気発現。 転帰:未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	237 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/20～2008/03/03	継続	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠	眠気	238 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノルartis ファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/03～2008/03/03	継続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眠気発現。 2008/03/14 転帰:未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渇 便秘	眠気 口渇 便秘	239 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノルartis ファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、口のかわき、便秘発現。 2008/03 1日1回の服用にしたところ症状がよ くなった。 2008/03/10 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	240 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/11 眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	241 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/25～2008/02/25	継続	花粉症	2008/02/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/28 眠気、だるさ発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇 口内炎	眠気 口渇 口内炎	242 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノルartis ファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/29～2008/02/29	継続	花粉症	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のか わき発現。 2008/03/03 口内炎発現。 2008/03/10 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい 傾眠 倦怠感 鼻出血	浮動性めまい 眠気 倦怠感 鼻出血	243 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02～不明	不明	かぜ	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/23 体がふわつとした浮いたような感じ、眠気、だるさ、鼻血発現。 2008/02/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	244 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/15～2008/02/21	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2007/02/22 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	245 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/26～2008/03/04	中止	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/27 眠気、だるさ発現。 2008/03/04 本剤服用中止。 2008/03/05 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	246 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/05	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/07 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 頻尿	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 頻尿	247 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/05～2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/05 眠気、だるさ、ふらつき、頻尿発現。 2008/03/06 9時間後に回復。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	248 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/08～2008/03/08	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。ふらつき、だるさ、眠気発現。 2008/03/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明 関連不明	
傾眠	眠気	249 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/02 眠気発現。服用中止。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	250 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/26～2008/02/26	継続	花粉症	2008/02/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/27 眠気、ロのかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	251 (女性・62歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/05～2008/02/05	継続	鼻みず	2008/02/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/06 眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭痛	頭痛	252 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。頭痛発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	253 (女性・62歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 ロのかわき発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連不明	
傾眠	眠気	254 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニックファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/02～2008/03/02	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 眠気発現。 2008/03/07 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	255 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナソニックファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/02～2008/03/02	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。ひどい眠気、 体のだるさ発現。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	256 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/02 眠気、だるさ発現。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			関連不明 関連不明	
傾眠	眠気	257 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/05～2008/03/05	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始(服用頻度：たまに)。 2008/03/15 本剤服用。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者 *3)	受診	薬別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	258 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリスファーム製)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/20	中止	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/11 眠気、口のかわき発現。 2008/02/13 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇 浮腫	眠気 口渇 浮腫	259 (女性・56歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリスファーム製)	1カプセル× 1回	2008/01～2008/01	継続	花粉症	2008/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1 Cap/日服用開始。飲んですぐに眠気 発現。口のかわき発現。 2008/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。浮腫発現。 2008/01 眠気、口のかわきは回復。浮腫は未 回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 浮動性めまい	眠気 頭部ふらつき感	260 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリスファーム製)	1カプセル× 2回	2008/02/15～2008/03/08	中止	花粉症	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/16 服用した次の日から眠気があった。 眠気があると聞いていたので服用を 続けたが、時々ふらつきも感じた。 2008/03/08 あまりに花粉症の症状がひどくなっ たので、耳鼻科を受診。現在は耳鼻 科の薬を飲んでいる。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠	眠気	261 (男性・20歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	不明	2008/03/10～2008/03/10	継続	花粉症 アレルギー性 鼻炎	2008/03/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)服用 開始。投与量は1日1Cap、1日1～2回 で、必ず1日1回は服用した。 2008/03 毎回ではないが、時々眠くなる。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	262 (女性・18歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/03/08～2008/03/08	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/08 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気がひどい、だるさ 発現。 2008/03/11 本剤を1Cap/日、夜のみ服用するこ ととした。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 浮動性めまい	眠気 倦怠感 口渇 頭部ふらつき感	263 (男性・54歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/03/09～2008/03/09	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気、だるさ、ふらつ き、口のかわき発現。服用中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感	倦怠感	264 (男性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2008/03/12～2008/03/12	継続	花粉症	2008/03/12 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。時々だるさを感じた。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	265 (女性・53歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/09～2008/03/09	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気が2日間あった。 転帰:回復。 2008/03/24 最初の10日間は1日2回服用していた が、それ以降は1日1回、夜のみ服 用。服用継続中。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 口渇 *鼻乾燥	眠気 倦怠感 口渇 鼻の乾燥感	266 (女性・36歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/01/29～2008/01/30	中止	ハウスダスト	2008/01/29 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/01/30 服用後2時間程で強烈な眠気があつ た。だるさ、口のかわき、鼻のかわ き発現。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	267 (男性・57歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/02/28～2008/02/29	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/29 眠気、だるさ、口のかわき発現。服 用中止。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	268 (女性・51歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/15	中止	くしゃみ 鼻みず 鼻づまり	2008/03/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/15 口渇発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠	眠気	269 (男性・45歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 腹部不快感	眠気 胃もたれ感	270 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノアティスファーマ㈱) ザジテンAL鼻炎スプレー (ノアティスファーマ㈱)	1カプセル× 2回 1日1回	2008/02/23～2008/02/24 2008/02/27～2008/02/27	中止 中止	花粉症 花粉症	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/24 眠気、胃もたれ発現。服用中止。 2008/02/25 転帰:回復。 2008/02/27 本剤(ザジテンAL鼻炎スプレー)1回/ 日使用。眠気、脱力感が強い。使用 中止。転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渇	眠気 口渇	271 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノ・テイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/13	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/20 眠気、口のかわき発現。 2008/03/21 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	272 (女性・17歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/02/05	中止	花粉症	2008/02/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/02 眠気、口のかわき発現。 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気、口のかわきはザジテンの副作用と思われるが、特に問題なし。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 口渇 頭痛	倦怠感 口渇 頭痛	273 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノ・テイス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/03～2008/03/03	継続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。だるさ、口のかわき、頭痛発現。 2008/03/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用した直後に発現したものであり、併用薬はないためザジテン服用での発現と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 感覚鈍麻	眠気 倦怠感 口渇 しびれ感	274 (女性・43歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/26～2008/03/28	中止	ハウスダスト	2008/03/26 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき、しびれ感発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	275 (女性・27歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/19～2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
口渇	口渇	276 (女性・25歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/12～2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/12 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	277 (女性・22歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/19～2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	278 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノ・テイス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/10～2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。少々眠気があり(2週間位) 不明日：転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (姓・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	279 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/17	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。のどのかわきあり(1週位)。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
ほてり	ほてり	280 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/23～2008/03/23	継続	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。ほてり発現。 2008/03/25 転帰:回復。 薬剤師コメント:服用開始して次の日はほとんどなくなり、3日目には全く症状がなくなったとのこと。本人に疲れがたまっていたとのこととで、そのことに関連しているとも思われる。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔眠	眠気	281 (男性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/14	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/14 服用中止。 2008/03/15 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔眠	眠気	282 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/11 服用中止。転帰:回復。 薬剤師コメント:本人寝不足だったので薬のせいかわからなかったとのこと。よく寝たら回復。したとのこととです。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
顔眠 倦怠感 鼻出血 *後天性涙腺炎	眠気 倦怠感 鼻出血 涙腺炎	283 (男性・67歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/03/12	継続	花粉症 涙腺炎	2008/02/01 軽い鼻炎が認められたので予備的に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/03 薬液性鼻汁と共に血液が混在。涙がとまらなくなった。 2008/03/04 涙腺炎の状態が鼻づまりと共にあった。眠気、だるさ発現。 2008/03/12 現在も続いている。本剤使用継続中。転帰:未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔眠	眠気	284 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/11～2008/03/15	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。 2008/03/12 転帰:軽快。 薬剤師コメント:ザジテン服用後に眠気が出たため、また他の薬剤服用もなしのため。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	285 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ社)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、口のかわき、全身のだるさ発現。服用中止。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	286 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ社)	1カプセル× 1回	2008/03/12～2008/03/31	継続	花粉症 目のかゆみ	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日(夜のみ)服用開始。眠気発現。 2008/03/14 転帰：軽快。 薬剤師コメント：ザジテン服用後に眠気出たため。血圧の薬では眠気なかった。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	287 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ社)	1カプセル× 1回	2008/03/01～2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/03/07 服用中止。 2008/03/10 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	288 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートリス ファーマ社)	1カプセル× 1回	2008/03/18～2008/03/18	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかわき発現。 ザジテン服用後に口のかわきがでた。他薬剤服用なし。口渇があったが、鼻炎の症状抑えるため継続服用。 2008/04/07 転帰：未回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用後に口のかわきがでた。他薬剤服用なし。口渇あったが鼻炎の症状抑えるため継続。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	289 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/02/15	中止	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/02 口のかわき発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠	眠気	290 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 2回	2008/03/11～2008/03/21	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
頻眠 口渇	眠気 口渇	291 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 2回	2008/03/13～2008/03/31	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠くなり、口 がかわいた。 2008/03/30 転帰:軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇 発疹	口渇 発疹	292 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 口のかわき発現。 2008/02/11 発疹発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:投与中止により改善。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻眠	眠気	293 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 1回	2008/02/05～2008/02/23	継続	花粉症	2008/02/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/05 眠気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	294 (男性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 眠気、だるさ、口のかわき発現。服用中止。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頻眠	眠気	295 (男性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバartis ファーグ)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/03/29	中止	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/25 眠気発現。 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
腹部不快感 *咳嗽	胃不快感 咳嗽	296 (男性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/22	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/20 胃部不快感、せき(せきは夜のみ)発現。 2008/03/21 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔眠 口渇	眠気 口渇	297 (女性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	不明	不明	ハウスダスト	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眠気、口のかわき発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔眠 ほてり	眠気 ほてり	298 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/24～2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。服用して間もなく眠気があり、体のほてりがあった。 2008/03/27 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔眠 倦怠感	眠気 倦怠感	299 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1～2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1回1Cap、1日1又は2回服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気、だるさ発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔眠 ほてり 体重増加 便秘 *喘息 倦怠感	眠気 ほてり 体重増加 便秘 喘息発作 倦怠感	300 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/25～2008/03/31	継続	花粉症 せき	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/25 服用した日は眠気、だるさ、ほてり、体重増加、便秘発現。鼻炎の方は症状が軽減。 たまたま、ぜんそくの発作発現。転帰:不明。 2008/03/27 2、3日したら眠気、だるさも少しとれた様な気がします。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 不明 回復	薬剤師			多分関連あり 関連なし 関連なし 関連なし 多分関連あり	
顔眠 倦怠感 頭痛 月経障害	眠気 倦怠感 頭痛 月経障害	301 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気、だるさ、頭痛、月経異常発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔眠 倦怠感	眠気 倦怠感	302 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/16～2008/03/29	継続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。初日のみ眠気、だるさ発現。鼻炎症状はとて良く抑えられている。 2008/03/16 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	