

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成 25 年 12 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 25 年 12 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1 症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J) に記載されている用語 (Preferred Term: 基本語) で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
平成25年12月1日～平成26年3月31日

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	転帰	集計値	類別	販売経路	
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg	洞不全症候群	未回復	1	指定第二類	不明	
	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	ステイアープンス・ジョンソン症候群	回復	1	指定第二類	不明	
	1日量2包(1包1,400mg)中アセトアミノフェン 600mg、エテンザミド 1000mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 120mg、無水カフェイン 240mg、ビスベンチアミン 25mg、カンゾウ末 500mg	痙攣	回復	1		不明	
	3錠中アセトアミノフェン900mg	アレルギー性胞隔炎	未回復	1	指定第二類	配置販売	
	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	尿管管間質性腎炎	不明	1	第二類	店頭販売	
		アナフィラキシーショック	回復	1		不明	
		潰瘍性大腸炎	未回復	1	指定第二類	不明	
		薬疹	軽快	1		不明	
	2包(2.1g)中アセトアミノフェン600mg, アスピリン900mg, プロムワレリル尿素400mg, 無水カフェイン100mg	壊疽性膿皮症	軽快	1	指定第二類	不明	
	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg		アナフィラキシーショック	不明	1	指定第二類	不明
			アナフィラキシー様反応	不明	1		不明
			意識消失	回復	1		不明
			薬疹	不明	1		店頭販売
			薬疹	不明	1		不明
			薬物性肝障害	不明	1		配置販売
			薬疹	不明	1		不明
	1カプセル中イブプロフェン150mg	局所腫脹	不明	1	指定第二類	不明	
		呼吸障害	死亡	1		不明	
	1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)	胆管消失症候群	不明	1	第一類	店頭販売	
		中毒性表皮壊死融解症	不明	1		店頭販売	
	腹部不快感	回復	1	不明			
1錠中アセトアミノフェン 33mg	肝機能異常	記載なし	1	第二類	不明		
	誤差	記載なし	1		不明		
解熱鎮痛消炎剤	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, フマル酸クレマスチン1.34mg, フェンジソ酸クロベラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, セミアルカリプロピテナーゼ30mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	中毒性表皮壊死融解症	回復	1	指定第二類	不明(確認有)	
	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, コオウ4mg	薬疹	軽快	1	指定第二類	配置販売	
	6カプセル中 イブプロフェン 450mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, グアイフェネシン 250mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, 無水カフェイン 40mg	痙攣	回復	1	指定第二類	不明	
	9錠中 イブプロフェン 450mg, フマル酸クレマスチン 1.34mg(クレマスチン1mg), ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg, リゾチーム塩酸塩 90mg(力価), プロムヘキシン塩酸塩 12mg, 無水カフェイン 75mg, ベンフォチアミン 25mg, リボフラビン 12mg, カンゾウ乾燥エキス 133.93mg(甘草937.5mg)	皮膚粘膜眼症候群	未回復	1	指定第二類	不明	
	3包(3600mg)中 アセトアミノフェン 900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム250mg, 無水カフェイン 75mg, ベンフォチアミン 25mg, リボフラビン 12mg, ヘスベリジン 45mg, カンゾウ末 800mg, セネガ乾燥エキス 24mg(セネガ400.8mg)	急性肝炎	回復	1	指定第二類	配置販売	
		薬疹	不明	1		配置販売	
	6カプセル中 イブプロフェン 450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン 24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン 30mg	アナフィラキシー反応	軽快	1	指定第二類	店頭販売	
		全身性皮膚疹	未回復	1		不明	
		浮腫	未回復	1		不明	
	2カプセル中イブプロフェン150mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 無水カフェイン25mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	不明	1	指定第二類	店頭販売	
	3錠中アセトアミノフェン・300mg, 塩酸プロムヘキシン・4mg, リン酸ジヒドロコデイン・8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン・20mg, 塩化リゾチーム・20mg(力価), マレイン酸カルピノキサミン・2.5mg, 無水カフェイン・25mg, アスコルビン酸カルシウム・166.7mg, ビタミンB2・4mg	ステイアープンス・ジョンソン症候群	軽快	1	指定第二類	不明	
	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイプチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	不明	
		薬疹	不明	1		店頭販売	
		薬疹	不明	1		不明	
	3錠中塩酸プロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), 8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルピノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイプチアミン8mg, リボフラビン4mg	発疹	回復	1	指定第二類	不明	
		薬物性肝障害	不明	1		店頭販売	
3錠中 イブプロフェン 150mg, アンプロキソール塩酸塩 15mg, ヒドロコデインリン酸塩 8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg, 無水カフェイン 25mg, チアミン硝酸塩 8mg, リボフラビン 4mg, アスコルビン酸 166.7mg	肺炎	軽快	1	指定第二類	店頭販売		
	薬疹	回復	1		不明		
	喘息	軽快	1		店頭販売		

総合感冒剤	3錠中イブプロフェン150mg, 塩酸プロムヘキシン4mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	不明
		ステイアプンス・ジョンソン症候群	軽快	1		店頭販売
	3錠中ヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, アセトアミノフェン300mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹	未回復	1	指定第二類	不明
	1包(1.2g)中ヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, アセトアミノフェン300mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肺臓炎	未回復	1	指定第二類	店頭販売
		薬物性肝障害	軽快	1		不明
	12錠中 アセトアミノフェン 780mg, dl-ヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg, 無水カフェイン 75mg, カンゾウエキス 337.5mg(甘草1350mg), キキョウエキス 135mg(桔梗540mg), ジリュウエキス散 200mg(地竜400mg)	中毒性表皮壊死融解症	軽快	1	指定第二類	店頭販売
	9錠中アセトアミノフェン900mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 臭化水素酸デキストロメトルフアン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスベリジン60mg, トラネキサム酸420mg	薬疹	軽快	1	指定第二類	店頭販売
	6錠イブプロフェン450mg, 塩酸プソイドエフェドリン135mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg	急性汎発性発疹性膿疱症	軽快	1	指定第二類	不明
	6錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, トラネキサム酸420mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスベリジン(ビタミンPの一種)90mg	ステイアプンス・ジョンソン症候群	未回復	1	指定第二類	不明
		薬物性肝障害	不明	1		店頭販売
		痙攣	不明	1		不明
	9錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロバミド6mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, トラネキサム酸420mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスベリジン90mg	白血球減少症	不明	1	指定第二類	不明
		薬疹	不明	1		不明
	9錠中イブプロフェン 450mg, プロムヘキシン塩酸塩 12mg, クレマステチンマレイン酸塩 1.34mg(クレマステチンとして1mg), ジヒドロコデインリン酸塩 22mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, 無水カフェイン 75mg	痙攣	不明	1	指定第二類	店頭販売
	36mL中アセトアミノフェン300mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩1.1mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン83mg	中毒性表皮壊死融解症	回復	1	指定第二類	不明
9錠中アセトアミノフェン900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩6.6mg, チベジンクエン酸塩45mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩45mg, 無水カフェイン90mg, ベンフォチアミン24mg, リボフラビン12mg	アナフィラキシーショック	回復	1	指定第二類	配置販売	
1包(1.5g)中ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, アセトアミノフェン300mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	十二指腸潰瘍	回復	1	指定第二類	不明	
9錠中クレマステチンマレイン酸塩 1.34mg(クレマステチンとして1mg)@ペラドンナ総アルカロイド 0.3mg, プロムヘキシン塩酸塩 12mg, トラネキサム酸 420mg, アセトアミノフェン 900mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, 無水カフェイン 60mg, ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体) 24mg	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	不明	
	発疹	軽快	1		不明	
9錠中クレマステチンマレイン酸塩1.34mg, リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, ノスカピン36mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	横紋筋融解症	不明	1	指定第二類	不明	
	肺炎	回復	1		店頭販売	
	薬疹	不明	1		店頭販売	
		未回復	1		不明	
6カプセル中アセトアミノフェン780mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ノスカピン48mg, 無水カフェイン90mg, 地竜エキス散N 200mg(ジリュウ400mg), ゴウオウ3mg	中毒性表皮壊死融解症	回復	1	第二類	不明	
耳鼻科用剤	4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン 120mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg, ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg, 無水カフェイン 100mg, リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)	アナフィラキシーショック	回復	1	指定第二類	不明
	1カプセル中 ケチフェンマレイン酸塩 1.38mg(ケチフェン1mg)	意識消失	軽快	1	第二類	店頭販売
	100mL中ナファゾリン塩酸塩50mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩500mg, ベンザルコニウム塩化物10mg	血圧上昇	軽快	1	第二類	店頭販売
3カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩 90mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 6mg, ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg, リゾチーム塩酸塩 90mg(力価), 無水カフェイン 120mg	薬疹	回復	1	指定第二類	店頭販売	
鎮咳去たん剤	12錠中 コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン) 50mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg, リゾチーム塩酸塩(塩化リゾチーム) 60mg(力価), クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg, 無水カフェイン 60mg, セネガ乾燥エキス(原生薬換算量) 89.82mg(1500mg)	皮膚血管炎	回復	1	指定第二類	不明
含嗽剤	1mL中ボビドンヨード70mg(有効ヨウ素7mg)	ショック	不明	1	第三類	不明
		自己免疫性甲状腺炎	未回復	1		不明
			不明	1		不明

止しゃ剤、整腸剤	12錠中塩化ベルベリン300mg、ロートエキス60mg、タンニン酸アルブミン2g、ウルソデオキシコール酸30mg	アナフィラキシーショック	回復	1	第二類	不明
下剤、洗腸剤	8g中ブランタゴ・オバタ種子4.336g、センナ実0.992g	胃石症	軽快	1	指定第二類	不明
鎮痛、鎮痒、取れん、消炎剤	膏体100g中 インドメタシン 0.5g、(1枚14×10cm ² 。伸縮性)	排尿困難	未回復	1	第二類	不明
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	1日量(2錠)中リポフラビンリン酸エステルナトリウム 38mg、ピリドキシン塩酸塩 50mg、チアミン硝化物 20mg、ニコチン酸アミド 40mg、パントテン酸カルシウム 20mg	全身性皮疹	回復	1	第三類	不明
カルシウム剤	6錠中外皮〔沈降炭酸カルシウム1.8g(カルシウム720mg)、ヨクイニン末250mg〕、内核〔モルシン100mg、ヨクイニン末50mg、銅クロロフィリンナトリウム10mg、酢酸トコフェロール10mg〕	外骨腫	未回復	1	第三類	不明
その他の滋養強壮薬	1日量(30ml)中ブクリヨウ 268.7mg、コウカ 256.3mg、ウイキョウ 193.7mg、サンヤク 112.5mg、ニンジン 100mg、ケイヒ 96.7mg、チョウジ 96.7mg、モッコウ 96.7mg、インヨウカク 87.5mg、ポウフウ 87.5mg、アルコール分 14%	アナフィラキシー反応	回復	1	第二類	店頭販売
肝臓疾患用剤	3包(6g)中乾燥エキス2.01g(サンシシ・キジツ・シュクシャ・ニンジン・ソウハクヒ・シャゼンシ・サンソウニン・カイヨウ・ウバイ・キツビ各1.46g、ケイヒ・ダイオウ各0.37g)	肝機能異常	軽快	1	第二類	不明
		薬物性肝障害	回復	1		不明
抗ヒスタミン剤	9錠中塩酸ジフェンヒドラミン90mg、グリチルリチン酸二カリウム90mg、リポフラビン6mg、塩酸ピリドキシン15mg、オロチン酸90mg	抗コリン作動性症候群	回復	1	第二類	不明
その他のアレルギー用剤	1日量(2錠)中フェキソフェナジン塩酸塩 120mg	血中乳酸脱水素酵素増加	不明	1	第一類	不明
生薬	1日量(2カプセル)中 赤ブドウ葉乾燥エキス混合物 450mg(赤ブドウ葉乾燥純エキス360mg)	低カリウム血症	軽快	1	第一類	不明
漢方製剤	3包(4.5g)中 麻黄湯エキス粉末 1200mg(マオウ・キョウニン各3.75g、ケイヒ3g、カンゾウ1.125g)	アナフィラキシー様反応	回復	1	第二類	不明
	1包(4.5g)中 芍薬甘草湯エキス粉末1450mg(シャクヤク・カンゾウ各3gより抽出)	横紋筋融解症	軽快	1	第二類	不明
		偽アルドステロン症	軽快	1		不明
	1日量(2包)中 辛夷清肺湯エキス粉末 2,500mg <原生薬換算量> シンイ 1.5g、オウゴン 1.5g、セッコウ 3.0g、チモ 1.5g、サンシシ 0.75g、ショウマ 0.75g、ビャクゴウ 1.5g、バクモンドウ 3.0g、ビワヨウ 0.5g	腎障害	軽快	1	第二類	不明
		感覚鈍麻	回復	1		店頭販売
		筋骨格硬直	回復	1		店頭販売
	1日量(10錠)中 辛夷清肺湯エキス粉末 2.5g <原生薬換算量> シンイ1.5g、チモ1.5g、ビャクゴウ1.5g、オウゴン1.5g、サンシシ0.75g、バクモンドウ3.0g、セッコウ3.0g、ショウマ0.75g、ビワヨウ0.5g	口渇	回復	1	第二類	店頭販売
		浮動性めまい	回復	1		店頭販売
	2包(3.75g)中 混合乾燥エキス1.25g(カンゾウ・ソウジュツ・ニンジン・カンキョウ各1.5g)	肝炎	回復	1	第二類	店頭販売
	1日量(12錠)中 防風通聖散料乾燥エキス 3.1g(トウキ・シャクヤク・センキョウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.74g、ショウキョウ 0.19g、ダイオウ 0.93g、硫酸ナトリウム十水和物 0.93g、ビャクジュツ 1.24g、キキョウ 1.24g、オウゴン 1.24g、カンゾウ 1.24g、セッコウ 1.24g、カッセキ 1.86g)	腸間膜静脈硬化症	不明	1	第二類	店頭販売
		間質性肺疾患	回復	1	第二類	店頭販売
	12錠中エキス散 3.6g(トウキ・シャクヤク・センキョウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g、ショウキョウ 0.15g、ダイオウ0.75g、無水硫酸ナトリウム0.35g、ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g、カッセキ1.5g)	肝機能異常	回復	1	第二類	店頭販売
	3包(4.5g)中 黄連解毒湯エキス 1.7g(オウレン・オウバク各1.5g、オウゴン3g、サンシシ2g)	間質性肺疾患	回復	1	第二類	店頭販売
3包中 葛根湯エキス 5g(カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	多形紅斑	不明	1	第二類	店頭販売	
	薬物性肝障害	不明	1		店頭販売	
3包(6.0g)中 葛根湯エキス 5200mg(カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	炎症	軽快	1	第二類	不明	
3包(4.5g)中 葛根湯エキス(3/4量) 3900mg(カクコン6g、マオウ・タイソウ各3g、ケイヒ・シャクヤク各2.25g、カンゾウ1.5g、ショウキョウ0.75g)	薬疹	回復	1	第二類	不明	
27丸(6750mg)中 ジョウ 1512mg、サンシュユ 756mg、サンヤク 756mg、タクシャ 567mg、ブクリヨウ 567mg、ポタンビ 567mg、ケイヒ 189mg、ポウフシ 189mg、ハチミツ 1647mg	肝機能異常	回復	1	第二類	不明	
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	3本(90mL)中 葛根湯軟エキス 8.3g(カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)	スティープンス・ジョンソン症候群	軽快	1	第二類	不明
	3包(4.5g)中 痛散湯水製乾燥エキス0.5g(マオウ0.7g、キョウニン・カンゾウ各0.5g、ヨクイニン1.3g、ポウイ2g、動物胆0.1g)、マオウ0.6g、ヨクイニン末1.4g、カンゾウ末0.4g、ポウイ末1.6g	間質性肺疾患	記載なし	1	指定第二類	通信販売(ネット販売を除く)
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚(20cm ²)中 ニコチン35mg	薬物性肝障害	記載なし	1		通信販売(ネット販売を除く)
		適用部位小水疱	軽快	1	店頭販売	
		動悸	軽快	1	店頭販売	
	1個中 ニコチン 2mg	浮動性めまい	軽快	1	店頭販売	
		パニック発作	不明	1	店頭販売	
		リンパ腫	不明	1	店頭販売	
		血圧上昇	不明	1	指定第二類	店頭販売
1個中 ニコチン2mg	錯乱状態	不明	1	店頭販売		
	肺の悪性新生物	不明	1	店頭販売		
1個中 ニコチン2mg	ニコチン依存	未回復	1	指定第二類	不明	
	脳梗塞	不明	1		不明	