

平成26年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年4月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|--|---|--------|-----------------|
| 1 | 関節リウマチ | エンブレル皮下注50mgシリンジ 1.0mL | 炎症性脱髄性神経炎 | | 支給 |
| 2 | 両)サルコイドーシス性ぶどう膜炎、続発性緑内障、右)麦粒腫 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% | ステロイド白内障 | | 支給 |
| 3 | 脂漏性皮膚炎 | ネオトロールEE軟膏 | 接触皮膚炎症候群 | | 支給 |
| 4 | 潰瘍性大腸炎、副鼻腔炎 | ペンタサ錠250 | 間質性腎炎 | | 支給 |
| 5 | けいれん重積、髄膜脳炎 | 1%ディプリバン注-キット、1%プロポフォール注「マルイン」 | 横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 6 | けいれん発作、てんかん、急性咽頭炎、急性上気道炎、胃炎(薬剤性)、嘔気、めまい | テグレトール錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 7 | 躁うつ病、不眠症、インフルエンザ | ラミクタール錠25mg、カロナール錠200、タミフルカプセル75 | 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 8 | 統合失調症 | コントミン糖衣錠25mg、コントミン散10%、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リントン注、トグマチール錠200mg、トグマチール錠100mg、トグマチール錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン顆粒10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ロトピン錠50mg、ロトピン錠25mg | パーキンソン症状の増悪、遅発性ジスキネジア(疾病) パーキンソン症状の増悪による体幹及び肢体機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 9 | (予防)、糖尿病 | ニューモバックスNP | 急性脊髄炎 | | 支給 |
| 10 | 急性咽頭炎 | ①ジエナック錠200mg、シングレア錠10mg、ロキソニン錠60mg、PL配合顆粒 ②グレースヒット錠50mg、ロキソニン錠60mg、ムコブリン錠15mg、PL配合顆粒 | ①汎発型薬疹 ②多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 11 | 急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛 | メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg、アレロックOD錠5、エムピナス・P錠18000 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 12 | 心原性脳塞栓症、糖尿病、脂質異常症 | ワーファリン錠1mg | 脳出血 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|---|--------|-----------------|
| 13 | 心室性期外収縮 | メキシチールカプセル100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 14 | 卵巣機能不全、子宮内膜増殖症疑い、子宮腺筋症、月経過多に起因する貧血(Hb10.3g/dl) | プレマリン錠0.625mg、フロゲストン錠2.5mg | 脳梗塞 | | 支給 |
| 15 | 急性膵炎、胃痛、急性胃粘膜病変及び消化管潰瘍疑い | ①メロペン点滴用ハイアル0.5g、オメプラール注用20、セフロニック静注用1g ②メロペン点滴用ハイアル0.5g、セフロニック静注用1g | ①間質性腎炎 ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 16 | 水疱性類天疱瘡 | レクチゾール錠25mg、ミノマイシン錠50mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 17 | 統合失調症 | リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL | 遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる構音障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 18 | 双極性障害 | ラミクタール錠25mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 19 | 肺結核、高血圧、胃炎 | イスコチン錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 20 | 高血圧、高尿酸血症 | ①アロチム錠100mg ②アロチム錠100mg、トワミン錠25 | ①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②高CK血症 | | 支給 |
| 21 | C型慢性肝炎、急性腎盂腎炎 | ①クラビット錠250mg ②ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、テラビック錠250mg、レハトルカプセル200mg | ①痙攣 ②腎盂腎炎 | | 支給 |
| 22 | てんかん | テグレート錠100mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 23 | 高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、不眠 | ①ヘキサフィアラートSR錠200mg「日医工」、ヘキサトルSR錠200mg ②ベンザリン錠5、レスリン錠25、リホハス錠5、ロビノール錠1 | ①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 24 | 感冒 | 新ルル-A錠 | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 25 | 右前頭葉乏突起神経腫の疑い | アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 26 | 双極性感情障害 | ラミクタール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|----------------------------|--------|----|
| 27 | (予防) | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」 | 無菌性髄膜炎 | | 支給 |
| 28 | O型慢性肝炎 | テラビック錠250mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 29 | 不明熱 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」、点滴静注用ハンコマイン0.5「MEEK」 | 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 30 | 誤嚥性肺炎 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、セフメゾールナトリウム静注用1g「日医工」、ピクシリン注射用1g、ユナスピン静注用1.5g | 多発性固定薬疹 | | 支給 |
| 31 | てんかん、うつ病、貧血、便秘 | ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、センノサイト錠12mg「サワイ」、テハケンR錠200、フェロミア錠50mg、ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg、リフレックス錠15mg | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 32 | うつ病→双極性障害 | テグレート錠100mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 33 | 高脂血症、脂質異常症、逆流性食道炎、胃炎、三叉神経痛、左耳鳴 | テグレート錠200mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 34 | 脂質異常症 | ヘキサフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 高CK血症 | | 支給 |
| 35 | 神経障害に伴う痛み | エクセگران錠100mg、リリカプセル25mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 36 | 側頭葉てんかん | エクセگران錠100mg、テハケンR錠200 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 37 | てんかん | テグレート錠100mg、テグレート錠200mg | 紅皮症型薬疹 | | 支給 |
| 38 | ヘリコバクター・ピロリ胃炎、発熱 | サワシリンカプセル250、クラリス錠200、ネキシウムカプセル20mg、新ルルAコールトDX | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 39 | 血清反応陰性脊椎関節炎、高脂血症、高血圧症、上気道炎(かぜ症候群)、急性上気道炎 | アサルフィンEN錠500mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 40 | 咽頭炎、発熱、発疹、高尿酸血症 | アロントール錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------------|--|---|--------|----|
| 41 | 腹部大動脈瘤破裂 | メロペン点滴用バイアル0.5g | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡) | | 支給 |
| 42 | 右膝脛骨に挫傷、中毒疹 | セレコックス錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 43 | 多発性骨髄腫 | レフラミトカプセル5mg、ハクタ配合錠 | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 44 | てんかん痙攣発作 | テグレトール錠200mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 45 | 非持続性心室頻拍、慢性心房細動、高血圧症、脂質異常症、2型糖尿病、骨粗鬆症 | メキシチールカプセル100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 46 | 風邪の症状があった為(のどの痛み、発熱、関節の痛み等)、右腸骨亀裂骨折 | ハプロンゴールドA微粒、ロブ錠60mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 47 | 慢性胃腸炎、逆流性食道炎、不眠症、消化器症状 | アモハン錠7.5、センソシト錠12mg「フソー」、ラックビー微粒N | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 48 | 心室性期外収縮、鉄欠乏性貧血 | メキシチールカプセル100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 49 | 左片側顔面痙攣 | テグレトール錠200mg | 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 50 | アルコール依存症、うつ病 | ①ヘクタミン-A配合錠、シアナマイド内用液1%「タナヘ」 ②ヘクタミン-A配合錠、ヒルナミン錠(25mg)、シアナマイド内用液1%「タナヘ」、ジェイゾロフト錠50mg | ①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②血小板減少症 | | 支給 |
| 51 | C型慢性肝炎 | レベトールカプセル200mg、ヘクイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、テラビック錠250mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 52 | 三叉神経痛 | テグレトール錠200mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 53 | 眼瞼けいれん | テグレトール錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 54 | てんかん | テグレトール錠200mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------|----|
| 55 | ヘリコバクターピロリ胃炎 | クラリス錠200、サリリン錠250、ハリエット錠10mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 56 | てんかん | レキシン錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 57 | 肺高血圧症、骨粗鬆症 | トラクリア錠62.5mg、エトイロールカプセル0.75μg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 58 | 偽膜性腸炎 | フラジール内服錠250mg | 急性脳症 | | 支給 |
| 59 | クローン病 | サラゾピリン錠500mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 60 | うつ病 | ラミクタール錠25mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 61 | 急性咽頭喉頭炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、胃炎 | ジエニナック錠200mg、コフノール錠15mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 62 | 急性上気道炎、感冒性腸炎、花粉症 | C-チステン錠250mg、クラビット錠500mg、フラヘリック錠20mg、クラリス錠200、トワチーム配合顆粒、セチリン塩酸塩錠10mg「PH」、レバミピド錠100mg「ケミファ」 | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 63 | 症候性てんかん、高血圧 | テグレート錠200mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 64 | 関節リウマチ | アザルフィジンEN錠500mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 65 | 急性一過性精神病性障害(従来 of 病名は、非定形精神病) | リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg | 悪性症候群様症状(疾病)悪性症候群様症状による死亡(死亡) | | 支給 |
| 66 | 胃癌、高血圧、骨粗鬆症、頰椎症性神経根症 | アダラートCR錠20mg、ニフェランタンCR錠20 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 67 | 自己免疫性肝炎 | プレドニン錠5mg | ステロイド糖尿病 | | 支給 |
| 68 | バセドウ病、動悸 | チウラジール錠50mg | 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 | | 支給 |
| 69 | アルコール依存症、アルコール離脱せん妄、アルコール性認知症、外傷性てんかん | テグレート錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|----------------------|---|-----------------|--------|----|
| 70 | てんかん | テグレトール錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 71 | 三叉神経痛 | カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 72 | 躁うつ病 | テグレトール錠100mg | 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 73 | 色素性痒疹 | レチゾール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 74 | 脳皮質下出血後遺症 | テグレトール錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 75 | てんかん | テグレトール錠200mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 76 | 双極性障害 | ラミクタール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 77 | 尿路結石 | イオロン300注シリンジ100mL | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 78 | 関節リウマチ | アザルフィジンEN錠250mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 79 | H.ピロリ菌感染 | ランサップ800 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 80 | 尋常性類天疱瘡 | プレドニゾン錠「タケダ」5mg | ステロイド精神病 | | 支給 |
| 81 | 関節リウマチ | リマチル錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 82 | かぜ症候群、急性気管支炎、肺炎、急性肺炎 | カフコデN配合錠、クラビット錠500mg、コルトリン錠12.5mg、ジェニナック錠200mg、ジスロマック錠250mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」、ムコソルバン錠15mg、ムコチオ錠250mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 83 | てんかん | テグレトール細粒50% | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 84 | 反復性うつ病性障害 | ラミクタール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|---------------------------|--------|----|
| 85 | 腹痛 | イオソール注300シリンジ [®] 100mL | 蕁麻疹型薬疹 | | 支給 |
| 86 | 爪白癬、足白癬、橋本病、慢性胃炎、骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折 | イトリゾールカプセル50 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 87 | 双極性障害 | ラミクタール錠25mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 88 | 双極性障害、うつ状態 | ラミクタール錠25mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 89 | 妊娠、出産 | インクレミンロップ [®] 5%、フルフェン顆粒20%、ホルタレンサホ [®] 50mg、注射用ヒクシリンS1000 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 90 | 急性気管支肺炎(マイコプラズマ感染症)、喘息性気管支炎、単純ヘルペス、皮膚そうよう症 | オゼックス細粒小児用15%、ムコダインDS50%、シングレア細粒4mg、クラリシット [®] ・トライシロップ [®] 10%小児用、ムコサール [®] ・トライシロップ [®] 1.5%、タラシンS注射液300mg、クラリスト [®] ・トライシロップ [®] 10%小児用 | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 91 | かぜ、発熱(38℃～39.3℃)3日間持続、嘔気、急性上気道炎 | 改源、L-ケフレックス顆粒、ロキソニン錠、ホルタレンサホ [®] 50mg、PL顆粒 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 92 | 高血圧症、高尿酸血症 | ザイロリック錠100 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 93 | 左頭頂部髄膜腫、けいれん発作、逆流性食道炎 | フェノハール錠30mg、フェノハール注射液100mg、ガスター-D錠20mg、ガスター注射液20mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 94 | ヘリコバクテリウム関連胃炎 | ランサップ [®] 400 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 95 | 腰背部筋痛症、躁うつ病、不眠、高血圧症 | ロフ [®] 錠60mg、コリケール錠250mg、ネオヒタカイン注2mL | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 96 | (予防) | インフルエンザ [®] HAワクチン“化血研” | 全身倦怠感 | | 支給 |
| 97 | 十二指腸潰瘍癒痕、ヘリコバクテリウム感染症 | クラリシット [®] 錠200mg、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 98 | 急性扁桃炎・気管支炎、逆流性食道炎、アレルギー性鼻炎 | シングレア錠10mg、セフキソン静注用1g、フロモックス錠100mg、ムコダイン錠500mg、ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」、ロキソニン錠60mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|----------------------------------|---|---|--------|-----------------|
| 99 | 痙攣予防 | エクセミド錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 100 | ハセドウ病 | プロハジール錠50mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 101 | 急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱 | エスタックイブ | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 102 | 風邪 | フジコールカプセル | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 103 | 頭痛 | ホントールシロップ、ホルタルンサホ12.5mg、ハセトシン細粒、コスモシン静注用0.25g、アスベルンシロップ、小児用ハファリンC II | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 104 | 神経痛 | エクセگران錠100mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 105 | 妄想性障害、統合失調症、薬剤性ジストニア、便秘、不眠、尿路感染症 | リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠 | 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア | | 支給 |
| 106 | 局所性てんかん(左側頭葉) | ラミクタール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 107 | 子宮筋腫 | セルシン注射液10mg、ペンタジン注射液15 | 薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 108 | 肺結核 | リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠 | 中毒性視神経症による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 109 | 気管支喘息重積発作 | ネオフィリン注 | 急性脳症による精神障害、知能障害及び運動障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 110 | 急性気管支炎 | コスモシン静注用1g、ホルタルンサホ50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リデロノA液、リデロノン液 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 111 | インフルエンザの予防 | 「ビケンHA」 | 急性脊髄炎による歩行障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 112 | 発熱 | ゼナF-II | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 113 | 急性上気道炎、気管支喘息(診療録の写しより) | ネオフィリン注、テオドールトライシロップ20% | 急性脳症による運動麻痺、精神発達遅滞 | | 障害 1級 3年毎 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|----------|---|--|---|--------|-----------------|
| 114 | 躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動 | サイレース錠2mg、タスミン錠1mg、リーマス錠200、ヒベルナ糖衣錠25mg | 悪性症候群による四肢運動機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 115 | 喘息性気管支炎 | テオフルマートライシロップ20% | 急性脳症による精神・運動発達遅滞 | | 障害 1級 1年毎 |
| 116 | 統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい) | コントミン糖衣錠12.5mg、コントミン糖衣錠25mg、トグマチール錠100mg、トグマチール錠200mg、リントン細粒、セレネース細粒、トロペロン錠1mg、インプロミン細粒、インプロミン錠1mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、セロクエル25mg錠、ルーラン錠4、ルーラン錠8、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ヘクサミン錠-A、ヘクサミン錠-B、ハロマンズ注100mg、グラマリール錠25mg、グラマリール錠50mg、トグマチール錠50mg、プリンペラン錠、ナウゼリン錠10、アセナリン錠 | ジストニアによる歩行障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 117 | 非定型抗酸菌症 | エサンプトール錠250mg | 中毒性視神経症による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 118 | リンパ節結核 | エサンプトール錠250mg | 中毒性視神経症による視力障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 119 | 感冒 | エリカナルカプセル250、ミタチーム錠90mg、スルピリン、ホルマゲン坐剤25 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 120 | 気管支喘息 | テオフルマートライシロップ20% | 急性脳症による精神運動遅滞 | | 障害 1級 1年毎 |
| 121 | 喘息様気管支炎、便秘症 | テオフルマートライシロップ20% | 急性脳症による精神運動発達遅滞 | | 障害 1級 3年毎 |
| 122 | 咽頭炎 | スペルゾン静注用1g | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 123 | 急性気管支炎 | ケンタン錠、ルホラホン細粒、ガスポート錠10mg、テルキンGトライシロップ、ジスプロチン錠200mg | 劇症肝炎に続発した痙攣重積による高度脳機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 124 (予防) | | インフルエンザHAワクチン「北研」 | 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞 | | 障害 1級 1年毎 |
| 125 | 高尿酸血症、急性上気道炎 | ウエルシア総合かぜ薬、ザイロリック錠100 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------------|--|---|-------------|---------------------------|
| 126 | 糖尿病 | ノボラピッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン | 低血糖による高度脳機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 127 | 8歳 智歯周囲炎、発熱、不眠 | ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコテックス液 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 128 | 統合失調症、嘔気 | リスパリドン錠1「MEEK」、リスパリドン錠2「MEEK」、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、ナウゼリン錠10 | 遅発性ジストニアによる右上肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 129 | 高齢者の幻覚・妄想状態 | アーテン錠(2mg)、リスパダール錠1mg | 悪性症候群様症状による肢体機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 130 | 急性気管支炎の疑い | テオドールトライシロップ20% | 急性脳症による高度脳機能障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 131 | 術後癒着性イレウス | 1%プロポフォール注「マルイシ」、アパニン注2mg/mL | けいれん重積発作及びミオクローヌ発作による四肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 132 | 統合失調症 | セレネース注射液、セレネース錠3mg、ニューレプチル錠25mg、ヒルナミン錠(50mg) | 遅発性ジストニア(疾病)なし(死亡) | 医薬品以外の原因による | 支給 (疾病) 不支給 (死亡) |
| 133 | 統合失調症 | リスパダール錠1mg、リスパダールOD錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL | ジスキネジア(疾病)判定不能(障害) | 判定不能 | 支給 (疾病) 不支給 (障害) |
| 134 | 急性上気道炎 | ヒリナジン、パファリン、ケフラルカプセル250mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害 | 障害等級1級不該当 | 障害 2級 1年毎 |
| 135 | 統合失調症、高血圧症、糖尿病、鉄欠乏性ないし腎性貧血、不眠症、便秘症 | 判定不能 | 判定不能 | 判定不能 | 不支給 |
| 136 | 総合失調症 | リスパダール内用液1mg/mL、ミラトール錠50、アモキサンカプセル10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキササイテイス錠10mg | 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア、薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 遅発性ジストニアによる肢体機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |
| 137 | うつ状態、双極性障害 | ラミクタール錠25mg、サインバルタカプセル20mg、ジェイソロフト錠25mg | 多形紅斑型薬疹 | 不適正使用 | 不支給 |
| 138 | 右乳癌 | 注射用エンドキサン、モナヘン注射用 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害) | 対象除外薬である | 不支給 |
| 139 | 左変形性膝関節症、骨粗鬆症、心房細動、心不全、胃炎 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|-----|
| 140 | 特発性不眠症 | テパケン錠200、テグレート錠200mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | 不適正使用 | 不支給 |
| 141 | 双極性障害 | ラミクタール錠25mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | 不適正使用 | 不支給 |
| 142 | うつ病、転換性障害、頭痛、急性上気道炎 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 143 | 外傷性頸部症候群、神経痛、有痛性筋痙攣、全身末梢神経症、迷路性めまい、全身のしびれ感、パニック障害、浮腫、肝機能障害、慢性胃炎、悪心、過活動膀胱、不眠症 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 144 | 双極性障害、振戦、胃炎、水痘(疑い) | ラミクタール錠25mg | 多形紅斑型薬疹 | 不適正使用 | 不支給 |
| 145 | 急性扁桃腺炎、咽頭痛 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 146 | 統合失調症による幻覚、妄想、精神運動興奮、抑うつ気分など | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 147 | 慢性気管支炎 | イムラン錠50mg、ハクタ配合錠 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 148 | 広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、反抗挑戦性障害、強迫性障害、抑うつ状態、上気道炎 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 149 | 躁うつ病、統合失調症、薬剤性パーキンソン症候群 | ラミクタール錠25mg、ピ-エイ配合錠 | 膿疱型薬疹 | 不適正使用 | 不支給 |
| 150 | 転換性障害、統合失調症の疑い | ジプレキサ錠2.5mg | 尿閉(疾病) 尿閉による排尿障害に伴う日常生活障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |
| 151 | (予防) | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 152 | (予防) | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」、ビームゲン | 発熱、頭痛、嘔吐 | 入院相当でない | 不支給 |