

2014 年度に報告されたワクチン接種後の死亡症例一覧

平成 26 年 10 月 15 日現在

＜2 種類以上のワクチンが同時接種された症例＞

No	ワクチン (ロット)	年齢・性別・ 基礎疾患 (持病)	接種日・経過	報告医評価	調査の結果	報告日 調査会評価
1	アクトヒブ (J1671) プレベナー13 (13H02A)	6 ヶ月未満・女	平成 26 年 4 月 9 日接種 接種 9 日後、呼吸停止状態 となり、搬送先にて死亡確 認。死亡時画像診断により 心拡大が認められた。剖検 は行われず、死因は不明。	評価不能	調査中	平成 26 年 4 月 23 日
2	アクトヒブ (J1428) プレベナー (12K03A)	6 ヶ月未満・女	平成 25 年 10 月 9 日接種 接種 4 日後、心肺停止状態 で発見され、搬送先にて死 亡確認。血液検査より、死 因は乳児白血病の可能性 が考えられた。	評価不能	調査中	平成 26 年 6 月 3 日
3	アクトヒブ (J1712) プレベナー13 (13H02A)	6 ヶ月未満・男	平成 26 年 5 月 20 日接種 接種 11 日後より発熱。接 種 13 日後、死亡確認。司 法解剖が実施されたが原 因不詳とされた。	評価不能	調査中	平成 26 年 6 月 6 日

4	アクトヒブ (J1753) プレベナー13 (13J03A)	6ヶ月未満・女 ダウン症候群 (21トリソミー)、低体重、心房中隔欠損症、動脈管開存症、一過性骨髄性増多症	平成26年6月5日接種 接種翌日午前、呼吸停止状態で発見。同日、搬送先にて死亡確認。剖検が実施されたが、死因は不明。	評価不能	調査中	平成26年6月12日
5	アクトヒブ (J1671) プレベナー13 (13E03A) テトラビック (4K05C)	6ヶ月未満・男	平成26年4月16日接種 接種翌日、うつぶせ寝で、唇が青く、下半身が冷たい状態で発見。同日、搬送先病院にて死亡確認。	評価不能	調査中	平成26年6月24日
6	クアトロバック アクトヒブ プレベナー	6ヶ月未満・男	接種直後、ショック状態となり救急搬送。接種2ヶ月後、死亡。	調査中	調査中	平成26年8月6日
7	クアトロバック (A013B) アクトヒブ (J1787) プレベナー13 (13J05A)	6ヶ月未満・女	平成26年8月5日接種 接種3日後、死亡。	調査中	調査中	平成26年9月10日

※○の付いた症例：今回の調査会対象の死亡症例

<ワクチンが単独接種された症例>

No	ワクチン (ロット)	年齢・性別・ 基礎疾患 (持病)	接種日・経過	報告医評価	調査の結果	報告日 調査会評価
----	------------	---------------------	--------	-------	-------	--------------

1	クアトロバックス (A011C)	6ヶ月未満・女 18トリソミー	平成26年6月26日接種 接種翌日、死亡。	調査中	調査中	平成26年6月30日
2	ロタリックス (AROLA823AA)	6ヶ月未満・男	平成26年6月27日接種 接種3日後、死亡。	調査中	調査中	平成26年7月3日
3	ニューモバックスNP	高齢者・男	接種日不明 接種後、肺炎により死亡(日 時不明)。	調査中	調査中	平成26年10月10日 平成26年10月29日(報告)

※○の付いた症例：今回の調査会対象の死亡症例

