

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成 26 年4月1日から平成 26 年7月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 26 年4月1日から平成 26 年7月31日(以下、「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
平成26年4月1日～平成26年7月31日

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	転帰	集計	類別	販売経路
解熱鎮痛 消炎剤	1カプセル中イブプロフェン200mg	アナフィラキシー反応 ショック	回復 回復	1 1	指定第二類	店頭販売 店頭販売
	1錠中 イブプロフェン65mg, アセトアミノフェン65mg, 無水カフェイン40mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル35mg	アナフィラキシー反応	軽快	1	指定第二類	不明
	1錠中アスピリン330mg, 合成ヒドロタルサイト(ダイパッファーHT)100mg	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシー反応	不明 回復	1 1	指定第二類	不明 不明
	1錠中アスピリン500mg	アナフィラキシーショック	回復	1	指定第二類	不明
	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg, イブプロフェン50mg, 無水カフェイン50mg	薬物性肝障害	回復	1	指定第二類	不明
	1錠中イブプロフェン65mg, アセトアミノフェン65mg, 無水カフェイン40mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル35mg	肝機能異常	不明	1	指定第二類	不明
	1錠中ロキソプロフェンナトリウム水和物68.1mg(無水物として60mg)	ステーブンス・ジョンソン症候群	不明	1	第一類	店頭販売
		十二指腸穿孔	回復	1		店頭販売
		中毒性表皮壊死融解症	回復	1		不明
	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	不明
		ステーブンス・ジョンソン症候群	不明	1	指定第二類	店頭販売
	2錠中イブプロフェン150mg	薬物性肝障害	不明	1	指定第二類	不明
		悪心	軽快	1	指定第二類	不明
	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	感覚鈍麻	回復	1		不明
		湿疹	回復	1		店頭販売
		舌腫脹	回復	1		店頭販売
		中毒性表皮壊死融解症	軽快 不明	2		不明
		浮動性めまい	回復	1		不明
	薬疹	軽快	1	不明		
	嘔吐	回復	1	不明		
2錠中イブプロフェン150mg, 酸化マグネシウム100mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	発熱	回復	1	指定第二類	不明	
	薬疹	回復	1	指定第二類	不明	
6錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1000mg, 無水カフェイン200mg, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, ベンフォチアミン25mg, カンゾウ乾燥エキス72mg(甘草504mg)	ステーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	指定第二類	配置販売	
1包(0.97g)中アセトアミノフェン300mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	ステーブンス・ジョンソン症候群	不明	1	指定第二類	店頭販売	
	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, ブロムヘキシン塩酸塩4mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝機能異常	回復	1	指定第二類	不明
3錠中アセトアミノフェン300mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	ステーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	指定第二類	店頭販売	
	意識変容状態	回復	1		不明	
	無力症	回復	1		不明	
3錠中アセトアミノフェン300mg, ブロムヘキシン塩酸塩4mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, ノスカピン16mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, リゾチーム塩酸塩30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	不明	
	ステーブンス・ジョンソン症候群	回復	1		不明	
3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	多形紅斑	不明	1	指定第二類	店頭販売	
3包(3g)中リゾチーム塩酸塩60mg(力価), カンゾウエキス末100mg(カンゾウ700mg), アセトアミノフェン900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン塩酸塩60mg, チベジンヒベンズ酸塩75mg, 無水カフェイン75mg	中毒性表皮壊死融解症	死亡	1	指定第二類	記載なし	

総合感冒
剤

3包中 イブプロフェン450mg, プロムヘキシン塩酸塩12mg, ジヒドロコデインリン酸塩22mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, メキタジン4mg, グリチルリチン酸39mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	多形紅斑	不明	1	指定第二類	不明
4カプセル中アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン75mg, デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物48mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩40mg, プロムヘキシン塩酸塩8mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg	皮膚粘膜眼症候群	不明	1	指定第二類	店頭販売
4カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩12mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, カンゾウエキス末118mg(原生薬として983mg), 無水カフェイン75mg	薬物性肝障害	不明	1	指定第二類	店頭販売
6カプセル中 アセトアミノフェン900mg, ベラドンナ総アルカロイド0.3mg, 塩酸ジフェニルピラリン4mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 塩酸ノスカピン48mg, グアイフェネシン150mg, 無水カフェイン75mg	排尿困難	未回復	1	指定第二類	店頭販売
	便秘	未回復	1		店頭販売
6カプセル中メキタジン4mg, アセトアミノフェン900mg, ジヒドロコデインリン酸塩18mg, ノスカピン48mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 播種性血管内凝固	軽快	2	指定第二類	不明
		軽快			不明
		回復	1		不明
6錠イブプロフェン450mg, 塩酸ブソイドエフェドリン135mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, 無水カフェイン75mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	指定第二類	不明
6錠中イブプロフェン450mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスベリジン90mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	指定第二類	不明
6錠中トラネキサム酸750mg, イブプロフェン450mg, クレマスチンフマル酸塩1.34mg(クレマスチンとして1mg), プロムヘキシン塩酸塩12mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, チアミン硝酸塩25mg, リボフラビン12mg	呼吸困難	回復	1	指定第二類	店頭販売
	全身性皮疹	回復	1		店頭販売
9錠中 イブプロフェン 450mg , クレマスチンフマル酸塩 1.34mg (クレマスチン1mg), ジヒドロコデインリン酸塩 24mg , dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg , リゾチーム塩酸塩 90mg(力価) , プロムヘキシン塩酸塩 12mg , 無水カフェイン 75mg , ペンフォチアミン 25mg , リボフラビン 12mg , カンゾウ乾燥エキス 133.93mg (甘草937.5mg)	アナフィラキシー反応	回復	1	指定第二類	配置販売
9錠中アセトアミノフェン900mg, デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物48mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, キキョウエキス180mg(キキョウ600mgに相当), クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, カンゾウエキス187.5mg(カンゾウ750mgに相当), 無水カフェイン75mg, ビタミンB1硝酸塩12mg, ビタミンCカルシウム塩(アスコルビン酸カルシウム)300mg	肝障害	軽快	1	指定第二類	不明
9錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, トラネキサム酸420mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスベリジン90mg	多形紅斑	軽快	1	指定第二類	不明
9錠中イブプロフェン450mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, 無水カフェイン75mg, チアミン硝酸塩24mg, アスコルビン酸300mg	各種物質毒性	回復	1	指定第二類	不明
9錠中イブプロフェン450mg, プロムヘキシン塩酸塩12mg, クレマスチンフマル酸塩1.34mg(クレマスチンとして1mg), ジヒドロコデインリン酸塩22mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg	中毒性表皮壊死融解症	回復	1	指定第二類	記載なし
	発疹	回復	1		不明
	発熱	回復	1		不明
9錠中クレマスチンフマル酸塩 1.34mg (クレマスチンとして1mg), ベラドンナ総アルカロイド 0.3mg, プロムヘキシン塩酸塩 12mg, トラネキサム酸 420mg, アセトアミノフェン 900mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, ジヒドロコデインリン酸塩 24mg, 無水カフェイン 60mg, ペンフォチアミン(ビタミンB1誘導体) 24mg	薬疹	不明	1	指定第二類	店頭販売
9錠中クレマスチンフマル酸塩1.34mg(クレマスチン1mg), アセトアミノフェン900mg, リゾチーム塩酸塩60mg(力価), ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, カンゾウ乾燥エキス105mg(カンゾウ819mg)	アナフィラキシー様反応	不明	1	指定第二類	店頭販売
	間質性肺疾患	軽快	1		店頭販売
	多形紅斑	回復	1		店頭販売

	9錠中クレマスチンフマル酸塩1.34mg, リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, ノスカピン36mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg	肝機能異常	軽快	1	指定第二類	不明
		薬疹	不明	1		店頭販売
	9錠中麻黄エキス566mg, ケイヒ末270mg, カンゾウエキス188mg, ニンジン軟エキス100mg, クレマスチンフマル酸塩1.34mg, アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン90mg, デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物48mg, グアイフェネシン240mg, ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg	アナフィラキシー反応	軽快	1	指定第二類	不明
	マレイン酸クロルフェニラミン, アセトアミノフェン, アスピリンアルミニウム, エテンザミド(エトキシベンズアミド), リン酸ジヒドロコデイン, dl-塩酸メチルエフェドリン, グアヤコールスルホン酸カリウム, 無水カフェイン, ベンフォチアミン(ピオタミン), リボフラビン ※承認整理済み	中毒性表皮壊死融解症	後遺症あり	1	(現行リスク区分の制度開始前に承認整理)	記載なし
眼科用剤	100mL中レチノールパルミチン酸エステル30,000単位, 酢酸d- α -トコフェロール50mg, ピリドキシン塩酸塩40mg, L-アスパラギン酸カリウム1g, 塩酸テトラヒドロゾリン10mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩30mg, ネオスチグミンメチル硫酸塩5mg	アナフィラキシーショック	回復	1	第二類	不明
耳鼻科用剤	2錠中(外層)マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフレン6mg, ダツラエキス12mg, (内核)マレイン酸クロルフェニラミン6mg, 塩酸フェニレフレン6mg, ダツラエキス12mg	意識消失	回復	1	第二類	不明
	4カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩120mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩8mg, サイシン乾燥エキス40mg(細辛400mg), 無水カフェイン100mg	顔面腫脹 全身紅斑 剥脱性皮膚炎 発熱	回復 回復 回復 回復	1 1 1 1	指定第二類	不明 不明 不明 不明
	4カプセル中クロルフェニラミンマレイン酸塩8mg, 塩酸プソイドエフェドリン120mg, ベラドンナ総アルカロイド0.4mg, グリチルリチン酸45mg, 無水カフェイン100mg	急性汎発性発疹性膿疱症	記載なし	1	指定第二類	記載なし
	30mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg, 塩酸トリメキノール6mg, マレイン酸クロルフェニラミン12mg, グアヤコールスルホン酸カリウム270mg, キキョウエキス105mg, バクモンドウエキス500mg, セネガエキス42mg, ソコウ流エキス0.21mL, 無水カフェイン62.5mg	間質性肺疾患	軽快	1	指定第二類	不明
	6カプセル中L-カルボシステイン750mg, 塩酸プロムヘキシン12mg	協調運動異常	未回復	1	第二類	店頭販売
9錠中ジヒドロコデインリン酸塩30mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩75mg, ノスカピン60mg, プロムヘキシン塩酸塩12mg, トラネキサム酸420mg	肝機能異常	軽快	1	指定第二類	不明	
止しゃ剤、整腸剤	12丸中オウバク末・ケイヒ末各0.1g, ゲンチアナ末0.05g, クレオソート0.25g, カンゾウ末0.23g, チンピ末0.32g	潰瘍	回復	1	第二類	記載なし
	3錠中ラクトミン(フェーカリス菌)24mg, ラクトミン(アシドフィルス菌)54mg, ビフィズス菌24mg, セルラーゼAP3180mg, ジメチルポリシロキサン180mg	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	軽快	1	第三類	不明
	9錠中ベルベリン塩化物水和物300mg, ゲンノショウコエキス1.08g(ゲンノショウコ7.56g), シヤクヤク末300mg, カンゾウエキス粉末52.5mg(カンゾウ751mg), ロートエキス45mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム700mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	不明	1	第二類	記載なし
健胃消化剤	3包(3g)中テブレノン112.5mg, ソウジュツ乾燥エキス150mg(ソウジュツ1.5g), コウボク乾燥エキス83.4mg(コウボク1g)	薬物性肝障害	不明	1	第二類	記載なし
下剤、浣腸剤	3錠中ピサコジル15mg, ジオクチルソジウムスルホサクシネート(DSS)24mg	虚血性大腸炎 腸炎	回復 回復	1 1	第二類	不明 不明
複合胃腸剤	3包(4200mg)中ノイシリンA(ケイ酸アルミン酸マグネシウム)1200mg, 炭酸マグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム750mg, ロートエキス3倍散90mg, アルジオキサ200mg, 銅クロロフィリンナトリウム48mg, カンゾウ末300mg, ウルソデオキシコール酸30mg, リパーゼ120mg, ビオチン200025mg, プロザイム30mg, ケイヒ末300mg, ゲンチアナ末150mg	胃潰瘍	回復	1	第二類	配置販売
鎮痛、鎮痒、収れん、消炎剤	1g中フラジオマイシン硫酸塩3.5mg, フルオシノロンアセトニド0.25mg	緑内障	未回復	1	指定第二類	不明
	膏体100g(1000cm ²)中 サリチル酸グリコール2.0g, グリチルレチン酸0.05g, l-メントール1.0g, 酢酸トコフェロール0.3g	皮膚化学熱傷	記載なし	1	第三類	不明
	膏体100g(1000cm ² (1枚14×10cm ²))中サリチル酸メチル0.5g, dl-カンフル0.5g, l-メントール0.3g	アナフィラキシー反応	未回復	1	第三類	記載なし
毛髪用剤	100mL中ミノキシジル5g	血管腫	回復	1	第一類	不明

その他の 歯科口腔 用剤	100mL中ヨウ素0.5g	ステイーブンス・ジョンソ ン症候群	回復	1	第三類	不明
	6個中 クロルヘキシジン塩酸塩30mg, アズレンスルホン 酸ナトリウム4.8mg, グリチルリチン酸二カリウム15mg, キ キョウ流エキス400mg	アナフィラキシー反応	回復	1	第二類	記載なし
その他の 滋養強壯 薬	1本(30mL)中ローヤルゼリー100mg, ニンジン流エ キス0.6mL(ニンジン0.6g), インヨウカク流エキス0. 1mL(インヨウカク0.1g), チアミン硝化物5mg, リボフ ラビンリン酸エステルナトリウム5mg, ピリドキシン塩酸 塩5mg, ニコチン酸アミド30mg, 無水カフェイン50mg	下痢	軽快	1	第二類	店頭販売
		歯痛	軽快	1		店頭販売
		頭痛	軽快	1		店頭販売
総合代謝 性製剤	1本(50mL)中アミノエチルスルホン酸(タウリン)1500mg, ローヤルゼリー200mg, ニンジンエキス-P90mg(人参 630mg), ハゲキテン流エキス0.2mL(巴戟天200mg), オ ウギ流エキス-C0.1mL(黄耆100mg), チアミン硝化物 10mg, リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg, ピリド キシン塩酸塩5mg, 酢酸トコフェロール 50mg, ニコチン酸 アミド20mg, イノシトール100mg, 無水カフェイン50mg	高カリウム血症	不明	1	第二類	店頭販売
色素製剤	1錠中クリプトシアニンO. A. コンプレックス100µg	脳出血	回復	1	第三類	店頭販売
	1錠中クリプトシアニンO. A. コンプレックス50µg	湿疹	未回復	1	第三類	店頭販売
漢方製剤	12錠中 防風通聖散料エキス粉末3.420mg(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.72g, ショウキョウ0.24g, ダイオウ0.9g, 乾燥硫酸ナトリウム0.45g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.2g, カッセキ1.8gより抽出。)	黄疸	軽快	1	第二類	店頭販売
		肝機能検査異常	軽快	1		店頭販売
	12錠中防風通聖散料乾燥エキス 2.50g (ポウフウ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g)	肝酵素上昇	回復	1	第二類	不明
		薬物性肝障害	不明	1		不明
	12錠中防風通聖散料製乾燥エキス3g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.6g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ・ポウシヨウ各0.75g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, カッセキ1.5g)	間質性肺疾患	軽快	1	第二類	店頭販売
	1日量(12錠)中防風通聖散料乾燥エキス 3.1g (トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.74g, ショウキョウ0.19g, ダイオウ0.93g, 硫酸ナトリウム十水和物0.93g, ビャクジュツ1.24g, キキョウ1.24g, オウゴン1.24g, カンゾウ1.24g, セッコウ1.24g, カッセキ1.86g)	間質性肺疾患	不明	1	第二類	不明
		薬物性肝障害	不明	1		不明
	1日量(3包(1包2g))中芍薬甘草湯エキス1.0g(シャクヤク3.0g, カンゾウ3.0g)	偽アルドステロン症	軽快	1	第二類	不明
	1日量(3包:6.0g)中清肺湯エキス3.2g(オウゴン1.0g, キキョウ1.0g, ソウハクヒ1.0g, キョウニン1.0g, サンシシ1.0g, テンモンドウ1.0g, バイモ1.0g, チンピ1.0g, タイソウ1.0g, チクジヨ1.0g, ブクリヨウ1.5g, トウキ1.5g, パクモンドウ1.5g, ゴミシ0.25g, ショウキョウ0.25g, カンゾウ0.5g)	中毒性皮疹	不明	1	第二類	不明
	1日量3包(1包3.0g)中葛根湯乾燥エキス4.25g(カッコン4g, タイソウ・マオウ各3g, カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各2g, ショウキョウ1g)	多形紅斑	回復	1	第二類	配置販売
	3包(4.5g)中葛根湯エキス(3/4量)3900mg(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)	薬物性肝障害	不明	1	第二類	不明
	3包(6g)中茵陈蒿湯水製エキス1.2g(インチンコウ4g, サンシシ3g, ダイオウ1g)	腸間膜静脈硬化症	回復	1	第二類	不明
	3包(成人1日量)中葛根湯エキス(4/5量)3456mg(カッコン6.41g, マオウ3.21g, タイソウ3.21g, ケイヒ2.41g, シャクヤク2.41g, カンゾウ1.6g, ショウキョウ0.8g)	アナフィラキシー様反応	回復	1	第二類	店頭販売
8錠中桂枝茯苓丸エキス(2/3量)1533mg(ケイヒ・ブクリヨウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.67g), ケイヒ末100mg, ブクリヨウ末100mg, ボタンピ末100mg, トウニン末100mg, シャクヤク末100mg)	肝機能異常	軽快	1	第二類	ネット販売	
9錠中防風通聖散料乾燥エキス3g(キキョウ・ビャクジュツ・カンゾウ・オウゴン・セッコウ各1.2g, ダイオウ0.9g, トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.72g, ショウキョウ0.24g, カッセキ1.8g, ポウシヨウ0.9g)	肝機能異常	軽快	1	第二類	不明	
	肺動脈性肺高血圧症	回復	1		不明	

他に分類 されない治 療を主目 的とし ない 医薬品	1個中 ニコチン 2mg	てんかん	不明	1	指定第二類	記載なし
	1枚(1枚34×44mm2)中ニコチン78mg	そう痒症	未回復	1	第一類	不明
		湿疹	未回復	1		不明