

平成27年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年6月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	右乳癌	タモキシフェン錠20mg「日医工」	脳梗塞		支給
2	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラノバル配合錠、シフェースT28錠	静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞(疾病) 静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	てんかん発作重積状態	ホストイン静注750mg	小脳失調		支給
4	慢性胃炎	トクマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
5	急性気管支炎	クラビット錠250mg	高CK血症		支給
6	男性不妊症(無精子症)、多のう胞卵巣のう腫、腹水	フオリルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
7	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	レミケード点滴静注用100、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg	感染性心内膜炎及びそれに続発した出血を伴う多発脳梗塞、僧帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全(疾病) 感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
8	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	視神経脊髄炎(NMO)		支給
9	そううつ病、アレルギー性鼻炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、高脂血症	①炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、リーマス錠200、ヘケタミンA配合錠、ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」、ヘケタミン-B配合錠 ②炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、リーマス錠200	①悪性症候群 ②腎性尿崩症		支給
10	心室性期外収縮、急性咽頭炎、高血圧症、高脂血症、2型糖尿病	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに伴う糖尿病の悪化		支給
11	不妊症	フォリスチム注150、フォリスチム注75	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
12	双極性障害	ラミクタル錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

13	細菌性膣症	ハイセチン錠100mg	汎発型薬疹		支給
14	不妊症、卵巣機能不全、排卵障害症、下垂体性不妊症	HCGモチダ筋注用3千単位、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	躁うつ病	テグレトール錠200mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	緊張型頭痛	①ミオナル錠50mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg ②ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
17	頭痛	イブA錠	固定薬疹		支給
18	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ランザップ400	多形紅斑型薬疹		支給
20	腹痛、不安緊張状態の鎮静、上気道炎	フェノハール散10%、ムコタインDS50%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
21	急性鼻副鼻腔炎、橋本脳症による強直間代痙攣	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	右足皮膚潰瘍、MRSA感染症	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、フルマリン静注用1g、セファメジンα点滴用キット1g	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
23	逆流性食道炎、パーキンソン症候群、脂質異常症、高血圧	イーシー・トハール配合錠、ランソプラゾールOD錠30mg「DK」、ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	汎発型薬疹		支給
24	リウマチ性多発筋痛症、便秘	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ステロイド糖尿病		支給
25	多のう胞性卵巣症候群	ゴナピュール注用75、ゴナトピオン注用5000単位、ゴナトピオン筋注用3000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ギラン・バレー症候群		支給
27	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	リウマチ	リマチル錠100mg、セレコックス錠100mg、トラセンタ錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

29	帯状疱疹	ハシロピル粒状錠500mg「モチダ」、ナイキサン錠100mg	急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP)、急性腎不全		支給
30	頸椎症性脊髄症(術後)	リリカプセル25mg	尿閉		支給
31	咳喘息、副鼻腔炎、逆流性食道炎、気管支炎、嘔気	オムラゾール錠20mg「アメル」、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	間質性腎炎		支給
32	高脂血症	フラバスチンNa塩錠5mg「タナベ」	高CK血症		支給
33	口内炎	トラル錠	固定薬疹		支給
34	急性上気道炎	PL配合顆粒、クラブット錠250mg、メチロン注25%	蕁麻疹型薬疹		支給
35	狭心症	①プラビックス錠75mg ②プラビックス錠75mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」 ③ハナルジン錠100mg	①発熱 ②播種状紅斑型薬疹(1回目) ③播種状紅斑型薬疹(2回目)		支給
36	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎	ジェニナック錠200mg、ホンタールカプセル250mg、ムコダイン錠500mg、アスベリン錠20	多形紅斑型薬疹		支給
37	倦怠感、発熱	新コタックかぜ総合	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	左鼠径ヘルニア手術後の入院治療	セレネース注5mg、テグレトール錠200mg	せん妄(疾病) せん妄による転落による死亡(死亡)		支給
39	ハセトウ病	プロハジール錠	抗好中球細胞質抗体 (ANCA)関連血管炎症候群(疾病) 抗好中球細胞質抗体 (ANCA)関連血管炎症候群に続発した腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
40	C型慢性肝炎、糖尿病、不眠症	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、ソフリアートカプセル100mg、レベトールカプセル200mg、レントルミン錠0.25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	肉眼的血尿	オムニパーク350注シリンジ100mL	蕁麻疹型薬疹		支給
42	双極性障害	①ラミクタール錠25mg ②リーマス錠200	①多形紅斑型薬疹 ②汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給

43	てんかん	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	支給
44	てんかん、抗リン脂質抗体症候群、高血圧	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	支給
45	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、ネキシウムカプセル20mg	紅皮症型薬疹	支給
46	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
47	成人型手足口病及びそれに伴う化膿巣(口腔内・手・足)	フロモックス錠100mg、アデフォニック錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	支給
48	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」、サワシリン錠250、タケフロノンOD錠30	多形紅斑型薬疹	支給
49	けいれん発作、感染症(疑)、発熱、倦怠感、てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
50	急性肺炎	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gパック「NP」、セレコックス錠200mg、カロナール錠200、ムコタイン錠250mg、メジコン錠15mg、サイロリック錠100、リヒトール錠10mg、オーグメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
51	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
52	急性上気道炎、口内炎	PL配合顆粒、カロナール錠200、パブロンゴールドA錠、ムコソルバン錠15mg、トランサミンカプセル250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	支給
53	双極性感情障害、PTSD、発達障害	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
54	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ランザップ400	汎発型薬疹	支給
55	慢性硬膜下血腫	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
56	腰椎圧迫骨折(第1,4腰椎)、骨粗鬆症、両側変形性膝関節症	セレコックス錠100mg、ラニチジン錠75mg「日医工」、ホナロン錠35mg	多形紅斑型薬疹	支給
57	ピロリ菌関連慢性胃炎	ランザップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給

58	ヘリコバクター・ピロリ菌による胃炎	クラリス錠200、ネキシウムカプセル20mg、ハセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹、急性腎不全		支給
59	潰瘍性大腸炎、急性上気道炎、発熱、口内炎	サラソピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	嗅覚障害	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	続発性副腎機能低下症		支給
61	萎縮性胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	食欲不振、心気不安などうつ状態	トグマチールカプセル50mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
64	統合失調症、不眠症、パーキンソニスム	クエチアピン錠100mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「アメル」、ロナゼン錠8mg、ロナゼン錠4mg、デゾラム錠0.5mg	高CK血症		支給
65	胸腰椎圧迫骨折、胃痛、精神不安定、逆流性食道炎、便秘症、下痢症	スルピリド錠100mg「サワイ」、トラムセット配合錠、テルヘラン錠5	薬剤性パーキンソン症候群		支給
66	躁うつ病、強迫性障害、便秘	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、咽頭喉頭炎、気管支炎、インフルエンザA型、感冒	カロナール錠200、タミフルカプセル75、パフロンス錠、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
68	萎縮性胃炎	ランザップ400	多形紅斑型薬疹		支給
69	症候性てんかん	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
70	躁うつ病	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
71	急性気管支炎	ジエニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、ムコソルバン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	逆流性食道炎	オメプラゾール錠20mg「アメル」	間質性腎炎		支給

73	関節リウマチ(多関節炎)、 感冒	アザルフィジンEN錠500mg、ロ キソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)		支給
74	ヘリコバクター・ピロリ感染胃 炎	アモキシシリン錠250、クラリス錠 200、タケプロン錠30	汎発型薬疹		支給
75	急性じんま疹、サハラレル ギー、じんま疹、溶連菌 感染症疑い	パセトシリン錠250	汎発型薬疹		支給
76	急性上気道炎、統合失 調症	PL配合顆粒、レボフロキサシ ン錠100mg「ファイザー」、ムコダ イン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
77	双極感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	不妊症、無排卵周期症	ゴナピュール注用75、注射用 HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
79	感冒	パファリンA、ベンザブロックIP ラス	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
80	急性咽頭炎	カロナール錠200、フルフェン錠 200、トランサミン錠250mg、メイ アクトMS錠100mg	蕁麻疹型薬疹		支給
81	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬 物性肝障害		支給
83	慢性膀胱炎(上気道感 染etc.併発の疑い)、頭 部神経痛、インフルエンザ 疑い、発熱、頭痛、寒気	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用)、シプロフロキサシ ン錠100mg「日医工」、チーカブ ト錠200mg、ホルタルンサホ 錠50mg、グレースピット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	避妊	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
85	右側下顎智歯、右側上 顎智歯周囲炎(抜歯 後)、高プロラクチン血症、黄 体機能不全症	サワシリン錠250、ロキソプロ フェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
86	アルコール依存症	シアナマイド内用液1%「タナベ」	多形紅斑型薬疹		支給
87	急性気管支炎、不明 熱、咽頭炎、急性上気 道炎、脱水症	クラリシット錠200mg、PL配合 顆粒、コカル錠200mg、ビー エイ配合錠、ロキソリン錠 60mg、フロモックス錠100mg	間質性腎炎		支給
88	高尿酸血症、ヘリコバク ター・ピロリ胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給

89	ヘルピコクター・ピロリ感染症	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
90	接触皮膚炎、薬疹、ステロイドによる胃粘膜障害、 皮脂欠乏症、亜急性湿疹	①アルメ軟膏、ロコトクリーム 0.1% ②ファモチジンOD錠20mg「ケミ ファ」	①接触皮膚炎 ②多形紅斑型薬疹		支給
91	解熱、鎮痛、口腔内痛	パブロンゴールドA微粒	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ ジョンソン症候群)		支給
92	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、アザルフィ ジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	ジューリング病	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	脳梗塞、てんかん、脂質 代謝異常症、橋本病	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	嗅覚障害、慢性鼻副鼻腔 炎	ケナコルト-A筋注用関節腔 内用水懸注40mg/1mL	右網膜動脈分枝塞栓症		支給
97	B型インフルエンザ、気管支 炎、口内炎	カロナル錠200、コルトリン錠 12.5mg、ムコソルバン錠 15mg、クラリス錠200、ムコタイ ン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ ジョンソン症候群)		支給
98	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	じんましん、マイコプラズマ 感染、じんましん様血管 炎	レクチゾール錠25mg、クラリス錠 200	多形紅斑型薬疹		支給
100	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
101	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化 成)、プレドニ錠5mg	ステロイド糖尿病、ステロイド緑内 障(疾病) ステロイド緑内障による視力及 び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
102	てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	局所性てんかん	アレピアチン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ ジョンソン症候群)		支給
104	全般性てんかん、振戦、 心身症、胃炎	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

105	萎縮性胃炎	ランサップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
106	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(星野株)	無菌性髄膜炎	支給
107	頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲、右手関節捻挫	セレコックス錠100mg、メチコハール錠500μg	汎発型薬疹	支給
108	慢性副鼻腔急性増悪	ジェニナック錠200mg、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」、クラビット錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	支給
109	双極性感情障害	グットミン錠0.25mg、マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」、ラミクタール錠25mg、グレースピット錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
110	三叉神経痛	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」、テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	支給
111	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎、頭痛、寒気	ラベキュアパック800	多形紅斑型薬疹	支給
112	成長ホルモン分泌不全性低身長症	ソマトロピンBS皮下注5mg「サント」	急性膵炎	支給
113	溶連菌感染症	サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
114	IgA腎症(治療中)発熱	サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	蕁麻疹型薬疹	支給
115	左足関節炎、高血圧症、骨粗鬆症、高尿酸血症、頭痛、腹部不快感	ハイヘン錠200mg、SG配合顆粒	多発性固定薬疹	支給
116	前立腺癌	オムニパーク350注シリンジ100mL	蕁麻疹型薬疹	支給
117	大後頭神経痛	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
118	萎縮性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染	ランサップ400	多形紅斑型薬疹	支給
119	高血圧、ピロリ菌感染症、慢性胃炎	ラベキュアパック800	多形紅斑型薬疹	支給
120	インフルエンザ、溶連菌感染症、インフルエンザA	タミフルライシロップ3%、カロナール細粒20%、ノイチームシロップ0.5%、ムコタインシロップ5%、ワイドシリン細粒200	多形紅斑型薬疹	支給



121	てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
122	再発性誤嚥性肺炎(疑い)	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
123	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロリールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
124	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパターール錠2mg、ハロマンズ注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
125	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
126	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
127	統合失調症、躁うつ病、慢性肺炎、糖尿病、不眠症、便秘症、錐体外路症状、ビタミン欠乏症	リーマス錠200、トレトミン錠25mg、ロヒプノール錠1、ルーラン錠8mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
128	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎(疾病) 急性脳症による精神運動発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
129	頸部結核性リンパ節炎	エサンプトール錠	両側視神経萎縮による視力障害		障害 1級 5年毎
130	急性肺炎、咽頭炎	コスモシン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
131	風疹の予防	乾燥弱毒生風しんワクチン	四肢の機能障害		障害 1級 3年毎
132	不明発疹	アルピニー坐剤200、セファメジン注射用	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
133	結節性動脈周囲炎	プレートニン錠5mg	両眼ステロイド白内障による視力障害、両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
134	肺結核症	エプトール250mg錠、イスコチン錠50mg、リマクタンカプセル	両眼視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎
135	てんかん	サワシリン細粒、ホントール散、フェノバルール散10%、セファメジン注射用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

136	発熱	ゼナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害 1級 3年毎
137	急性上気道炎	トミロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害 1級 1年毎
138	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メリル50、メリル25、メリル10、ベケタミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害	障害 2級 1年毎
139	喘息性気管支炎	テオフルマートドライシロップ20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞	障害 1級 1年毎
140	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群に続発した脳機能障害	障害 1級 3年毎
141	なし	ホルマゲン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害 1級 1年毎
142	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害	障害 2級 1年毎
143	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症候群、症候性てんかん、不眠、ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害	障害 2級 1年毎
144	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エプトル125mg錠 ②エプトル125mg錠、ガハペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害	障害 1級 1年毎
145	高齢者の幻覚・妄想状態、高血圧症、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎、慢性便秘症	リスパダール錠1mg、アーテン錠(2mg)	悪性症候群様症状による肢体機能障害	障害 1級 1年毎
146	術後癒着性ウイルス	1%フロホフォル注「マルイン」、アナペイン注2mg/mL	けいれん重積発作及びミオローヌ発作による四肢機能障害	障害 2級 1年毎
147	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎

148	慢性化膿性根尖性歯周炎	ヘンクェット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
149	非定型抗酸菌感染症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
150	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、デフロメール錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
151	乳児喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
152	肺非結核性抗酸菌症	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
153	発熱、炎症反応、耳鼻科関連感染の疑い(尿路感染or呼吸器感染疑い)	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
154	(予防)	ニューモバックスNP	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢体及び体幹機能障害(障害) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) (障害) 1級 1年毎 不支給 (死亡)
155	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
156	統合失調症	インプロミン細粒1%、ロドミン錠50mg、ヒルナミン錠(25mg)	悪性症候群(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
157	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、パンスホリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
158	ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
159	(予防)	ニューモバックスNP	右上腕痛	入院相当でない	不支給

160	双極性感情障害	①ラミクタール錠25mg、ベンザリン錠5、ベンザリン錠10、グッドミン錠0.25mg、センゾット錠12mg「サワイ」、ノックピン原末、フルニトラゼハム錠2mg「アメル」、リーマス錠200、レグテクト錠333mg、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、メジコン錠15mg ②ラミクタール錠25mg ③ラミクタール錠25mg、ベンザリン錠5、ベンザリン錠10、グッドミン錠0.25mg、センゾット錠12mg「サワイ」、ノックピン原末、フルニトラゼハム錠2mg「アメル」、リーマス錠200、レグテクト錠333mg、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、ケテンカプセル1mg、ナハ、ムコスタ錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②無顆粒球症 ③薬物性肝障害	不適正使用	不支給
161	双極性障害の気分エピソードの再発、再燃の抑制	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
162	症候性てんかん、転移性脳腫瘍	ラミクタール錠25mg、ランゾプラゾールOD錠15mg「日医工」、ランゾプラゾールOD錠30mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
163	切迫流産、子宮外妊娠	注射用メトレキサート50mg、アトナ注(静脈用)50mg、スファジン筋注5mg、スファジン錠10mg、ハファリン配合錠A81	膿疱型薬疹	対象除外薬である	不支給
164	うつ状態、摂食障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
165	2型糖尿病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
166	卵巣キノウ不全症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

167	便秘症、腎性浮腫、肝性浮腫、高血圧症、肝移植後の胆汁うっ滞を伴う肝疾患、甲状腺機能低下症、肝移植後の免疫抑制療法、胃・十二指腸潰瘍ならびに逆流性食道炎、慢性胃炎、急性胃炎、ビタミンC欠乏症、慢性動脈閉塞症、慢性腎不全に伴う代謝性アシドーシス、下痢症、高尿酸血症、高脂血症、胆管炎、尿路感染症、てんかんのけいれん発作、帯状疱疹後の皮膚掻痒、慢性肝不全の栄養状態改善、帯状疱疹による神経痛、てんかん、低ナトリウム血症の補正、葉酸欠乏症、透析中の慢性腎不全患者の高リン血症改善、帯状疱疹、鉄欠乏性貧血に対する鉄補充、胆管炎治療、発熱に対する治療(尿路感染症疑い)、発熱に対する治療(尿路感染症疑い)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
168	社交不安障害、疣贅	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
169	うつ状態	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
170	統合失調症	セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠	糖尿病(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
171	神経症性うつ病	アモキシカプセル25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)、リスペリドン錠1「MEEK」、レボトミン錠25mg	アカンジアによる転落時の外傷による高次脳機能障害	障害等級不該当	不支給