

平成28年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年6月30日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	MRSA感染症、重症肺炎、腎不全による乏尿	ハベガン注射液200mg、ゾシン静注用4.5	急性腎不全(疾病) 急性腎不全による死亡(死亡)		支給
2	潰瘍性大腸炎	ペンタサ錠500、ペンタサ錠250mg、ペンタサ注腸1g	間質性腎炎		支給
3	脳梗塞、大動脈瘤(胸、腹)、II型糖尿病、高血圧、腎臓病、脂質異常症、逆流性食道炎、下肢筋けいれん	ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」、クレストール錠2.5mg、トラセント錠5mg、オルメテック錠10mg、トランサミンカプセル250mg、ニコランマート錠5mg、フラビックス錠75mg、クランエ芍薬甘草湯エキス細粒	紅皮症型薬疹		支給
4	急性大動脈解離の疑い	オイパロミン300注シリンジ100mL	腎不全の増悪		支給
5	双極性障害	リーマス錠200	リチウム中毒		支給
6	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
7(予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、腹痛、疼痛(右半身、背部、腰部、左臀部、左大腿近位部、肩甲骨周囲、股関節周囲、顔、顎)、移動性疼痛、圧痛、感覚異常、倦怠感、めまい、立ちくらみ、食欲低下、認知機能低下、筋力低下、脱力、過呼吸、視覚異常、下痢、嘔気		支給
8	第1腰椎圧迫骨折、腰部椎間板炎	ソルトン錠80、フロモックス錠100mg、カシワトール静注	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
9	肺炎、急性冠症候群、急性心不全、心房細動、敗血症性ショック	アンズルマイラン静注用1.5g、ゾシン静注用4.5、ゾシン静注用2.25	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡)		支給
10	(予防)、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、胃炎、食欲不振	サーバリックス	しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん		支給

11	MRSA化膿性膝関節炎	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
12	腎盂腎炎、腰痛症	クラビット錠500mg	けいれん重積及びそれに続発した敗血症(疾病) けいれん重積に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
13	腎癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上下顎骨の骨壊死		支給
14	副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	蕁麻疹型薬疹		支給
15	帯状疱疹、不眠症、感冒性胃腸炎、高血圧症、脂質異常症	①ロキソニン錠60mg、パルトレック錠500 ②ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL	①急性腎不全(疾病) ②後腹膜出血及びそれに続発した多臓器不全(疾病) ②後腹膜出血に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
16	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラペネム小児用細粒10%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
17	卵巣機能不全	フレマリン錠0.625mg	脳静脈洞血栓症		支給
18	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
19	てんかん大発作	フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	腓骨神経マヒ、幻覚妄想状態	アキネトン錠1mg、リスパレル錠2mg「アメル」、リントン錠(3mg)	悪性症候群様症状		支給
21	急性副鼻腔炎、花粉症、蕁麻疹	グレースピット錠50mg、カルボキシステイン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
22	原発性不妊症	注射用HCG5,000単位「F」、HMG筋注用150単位「F」、フォリルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	高コレステロール血症、感冒、アレルギー性鼻炎、高尿酸血症	リビトール錠10mg	横紋筋融解症		支給
24	統合失調症、むずむず足	ハロペリドール錠0.75mg「JG」、プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」、フルニトラゼハム錠1mg「アメル」	横紋筋融解症		支給

25	高脂血症、慢性胃炎	リハ [®] 錠2mg、カ [®] スターD錠20mg	横紋筋融解症		支給
26	関節リウマチ、高血圧症、皮膚炎、I型糖尿病、胃潰瘍	アザルフィジンEN錠500mg、リリカブ [®] セル25mg、リリカブ [®] セル75mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
27	急性扁桃炎、急性上気道炎、急性咽頭喉頭炎	ジエニナック錠200mg、ロキソ [®] プロフェン錠60mg「EMEC」、トラネキサム酸錠250mg「YD」	固定薬疹(口腔内)		支給
28	急性上気道炎、咽頭炎、発熱、ヒアス施行、感染予防の為2日間投与	PL配合顆粒、ペン [®] グッド錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
29	頬部蜂窩織炎、咬筋膿瘍、7 ¹ 残根、強皮症、シェーグレン症候群に伴う関節痛、高血圧症、心室性期外収縮、心房細動、骨粗鬆症	ピ [®] ペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、ロキソ [®] プロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、グレースビット錠50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	肺炎、胸膜炎	セファレキシン錠250「日医工」、ユナシン-Sキット静注用3g、カロナール錠200、アジスロマイシン錠250mg「YD」、ミアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
31	右頸部リンパ [®] 節腫脹、発熱、三叉神経痛、インフルエンザ	ロキソ [®] プロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、テグレート [®] 錠100mg、タミフルカブ [®] セル75	汎発型薬疹		支給
32	C型慢性肝炎、左>緑内障、両>白内障	ヘ [®] ガシス皮下注180 μ g、コヘ [®] カス錠200mg、ソ [®] リアートカブ [®] セル100mg	脳出血		支給
33	陳旧性心筋梗塞、前立腺肥大症、排尿障害	プラビックス錠75mg、タケプロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
34	慢性胃炎、不眠症、うつ状態、高血圧、骨粗鬆症	スルピリ [®] ト錠50mg「サワイ」、レリン錠25	薬剤性パーキンソン症候群		支給
35	機能性子宮出血、粘膜下筋腫の疑い	ソ [®] フィアA配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
36	変形性股関節症、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、下顎骨骨髓炎	テグレート [®] 錠100mg、ケラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
37	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」、レキシン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	双極性障害II型	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

39	脳梗塞、症候性てんかん	ホストイン静注750mg	急性腎不全		支給
40	高尿酸血症	ユリノム錠50mg、ハカロン錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	脂質異常症	メハロチン錠10	横紋筋融解症		支給
42	咽頭炎、気管支炎、インフルエンザ疑い、じんま疹	①ビロイ配合錠、クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、カロナール錠300、リレンザ ②ビロイ配合錠、クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、カロナール錠300、オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」、カスター注射液20mg、ファモチジンD錠10mg「EMEC」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
43	不妊症	フォリスチム注900IUカートリッジ、HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
44	右耳痛、神経痛、呼吸器感染症、感染性胃腸炎	テグレトール錠100mg、ロキソニン錠60mg、カロナール錠200、タケブロンOD錠15、クラリス錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
45	予定日超過(41週0日)、微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死(疾病) 子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺(障害)		支給 1級 1年毎
46	胸髄症、頸髄症手術後 廃用syn、尿閉	ワコスタグミン散(0.5%)	コリン作動性クレーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症		支給
47	気管支喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神発達遅延(障害)		支給 1級 1年毎
48	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
49	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	嘔吐	プリンペラン注射液10mg	意識障害		支給
51	頸椎椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

52	閉塞性外傷性くも膜下出血、高血圧、糖尿病、消化性潰瘍、中毒疹(全身の皮疹)、胆管炎、胆管結石、白内障、緑内障、口腔内カンジダ症、高血圧症、胃切除後巨赤芽球性貧血、中毒疹、薬疹、総胆管結石、肝機能障害、急性腸炎	カスリック錠10mg、エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
53	高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎、腸炎		支給
54	腰椎圧迫骨折	トラムセット配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
55	てんかん、心筋梗塞、糖尿病	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	前立腺肥大症、慢性前立腺炎、眼けんけいれん、三叉神経痛、神経障害性疼痛、小型発作、神経症による緊張、頸肩腕症候群	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	骨粗鬆症、肝移植後、鉄欠乏性貧血、頭痛、難治性逆流性食道炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	多形紅斑型薬疹		支給
58	うつ病	アナフラニール点滴静注液25mg	悪性症候群様症状		支給
59	上気道炎	PL配合顆粒、クラビット錠250mg、ムコソルハン錠15mg、マジコン錠15mg	固定薬疹		支給
60	てんかん発作	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	うつ状態	トクマチール細粒10%	薬剤性パーキンソン症候群		支給
62	総合失調症	ウインタミン細粒(10%)、セレネース細粒1%、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
63	糖尿病	ルセフィ錠2.5mg	精巣上体炎		支給

64	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	慢性閉塞性肺疾患	テオロン錠200mg	痙攣重積及びそれに続発した脳症(疾病) 痙攣重積に続発した脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
66	右膝挫傷	セレコックス錠100mg、レハミド錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
67	非特異的大腸炎	サラソピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
68	急性上気道炎、かぜ気味	ジキナIP錠、レホフロキサシン錠500mg「DSEP」、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
69	上気道炎、結膜炎、流行性結膜炎疑い、熱発(38℃)、倦怠感、感冒、発熱	ヘアコール顆粒、サラザック配合顆粒、リコプラスエースa、ロキソプロフェナトリム錠60mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
70	てんかん	カルハマセピン錠200mg「フジナカ」	汎発型薬疹		支給
71	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
72	胆汁の食道までの逆流、胃部不快感	イオメロン350注100mL	蕁麻疹型薬疹		支給
73	高尿酸血症、脳梗塞後遺症、心性浮腫	アロプリノール錠100mg「ケミファ」、ハイアスピリン錠100mg、フロセミド錠40mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
74	アルツハイマー型認知症、抑うつ状態、胃潰瘍、便秘症、不眠症	クエチアピン錠25mg「アメル」、スルピリド錠50mg「アメル」	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状による死亡(死亡)		支給
75	ヘリコバクターピロリ感染胃炎	ランザップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
76	うつ病、不眠症、躁うつ病	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
77	5-γ P急発、9A	ヘンクット錠250mg、オーラ注 歯科用カートリッジ1.0mL	蕁麻疹型薬疹		支給
78	避妊	マーベロン28	脳静脈血栓症		支給

79	脳出血後遺症、左不全片麻痺、高血圧症、てんかん、逆流性食道炎、皮膚炎、鎮痛剤	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	てんかん、意識障害を伴う発作	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
81	急性膀胱炎	ハクダ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
82	胃がん、多発骨転移(左恥骨部溶骨性骨病変)	ランマーク皮下注120mg	低カルシウム血症		支給
83	H.ピロリ胃炎、腰痛症	ラベキュアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
84	保存期腎不全(Cr1.9)、高尿酸血症(UA9.6)、薬疹、高血圧、足腰の痛み(NSAIDsでは改善しなかった)	ザイロリック錠100、ラシックス錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
85	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
86	腎癌骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	左上顎骨の骨壊死		支給
87	帯状疱疹	ファムビル錠250mg	急性脳症		支給
88	てんかん	フェノハール錠30mg	発熱		支給
89	胸腺腫、赤芽球ろう	ネキシウムカプセル20mg、パクトラミン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
90	月経困難症、頸椎神経根症 右前腕しびれと疼痛	セレコックス錠100mg、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	副腎機能不全	リンデロン錠0.5mg	ステロイド白内障		支給
92	急性胃炎、便秘、不眠、不安神経症	デパス錠1mg、パリエット錠10mg、レントルミンD錠0.25mg	多形紅斑型薬疹		支給
93	肺癌の術後疼痛	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

94	溶連菌感染性咽頭炎、 薬剤性全身性発疹	アモキシシリンカプセル250mg「 トロー」、ロキソプロフェンNa錠 60mg「YD」	多形紅斑型薬疹		支給
95	高尿酸血症、痛風発作	アロプリノール錠100mg「サワ イ」、パリエット錠10mg、ペオン 錠80、ナイキサン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
96	急性咽頭喉頭炎、急性 鼻炎、急性副鼻腔炎、 急性気管支炎	ジスロマック錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
97	ヘリコバクターヒロリ感染胃 炎、頭痛	ランサップ400、ノシンピュア	多形紅斑型薬疹		支給
98	関節リウマチ、多発関節痛	サラソスルファヒリジン腸溶錠 500mg「SN」	紅皮症型薬疹		支給
99	不育症	HCGモチダ筋注用1万単 位、ゴナピュール注用150、ゴナ ピュール注用75	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
100	(予防)	サーハリックス	左下肢麻痺、脱力、しびれ、過 換気発作、頭痛、腰痛、視覚 異常、月経不整、認知機能低 下、睡眠障害、低血圧、全身 痛		支給
101	関節リウマチ、高血圧症、 高コレステロール血症	アザルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬 物性肝障害		支給
102	骨粗鬆症、ヘリコバクターヒ ロリ胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「タ タ」、サワシリン錠250、タケキャ 錠20mg	汎発型薬疹		支給
103	てんかん、胃炎、術後疼 痛	ゾニサミド錠100mg「アメル」、ラ ンソプラゾールOD錠15mg「サワ イ」、ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
104	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
105	発熱	プロピコールトカプセルG	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
106	H.pylori感染症	ラベファインパック	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
107	双極性感情障害	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
108	機能性子宮出血、月経 困難症、過多月経、卵 巣機能不全	プラバール配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに 続発した脳梗塞		支給

109	ピロリ感染胃炎	ラベキアハック400	多形紅斑型薬疹		支給
110	慢性胃炎(ピロリ菌感染)	ラベキアハック400	多形紅斑型薬疹		支給
111	右急性感音性難聴	カルナクリン錠50、セフトール錠25mg、ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)、ビタミン配合カプセルB25、ユベランカプセル100mg、イソハイトシロップ70%分包30mL	汎発型薬疹		支給
112	ヘリコクターピロリ胃炎	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
113	ANCA関連腎炎	ハクタ配合錠、フルイトラン錠1mg	汎発型薬疹		支給
114	逆流性食道炎、胃炎、(おそらく)心窩部痛、頭痛、腹部膨満、消化異常	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」、ヘリチーム配合顆粒、メサフィン配合錠、アダムA錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
115	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	アレルギー性紫斑病		支給
116	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
117	(悪寒と体の痛み、38℃の発熱のため)、感冒	エスタック葛根湯内服液、ハイアップ内服液	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
118	肺癌、右下葉閉塞性肺炎、高血圧症、高コレステロール血症	カロナール錠200、レボフロキサノン錠500mg「MEEK」	間質性腎炎		支給
119	(予防)	サーハリックス	関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力		支給
120	高尿酸血症、口内炎、痛風	アロシール錠100mg、サロヘール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
121	左中指化膿性DIP関節炎	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
122	(予防)	ロタリックス内用液	発熱、下痢		支給

123	左頸部リンパ節炎	ハセトシカプセル250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
124	肺炎	ユナシン-Sキット静注用3g	多形紅斑型薬疹		支給
125	(予防)	インフルエンザHAワクチン'化血研'	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
126	脂質異常症、高血圧症、腰痛、ヘルピコクターピロリ感染性胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
127	ヘルピコクターピロリ菌感染症、穿孔性十二指腸潰瘍	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
128	(予防)	サーバリックス	発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常		支給
129	(予防)	サーバリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛		支給
130	(予防)	サーバリックス	しびれ、筋力低下、頭痛		支給
131	(予防)	サーバリックス	頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症		支給
132	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまい、眼痛		支給
133	(予防)	サーバリックス	発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温(疾病) 全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
134	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害		支給
135	(予防)	サーバリックス	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給

136	(予防)	サーバリックス	頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常		支給
137	(予防)	サーバリックス	感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神		支給
138	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、不随意運動、過呼吸、睡眠障害		支給
139	(予防)	サーバリックス	腰痛、両膝痛、しびれ、頭痛、肩痛、頸部痛、歩行障害、悪心、感覚異常、過呼吸、胃痛、めまい、疲労感、認知機能低下、睡眠障害、食欲低下		支給
140	(予防)	サーバリックス	アナフィラキシー(様)ショック		支給
141	(予防)	サーバリックス	アナフィラキシー(様)ショック		支給
142	(予防)	サーバリックス	薬物性ショック		支給
143	(予防)	サーバリックス	アナフィラキシー(様)反応		支給
144	(予防)	サーバリックス	無菌性左肩関節炎		支給
145	(予防)	サーバリックス	ギラン・バレー症候群		支給
146	(予防)	サーバリックス	血圧低下、四肢脱力		支給
147	(予防)	サーバリックス	倦怠感、悪心、睡眠障害、筋痛、関節痛		支給
148	(予防)	サーバリックス	発熱、倦怠感、頭痛、顎関節痛、腹痛、腰痛、多飲・多尿、知覚障害、睡眠障害、低血圧		支給

149	SLE(血小板減少症を伴なう)	プレドニソロン錠5mg	ステロイド緑内障		支給
150	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
151	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
152	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
153	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)、末梢神経障害(疾病)末梢神経障害による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
154	過多月経、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫	ルナベル配合錠	脳梗塞(疾病)脳梗塞による左上下肢機能障害及び高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
155	統合失調症	リスペリドン錠2mg「アメル」、リスパダールコンスタ筋注用25mg、エビリファイ内用液0.1%、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病)遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
156	咽頭痛、咳	アストモリジンD錠、フルフェン錠、ターゼン錠、ルリット錠150、クレビット錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
157	複雑性尿路感染症を契機に発症した敗血症性ショック	ノルアドリナリン注1mg	注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死		支給
158	(予防)	サーバリックス	発熱、背部痛、頭痛、倦怠感、全身痛、関節痛、認知機能低下、下痢、便秘、睡眠障害、筋力低下、感覚過敏、不随意運動、低体温		支給
159	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフタ性口内炎	ゴブロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
160	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 1年毎
161	脳動脈造影検査	アンギオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 1年毎

162	微弱陣痛	アトニン-O5単位、フロスタルモン-E錠	羊水塞栓症(疑い)による低酸素性脳症		障害 1級 5年毎
163	精神分裂病	アナテンゾールテープ	悪性症候群による運動機能障害		障害 1級 3年毎
164	咽頭炎、気管支喘息、けいれん重積、呼吸停止	ネオフィリン注、テオトールトライシロップ20%	けいれん重積状態に続発した知能発達遅滞		障害 2級 3年毎
165	子宮筋腫、不正出血反復持続、子宮内膜症	ホンゾールカプセル100	脳梗塞による左上下肢機能障害及び体幹機能障害		障害 1級 5年毎
166	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パプロンゴールト(微粒)	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
167	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
168	喘息性気管支炎	テオトールトライシロップ20%	痙攣、意識障害、重度脳障害		障害 1級 3年毎
169	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オヘロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 3年毎
170	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 2級 3年毎
171	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タスモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動機能障害		障害 1級 3年毎
172	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロメン細粒、セロクエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トクマチール錠100mg、インプロメン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、プリンペラン錠、ヘクタミン錠-B、ジプレキサ錠5mg、トロヘロン錠1mg、ハロマンズ注100mg、ヘクタミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8(以下、備考欄※)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎

173	発熱	山之内感冒錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害 1級 3年毎
174	気管支喘息	メトロール錠、ソル・メトロール40、ソル・メトロール125、サクゾン300	ステロイドミオパチーによる下肢機能障害	障害 1級 3年毎
175	非定型抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害	障害 1級 1年毎
176	リンパ節結核	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害	障害 2級 3年毎
177	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害	障害 2級 3年毎
178	髄膜腫疑	イオメロン300	脳梗塞による肢体機能障害	障害 2級 1年毎
179	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルキンGTライシロップ、ルボラホン細粒、ケンタン錠、ガスボート錠10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重積による高度脳機能障害	障害 1級 3年毎
180	肺結核	リマクタンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害	障害 2級 1年毎
181	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞	障害 1級 1年毎
182	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害	障害 1級 1年毎
183	気管支喘息	テオトールライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅滞	障害 2級 1年毎
184	糖尿病	ノボラピッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害	障害 2級 1年毎
185	術後癒着性イレウス	1%プロホパール注「マルイシ」、アナペイン注2mg/mL	けいれん重積発作及びミオクローヌ発作による四肢機能障害	障害 2級 1年毎
186	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」TF、「ビケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害	障害 1級 1年毎
187	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上下肢機能障害	障害 1級 1年毎

188	(予防)	「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
189	頻脈性心房細動	シハノール錠100mg、ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
190	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、リンデロン点眼液0.01%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド緑内障による視野障害	障害 2級 1年毎
191	乳児喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞	障害 1級 1年毎
192	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害	障害 2級 1年毎
193	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害	障害 2級 1年毎
194	細菌性肺炎(市中肺炎)	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
195	左下肢静脈瘤	1%テイフリバン注、キシロカイン注ホリアンプ1%	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
196	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、コントミン散10%、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リントン注、トグマチール錠200mg、トグマチール錠100mg、トグマチール錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン顆粒10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ロドピン錠50mg、ロドピン錠25mg	パーキンソン症状の増悪による体幹及び肢体機能障害	障害 1級 1年毎
197	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害	障害 1級 1年毎
198	右肩こり	ニチヘリゾン錠100	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
199	未破裂脳動脈瘤の手術目的	グリテイオン静注200mg	心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎

200	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、(予防)	テオ・ロ・ド・ライシロップ®20%、インフルエンザ®HAワクチン「北研」	急性脳症(疾病) 急性脳症による高次脳機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
201	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症	クリアクター静注用80万、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	脳出血(疾病) 脳出血による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
202	誤嚥性肺炎	ジェニナック錠200mg、クラビット錠250mg	多形紅斑型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
203	うつ病	インプロミン錠1mg、エクセگران錠100mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア(疾病) 遅発性ジスキネシアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下障害、構音障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
204	インフルエンザA型	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
205	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
206	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg、アレビアチン注250mg、エクセگران錠100mg、ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
207	虚血性腸炎疑い、S状結腸癌、亜急性心筋梗塞	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
208	アルコール乱用、双極性障害	ラミクタール錠25mg、テパケンR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
209	統合失調症、胃潰瘍	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
210	反応性うつ病、統合失調症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
211	B型肝炎、身体表現性障害	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群	不適正使用	不支給
212	セネストパチー(統合失調症もしくは気分障害による)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

213	(予防)	サーバリックス	立ちくらみ、月経困難症、関節痛、睡眠障害、頭痛、腹痛、感覚過敏	入院相当でない	不支給
214	う蝕症第二度	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
215	腺筋症、膣カンジダ症、膣外陰炎	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
216	興奮を伴う躁状態、不眠症、胃潰瘍	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
217	双極性感情障害、うつ状態	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
218	発作性心房細動、高血圧、冠攣縮性狭心症、睡眠障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
219	薬剤熱疑い、左下腿蜂窩織炎	リトール錠10mg、ハクタ配合錠、アルダクトンA錠25mg、ラシックス錠40mg、エントキサン錠50mg、タケプロンOD錠15	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
220	高コレステロール血症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
221	うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
222	左膝痛(左変形性膝関節症)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
223	潰瘍性大腸炎	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
224	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
225	統合失調症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
226	尿路感染症、肺炎	ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg、ホルタレン錠25mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
227	異汗性湿疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給

228	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
229	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
230	転移性脳腫瘍、肺腺癌	エケゲラン錠100mg、ジオトリフ錠40mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である	不支給
231	急性上気道炎、急性気管支炎	クラリスロマイシン錠200mg「杏林」、サワシリン錠250、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
232	薬剤性眼瞼けいれん疑い、身体表現性障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
233	統合失調症(被害関係妄想~念慮、意欲減退など陰性症状)	ピーゼットシー糖衣錠2mg、ドグマチールカプセル50mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ニューレブチル錠5mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
234	(診療録の写し等による請求のため不明)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
235	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
236	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
237	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
238	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
239	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
240	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	入院相当でない	不支給
241	(予防)	サーバリックス	頭痛、不随意運動、脱力、腰下肢痛、足底痛、関節痛、認知機能低下、意識消失発作	入院相当でない	不支給
242	(予防)	サーバリックス	発熱、左側胸部痛、倦怠感、頭重感、首や肩が重い感じ、自律神経の調節障害、嘔気	入院相当でない	不支給
243	(予防)	サーバリックス	頭痛、立ちくらみ、視覚異常、月経痛、睡眠障害、倦怠感、全身痛	入院相当でない	不支給
244	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	両ぶどう膜炎、左涙道狭窄症	入院相当でない	不支給

245	(予防)	サーハリックス	嘔気、頭痛、感覚過敏、意識消失、睡眠障害、起立性調節障害	入院相当でない	不支給
246	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
247	(予防)	サーハリックス	視覚異常(複視、まぶしさ、焦点が合わない)	入院相当でない	不支給
248	(予防)	サーハリックス	腹痛、月経困難症、月経不整、睡眠障害、倦怠感、食思不振	入院相当でない	不支給
249	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
250	(予防)	サーハリックス	頭痛、腹痛、倦怠感、筋力低下、体温異常、感覚異常	入院相当でない	不支給
251	(予防)	サーハリックス	発熱	入院相当でない	不支給
252	(予防)	サーハリックス	頭痛、嘔吐、めまい、腹痛	入院相当でない	不支給
253	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、倦怠感、多発性疼痛、記憶力低下、月経困難症、情動障害	入院相当でない	不支給
254	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
255	(予防)	サーハリックス	発熱、頭痛、関節痛、めまい、味覚障害、嗅覚障害、睡眠障害、月経不整	入院相当でない	不支給
256	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
257	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
258	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
259	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
260	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
261	甲状腺眼症	注射用プリドール500、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイド精神病(疾病) ステロイド精神病の遷延化による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給

262	統合失調症	インプロミン錠3mg、インプロミン錠6mg、ルーラン錠8、ルーラン錠4、ジプレキサ錠5mg、ハチール錠100mg、レボトミン錠50mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
263	双極性感情障害	エビリファイ内用液0.1%、ロソピロン錠25mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジストニア(頸部)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
264	両足関節炎、シェーンゲル症候群疑い	セレコックス錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	入院相当でない	不支給