

平成28年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年10月27日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1 (予防)		サーバリックス	全身痛、関節痛、自律神経異常、上肢・左膝関節の腫脹、腰痛、頭痛、視覚異常、倦怠感、しびれ、不随意運動、過呼吸、脱力、眼痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、胸部痛		支給
2	てんかん重積、難治性てんかん、高血圧、糖尿病	①ホストイン静注750mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、カスター注射液20mg ②ラミクタール錠25mg	①横紋筋融解症 ②薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
3	原発性不妊症、多のう胞性卵巣症候群、排卵障害	フォリルモンP注150、HMG注テイゾー150、フォリスチム注75、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
4	過敏性腸症候群	トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
5	前立腺癌骨転移	ゾレトロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	上下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
6	てんかん、扁桃炎、急性胃腸炎	ラミクタール錠25mg、カロナール錠200、シスダイン錠250mg、メイアクトMS錠100mg、シスロマック錠250mg、ヘパリック錠10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	川崎病	アスピリン原末「マルイシ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	狭心症、左前下行枝強度狭窄、発熱、頭痛、感染症	カロナール錠200、パスクロス点滴静注液300mg、フィニバック点滴静注用0.25g	多形紅斑型薬疹		支給
9	右下肢蜂窩織炎、蜂窩織炎	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250、ゾシン静注用4.5、点滴静注用ハンコマイシン0.5「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
10	広汎性発達障害疑い、統合失調症疑い	ヒレチア錠(25mg)、ジフレキサ錠2.5mg	悪性症候群様症状		支給
11	統合失調症	エビリファイOD錠24mg、エビリファイ内用液0.1%、フルニトラゼパム錠1mg「アメル」、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ジフレキササイデイス錠10mg、ジフレキササイデイス錠5mg	横紋筋融解症		支給
12	統合失調症の幻覚妄想状態、精神運動興奮状態、発熱	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
13	肺炎、TAFRO症候群による大量腹水、食思不振	ゾシン静注用4.5、ラシックス注20mg、タケロン静注用30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

14	頸部脊椎症	セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
15	(予防)	サーハリックス	頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい		支給
16	症候性てんかん	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」、デバケンR錠100mg、デバケンR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎、急性上気道炎(とその随伴症状)、急性肺炎、などの痛み	新ルルAゴールドDX細粒、PL配合顆粒、カロナール錠200、パナソ錠100mg、C-チステン錠250mg、フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
18	前立腺癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死(疾病) 上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害(障害)		支給 2級 1年毎
19	右脛骨骨髓炎	アスペリン錠10、ダイフェン配合錠、リファンピシカプセル150mg「サント」、塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
20	咽頭炎、双極性感情障害、喘息症状あり使用	ジプレキサ錠10mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	脳梗塞後遺症、一過性脳虚血発作、糖尿病、狭心症、高血圧、胃炎、前立腺肥大症、症候性てんかん、発熱、急性上気道炎の疑い、便秘症、上気道炎	テグレート錠200mg、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
22	クローン病	フラジール内服錠250mg	中枢神経障害、末梢神経障害		支給
23	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	顔面神経麻痺		支給
24	高血圧症、ヒロリ菌除菌のため(ヘリコバクターヒロリ胃炎)	ランサップ800	汎発型薬疹		支給
25	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ベンザリン錠5、ラントセン錠0.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
26	うつ状態	ベゲタミン錠-B、ベゲタミン錠-A	網膜症(疾病) 網膜症による視力障害及び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎

27	左急性低音障害型難聴、気管支喘息、咽頭痛	シグレア錠10mg、ジエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	てんかん、上気道炎	ラミクタール錠25mg、カフコデ ^N 配合錠、ジスロマック錠250mg、ムコソルバン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
29	(予防)	インフルエンザ ^{HA} ワクチン「生研」	発熱、薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症		支給
30	前立腺肥大症、整腸目的、胃炎、便秘、肺炎、抗血栓、脳梗塞後遺症、急性腎盂腎炎	ハイアスピリン錠100mg	硬膜下血腫(疾病) 硬膜下血腫による死亡(死亡)		支給
31	線維筋痛症、下肢静止不能症候群、注意欠陥多動性障害、双極性感情障害、自律神経発作	ラミクタール錠25mg、リリカパ ^セ ル25mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	潰瘍性大腸炎、嫌気性菌(C.デ ^イ フィシル)感染症、潰瘍性大腸炎(他院よりの処方 旭川厚生病院、消化器科)、四肢筋けいれん	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
33	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、フオリルモンP注150、フオリルモンP注75、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
34	(予防)	サーバ ^リ ックス	右上肢痛、下肢痛、感覚異常、脱力、頭痛		支給
35	(予防)	「ヒ ^ケ ンHA」	急性散在性脳髄膜炎(ADEM)		支給
36	痙攣、心房細動	テグレトール細粒50%、アレビ ^ア チン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	不整脈、胃潰瘍	メキシチールカ ^プ セル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	くも膜下出血、意識障害、MRSA感染症	テイコブラニン点滴静注用200mg「ケミファ」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、タケプロン静注用30mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
39	潰瘍性大腸炎	サラゾ ^ピ リン錠500mg、セレキ ^ン 錠100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
40	月経困難症、月経前症候群	ヤース ^{配合} 錠	脳静脈洞血栓症		支給
41	喘息性気管支炎	テオ ^{ール} ト ^{ライ} シロップ20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎

42	手足口病、統合失調症、関節リウマチ、発熱	ホントールカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	発作性心房細動、慢性胃炎、高血圧症、脂質異常症、腰部脊椎管狭窄症、うつ病	ワソラン錠40mg、サンリウムカプセル50mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	逆流性食道炎、高血圧、不眠、狭心症、冠動脈ステント留置後状態、腰痛症、両側前腕難治性末梢神経炎、慢性胃炎、消化不良性下痢、頸椎術後両側上肢難治性疼痛、高脂血症	クレストール錠5mg	高CK血症		支給
45	咽頭喉頭炎、気管支炎、じんましん	クラビット錠250mg、コカル錠200mg、クラリス錠200、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	(予防)	サーハリックス	腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感		支給
47	クローン病、溶連菌感染症、ADHD、うつ病、統合失調症、発達障害、溶連菌性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、パセトシンカプセル250、ロセフィン静注用1g、注射用ペニシリンGカリウム100万単位	多形紅斑型薬疹		支給
48	子宮内膜症、慢性胃炎、腰痛症、卵巣機能不全、うつ病、不眠症	プラノバル配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
49	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「アメル」	急性腎不全		支給
50	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
51	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	サワシリンカプセル250、クラリット錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
52	子宮内膜症(子宮腺筋症)	ルナヘル配合錠	脳静脈洞血栓及びそれに続発した脳出血		支給
53	咽頭炎、ウイルス性胃腸炎	シスロマック錠250mg、ファモチジン錠20mg「杏林」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
54	避妊	ラベルフィーユ28錠	脳梗塞		支給
55	未破裂脳動脈瘤、右内頸動脈閉塞症に対して開頭クリッピング術およびバイパス術が施行され、症候性てんかんを防止	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

56	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
57	頭痛、関節痛、発熱	SG配合顆粒、ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
58	副鼻腔炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	急性腎不全		支給
59	甲状腺癌、甲状腺全摘術後、甲状腺機能低下症、高コレステロール血症、胆石症、骨粗鬆症	ビビアン錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	インフルエンザと急性気管支炎	ロセオール錠60mg	横紋筋融解症		支給
62	ヘリコバクテリウム感染症	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	急性膵炎、急性胆管炎	ピンスリン静注用1.5g、オメプラゾール注用20mg「NP」、メロヘン点滴用バイアル0.5g	多形紅斑型薬疹		支給
64	自律神経発作	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	右肩関節石灰性腱炎	セレコックス錠100mg、タガメット錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	急性咽頭炎、熱があったため	セフニールカプセル100mg、ブルフェン錠100	多形紅斑型薬疹		支給
67	ヘリコバクテリウム感染症	サワシリン錠250、クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
68	糖尿病、腰部脊柱管狭窄症、頭痛、元気が出るとい	ニューカイト錠F	多発性固定薬疹		支給
69	咽頭喉頭炎、発熱	ロキソニン錠60mg、グレースビット錠50mg、パフロンス錠、トランサミンカプセル250mg	紅皮症型薬疹		支給
70	扁桃炎	カロナール錠200、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

71	関節リウマチ	セレコックス錠200mg、リマチル錠100mg、レバミピド錠100mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	排卵障害、不妊症	HMG注射用150IU「フェリンク」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
73	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
74	肺炎、気管支喘息、急性上気道炎、逆流性食道炎	ジェニナック錠200mg、ガスターD錠20mg、ムコソルバンL錠45mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
75	ヘリコバクター・ピロリ感染症、糖尿病	クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」、タケキャブ錠20mg、ハセトンカプセル250、セイフル錠50mg	紅皮症型薬疹		支給
76	解離性障害、不安、不眠、咽喉頭異常感、薬剤性の膨疹、肝障害、好酸球増加、鬱病	ヘゲタミン-A配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	症候性てんかん、高コレステロール血症	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	扁平苔癬様角化症、創部の感染予防	セフゾンカプセル100mg	汎発型薬疹		支給
79	うつ病、甲状腺機能低下症、慢性胃炎、アレルギー性鼻咽頭炎	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	萎縮性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	アモリンカプセル250、クラリス錠200、タケプロンカプセル30	多形紅斑型薬疹		支給
81	高血圧症、抑うつ症、三叉神経第二枝部痛、精神神経症、不眠症、頸肩腕症候群	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	クラリスロマイシン錠200「MEEK」、サワシリン錠250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
83	頭痛と38度前後の熱があったため、来院時口内炎がひどいと主訴、下口唇全体と上口唇左	イプA錠、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
84	双極性感情障害	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
85	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

86	感冒	PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
87	「6 HyS	サホライト液歯科用38%	急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP)		支給
88	何者かによる頭部殴打後、右急性硬膜外血腫。	テグレトール錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
89	発熱、頭痛	イプア錠	多発性固定薬疹		支給
90	ヒロ菌陽性慢性萎縮性胃炎、高血圧症	クラリス錠200、サワシリン錠250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
91	慢性胃炎(ヒロ菌のため、除菌の対照となった)	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
92	発作性運動誘発性ジスキネジア	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	帯状疱疹、脂質異常症、高血圧症、うつ状態、逆流性食道炎	ハルトレックス錠500	アシクロビル脳症、急性腎不全		支給
94	過敏大腸症、うつ状態、下痢症	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	ヘリコバクター・ヒロ感染胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、パセトシンカプセル250、ランソプラゾールOD錠30mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給
96	慢性脳循環不全症、不眠症	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」、グットミン錠0.25mg	多形紅斑型薬疹		支給
97	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
98	両側下腿蜂巣炎	ミノマイシンカプセル100mg	汎発型薬疹		支給
99	化膿性根尖性歯周炎、右側下顎骨周囲炎	ヒクシリン注射用0.5g、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
100	風邪気味	パブロンゴールドA微粒	多形紅斑型薬疹		支給

101	不整脈、うつ病、高血圧、不眠、高脂血症、両慢性副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
102	ハセトウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
103	関節リウマチ、急性下痢症	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、カロナル錠200、アンヒバ坐剤小児用200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)		支給
104	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、慢性胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
105	ヘリコバクター・ピロリ菌感染胃炎	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
106	(予防)	サーハリックス	発熱、しびれ、四肢のふるえ、全身痛		支給
107	症候性てんかん	テグレトール細粒50%	多形紅斑型薬疹		支給
108	(予防)	サーハリックス	頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏		支給
109	感冒	カロナル錠200、スルピリン水和物「シオエ」原末、メアクトMS錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
110	風邪症状(喉の痛み)	アスナミンZ	多形紅斑型薬疹		支給
111	てんかん、脳梗塞、高脂血症、胃潰瘍	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
112	急性気管支炎	クラビット錠500mg、ガスターD錠20mg、テオロング錠100mg、フスコデ配合錠、ホンタールカプセル250mg、メブチンミニ錠25μg	多形紅斑型薬疹		支給
113	心室性不整脈	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
114	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、めまい、嘔気、倦怠感、起立性低血圧、認知機能低下、睡眠障害、無月経、四肢の冷感		支給
115	(予防)	サーハリックス	腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ		支給

116	(予防)	サーハリックス	振戦、頭痛、感覚異常、右下肢の硬直、関節痛、右膝痛、脱力		支給
117	(予防)	サーハリックス	脱力、筋力低下、頭痛、感覚異常、振戦		支給
118	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧		支給
119	(予防)	サーハリックス	倦怠感、筋力低下、脱力、こわばり、疼痛、認知機能低下		支給
120	(予防)	サーハリックス	頭痛、発熱、全身痛、倦怠感、腹痛、月経困難症、視覚異常、眼瞼内側・首・肩痛、右手首痛、しびれ、めまい、ほてり、動悸		支給
121	尿路結石の精査	コンラキシH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
122	気管支喘息、感冒	テオトールトライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞(疾病) 痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞(障害)		支給 2級 1年毎
123	気管支喘息	テオトールトライシロップ20%、アミノフィリン注射液	急性脳症		支給
124	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
125	細菌性肺炎(市中肺炎)	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
126	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、メイアクトMS錠100mg、エンビナス・P錠18000、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
127	(予防)	サーハリックス	四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感 ＜既存の決定分＞ 四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感		支給
128	発作性心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血		支給

129	慢性動脈閉塞症、高血圧、不眠、変形性腰椎症、殿部脊柱管狭窄症	アンブラーグ錠100mg	脳出血		支給
130	肺結核	エプトル250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
131	(予防)	「ヒケンHA」	末梢性ニューロパチー(疾病) 末梢性ニューロパチーによる両上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
132	腹部悪性腫瘍の疑い、体重減少	オイパロミン300注シリンジ 100mL	心室細動及びそれに続発した低酸素脳症		支給
133	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ(疾病) 肢体機能障害(障害) ＜既存の決定分＞ 頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏(疾病)		支給 2級 1年毎
134	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害) ＜既存の決定分＞ 急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)(疾病) 急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害(障害)		支給
135	(予防)	サーバリックス	倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常、腰痛 ＜既存の決定分＞ 倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常		支給
136	腔形成術、腰椎麻酔	ネオヘルカミン・S	ショックに続発した低酸素脳症と失外套症候群		障害 1級 5年毎
137	咳嗽、発熱、呼吸困難	アンヒバ	脳性小児麻痺		障害 1級 5年毎
138	感冒	ホルタレンサホ®25mg、PL顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

139	幻覚妄想状態	ハロステン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(25mg)	遅発性ジスキネジア		障害 2級 3年毎
140	真性てんかん、脳性麻痺による体幹機能障害	アレピアチン錠100mg	投薬が関連した小脳萎縮による歩行障害		障害 1級 3年毎
141	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ヘンタシン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
142	肺結核	エサンプトール錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
143	喘息性気管支炎	ネオフィリン注、テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神障害		障害 2級 5年毎
144	頭痛、手足の冷え、便秘	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(KM)医療用	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 5年毎
145	気管支喘息、急性気管支炎	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による体幹機能障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
146	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
147	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ホルタレンサポ50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リントロンA液、リントロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
148	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	テオトールトライシロップ20%、サジテントライシロップ	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、右不全麻痺		障害 1級 3年毎
149	喘息様気管支炎	テオフルマートトライシロップ20%	急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
150	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メレリル50、メレリル25、メレリル10、ヘクサミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 1年毎
151	気管支喘息、けいれん	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎

152	なし	ホルマゲン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
153	気管支喘息のため、A型インフルエンザのため	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
154	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症候群、症候性てんかん、不眠、ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、シプレキサ錠10mg、シプレキサ錠2.5mg、シプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎
155	脳梗塞	オサペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
156	肺結核、薬剤性ポリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エプトール125mg錠 ②エプトール125mg錠、ガバペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
157	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgハラムチンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
158	てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 1年毎
159	高齢者の幻覚・妄想状態、高血圧症、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎、慢性便秘症	リスパダール錠1mg、アーテン錠(2mg)	悪性症候群様症状による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
160	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
161	のう胞腎のう胞内腫瘍、膠原病疑い、手指の皮膚のひきつりや関節痛など	オムニスキャンシリンジ	腎性全身性線維症による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
162	肺非結核性抗酸菌症	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
163	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジアによる構音障害		障害 2級 1年毎
164	前立腺がん、多発骨転移	①ランマーク皮下注120mg ②ランマーク皮下注120mg、コナックス皮下注用120mg	①口内炎(疾病) ②汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)		支給 (疾病) 不支給 (死亡)

165	肺炎(パーキンソン病による誤嚥性の可能性あり)、発熱	リアソフィン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)		支給 (疾病) 不支給 (死亡)
166	情緒不安定性人格障害	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
167	けいれん、てんかんの疑い、心筋梗塞、皮膚掻痒症、便秘	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
168	C型慢性肝炎	レベトールカプセル200mg、テラビック錠250mg、ヘグザイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用、エボシン皮下注シリンジ12000	食欲不振及びそれに続発したウェルニッケ脳症	不適正使用	不支給
169	感冒症状	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
170	てんかん	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
171	レビー小体型認知症、糖尿病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
172	膿疱性乾癬	レキセード点滴静注用100	末梢神経障害(疾病) 末梢神経障害による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
173	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
174	インフルエンザ感染症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
175	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、リスパダールOD錠2mg「アメル」、リスパダールOD錠1mg「アメル」	遅発性ジストニア(痙攣性斜頸)(疾病) 遅発性ジストニア(痙攣性斜頸)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
176	抑うつ不安、情緒不安定、薬疹の疑い、前頸部痛、蕁麻疹、紅斑	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
177	昏迷(統合失調症によるもの)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
178	尋常性乾癬、膿疱性乾癬、高尿酸血症、高度肥満、高血圧症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
179	筋緊張性頭痛	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

180	アレルギー性結膜炎、春季カタル	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
181	高脂血症、脳血管障害、高血圧、糖尿病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
182	腎細胞癌、転移性肺・骨腫瘍	ネクスバル錠200mg、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹	対象除外薬である	不支給
183	うつ病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
184	脱水症、熱中症の疑い	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
185	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
186	(予防)	サーバリックス	①過敏症(蕁麻疹)、倦怠感 ②過敏症(蕁麻疹)、倦怠感、胸痛、頭痛、腹痛、胃痛、嘔気、発熱、鼠蹊部痛、認知機能低下、月経不整	入院相当でない	不支給
187	(予防)	サーバリックス	立ちくらみ、めまい、頭痛、便秘、起立性調節障害、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常、振戦、筋力低下、腹痛、全身痛	入院相当でない	不支給
188	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	入院相当でない	不支給
189	(予防)	アクトヒブ、テトラビック皮下注シリンジ、プレベナー水性懸濁皮下注、ロタリックス内用液	発熱	入院相当でない	不支給
190	(予防)	サーバリックス	関節痛、末梢循環不全	入院相当でない	不支給
191	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏	入院相当でない	不支給
192	(予防)	サーバリックス	過呼吸、認知機能低下、胸痛、意識消失、頭痛、動悸、倦怠感、不随意運動、睡眠障害、光過敏、月経不整、立ちくらみ、発汗異常、全身痛	入院相当でない	不支給
193	ヘリコバクターピロリ感染胃炎、胃潰瘍	ランサップ800	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給

194	(予防)	フレバー水性懸濁皮下注	注射部位の局所反応(硬結、腫脹)	入院相当でない	不支給
195	(予防)	サーハリックス	発熱、腰痛	入院相当でない	不支給
196	(予防)	サーハリックス	腰痛	入院相当でない	不支給
197	(予防)	サーハリックス	腹痛、下痢、嘔気、頭痛、肩こり、倦怠感、関節痛、めまい、起立性調節障害、便秘、腰痛	入院相当でない	不支給
198	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
199	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
200	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
201	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
202	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
203	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
204	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
205	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
206	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
207	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
208	(予防)、月経困難症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
209	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

210	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
211	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
212	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
213	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
214	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
215	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
216	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
217	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
218	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
219	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
220	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
221	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	過敏症(発疹)	入院相当でない	不支給
222	(予防)	サーバリックス	血小板減少症	入院相当でない	不支給
223	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、嘔気、しびれ、過呼吸、 味覚異常、月経困難症、腹痛、 起立性調節障害、睡眠障害	入院相当でない	不支給
224	(予防)	サーバリックス	接種部位の腫脹、月経痛、め まい、頭痛、聴覚異常、けいれ ん、しびれ、感覚過敏、低体 温、体重減少	入院相当でない	不支給
225	(予防)	サーバリックス	夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、 ふらつき、手足の冷感、めま い、腹痛、認知機能低下	入院相当でない	不支給

226	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、倦怠感、胃痛、起立性 調節障害、下痢、腹痛、睡眠 障害、認知機能低下、感覚過 敏、難聴、下肢痛、便秘	入院相当でない	不支給
227	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
228	(予防)	サーバリックス	関節痛、頭痛、肩こり、立ちく らみ、起立性調節障害、筋緊 張、めまい、嘔気、腹痛、疼 痛、倦怠感、こわばり、眼振	入院相当でない	不支給
229	(予防)	サーバリックス	頭痛、嘔気、嘔吐、腹痛、下 痢、背中痛み、便秘、睡眠 障害、胃痛、月経困難症、下 肢脱力、左胸の痛み、認知 機能低下、起立性調節障 害、倦怠感	入院相当でない	不支給
230	(予防)	サーバリックス	膝痛	入院相当でない	不支給
231	(予防)	サーバリックス	起立性低血圧、脱力、倦怠 感、頭重感	入院相当でない	不支給
232	(予防)	サーバリックス	両下肢の痛み、頭痛、めま い、ふらつき、認知機能低下	入院相当でない	不支給
233	(予防)	サーバリックス	関節痛、筋肉痛、倦怠感、頭 痛、腰痛、視覚異常、立ちく らみ、めまい、便秘、下痢、 腹痛、月経不整、発汗異常、 認知機能低下、しびれ、睡眠 障害、眼・耳の痛み、胸痛	入院相当でない	不支給
234	(予防)	サーバリックス	左胸部痛	入院相当でない	不支給
235	(予防)	サーバリックス	頭痛、吐き気、めまい、感覚 過敏、耳鳴り、月経不整、倦 怠感、睡眠障害、立ちくら み、眼・喉の乾燥、認知機能 低下	入院相当でない	不支給
236	(予防)	サーバリックス	関節痛	入院相当でない	不支給
237	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
238	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
239	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

240	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
241	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
242	術後せん妄	セレネース注5mg	意識障害、筋緊張(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
243	(予防)	サーハリックス	頭痛、腰痛、手足の痛み、頸 部痛、脱力、認知機能低下、 倦怠感、歩行障害、耳なり、胸 痛、月経不整、感覚異常、下 痢、腹痛、光過敏、めまい、視 覚異常、意識消失 ＜既存の決定分＞ 頭痛、腰痛、手足の痛み、頸 部痛、脱力、認知機能低下、 倦怠感、歩行障害、耳なり	入院相当でない	不支給
244	感冒、インフルエンザ、咽喉 頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆 粒、フラベリック錠、パンスホリン T錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害	障害等級不該当	不支給