

平成28年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年8月25日(木)  
(副作用被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等                                   | 原因医薬品名                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 副作用名                                                                                                                        | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1   | 双極性感情障害                                  | ①ラミクタール錠25mg<br>②ルーラン錠8mg、リマス錠200                                                                                                                                                                                                                                                            | ①薬剤性過敏症症候群(DIHS)<br>②悪性症候群                                                                                                  | ①不適正使用 | ①不支給<br>②支給     |
| 2   | パーキンソン病                                  | ①ビ・シフロール錠0.5mg、ビ・シフロール錠0.125mg、ミラベックスLA錠0.375mg、ネオトパストン配合錠L100、レキップ錠2mg<br>②ビ・シフロール錠0.5mg、ビ・シフロール錠0.125mg、ミラベックスLA錠0.375mg、ネオトパストン配合錠L100、レキップ錠2mg、トパコール配合錠L100、トパコール配合錠L50<br>③ビ・シフロール錠0.5mg、ビ・シフロール錠0.125mg、ミラベックスLA錠0.375mg、ネオトパストン配合錠L100、レキップ錠2mg、トパコール配合錠L100、トパコール配合錠L50、エクセグラン錠100mg | ①幻覚、妄想(平成25年9月20日から平成25年9月26日)<br>②幻覚、妄想(平成25年10月14日から平成25年11月12日)<br>③幻覚、妄想(平成26年2月19日から平成26年3月11日、平成26年5月28日から平成26年6月20日) |        | 支給              |
| 3   | 不安定狭心症                                   | クレストール錠2.5mg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 横紋筋融解症                                                                                                                      |        | 支給              |
| 4   | 右脳出血、左急性硬膜下血腫、心房細動、症候性てんかん               | リクシアナ錠60mg                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 硬膜下血腫の増悪                                                                                                                    |        | 支給              |
| 5   | 全身精査目的、慢性汎発性湿疹、慢性多形痒疹、毛のう炎               | ①ロキシロマイシン錠150mg「サワイ」、オムニパーク300注シリンジ125mL<br>②サイサル錠5mg、メタジン錠3mg「タイヨー」、ロキシロマイシン錠150mg「サワイ」                                                                                                                                                                                                     | ①汎発型薬疹<br>②薬物性肝障害                                                                                                           |        | 支給              |
| 6   | 右特発性大腿骨頭壊死に対するTHA術後感染予防                  | パンスポリン静注用1g、セレコックス錠100mg、ボナフック坐剤25、ソセコン注射液15mg                                                                                                                                                                                                                                               | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)                                                                                                           |        | 支給              |
| 7   | 統合失調症、ジストニア、ジスキネジア、遅発性ジスキネジア、残尿感強く、トイレ頻回 | ①リントン錠(3mg)、ジフレキサ錠10mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠(25mg)、ヒルナミン錠(50mg)、コントミン糖衣錠100mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セレネース錠0.75mg、セレネース錠1.5mg、セレネース錠1mg、セレネース錠3mg、ヘクタミン錠-A、リントン錠(2mg)<br>②ウブレチド錠5mg                                                                                                          | ①遅発性ジスキネジア(疾病)<br>②コリン作動性クレーゼ(疾病)<br>②コリン作動性クレーゼによる死亡(死亡)                                                                   |        | 支給              |
| 8   | 統合失調症                                    | リスパダール内用液1mg/mL、ニューレプチル錠10mg、ロナセン錠4mg、ハキシル錠10mg、ニューレプチル錠25mg、ニューレプチル錠5mg、リスパダールコンスタ筋注25mg                                                                                                                                                                                                    | 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病)<br>遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、両上肢機能障害及び体幹機能障害(障害)                                      |        | 支給<br>2級<br>1年毎 |

|    |                                                       |                                                                                                         |                                                                              |  |                 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 9  | 気管支喘息                                                 | ソル・メド・ロール静注用125mg、<br>ソル・メド・ロール静注用40mg、<br>プレトニゾロン錠5mg(旭化成)、<br>デカトロン錠0.5mg                             | ステロイド・白内障                                                                    |  | 支給              |
| 10 | バセドウ病                                                 | チウラジール錠50mg                                                                                             | 抗好中球細胞質抗体<br>(ANCA)関連血管炎症候群                                                  |  | 支給              |
| 11 | 多発性骨髄腫                                                | サレトカプセル100                                                                                              | 慢性腎臓病の急性増悪                                                                   |  | 支給              |
| 12 | 双極性障害<躁うつ病>、<br>7-1 Per                               | ラミクタール錠25mg                                                                                             | 多形紅斑型薬疹                                                                      |  | 支給              |
| 13 | 躁うつ病                                                  | ラミクタール錠25mg、カロナール<br>細粒20%、ビーエイ配合錠、セ<br>フトリアキソナトリウム静注用1g<br>「日医工」                                       | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・<br>ジョンソン症候群)                                               |  | 支給              |
| 14 | 双極性感情障害                                               | ラミクタール錠25mg、シンラック錠<br>2.5、トクゲマチール錠100mg                                                                 | 播種状紅斑丘疹型薬疹                                                                   |  | 支給              |
| 15 | てんかん                                                  | イーケブラ錠500mg、フェノハール<br>錠30mg                                                                             | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                              |  | 支給              |
| 16 | ヒロリ菌除菌目的、不眠、<br>糖尿病、末梢循環不全、<br>両感音性難聴、風邪気味            | パリエット錠20mg、ラベキュア<br>パック800、改源                                                                           | 多形紅斑型薬疹                                                                      |  | 支給              |
| 17 | インフルエンザ                                               | カロナール錠200、ツムラ麻黄湯<br>エキス顆粒(医療用)、PL配<br>合顆粒                                                               | 播種状紅斑丘疹型薬疹                                                                   |  | 支給              |
| 18 | B型肝炎、急性咽喉頭<br>炎、急性気管支炎、発<br>熱、インフルエンザ予防、<br>インフルエンザ疑い | ジェニナック錠200mg、ムコダイン<br>錠500mg、リレンザ、ロキソニン<br>錠60mg、シスロマックSR成人<br>用ドライシロップ2g、フスコテ配<br>合錠、イナビル吸入粉末剤<br>20mg | 汎発型薬疹                                                                        |  | 支給              |
| 19 | うつ病、抑うつ気分、不<br>眠                                      | ベケタミン-B配合錠                                                                                              | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                              |  | 支給              |
| 20 | 統合失調症、薬剤性<br>パーキンソニスム                                 | ジプレキササイテイス錠10mg、<br>リスペリドンOD錠1mg「トーワ」、<br>ルーラン錠16mg                                                     | 悪性症候群様症状                                                                     |  | 支給              |
| 21 | (予防)                                                  | 「ヒケンHA」                                                                                                 | 急性脳症                                                                         |  | 支給              |
| 22 | 脳梗塞、ASO、高脂血<br>症、心房細動、逆流性<br>食道炎、頻脈、関節リウ<br>マチ        | アサルフィジンEN錠500mg                                                                                         | 多形紅斑型薬疹                                                                      |  | 支給              |
| 23 | アルツハイマー病                                              | リスパダール内用液<br>1mg/mL、リスペリドン錠1mg「<br>ヨシトミ」、メマリール錠20mg                                                     | 遅発性ジストニア(頸部)(疾病)<br>遅発性ジストニア(頸部)による<br>体幹及び肢体機能障害、構<br>音障害、そしゃく・嚥下障害<br>(障害) |  | 支給<br>1級<br>1年毎 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                           |                                      |  |    |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----|
| 24 | キャッスルマン病(TAFRO症候群疑い)            | タ <sup>イ</sup> フェン配合錠、アロ <sup>フ</sup> リノール錠100mg「サワイ」                                                                                                                                     | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                      |  | 支給 |
| 25 | 双極性障害                           | ラミク <sup>タ</sup> ール錠25mg                                                                                                                                                                  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                      |  | 支給 |
| 26 | 総合失調症、幻聴                        | ジ <sup>フ</sup> レキサ錠10mg、ジ <sup>フ</sup> レキサ錠5mg、ニューレ <sup>フ</sup> チル錠5mg                                                                                                                   | アカシ <sup>ア</sup>                     |  | 支給 |
| 27 | 関節リウマチ、頭痛                       | ウチ <sup>タ</sup> の附子、ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(医療用)、トチモトのカッコ <sup>ン</sup> 、トチモトのカンゾ <sup>ウ</sup> 、トチモトのケヒ、トチモトのコウカ、トチモトのシャクヤク、トチモトのショウキョウ、トチモトのソウジュツ、トチモトのトウニン、トチモトのホ <sup>タ</sup> ンピ、トチモトのマオウ、高砂タイソウM | 多形紅斑型薬疹                              |  | 支給 |
| 28 | 月経困難症、過多月経                      | ヤース <sup>ト</sup> 配合錠                                                                                                                                                                      | 脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症                   |  | 支給 |
| 29 | 統合失調症様症状、気分障害、不眠症、便秘症           | カルバマセ <sup>ピ</sup> ン錠100mg「アメ <sup>ル</sup> 」                                                                                                                                              | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                      |  | 支給 |
| 30 | (予防)、てんかん                       | アレビ <sup>ア</sup> チン錠100mg                                                                                                                                                                 | 無顆粒球症                                |  | 支給 |
| 31 | (予防)                            | インフルエンザ <sup>ハ</sup> ワクチン「生研」                                                                                                                                                             | ギ <sup>ラ</sup> ン・ハ <sup>レ</sup> ー症候群 |  | 支給 |
| 32 | 全身倦怠感、不安神経症、坐骨神経痛、胸骨肋軟骨関節痛、上気道炎 | カルボ <sup>シ</sup> ステイン錠500mg「ト <sup>ー</sup> ワ」、クラリス錠200、カロナール錠300、SG配合顆粒、パ <sup>フ</sup> ロンSコ <sup>ー</sup> ルド錠、レバ <sup>ミ</sup> ビ <sup>ト</sup> 錠100mg「杏林」、ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)             | 汎発型薬疹                                |  | 支給 |
| 33 | 慢性頭痛、大後頭神経痛                     | テグ <sup>レ</sup> トール錠200mg、カロナール錠500                                                                                                                                                       | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)           |  | 支給 |
| 34 | 頭部外傷                            | フロモックス錠100mg                                                                                                                                                                              | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)           |  | 支給 |
| 35 | イライラする、気分の変動が激しい(躁うつ病うたがしい)     | ラミク <sup>タ</sup> ール錠25mg                                                                                                                                                                  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)           |  | 支給 |
| 36 | 症候性てんかん、筋性背部痛                   | テグ <sup>レ</sup> トール錠200mg、ロキソ <sup>フ</sup> ロフェンナトリウム錠60mg「日医工」                                                                                                                            | 多形紅斑型薬疹                              |  | 支給 |
| 37 | 扁桃炎、急性扁桃炎、口内炎、症候性てんかん、急性肝炎      | テグ <sup>レ</sup> トール錠100mg                                                                                                                                                                 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                      |  | 支給 |

|    |                                                |                                                                |                                                     |  |    |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----|
| 38 | 高血圧、高尿酸血症、肝機能異常、変形性膝関節症、左坐骨神経痛、左下肢循環不全         | アロプリノール錠100mg「サワイ」                                             | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                     |  | 支給 |
| 39 | (予防)                                           | サーハリックス                                                        | 失神、意識消失、けいれん、頭痛、腹痛、下痢、倦怠感、睡眠障害、嘔気、しびれ、発熱、振戦、筋痛、脱力   |  | 支給 |
| 40 | てんかん                                           | カルバマゼピン錠100mg「アメー」<br>レキシントン錠200mg、デバケン錠200mg                  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                     |  | 支給 |
| 41 | 肺炎                                             | チエナム点滴静注用キット0.5g、ファンガード点滴用50mg                                 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                                   |  | 支給 |
| 42 | てんかん発作                                         | ノーベルハール静注用250mg、ガハベン錠200mg、デバケンR錠200mg、イーケブラ錠250mg             | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及び中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                  |  | 支給 |
| 43 | トロサ・ハント症候群、胃潰瘍予防、感染予防、潜在性結核感染疑い、骨粗鬆症予防         | タケプロンOD錠15、ハクタ配合錠、リファンピシンカプセル150mg「サント」、アクトネル錠75mg、リリカカプセル75mg | 多形紅斑型薬疹                                             |  | 支給 |
| 44 | 高尿酸血症(痛風)、高血圧症、頸椎症性神経根症、右肩腱板損傷、頸肩腕症候群          | アロシトル錠100mg、セレコックス錠100mg                                       | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)                          |  | 支給 |
| 45 | 風邪気味、頭痛、躁うつ病                                   | パブロンゴールドA微粒、パファリン配合錠A330、ラミクター錠25mg                            | 多形紅斑型薬疹                                             |  | 支給 |
| 46 | 急性気管支炎、扁桃周囲炎、急性喉頭炎                             | ジエニナック錠200mg                                                   | 多発性固定薬疹                                             |  | 支給 |
| 47 | 発熱、胃痛予防、急性咽頭喉頭炎、口唇ヘルペス、急性化膿性扁桃炎、腎盂炎の疑い、細菌感染症疑い | フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、カロナール錠200、イブA錠、ガスター10                  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)                          |  | 支給 |
| 48 | 胸部大動脈瘤                                         | イオハミロン注300                                                     | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)                                   |  | 支給 |
| 49 | 双極性障害                                          | テクレートル錠100mg                                                   | 汎発型薬疹                                               |  | 支給 |
| 50 | (予防)                                           | サーハリックス                                                        | 脱力、倦怠感、視覚異常、感覚異常、睡眠障害、食欲不振、頭痛、ふらつき、動悸、振戦、月経不整、月経困難症 |  | 支給 |
| 51 | (予防)                                           | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL                                       | 視神経脊髄炎(NMO)                                         |  | 支給 |
| 52 | 双極性障害                                          | ジブレキサ錠10mg、リーマス錠200、ロヒプノール錠1                                   | 悪性症候群                                               |  | 支給 |

|    |                                                       |                                                                                |                            |  |    |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----|
| 53 | 外耳炎、耳介湿疹、耳介表在性皮膚感染症、耳真菌症、高血圧症、逆流性食道炎、発熱、皮疹、痛風、かぜによる発熱 | クミアイかぜぐすり「カプセルエース」、ミマイシン錠50mg、レボフロキサシン錠500mg「ケミファ」                             | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) |  | 支給 |
| 54 | 嘔気、嘔吐障害、不眠、うつ状態                                       | ドンペリドン錠10mg「TYK」、パロキセチン錠20mg「明治」、パロキセチン錠10mg「明治」、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、エビリファイ錠3mg | 遅発性ジストニア                   |  | 支給 |
| 55 | 溶連菌性咽頭炎、急性胃炎、急性気管支炎、肺炎                                | アジスロマイシン錠250mg「JG」、メイアクトMS錠100mg、カロナル錠200、ムコソルバン錠15mg                          | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 56 | 急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎、左急性上顎洞炎                        | カロナル錠300、スオート錠100、ムコダイン錠500mg                                                  | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 57 | てんかん                                                  | テグレトール錠100mg                                                                   | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 58 | 肺膿瘍、胸膜炎                                               | オーグメンチン配合錠250RS、パセチンカプセル250                                                    | 汎発型薬疹                      |  | 支給 |
| 59 | 急性耳下腺炎または急性咽頭炎                                        | ジスロマックSR成人用トライシロップ2g                                                           | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 60 | 急性気管支炎                                                | オーグメンチン配合錠250RS                                                                | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)          |  | 支給 |
| 61 | (予防)                                                  | 「ヒケンHA」                                                                        | 注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応            |  | 支給 |
| 62 | 慢性胃炎、ヒロリ菌除去                                           | ランサップ400                                                                       | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 63 | 中耳炎                                                   | ジェニナック錠200mg                                                                   | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 64 | てんかん(側頭葉)、脳梗塞、胃潰瘍、前立腺肥大症                              | ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg、タケプロンOD錠15                                            | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) |  | 支給 |
| 65 | (予防)                                                  | アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注、ロタリクス内用液                                                    | 蕁麻疹型薬疹                     |  | 支給 |
| 66 | 多発性骨髄腫、骨粗鬆症、圧迫骨折                                      | ゾメタ点滴静注4mg/5mL                                                                 | 左下顎骨の骨髄炎                   |  | 支給 |
| 67 | てんかん                                                  | テグレトール錠100mg                                                                   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |

|    |                                                                 |                                                                |                                                                                |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 68 | (予防)                                                            | サーバリックス                                                        | めまい、耳鳴、頭痛、腹痛、下痢、嘔気、月経困難症、倦怠感、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、不随意運動、脱力、右背部周囲痛、首から目にかけての疼痛、視覚異常 |  | 支給 |
| 69 | 肺腺癌骨転移                                                          | ランマーク皮下注120mg                                                  | 右上顎骨の骨髓炎・骨壊死                                                                   |  | 支給 |
| 70 | 急性咽喉頭炎、多発性口内炎、大後頭神経痛                                            | レキシ錠200mg                                                      | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                                |  | 支給 |
| 71 | 月経前緊張症、月経不順、月経痛(月経困難症)                                          | ヤース配合錠                                                         | 脳静脈洞血栓症                                                                        |  | 支給 |
| 72 | IgA腎症、高血圧症、高尿酸血症、限局性気管支拡張症、骨粗鬆症、カリニ肺炎予防(ステロイド内服)、胃潰瘍予防(ステロイド内服) | ハクトラミン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」                                 | 紅皮症型薬疹                                                                         |  | 支給 |
| 73 | 鼻炎、咽頭炎、嚔声、気管支炎                                                  | ロキソニン錠60mg、トランサミン錠500mg、フロモックス錠100mg、コルトリン錠12.5mg              | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)                                                     |  | 支給 |
| 74 | 筋々膜性腰痛症、左坐骨神経痛、急性咽頭炎、咽頭痛、発熱                                     | セレコックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、ムコダイン錠250mg                            | 多形紅斑型薬疹                                                                        |  | 支給 |
| 75 | 外陰部帯状疱疹                                                         | ハルトレックス錠500                                                    | 腎機能障害                                                                          |  | 支給 |
| 76 | (予防)                                                            | インフルエンザHAワクチン「生研」                                              | ネフローゼ症候群                                                                       |  | 支給 |
| 77 | 右顔面帯状疱疹                                                         | テグレート錠100mg                                                    | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                                |  | 支給 |
| 78 | 関節リウマチ・胃炎・骨粗鬆症、不眠、便秘                                            | アサルフィジンEN錠500mg                                                | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                                                              |  | 支給 |
| 79 | 再発性胃潰瘍、ヒロ菌除菌                                                    | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 | 多形紅斑型薬疹                                                                        |  | 支給 |
| 80 | 月経困難症                                                           | ルナヘル配合錠ULD                                                     | 脳静脈洞血栓症                                                                        |  | 支給 |
| 81 | てんかん、不穏状態、アレルギー性鼻炎、発作後精神病、解離性障害、統合失調症疑い、不眠                      | ジプレキサザイテイス錠10mg、テグレート錠200mg、サイレース錠1mg、サイレース錠2mg                | 悪性症候群(疾病)<br>悪性症候群による死亡(死亡)                                                    |  | 支給 |

|    |                                                                       |                                                                                     |                                                |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----|
| 82 | 感染予防、高血圧、貧血                                                           | ピクシリン注射用1g、フェジン静注40mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、メチルエルコトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」、ペルシピン注射液10mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹                                     |  | 支給 |
| 83 | ヘリコバクターピロリ菌感染症                                                        | アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」                                           | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |
| 84 | (予防)                                                                  | サーバリックス                                                                             | 倦怠感、筋力低下、食欲不振、歩行困難                             |  | 支給 |
| 85 | 症候性てんかん、左半身の動かしづらさ(髄膜腫術後、頭蓋内浮腫)                                       | テグレトール細粒50%                                                                         | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                |  | 支給 |
| 86 | 尋常性ざ瘡                                                                 | ヘピオゲル2.5%                                                                           | 接触皮膚炎症候群                                       |  | 支給 |
| 87 | 老人性うつ病、高コレステロール血症                                                     | クレストール錠2.5mg                                                                        | 横紋筋融解症                                         |  | 支給 |
| 88 | 2型DM                                                                  | ネシーナ錠25mg                                                                           | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |
| 89 | ヘリコバクターピロリ胃炎                                                          | クラリス錠200、サワシリン錠250                                                                  | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |
| 90 | (予防)                                                                  | サーバリックス                                                                             | 睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛 |  | 支給 |
| 91 | てんかん                                                                  | ラミクタール錠25mg                                                                         | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                |  | 支給 |
| 92 | 急性咽頭炎                                                                 | ジエニナック錠200mg                                                                        | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |
| 93 | アナフィラクトイド紫斑病                                                          | レクチゾール錠25mg                                                                         | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                |  | 支給 |
| 94 | 他院で処方中の薬を続行(高脂血症)、胃造影で慢性胃炎の指摘あり、GF施行しヘリコバクターピロリ胃炎と診断したため、腹圧性尿失禁、過活動膀胱 | クラリス錠200、サワシリン錠250                                                                  | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |
| 95 | 抑うつ状態、咽頭炎                                                             | オーグメンチン配合錠250RS                                                                     | 多形紅斑型薬疹                                        |  | 支給 |

|     |                                                  |                                                     |                                                                                   |  |    |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 96  | 三叉神経痛、発熱、過活動膀胱                                   | テグレトール錠200mg                                        | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                                   |  | 支給 |
| 97  | 急性腎盂腎炎、だるさ、発熱                                    | パクタ配合錠、セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」、ハイカゼGX                | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 98  | (予防)                                             | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                                     | 倦怠感、膝・手首の痛み、背部の腫脹、頭痛、脱力、腕の痛み、難聴、視覚異常、動悸、胸痛、めまい、嘔気、手足の振戦、眼振、呼吸困難、無動、睡眠障害、認知機能低下、失神 |  | 支給 |
| 99  | 尿道口びらん(GBS感染症の疑い)                                | アモキシシリンカプセル250mg「NP」                                | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 100 | てんかん                                             | ラミクタール錠25mg                                         | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 101 | かぜ気味                                             | ヘンザプロックL錠                                           | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                                                                 |  | 支給 |
| 102 | 皮膚炎を伴った足白癬+蜂巣炎、口唇炎、口内炎                           | フロモックス錠100mg、ビトキサル錠10mg                             | 汎発型薬疹                                                                             |  | 支給 |
| 103 | ヘリコバクター・ピロリ胃炎                                    | クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg        | 紅皮症型薬疹                                                                            |  | 支給 |
| 104 | 肺炎、発熱、咳、痰                                        | ムコサルールLカプセル45mg、ムコダイン錠500mg、ユナシン-Sキット静注用3g          | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 105 | (予防)                                             | サーハリックス                                             | 発熱、倦怠感、息苦しさ、腹痛、下痢、意識低下、めまい、肩・首・眼の奥の痛み、認知機能低下、動悸、立ちくらみ、頭痛、過呼吸、背部痛、睡眠障害、感覚異常、後頭部痛   |  | 支給 |
| 106 | 萎縮性胃炎、Hピロリ感染症、肋間神経痛疑                             | クラリス錠200、サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg、タケキャブ錠20mg、ムコスタ錠100mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹                                                                        |  | 支給 |
| 107 | 三叉神経痛、高血圧症、脂質異常症                                 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」                                  | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 108 | 高血圧症、不眠症、アレルギー性気管支炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、脂質異常症、水疱性類天疱瘡 | イスコチン錠100mg、パクタ配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」             | 多形紅斑型薬疹                                                                           |  | 支給 |
| 109 | (予防)                                             | サーハリックス                                             | 腹痛、発熱、睡眠障害、頭痛、倦怠感、四肢・体幹の疼痛、感覚異常、自律神経障害                                            |  | 支給 |

|     |                                      |                                                                                            |                            |  |    |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----|
| 110 | 右第10肋骨骨折疑い                           | セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、ホルタルンサホ錠25mg                                                       | 蕁麻疹型薬疹                     |  | 支給 |
| 111 | 側頭葉てんかん                              | カルバマゼピン錠100mg「アメル」                                                                         | 播種状紅斑丘疹型薬疹                 |  | 支給 |
| 112 | ヒロリ菌陽性                               | ランサップ400                                                                                   | 播種状紅斑丘疹型薬疹                 |  | 支給 |
| 113 | 気管支喘息発作                              | サクシゾン注射用300mg                                                                              | アナフィラキシー(様)ショック            |  | 支給 |
| 114 | うつ病、不眠症、動悸、高脂血症、高尿酸血症                | アロシトール錠100mg                                                                               | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 115 | インフルエンザB型、急性上気道炎                     | コルトリン錠12.5mg、PL配合顆粒、カロナール錠200、タミフルカプセル75、フロモックス錠100mg、フルフェン錠100                            | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |
| 116 | 局在関連性てんかん                            | テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg                                                                  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 117 | 痛風(右足関節)                             | アロプリノール錠100mg「ショーワ」                                                                        | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 118 | 38℃以上の熱が出たため                         | ロキソニンS                                                                                     | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) |  | 支給 |
| 119 | 上気道炎、湿疹と発熱、関節リウマチ                    | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」                                                                    | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 120 | 躁うつ病                                 | ラミクタール錠25mg                                                                                | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 121 | のどに異和感があり、痰もあったから                    | ベンザブロックせき止め錠                                                                               | 播種状紅斑丘疹型薬疹                 |  | 支給 |
| 122 | 精神運動発作                               | テグレトール錠200mg                                                                               | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)            |  | 支給 |
| 123 | てんかん、脳梗塞後遺症、高血圧症、高尿酸血症、症候性てんかん、発熱、下痢 | ①テグレトール錠100mg、メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg、ロベミンカプセル1mg<br>②テグレトール錠100mg、メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg | ①多形紅斑型薬疹<br>②薬物性肝障害        |  | 支給 |
| 124 | 2型糖尿病、カンジダ食道炎、高血圧症、高脂血症              | イトリゾールカプセル50                                                                               | 多形紅斑型薬疹                    |  | 支給 |

|     |                                                                     |                                    |                                                                                                   |  |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 125 | 五十肩、便秘、三叉神経痛、うつ状態、筋緊張性神経症、気分変調症、肩こり、神経症、消化運動障害、のどの乾燥、むくみ、アレルギー、味覚障害 | テグレート錠200mg、テグレート錠100mg、テグレート細粒50% | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                                                   |  | 支給              |
| 126 | 左下肢痛、腰痛症                                                            | セレコックス錠100mg、リカパセル25mg             | 多形紅斑型薬疹                                                                                           |  | 支給              |
| 127 | 心室性期外収縮                                                             | メキシチールカプセル100mg、メキシチールカプセル50mg     | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                                                                   |  | 支給              |
| 128 | (予防)                                                                | サーハリックス                            | 腰痛、両膝痛、しびれ、頭痛、肩痛、頸部痛、歩行障害、悪心、感覚異常、過呼吸、胃痛、めまい、疲労感、認知機能低下、睡眠障害、食欲低下                                 |  | 支給              |
| 129 | (予防)、下痢症、慢性胃炎                                                       | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                    | 疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常(疾病)<br>平衡機能障害及び肢体機能障害(障害) |  | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 130 | (予防)                                                                | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                    | 全身痛、頭痛、倦怠感、感情失禁、認知機能低下、めまい、視覚異常、感覚異常、腹痛、便秘、嘔気、睡眠障害                                                |  | 支給              |
| 131 | (予防)                                                                | サーハリックス                            | 頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛                |  | 支給              |
| 132 | (予防)                                                                | サーハリックス                            | 脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難                                      |  | 支給              |
| 133 | (予防)                                                                | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                    | 腰痛、腹痛、感覚異常、発熱、めまい、頭痛、睡眠障害、倦怠感、胸痛、背部痛、認知機能低下、筋力低下、月経困難症                                            |  | 支給              |
| 134 | (予防)                                                                | サーハリックス                            | 注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整                                              |  | 支給              |
| 135 | (予防)                                                                | サーハリックス                            | 注射部位の局所反応(腫脹)、発熱、倦怠感、振戦、認知機能低下、脱力、疼痛、睡眠障害、視覚異常、月経不整、歩行困難                                          |  | 支給              |

|     |                                                  |                                                         |                                                                                                                     |  |                 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 136 | (予防)                                             | サーハリックス                                                 | 発熱、めまい、不随意運動、けいれん                                                                                                   |  | 支給              |
| 137 | 躁うつ病、パーキンソン、高脂血症                                 | テグレトール細粒、ヒベルナ散、ブロクラジン顆粒、メネット錠100、リーマス200、白色コントミン顆粒      | 悪性症候群                                                                                                               |  | 支給              |
| 138 | 統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠                          | ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンス注50mg       | QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症                                                                                     |  | 支給              |
| 139 | 統合失調症                                            | リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg        | 遅発性ジストニア                                                                                                            |  | 支給              |
| 140 | (予防)                                             | 「ビケンHA」                                                 | ギラン・バレー症候群(疾病)ギラン・バレー症候群に続発した敗血症による死亡(死亡)                                                                           |  | 支給              |
| 141 | 咽頭炎                                              | スぺルゴン静注用1g                                              | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症                                                                                       |  | 支給              |
| 142 | 子宮外妊娠                                            | ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレファン注射液25mg | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症                                                                                       |  | 支給              |
| 143 | 腹痛                                               | オムニハーク300注シリンジ150mL                                     | アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)                                            |  | 支給              |
| 144 | 子宮腺筋症、月経過多、月経困難症                                 | ヤース配合錠                                                  | 脳梗塞、右下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症                                                                                                 |  | 支給              |
| 145 | 月経困難症                                            | ヤース配合錠                                                  | 肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症                                                                                                  |  | 支給              |
| 146 | 右肩こり                                             | ニチヘリゾン錠100                                              | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症                                                                                       |  | 支給              |
| 147 | 左小脳橋角部髄膜腫                                        | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」                                 | ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓症による脳出血、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症(疾病)ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害(障害) |  | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 148 | H13 多発性脳梗塞、H14 胃潰瘍、H20 頚椎症性脊髄症、高血圧、骨粗鬆症、糖尿病は詳細不明 | ハイアスピリン錠100mg、チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」                       | 脳出血(疾病)脳出血に続発した肺炎及び敗血症による死亡(死亡)                                                                                     |  | 支給              |

|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |  |                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 149 | (予防)                         | サーハ <sup>®</sup> リックス                                                                                                                                                                                                                     | 腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺(疾病)<br>右下肢機能障害(障害)                                         |  | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 150 | (予防)                         | サーハ <sup>®</sup> リックス                                                                                                                                                                                                                     | 腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺                                                            |  | 支給              |
| 151 | (予防)                         | サーハ <sup>®</sup> リックス                                                                                                                                                                                                                     | 頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦(疾病)<br>肢体機能障害、高次脳機能障害、視力及び視野障害(障害)             |  | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 152 | 脳腫瘍、症候性てんかん                  | セレニカR錠200mg                                                                                                                                                                                                                               | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)<br>薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)                                        |  | 支給              |
| 153 | 17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症 | デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ロン錠0.5mg、エスト <sup>®</sup> リール錠1mg                                                                                                                                                                           | 上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞                                                                             |  | 支給              |
| 154 | 急性上気道炎                       | ピ <sup>®</sup> リナジン、パ <sup>®</sup> ファリン、ケ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ラールカ <sup>®</sup> プセル250mg                                                                                                                                          | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害                                                                         |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 155 | 多動、言語発達遅滞、自閉的傾向              | ホ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> テ                                                                                                                                                                                                           | 急性脳症に続発した痙攣・精神障害                                                                                 |  | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 156 | アレルギー性鼻炎、急性扁桃炎、頸筋緊張          | ソ <sup>®</sup> レルモン錠、レ <sup>®</sup> リゾ <sup>®</sup> ン錠、パ <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> ションカ <sup>®</sup> プセル、 <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ラール顆粒                                                               | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害                                                                         |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 157 | 予定日超過(妊娠41週4日)               | ア <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ン0-5単位                                                                                                                                                                                       | 子宮破裂による新生児仮死に続発したア <sup>®</sup> テ <sup>®</sup> ー <sup>®</sup> セ <sup>®</sup> 型脳性麻痺による四肢機能障害、構音障害 |  | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 158 | 発熱、咳嗽、鼻汁(肺炎、インフルエンザ)         | ア <sup>®</sup> ン <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> パ <sup>®</sup> 、ミ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> マイ <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> ン顆粒                                                                                                             | 急性脳症による脳機能障害                                                                                     |  | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 159 | 気管支炎                         | ホ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> レンサ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> 12.5mg                                                                                                                                                       | ライ症候群後遺症による重度精神運動発達遅滞                                                                            |  | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 160 | 亜急性性皮膚エリテマトーデス(SCLE)         | ロ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ン錠、ホ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> レンサ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> 50mg、フ <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ン錠5mg、クラ <sup>®</sup> リス錠200 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及び角膜真菌症による視力障害                                                         |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |                 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 161 | 統合失調症                            | インプロモン細粒、インプロモン錠3mg、ゾフレキサ錠2.5mg、ゾフレキサ錠10mg、セネネス錠3mg、セネネス細粒、トクマチール錠200mg、トロヘロン錠3mg、トロヘロンS、ニューレフチル細粒10、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、メレリル10、リスパダール錠2mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロトピン錠25mg、ロトピン錠50mg | 遅発性ジストニアによる歩行障害                    |  | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 162 | 上気道炎                             | ホントールシロップ                                                                                                                                                                                        | 急性脳症による発達遅滞                        |  | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 163 | 喘息様気管支炎、けいれん重積                   | アルピナ坐剤50、テオトールシロップ                                                                                                                                                                               | 急性脳症による体幹機能障害                      |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 164 | 喘息性気管支炎                          | テオフルマートライシロップ20%                                                                                                                                                                                 | 急性脳症による精神・運動発達遅滞                   |  | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 165 | 喘息性気管支炎、気管支肺炎                    | ネオフィリン注                                                                                                                                                                                          | 痙攣重積型急性脳症による精神発達遅滞                 |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 166 | 喘息性気管支炎:喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く | テオトールドライシロップ20%、ヘリアクチンシロップ                                                                                                                                                                       | 痙攣重積に続発した高度脳機能障害                   |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 167 | 統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠          | ハルネチール錠200、セネネス錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンS注50mg                                                                                                                                                 | QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 168 | 急性咽頭炎・鼻炎から喘息性気管支炎に至ったために         | テオトールドライシロップ20%                                                                                                                                                                                  | 急性脳症による高度脳機能障害                     |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 169 | 気管支喘息                            | テオフルマートライシロップ20%                                                                                                                                                                                 | 急性脳症による精神運動遅滞                      |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 170 | 高尿酸血症                            | ザイロリック錠100                                                                                                                                                                                       | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した腎機能障害          |  | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 171 | 気管支喘息、気管支炎                       | ネオフィリン注、テオロン顆粒50%                                                                                                                                                                                | 急性脳症による精神運動遅滞                      |  | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 172 | 8ヶ月 智歯周囲炎、発熱、不眠                  | ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコテS液                                                                                                                                                                             | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害           |  | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 173 | 統合失調症、アカシジア、嘔気                   | リスペリドン錠1「MEEK」、リスペリドン錠2「MEEK」、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ナウゼリン錠10                                                                                                                   | 遅発性ジストニアによる右上肢機能障害                 |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                     |             |                           |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 174 | 悪性症候群                                             | ダントリウム静注用20mg                                                                                                                                                                 | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害             |             | 障害<br>1級<br>3年毎           |
| 175 | 心房細動、僧帽弁形成術、三尖弁形成術後、メイス手術後                        | ヘパリコール錠50mg、ラシックス錠20mg                                                                                                                                                        | 心室頻拍(Torsades de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害 |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 176 | 非定型抗酸菌感染症                                         | エフトール250mg錠                                                                                                                                                                   | 中毒性視神経症による視力障害                                      |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 177 | 反復性うつ病性障害                                         | ヘタマックT50、デプロメル錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg                                                                                                                                      | 遅発性ジスキネシア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害                    |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 178 | 統合失調感情障害、統合失調症、うつ病                                | ソファミン錠25mg、ルナフロン錠1mg、ルナフロン錠3mg、ルナフロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg | 遅発性ジスキネシア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害             |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 179 | 統合失調症                                             | リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL                                                                                                                                         | 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる両下肢機能障害                        |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 180 | 統合失調症                                             | ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジプレキサ細粒1%、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘゲタミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジプレキササイティス錠5mg、ヘゲタミン-B配合錠、ジプレキササイティス錠10mg              | 遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害                               |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 181 | アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎 | フルメロン0.1、マイザー軟膏、リントロン液、リトメックスコーワ軟膏、エキザルベ                                                                                                                                      | 両眼ステロイド緑内障による視野障害                                   |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 182 | 気管支炎                                              | ロセフィン点滴静注用1gパック                                                                                                                                                               | アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害                 |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 183 | 月経困難症、子宮内膜増殖症、機能性月経困難症                            | ルナヘル配合錠                                                                                                                                                                       | 脳幹梗塞による高度脳機能障害                                      |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 184 | 帯状疱疹(左体幹部)                                        | アラセナーA点滴静注用300mg                                                                                                                                                              | 急性脳症(疾病)なし(死亡)                                      | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 185 | L3 腰椎新鮮圧迫骨折、骨粗鬆症、高尿酸血症                            | セレコックス錠100mg、ホナロン錠35mg、ミオリーク錠50mg                                                                                                                                             | 多形紅斑型薬疹(疾病)なし(死亡)                                   | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |

|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |             |     |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----|
| 186 | アレルギー性鼻炎、高コレステロール血症、便秘症、A型インフルエンザ | 判定不能                                                                                                                                                                                                                                                                         | 判定不能                                            | 判定不能        | 不支給 |
| 187 | 感情障害(躁うつ)、腎機能障害、高尿酸血症             | リーマス錠200                                                                                                                                                                                                                                                                     | リチウム中毒(疑)、腎不全、及びそれによる多臓器不全に続発した横紋筋融解症、尿崩症       | 不適正使用       | 不支給 |
| 188 | 潰瘍性大腸炎                            | レキエード点滴静注用100                                                                                                                                                                                                                                                                | 右視神経炎                                           | 不適正使用       | 不支給 |
| 189 | 診療録の写し等による請求のため不明                 | 判定不能                                                                                                                                                                                                                                                                         | 判定不能                                            | 判定不能        | 不支給 |
| 190 | 音声に対する驚愕による反射的体動等の症状、身体表現性障害(F45) | ラミクタール錠25mg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 多形紅斑型薬疹                                         | 不適正使用       | 不支給 |
| 191 | てんかん                              | ラミクタール錠25mg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 多形紅斑型薬疹                                         | 不適正使用       | 不支給 |
| 192 | 双極性障害、頸椎症、変形性腰椎症、かぜ症状             | リンラキサー錠250mg、ロルカム錠4mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、PL配合顆粒                                                                                                                                                                                                    | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)                      | 不適正使用       | 不支給 |
| 193 | 双極性感情障害、躁うつ混合状態、対象関係不安            | ラミクタール錠25mg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 多形紅斑型薬疹                                         | 不適正使用       | 不支給 |
| 194 | うつ病                               | ①フルニトラセパム錠2mg「アメル」、レボトミン錠50mg、マイスリー錠10mg、サインバルタカプセル20mg、ジフレキササライド錠10mg、グッドミン錠0.25mg、リフレックス錠15mg、レボトミン錠5mg、レキソタン錠5、ネルロレン錠「5」<br>②フルニトラセパム錠2mg「アメル」、レボトミン錠50mg、レボトミン錠5mg、サインバルタカプセル20mg、ジフレキササライド錠10mg、リフレックス錠15mg、レキソタン錠5<br>③レボトミン錠50mg、レボトミン錠5mg、ジフレキササライド錠10mg、リフレックス錠15mg | ①嘔気、嘔吐(疾病)<br>②排尿困難(疾病)<br>③不整脈(疾病)<br>判定不能(死亡) | 判定不能        | 不支給 |
| 195 | 月経困難症、子宮内膜症性卵巣のう腫                 | 判定不能                                                                                                                                                                                                                                                                         | 判定不能                                            | 判定不能        | 不支給 |
| 196 | 悪性リンパ腫                            | オンコピン注射用1mg、注射用エントキサン100mg、注射用エントキサン500mg                                                                                                                                                                                                                                    | 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)                          | 対象除外薬である    | 不支給 |
| 197 | うつ状態、不眠症                          | なし                                                                                                                                                                                                                                                                           | なし                                              | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

|     |                          |                                                                         |                                                                 |         |     |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 198 | 咽頭喉頭炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎 | ビクシリンカプセル250mg                                                          | 多形紅斑型薬疹                                                         | 不適正使用   | 不支給 |
| 199 | (予防)                     | ビケンHA                                                                   | 頭痛、腹痛、嘔気、倦怠感                                                    | 入院相当でない | 不支給 |
| 200 | 子宮腺筋症、子宮内膜症、貧血           | 判定不能                                                                    | 判定不能                                                            | 判定不能    | 不支給 |
| 201 | 統合失調症                    | ロナセン錠8mg、エビリファイ内用液0.1%、リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠3mg | 遅発性ジストニア(疾病)<br>遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)                           | 障害等級不該当 | 不支給 |
| 202 | 非結核性抗酸菌症                 | エフトール250mg錠                                                             | 中毒性視神経症                                                         | 入院相当でない | 不支給 |
| 203 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 関節痛、しびれ、耳鳴、頭痛、胃痛、肩こり、便秘、下痢、倦怠感、認知機能低下、疼痛                        | 入院相当でない | 不支給 |
| 204 | (予防)                     | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                                                         | めまい、振戦、起立性調節障害、月経不整、発汗異常、視覚異常、嘔吐、過呼吸                            | 入院相当でない | 不支給 |
| 205 | (予防)                     | プレペナー水性懸濁皮下注、アクトヒブ                                                      | 注射部位の局所反応(腫脹)、発熱                                                | 入院相当でない | 不支給 |
| 206 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 過敏症(発熱、蕁麻疹、全身浮腫、顔面粘膜の腫脹)、頭痛、体の痛み、肋骨・膝の痛み、腹痛、関節痛                 | 入院相当でない | 不支給 |
| 207 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 倦怠感、左下肢痛、両手の痛み、頭痛、左坐骨神経痛、感覚異常                                   | 入院相当でない | 不支給 |
| 208 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 頭痛、睡眠障害、倦怠感、視覚異常、腰痛、下肢痛、腹痛、肋骨周囲痛、足底周囲痛、感覚異常、筋力低下、しびれ、関節痛、自律神経失調 | 入院相当でない | 不支給 |
| 209 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 右前腕の痛み、しびれ                                                      | 入院相当でない | 不支給 |
| 210 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感         | 入院相当でない | 不支給 |
| 211 | (予防)                     | サーバリックス                                                                 | 過敏症(発疹、かゆみ)                                                     | 入院相当でない | 不支給 |

|     |      |                 |                                                                                |             |     |
|-----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 212 | (予防) | サーバリックス         | 頭痛、睡眠障害、倦怠感、立ちくらみ、胸部痛、下痢、便秘、脱力、動悸、息切れ、嘔気、嘔吐、認知機能低下                             | 入院相当でない     | 不支給 |
| 213 | (予防) | サーバリックス         | 頭痛、睡眠障害、めまい、倦怠感、しびれ、起立性調節障害                                                    | 入院相当でない     | 不支給 |
| 214 | (予防) | サーバリックス         | しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛                                 | 入院相当でない     | 不支給 |
| 215 | (予防) | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | 関節痛、頭痛、視覚異常、呼吸苦、めまい、下痢、月経不整、しびれ、右手関節腫脹、四肢疼痛、腹痛、睡眠障害                            | 入院相当でない     | 不支給 |
| 216 | (予防) | サーバリックス         | 頭痛、倦怠感、背部痛、頬部痛                                                                 | 入院相当でない     | 不支給 |
| 217 | (予防) | サーバリックス         | 倦怠感、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちくらみ、吐き気、視覚異常、耳鳴         | 入院相当でない     | 不支給 |
| 218 | (予防) | 判定不能            | 判定不能                                                                           | 判定不能        | 不支給 |
| 219 | (予防) | 判定不能            | 判定不能                                                                           | 判定不能        | 不支給 |
| 220 | (予防) | 判定不能            | 判定不能                                                                           | 判定不能        | 不支給 |
| 221 | (予防) | なし              | なし                                                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 222 | (予防) | なし              | なし                                                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 223 | (予防) | サーバリックス         | 薬物性肝障害、発熱、心窩部痛、食思不振、倦怠感、動悸、嘔気、咽頭痛、月経不整                                         | 入院相当でない     | 不支給 |
| 224 | (予防) | サーバリックス         | 頭痛、嘔吐、疲労感、起立性調節障害、認知機能低下、頸部痛、呼吸苦、めまい、下痢、腹痛                                     | 入院相当でない     | 不支給 |
| 225 | (予防) | サーバリックス         | 倦怠感、頭痛、意識消失、嘔気、睡眠障害、めまい、全身痛、不随意運動、関節痛、視覚異常、立ちくらみ、下痢、便秘、しびれ、知覚鈍麻、腰痛、味覚異常、認知機能低下 | 入院相当でない     | 不支給 |

|     |                          |                         |                                                                                  |             |     |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 226 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 227 | (予防)                     | サーハリックス                 | 嘔吐、発熱、めまい、失神、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、起立性調節障害、頻尿、月経不整、月経困難症、不随意運動、眼乾燥、多尿、感覚異常、全身痛、意識障害 | 入院相当でない     | 不支給 |
| 228 | (予防)                     | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ         | 頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、感覚異常、認知機能低下                                                  | 入院相当でない     | 不支給 |
| 229 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 230 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 231 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 232 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 233 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 234 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 235 | (予防)                     | 判定不能                    | 判定不能                                                                             | 判定不能        | 不支給 |
| 236 | 糖尿病、高尿酸血症、(発熱(微熱)、体のだるさ) | パフロンス錠                  | 横紋筋融解症(疾病)なし(障害)                                                                 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 237 | C型慢性肝炎                   | ヘパシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg | ギラン・バレー症候群                                                                       | 入院相当でない     | 不支給 |