

平成28年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年2月23日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	鼻水、くしゃみ	新・ロート小青竜湯錠Ⅱ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
2	口唇単純疱疹、歯痛に対する鎮痛、急性上気道炎、腰痛症、歯痛	ハルトレックス錠500	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
3	尿路感染症	タゾピヘン配合静注用4.5「ニプロ」、ピペラシリンNa注射用1g「テバ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡(死亡)		支給
4	(予防)	サーバリックス	全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏		支給
5	(予防)	サーバリックス	腹痛、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左半身の動かしにくさ、腕の痛み		支給
6	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感		支給
7	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	クリアクター静注用160万、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL、パファリン配合錠A81	脳出血		支給
8	慢性壊死性肺アスペルギルス症、回腸人工肛門造設術後、下痢症、過敏性腸炎、手術後疼痛、逆流性食道炎、前立腺肥大症、残尿多いため、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病	ブイフェント [®] 200mg静注用、ブイフェント [®] 錠50mg	低ナトリウム血症(疾病) 低ナトリウム血症に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
9	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
10	てんかん	テグレート錠100mg、コロナール細粒20%、トミロン細粒小児用10%	薬物性肝障害、白血球減少症、血小板減少症、汎発型薬疹		支給
11	(予防)、降圧、気管支拡張、鎮咳、痛み、気管支炎、抗菌	「ビケンHA」	脳炎		支給
12	三心房心	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	薬物性ショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	うつ病	ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	セロトニン症候群、焦燥、易刺激性		支給
14	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	顔面神経麻痺		支給
15	不妊症	①ソフィアA配合錠、フセレキユア点鼻液0.15%、ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5、000単位「F」 ②ソフィアA配合錠、ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5、000単位「F」	①脳梗塞 ②深部静脈血栓症		支給
16	尿路感染症、大腸炎、ブドウ球菌敗血症、MRSA敗血症、不眠症、慢性胃炎、高血圧、脳梗塞、高尿酸血症、気管支喘息、てんかん、神経障害性疼痛	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
17	肺炎	セファゾリンNa注射用1g「NP」、ネキシウムカプセル20mg、バイアスピリン錠100mg、メロヘネム点滴静注用0.5g「ファイザー」、ファンガード点滴用75mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
18	肺炎、膿胸	アネキト点滴静注液500mg	急性脳症		支給
19	左顔面帯状疱疹	バルトレックス錠500	急性腎不全、急性脳症		支給
20	アテロール血栓性脳梗塞、甲状腺機能低下症、高コレステロール血症、腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、湿疹、皮膚掻痒症	リヒトール錠10mg	横紋筋融解症		支給
21	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
22	三叉神経痛、虚血性心疾患、逆流性食道炎	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
23	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ネフローゼ症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	不妊症、排卵障害、多嚢胞性卵巣	クロミット錠50mg、フォリルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注テゾー150、ゴナトリン筋注用3000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	アルコール依存症、統合失調症、気分障害、逆流性食道炎、便秘症	シアナマイド内用液1%「タペ」、セレニカR顆粒40%	多形紅斑型薬疹		支給
26	パセドウ病、慢性じんま疹、発熱とANCA関連血管炎(カロナール)	フロバゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
27	原田病	注射用ソル・メルコート500、プレドニン錠5mg	ステロイド精神病(疾病) ステロイド精神病による精神障害(障害)		支給 1級 1年毎
28	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、倦怠感、頭痛、筋力低下、認知機能低下、筋痛、過呼吸、感覚過敏		支給
29	(予防)、便秘症、腰背部痛、両手指のしびれ	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎		支給
30	副鼻腔炎	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	出血性膀胱炎		支給
31	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐		支給
32	体外受精のために卵巣刺激施行	フォリルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
33	うつ状態(不安・気分不安定・意欲がでない)、不眠、パーキンソン症候群	トリヘキシフェニール塩酸塩錠2mg「タイヨー」、ピラミスチン錠2mg、ジブプレキサ錠2.5mg、ジブプレキサ錠5mg、アナフラニール錠10mg、アナフラニール錠25mg、ルボックス錠25、ルボックス錠50、ロヒプノール錠2	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
34	右急性硬膜下血腫	イーケプラトライシロップ50%	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
35	統合失調症	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
36	咳嗽、鼻汁	①カルボシステイン錠500mg「テバ」 ②プレドニン錠5mg	①多形紅斑型薬疹 ②アスペルギルス症		支給
37	慢性心不全、2型糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、脳梗塞後遺症(症候性てんかん)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	症候性てんかん、症候性てんかん(脳出血後)、高血圧、脂質異常、糖尿病、両下肢リンパ浮腫持続病	テグレートル錠200mg、カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	月経不順	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
40	双極性障害、パセドウ病	ラミクター錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	犬咬傷	オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
42	脳梗塞後のてんかん部分発作、胃潰瘍	ラミクター錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	双極性障害Ⅱ型	ラミクター錠25mg、ルネスタ錠2mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	糖尿病	ネシーナ錠12.5mg	水疱性類天疱瘡(疾病) 水疱性類天疱瘡に続発したDICによる死亡(死亡)		支給
45	血栓予防、発作性心房細動	エリキュース錠5mg	脳出血		支給
46	症候性部分てんかん	ラミクター錠小児用5mg、ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	気分障害	テグレートル錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	脂質異常症、便秘症、陳旧性心筋梗塞、ステント留置後、慢性心不全、2型糖尿病、右手手根管症候群、前立腺肥大症、過活動膀胱	テグレートル錠100mg、テグレートル錠200mg、ラシックス錠20mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
49	てんかん	ラミクター錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	てんかん、発熱	テグレートル錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	急性精神病(急性一過性精神障害)	ジプレキサザイデイス錠10mg	横紋筋融解症		支給
52	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	てんかん	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	アトピー性皮膚炎、高尿酸血症、てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	右大後頭神経痛、頸肩腕症候群、逆流性食道炎、慢性胃炎、更年期障害	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
56	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
57	統合失調症	リスパダールOD錠1mg、リスパダールOD錠2mg、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リスパダール錠3mg、リスヘリドン錠0.5mg「ヨントミ」、インウエガ錠3mg、インウエガ錠6mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
58	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
59	帯状疱疹	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」、アシクロビル錠500mg「ケミファ」	急性腎不全、急性脳症		支給
60	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	がん生殖補助医療(乳癌)	フォルモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
62	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	血小板減少性紫斑病		支給
63	複雑性膀胱炎	バクタ配合錠、クラビット錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	2型糖尿病	①メシリン塩酸塩カプセル50mg「日医工」 ②ブレードン錠5mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②糖尿病の増悪		支給
66	若年性脳梗塞	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	アレルギー性結膜炎、双極性障害、軽度発達障害	ミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
68	子宮筋腫、筋腫分娩、過多月経	プラナール配合錠	脳梗塞、頸動脈血栓症		支給
69	双極性障害、高血圧	ミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
70	帯状疱疹、三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	糖尿病、高血圧	リオベル配合錠LD	多形紅斑型薬疹		支給
73	躁うつ病	リーマス錠100	リチウム中毒、急性腎不全		支給
74	くも膜下出血	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	発熱のため	ヒストミンエース錠S	多形紅斑型薬疹		支給
76	てんかんに関連した精神症状	テグレート錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
77	三叉神経痛(第三枝)	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	不妊症(排卵障害)	HMG注テイクー150、HMG注射用75IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
79	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
80	難治性てんかん	ミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
81	双極性障害、軽度発達障害	ミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	症候性てんかん	テグレトール錠200mg、テグレトール細粒50%	汎発型薬疹		支給
83	帯状疱疹	パランクロピル錠500mg「ケミファ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	急性腎不全		支給
84	(予防)	「ヒケンHA」	アレルギー性紫斑病		支給
85	てんかん、強皮症、高血圧	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	頭痛、嘔気、発熱		支給
87	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
88	双極性感情障害の抑うつ状態	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
89	腎膜下出血、不眠、甲状腺機能低下症(橋本病)、乳癌	テグレトール錠200mg、オムニパーク300注シリンジ110mL	多形紅斑型薬疹		支給
90	帯状疱疹後神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
91	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
92	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	アレルギー性紫斑病		支給
93	ITP(免疫性血小板減少性紫斑病)	献血グロヘニン-I 静注用5000mg	無菌性髄膜炎		支給
94	双極性感情障害	パチール錠100mg、ベケタミンB配合錠	遅発性ジスキネジア		支給
95	解熱	イブA錠、イブA錠EX	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
96	(予防)	「ヒケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97	智歯周囲炎	ウナスチン錠60mg、サワシリンカ プセル250、セファペンヒホキシル 塩酸塩錠100mg「マイラン」	多形紅斑型薬疹		支給
98	(予防)	サーハリックス	眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動		支給
99	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(腫脹、疼痛)、発汗異常、倦怠感、関節痛、筋肉痛、発熱、嘔気、頭痛、しびれ、視覚異常、認知機能低下、感覚異常、月経不整、疼痛		支給
100	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、関節痛、倦怠感、月経困難症、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、体温調節不全		支給
101	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、頭痛、感覚過敏、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、発汗異常、月経困難症、全身痛、便秘、不随意運動		支給
102	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘		支給
103	(予防)	サーハリックス	嘔気、頭痛、下痢、倦怠感、眼痛、過呼吸、認知機能低下、視覚異常、月経不整		支給
104	(予防)	サーハリックス	鼻根部痛、倦怠感、視覚異常、睡眠障害、認知機能低下、脱力、ふるえ、頭痛、月経困難症、目の奥の疼痛、立ちくらみ		支給
105	(予防)	サーハリックス	頭痛、めまい、倦怠感、耳鳴り、肩こり、月経不整、感覚異常、腹痛、下痢、視覚異常、全身痛、関節痛、筋力低下、睡眠障害、立ちくらみ、集中力低下、認知機能低下		支給
106	(予防)	サーハリックス	けいれん		支給
107	(予防)	カータシル水性懸濁筋注シ ンジ	関節痛、月経不整、倦怠感、脱力感、聴覚異常、発熱、光過敏、左握力低下		支給
108	水疱性類天疱瘡	ミノマイシン錠50mg、レクチゾール 錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発 した敗血症による死亡(死亡)		支給
109	頭痛	ボンタールシロップ、ボルタレンサ ボ12.5mg、パセトシン細粒、コ スモン静注用0.25g、アスヘリ ンシロップ、小児用バファリンC II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
110	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、リスパダール錠 2mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
111	(予防)	「ヒケンHA」	末梢神経障害		支給
112	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
113	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスパダール錠1mg、リスヘリトン錠1「MEEK」、ロドピン錠25mg、ロドピン錠(規格不明)、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイデイス錠5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア、薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネシアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開瞼困難)による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
114	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	関節痛、けいれん		支給
115	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血		支給
116	急性冠症候群	ノボ・ヘパリン注1万単位/10mL、バイアスピリン錠100mg、プラビックス錠75mg	硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫(疾病) 硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による死亡(死亡)		支給
117	(予防)	サーバリックス	関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱		支給
118	(予防)	サーバリックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給
119	(予防)	サーバリックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失		支給
120	急性痘瘡状苔癬状粒糠疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
121	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、フリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
122	(予防)	サーバリックス	しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	(予防)	「ヒケンHA」	末梢性ニューロパチー		支給
124	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまい、眼痛		支給
125	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
126	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常		支給
127	(予防)	サーバリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難(疾病) 肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
128	(予防)	サーバリックス	しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛、月経困難症、倦怠感、全身痛、認知機能低下		支給
129	(予防)	サーバリックス	不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過敏、倦怠感、経口摂取困難(疾病)		支給
130	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害		支給
131	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感		支給
132	急性上気道炎	アスピリン、スルピリン、ケフレックスシロップ用細粒100	両眼角膜混濁、瞼球癒着による視力障害		障害 1級 5年毎
133	うつ状態、胃腸障害	ドクマチール錠50mg	痙性斜頸による運動機能障害		障害 2級 3年毎
134	マイコプラズマ肺炎と気管支肺炎の合併	コスモン静注用0.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
135	急性胃腸炎	静注用ホスミンS	アナフィラキシー(様)ショック及びこれに続発した低酸素脳症による四肢麻痺、体幹機能障害		障害 1級 5年毎
136	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブートール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
137	頸部リンパ腺炎	アモリカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
138	急性上気道炎	トロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
139	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
140	上気道炎、咽頭炎、胃炎、口内出血斑、結膜炎	アセトアミノフェン錠200「タツミ」、マリキナ顆粒、ジスロマック錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
141	下顎骨骨折、右頬骨骨折	1%ディプロパン注、セホフレン、キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有、マスキュラックス静注用10mg、フレビプロック注100mg	高度徐脈によるショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
142	インフルエンザ予防接種	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
143	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
144	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス200、アシロベック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロベル脳症による運動失調		障害 2級 1年毎
145	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
146	感冒	パブロンゴールド錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
147	うつ状態、高血圧、高脂血症	ドクマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
148	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	エプソール250mg錠、エサンブート錠250mg、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害及び視野障害		障害 2級 1年毎
149	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジストニア(開瞼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
150	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオヘリンシリンジ300	アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
151	緑内障術後	ケフレックスカプセル250mg、新ルゴール-A錠、セデスG	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
152	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサザイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
153	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	ギラン・バレー症候群による両上肢手指機能障害		障害 1級 1年毎
154	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	ゼフィックス錠100、ヘパセラ錠10	ミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
155	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキシカプセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
156	うつ病	アモキシカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘパタミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
157	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンビナス・P錠18000、マイアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
158	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100ml	馬尾症候群に伴う両下肢機能障害及び排尿・排便障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
159	中耳炎、上気道感染症	スルピリン、ケフラール細粒小児用100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
160	高血圧、うつ血性心不全、慢性関節リウマチ、認知症、閉塞性動脈硬化症	スピロラクトン錠25mg「日医工」、テクレートル錠100mg	光線過敏症型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
161	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害(疾病) なし(障害)	障害でない	支給(疾病) 不支給(障害)
162	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、脱力、全身痛	入院相当でない	不支給
163	(予防)	①プレベナー水性懸濁皮下注 ②プレベナー水性懸濁皮下注、アクトビ	①注射部位の局所反応(腫脹) ②発熱	入院相当でない	不支給
164	(予防)	サーバリックス	意識消失、けいれん、左下肢痛	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
165	(予防)	サーバリックス	しびれ、振戦	入院相当でない	不支給
166	(予防)	サーバリックス	起立性調節障害、睡眠障害、嘔気、頭痛、過呼吸、倦怠感	入院相当でない	不支給
167	(予防)	サーバリックス	全身痛、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲不振、息切れ、月経不整、嘔気	入院相当でない	不支給
168	(予防)	サーバリックス	腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害	入院相当でない	不支給
169	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	関節痛、両下肢痛、しびれ、立ちくらみ、頭痛、認知機能低下、脱力、睡眠障害、腰痛、倦怠感、光過敏、下痢、便秘、月経不整	入院相当でない	不支給
170	(予防)	サーバリックス	全身痛	入院相当でない	不支給
171	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛	入院相当でない	不支給
172	(予防)	サーバリックス	けいれん、ミオクロームス	入院相当でない	不支給
173	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	背部痛、肩痛	入院相当でない	不支給
174	(予防)	サーバリックス	倦怠感、関節痛、背部痛、発熱、めまい、立ちくらみ、失神、頭痛、筋肉痛、起立性低血圧、下痢、腹痛、睡眠障害、月経困難症、感覚過敏、肩こり、便秘、食欲低下	入院相当でない	不支給
175	(予防)	サーバリックス	上腹部痛、脱力、下肢痛	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
176	(不明)	デカロン注射液	脳室周囲白質軟化症	医薬品以外の原因による	不支給
177	糖尿病、脂質異常症	クレストール錠2.5mg、カナグル錠100mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「ファイザー」、セチア錠10mg、ジャスビア錠50mg他	筋痛症	医薬品以外の原因による	不支給
178	糖尿病、陳旧性心筋梗塞	スーグラ錠50mg	ラクナ梗塞	判定不能	不支給
179	(診療録提出のため記載なし)	セロクエル25mg錠、ドンペリドン錠10、フリモール錠200mg、酸化マグネシウム原末「マルイシ」、カロナール錠200他	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
180	腰部脊柱管狭窄症、坐骨神経痛	ノイロロピン錠4単位、プロレナル錠5μg、ロキソニン錠60mg、ノルスパンテープ5mg	ふらつき、嘔気、腰痛、右下肢しびれ	医薬品以外の原因による	不支給
181	妄想性障害	エビリファイOD錠24mg、フルニトラゼパム2mg「アメル」、リントン錠(3mg)、ヘキサミン-B配合錠、センゾント錠12mg「サワイ」他	縊死	医薬品以外の原因による	不支給
182	乳がん	ノルパデックス錠20mg	子宮体がん	判定不能	不支給
183	抑うつ神経症	セニラン錠2mg、プロチゾラム錠0.25mg「トロー」、ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ドグマチールカプセル50mg、エリスパキン錠0.25他	体幹失調、動揺性歩行	判定不能	不支給
184	インフルエンザ疑い	タミフルカプセル75、ニボラジン錠3mg、PL配合顆粒、カロナール錠300、フスコデ配合錠他	精神、神経症状	判定不能	不支給
185	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給
186	(予防)	サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	判定不能	不支給
187	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
188	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
189	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ブドウ膜炎	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
190 (予防)		サーバリックス	未記入	判定不能	不支給
191 (予防)		サーバリックス	病院様式の診断書提出のため未記入	判定不能	不支給
192 (予防)		サーバリックス	全身性けいれん<若年性ミオクロヌステんかん>	判定不能	不支給
193 (予防)		サーバリックス	起立性調節障害	判定不能	不支給
194 (予防)		サーバリックス	HANS、HPVワクチン接種後の自律神経障害	判定不能	不支給
195 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン接種後疼痛	判定不能	不支給
196 (予防)		サーバリックス	日中の眠気	判定不能	不支給
197 (予防)		サーバリックス	HANS<HPVワクチン関連神経免疫異常症候群>	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
198	統合失調症	エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニア(疾病; 請求外) 遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
199	双極性感情障害、パーソナリティ障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
200	子宮内膜増殖症	アナヘイン注7.5mg/mL、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	右下腹部麻痺、右下腹部知覚異常(疾病; 請求外) 右下腹部麻痺、右下腹部知覚異常による体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
201	症候性てんかん、糖尿病、不眠症、骨粗鬆症、狭心症、発熱、解熱、抗菌	ラミクタール錠25mg、アセトアミノフェン錠200mg「NP」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
202	低カルシウム血症	塩化カルシウム注2%「NP」	注射部位の皮膚壊死	不適正使用	不支給
203	うつ病、不眠症、てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
204	局所関連性てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
205	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、デパケンR錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
206	双極性感情障害、不眠症	リーマス錠200、サイレース錠1mg、ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トール」、ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」、セロクエル25mg錠、クエチアピン錠25mg「サワイ」	薬物中毒	不適正使用	不支給
207	躁うつ病、頭痛、発熱等	ラミクタール錠25mg、パファリンA	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
208	咽頭痛	ベンザフロックLプラス	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
209	右母指屈筋腱腱鞘炎	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
210	関節リウマチ	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	炎症性脱髄性神経炎	入院相当でない	不支給
211	せん妄	セロクエル25mg錠	悪性症候群及びそれに続発したてんかん(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
212 (予防)		サーバリックス	関節痛、筋肉痛、頭痛、けいれん、不随意運動、めまい、認知機能低下、月経不整、耳鳴、下痢、便秘、腹痛、幻覚、倦怠感(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給