

平成29年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年4月20日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	統合失調症	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、ニューレプチル錠5mg	高CK血症		支給
2	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	副腎出血		支給
3	(予防)	サーハリックス	頭痛、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過敏、自律神経障害		支給
4	尿路感染症の疑い・IgA腎症	パクタ配合錠、イスコチン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
5	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
6	うつ病	アモキサカプセル25mg、トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」、サインバルカプセル30mg	遅発性ジスキネジア		支給
7	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛		支給
8	外傷性慢性硬膜下血腫、術後、熱発、痙攣	テグレトール錠200mg、ピペラリンナトリウム注射用2g「日医工」、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
9	高脂血症、ドライアイ、結膜炎、角膜炎	ピタバスタチンCa錠2mg「TCK」	横紋筋融解症		支給
10	バセドウ病、心房細動、慢性心不全	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
11	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症		支給
12	感染性擦過傷(蜂窩織炎様)に対する消毒等の処置、感染対策、皮疹	フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
13	気管支炎+肺炎	セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」	高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
14	高血圧症、非弁膜症性心房細動、糖尿病、皮膚掻痒症、痛風、右眼加齢黄斑変性	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	統合失調症+双極性障害、急性上気道炎、感冒	ラミクタール錠25mg、プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
16	帯状疱疹、高血圧症、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症	ハランシロピル錠500mg「明治」	急性腎不全、急性脳症		支給
17	高コレステロール血症、肺炎	ジエニナック錠200mg	横紋筋融解症		支給
18	続発性不妊症	フォルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	頸部・背部皮膚腫瘍切除術のため	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
20	尿路感染による発熱	ゾシン静注用4.5	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
21	急性肺炎、急性心筋梗塞(虚血性心疾患)	クラビット錠500mg、ジエニナック錠200mg、ユニフィルLA錠200mg、ロキソニン錠60mg	横紋筋融解症		支給
22	てんかん、高血圧、高脂血症	テパケンR錠200mg	高アンモニア血症及びそれに続発した脳症(疾病) 高アンモニア血症に続発した脳症による死亡(死亡)		支給
23	胃潰瘍、ヘリコバクターヒコリ感染症	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」、タケキャブ錠20mg	横紋筋融解症		支給
24	多発性硬化症	イムセラカプセル0.5mg	進行性多巣性白質脳症		支給
25	肺腺癌	アロシール錠100mg、ロヘミンカプセル1mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
26	2型糖尿病、脂質異常症	スーグラ錠50mg、シヤスピア錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
27	深部静脈血栓症(DVT)、骨粗鬆症	ボノテオ錠50mg	両側下顎の骨髄炎・骨壊死		支給
28	帯状疱疹	ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg、リカカプセル75mg	急性腎不全		支給
29	関節リウマチ、リウマチ肺および気道感染症、非結核性抗酸菌症、右胸膜炎、ステロイド性糖尿病、上室性頻脈	ジエニナック錠200mg、サンリスムカプセル25mg、シヤスピア錠50mg、リマチル錠100mg、ロカルトルカプセル0.25、イトリゾールカプセル50、クラリス錠200、ミノマイシン錠50mg、バクタ配合錠	腎不全		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
30	辺縁系脳炎、症候性てんかん、カテーテル関連感染症	テグレトール細粒50%、オメプラゾール注射用20mg「日医工」、マイスタン細粒1%、ホストイン静注750mg、アセリオ静注液1000mg、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、セフォタックス注射用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
31	双極性感情障害疑い	リマス錠200	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
32	緑膿菌性気管支肺炎	ゾシン静注用4.5	急性腎不全(疾病) 急性腎不全による死亡(死亡)		支給
33	不妊症、子宮卵管造影	ビクシリンカプセル250mg、シクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
34	帯状疱疹後神経痛	カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
35	多発性筋炎、変形性頸椎症、頸肩腕症候群疑い、手指のしびれ(末梢神経障害疑い)	セレコックス錠100mg	急性腎不全		支給
36	不安障害	カルバマセピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
37	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、嘔気、睡眠障害、月経困難症、視覚異常、筋力低下、倦怠感、腰痛、ふらつき、めまい、背部痛、認知機能低下		支給
38	尋常性天疱瘡	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障		支給
39	2型糖尿病	ルセフィ錠2.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
41	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」	無菌性髄膜炎		支給
43	気管支喘息、便秘、糖尿病、夜足がヒクヒクとなる、疾患名 ミオクローヌ	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
44	成人Still病、左第4指爪囲炎	サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
45	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
46	高尿酸血症	アロシトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	慢性心房細動、肺血栓塞栓症、逆流性食道炎、風邪	新感冒薬エース錠	多形紅斑型薬疹		支給
49	慢性硬膜下血腫、慢性腎不全、高尿酸血症、腹部動脈瘤、発熱、咽頭痛、痰	アロプリノール錠100mg「サワイ」、カロナール錠200、ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」、フロモックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
50	頭痛	イブA錠	多形紅斑型薬疹		支給
51	月経困難症、月経前症候群、発熱、咳、関節の痛み	ジキナ顆粒ゴールト	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	発熱、頭痛	布亀かぜゴールトカプセルA	多形紅斑型薬疹		支給
53	両変形性膝関節症、子宮内膜症、自律神経失調症、不眠症	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	薬剤性クッシング症候群、続発性副腎皮質機能不全		支給
54	上気道炎	PL配合顆粒	横紋筋融解症		支給
55	左臀部下肢帯状疱疹	ハルトレックス錠500、カロナール錠200	腎機能障害		支給
56	排尿時痛などの自覚症状と尿検査 白血球 ⁺ 、亜硝酸塩 ⁺ 、潜血 ^{+/-} 、膀胱炎の診断で内服開始	レボフロキサシン錠500mg「テバ」	高CK血症		支給
57	けいれん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
58	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
59	風邪、歯の痛み	パブロンゴールトA微粒、テグレート錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	前立腺癌、多発骨転移	ランマーク皮下注120mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	てんかん発作	イーケブラ点滴静注500mg、イーケブラ錠500mg	高CK血症		支給
62	顔面けいれん、高血圧	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、アジルハ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	下腹部帯状疱疹	ゾビラックス点滴静注用250、バラシクロビル錠500mg「DSEP」、リカカブセル75mg	急性腎不全		支給
64	尋常性ざ瘡、リンパ節炎の疑い	パクタ配合錠、カロナール錠200、ルリット錠150、アレグラ錠60mg、トランサミンカブセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	体部白癬(両尻、陰部、ソケイ部広範囲)	テルビナフィン錠125mg「トロー」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
66	アルコール依存症	シアナマイド内用液1%「タナヘ」	多形紅斑型薬疹		支給
67	癲癇発作、バルプロ酸単独でのコントロール困難、風邪	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
68	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
69	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
70	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
71	症候性てんかん	テグレトール錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
72	左足蜂窩織炎、乾燥性皮膚疹	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS、サワシリン細粒10%、フルマリシキット静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
73	脳動静脈奇形術後症候性てんかん	テグレトール錠200mg、イーケブラ錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	苛々、易怒・易興奮症状	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
76	気管支喘息、咳喘息、アレルギー性鼻炎	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トロー」、シングルアチュアブル錠5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	高脂血症、胃潰瘍、2型糖尿病、 ^L 2根尖性歯周炎	サワシリンカプセル250、ピクシリン注射用1g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
78	骨そしょう症	ボナロン錠35mg、アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
79	双極性障害	ラミクター錠25mg、ラミクター錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	咽頭炎、咳、喘息、乾燥肌、湿疹、皮膚そうよう症、(予防)	「ピケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
81	躁うつ病	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	薬物性ショック		支給
83	爪白癬、虫刺症	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
84	うつ病、不眠症	ヘゲタミン-A配合錠、ヘルソムラ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
85	(予防)	サーパリックス	頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏		支給
86	(予防)	サーパリックス	悪心、腹痛、疼痛、しびれ、頭痛、発熱、ふるえ、倦怠感、認知機能低下		支給
87	高血圧、便秘、高尿酸血症、末梢循環不全、急性気管支炎、急性胃炎、発熱、皮膚そう痒症、変形性腰椎症、脳梗塞後右上下肢痛、気管支炎、腰痛、神経痛、陳旧性脳梗塞	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	(予防)	サーパリックス	月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覚異常、認知機能低下		支給
89	骨粗鬆症、逆流性食道炎、高脂血症、不眠症、高血圧症	プラリア皮下注60mgシリンジ	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
90	躁うつ病、うつ病相、急性咽頭炎、両側結膜炎	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	双極性障害、上気道炎、胃腸障害(下痢)	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
92	高血圧、メニエル症候群、 関節リウマチ、腰部脊柱管 狭窄症、腰椎すべり症	リリカパ [®] セル25mg	横紋筋融解症		支給
93	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
94	(予防)	カーダ [®] シル水性懸濁筋注シ リジ [®]	頭痛、嘔気、自律神経失調、起立性 調節障害		支給
95	集簇性ざ瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	発熱及び咽頭痛、悪寒 等のかぜの症状	新ジキナーエスDX	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
97	てんかん	テグレトール錠100mg、セロコク ス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	(予防)	サーパ [®] リックス	注射部位の局所反応(疼痛)、筋肉 痛、感覚過敏、しびれ、発熱、倦怠 感、ふらつき、月経不整、嘔気、過呼 吸、耳鳴、起立性調節障害、認知機 能低下、睡眠障害、不随意運動、筋 力低下、小脳失調、視覚異常、頭痛		支給
99	月経困難症	フリウエル配合錠LD	脳静脈洞血栓症		支給
100	下肢筋けいれん	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	偽アルドステロン症		支給
101	てんかん、脳梗塞	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
102	(予防)	サーパ [®] リックス	注射部位の局所反応(疼痛)、疲労 感、頭痛、手のふるえ、脱力、全身 痛、腹痛		支給
103	(予防)	サーパ [®] リックス	頭痛、月経困難症、けいれん、意識 消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰 痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくら み、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温 調節異常、認知機能低下、情動障 害、自律神経異常		支給
104	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	リーマス錠200、タモリン錠 1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、 サイレス錠2mg	悪性症候群		支給
105	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
106	慢性化膿性根尖性歯 周炎	ペングット [®] 錠250mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	細菌性肺炎(市中肺炎)	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給
108	熱	リコリプラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
109	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
110	(予防)	サーハリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便秘異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛		支給
111	胸髄症、頸髄症手術後 廃用syn、尿閉	ワコステグミン散(0.5%)	コリン作動性クレーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症		支給
112	(予防)	サーハリックス	関節痛、頭痛、発熱、頸部痛、腰部痛、食欲不振、筋力低下、脱力、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋肉痛		支給
113	(予防)、咳・痰	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	視神経脊髄炎(NMO)		支給
114	多発性骨髄腫(難治性)(IgG-κ型)	①ホマリスタカプセル1mg、テカトロン錠0.5mg ②ホマリスタカプセル1mg	①多発性脳梗塞 ②心房細動		支給
115	(予防)	サーハリックス	頭痛、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症		支給
116	脳動脈造影検査	アンキオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 1年毎
117	感冒(咳、発熱)	ペンザエースD錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に伴う視力障害		障害 1級 3年毎
118	喘息様気管支炎	ネオフィリン注、テオドールトラインロップ20%	痙攣に続発した低酸素脳症による精神・運動障害		障害 2級 3年毎
119	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パブロンゴールド(微粒)	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
120	精神運動興奮、睡眠障害	ヒルナミン散(50)、セレネース細粒1%、バルネチール細粒、リスパダール細粒1%	悪性症候群及びそれに続発した認知障害		障害 1級 5年毎
121	肺結核症	リファンピシンカプセル「カネボウ」、イソコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	風邪	ターゼン錠、インタシン坐剤25	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
123	発熱、左下肢痛、頭痛、急性上気道炎	アスピリン	急性脳症に伴う脳性麻痺による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
124	抑うつ状態、不眠、不安 焦燥感、希死念慮、高血圧	ドクマチール錠100mg、コントミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 3年毎
125	気管支喘息発作	テオドールトライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
126	肺結核	リマクタンカプセル、イスコチン錠100mg、エサブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害		障害 2級 1年毎
127	うつ病	アモキシカプセル25mg、トレドミン錠15	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
128	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジフレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
129	気管支炎、インフルエンザ	テオドールトライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
130	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジフレキサザイデイス錠10mg、ジフレキサ錠2.5mg	薬剤性パーキンソン症候群による歩行障害		障害 1級 3年毎
131	(予防)	インフルエンザHAワクチン [®] 化血研 [®] TF、「ビケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
132	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
133	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
134	頻脈性心房細動	シベノール錠100mg、ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
135	急性心筋梗塞	チロピロン錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病に続発した脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
136	脳動脈瘤	イオメロン300	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
137	乳児喘息	テオドールトライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
138	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
139	胃かいよう	オメプラール注用20	両眼視神経症による視力障害		障害 1級 5年毎
140	慢性C型肝炎	ヘガス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
141	左下肢静脈瘤	1%ディプリパン注、キシロカイン注ホリアンプ1%	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
142	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピリンカプセル150mg「サント」、ツハルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 1年毎
143	急性気管支炎、A型インフルエンザ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
144	バセドウ病	プロパゾール錠	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
145	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ふらつき、構音障害(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
146	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレート細粒、ヒベルナ散、プロクラジン顆粒、メシット錠100、リーマス200、白色コンミン顆粒	悪性症候群(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
147	高齢者の幻覚・妄想状態	リスパターール錠1mg、アーテン錠(2mg)	悪性症候群様症状(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
148	月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
149	(予防)	サーパリックス	腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘(疾病) 日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
150	(予防)、アトピー性皮膚炎、色素沈着	サーパリックス	倦怠感、便秘、関節痛、睡眠障害、頭痛、腰痛、歩行困難、筋肉痛、発熱、光過敏、頻尿、動悸、認知機能低下(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
151	(予防)	サーパリックス	睡眠障害、倦怠感、情動障害	入院相当でない	不支給
152	(予防)	サーパリックス	頭痛、睡眠障害、起立性調節障害、耳鳴り、感覚異常、悪心、嘔吐、腹痛、月経不整、食欲不振、ふらつき、めまい	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
153	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、感覚過敏、めまい、睡眠障害	入院相当でない	不支給
154	(予防)	サーバリックス	意識消失、握力低下、感覚異常	入院相当でない	不支給
155	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、関節痛、発熱、筋力低下、振 戦、動悸、感覚過敏、耳鳴、下痢、発 汗異常、認知機能低下、睡眠障害	入院相当でない	不支給
156	(予防)	サーバリックス	全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲 労感、耳鳴、睡眠障害、立ちくらみ、 便秘、下痢、月経困難症、不随意運 動、動悸、呼吸困難、発汗異常、感覚 過敏、認知機能低下、関節痛、脱力	入院相当でない	不支給
157	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、倦怠 感	入院相当でない	不支給
158	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	疼痛、振戦、筋緊張	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
159	慢性C型肝炎	スンベプラカプセル100mg、ダク ルインザ錠60mg	白質脳症	判定不能	不支給
160	全般性不安障害(不定 愁訴、メニエル症候群、動 揺病、不眠症)、頻脈性 不整脈、便秘症、発作性 心房細動、慢性胃炎、腰 痛症、神経症、不眠症、 めまい症、左下肢末梢 神経障害、過活動性膀胱	ピルシカイト塩酸塩カプセル 50mg「トーフ」、重質酸化マ グネシウム「ホエイ」、スルピリ ド錠50mg「サワイ」、ハイアスピ リン錠100mg、ロキソニンテ ブ50mg他	左下肢末梢神経障害	医薬品以外の原因による	不支給
161	糖尿病、脂質異常症	メトグルコ錠250mg、ジャスピア 錠50mg、オイグルコン錠 2.5mg、グルコハイ錠100mg、 リホバス錠5	急性腎不全、脱水症、食思不振、急性 尿路感染症、腰椎圧迫骨折	医薬品以外の原因による	不支給
162	虚血性心疾患、末梢循 環不全による血栓抑 制、高血圧症、脊髄液減 少症候群の疑い、ドライ アイ	ハイアスピリン錠100mg、プロ ブレス錠2、アリナミンF10注、ヒ アレイン点眼液0.1%、カリーユ ニ点眼液0.005%他	四肢脱力	判定不能	不支給
163	緊張型頭痛、高血圧症、 花粉症	セテスG、トーフサル細粒、ノ ルバス錠2.5mg、クラリチン錠 10mg、ディオハン錠80mg	巣状糸球体硬化症	医薬品以外の原因による	不支給
164	遅発性ジストニア・ジスキ ネジア疑、不随意運動、双 極性障害	テグレトール細粒50%、テグレ トール錠200mg、テグレトール 錠100mg、ドグマチール錠 50mg、ユベラン細粒40%他	脱力感、胸痛、遅発性ジストニア、ジスキ ネジア疑、不随意運動	判定不能	不支給
165 (予防)		サーハリックス	未記入	判定不能	不支給
166 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
167 (予防)		サーハリックス	書痙	判定不能	不支給
168 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	失神、転倒	判定不能	不支給
169 (予防)		サーハリックス	両膝、右手首の疼痛	判定不能	不支給
170 (予防)		サーハリックス	意識消失発作<不整脈疑い>	判定不能	不支給
171 (予防)		サーハリックス	全身性エリテマトーデス	判定不能	不支給
172 (予防)		サーハリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
173 (予防)		サーバリックス	抑うつ症状、全身の痛み、筋肉痛<副作用とは断言し難い>	医薬品以外の原因による	不支給
174 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害<自己免疫性脳症>	判定不能	不支給
175 (予防)		サーバリックス	全身性エリテマトーデス	判定不能	不支給
176 (予防)		サーバリックス	失神発作、運動誘発喘息、不整脈の疑い、HANS疑い、意識障害、心因性下肢脱力の疑い、非定型欠神発作、歩行障害、高次脳機能障害、特発性睡眠障害、神経障害性疼痛、一過性意識消失発作、過眠、睡眠過剰症、下肢筋力低下、排尿障害	判定不能	不支給
177 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
178 (予防)		サーバリックス	激しい疲労感、悪心、腹痛	医薬品以外の原因による	不支給
179 (予防)		サーバリックス	両眼の視野異常	判定不能	不支給
180 (予防)		サーバリックス	片頭痛疑い、頭痛、視野異常	医薬品以外の原因による	不支給
181 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン後神経障害<記憶障害、起床困難、学力低下>	判定不能	不支給
182 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン副反応疑い、頭痛、HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
183 (予防)		サーバリックス	発作性振戦	判定不能	不支給
184 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
185 (不安障害、(予防))		サーバリックス、パキシル錠10mg、トワイール錠50mg、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)、2mgセルシン錠	解離性障害	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

186	肺炎、糖尿病、高血圧、腎不全、ショック、上部消化管出血、下痢	フルバトシ注射液100mg	慢性腎不全の急性増悪(疾病) 慢性腎不全の急性増悪による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
-----	--------------------------------	---------------	---------------------------------------	-------	-----

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
187	C型肝炎	ヘパシス皮下注180 μ g	末梢神経障害(疾病; 請求外) 末梢神経障害による右足関節機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
188	統合失調症	ロナセン錠4mg、リスヘリドン内 用液1mg/mL「ト-ワ」	遅発性ジスキネジア(疾病; 請求外) 遅発性ジスキネジアによる構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
189	急性上気道炎、急性鼻 咽喉頭炎、咽頭結膜熱、 喘息様(性)気管支炎	パラセタ坐剤100、トヨリゾーム DS、セフゾン細粒小児用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による 視力障害	障害等級不該当	不支給
190	(予防)	サーハリックス	腹痛、頭痛、情動障害、睡眠障害、認知 機能低下、倦怠感、上肢痛(疾病; 請求 外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
191	(予防)	サーハリックス	頭痛、過呼吸、脱力、感覚異常、起立性 調節障害、四肢痛、認知機能低下(疾 病; 請求外) 高次脳機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
192	(予防)	サーハリックス	感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運 動、認知機能低下、視覚異常、失神(疾 病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
193	(予防)	サーハリックス	右上肢痛、下肢痛、感覚異常、脱力、頭 痛、倦怠感、けいれん、めまい、嘔気、認 知機能低下、排尿障害、言語障害、下 痢、便秘(疾病; 請求外) 下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給