

平成29年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年6月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	狭心症、高血圧、逆流性食道炎、悪寒	ツムラ漢方内服液麻黄湯	尿閉		支給
2(予防)		サーパリックス	関節痛、筋痛、しびれ、脱力、睡眠障害、手足の冷感、視覚異常、立ちくらみ、発汗異常		支給
3	逆流性食道炎、骨粗鬆症、高コレステロール血症、高血圧症、慢性胃炎、便秘症、不安神経症、アルツハイマー型認知症、脳血管性パーキンソン症候群、多発性脳梗塞	①アルファロールカプセル1μg ②アルファロールカプセル1μg、シムトレル錠50mg	①高カルシウム血症 ②腎機能障害		支給
4	高尿酸血症、骨粗鬆症、中毒疹、高血糖、脳梗塞、感冒、出血性胃びらん、脱水、DIC	アロプリノール錠100mg「杏林」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
5	甲状腺機能亢進症	フロパゾール錠50mg	アナフィラクトイド紫斑		支給
6	統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ	糖尿病		支給
7	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	急性膀胱炎	レボフロキサシン錠500mg「サンド」	低ナトリウム血症		支給
9	パセドウ病、左メニエル病、ステロイド潰瘍予防	ランソプラゾールOD錠15mg「テハ」	多形紅斑型薬疹		支給
10	双極性障害	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」、バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーフ」、バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーフ」、ベンザリン錠2、ニトラセハム錠5mg「トーフ」、トリアゾラム錠0.25mg「CH」、レキソタン錠1	汎発型薬疹		支給
11	アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、高血圧症、脂質異常症	オルメテックOD錠20mg、レサルタス配合錠HD、ヒタバスチンカルシウム錠2mg「日医工」、ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」	横紋筋融解症		支給
12	統合失調症、逆流性食道炎	ガスター錠10mg、リスパダール錠2mg	横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	身体表現性障害	アモキシシリンカプセル10mg、ミトラール錠50	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア		支給
14	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	線維筋痛症	アサルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
16	双極性障害、不眠症	フルニトラゼパム錠1mg「JG」、ジプレキサ錠2.5mg、エビリファイ錠6mg	悪性症候群様症状		支給
17	うつ病	カルバマセピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
18	高コレステロール血症、高血圧症、アルツハイマー型認知症	①ルーラン錠4mg、アトルバスタチン錠10mg「サント」、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、レミニールOD錠8mg、カンテサルタン錠2mg「あすか」 ②ルーラン錠4mg、レミニールOD錠8mg	①高CK血症 ②薬剤性パーキンソン症候群		支給
19	子宮頸管炎、細菌性膣炎	クロマイ腔錠100mg	接触皮膚炎症候群		支給
20	非結核性抗酸菌症	エプトル250mg錠	中毒性視神経症		支給
21	避妊、双極性障害	ラムクタール錠25mg、デハケンR錠100mg、デハケンR錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	予防	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性小脳失調症		支給
23	風邪症状、咽頭結膜炎	ヘアコール錠、コカール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
24	8┃ 水平埋状歯、智歯周囲炎、抜歯	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
25	尿路感染症、敗血症	注射用マキシーム1g	急性脳症		支給
26	帯状疱疹、糖尿病、便秘症、腰痛症、筋肉痛、逆流性食道炎、慢性甲状腺炎(橋本病)、甲状腺機能低下症	パランクロピル錠500mg「ケミファ」	急性腎不全		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
28	頻脈性不整脈、拡張型心筋症に基づく慢性心不全、急性気管支炎	シベノール錠100mg、クラリスロマイシン錠200mg「タケタ」	低血糖		支給
29	抜歯後疼痛、うつ状態	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
30	慢性蕁麻疹、パーキンソン病	トレリーフOD錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	辺縁系脳炎、胃潰瘍	エクセگران散20%、イーケブラ錠500mg、バクタ配合顆粒、カロナール細粒20%、カロナール錠200、カロナール錠300、タケブロンOD錠15	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	両側手指関節痛(MCP関節とPIP関節)と発熱	ロゼオール錠60mg	無菌性髄膜炎		支給
33	うつ病による情動不安定、うつ病、不眠症、倦怠感、頭痛・緊張性頭痛、情動不安定、気分の変動	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
35	てんかん、脳内出血、脳出血後、けいれん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症		支給
38	右側三叉神経痛(第II枝)、発熱	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	超急性期脳梗塞	ケルトパ注600万	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
40	急性腎盂腎炎	①セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 ②カロナール錠200、クラビット錠500mg、クラビット点滴静注パック500mg/100mL、グレースビット錠50mg	①アナフィラキシー ②間質性腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	中頭蓋窩髄膜腫、症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	腰椎すべり症、坐骨神経痛、骨粗鬆症、高血圧、筋肉痙攣	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
43	情緒不安定性パーソナリティ障害、双極Ⅱ型障害	ラミクタール錠25mg、セロクエル25mg錠	多形紅斑型薬疹		支給
44	頸部・胸部・四肢湿疹、後頭神経痛、三叉神経痛	テグレトール錠200mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
45	双極性障害	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	坐骨神経痛、腰椎椎間板ヘルニア、急性咽喉頭炎	テグレトール錠100mg、リリカプセル25mg、ランソゾールコーワ錠30mg、ガハペン錠200mg、ロルカム錠4mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	双極性感情障害、気管支喘息→気管支炎、脱水発熱	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	硬膜動静脈瘻	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」、アセリオ静注液1000mg、トラムセット配合錠、カロナール錠200、リフレックス錠15mg、ソセコン注射液30mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	子宮筋腫(月経不順、過多月経)、過長月経(機能性子宮出血)、逆流性食道炎、慢性胃炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、乾燥性皮膚炎	プラナール配合錠	脳梗塞、肺塞栓症		支給
50	水平埋伏智歯、緑内障、アレルギー性結膜炎、眼精疲労、角膜びらん、抜歯後感染症、歯槽骨炎疑い	スルバシリン静注用1.5g、ジスロマック錠250mg、ロフ錠60mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
51	症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	天疱瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	かぜの症状、高血圧、急性上気道炎	ペンサブロックSプラス、カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」、クラリシッド錠200mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
55	(予防)	サーバリックス	自律神経障害、月経困難症、倦怠感、光過敏、筋力低下、脱力、しびれ、頭痛、睡眠障害、立ちくらみ、失神		支給
56	乳癌 骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mLパック「トーワ」	右上顎骨の骨壊死		支給
57	(予防)	ガンタシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、嘔気、関節痛、疼痛、振戦、立ちくらみ、倦怠感、めまい、睡眠障害、脱力、認知機能低下		支給
58	急性膀胱炎	グレースピット錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	三叉神経痛、筋緊張型頭痛、急性頸痛症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
60	(予防)	サーバリックス	倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、頭痛、嘔吐、感覚異常、全身痛、脱力		支給
61	うつ病	エビリファイ錠3mg	遅発性シトニア		支給
62	止痒、抗アレルギー、前立腺肥大症、PSA上昇	アホルブカプセル0.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	尿路感染症	カロナール錠200、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
64	細菌性髄膜炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サント」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カロナール錠200、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	浮腫、高血圧、不眠症、発熱、咳嗽、関節痛、逆流性食道炎	ナトリックス錠1、カロナール錠500、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
66	統合失調症	クエチアピン錠25mg「FFP」、クエチアピン錠100mg「FFP」、リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」、リスベリドン錠2mg「タカタ」	遅発性シトニア		支給
67	双極性障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
68	高血圧、足白癬、アルツハイマー型認知症、不眠	テルビナフィン錠125mg「CH」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	脳梗塞	アクチバシン注2400万	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
70	てんかん、症候性てんかん、高血圧、異型狭心症	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
71	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	抑うつ神経症、慢性胃炎、不眠症、三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
73	双極性障害(Ⅱ型)	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
74	(予防)	フルビックHAシリンジ	視神経炎、脳炎		支給
75	糖尿病	スーグラ錠50mg	汎発型薬疹		支給
76	川崎病、急性気管炎	アスピリン「ヨシダ」、カロナール坐剤100、トリクロリールシロップ10%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
77	(予防)	サーパリクス	めまい、耳鳴、月経困難症、嘔気、関節痛、頭痛、握力低下、疼痛、感覚異常、睡眠障害		支給
78	尿路感染症	ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
79	(予防)	サーパリクス	関節痛、頭痛、腹痛、腰痛、全身痛、肩こり、振戦、感覚過敏、認知機能低下、倦怠感、嘔気、睡眠障害、めまい、脱力、月経困難症		支給
80	(予防)	サーパリクス	注射部位の局所反応(疼痛)、嘔吐、下痢、過換気、関節痛、筋肉痛、疲労感、睡眠障害、頭痛、月経不整、しびれ、視覚異常、感覚過敏、疼痛		支給
81	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、シプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
82	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンS注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、リスパダール錠 2mg、リスパダール錠1mg、エビ リファイ錠6mg	遅発性シストニア		支給
84	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニハーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発 した低酸素脳症		支給
85	(予防)	サーバリックス	頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋 力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、 嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚 異常、認知機能低下、失神、発語困 難(疾病) 体幹及び肢体機能障害、言語機能 障害(障害)		支給 2級 1年毎
86	内視鏡検査による鎮 静、表在型食道癌、下咽 頭癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺 停止による低酸素脳症		支給
87	急性じん麻疹、(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血 研”	播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バ レー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢体機能 障害及び自律神経機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
88	(予防)	サーバリックス	しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運動、睡 眠障害、下痢、月経不整、関節痛、全 身疼痛、倦怠感、認知機能低下、発 熱、歩行困難、けいれん、吐き気、め まい、脱力		支給
89	(予防)	サーバリックス	頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、 視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障 害、認知機能低下、感覚異常		支給
90	胸髄症、頸髄症手術後 廃用syn、尿閉	ワコスタグミン散(0.5%)	コリン作動性クレーゼ及びそれによる心 肺停止後の低酸素脳症(疾病) コリン作動性クレーゼ及びそれによる心 肺停止後の低酸素脳症による高度 脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
91	慢性閉塞性肺疾患	テオロン錠200mg	痙攣重積及びそれに続発した脳症		支給
92	(予防)	サーバリックス	夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつ き、手足の冷感、めまい、腹痛、認知 機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、 感覚異常、頭痛		支給
93	痙攣、心房細動	テグレート細粒50%、アレビア チン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	(予防)	プレバナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)によ る精神発達遅滞、肢体機能障害、 体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	(予防)	サーバリックス	左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覚異常、振戦		支給
96	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整(疾病) 高次脳機能症状(障害)		支給 2級 1年毎
97	(予防)	サーバリックス	腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眠障害		支給
98	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
99	発熱	フェブロン錠200mg、ターセン10mg錠、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
100	鼻炎	パブロン鼻炎カプセルL	脳出血による言語障害、右片麻痺		障害 1級 3年毎
101	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 3年毎
102	てんかん、発疹を伴った上気道炎	セフサパン細粒50mg、フェノハール10倍散	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
103	冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)	1%テイプリパン注、トルカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
104	統合失調症(躁状態)、アカジア	テグレトール錠100mg、アキネトン注射液、トリフェノン錠、ヒルナミン錠(25mg)、リーマス錠100、リーマス錠200、テハス錠1mg、ハルネチール錠100、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヘゲタミン錠-A	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 1年毎
105	なし	ホルマゲン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
106	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
107	分娩誘発(予定日超過、高出生体重児の疑い)	プロスタルモン-F注射液1000	過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
108	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
110	気管支喘息	テオドールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅滞		障害 2級 3年毎
111	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
112	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
113	C型肝炎	ヘグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	糖尿病性網膜症による視力障害		障害 1級 3年毎
114	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	プレドニル錠5mg、リンデロン点眼液0.01%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
115	のう胞腎のう胞内腫瘍、膠源病疑い、手指の皮膚のひきつりや関節痛など	オムニスキャンシリンジ	腎性全身性線維症による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
116	器質性精神障害	フラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
117	統合失調症	ジプレキサザイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
118	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
119	右肩こり	ニチペリゾン錠100	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
120	未破裂脳動脈瘤の手術目的	フリテイオン静注200mg	心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
121	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
122	無気肺に対する気管支内視鏡検査を行うための鎮静、高血圧症、不穏、てんかん	トルミカム注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	精神運動興奮、不安、身体化症状	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg	遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
124	双極性障害	セネース注5mg、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
125	発熱	アスピリン坐剤(製造販売名不明)	ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
126	(予防)	サーパリックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
127	(予防)	サーパリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
128	頭部外傷II型、発熱38°C、全身倦怠感、咽頭痛、高血圧症、糖尿、前立腺肥大	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
129	微弱陣痛	アトニン-O5単位、プロスタルモン-E錠	羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
130	(予防)	サーパリックス	けいれん、関節痛、筋肉痛、全身痛、しびれ	入院相当でない	不支給
131	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛、脱力、認知機能低下、月経困難症、月経不整、手の震え、しびれ、腹痛、下痢、立ちくらみ、発汗異常、便秘、頭痛、睡眠障害	入院相当でない	不支給
132	(予防)	サーパリックス	めまい、嘔吐、倦怠感、認知機能低下、視覚異常、動悸、全身痛、関節痛、四肢のこわばり、ふるえ、下痢、便秘、発汗異常、発熱、聴覚異常、脱力感、起立性調節障害、月経不整、月経困難症、感覚異常	入院相当でない	不支給
133	(予防)	サーパリックス	疼痛、月経困難症	入院相当でない	不支給
134	(予防)	サーパリックス	注射部位の局所反応(疼痛)	入院相当でない	不支給
135	(予防)	サーパリックス	頭痛、嘔気、感覚過敏、倦怠感	入院相当でない	不支給
136	(予防)	サーパリックス	全身痛、しびれ、嘔気、めまい、脱力感、感覚異常	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
137	(予防)	サーバリックス	全身痛、発熱、倦怠感、過呼吸、関節痛、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、月経不整、月経困難症、嘔気、脱力、手のふるえ、感覚異常、体温調節不全、発汗異常、軟便	入院相当でない	不支給
138	(予防)	サーバリックス	腹痛、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左半身の動かさにくさ、腕の痛み、めまい、筋痛	入院相当でない	不支給
139	(予防)	サーバリックス	嘔気、嘔吐、嚥下困難、呼吸困難感、胸痛、全身疼痛、頻脈、しびれ、目の違和感	入院相当でない	不支給
140	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛、月経困難症	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
141	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、アキネトン錠1mg、セトウス錠25mg、リスパターール錠2mg他	排便障害	判定不能	不支給
142	脳出血後高血圧症、脳出血	ティオパン錠40mg、オルメテック錠20mg、アーチスト錠10mg	脳梗塞<副作用かどうか不明だが本人からの申し出による>	判定不能	不支給
143	アルコール依存症	5mgセルシン錠、グッドミン錠0.25mg、ベンザリン錠5	未記入	判定不能	不支給
144	(予防)	サーハリックス	不明	判定不能	不支給
145	(予防)	サーハリックス	膝関節炎	判定不能	不支給
146	(予防)	サーハリックス	てんかん<若年性ミオクロー-てんかん>	判定不能	不支給
147	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	視野狭窄、視力低下、左難聴	判定不能	不支給
148	(予防)	サーハリックス	左上肢末梢神経障害	判定不能	不支給
149	(予防)	サーハリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
150	(予防)	サーハリックス	急性胃腸炎、脱水症、急性咽頭炎、統合失調症、頭痛	判定不能	不支給
151	(予防)	サーハリックス	頭痛、倦怠感、息切れ、過眠、右上肢麻痺、両下肢麻痺、胸部痛、四肢疼痛	判定不能	不支給
152	(予防)	サーハリックス	右下肢浮腫、右>下肢リンパ浮腫	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
153	慢性胃炎、逆流性食道炎、神経症の症状の緩和、高血圧症、高脂血症、C型慢性肝炎、神経症、慢性気管支炎、不眠症	マイスリー錠10mg	意識障害(疾病)なし(死亡)	判定不能(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
154	感染性膈嚢胞(急性膈炎後合併症)	フリンゾール内服錠250mg	末梢神経障害(疾病:請求外) 末梢神経障害による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
155	てんかん発作	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
156	統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイOD錠12mg、シプレキサ錠5mg、シプレキサ細粒1%、シプレキササザイテイス錠5mg、シプレキササザイテイス錠10mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病:請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
157	のどが痛く、風邪気味	ヘンザプロック錠、ヘンザエースA	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	不適正使用	不支給
158	統合失調症	シプレキササザイテイス錠10mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病:請求外) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害、遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
159	双極Ⅱ型障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
160	抑うつ状態	ドグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア(疾病:請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
161	脳腫瘍、てんかん、悪性神経膠腫	イーケブラ錠500mg、ダイフェン配合錠、テグレトール錠100mg、テモダールカプセル100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である	不支給
162	神経症性うつ病	アモキシカプセル25mg、リスヘリドン錠1「MEEK」、コンミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg	アカシア及びそれによる転落時の外傷(疾病:請求外) アカシアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神経麻痺による調節障害・眼球運動障害(障害)	障害等級不該当	不支給
163	パニック障害	パロキセチン錠20mg「明治」、パロキセチン錠10mg「明治」、ドンペリドン錠10mg「TYK」、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニア(疾病:請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
164	(予防)	サーバリックス	頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気、認知機能低下(疾病:請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
165	(予防)	サーバリックス	頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい、月経不整、不随意運動、ふらつき(疾病:請求外) 体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給