

平成29年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年8月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	発作性心房細動、高血圧症、大動脈弁閉鎖不全症、前立腺肥大症	フロスタール錠25	脳梗塞、動眼神経麻痺		支給
2	高尿酸血症、脂質異常症、逆流性食道炎、慢性肝炎、皮疹、細菌性毛包炎	マイア外MS錠100mg、ナイキサン錠100mg	膿疱型薬疹		支給
3	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソム-21錠	脳梗塞		支給
4	鉄欠乏性貧血、(予防)	プレバナー水性懸濁皮下注、アクトヒブ	血小板減少症		支給
5	感冒、かぜ	新ルルAコールド`s、ヘレックス配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
6	高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、咳が出たため	アロプリノール錠100mg「日新」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
7	帯状疱疹、痛風、拳児希望	コタロー桃核承気湯エキス細粒、ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)、イスクラ冠元顆粒、イスクラ双料参茸丸、イスクラ婦宝当帰膠B、イスクラ杞菊地黄丸	腎不全の増悪		支給
8	双極性障害、不眠、抑うつ	リーマス錠200、トリプタノール錠10	悪性症候群		支給
9	帯状疱疹、腰痛症、急性胃炎、不眠症、高血圧症	パランコピル錠500mg「KOG」、コナン錠10mg、セレコックス錠100mg、ファモチジンOD錠20mg「テバ」、レバミピト錠100mg「NS」、ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	急性腎不全		支給
10	高血圧症、慢性胃炎、胃潰瘍、糖尿病黄斑浮腫	①ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL ②ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL、プラビックス錠75mg	①脳梗塞(疾病) ②脳出血(疾病) 脳出血、及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
11	双極性障害	ラミクトール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
12	慢性膀胱炎、便秘症、尿道カルクラ、高血圧症、糖尿病、貧血、不眠症	ハクタ配合錠	低ナトリウム血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	神経原性疼痛(しびれ)	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
14	統合失調症	リスパターール錠1mg、リスパターール錠2mg、セロクエル100mg錠、セロクエル200mg錠、セロクエル細粒50%、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、リントン注5mg、リントン細粒1%、ハロステン錠2mg	嚥下困難		支給
15	抗カンクリオン抗体症候群(フィッシャー+キランパレー症候群)	献血グロベニン- I 静注用5000mg	脳梗塞		支給
16	(予防)、群発頭痛	①ワソラン錠40mg ②サーバリックス	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②頭痛、しびれ、脱力感、意識障害		支給
17	双曲性障害、B型インフルエンザ、急性気管支炎	ラミクター錠25mg、ラミクター錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
18	狭心症、腎機能低下、症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
19	三叉神経痛、帯状疱疹	テグレトール錠100mg、ロパ錠60mg	紅皮症型薬疹		支給
20	高血圧症、うつ病	エビリファイ錠3mg	糖尿病		支給
21	てんかん	ラミクター錠100mg、ラミクター錠25mg	汎発型薬疹		支給
22	慢性B型肝炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症		支給
23	ドライアイ、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、左眼窩蜂巣炎、右急性涙嚢炎、右化膿性霰粒腫、過活動膀胱	ムコスタ点眼液UD2%	右涙嚢炎		支給
24	月経困難症、胃腸炎、嘔吐症	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、イブプロフェン錠200mg「タイヨ」	多形紅斑型薬疹		支給
25	神経ペーシェット病、多発性硬化症、視神経炎	プレートニン錠5mg、ソル・マトロール静注用1000mg、プレートニン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障		支給
26	前頭葉てんかん	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	双極性障害、不眠症、躁状態鎮静、統合失調症	リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」、リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」、リスパダール錠1mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
29	双極性障害(躁状態)	エビリファイOD錠24mg	急性ジストニア		支給
30	月経困難症	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
31	左眼瞼痙攣	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
32	骨粗鬆症	アルファロールカプセル1μg	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
33	症候性てんかん	アレピアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	(予防)	サーバリックス	頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ		支給
35	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、睡眠障害、光過敏、月経不整、嘔気、立ちくらみ、認知機能低下、めまい、目の痛み、頸部痛、肩痛、感覚異常		支給
36	間代性けいれん、てんかん	カルバマセピン錠200mg「アメル」、イーケフラ点滴静注500mg	多形紅斑型薬疹		支給
37	(予防)	アクトヒブ、プレベナー13水性懸濁注、ヘパタックス-Ⅱ、ロタテック内用液	発熱、下痢		支給
38	うつ病	シプレキサ錠2.5mg、エビリファイ錠6mg、ヘケタミン-A配合錠、ヘケタミン-B配合錠	悪性症候群様症状		支給
39	腎盂腎炎	ロセフィン静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
40	子宮筋腫の症状緩和	マーペロン28	脳静脈洞血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	てんかん	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」、バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」、オランザピン錠5mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	不眠、動悸発作	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	持続勃起症		支給
43	微熱	ジキナ顆粒コート*	間質性腎炎		支給
44	不妊症、排卵障害	フォルモンP注150、HCGモチダ筋注用1万単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
45	右側三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
47	脳挫傷	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症		支給
48	変形性腰椎症、慢性心不全、変形性頸椎症、神経因性膀胱、不整脈、狭心症、高血圧、不安、心不全、症候性てんかん等、てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	多形紅斑型薬疹		支給
49	躁うつ病、糖尿病、高血圧症、不眠症、気管支喘息、急性気管支炎	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
50	生理痛のため	セテス・ハイ	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
51	風邪のため微熱	タウロイブ	多形紅斑型薬疹		支給
52	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	IgA腎症	プレドニゾン錠5「ホエイ」	ステロイド糖尿病		支給
54	てんかん複雑部分発作	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	(検診)、頭痛	イブクイック頭痛薬DX	多発型固定薬疹		支給
56	上顎左側第二大臼歯根尖性歯周炎	ロキソニン錠60mg、サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	脳膿瘍、高血圧、逆流性食道炎、高脂血症、脳梗塞後遺症、症候性てんかん、うつ病、嘔吐症、便秘症、左被殻出血	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
58	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
59	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	本態性振戦	エクセgran錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	線維筋痛症	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	原因不明関節炎(関節リウマチ疑)、頭痛	イブクイック頭痛薬、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、ブシラミン錠100mg「日医工」、ロキソニンS	多形紅斑型薬疹		支給
63	間質性肺炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド白内障		支給
64	アスペルギルス症に対して	ブイフェント錠200mg	横紋筋融解症		支給
65	皮膚そう痒症、(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」	血小板減少性紫斑病		支給
66	頭痛	新ジキニン顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
67	不眠症、糖尿病、認知症	①セレネース錠1.5mg、アマリール1mg錠、グラマリール錠50mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、ネシーナ錠25mg、レミニールOD錠8mg ②セレネース錠1.5mg、レミニールOD錠8mg、グラマリール錠50mg	①横紋筋融解症 ②過鎮静		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	左乳癌	タモキシフェン錠10mg「日医工」	脳静脈洞血栓症		支給
69	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」	ギラン・バレー症候群		支給
70	(予防)	サーパリックス	頭痛、全身疼痛、発熱、倦怠感、腹痛、脱力、起立性調節障害、意識消失、睡眠障害、食欲不振、嘔気、嘔吐、感覚異常、月経困難症		支給
71	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	腎機能障害		支給
72	統合失調感情障害	ロナセン錠4mg、コントミン糖衣錠12.5mg、ジプレキササイティス錠5mg	遅発性ジスキネジア		支給
73	感染性大腸炎、膿疱性乾癬	マイザー軟膏0.05%、アンテベートロション0.05%、テルモベート軟膏0.05%	続発性副腎皮質機能不全		支給
74	関節リウマチ、うつ状態	リフレックス錠15mg	不眠、興奮、振戦		支給
75	(予防)	サーパリックス	全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気		支給
76	慢性炎症性脱髄性多発神経炎、真菌感染症疑い	ブイフェント錠200mg、バクタ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
77	てんかん	フェノバル錠30mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
79	三叉神経痛、頸椎々間板症、両非がん性頸部慢性疼痛	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
80	(予防)	サーパリックス	注射部位の局所反応(発赤、腫脹、疼痛)、疼痛、頭痛、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、感覚過敏、脱力		支給
81	(予防)	サーパリックス	左眼網膜症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、ハンスホリント錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病; 請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
83	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェン顆粒、アミノピリン、セホール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎		支給
84	(母体の)妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死(疾病) 子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺による死亡(死亡)		支給
85	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びこれに続発した低酸素脳症		支給
86	双極性気分障害(うつ状態)	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、セロエル25mg錠、トレドミン錠25mg、トレドミン錠50mg、トクマチール錠50mg、リーマス錠200	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア		支給
87	(予防)	サーハリックス	四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感、発熱、感覚過敏、月経不整、発汗異常、体温調節不全		支給
88	発作性心房細動	イクザレルト錠15mg	脳出血(疾病; 請求外) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
89	(予防)	サーハリックス	脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋力低下、歩行障害、けいれん、視覚異常		支給
90	(予防)	サーハリックス	倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん		支給
91	(予防)	サーハリックス	関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害		支給
92	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	デカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞(疾病) 上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
93	(予防)	サーバリックス	感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神(疾病)		支給
94	(予防)	サーバリックス	頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛		支給
95	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	クリアクター静注用160万、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL、パファリン配合錠A81	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
96	(予防)	サーバリックス	筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛		支給
97	(予防)	サーバリックス	頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘(疾病) 肢体機能障害、高次脳機能症状(障害)		支給 2級 1年毎
98	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 1年毎
99	急性上気道炎	ヒリナジン、パファリン、ケフラーカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
100	総合失調症	ヒルナミン錠(50mg)、コントミン糖衣錠50mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(25mg)、セレネース錠1.5mg、セレネース錠0.75mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヘゲタミン錠-B、ヘゲタミン錠-A	遅発性ジスキネジアによる言語機能障害、そしやく機能障害及び上肢機能障害		障害 2級 3年毎
101	気管支喘息重積発作	ネオフィリン注	急性脳症による精神障害、知能障害及び運動障害		障害 1級 5年毎
102	急性咽頭炎	ノイチム顆粒10%、セフスパン細粒50mg、パセトン細粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴った角膜潰瘍による穿孔及び角膜混濁による両眼失明		障害 1級 5年毎
103	右乳癌	ルパテックスD	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 5年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	急性扁桃炎、胃炎、アフト性口内炎、口内炎、咽喉頭炎、急性咽喉頭炎(ウイルス感染の可能性もあり)、逆流性食道炎	セフspanカプセル100mg、タケロンカプセル15、フロペン、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した視力障害		障害 1級 1年毎
105	喘息性気管支炎	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
106	非定型抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
107	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
108	咽頭炎	スぺルゾン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素血症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
109	HTLV-Iウイルス関連脊髄症、頸椎後縦靱帯骨化症	フレトニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力障害		障害 1級 5年毎
110	糖尿病	ノラビッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
111	8ヶ月 智歯周囲炎、発熱、不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコトールS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
112	統合失調症、アカシジア、嘔気	ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、ナウゼリン錠10、エビリファイ錠6mg、リスぺリドン錠2「MEEK」、リスぺリドン錠1「MEEK」、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニアによる右上肢機能障害		障害 2級 3年毎
113	アトピー性皮膚炎	オウゴン、サイコ、カンゾウ、ゴミン、タイソウ、ケイヒ、キンツ、ショウキョウ、ニンジン	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 3年毎
114	術後癒着性イレウス	1%プロホパオール注「マルイン」、アナヘイン注2mg/mL	けいれん重積発作及びミオクロヌス発作による四肢機能障害		障害 2級 3年毎
115	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、デプロメル錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
116	統合失調症、躁うつ病、慢性膝炎、糖尿病、不眠症、便秘症、錐体外路症状、ビタミン欠乏症	リーマス錠200、トレドミン錠25mg、ロヒプノール錠1、ルーラン錠8mg	悪性症候群による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
118	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジプレキサ細粒1%、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘクサミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジプレキササイテイス錠5mg、ヘクサミン-B配合錠、ジプレキササイテイス錠10mg	遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
119	気管支炎	ロセフィン点滴静注用1gパック	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
120	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
121	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、コントミン散10%、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リントン注、トグマチール錠200mg、トグマチール錠100mg、トグマチール錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン顆粒10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ロトピン錠50mg、ロトピン錠25mg	パーキンソン症状の増悪による体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
122	うつ状態	ヒルナミン錠(5mg)、サインバルタカプセル20mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
123	発熱、上気道炎症状	PL顆粒、ダーセン10mg錠、パンスホリンT錠200、ムコソルバン錠、ロキソニン錠、プレドニン錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
124	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	プレドニン錠5mg、レミケード点滴静注用100、水溶性プレドニン20mg	感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
125	母:妊娠37週3日、前回の帝王切開	アトピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」、サヴィオゾール輸液	母体のアナフィラキシーに続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
126	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ドクマチールカプセル50mg、デプロメル錠25、ジェイノロフト錠50mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
127	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフト性口内炎	ブプロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
128	大腸癌の疑い、パーキンソン病、糖尿病、高コレステロール血症	マグコロールP、マグラックス錠250mg	高マグネシウム血症、腸閉塞及びそれに伴う嘔吐による肺炎(疾病) 腸閉塞による排便障害による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
129	中毒疹、高血圧、心筋梗塞、腎機能障害、脳梗塞、高脂血症、高尿酸血症、痛風、感冒	アロプリノール錠100mg「ツルハラ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
130	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害、睡眠障害、しびれ、膝痛、不随意運動(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
131	アルコール依存症、認知症、高血圧症	プロプレス錠8、アタラートCR錠40mg、サアミオン錠5mg	急性腎不全(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
132	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腰痛、下肢痛、筋力低下	入院相当でない	不支給
133	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	入院相当でない	不支給
134	(予防)	サーバリックス	全身痛、しびれ、嘔気、めまい、脱力感、感覚異常	入院相当でない	不支給
135	(予防)	サーバリックス	血圧低下、四肢脱力	入院相当でない	不支給
136	(予防)	サーバリックス	頭痛、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲低下、月経困難症、関節痛、光過敏	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
137 (予防)		サーバリックス	1.複合性局所疼痛症候群(GPPS) 2.自律神経障害	判定不能	不支給
138	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭・気管支炎	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トロー」、カフコデN配合錠、キプレス錠10mg、ヒスホラシ錠3mg、メアクトMS錠100mg、プルフェン錠200	(記載なし)	医薬品以外の原因による	不支給
139	知的障害	リスパドロン錠1mg「ヨシミ」	両眼の羞明	医薬品以外の原因による	不支給
140	妊娠39週、前期破水、微弱陣痛、急性呼吸循環不全、羊水塞栓症、心肺停止	ケニセフ静注用1g、アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」、プレドバ注200、プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	(記載なし)	判定不能	不支給
141	統合失調症、統合失調型障害、脳波異常	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠3mg、リスパダール内用液1mg/mL、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ロナセン錠4mg、ロナセン錠8mg、アキネトン錠1mg、タモリン錠1mg、ロヒプノール錠1、ゲットミン錠0.25mg、セロクエル25mg錠、メハロチン錠5、リハロ錠1mg、イソミタル原末、テハケンR錠200mg	向精神薬による錐体外路症状	医薬品以外の原因による	不支給
142	腹痛、逆流性食道炎もしくは急性胃粘膜障害疑い	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、オメプラール注用20、フスコハン注20mg、ソセコン注射液15mg	左上肢痛	医薬品以外の原因による	不支給
143	混合性結合組織病、末梢神経障害	注射用ソル・メルコート500	末梢神経障害、自覚症状の悪化	医薬品以外の原因による	不支給
144 (予防)		サーバリックス	不安障害、アトピー性皮膚炎の増悪	判定不能	不支給
145 (予防)		サーバリックス	子宮頸がんワクチン副反応疑い	判定不能	不支給
146 (予防)		サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後慢性疼痛	判定不能	不支給
147 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫障害	判定不能	不支給
148 (予防)		サーバリックス	(記載なし)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
149	(予防)、双極性障害	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
150	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫症候群、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
151	(予防)	サーバリックス	歩行障害、右手運動障害、鼠径部痛、腰痛、頭痛、計算力・記憶力低下	判定不能	不支給
152	(予防)	サーバリックス	けいれん、HANS症候群、(記載なし)	判定不能	不支給
153	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
154	(予防)	サーバリックス	複合性局所疼痛症候群、自律神経障害、高次脳機能障害、#1頭痛、#2嘔気、#3めまい(回転性と動揺性)、#4全身の筋力低下、#5味覚障害、複合性局所疼痛症候群(CRPS)、HPVワクチン関連神経免疫障害(サーバリックス)	判定不能	不支給
155	(予防)	サーバリックス	起立性調節障害、HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
156	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
157	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	(記載無し)、過換気症候群	判定不能	不支給
158	(予防)	サーバリックス	(記載なし)	判定不能	不支給
159	(予防)	サーバリックス	脊椎関節炎、線維筋痛症、1.複合性局所疼痛症候群(CPPS)、2.自律神経障害	判定不能	不支給
160	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	1)起立性低血圧症、2)メニエル病、浮動性眩暈	判定不能	不支給
161	(予防)	サーバリックス	月経困難症	判定不能	不支給
162	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン後自律神経障害	判定不能	不支給
163	(予防)	サーバリックス	予防接種後脳脊髄炎(振戦、疲労、睡眠障害、立ちくらみ)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
164 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注リン	両側上肢の巧緻運動障害、健忘、意識消失、易怒性	判定不能	不支給

### 不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
165	総合失調症、高血圧、便秘、夜間尿失禁、筋肉痛、めまい	セレネース錠0.75mg、セレネース錠1mg、セレネース錠1.5mg、セロキエル100mg錠、セロキエル25mg錠、テハス錠1mg、テハス錠0.5mg、アキネトン錠1mg、ノルバスク錠5mg、ミオナル錠50mg、フラダロン錠200mg	尿閉及びそれによる腎不全(疾病;請求外) 尿閉による排尿障害(障害)	障害等級不該当	不支給
166	うつ病、間質性肺炎	プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病	入院相当でない	不支給
167	双極性感情障害うつ病相	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
168	高コレステロール血症	ビタバスチンCa錠1mg「明治」	脱毛	入院相当でない	不支給
169	双極性障害	ロソピロン錠25mg、リスヘリドン錠1mg「アメル」、フルメジン糖衣錠(1)、リスヘリドン錠2mg「アメル」、炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、ヘケタミン-A配合錠	悪性症候群様症状(疾病;請求外)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
170	脳膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害(疾病;請求外) 急性脳症、末梢神経障害による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
171	頻発性心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した高血糖症	入院相当でない	不支給
172 (予防)		サーバリックス	腹痛、下痢、発熱、倦怠感、頭痛、疼痛、めまい(疾病;請求外)なし(障害)	障害でない	不支給