

平成29年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年10月19日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等\*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア(疾病) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	高脂血症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、慢性肝炎、神経痛、筋肉痛、不安神経症、左大腿脂肪腫、急性気管支炎、高血圧症、頭痛、湿疹、膀胱炎、甲状腺機能亢進症、皮膚感染症、急性上気道炎、感染性胃腸炎、胃不快感、貧血	カロナール錠200、クレビット錠250mg、ミノマイシン錠50mg、ピーエイ配合錠、カフコデN配合錠	間質性腎炎(疾病) 間質性腎炎による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	神経ペーチェット、皮疹	ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	骨粗鬆症、不眠症、高血圧症、高尿酸血症、慢性腎不全、慢性心不全、貧血、末梢神経障害	エデイロールカプセル0.75μg、L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	高カルシウム血症		支給
5	激越うつ病	セレネース注5mg、アナフラニール点滴静注液25mg、ルーラン錠4mg	横紋筋融解症(疾病；請求外) 横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
6	双極Ⅱ型障害、アルコール依存、解離性障害、うつ病Eピソート	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	アルコール依存症、多量アルコール摂取、慢性C型肝炎	シアナマイド内用液1%「タナベ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	胃潰瘍、嘔気	スルピリット錠50mg(TYK)、スルピリット錠50mg「タイヨー」、ナウゼリン錠10	遅発性ジストニア		支給
9	骨粗鬆症	ボンビハ静注1mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
10	右大腿骨遠位部骨軟骨腫、うつ病	イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	(予防)、慢性湿疹、蕁麻疹	①インフルエンザHAワクチン“化血研” ②アタラックスPカプセル25mg、ザイザル錠5mg、ファモチジンD錠10mg「日医工」、インフルエンザHAワクチン“化血研”	①急性腎不全 ②薬物性肝障害		支給
12	多発性硬化症	ジレニアカプセル0.5mg	白質病変		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	リウマチ	リマチル錠100mg	ネフローゼ症候群		支給
14	アルコール性亜急性性離脱せん妄	リスパダール錠1mg	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
15	両カタル性結膜炎(グラム陽性桿菌)	カチフロ点眼液0.3%	汎発型薬疹		支給
16	ハセトウ病	ムルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹、発熱、関節痛		支給
17	涙液分泌不全、加齢性白内障、眼瞼痙攣、眼内レンズ挿入眼、正常眼圧緑内障、骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「SN」	右下顎骨骨髓炎及びそれに続発した壊死性筋膜炎		支給
18	持久性隆起性紅斑	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
19	チョコレート嚢腫、高血圧症、過活動膀胱、頭痛	ルナヘル配合錠LD	脳静脈洞血栓症		支給
20	高血圧、糖尿病、腰痛、双極性障害	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	左乳癌	ルバテックス錠20mg	網膜症		支給
22	UTI	レボフロキサシンOD錠250mg「トワ」	痙攣		支給
23	嘔気	ペラフリン錠5mg、メクロプラミド錠5mg「テハ」、エリーテン注10mg/2mL、スルピリド錠50mg「サワイ」、アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
24	統合失調感情障害	コントミン筋注25mg、ヒヘルナ注25mg、コントミン糖衣錠50mg、リスベリドン錠1「MEEK」、ロナセン錠4mg、リント注5mg	悪性症候群		支給
25	統合失調症、糖尿病、高脂血症、不眠症	レボトミン錠25mg、リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」、リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
26	高血圧、糖尿病	オルメテック錠20mg	高カリウム血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	(予防)	乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」	急性脳炎		支給
28	尿路感染症、感冒疑い、胃粘膜保護、血栓予防	ペントシリン静注用1gパック、アムピシリン坐剤小児用200mg、ネキシウムカプセル20mg、フラビッドクス錠75mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
29	骨粗鬆症	ボンビバ静注1mgシリンジ	多形紅斑型薬疹		支給
30	不妊症	ゴナピュール注用150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	潜在性高PRL血症、排卵障害(OD)、黄体機能不全(CLI)、子宮卵管造影検査(HSG)、HSG後感染予防、AIH後感染予防	注射用HCG5,000単位「F」、ゴナールエフ皮下注ペン300、フオリモンP注75	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した右卵巣茎捻転		支給
32	左頭頂後頭葉皮質下出血後けいれん予防	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	脂質異常症(高コレステロール血症)	リパロ錠1mg、ヒタバスチンCa錠1mg「ファイザー」	ミオパチー、薬物性肝障害		支給
34	尿路感染症	セフトアキシム静注用1g	急性腎不全		支給
35	統合失調症	クロナリル錠25mg	過鎮静、倦怠感		支給
36	咳を抑えるため	鎮咳祛痰剤ホリコテン錠	多発型固定薬疹		支給
37	脳出血後遺症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	左反復性肩脱臼	アセリオ静注液1000mg、ロキソニン錠60mg、ロビオン静注50mg、セフトアキシムNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	急性腎不全		支給
39	アナフィラクティック紫斑病	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
40	てんかん発作	カルバマセピン錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	頭痛	ハファリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
42	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	関節症性乾癬	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	糖尿病、高脂血症、三叉神経痛、聴神経腫瘍	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	急性上気道炎、急性気管支炎、発熱、咽頭痛	オキミナス錠60mg、ムコダインシロップ5%、クラリスロマイシン錠200mg「トロー」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
46	統合失調症	ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア		支給
47	高血圧、脳梗塞後遺症、高尿酸血症、双極性感情障害、うつ状態、睡眠障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
49	ハセドウ病疑い	メルカゾール錠5mg	横紋筋融解症		支給
50	かぜ	新ルルAコートDX	多形紅斑型薬疹		支給
51	双極性感情障害現在うつ病エピソード	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
52	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
53	(予防)	サーハリックス	頭痛、倦怠感		支給
54	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	①エスタックイブ ②フルメトン点眼液0.1%	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②ステロイド白内障		支給
55	急性気管支炎と思われる。	テオドールトライシロップ20%	急性脳症(疾病;請求外) 急性脳症に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死		支給
57	(予防)	「ヒケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
58	無気肺に対する気管支内視鏡検査を行うための鎮静、高血圧症、不穏、てんかん	トルミカム注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給
59	躁うつ病(躁:易怒性、散財うつ:抑うつ気分、意欲低下、不安、焦燥)、アレルギー性鼻炎、慢性鼻副鼻腔炎、気管支喘息、(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
60	(予防)	「ヒケンHA」	末梢性ニューロパチー		支給
61	(予防)	サーハリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛		支給
62	月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症(疾病;請求外) 脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしやく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
63	不妊症	①ソフィアA配合錠、プセレキア点鼻液0.15%、ゴナルエフ皮下注用150、ゴナルエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」 ②ソフィアA配合錠、ゴナルエフ皮下注用150、ゴナルエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	①脳梗塞(疾病;請求外) ②深部静脈血栓症(疾病;請求外) 脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしやく・嚥下機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
64	(予防)	サーハリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛		支給
65	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフタ性口内炎	フブロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
66	急性上気道炎	ハファリンA	ライ症候群に続発した両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
67	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ペンタジン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	躁うつ病(躁状態)	リーマス200、ロピン細粒10%、アキネトン錠	リチウム中毒、悪性症候群に続発した小脳失調による日常生活障害		障害 2級 5年毎
69	感冒	アリドンEV錠	アナフィラキシーショックとそれに続発した低酸素脳症による脳機能障害		障害 1級 5年毎
70	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ホルタレンサホ50mg、メロン注25%、眼・耳科用リントロンA液、リントロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
71	インフルエンザの予防	インフルエンザ「HAワクチン」化血研	急性脳症に続発した精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
72	喘息様気管支炎、便秘症	テオドールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
73	髄膜腫疑	イオメロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
74	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
75	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファンソカプセル、エプトール125mg錠 ②エプトール125mg錠、ガバペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
76	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
77	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 2級 1年毎
78	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオパリンシリン300	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
79	急性心筋梗塞	チクピロン錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病に続発した脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
80	(予防)	インフルエンザ「HAワクチン」北研	ギラン・バレー症候群による両上肢手指機能障害		障害 1級 3年毎
81	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	ゼフィックス錠100、ヘプセラ錠10	ミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
82	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リントン液、リトメックス軟膏、エキザルベ	両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
84	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタルンサホ <sup>®</sup> 25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
85	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジアによる構音障害		障害 2級 1年毎
86	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100ml	馬尾症候群に伴う両下肢機能障害及び排尿・排便障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
87	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、フェロン注射用600万	不安、焦燥、攻撃的行動による日常生活障害		障害 2級 1年毎
88	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能的月経困難症	ルナベル配合錠	脳幹梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
89	(予防)	サーバリックス	頭痛による日常生活障害		障害 2級 1年毎
90	肺結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 5年毎
91	感冒症状	LL顆粒小児用、コルドリン錠、ヒブラミン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
92	尋常性天疱瘡	バクトラミン配合錠、ランゾプラゾールOD錠15mg「トール」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
93	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳炎(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
94	C型慢性肝炎	ハーボニー配合錠	脳出血(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
95	慢性気管支炎	テオトール錠100mg	せん妄及びそれによる転落で生じた頭部外傷(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能(資料不足)	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
96	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常(疾病) 高次脳機能症状(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97 (予防)		サーパリックス	全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏(疾病) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
98	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠 100mg、エサンブトール錠 250mg	中毒性視神経症による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
99	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
100 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	睡眠障害、倦怠感、起立性調節障害、頭痛	入院相当でない	不支給
101 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	振戦	入院相当でない	不支給
102 (予防)		サーパリックス	しびれ、脱力感、疼痛、倦怠感、全身のふるえ	入院相当でない	不支給
103 (予防)		サーパリックス	発熱、嘔吐、下痢、睡眠障害、頻脈、眼乾燥、頭痛、便秘、月経不整、腹痛、認知機能低下	入院相当でない	不支給
104 (予防)		サーパリックス	めまい、頭痛、ふらつき、低血圧、嘔気、聴覚異常、睡眠障害、疼痛、光過敏、感覚異常、発熱	入院相当でない	不支給
105 (予防)		サーパリックス	下痢、腹痛、嘔吐、腹部膨満感、倦怠感、全身痛、筋力低下	入院相当でない	不支給
106 (予防)		サーパリックス	眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動	入院相当でない	不支給
107 (予防)		サーパリックス	倦怠感、振戦、胸痛、不随意運動、脱力、月経異常、起床困難、視覚異常、動悸、冷感	入院相当でない	不支給



不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
108	C型肝炎 Genotype 2a 抗ウイルス治療	ソバルデー錠400mg、レボトルカプセル200mg、テキサルチン口腔用軟膏1mg/g	未記入	判定不能	不支給
109	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レボトルカプセル200mg、ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg、ソラナックス0.4mg錠他	①歩行障害、②うつ状態	医薬品以外の原因による	不支給
110	統合失調症	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠6mg、レキソタン錠5他	水中毒又はSAIDHによる低ナトリウム血症、急性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
111	(強皮症に合併した)関節リウマチ	リマチル錠100mg、フレトニゾロン錠2.5mg「NP」、フレトニゾロン錠5mg、エディロールカプセル0.75μg、カハサル錠0.25mg	リマチルによる乳腺肥大、高プロラクチン血症	判定不能	不支給
112	気管支喘息発作	フレトニゾロン錠5mg、トラムセツト配合錠、水溶性ハイロコートン注射液100mg、シムビコートタービューエーラー60吸入、メコハラミン錠500「トワ」他	下肢感覚障害、麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
113	インフルエンザ(A型)	タミフルカプセル75、コルトリン錠12.5mg、トランザミン錠250mg、カロナール錠200	せん妄	判定不能	不支給
114	胃潰瘍	ガスターD錠10mg、ムコスタ錠100mg	不明、心原性脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
115	多動性障害	コンサータ錠18mg、エビリファイ錠3mg、セロクエル25mg錠	幻覚妄想状態	医薬品以外の原因による	不支給
116	くも膜下出血、高血圧	アジルバ錠20mg、ホルタレンサホ25mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、マグミット錠330mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117	統合失調症、アスペルガー障害	リスパダール錠2mg、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リスパダールOD錠1mg、アキネトン錠1mg他	眠気、易疲労性	医薬品以外の原因による	不支給
118	関節リウマチ	セルヤンツ錠5mg	脳幹部梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
119	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
120	(予防)	サーバリックス	自己免疫性自律神経節障害<HPVワクチン後>	判定不能	不支給
121	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、眠気、易疲労、慢性疲労性症候群	判定不能	不支給
122	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
123 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢の脱力、ふらつき、めまい、歩行障害、頭痛、睡眠障害など	判定不能	不支給
124 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	ナルコレプシー<1型>	判定不能	不支給

### 不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
125	側頭葉てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
126	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「杏林」、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」、フラビックス錠75mg、フロセミド注20mg「テハ」、フロセミド錠40mg「テハ」、ロブ錠60mg、カロナル錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
127	頭痛、うつ状態、不眠症	ラミクタール錠25mg、セレニカR顆粒40%	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
128	葉酸欠乏症、腰椎椎間板ヘルニア、便秘、逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、食道カンジダ、狭心症、発作性心房細動、糖尿病、高血圧、甲状腺機能低下症、乳癌術後	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg、ハイアスピリン錠100mg、フロリトゲル経口用2%	血液凝固異常、脳出血	不適正使用	不支給
129	脂質異常症、糖尿病、統合失調症	エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)、遅発性ジスキネジア(眼瞼けいれん)(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹機能障害、遅発性ジスキネジア(眼瞼けいれん)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
130	セネストパチー(身体幻覚症)・統合失調症、強迫神経症(重症強迫症)、急性腹症、慢性胃炎	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ウイタミン錠25mg	便秘(疾病;請求外) 便秘による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
131	総合失調症	セレネース細粒1%、ウイタミン細粒(10%)、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給
132	統合失調症、統合失調症(幻覚・妄想興奮)	リントン細粒、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠4mg、ルーラン錠8、セロクエル100mg錠、ロナセン錠4mg、リスパダール錠2mg、インヴェガ錠6mg、ウイタミン細粒(10%)、インプロメン細粒1%	遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹及び左上肢機能障害	障害等級不該当	不支給
133 (予防)		サーバリックス	急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害	障害等級不該当	不支給