

平成29年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成29年12月14日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	乳癌多発骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
2	(予防)、頭痛、浮腫	①インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL ②アゾセド錠30mg「JG」、テルネリン錠1mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目)、薬物性肝障害 ②播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		支給
3	右化膿性膝関節炎	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、クラビット錠500mg、ピクシリンカプセル250mg、クラリス錠200、フロモックス錠100mg、ホスミン錠500	間質性腎炎(疾病) 間質性腎炎による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
4	多嚢胞性卵巣症候群	フロリスチム注600IUカートリッジ、コナールエフ皮下注ペン450、HMG注テイズー75、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5	2型糖尿病、胃潰瘍、筋肉痛	①オメプラール錠10、メグルコ錠250mg、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) ②エコア錠50mg	①高CK血症 ②水疱性類天疱瘡		支給
6	Actinomycosis(頸部膿瘍)	クラフオン注射用0.5g、スルパシリン静注用1.5g	多形紅斑型薬疹		支給
7	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	3日間続く発熱(38.8℃)、嘔気、食思不振のため	アルピニー坐剤200、カイロック細粒40%、クラビット錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	不妊症	HMG「コーワ」150注用、HMG注テイズー150、ゴナトロピン5000	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した脳梗塞(疾病：請求外) 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)に続発した脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 1級 3年毎
10	乳癌、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
11	偏頭痛	テグレトール錠100mg	意識障害、振戦		支給
12	統合失調症、胃炎、高脂血症、高尿酸血症、便秘	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、アトルバスタチン錠10mg「EE」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	角層下膿疱症	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
14	左側下顎智歯周囲炎、顎下リンパ節炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ベンギット錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
15	2型糖尿病	エビア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
16	前立腺癌、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
17	統合失調症	ヘゲタミン-A配合錠、ラホナ錠50mg、イソミタル原末	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
18	広汎性発達障害、精神運動興奮状態、薬剤性パーキンソン病	ハロペリドール錠3mg「アメル」、ハロペリドール錠1.5mg「アメル」、タスモリン錠1mg	悪性症候群様症状		支給
19	双極性感情障害	テグレート錠200mg、テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	統合失調症	エビリファイ錠6mg、エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ、エビリファイ錠3mg、エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ、エビリファイ散1%、エビリファイ錠1mg、エビリファイ内用液0.1%、エビリファイOD錠12mg	遅発性ジスキネジア		支給
21	ぶどう膜炎の消炎のため	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ステロイド緑内障		支給
22	続発性不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	痙攣	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
24	尿路感染症、敗血症、右腎盂腎炎	フロペナム点滴静注用0.5g「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	急性腎不全		支給
25	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
26	原田病	オメガゾール腸溶錠20mg「マイトラン」、バクタミン配合錠、ハファリン配合錠A81	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	月経周期異常、脳室内出血、疼痛、創部痛、クッシング潰瘍予防	カロナール錠200、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
28	顔面ヘルペス湿疹、高血圧症	パランクロピル錠500mg「アスペン」、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	急性腎不全		支給
29	頭痛がしたため鎮痛の為	スバリ(頭歯利)	多発型固定薬疹		支給
30	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
31	双極性感情障害	リマス錠200	リチウム中毒		支給
32	不妊症、排卵障害	①HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、注射用HCG3,000単位「F」 ②注射用HCG5,000単位「F」、注射用HCG3,000単位「F」、HMG筋注用150IU「フェリング」	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回目) ②卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		支給
33	皮膚掻痒症、腰痛症、右肩関節周囲炎、胃潰瘍、末梢神経障害、高血圧症、高脂血症、湿疹(腹部/上肢)、左前腕蜂窩織炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	急性腎不全		支給
34	アテローム血栓性脳梗塞・急性期	オザゲレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」、ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
35	帯状疱疹、高血圧症、慢性心不全、脂質異常症、末梢神経障害、過敏性腸症候群、不眠症	セレコックス錠100mg、パランクロピル錠500mg「NP」、レバミピド錠100mg「NP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	多発硬化症	カロナール錠200、アセリオ静注液1000mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
37	気管支喘息	ソル・メドロール125、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg、メドロール錠4mg、リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、注射用ソル・メルコート125、注射用ソル・メルコート40	ステロイド緑内障(疾病; 請求外) ステロイド緑内障による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
38	フォークト・小柳・原田病、骨粗鬆症	フォサマック錠35mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	4日～5日前あたりから倦怠感があり購入	ハファリンプレミアム	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
41	子宮腺筋症、月経困難症	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」、 テイナゲスト錠1mg	不正出血、貧血		支給
42	感冒、扁桃炎	ジエニナック錠200mg、PL配合顆粒	横紋筋融解症		支給
43	てんかん	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
44	過多月経、月経困難症	フリウエル配合錠LD	脳静脈洞血栓症		支給
45	脂質異常症、風邪気味と 感じ	ハプロネースAX錠	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
46	頭痛のため	ハファリンプレミアム	多発性固定薬疹		支給
47	風邪気味、のどの痛み、 咳、二日酔いの防止	コンタック総合感冒薬EX	多形紅斑型薬疹		支給
48	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
49	アレルギー性鼻炎、頸部リン パ節炎、皮疹、てんかん	ラミクタール錠25mg、カロナール 錠200、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
51	三叉神経痛	テグレート錠100mg、カルバマ セピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
52	帯状疱疹後神経痛	リリカパセル75mg	高CK血症		支給
53	放射線肺炎	セフカベンピホキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」、ダイフェン配合 錠、ネキシウムカプセル20mg、 ファンキゾンシロップ100mg/mL	多形紅斑型薬疹		支給
54	糖尿病、心筋梗塞、胃潰瘍、 高脂血症	グラクティブ錠50mg、ジヤスピ ア錠50mg、トホルミン塩酸塩 錠250mgMT「TE」、メグルコ 錠250mg、グリメリト錠1mg 「トーワ」、グリメリトOD錠 1mg「トーワ」	横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	症候性てんかん、不眠症、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、急性上気道炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	高血圧症、間質性肺炎、狭心症、十二指腸潰瘍、てんかん発作	カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	多形紅斑型薬疹		支給
57	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg	抑うつ状態		支給
58	36週前期破水→自然頭位分娩→会陰・膣壁裂傷	ピクシリン注射用1g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	躁うつ病(双極性障害)	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
60	てんかん、統合失調症、ハセトウ病	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
61	抑うつ神経症	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
62	統合失調症	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
63	双極性(感情)障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	(予防)	カータシル水性懸濁筋注シリンジ	下肢痛、頭痛、頸部痛、腹痛、脱力、倦怠感、筋力低下、起立性調節障害、視覚異常、睡眠障害、下痢、便秘、食欲不振、過食、嘔気、嘔吐、発熱、冷感、月経不整、口腔乾燥		支給
65	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスケレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
66	扁桃炎およびこれによる発熱咽頭痛	セロニド静注用1g、カンファタニン錠60mg、PL配合顆粒、エリカナルカプセル250	間質性腎炎(疾病;請求外) 間質性腎炎による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
67	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトハ注600万	脳出血		支給
68	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、フリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
70	胸髄症、頸髄症手術後廃用syn、尿閉	ワコスタグミン散(0.5%)	コリン作動性クレーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症(疾病) コリン作動性クレーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給
71	(予防)、 \square 7Per	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL、レボフロキサシド錠500mg「トーワ」	アレルギー性紫斑病		支給
72	(予防)	サーバリックス	頭痛、過呼吸、脱力、感覚異常、起立性調節障害、四肢痛、認知機能低下(疾病;請求外) 肢体機能障害、高次脳機能症状(障害)		支給 1級 1年毎
73	(予防)	サーバリックス	発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘		支給
74	(予防)	サーバリックス	夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、感覚異常、頭痛(疾病;請求外) 高次脳機能症状、肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
75	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛		支給
76	(予防)	サーバリックス	頭痛、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過敏、自律神経障害、嘔気、眼乾燥、口腔乾燥、脱力、末梢冷感、動悸、呼吸困難、不随意運動		支給
77	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、便秘、多汗		支給
78	(予防)	アクトヒブ	劇症肝炎		支給
79	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
80	(予防)	サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
81	(予防)	サーバリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	急性扁桃炎	プルフェン錠、セフチコールカプセル250mg(力価)、セフメタゾン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
83	急性胃粘膜病変、不明熱	ソセゴン注射液15mg、アタラククス-P注射液(25mg/ml)、ガスター注射液20mg、セクレパン注、ホルタルンサホ50mg、チエナム点滴用、ミラクリッド、フスコパン錠、フスコパン注射液、マルタミン注射液	腎機能障害		障害 2級 3年毎
84	肝腫瘍	ヘキサプリックス320	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による運動障害		障害 1級 5年毎
85	肺結核	エサンブートル錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
86	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 3年毎
87	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロブ錠、PL顆粒、シメトレル錠50mg、パナソ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
88	非定型精神病	ドクマチールカプセル、ニューレプチル錠5mg、ヘゲタミン錠-A、ヘゲタミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
89	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコンミン糖衣錠、ドクマチール錠50mg、ドクマチール錠100mg、メレルル50、メレルル25、メレルル10、ヘゲタミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 3年毎
90	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
91	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
92	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgパラミチンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
93	感冒	パブロンゴールド錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
95	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンゲット錠250mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
96	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
97	緑内障術後	ケフレックスカプセル250mg、新ルルゴール-A錠、セテスG	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
98	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
99	うつ病	アモキサカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ベケタミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
100	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
101	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレックOD錠5、エンピナス・P錠18000、メiakトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
102	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
103	脳梗塞	パファリン配合錠A81、オサグレルNa注射液80mgパッグ「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
104	血尿	注射用フサン10	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	慢性閉塞性肺疾患	テオロン錠200mg	痙攣重積に続発した脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
106	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
107	(予防)	プレベナー水性懸濁皮下注、アクトヒブ	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎に対する移植後の肝障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
108	感冒、湿疹	ボンタールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	(予防)	サーバリックス	月経困難症、嘔気、自律神経障害、胃痛、頭痛、腰痛、関節痛、前胸部痛	入院相当でない	不支給
110	(予防)	サーバリックス	関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	入院相当でない	不支給
111	(予防)	サーバリックス	疲労、意識消失、めまい、しびれ、けいれん、眼振、過呼吸、強直発作、頭痛、光過敏、疼痛、筋力低下、不随意運動、月経不整、筋肉痛、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、頻脈	入院相当でない	不支給
112	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	月経困難症、倦怠感、視覚異常、関節痛、しびれ、疼痛、脱力、冷感、聴覚過敏、頭痛、立ちくらみ	入院相当でない	不支給
113	(予防)	サーバリックス	発熱、頭痛、睡眠障害、嘔気	入院相当でない	不支給
114	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、睡眠障害	入院相当でない	不支給
115	(予防)、鉄欠乏性貧血	サーバリックス	下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
116	上気道炎、自己炎症症候群	ジェニナック錠200mg、コルヒチン錠0.5mg「効タ」、ムコソルバール錠45mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、レドルミン錠0.25mg、マイスリー錠5mg、アキネトン錠1mg、ルーラン錠4mg他	薬剤性パーキンソニスム	判定不能	不支給
118	解熱目的	カロナール錠200	意識混濁	医薬品以外の原因による	不支給
119	狭心症、高血圧症、高コレステロール血症、急性気管支炎、鼻汁	コデインリン酸塩散10%「第一三共」、dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「三和」、重質酸化マグネシウム「ケンエー」、シグマート錠5mg、ハファリン81mg錠他	未記入	判定不能	不支給
120	抑うつ気分、食欲低下、意欲低下、身体愁訴(身体化症状)、不安、不眠、線維筋痛症	トグマチール錠50mg、ジブレキサ錠5mg、リリカプセル75mg、テルネリン錠1mg、セパゾン錠1他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
121	インフルエンザA型	リレンザ、フランルカスト錠112.5mg「AFP」、ムコダイン錠250mg、カロナール錠300	インフルエンザ後急性精神病様症状	判定不能	不支給
122	慢性C型肝炎	スベプラカプセル100mg、ダクルインザ錠60mg	白質脳症	判定不能	不支給
123	糖尿病、高血圧、ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、右大腿蜂窩織炎、2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	プロナック点眼液0.1%、アジルハ錠20mg、ダイアート錠60mg、メケルコ錠250mg、エクタ錠50mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
124	脳幹梗塞、高血圧症、高脂血症、糖尿病、甲状腺機能低下症、胃潰瘍、不眠症、両白内障、高尿酸血症	ユベランカプセル100mg、エラスチム錠1800、マースレンS配合顆粒、ハルシオン0.25mg錠、ノボラピット注フレックス他	多形紅斑	医薬品以外の原因による	不支給
125	(予防)、甲状腺癌術後、副甲状腺機能低下症、高血圧、脳梗塞、気管支喘息、うつ病	ニューモバックスNP、チラーチンS錠50μg、アルファカルシトールカプセル1μg「サワイ」、カンテサルタン錠4mg「KOG」、サミオン錠5mg他	左顔面神経麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
126	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給
127	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給
128	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
129 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン後遺症うたがい、HPVワクチン後関節症	判定不能	不支給
130 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	尿路感染症	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」、バクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹(疾病) なし(死亡)(障害)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による (死亡)(障害)	不支給
132	双極性感情障害	ラミクタール錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)	不適正使用	不支給
133	双極性感情障害、うつ病	エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネシア	入院相当でない	不支給
134	高血圧症、高脂血症、変形性膝関節症、胃潰瘍、てんかん、狭心症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
135	三叉神経痛、骨粗鬆症、めまい、湿疹、胃炎、薬疹、ビタミン欠乏症、神経痛、不眠症、嘔気、疼痛、ドライアイ、高血圧、不安神経症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
136	関節リウマチ	リマチル錠100mg	ネフローゼ症候群	不適正使用	不支給
137	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
138	うつ病	アモキシシリン錠25mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジスキネシア	入院相当でない	不支給
139 (予防)		サーバリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下(疾病) 肢体機能障害(障害)	入院相当でない(疾病) 障害等級不該当(障害)	不支給
140 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腰痛、下肢の痛み、倦怠感、筋痛、認知機能低下、全身疼痛、聴覚異常、視覚異常、歩行障害、めまい、頭痛(疾病; 請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
141 (予防)		サーバリックス	脱力、睡眠障害、疼痛、視覚異常、認知機能低下、過呼吸、抑うつ状態、不随意運動、けいれん、筋力低下、倦怠感、頭痛、意識消失(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給