

平成29年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年2月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	三叉神経痛	イクセgran錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
2 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失		支給
3	リウマチ性多発筋痛症、骨粗鬆症、胃炎	フレトニン錠5mg、フレトニロン錠1mg(旭化成)	糖尿病の増悪、腎盂腎炎		支給
4 (予防)		乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	脳炎・脳症		支給
5	胃炎、うつ	トクマチール錠50mg	アカンジア		支給
6	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、アキネトン錠1mg、ロヒプノール錠1、ヘクサミン-A配合錠	悪性症候群様症状(疾病；請求外) 悪性症候群様症状による死亡(死亡)		支給
7	てんかん、急性扁桃炎、発熱	①カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カロナール錠500、カロナール錠300、グレースビット錠50mg、タガメット錠200mg、メイアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、カイケン感冒カリュー ②カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目)	②判定不能	①支給 ②不支給
8	双極性感情障害、注意欠如多動性障害、発熱	ラミクタール錠25mg、ロキソニンSプレミアム	多形紅斑型薬疹		支給
9 (予防)		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	脳炎(疾病；請求外) 脳炎による精神障害(障害)		支給 2級 1年毎
10 (予防)		「ヒケンHA」	フィッシャー症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	せん妄	リントン注5mg、コンミン筋注10mg	薬剤性パーキンソン症候群、意識障害		支給
12	GBS陽性のため、鎮痛、胃薬、産後感染予防、保湿、便秘	ビクシリン注射用2g、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
13	左膀胱尿管逆流、胃炎	イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」、パクタ配合錠、セレキニン錠100mg、チアソンカプセル10mg、ネキシウムカプセル20mg、ナウゼリンOD錠10、ファモチジン錠20「サワイ」	紅皮症型薬疹		支給
14	右踵部脂肪織炎、高血圧、うつ病	ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ステロイド糖尿病		支給
15	体外受精胚移植、ホルモン補充周期で2/24解凍胚移植	ルティナス錠100mg、ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位、エストラーナテープ0.72mg	脳梗塞		支給
16	高血圧、慢性腎不全、慢性心不全、骨そしょう症、逆流性食道炎、慢性胃炎、高尿酸血症、腎性貧血、不眠症	サロヘール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
17	左卵巣子宮内膜症のう胞	フリウエル配合錠LD、ロピオン静注50mg、スルバシリン静注用1.5g、レバミピド錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ソセコン注射液15mg、アセリオ静注液1000mg「ハッグ」、ファモチジンD錠20mg「日医工」、ラックビー微粒N、ロヘラミド錠1mg「EMEC」、ディナゲスト錠1mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
18	高尿酸血症、痛風、多発性硬化症、糖尿病	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内膜炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
19	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
20	双極性感情障害	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	腹腔内膿瘍	フラジール内服錠250mg、アネ ト口点滴静注液500mg	末梢神経障害、急性脳症		支給
22	統合失調症	リスパダール コンスタ筋注用 50mg、セプリアン水懸筋注 100mgシリンジ	悪性症候群		支給
23	じんま疹、症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	そううつ病	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
25	双極性感情障害、骨粗 鬆症、てんかん	リーマス錠100、エテ ^イ ロールカ ^フ セル0.75 μg、カバ ^ヘ ン錠 200mg	急性腎障害、高カルシウム血症		支給
26	便秘、骨粗鬆症	エテ ^イ ロールカ ^フ セル0.75 μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
27	(予防)	サーバ ^リ ックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、 倦怠感、下顎部痛、頭痛、月経困難 症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異 常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低 下、自律神経異常、疼痛		支給
28	てんかん	ラミクタール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
29	症候性てんかん、側頭 葉てんかん	①テグレトール錠100mg ②プレ ^ニ ゾロン錠「タタ ^タ 」5 mg、注射用ソル [・] マルコート 1,000	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)及び それに続発した化膿性脊椎炎 ②化膿性脊椎炎		支給
30	神経膠腫、カリニ肺炎予 防	バク ^タ 配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス [・] ジョン ソン症候群)		支給
31	左三叉神経第1領域帯 状疱疹後神経痛(PHN)、 糖尿病、高血圧、高脂血 症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
32	双極性障害、意識消失 発作	ラミクタール錠25mg、ジェイゾ ^ロ フ ト錠25mg、セレニカ ^R 錠 400mg、ソナックス0.4mg錠、 セロクエル25mg錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	筋肉痛、歯痛、頭痛、発 熱、急性上気道炎、口内 炎	イブ ^A 錠、カロナール錠200、ア ニルメ錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス [・] ジョン ソン症候群)		支給
34	髄膜腫	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	頸部リンパ節炎	クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」、セフトレニドホキシル錠100mg「サワイ」、カロナール錠300	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎		支給
36	不眠、不安焦燥、希死念慮、自傷行為、抑うつ気分、意欲低下(うつ病)	カルバマセピン錠100mg「フナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	双極性感情障害、抑うつ状態、不眠症、便秘症、高コレステロール血症	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
38	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
39	三叉神経痛	アレピアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
40	三叉神経痛、脳梗塞	テグレトール錠100mg、プラビックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	統合失調症・高血圧・高脂血症	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	高血圧、尋常性ざ瘡(顔頭)、脂漏性皮膚炎(顔)、表在性皮膚感染症(顔)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
43	ハセトウ病	チウラジール錠50mg	汎発型薬疹、白血球減少症、薬物性肝障害		支給
44	腎結石症、腰痛、甲状腺乳頭癌、COPD	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
45	高血圧性脳出血	チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」、ハロペリドール錠1mg「JG」、セレネース注5mg	悪性症候群		支給
46	右頬部リンパ節炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
47	うつ状態、逆流性食道炎、腰椎椎間板ヘルニアの術後	ノミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
48	脂質異常(LDL-Cho 203↑)	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
49	2型糖尿病	カナグル錠100mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	続発性不妊症(IVF)	ゴナールエフ皮下注ペン300、ゴナピュール注射用150、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	不妊症(排卵誘発目的)	セロフェン錠50mg、ゴナールエフ皮下注用150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
52	急性骨髄性白血病、同種骨髄移植、発熱性好中球減少症	アムピゾーム点滴静注用50mg	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による急性腎不全に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
53	双極性感情障害、高尿酸血症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
55	心室性期外収縮、足白癬	メキシチールカプセル100mg、ラミシール錠125mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	躁うつ病、急性咽喉頭炎、急性扁桃炎、腹部症状、高脂血症、筋緊張性頭痛、アレルギー性鼻炎、肩関節周囲炎、足白癬、腰痛症、消化器症状	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	右側腹部帯状疱疹	バルトレックス錠500	急性腎不全		支給
58	慢性気管支炎	テオドール錠200mg	高尿酸血症、食欲不振		支給
59	うつ病性昏迷	ジプレキササイトリス錠5mg、エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	悪性症候群		支給
60	頭痛、発熱のため等、のどの痛、かぜ症状(頭痛のどの痛など)	新ルルーA錠s、ストナイビージェルS、ワクラスD錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
61	高血圧症、高尿酸血症、全身発疹、胃潰瘍、ヘルパクターウイルス感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
62	尿路感染症	コカル錠200mg、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
63	てんかん、高血圧症、脂質異常症	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	多形紅斑型薬疹		支給
64	てんかん重積発作	ノーベルバル静注用250mg	汎発型薬疹		支給
65 (予防)		サーバリックス	疼痛、関節痛、睡眠障害		支給
66	急性上気道炎	ピリナジン、ケフラルカプセル250mg、ハファリン	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
67	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定、統合失調症	バルネチール錠100、ベンゼタミン錠-B、ヒルナミン錠(25mg)、ニューレプチル散、ウインタミン錠25mg、ハロデル2.5mg、オーラップ錠3mg、ロビン錠25mg、イリヤキン顆粒、アパミン顆粒、セロクエル100mg錠、レボドミン錠、ジプレキサ錠10mg、リスパダール細粒1%、25mgコントミン糖衣錠、オーラップ錠1mg	遅発性ジストニア(疾病; 請求外) 遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
68	急性咽頭炎	PL顆粒、フルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
69 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難		支給
70 (予防)		サーバリックス	左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身痛、感覚異常、振戦(疾病)体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状(障害)		支給 1級 1年毎
71 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧		支給
72	COPD、不明熱	バイステージ注300シリンジ80mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
73 (予防)		サーバリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛、月経不整、感覚異常		支給
74 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症(疾病; 請求外) 急性脳症による精神発達遅滞(障害)		支給 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
75	2型糖尿病	ルセフィ錠2.5mg	紅皮症型薬疹		支給
76	角層下膿疱症	レクゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した脊髄梗塞、ヒトヘルペスウイルス6脳炎(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害(障害)		支給 1級 1年毎
77	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
78	(予防)	サーバリックス	頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい、月経不整、不随意運動、ふらつき		支給
79	(予防)	サーバリックス	全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、呼吸困難、発汗異常、感覚過敏、認知機能低下、関節痛、脱力		支給
80	(予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ		支給
81	脳動脈造影検査	アンキオグラフイン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 3年毎
82	急性肺炎	カロナール細粒、コスモン静注用0.25g、トミロン細粒小児用100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
83	統合失調症、パーキンソン病、不眠	100mgコンミン糖衣錠、ハロメドール200、フロクサジン錠25	悪性症候群による運動機能障害		障害 1級 5年毎
84	老人性陰炎、上腹部腹満感、腸閉塞等	ガスター注射用20mg、セファメジン注射用	急性腎不全に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
85	水疱性治療、紅斑性天疱瘡	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg	ステロイドミオパチーによる歩行障害		障害 2級 3年毎
86	不安定狭心症	ホルタレンサホ°25mg、パンスホリン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	発熱、感冒症状	新ルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
88	急性上気道炎	トロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
89	気管支喘息発作	フレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
90	気管支喘息、気管支炎	テオドールライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
91	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
92	胃癌の術前検査	イオメロン300シリンジ	可逆性後白質脳症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
93	統合失調症(躁状態)、アガジリア	テグレトール錠100mg、アキネトン注射液、トリフェノン錠、ヒルナミン錠(25mg)、リーマス錠100、リーマス錠200、テバス錠1mg、ハルネチール錠100、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヘクセタミン錠-A	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 1年毎
94	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリトンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
95	てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 3年毎
96	うつ状態、高血圧、高脂血症	トグマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
97	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
98	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	エフトール250mg錠、エサンフトール錠250mg、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害及び視野障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
99	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナフロン錠1mg、ルナフロン錠3mg、ルナフロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササステイアス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
100	脳動脈瘤	イオメロン300	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
101	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピシンカプセル150mg「サンド」、ツベルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 1年毎
102	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
103	無気肺に対する気管支内視鏡検査を行うための鎮静、高血圧症、不穏、てんかん	トルカム注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
104	てんかん発作	①エクセgran錠100mg ②セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠6mg、エクセgran錠100mg	錐体外路症状の遷延による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジェイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 1年毎
106	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ホリアンプ1%、ホプスカイン0.25%注バック250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
107 (予防)		サーハリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
108 (予防)		サーハリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
109 (予防)		サーハリックス	関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害(疾病) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
110 (予防)		サーバリックス	眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随意運動(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
111 (予防)		サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
112	膿疱性乾癬	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.8mL、レキケート点滴静注用100	IgA腎症	医薬品以外の原因による	不支給
113	2型糖尿病	メタ外配合錠LD、キネダック錠50mg、ミカルデイス錠40mg、メグルコ錠250mg、メパロチン錠5、エクタ錠50mg、グリメピリド錠1mg「EMEC」	薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
114	子宮内胎児発育不全	アトニン-O注5単位、ビタミン静注用、プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」、パンスホリンT錠200	(診療録提出のため記載なし)	医薬品以外の原因による	不支給
115	うつ病、強迫性障害、社交不安障害、社会不安障害、パニック障害、うつ状態、不眠症	ジェイゾロフト錠25mg、マイスリー錠5mg、マイスリー錠10mg、レキソタン錠2、セニラン錠2mg、セニラン錠5mg、サインハルタカプセル20mg、ハルシオン0.25mg錠、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」、マグミット錠500mg、エビリファイ錠3mg、ヘロリック錠10mg、レメロン錠15mg、ベンザリン錠10、ベンザリン錠5、プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」、スルピリド錠50mg「アメル」、スルピリド錠100mg「アメル」、スルピリド錠50mg「サワイ」、テトラミド錠10mg、テトラミド錠30mg、ユーロシン2mg錠、ソラナックス0.4mg錠、フルニトラセハム錠2mg、ベノジールカプセル15、セディール錠10mg、テンシレル錠25、ガスマチン錠5mg	食欲不振、吐き気、(記載なし)	医薬品以外の原因による	不支給
116	右肩腱板損傷	キシロカイン注ボリアンパ1%、リンデロン注2mg(0.4%)	(記載なし)	医薬品以外の原因による	不支給
117	(予防)	サーバリックス	頭痛、嘔吐、睡眠障害、光音過敏、体幹痛、筋力低下、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
118	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチンによる予防接種後副反応	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	うつ病、不眠、便秘、胃炎、尿閉	アモキシサンカプセル10mg、アモキシサンカプセル25mg、アモキシサンカプセル50mg、ドクマチール錠50mg、トレドミン錠25mg	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
120	急性上気道炎(咽頭炎、扁桃炎、鼻炎)、双極性感情障害、薬剤性ヒフ炎	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
121	2型糖尿病、高尿酸血症	エクメット配合錠LD	水疱性類天疱瘡	入院相当でない	不支給
122	子宮内膜ホリーフ	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	左下肢麻痺、左下肢知覚異常(疾病;請求外) 左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
123	(予防)	サーバリックス	しびれ、筋力低下、頭痛(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
124	(予防)	サーバリックス	頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給