

最適使用推進ガイドライン

ガイドライン策定協力依頼を行う関係学会等

○オプジーボとその類薬

適応	学会等名
全適応	日本臨床腫瘍学会 日本臨床内科医会
悪性黒色腫	日本皮膚科学会
非小細胞肺癌	日本呼吸器学会
	日本肺がん学会
腎細胞癌	日本泌尿器科学会

○レパーサとその類薬

学会等名
日本循環器学会
日本動脈硬化学会
日本臨床内科医会

オプジーボ（非小細胞肺癌）最適使用推進ガイドライン素案

施設要件のイメージ

- (1) 施設の専門性に関する事項（呼吸器やがん薬物療法の専門性）
 - ・専門施設に関する事項（がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など）
 - ・医師の専門性に関する事項（呼吸器やがん薬物療法の専門性）
 - ・副作用の診断や対応に関する事項
 - ・e-Learningなど研修の受講状況に関する事項
 - ・院内の医薬品情報管理の体制に関する事項
- (2) 副作用の診断や対応に関する事項
 - ・CT画像検査に関する事項
 - ・緊急時への対応に関する事項
- (3) 承認条件（全例調査）への対応に関する事項

患者要件等のイメージ

- (1) 投与対象患者について
- (2) 間質性肺疾患のマネジメントについて
- (3) 免疫反応に関連した副作用のマネジメントについて
- (4) 病勢進行後の治療継続について

レパーサ最適使用推進ガイドライン素案

施設要件のイメージ

- (1) 施設の専門性に関する事項（脂質異常症及び動脈硬化性心疾患の専門性）
 - ・医師の専門性に関する事項
（動脈硬化性疾患予防ガイドラインの熟知・準拠、初回投与・導入時の要件など）
 - ・副作用の診断や対応に関する事項
 - ・e-Learningなど研修の受講状況に関する事項
 - ・院内の医薬品情報管理の体制に関する事項
- (2) 副作用の診断や対応に関する事項
 - ・緊急時への対応に関する事項（緊急の血液検査など）

患者要件等のイメージ

- (1) 投与対象患者について
（家族性高コレステロール血症患者、心血管イベントの発現リスクが高くHMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な高コレステロール血症患者）
- (2) 病勢安定後の治療継続について