

疾病、傷害及び死因統計分類提要 索引・新旧対照表(案)

注:WHO勧告文及び日本適用案の文中における、追加、変更等は、下線又削除は取り消線によって示している(なお、軽微なものは提要案への下線のみとしている場合もある)。

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
A-001	異常, 異常性<abnormal>-先天異常も参照 - 耳管走行 Q17.8 - 分娩<labor> NEC 062.9	異常, 異常性<Abnormal>-先天異常も参照 - 耳管走行 <u>Q16.4</u> - 腎機能検査 <u>R94.4</u> - 分娩<labor> NEC <u>075.8</u>	Abnormal, abnormality, abnormalities - see also Anomaly - course, eustachian tube <u>Q16.4</u> - kidney function test <u>R94.4</u> - labor NEC <u>075.8</u>
A-002	流産<abortion> (完全) (不完)全 006.- - 人工(誘発)非医学的, 不成功に終わったもの 007.9 - - 下記を合併するもの - - - 敗血症 007.5 - 下記の合併症を伴うもの (による) - - 敗血症 . 5 .0 .0	流産<Abortion> (完全) (不完)全 006.- - 人工(誘発) (非医学的), 不成功に終わったもの 007.9 - - 下記を合併するもの - - - 敗血症 007.5 - 下記の合併症を伴うもの (による) - - 敗血症 . 5 .0 .0	Abortion (complete) (incomplete) 006.- - attempted (failed) (induced) (nonmedical) 007.9 - - complicated by - - - septicemia 007.5 - complicated (by) . 8 .3 .9 - septicemia . 0 5 .0 .0
A-003	膿瘍(塞栓性)(感染(性))(転移(性))(多発(性))(化膿性)(敗血症性) L02.9 - アメーバ性 A06.4 - - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4 - - 脾 A06.8 - 虫垂 K35.1 - 動脈(壁) I77.2 - 骨(骨膜下) M86.8 - 回盲(部) K35.1 - 膵(管) K85 - 虫垂周囲 K35.1 - 腹膜(性)(穿孔性)(破裂性) K65.0 - - 虫垂炎を伴うもの K35.1 - 脾 D73.3 - - アメーバ性 A06.8 - 虫垂 K35.1	膿瘍<Abscess> (塞栓性)(感染(性))(転移(性))(多発(性))(化膿性)(敗血症性) L02.9 - アメーバ性 A06.4 - - 肝(脳または肺膿瘍の記載を伴わないもの) A06.4† <u>K77.0*</u> - - 脾 A06.8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35.3</u> - 動脈(壁) <u>I77.8</u> - 骨(骨膜下) <u>M86.9</u> - 回盲(部) <u>K35.3</u> - 膵(管) <u>K85.-</u> - 虫垂周囲 <u>K35.3</u> - 腹膜(性)(穿孔性)(破裂性) K65.0 - - 虫垂炎を伴うもの <u>K35.3</u> - 脾 D73.3 - - アメーバ性 A06.8† <u>D77*</u> - 虫垂 <u>K35.3</u>	Abscess (embolic) (infective) (metastatic) (multiple) (pyogenic) (septic) L02.9 - amebic A06.4 - - liver (without mention of brain or lung abscess) A06.4† <u>K77.0*</u> - - spleen A06.8† <u>D77*</u> - appendix <u>K35.3</u> - artery (wall) <u>I77.8</u> - bone (subperiosteal) <u>M86.9</u> - ileocecal <u>K35.3</u> - pancreas (duct) <u>K85.-</u> - periappendicular <u>K35.3</u> - peritoneum, peritoneal (perforated) (ruptured) K65.0 - - with appendicitis <u>K35.3</u> - spleen D73.3 - - amebic A06.8† <u>D77*</u> - vermiform appendix <u>K35.3</u>
A-004	吸収<absorption> - 化学(物質)性 T65.9 - - 明示された化学(性)物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過(胎児または新生児) P04.8 - - - 妊娠管理への影響の疑い 035.8	吸収<Absorption> - 化学(物質)性 T65.9 - - 明示された化学(性)物質-薬物および化学物質の表を参照 - - 胎盤通過(胎児または新生児) <u>P04.9</u> - - - 妊娠管理への影響の疑い 035.8	Absorption - chemical T65.9 - - specified chemical or substance - see Table of drugs and chemicals - - through placenta (fetus or newborn) <u>P04.9</u> - - - suspected, affecting management of pregnancy 035.8
A-005	癒着胎盤(出血を伴うもの) 072.0 - 出血を伴わないもの 073.0	癒着(性)胎盤<Accreta placenta> (出血を伴うもの) 072.0 - 出血を伴わないもの 073.0 - 分娩時の合併症(出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	Accreta placenta (with hemorrhage) 072.0 - without hemorrhage 073.0 - complication during delivery (with hemorrhage) 072.0 - - without hemorrhage 073.0

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- 母性ケア 043.2	- maternal care 043.2
A-006	軟骨無形成(症) <Achondroplasia> Q77.4	軟骨無形成(症) <Achondroplasia> (先天性骨硬化症) Q77.4	Achondroplasia (osteosclerosis congenita) Q77.4
A-007	酸血症 E87.2 - ピペコリン酸(性) E71.3	酸血症<Acidemia> E87.2 - ピペコリン酸(性) E72.3	Acidemia E87.2 - pipecolic E72.3
A-008	後天性-病態を参照 - 免疫不全症候群(AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV) 病も参照) B24	後天性<Acquired>-病態も参照 - 免疫不全症候群(AIDS) (ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV) 病も参照) B24 - - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 098.7	Acquired - see also condition - immunodeficiency syndrome (AIDS) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7
A-009	腺癌(M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液(性) (M8480/3)	腺癌<Adenocarcinoma> (M8140/3) - 新生物, 悪性も参照 - 粘液(性) (M8480/3) - - 転移(性) (M8480/6) - 新生物, 続発性を参照	Adenocarcinoma (M8140/3) - see also Neoplasm, malignant - mucinous (M8480/3) - - metastatic (M8480/6) - see Neoplasm, secondary
A-010	腺線維腫(M9013/0) - 前立腺 N40	腺線維腫<Adenofibroma> (M9013/0) - 前立腺 D29.1	Adenofibroma (M9013/0) - prostate D29.1
A-011	腺腫(M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 小のうく囊>胞性(M8202/0) - - 膵 D13.7 - - 部位不明 D13.7 - 前立腺 N40	腺腫<Adenoma> (M8140/0) - 新生物, 良性も参照 - 小のうく囊>胞性(M8202/0) - - 膵 D13.6 - - 部位不明 D13.6 - 前立腺 D29.1	Adenoma (M8140/0) - see also Neoplasm, benign - microcystic (M8202/0) - - pancreas D13.6 - - unspecified site D13.6 - prostate D29.1
A-012	腺筋腫(M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 N40	腺筋腫<Adenomyoma> (M8932/0) - 新生物, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Adenomyoma (M8932/0) - see also Neoplasm, benign - prostate D29.1
A-013	癒着性<adherent>-癒着も参照 - 胎盤(出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0	癒着性<Adherent>-癒着も参照 - 胎盤(出血を伴うもの) (病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0	Adherent - see also Adhesions - placenta (with hemorrhage) (morbidly) 043.2 - - without hemorrhage 073.0
A-014	癒着<adhesions>, 癒着性(感染後) K66.0 - 髄膜(脳) (脊髄) G96.1	癒着<Adhesions>, 癒着性(感染後) K66.0 - 髄膜(脳) (脊髄) G96.1 - - 脳(性) G96.1 - - - 先天性 Q04.8 - - 脊髄(性) G96.1 - - - 先天性(性) Q06.8	Adhesions, adhesive (postinfective) K66.0 - meninges (cerebral) (spinal) G96.1 - - cerebral G96.1 - - - congenital Q04.8 - - spinal G96.1 - - - congenital Q06.8
A-015	AIDS(関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV) 病も参照) B24	AIDS(関連症候群) (ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV) 病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 098.7	AIDS (related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium 098.7
A-016	アカシジア, 治療誘発 G21.1	アカシジア<Akathisia>, 治療誘発(薬物誘発性) (薬物による) (治療誘発性) G25.8	Akathisia, treatment-induced (drug-induced) (due to drugs) (treatment-induced) G25.8
A-017	たんぱく<蛋白>尿, たんぱく<蛋白>尿性(急性)(慢性)(亜急性)(たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧(症) (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧(症) (子かん<癩>前症も参照) 014.9	たんぱく<タンパク>><蛋白><アルブミン>尿<Albuminuria>, たんぱく<蛋白>尿性(急性)(慢性)(亜急性)(たんぱく<蛋白>尿も参照) R80 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧(症) (子かん<癩>前症も参照) 014.9 - - - 既存の高血圧性障害 011 - 妊娠性 012.1 - - 下記を伴うもの - - - 妊娠性高血圧(症) (子かん<癩>前症も参照) 014.9	Albuminuria, albuminuric (acute) (chronic) (subacute) (see also Proteunuria) R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium 012.1 - with - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9 - - pre-existing hypertensive disorder 011 - gestational 012.1 - with - - gestational hypertension (see also Pre-eclampsia) 014.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	--- 既存の高血圧性障害 011 - 子かんく痛>前症(子かんく痛>前症も参照) 014.9 - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 - 重度 014.1 - 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	--- 既存の高血圧性障害 011 子かんく痛>前症(子かんく痛>前症も参照) 014.9 --- 胎児または新生児へ影響するもの P00.0 --- 重度 014.1 --- 胎児または新生児へ影響するもの P00.0	--- pre-existing hypertensive disorder 011 pre-eclamptic (see also Pre-eclampsia) 014.9 --- affecting fetus or newborn P00.0 --- severe 014.1 --- affecting fetus or newborn P00.0
A-018	アルコール(性), アルコール誘発性 - 中毒症<intoxication>(急性) F10.0 - 下記を伴うもの - せんく譫妄 F10.0 - 依存(症) F10.2	アルコール<Alcohol>(性), アルコール誘発性 - 依存(症) F10.2 - 中毒症<intoxication>(急性) F10.0 - 下記せんく譫妄を伴うもの F10.0 - せんく譫妄 F10.0 - 依存(症) F10.2	Alcohol, alcoholic, alcohol-induced - dependence F10.2 - intoxication (acute) F10.0 - with delirium F10.0 - delirium F10.0 - dependence F10.2
A-019	脱毛(症)<alopecia><禿頭病>(遺伝性)(早熟)(脂漏性)(喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9	脱毛(症)<Alopecia><禿頭病>(遺伝性)(早熟)(脂漏性)(喪失, 消失, 損失の毛髪, 非瘢痕性を参照) L65.9 - 早発性 L64.8	Alopecia (hereditaria) (prematura) (seborrheica) L65.9 - premature L64.8
A-020		石綿<アスベスト>症<Amianthosis> J61	Amianthosis J61
A-021		妊娠のアナフィラキシー(様)<Anaphylactoid>症候群 088.1	Anaphylactoid syndrome of pregnancy 088.1
A-022	吻合術 - 腸 K63.8	吻合術<Anastomosis> - 腸 Z98.0	Anastomosis - intestinal Z98.0
A-023	貧血 D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型(続発性, 二次性)(症候性) D59.8 - 溶血性 D58.9 --- ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型(異常ヘモグロビン症も参照) D58.8 - 新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1)(新生物も参照) D48.9† D63.0* - 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9 - 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0* - 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1 - 不応(性) (M9980/1) D46.4 - 下記を伴うもの --- 芽球過剰 (M9983/1) D46.2 --- 白血病移行期 (M9984/1) D46.3	貧血<Anemia> D64.9 - ダイク・ヤング<Dyke-Young>型(続発性, 二次性)(症候性) D59.1 - 溶血性 D58.9 - ストランスキー・レガラ<Stransky-Regala>型(異常ヘモグロビン症も参照) D58.2 - 下記におけるもの新生物性疾患におけるもの NEC (M8000/1)(新生物も参照) D48.9† D63.0* - 慢性腎臓病 --- 第3期 N18.3† D63.8* --- 第4期 N18.4† D63.8* --- 第5期 N18.5† D63.8* --- 詳細不明 N18.9† D63.8* - 新生物性疾患 NEC (M8000/1)(新生物も参照) D48.9† D63.0* - 骨髄異形成 (M9989/1)(アルキル化薬関連)(エピソードフィロトキシン関連)(治療関連) D46.9 - 骨髄線維症 (M9960/1) D47.1† D63.0* - 骨髄増殖性 (M9960/1) D47.1 - 不応(性) (M9980/1)(アルキル化薬関連)(エピソードフィロトキシン関連)(治療関連) NEC D46.4 - 下記を伴うもの --- 異形成, 多系統 D46.5 --- 芽球過剰 (M9983/1) D46.2 --- 白血病移行期芽球 (M9984/1) C92.0 --- 芽球の (RAEB I) (RAEB II) D46.2	Anemia D64.9 - Dyke-Young type (secondary) (symptomatic) D59.1 - hemolytic D58.9 - Stransky-Regala type (see also Hemoglobinopathy) D58.2 - in neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† D63.0* - chronic kidney disease --- stage 3 N18.3† D63.8* --- stage 4 N18.4† D63.8* --- stage 5 N18.5† D63.8* --- unspecified N18.9† D63.8* - neoplastic disease NEC (M8000/1) (see also Neoplasm) D48.9† D63.0* - myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9 - myelofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0* - myeloproliferative (M9960/1) D47.1 - refractory (M9980/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) NEC D46.4 - with --- dysplasia, multi lineage D46.5 --- excess of blasts (M9983/1) D46.2 --- with blasts in transformation (M9984/1) C92.0 --- of blasts (RAEB I) (RAEB II) D46.2

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
	- ヘモクロマトーシス<血色(素)症> (M9982/1) D46.1 - 鉄芽球 (M9982/1) D46.1 - 鉄芽球性 (M9982/1) D46.1 - 鉄芽球を伴わないもの (M9981/1) D46.0	- ヘモクロマトーシス<血色(素)症> (M9982/1)-D46.1 - 鉄芽球、環 (M9982/1)-D46.1 - 鉄芽球<担鉄赤芽球>性 (M9982/1)-D46.1 - 鉄芽球を伴わないもの、環 (M9981/1)-D46.0	- hemochromatosis (M9982/1)-D46.1 - sideroblasts, ring (M9982/1)-D46.1 - sideroblastic (M9982/1)-D46.1 - without sideroblasts, ring (M9981/1)-D46.0
A-024	麻酔<anesthesia> (有害作用, 麻酔も参照) - 下記による死亡 - 分娩中 074.8	麻酔<Anesthesia> (有害作用, 麻酔も参照) - 下記による死亡 - 分娩中 074.9	Anesthesia, anesthetic (see also Effect, adverse, anesthesia) R20.0 - death from - during delivery 074.9
A-025	動脈瘤(吻合性) (動脈) (蔓状) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈(先天(性)) (末梢(性)) Q27.3 - 脳実質外血管 Q28.0 - 脳 I67.1 - 先天(性) Q28.3 - 破裂性 I60.7 - 破裂性(出血, くも膜下を参照) I60.9 - 解離性 I72.9 - 脳実質外, 先天(性) (非<未>破裂性) Q28.1	動脈瘤<Aneurysm> (吻合性) (動脈) (蔓状<静脈瘤状>) (びまん性) (仮<偽>性) (紡錘状) (多発性) (のう<囊>状) I72.9 - 動静脈(先天(性)) (末梢(性)) Q27.3 - 脳実質外血管 (非<未>破裂性) Q28.0 - 破裂性 NEC I72.5 - 脳 I67.1 - 先天(性) Q28.3 - 莓状(非<未>破裂性) Q28.3 - 破裂性 I60.7 - 破裂性 I60.9 - 破裂性 NEC (出血, くも膜下も参照) I60.9 - 解離性(解離, 動脈も参照) I72.9 - 脳実質外, 先天(性) (非<未>破裂性) Q28.1 - NEC I72.5 - 後天性(破裂性) I72.5 - 脳底 I72.5 - 頸(動脈) (内) I72.0 - 椎骨 I72.6 - 先天性(非<未>破裂性) Q28.1	Aneurysm (anastomotic) (artery) (cirroid) (diffuse) (false) (fusiform) (multiple) (saccular) I72.9 - arteriovenous (congenital) (peripheral) Q27.3 - precerebral vessels (nonruptured) Q28.0 - ruptured NEC I72.5 - brain I67.1 - congenital Q28.3 - berry (nonruptured) Q28.3 - ruptured I60.7 - ruptured I60.9 - ruptured NEC (see also Hemorrhage, subarachnoid) I60.9 - dissecting (see also Dissection, artery) I72.9 - precerebral, congenital (nonruptured) NEC I72.5 - acquired (ruptured) I72.5 - basilar I72.5 - carotid (internal) I72.0 - vertebral I72.6 - congenital (nonruptured) Q28.1
A-026	血管内皮腫症 (M9712/3) C85.7	血管内皮腫症<Angioendotheliomatosis> (M9712/3) C85.9	Angioendotheliomatosis (M9712/3) C85.9
A-027	住血線虫症	住血線虫症<Angiostrongyliasis> - 下記によるもの - 住血線虫 - 広東 B83.2 - コスタリカ B81.3	Angiostrongyliasis - due to - Angiostrongylus - cantonensis B83.2 - costaricensis B81.3
A-028	強直(線維性) (骨性) (関節) M24.6 外科的癒合により起きたもの Z98.1	強直<Ankylosis> (線維性) (骨性) (関節) M24.6 - 関節固定状態 Z98.1 - 外科的癒合により起きたもの, 状態 Z98.1	Ankylosis (fibrous) (osseous) (joint) M24.6 - arthrodesis status Z98.1 - produced by surgical fusion, status Z98.1
A-029	先天異常(性) (詳細不明型) Q89.9 耳管 Q17.8	先天異常<奇形><Anomaly> (性) (詳細不明型) Q89.9 耳管 Q16.4	Anomaly, anomalous (congenital) (unspecified type) Q89.9 eustachian tube Q16.4
A-030	炭疽 A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8 - 胃腸 A22.2 - 吸入<引> A22.1	炭疽<Anthrax> A22.9 - 脳<大脳> (性) A22.8† G01* - 胃腸 A22.2† K93.8* - 吸入<引> A22.1† J17.0*	Anthrax A22.9 - cerebral A22.8† G01* - gastrointestinal A22.2† K93.8* - inhalation A22.1† J17.0*

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 肺 A22.1 - 呼吸(器)(性) A22.1 - 敗血症 A22.7	- 肺 A22.1† J17.0* - 呼吸(器)(性) A22.1† J17.0* - 敗血症 A22.7	- pulmonary A22.1† J17.0* - respiratory A22.1† J17.0* - septicæmiæ A22.7
A-031		抗カルジオリピン抗体症候群<Anticardiolipin>症候群 D68.6	Anticardiolipin syndrome D68.6
A-032		抗リン脂質抗体<Antiphospholipid>症候群 D68.6	Antiphospholipid syndrome D68.6
A-033	抗トロンビン血症(循環抗凝固薬も参照) D68.3	抗トロンビン血症<Antithrombinemia>(循環抗凝固薬も参照) D68.5	Antithrombinemia (see also Circulating anticoagulants) D68.5
A-034	無呼吸(小発作) R06.8 - 新生児 NEC P28.4 - - 睡眠<ねむり>(原発(性)) P28.3 - - 未熟児 P28.4	無呼吸<Apnea>(小発作) R06.8 - 新生児 NEC(閉塞性) P28.4 - - 睡眠<ねむり>(中枢<中心>(性)) (原発性) P28.3 - 未熟児 P28.4	Apnea, apneic (spells) R06.8 - newborn NEC (obstructive) P28.4 - - sleep (central) (primary) P28.3 - prematurity (of) P28.4
A-035	卒中(性) I64 - 尿毒症性 N18.8† I68.8*	卒中<Apoplexia><脳卒中><apoplexy>(性) I64 - 尿毒症性 N18.5† I68.8*	Apoplexia, apoplexy, apoplectic I64 - uremic N18.5† I68.8*
A-036	虫垂炎 K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - - 汎発<広汎>性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - - 限局性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - 急性(カタル性)(電撃性<激症>)(えく壊>疽性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) K35.9 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.1 - - - 腹膜炎 NEC K35.3 - - - - 汎発<広汎>性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - - - 限局性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3	虫垂炎<Appendicitis> K37 - 下記を伴うもの - - 穿孔または破裂 K35.0 - - 腹膜膿瘍 K35.3 - - 腹膜炎, 汎発<広汎>性 K35.2 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.2 - - - 汎発性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - 腹膜炎, 汎発性 NEC K35.3 - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.0 - - 腹膜炎, 汎発性 K35.0 - - - 汎発<広汎>性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - - 限局性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - 急性(カタル性)(電撃性<激症>)(えく壊>疽性)(閉塞性)(盲腸後部)(化膿性) K35.8 - - 下記を伴うもの - - - 穿孔または破裂 K35.0 - - - 腹膜膿瘍 K35.3 - - - 腹膜炎 NEC K35.3 - - - - 汎発<広汎>性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - - - - 限局性(穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3 - - - - 穿孔または破裂と記載されているもの K35.3	Appendicitis K37 - with - - perforation or rupture K35.0 - - peritoneal abscess K35.3 - - peritonitis, generalized K35.2 - - - with mention of perforation or rupture K35.2 - - - with mention of perforation or rupture K35.2 - - peritonitis, generalized NEC K35.3 - - peritonitis, localized K35.3 - - peritonitis, localized K35.3 - - - with mention of perforation or rupture K35.0 - - - generalized K35.0 - - - generalized (with perforation or rupture) K35.2 - - - localized (with perforation or rupture) K35.3 - acute (catarrhal) (fulminating) (gangrenous) (obstructive) (retrocecal) (suppurative) K35.8 - - with - - - perforation or rupture K35.0 - - - peritoneal abscess K35.3 - - - peritonitis NEC K35.3 - - - - generalized (with perforation or rupture) K35.2 - - - - localized (with perforation or rupture) K35.3 - - - peritonitis, localized K35.9 - - - - with mention of perforation or rupture K35.3 - - - - with mention of perforation or rupture K35.3
A-037	ARC(エイズ関連症候群)(ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV)病も参照) B24	ARC(エイズ関連症候群<AIDS-related complex>)(ヒト, 免疫不全ウイルス(HIV)病も参照) B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>に合併するもの O98.7	ARC (AIDS-related complex) (see also Human, immunodeficiency virus (HIV) disease) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7
A-038	動脈硬化(症)<アテローム<じゅく<粥>状>硬化(びまん性)> I70.9	動脈硬化(症)<Arteriosclerosis><アテローム<じゅく<粥>状>硬化(びまん性)> I70.9	Arteriosclerosis, arteriosclerotic (diffuse) (disease) (general) (obliterans) (senile) (with calcification) I70.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- 頰動脈 I65.2	- carotid artery I65.2
	- 腸間膜 (性) K55.1	- 腸間膜 (性) (慢性) K55.1	- mesenteric (chronic) K55.1
A-039	動脈 (性) 一病態を参照	動脈<Artery> (性) 一病態も参照 - 膿瘍 I77.8	Artery, arterial - see also condition - abscess I77.8
A-040	関節炎, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 下記によるもの - - 腸炎 NEC A09.9† M01.8* - - 感染 M00.9 - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 骨髄腫症 (多発) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) C85.7† M14.8* - ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコー<Charcot>) (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 化膿性 (各部位) M00.9 - 化膿性または膿血性 (各部位) M00.9 - 敗血症性 (各部位) M00.9	関節炎<Arthritis>, 関節炎性 (急性) (慢性) (亜急性) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろうく瘍>性) G98† M14.6* - - 梅毒性 (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 腸炎 NEC A09.9† M03.-* - - 感染 (性) NEC A09.0† M03.-* - - 感染 M00.9 - - - 脊椎 M46.5 - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 骨髄腫症 (多発) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 細網症, 悪性 (M9713/3) C86.0† M14.8* - ニューロパチ<シ>-<神経病>性 (シャルコー<Charcot>) (脊髄ろうく瘍>性) G98† M14.6* - - 梅毒性 (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 化膿性 (各部位, 脊椎を除く) M00.9 - - 脊椎 M46.5 - 化膿性または膿血性 (各部位, 脊椎を除く) M00.9 - - 脊椎 M46.5 - 敗血症性 (各部位, 脊椎を除く) M00.9 - - 脊椎 M46.5 - - シャルコー<Charcot> A52.1† M14.6*	Arthritis, arthritic (acute) (chronic) (subacute) M13.9 - Charcot's (tabetic) G98† M14.6* - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6* - in (due to) - - enteritis NEC A09.9† M03.-* - - - infectious NEC A09.0† M03.-* - - infection M00.9 - - - spine M46.5 - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1* - - myelomatosis (multiple) (M9732/3) C90.0† M36.1* - - reticulosis, malignant (M9713/3) C86.0† M14.8* - neuropathic (Charcot) (tabetic) G98† M14.6* - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6* - purulent (any site except spine) M00.9 - - spine M46.5 - pyogenic or pyemic (any site except spine) M00.9 - - spine M46.5 - septic (any site except spine) M00.9 - - spine M46.5 - - Charcot's A52.1† M14.6*
A-041	関節障害<関節症><arthropathy> (関節炎も参照) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 腸病 (性) NEC K52.9† M07.6*	関節障害<関節症><Arthropathy> (関節炎も参照) M13.9 - シャルコー<Charcot> (脊髄ろうく瘍>性) G98† M14.6* - - 梅毒性 (脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6* - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 腸炎 NEC A09.9† M03.-* - - - 感染 (性) NEC A09.0† M03.-* - - 腸病 (性) NEC A09.9† M07.6* - - - 感染 (性) A09.0† M03.-* - - 血液疾患 NEC (分類項目 D50-D62, D64-D76も参照) D75.9† M36.3* - - ウイルス性肝炎 (分類項目B15-B19も参照) B19.9† M03.2* - - 白血病 (性) NEC (M9800/3) (分類項目C91-C95も参照) C95.9† M36.1* - - 悪性組織球症 (M9720/3) C96.8† M36.1* - - 多発 (性) 骨髄腫 (M9732/3) C90.0† M36.1* - - 真菌症 NEC (分類項目 B35-B49も参照) B49† M01.6*	Arthropathy (see also Arthritis) M13.9 - Charcot's (tabetic) G98† M14.6* - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6* - in (due to) - - enteritis NEC A09.9† M03.-* - - - infectious NEC A09.0† M03.-* - - enteropathic NEC A09.9† M07.6* - - - infectious A09.0† M03.-* - - hematologic disorders NEC (see also categories D50-D62, D64-D76) D75.9† M36.3* - - hepatitis viral (see also categories B15-B19) B19.9† M03.2* - - leukemia NEC (M9800/3) (see also categories C91-C95) C95.9† M36.1* - - malignant histiocytosis (M9720/3) C96.8† M36.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† M36.1* - - mycosis NEC (see also categories B35-B49) B49† M01.6*

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- ウイルス肝炎(感染後) NEC B19.9† M03.2* - 神経(原)性, 神経障害性(シャルコー<Charcot>)(脊髄ろうく瘡>性) A52.1† M14.6*	- ウイルス性肝炎(感染後) NEC (分類項目B15-B19も参照) B19.9† M03.2* - 神経(原)性, 神経障害性(シャルコー<Charcot>)(脊髄ろうく瘡>性) G98† M14.6* - 梅毒性(脊髄ろうく瘡>性) A52.1† M14.6*	- viral hepatitis (postinfectious) NEC (<i>see also categories B15-B19</i>) B19.9† M03.2* - neurogenic, neuropathic (Charcot)(tabetic) G98† M14.6* - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*
A-042	立体(感)覚消失<立体失認> R41.3	立体(感)覚消失<認知障害><立体失認><Astereognosis> R48.1	Astereognosis R48.1
A-043		誤えんく嚥><吸引><Aspiration> W80	Aspiration W80
A-044	閉鎖(症)(先天性)<atresia>, 閉鎖性 - 耳管 Q17.8	閉鎖(症)(先天性)<Atresia>, 閉鎖性 - 耳管 Q16.4	Atresia, atretic - eustachian tube Q16.4
A-045	萎縮<atrophy>, 萎縮性 - 脳(皮質)(進行性) G31.9 - 限局性 G31.0 - 腎(老人<年>性)(末期)(硬化症, 腎(性)も参照) N26 - 高血圧を伴うもの(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9	萎縮<Atrophy>, 萎縮性 - 脳(皮質)(進行性)(変性, 脳も参照) G31.9 - 限局性 G31.0 - 腎(老人<年>性)(末期)(硬化症, 腎(性)も参照) N26 - 高血圧を伴うもの(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9 - 多系統(脳)(中枢神経系) G90.3	Atrophy, atrophic - brain (cortex) (progressive) (<i>see also Degeneration, brain</i>) G31.9 - circumscribed G31.0 - kidney (senile) (terminal) (<i>see also Sclerosis, renal</i>) N26 - with hypertension (<i>see also Hypertension, kidney</i>) I12.9 - multiple system (brain) (CNS) G90.3
A-046	発作<attack> - 血管運動(性) R57.9	発作<Attack> - 血管運動(性) R55	Attack - vasomotor R55
A-047		AVNRT<房室結節リエントリー(性)頻拍> I47.1	AVNRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1
A-048		AVRT<房室リエントリー(性)頻拍> I47.1	AVRT (atrioventricular nodal re-entrant tachycardia) I47.1
B-001	菌血症<bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	菌血症<Bacteremia> A49.9 - 敗血症を伴うもの-敗血症を参照	Bacteremia A49.9 - with sepsis - <i>see Septicemia Sepsis</i>
B-002	パレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1	パレット<Barrett>潰瘍または症候群 K22.1 - 病 K22.7 - 食道 K22.7 - 悪性-新生物, 食道, 悪性を参照 - 症候群 K22.7 - 潰瘍 K22.1	Barrett's ulcer or syndrome K22.1 - disease K22.7 - esophagus K22.7 - malignant - <i>see Neoplasm, esophagus, malignant</i> - syndrome K22.7 - ulcer K22.1
B-003	ベッド依存, 介護提供者を必要とするもの Z74.0	ベッド依存<寝たきり><Bedfast> NEC, 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの Z74.0	Bedfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider Z74.0
B-004	ベドナー<Bednar> - 腫(瘍)(M8833/3)-新生物, 悪性を参照	ベドナー<Bednar> - 腫(瘍)(M8833/3)-新生物, 皮膚, 悪性を参照	Bednar ('s) - tumor (M8833/3) - <i>see Neoplasm, skin, malignant</i>
B-005	じょく<褥>瘡<とこずれ> L89	じょく<褥>瘡<とこずれ><Bedsore> L89.- - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3	Bedsore L89.- - stage - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3
B-006	ブレブ R23.8	ブレブ<肺胸膜嚢胞><Bleb(s)> R23.8 - 眼内炎 H59.8 - 炎症性(感染性), 処置後 H59.8	Bleb(s) R23.8 - endophthalmitis H59.8 - inflamed (infected), postprocedural H59.8
B-007		ろく瘡>過胞炎, 処置後 H59.8	Blebitis, postprocedural H59.8

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
B-008	出血<bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 NEC I84.8 - 子宮 NEC N92.6	出血<Bleeding> (出血<Hemorrhage>も参照) R58 - 痔核 <u>痔核を参照</u> - 子宮 NEC <u>N93.9</u>	Bleeding (<i>see also</i> Hemorrhage) R58 - hemorrhoids NEC I84.8 (<i>see</i> Hemorrhoids) - uterus, uterine NEC <u>N93.9</u>
B-009	盲<失明><blindness> (後天性) (先天性) (両眼) H54.0 - 片眼 (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) H54.1	盲<失明><Blindness> (後天性) (先天性) (両眼) (両眼) H54.0 - 単眼 (性) <u>H54.4</u> - 単眼<片眼> (もう一方の眼 (球) 正常) H54.4 - - 視力低下, もう一方の眼 (球) <u>H54.4</u>	Blindness (acquired)-(congenital) (binocular) (congenital) (both eyes) H54.0 - <u>monocular H54.4</u> - one eye (other eye normal) H54.4 - - low vision, other eye <u>H54.4</u>
B-010	ブロック - 腎 (不全, 腎も参照) N19	ブロック<Block> - 腎 (不全, 腎も参照) N19	Block - kidney (<i>see also</i> Failure, renal kidney) N19
B-011	血液 - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - 輸血	血液<Blood> - 下記におけるもの - - 便 (メレナも参照) K92.1 - - - 潜血 <u>R19.5</u> - 輸血 (施行中) <u>Z51.3</u>	Blood - in - - feces (<i>see also</i> Melena) K92.1 - - - <u>occult R19.5</u> - transfusion (session) <u>Z51.3</u>
B-012	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	ブリル・シンマーズ<Brill-Symmers>病 (M9690/3) C82.9	Brill-Symmers' disease (M9690/3) C82.9
B-013	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの	細気管支炎 (急性) (感染 (性)) (亜急性) J21.9 - 下記によるもの - - ヒトメタニューモウイルス <u>J21.1</u>	Bronchiolitis (acute) (infective) (subacute) J21.9 - due to - - <u>human metapneumovirus J21.1</u>
B-014	気管支炎 (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) J18.0	気管支炎<Bronchitis> (びまん性) (フィブリン<線維素>性) (就下<沈下> (性)) (感染 (性)) (炎症性) (膜様, 膜性) (15歳以上) J40 - 急性または亜急性 (気管支けいれん<痙攣>または閉塞 (症) を伴うもの) J20.9 - - 下記によるもの - - - ヒトメタニューモウイルス <u>J20.8</u> - 毛細血管 (肺炎, 気管支も参照) <u>J21.9</u> - 化膿性 (慢性) J41.1 - - 急性または亜急性 (気管支炎, 急性または亜急性も参照) <u>J20.-</u>	Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (inflammatory)-(membranous) (with tracheitis) (15 years of age and above) J40 - acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9 - - due to - - - <u>human metapneumovirus J20.8</u> - capillary (<i>see also</i> Pneumonia, broncho) <u>J21.9</u> - suppurative (chronic) J41.1 - - acute or subacute (<i>see also</i> Bronchitis, acute or subacute) <u>J20.-</u>
B-015	ブルセラ (菌), ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	ブルセラ (菌) <Brucella>, ブルセラ症 (感染) A23.9 - 敗血症 A23.9	Brucella, brucellosis (infection) A23.9 - septicemia-sepsis A23.9
B-016		バークホルデリア<Burkholderia> NEC A49.8 - 鼻疽菌 <u>A24.0</u> - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8 - 類鼻疽菌 (類鼻疽も参照) <u>A24.4</u> - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	Burkholderia NEC A49.8 - <u>mallei A24.0</u> - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8 - <u>pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4</u> - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8
B-017	バーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.0 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍 (M9687/3) C83.7	バーキット<Burkitt> - 細胞性白血病 (性) (M9826/3) C91.8 - リンパ腫瘍 (悪性) (M9687/3) C83.7 - - 小非切れ込み核型, びまん性 (M9687/3) C83.7 - - 未分化<Undifferentiated> (M9687/3) C83.7 - 腫瘍<瘤> (M9687/3) C83.7	Burkitt's - cell leukemia (M9826/3) C91.8 - lymphoma (malignant) (M9687/3) C83.7 - - small noncleaved, diffuse (M9687/3) C83.7 - - undifferentiated (M9687/3) C83.7 - tumor (M9687/3) C83.7

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 型 - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.0 - 未分化 (M9687/3) C83.7	- 型 - 急性リンパ芽球性白血病 (M9826/3) C91.8 - 未分化 (M9687/3) C83.7	- type - acute lymphoblastic leukemia (M9826/3) C91.8 - undifferentiated (M9687/3) C83.7
C-001	悪液質 R64 - がん性 (M8000/3) C80 - 悪性 (M8000/3) C80	悪液質<Cachexia> R64 - がん性 (M8000/3) C80. - 悪性 (M8000/3) C80.	Cachexia R64 - cancerous (M8000/3) C80. - malignant (M8000/3) C80.
C-002	石灰化, 骨化 (症)	石灰化, 骨化 (症) <Calcification > - 特発性乳児動脈 Q28.8	Calcification - idiopathic infantile arterial Q28.8
C-003	結石<Calculus>	結石<Calculus> - 肝胆道 K80.8	Calculus - hepatobiliary K80.8
C-004	がん (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照	がん<Cancer> (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - 抗腫瘍薬への非反応性U85 - 難治<不応>性 U85	Cancer (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - non-responsive to antineoplastic drugs U85 - refractory U85
C-005	カンジダ症, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	カンジダ症<Candidiasis>, カンジダ性 B37.9 - 敗血症 B37.7	Candidiasis, candidal B37.9 - septicemia-sepsis B37.7
C-006	カルチノイド (腫瘍) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 - 胚細胞 (M8243/3)	カルチノイド<Carcinoid> (腫瘍<瘤>) (M8240/3) - 新生物, 悪性も参照 - 胚細胞 (M8243/3) C80.	Carcinoid (tumor) (M8240/3) - see also Neoplasm, malignant - goblet cell (M8243/3) C80.
C-007	癌腫症 - 部位不明 (M8010/6) C80	癌腫症<Carcinomatosis> - 部位不明 (M8010/6) C79.9	Carcinomatosis - unspecified site (M8010/6) C79.9
C-008	カリエス, う<齲>蝕 - 歯 (性) K02.9	カリエス, う<齲>蝕<Caries> - 歯 (性) K02.9 - 露髄 (歯髄露出) K02.5	Caries - dental K02.9 - with pulp exposure K02.5 - tooth, teeth K02.9 - with pulp exposure K02.5
C-009	ネコ	ネコ<Cat> - 眼球症候群 Q92.8	Cat - eye syndrome Q92.8
C-010	帝王切開 - 手術または切開<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - 早産 NEC 060.1 - 自然陣痛が発来したもの 060.1 - 陣痛発来前 060.3	帝王切開<Cesarean> - 手術または切開<切開>NEC (分娩, 帝王切開も参照) 082.9 - 早産 NEC 060.1 - 自然陣痛が発来したもの 060.1 - 陣痛発来前 060.3	Cesarean - operation or section NEC (see also Delivery, cesarean) 082.9 - preterm NEC 060.1 - with spontaneous labor 060.1 - without spontaneous labor 060.3
C-011	シャガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - 神経系障害 B57.4	シャーガス<Chagas><病> (慢性) B57.2 - 下記を伴うもの - 神経系障害 B57.4† G99.8*	Chagas'(-Mazza) disease (chronic) B57.2 - with - nervous system involvement B57.4† G99.8*
C-012	チェアーファスト, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの 274.0	チェアーファスト<Chairfast> NEC, 保健<ヘルス>ケア, 介護提供者を必要とするもの R26.3 - 介護提供者を必要とするもの 274.0	Chairfast NEC, requiring health care provider R26.3 - requiring health care provider 274.0
C-013	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう<瘡>性) A52.1† M14.6*	シャルコー <Charcot> - 関節症 (脊髄ろう<瘡>性) G98† M14.6* - 梅毒性 (脊髄ろう<瘡>性) A52.1† M14.6*	Charcot's - arthropathy (tabetic) G98† M14.6* - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
C-014	チャレー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直(四頭筋) S76.1 - 筋(肉), 四頭筋を除く—捻挫を参照	チャリー・ホース<Charley-Horse>筋肉硬直(大腿四頭筋) S76.1 - 筋(肉), 四頭筋を除く—捻挫を参照 - - 非外傷性—けいれん<痙攣><Cramp>を参照 - - 外傷性—損傷, 筋(肉)を参照	Charley-horse (quadriceps) S76.1 - muscle, except quadriceps—see Sprain - - nontraumatic - see Cramp(s) - - traumatic - see Injury, muscle
C-015	チェック(下記の) - 器具	チェック<Checking>(下記の) - 器具 - - 心臓 NEC Z45.0	Checking (of) - device - - cardiac NEC Z45.0
C-016	悪感<さむけ> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0 - 敗血症性—敗血症を参照	悪感<さむけ><Chill(s)> R68.8 - 熱を伴うもの R50.8 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Chill(s) R68.8 - with fever R50.8 - septic - see SepsisSepticemia
C-017	緑色腫 (M9930/3) C92.3	緑色腫<Chloroma> (M9930/3) C92.3	Chloroma (M9930/3) C92.3
C-018	胆汁うっ滞 NEC K83.1	胆汁うっ滞<Cholestasis> NEC K83.1 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの(肝内) O26.6	Cholestasis NEC K83.1 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium (intrahepatic) O26.6
C-019	軟骨炎(化膿性) M94.8 - 肋骨(性) M94.8	軟骨炎<Chondritis>—(化膿性)— M94.8 - 肋骨(性) M94.0 - 化膿性 M94.8	Chondritis (purulent) M94.8 - costal M94.0 - purulent M94.8
C-020	軟骨異形成<形成異常>(症)<chondrodysplasia> Q78.9	軟骨異形成<形成異常>(症)<Chondrodysplasia> Q78.9 - 骨幹端(ヤンセン)(マキュージック)(シュミット) Q78.5	Chondrodysplasia Q78.9 - metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5
C-021	結節性軟骨障害 M94.8	結節性軟骨障害<Chondroplasia tuberosa> M94.0	Chondroplasia tuberosa M94.0
C-022	のう<嚢>胞(包)腫<cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(貯留)(単純) - 頸側面 Q18.1	のう<嚢>胞(包)腫<Cyst>(コロイド<膠質>)(粘液(性))(貯留)(単純性) - 頸側面 Q18.0	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple) - cervical lateral Q18.0
C-023	コクシジオイデス症, コクシジオイド症 B38.9 - 肺 B38.2† J99.8* - - 急性 B38.0† J99.8* - - 慢性 B38.1† J99.8*	コクシジオイデス症<Coccidioidomycosis>, コクシジオイド症<Coccidioidosis> B38.9 - 肺 B38.2† J17.2* - - 急性 B38.0† J17.2* - - 慢性 B38.1† J17.2*	Coccidioidomycosis, coccidioidosis B38.9 - pulmonary B38.2† J17.2* - - acute B38.0† J17.2* - - chronic B38.1† J17.2*
C-024	大腸<結腸>炎(急性)(カタル性)(出血(性))(感染(性))と推定される(腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性(非感染性) K52.9 - 慢性(非感染性) K52.9 - 膠原性 K52.8 - 薬物誘発性 K52.1 - 左半 K51.5 - 分類不能 K52.3 - 感染(性)(腸炎, 感染(性))も参照 A09 - 非感染性 K52.9	大腸<結腸>炎<Colitis>(急性)大腸<結腸>炎(急性)(カタル性)(出血(性))(感染(性))と推定される(腸炎および項目A09の注も参照) A09 - 慢性(非感染性) K52.9 - 膠原性 K52.8 - 薬物誘発性 K52.1 - 左半 K51.5 - 分類不能 K52.3 - 感染(性)(腸炎, 感染(性))も参照 A09.0 - - クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7 - 左側 K51.5 - リンパ球性 K52.8 - 顕微鏡的 K52.8 - 非感染性 K52.9 - 汎, 潰瘍性(慢性) K51.0	Colitis (acute) (catarrhal) (hemorrhagic) (presumed infectious) (see also Enteritis, and note at category A09) A09.9 - chronic (noninfective-noninfectious) K52.9 - collagenous K52.8 - drug-induced K52.1 - hemi-, left K51.5 - indeterminate K52.3 - infectious (see also Enteritis, infectious) A09.0 - - due to Clostridium difficile A04.7 - left sided K51.5 - lymphocytic K52.8 - microscopic K52.8 - noninfective-noninfectious K52.9 - pan-, ulcerative (chronic) K51.0

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） A09 - 中毒性 K52.1	- 非感染性と推定される K52.9 - 敗血症性（腸炎，感染（性）も参照） A09.0 - 中毒性 NEC K52.1 - - クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7	- presumed noninfective K52.9 - septic (<i>see also</i> Enteritis, infectious) A09.0 - toxic NEC K52.1 - - due to <i>Clostridium difficile</i> A04.7
C-025	昏睡 R40.2 - 子かんく痼>性（子かんく痼>性も参照） R56.8	昏睡<Coma> R40.2 - 子かんく痼>性（子かんく痼>性も参照） O15.9	Coma R40.2 - eclamptic (<i>see also</i> Eclampsia) O15.9
C-026	複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル<Eisenmenger> Q21.8	複合<Complex>（体） - アイゼンメンゲル I27.8	Complex - Eisenmenger I27.8
C-027	合併症（下記からの） - 関節形成（術） T84.0 - 眼（球） H57.9 - - 術後 H59.9 - 下記に続発するもの - - 急性心筋梗塞 NEC I23.8	合併症<Complications>（下記からの） - 関節形成（術） T84.9 - - 明記されたもの NEC T84.8 - 眼（球） H57.9 - - 術後 H59.9 - - - ろく瀧>過肺炎 H59.8 - 下記に続発するもの - - 急性心筋梗塞 NEC I23.8 - - - 動脈瘤（仮<偽>性）（心臓壁の）（非<未>破裂性） I23.3 - - - 欠損（症） - - - - 中隔 - - - - - 心房（心臓） I23.1 - - - - - 心室（心臓） I23.2 - - - 心膜血腫 I23.0 - - - 破裂 - - - - 心臓壁 I23.3 - - - - - 心膜血腫を伴うもの I23.0 - - - - 腱索 I23.4 - - - - 乳頭筋 I23.5 - - - 血栓症 - - - - 心房 I23.6 - - - - 心耳 I23.6 - - - - 心室（心臓） I23.6 - 整形外科 M79.9 - - 器具，挿入物または移植片 T84.9 - - - 感染（性）または炎症 T84.7 - - - 機械的 NEC T84.2 - 処置（外科的または内科的処置） T88.9	Complications (from) (of) - arthroplasty T84.9 - - specified NEC T84.8 - eye H57.9 - - postoperative H59.9 - - - blebitis H59.8 - following - - acute myocardial infarction NEC I23.8 - - - aneurysm (false) (of cardiac wall) (of heart wall) (non-ruptured) I23.3 - - - defect - - - - septal - - - - atrial (heart) I23.1 - - - - ventricular (heart) I23.2 - - - haemopericardium I23.0 - - - rupture - - - - cardiac wall I23.3 - - - - with haemopericardium I23.0 - - - chordae tendinae I23.4 - - - papillary muscle I23.5 - - - thrombosis - - - atrium I23.6 - - - auricular appendage I23.6 - - - ventricle (heart) I23.6 - orthopedic M79.9 - - internal device, implant or graft T84.9 - - - infection or inflammation T84.5-T84.7 - - - mechanical T84.0-T84.4 - procedure (surgical or medical care) T88.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	【注】－ 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80－T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88.9	【注】－ 処置の合併症が索引に記載されていない場合や、包含用語や索引にある用語の同義語でない場合には、下記のように取扱う。 下記は、T80－T88にコードする： ・医学的処置の早期の合併症 ・機械的な合併症 下記は適切な身体系の章にコードする： ・時間が経過して生じた合併症 ・機能的な合併症 T88.9	<i>Note</i> : Whenever a complication of a procedure is not indexed or is not a synonym of an inclusion or indexed term, proceed as follows: Code to T80-T88: → early complications of medical procedure; → mechanical complications; Code to the appropriate system chapter: → late complications; → functional complications;
C-028	圧迫＜圧縮＞（症） - 反回神経 J38.7 - 大静脈（上）（下） I87.1	圧迫＜圧縮＞（症）＜Compression＞ - 反回神経 G52.2 - 声帯および喉頭の麻痺を伴うもの J38.0 - 大静脈（上）（下） I87.1	Compression - laryngeal nerve, recurrent G52.2 - with paralysis of vocal cords and larynx J38.0 - vena cava (inferior) (superior) I87.1
C-029		免疫（系統）低下＜Compromised immune (system)＞ NEC D89.9	Compromised immune (system) NEC D89.9
C-030	強迫（性）＜Compulsion＞	強迫（性）＜Compulsion＞	Compulsion, compulsive
C-031	周産期に発生した病態 - 抑制，抑うつ - 呼吸，呼吸性 - 肝炎 - 胎児または新生児 P59.2 - 新生児（中毒性） P59.2 - 母体の病態，胎児または新生児に影響するもの P00.9 - 感染症および寄生虫症（A00-B99，J10-J11の病態） P00.2	周産期に発生した病態 - 抑制，抑うつ - 呼吸，呼吸性 P28.5 - 新生児の胃食道逆流 P78.8 - 肝炎 - 胎児または新生児（巨細胞）（特発性） P59.2 - 新生児（巨細胞）（特発性）（中毒性） P59.2 - 母体の病態，胎児または新生児に影響するもの P00.9 - 感染症および寄生虫症（A00-B99，J09-J11の病態） P00.2 - 新生児胃食道逆流現象 P78.8	Conditions arising in the perinatal period - depression - respiration, respiratory, newborn P28.5 - gastro-esophageal reflux in newborn P78.8 - hepatitis - fetus or newborn (giant cell) (idiopathic) P59.2 - neonatal (giant cell) (idiopathic) (toxic) P59.2 - maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2 - neonatal esophageal reflux P78.8
C-032	絞縮＜窄＞（症）＜Constriction＞－狭窄＜縮＞＜Stricture＞も参照 - 喉頭 J38.6 - 先天（性） Q31.9	絞縮＜窄＞＜厄＞（症）＜Constriction＞－狭窄＜縮＞も参照 - 喉頭 J38.6 - 先天（性） Q31.8	Constriction - see also Stricture - larynx J38.6 - congenital Q31.8
C-033	拘縮＜収縮＞ - 手指 NEC M20.0 - 先天（性） Q68.8	拘縮＜収縮＞＜Contraction＞ - 手指 NEC M20.0 - 先天（性） Q68.1	Contraction, contracture, contracted - finger NEC M20.0 - congenital Q68.1
C-034		肋軟骨炎＜Costochondritis＞ M94.0	Costochondritis M94.0
C-035	ベビーベットの死 R95	ベビーベット＜ゆりかご＞死＜Cot death＞ R95.9	Cot death R95.9
		- 剖検の記載のあるもの R95.0	- with mention of autopsy R95.0
C-036	コクサッキーウイルス（感染（性）） B34.1	コクサッキーウイルス＜Coxsackievirus＞ NEC（感染（性）） B34.1	Coxsackievirus NEC (infection) B34.1
		- 種類または部位不明 B34.1	- unspecified nature or site B34.1
C-037	寝台＜ベビーベッド＞死 R95	寝台＜ベビーベッド＞死＜Crib death＞ R95.9	Crib death R95.9
		- 剖検の記載のあるもの R95.0	- with mention of autopsy R95.0
C-038		処女膜閉鎖，篩状処女膜＜Cribriform hymen＞ Q52.3	Cribriform hymen Q52.3
C-039	弯曲＜curvature＞ - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	弯曲＜Curvature＞ - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Curvature - spine (acquired) (angular) (idiopathic) (incorrect) (postural) M43.9 - late effect of rickets E64.3† M49.8*
C-040	のう＜囊＞胞（包）＜cyst＞（コイト＜膠質＞）（粘液（性））（貯留）（単純性）	のう＜囊＞胞（包）＜Cyst＞（コイト＜膠質＞）（粘液（性））（貯留）（単純性）	Cyst (colloid) (mucous) (retention) (simple)

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 先天 (性) NEC Q89.8 - 発達性<発育性> K09.1 - 歯原性 K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - 発達性<発育性> (歯原性) K09.0 - 腎 (先天 (性)) Q61.0 - 後天性 N28.1 - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照) Q61.3 - 肝 K76.8 - 歯原性, 発達性<発育性> K09.0 - 原始 (性) (顎) K09.0	- 先天 (性) NEC Q89.8 - 腎 Q61.0 - 多のう<囊>胞 Q61.4 - 多発性のう<囊>胞 Q61.3 - 発達性<発育性> K09.1 - 歯原性 (腺性) K09.0 - 顎 (骨) (脈瘤 (性)) (出血 (性)) (外傷性) K09.2 - 発達性<発育性> (歯原性) (腺性) K09.0 - 腎<kidney> (先天 (性)-後天性) N28.1 - 後天性-先天 (性) Q61.0 - 多のう<囊>胞 (発達 (性)) Q61.4 - 後天性 N28.1 - 多発 (多のう<囊>胞 (性) (疾患), 腎も参照) 多発性のう<囊>胞 Q61.3 - 肝 (特発性) K76.8 - 歯原性, 発達性<発育性> (腺性) K09.0 - 耳珠 Q18.1 - 原始 (性) (顎) K09.0 - 腎<renal> (先天 (性)-後天性) N28.1 - 後天性-先天 (性) Q61.0 - 多のう<囊>胞性 Q61.4 - 多発性のう<囊>胞 Q61.3	- congenital NEC Q89.8 - kidney Q61.0 - multicystic Q61.4 - polycystic Q61.3 - developmental K09.1 - odontogenic (glandular) K09.0 - jaw (bone) (aneurysmal) (hemorrhagic) (traumatic) K09.2 - developmental (glandular) (odontogenic) K09.0 - kidney (congenital-acquired) N28.1 - acquired-congenital Q61.0 - multicystic (developmental) Q61.4 - acquired N28.1 - polycysticmultiple Q61.3 - liver (idiopathic) K76.8 - odontogenic, developmental (glandular) K09.0 - pretragal Q18.1 - primordial (jaw) K09.0 - renal (congenital-acquired) N28.1 - acquired-congenital Q61.0 - multicystic Q61.4 - polycystic Q61.3
C-041	膀胱腎盂炎 (腎盂腎炎も参照) N12	膀胱腎盂炎<Cystopyelitis> (腎盂腎炎も参照) N12 - (かん<嵌>頓型) (再発性) 結石を伴うもの N20.9	Cystopyelitis (see also Pyelonephritis) N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9
D-001	死 (亡) <Death> - 麻酔 - 分娩中 074.8 - 妊娠におけるもの 029.8 - ベビーベッド, ゆりかご R95 - 寝台<ベビーベッド> R95 - 瞬間 R96.0 - 産科的 (原因不明) 095 - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096 - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097 - 急または突然 (原因不明) R96.0 - 乳幼児 R95	死 (亡) <Death> - 麻酔 - 分娩中 074.9 - 妊娠におけるもの 029.9 - ベビーベッド, ゆりかご R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 寝台<ベビーベッド> R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 瞬間, 説明がつかないもの R96.0 - 産科的 (原因不明) 095 - 分娩後 4 2 日以後 1 年未満におけるもの 096.9 - 分娩後 1 年以上経過後におけるもの 097.9 - 急または突然 (原因不明), 説明がないもの R96.0 - 乳幼児 R95.9 - 剖検の記載のあるもの R95.0	Death - anesthetic - during delivery 074.9 - in pregnancy 029.9 - cot R95.9 - with mention of autopsy R95.0 - crib R95.9 - with mention of autopsy R95.0 - instantaneous unexplained R96.0 - obstetric (cause unknown) 095 - between 42 days and one year after delivery 096.9 - one year or more after delivery 097.9 - sudden (cause unknown) unexplained R96.0 - infant R95.9 - with mention of autopsy R95.0
D-002	じょく<褥>瘡 (性) (潰瘍) L89	じょく<褥>瘡 (性) <Decubitus> (潰瘍) L89.9	Decubitus (ulcer) L89.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	- stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3
D-003	欠乏(症)<deficiency>, 欠損症 - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - 精神生物学的 F60.7	欠乏(症)<Deficiency>, 欠損症 - 抗トロンビン D68.5 - たんぱく<蛋白>(栄養失調(症)も参照) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - 精神生物学的 F60.7	Deficiency, deficient - antithrombin D68.5 - protein (see also Malnutrition) E46 - - C D68.5 - - S D68.5 - psychobiological F60.7
D-004	変形<deformity><奇形> Q89.9 - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC Q17.8 - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.9 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.8	変形<Deformity><奇形> Q89.9 - 耳管<欧氏管>(先天(性)) NEC <u>Q16.4</u> - 手指(後天性) M20.0 - - 先天(性) Q68.1 - 屈曲(関節)(後天性) M21.2 - - 股関節部または大腿(部)(後天性) M21.2 - - - 先天(性) Q65.8 - 脊柱または脊椎(後天性) M43.9 - - くる病(性) E64.3† M49.8* - 母指(後天性) M20.0 - - 先天(性) NEC Q68.1	Deformity Q89.9 - eustachian tube (congenital) NEC <u>Q16.4</u> - finger (acquired) M20.0 - - congenital <u>NEC</u> Q68.1 - flexion (joint) (acquired) M21.2 - - hip or thigh (acquired) M21.2 - - - congenital Q65.8 - spine (acquired) M43.9 - - rachitic E64.3† M49.8* - thumb (acquired) M20.0 - - congenital NEC Q68.1
D-005	遅滞<delay><遅延>(性) - 発育<発達> R62.9	遅滞<Delay><遅延>(性) - 発育<発達> R62.9 - - 全般性 F89	Delay, delayed - development R62.9 - - <u>global</u> F89
D-006	せん妄(性)(急性または亜急性)(アルコールまたは薬物誘発性でないもの) - 認知症に重ならないもの F05.0 - 外傷性(損傷, 頭蓋内も参照)	せん妄<Delirium>(性)(急性または亜急性)(アルコールまたは薬物誘発性でないもの) F05.9 - 認知症に重ならないもの F05.0 - 術後 F05.8 - 外傷性(損傷, 頭蓋内も参照) <u>S06.9</u>	Delirium, delirious (acute or subacute) (not alcohol- or drug-induced) F05.9 - not superimposed on dementia F05.0 - <u>postoperative</u> F05.8 - traumatic (see also Injury, intracranial) <u>S06.9</u>
D-007	分娩<delivery>(単胎) 080.9 - 帝王切開(下記のための) 082.9 - - 胎児(性) - 下記の合併症(下記によるもの) 075.9 - - 癒着胎盤 072.0 - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産(低緊張性) 062.0	分娩<Delivery>(単胎) 080.9 - 帝王切開(下記のための) 082.9 - - <u>早期</u> NEC 060.1 - - - <u>自然分娩を伴うもの</u> 060.1 - - - <u>自然分娩を伴わないもの</u> 060.3 - - 胎児(性) - 下記の合併症(下記によるもの) 075.9 - - <u>癒着胎盤(病的)</u> 043.2 - - - 出血を伴わないもの 073.0 - - 頸管難産(低緊張性) (<u>頸部拡張不全</u>) 062.0	Delivery (single) 080.9 - cesarean (for) 082.9 - - <u>preterm</u> NEC 060.1 - - - <u>with spontaneous labor</u> 060.1 - - - <u>without spontaneous labor</u> 060.3 - fetus, fetal - complicated (by) 075.9 - - <u>adherent placenta (morbidly)</u> 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - - cervical dystocia (hypotonic) (<u>failure of cervical dilatation</u>) 062.0

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		子宮頸(部)の異常によるもの 臍帯圧迫(臍帯) NEC 069.2 頸部周囲 069.1 -- 収縮輪 062.4 -- 臍帯 --- 頸部巻絡, 圧迫を伴うもの 069.1 -- 裂傷<laceration>, (会陰) 070.9 --- 尿道周囲組織070.0 --- 尿道 071.5 --- 膣(深部)(高位)(会陰裂傷を伴わないもの) 071.4 --- 筋(会陰)(膣) 070.1 --- 高位(深部)(機械的)(溝) 071.4 --- 会陰を伴うもの 070.0 --- 筋, 会陰を伴うもの 070.1 -- 胎盤 --- 癒着(性) 072.0 --- 出血を伴わないもの 073.0 --- 癒着性(出血を伴うもの) 072.0 --- 出血を伴わないもの 073.0 --- かんく嵌>入(出血を伴うもの) 072.0 --- 出血を伴わないもの 073.0 --- 穿通 072.0 --- 出血を伴わないもの 073.0 - 早発(性)(自然) 060 - 早期 NEC 060	due to abnormality of cervix O65.5 compression of cord (umbilical) NEC O69.2 around neck O69.1 -- contraction, contracted ring O62.4 -- cord (umbilical) --- around neck, tightly or with compression O69.1 --- without compression O69.8 -- laceration O70.9 -- periurethral tissue O70.0 -- urethra O71.5 -- vagina, vaginal wall (low) (minor) (deep) (high) (without perineal laceration) O70.0 --- and muscles (perineal) (vaginal) O70.1 --- high (deep) (instrumental) (sulcus) O71.4 --- with perineum O70.0 --- and muscles (perineal) (vaginal) O70.1 -- placenta, placental --- accreta O43.2 --- without hemorrhage O73.0 --- adherent (with hemorrhage) (morbidity) O43.2 --- without hemorrhage O73.0 --- increta (with hemorrhage) O43.2 --- without hemorrhage O73.0 --- percreta O43.2 --- without hemorrhage O73.0 - early onset (spontaneous) NEC O60.1 - with spontaneous labor O60.1 - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3 - premature or preterm NEC O60.1 - with spontaneous labor O60.1 - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) O60.3
D-008	認知症 F03	認知症<Dementia> F03 -- 前頭葉 G31.0† F02.0* -- 前頭側頭型 G31.0† F02.0* -- レヴィー小体 G31.8 - 尿毒症性 N18.5† F02.8*	Dementia (persisting) F03 - frontal lobe G31.0† F02.0* - frontotemporal G31.0† F02.0* - Lewy body G31.8 - uremic N18.5† F02.8*
D-009	依存(症) —し<嗜>癖も参照 - 下記におけるもの	依存(症)<Dependence> —し<嗜>癖も参照 - 下記におけるもの -- 人工心臓 Z99.4	Dependence - on -- artificial heart Z99.4
D-010	うつ病 F32.9	うつ病<Depression> F32.9	Depression F32.9

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 骨髓機能 D75.8	- 骨髓機能 <u>D61.9</u> - 呼吸, 呼吸性, 新生児 P28.5	- bone marrow <u>D61.9</u> - <u>respiration, respiratory, newborn P28.5</u>
D-011	皮膚炎 L30.9 - えく瘡>痘性 L88 - - 小児 R02	皮膚炎<Dermatitis> L30.9 - えく瘡>痘性 <u>小児 L08.0</u> - - <u>小児 R02</u>	Dermatitis L30.9 - gangrenosa, gangrenous <u>infantum L08.0</u> - - <u>infantum R02</u>
D-012	皮膚線維肉腫 (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) C44.9 - - 色素性 (M8833/3) C80	皮膚線維肉腫<Dermatofibrosarcoma> (隆起性) (M8832/3) - 新生物, 皮膚, 悪性も参照 C44.9 - 隆起性 (M8832/3) <u>C44.9</u> - - 色素性 (M8833/3) - 新生物, 皮膚, 悪性を参照	Dermatofibrosarcoma (protuberans) (M8832/3) - see also Neoplasm, skin, malignant - <u>protuberans (M8832/3) C44.9</u> - - pigmented (M8833/3) - see Neoplasm, skin, malignant
D-013	ディ グリエルモ<Di Guglielmo>病 (M9841/3) C94.0	ディ グリエルモ<Di Guglielmo>病 (M9841/3) C94.0	Di Guglielmo's disease (M9841/3) C94.0
D-014	糖尿病, 糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>におけるもの (母体) 024.- - - 既存の 024.3 - - - インスリン依存 (性) 024.0 - - - インスリン非依存性 024.1 - ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> E83.1 - インスリン依存 (性) E10.- - 栄養障害性 (インスリン依存性またはインスリン非依存性) E12.- - インスリン非依存性 (若年) E11.- - I 型 E10.- - II 型 (非肥満) (肥満) E11.-	糖尿病<Diabetes>, 糖尿病性 (真性) (調節された) (家族性) (重度) E14.- - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>におけるもの (母体) 024.- - - 既存の 024.3 - - - インスリン依存 (性) <u>(1型)</u> 024.0 - - - インスリン非依存性 <u>(2型)</u> 024.1 - - - <u>1型 024.0</u> - - - <u>2型 024.1</u> - ヘモクロマトーシス<血色 (素) 症> E83.1 - <u>肝性 E13.-</u> - インスリン依存 (性) <u>(1型)</u> E10.- - 栄養障害性 (インスリン依存性またはインスリン非依存性 <u>1型</u> または <u>2型</u>) E12.- - インスリン非依存性 (若年) <u>(2型)</u> E11.- - <u>I 1型</u> E10.- - <u>II 2型</u> (非肥満) (肥満) E11.-	Diabetes, diabetic (mellitus) (controlled) (familial) (severe) E14.- - complicating pregnancy, childbirth or puerperium (maternal) 024.- - - pre-existing 024.3 - - - insulin-dependent (<u>type 1</u>) 024.0 - - - non-insulin-dependent (<u>type 2</u>) 024.1 - - - <u>type 1 024.0</u> - - - <u>type 2 024.1</u> - hemochromatosis E83.1 - <u>hepatogenous E13.-</u> - insulin-dependent (<u>type 1</u>) E10.- - malnutrition-related (insulin-or non-insulin-dependent <u>type 1 or type 2</u>) E12.- - non-insulin-dependent (of the young) (<u>type 2</u>) E11.- - type 1 E10.- - type 2 (nonobese) (obese) E11.-
D-015	下痢, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの - 赤痢様 A09 - 流行性 A09 - 感染 (性) A09 - 炎症性 A09	下痢<Diarrhea>, 下痢性 (疾患) (地方病性) (小児) (感染性と推定されるもの) (夏季) (A09の注も参照) <u>A09.-</u> - <u>急性A09.9</u> - - <u>血性 A09.0</u> - - <u>出血性 A09.0</u> - - <u>水様性 A09.0</u> - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの - - <u>クロストリジウム・ディフィシル A04.7</u> - <u>薬物誘発性 K52.1</u> - - <u>薬物 K52.1</u> - 赤痢様 <u>A09.0</u> - <u>地域流行性 A09.0</u> - 流行性 <u>A09.0</u> - 感染 (性) <u>A09.0</u> - 炎症性 <u>A09.9</u>	Diarrhea, diarrheal (disease) (endemic)-(infantile) (presumed infectious)-(summer) (see also Note at category A09) A09.9 - <u>acute A09.9</u> - - <u>bloody A09.0</u> - - <u>hemorrhagic A09.0</u> - - <u>watery A09.0</u> - chronic (<u>noninfective</u> <u>noninfectious</u>) K52.9 - due to - - <u>Clostridium difficile A04.7</u> - <u>drug-induced K52.1</u> - - <u>drugs K52.1</u> - <u>dysenteric A09.0</u> - <u>endemic A09.0</u> - <u>epidemic A09.0</u> - <u>infectious A09.0</u> - <u>inflammatory A09.9</u>

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 新生児 (性) (非感染性) P78.3	- 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - 新生児 (性) (非感染性) P78.3 - 非感染性 K52.9 - 非感染性と推定される K52.9	- infectious A09.0 - noninfectious K52.9 - neonatal (noninfective/noninfectious) P78.3 - noninfectious K52.9 - presumed noninfectious K52.9
D-016	拡張<dilatation> (症) - 耳管, 先天 (性) Q17.8	拡張<Dilatation> (症) - 耳管, 先天 (性) Q16.4	Dilatation - eustachian tube, congenital Q16.4
D-017	ジフテリア (性) (え<壊>疽性) (出血 (性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8	ジフテリア<Diphtheria> (性) (え<壊>疽性) (出血 (性)) A36.9 - 神経学的合併症 A36.8 - 神経炎 A36.8 † G59.8* - 麻痺 A36.8 † G63.0*	Diphtheria, diphtheritic (gangrenous) (hemorrhagic) A36.9 - neurological complication A36.8 - neuritis A36.8 † G59.8* - paralysis A36.8 † G63.0*
D-018	疾患<病>-症候群も参照 - 気道, 閉塞性, 慢性 J44.9 - アルファH<重> (M9762/3) C88.1 - 動脈 (性) I77.9 - コクサッキー (ウイルス) NEC B34.1 - 下痢, 感染性 NEC A09 - エコーウイルス NEC B34.1 - 末期腎 (性) N18.0 - エンテロウイルス (性) NEC B34.1 - ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2 - 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.- - 心 (臓) (器質性) I51.9 - 下記を伴うもの - 急性肺浮腫 (不全, 心室, 左も参照) I50.1	疾患<病><Disease>-症候群も参照 - 気道, 閉塞性, 慢性 J44.9 - 下記を伴うもの - 増悪 (急性) NEC J44.1 - 下気道感染 (症) (インフルエンザを除く) J44.0 - アルファH<重> (M9762/3) C88.3 - 動脈 (性) (疾患<病>, 動脈も参照) I77.9 - 閉塞性 I77.1 - 腸間膜 (慢性) K55.1 - 急性 K55.0 - コクサッキー (ウイルス) NEC B34.1 - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - 種類または部位不明 B34.1 - 下痢, 感染性 NEC A09.0 - エコーウイルス NEC B34.1 - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - 種類または部位不明 B34.1 - 末期腎 (性) N18.5 - エンテロウイルス (性) NEC B34.1 - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 - 種類または部位不明 B34.1 - ガンマH<重鎖> (M9763/3) C88.2 - 糸球体 (糸球体腎炎も参照) N05.- - 慢性 N03.- - ハンド・シューラー・クリスチアン<Hand-Schüller-Christian>病 C96.5 - 心 (臓) (器質性) I51.9 - 下記を伴うもの - 急性肺浮腫 (急性) (不全, 心室, 左も参照) I50.1	Disease, diseased - see also Syndrome - airway, obstructive, chronic J44.9 - with - exacerbation (acute) NEC J44.1 - lower respiratory infection (except influenza) J44.0 - alpha heavy chain (M9762/3) C88.3 - arterial (see also Disease, artery) - occlusive I77.1 - mesenteric (chronic) K55.1 - acute K55.0 - coxsackie (virus) NEC B34.1 - as cause of disease classified elsewhere B97.1 - unspecified nature or site B34.1 - diarrheal, infectious NEC A09.0 - echovirus NEC B34.1 - as cause of disease classified elsewhere B97.1 - unspecified nature or site B34.1 - end-stage renal kidney N18.5 - enteroviral, enterovirus NEC B34.1 - as cause of disease classified elsewhere B97.1 - unspecified nature or site B34.1 - gamma heavy chain (M9763/3) C88.2 - glomerular (see also Glomerulonephritis) N05.- - chronic N03.- - Hand-Schüller-Christian C96.5 - heart (organic) I51.9 - with - acute pulmonary edema (acute) (see also Failure, ventricular, left) I50.1

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- H<重>鎖	- H<重>鎖	- heavy chain
	- - アルファ (M9762/3) C88.1	- - アルファ (M9762/3)-C88.3	- - alpha (M9762/3)-C88.3
	- - ガンマ (M9763/3) C88.2	- - ガンマ (M9763/3)-C88.2	- - gamma (M9763/3)-C88.2
		- - ミュー-C88.2	- - Mu C88.2
		- - NEC C88.2	- - NEC C88.2
		- 肝胆道 K83.9	- hepatobiliary K83.9
		- - 中毒性 K71.9	- - toxic K71.9
	- 免疫増殖性 (M9760/3) C88.9	- 免疫増殖性(悪性) (M9760/3)-C88.9	- immunoproliferative (malignant) (M9760/3)-C88.9
	- - 小腸(性) (M9764/3) C88.3	- - 小腸(性) (M9764/3)-C88.3	- - small intestinal (M9764/3) C88.3
	- 関節 M25.9	- 関節 M25.9	- joint M25.9
	- - シャルコー <Charcot> (脊髄ろうく 瘍>性) A52.1† M14.6*	- - シャルコー <Charcot>-(脊髄ろうく瘍>性)- G98† M14.6*	- - Charcot's (tabetic) G98† M14.6*
		- - - 梅毒性(脊髄ろうく瘍>性) A52.1† M14.6*	- - - syphilitic (tabetic) A52.1† M14.6*
	- 腎(機能性)(腎盂) N28.9	- 腎(機能性)(腎盂) N28.9	- kidney (functional) (pelvis) (see also Disease, renal) N28.9
		注: たとえばN01.-のように、3桁分類項目のみが索引 項に示されている用語は、第1巻N00-N08に記載されて いる4桁細分類項目のリストを参照する。	Note: Where a term is indexed only at the three-character level, e.g. N01.-, reference should be made to the list of fourth-character subdivisions in Volume 1 at N00-N08.
		- - 下記を伴うもの	- - with
		- - - 浮腫-ネフローゼを参照	- - - edema - see Nephrosis
		- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照	- - - glomerular lesion - see Glomerulonephritis
		- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	- - - - with edema - see Nephrosis
		- - - 間質性腎炎 N12	- - - interstitial nephritis N12
		- - 急性-腎炎, 急性を参照	- - acute - see Nephritis, acute
		- - 慢性 N18.9	- - chronic N18.9
		- - - 末期 N18.5	- - - end-stage N18.5
		- - - 第1期 N18.1	- - - stage 1 N18.1
		- - - 第2期 N18.2	- - - stage 2 N18.2
		- - - 第3期 N18.3	- - - stage 3 N18.3
		- - - 第4期 N18.4	- - - stage 4 N18.4
		- - - 第5期 N18.5	- - - stage 5 N18.5
		- - のう<囊>胞(性)(先天(性)) Q61.9	- - cystic (congenital) Q61.9
		- - - 多のう<囊>胞性 Q61.4	- - - multicystic Q61.4
		- - - 多発性のう<囊>胞 Q61.3	- - - polycystic Q61.3
		- - 妊娠に合併症するもの O26.8	- - complicating pregnancy O26.8
		- - - 高血圧を伴うもの(既存の) O10.2	- - - with hypertension (preexisting) O10.2
		- - - - 二次性 O10.4	- - - - secondary O10.4
		- - - 胎児または新生児に影響するもの P00.1	- - - affecting fetus or newborn P00.1
		- - 糖尿病性(急性)(全病期)(慢性)(4桁項目.2 を伴うE10-E14も参照) E14.2† N08.3*	- - diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
		- - 末期(不全) N18.5	- - end-stage (failure) N18.5
		- - 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.9	- - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
		--- 末期(不全) I12.0	--- end-stage (failure) I12.0
		--- 産じょく<褥>, 分娩後 090.8	--- puerperal, postpartum 090.8
		--- 急速進行性 N01.-	--- rapidly progressive N01.-
		--- 尿管(腎炎(性), 尿管間質(性)も参照) N12	--- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12
		--- レヴィー小体(認知症) G31.8	--- Lewy body (dementia) G31.8
- 肝(慢性)(器質性) K76.9		- 肝(慢性)(器質性) K76.9	- liver (chronic) (organic) K76.9
		--- 脂肪、非アルコール性 K76.0	--- fatty, nonalcoholic K76.0
		--- 非アルコール性、脂肪 K76.0	--- nonalcoholic, fatty K76.0
- 肺 J98.4		- 肺 J98.4	- lung J98.4
- - 閉塞性(慢性) J44.9		- - 閉塞性(慢性) J44.9	- - obstructive (chronic) J44.9
- - - 下記を伴うもの		- - - 下記を伴うもの	- - - with
- - - - 急性		===== 急性	----- acute
- - - - - 増悪 NEC J44.1		- - - - - 増悪 NEC J44.1	- - - - - exacerbation NEC J44.1
- - - - - 下気道感染(症)(インフルエンザを除く) J44.0		- - - - - 下気道感染(症)(インフルエンザを除く) J44.0	- - - - - lower respiratory infection (except influenza) J44.0
- - - - - 肺気腫 J43.-		- - - - - 肺気腫 J43.-	- - - - - emphysema J43.-
		--- 増悪(急性) J44.1	----- exacerbation (acute) J44.1
- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9		- リンパ増殖性 (M9970/1) D47.9	- lymphoproliferative (M9970/1) D47.9
- - T-ガンマ (M9768/1) D47.7		- - T-ガンマ (M9768/1) D47.7	- - T-gamma (M9768/1) D47.7
		--- 骨髄異形成および骨髄増殖性、他に分類されないもの C94.6	--- myelodysplastic and myeloproliferative, not classifiable C94.6
- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1		- 骨髄増殖性(慢性) (M9960/1) D47.1	- myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1
- 悪性新生物性、全身性 (M8000/6) C80		- 悪性新生物<腫瘍>性、全身性 (M8000/6) C79.9	- neoplastic (malignant), generalized (M8000/6) C79.9
- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9		- 非節足動物媒介 NEC (ウイルス(性)) B34.9	- nonarthropod-borne NEC (viral) B34.9
		--- 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	--- as cause of disease classified elsewhere B97.1
		--- 種類または部位不明 B34.1	--- unspecified nature or site B34.1
- 腎(機能性)(腎盂) N28.9		- 腎(機能性)(腎盂)疾患<病>, 腎を参照 N28.9	- renal (functional) (pelvis) - see Disease, kidney N28.9
		--- 下記を伴うもの	----- with
- - 浮腫-ネフローゼを参照		----- 浮腫-ネフローゼを参照	----- edema - see Nephrosis
- - - 糸球体障害-糸球体腎炎を参照		----- 糸球体病変(損傷)-糸球体腎炎を参照	----- glomerular lesion - see Glomerulonephritis
- - - - 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照		----- 浮腫を伴うもの-ネフローゼを参照	----- with edema - see Nephrosis
- - - - 間質性腎炎(性) N12		----- 間質性腎炎(性) N12	----- interstitial nephritis N12
- - 急性-腎炎(性), 急性を参照		----- 急性-腎炎(性), 急性を参照	----- acute - see Nephritis, acute
- - 慢性-腎炎(性), 慢性を参照		----- 慢性-腎炎(性), 慢性を参照	----- chronic - see Nephritis, chronic
- - のう<嚢>胞(性), 先天(性) Q61.9		----- のう<嚢>胞(性), 先天(性) Q61.9	----- cystic, congenital Q61.9
- - 末期(不全) N18.0		----- 末期(不全) N18.0	----- end-stage (failure) N18.0
- - 線維のう<嚢>胞性(先天(性)) Q61.8		----- 線維のう<嚢>胞性(先天(性)) Q61.8	----- fibrocystic (congenital) Q61.8
- - 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9		----- 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照 I12.9	----- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9
- - 急速進行性 N01.-		----- 急速進行性 N01.-	----- rapidly progressive N01.-
- - 尿管(腎炎(性), 尿管間質(性)も参照) N12		----- 尿管(腎炎(性), 尿管間質(性)も参照) N12	----- tubular (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
	- 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> D56.8 - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 J68.0 - - 肺臓炎 J68.0 - - 肺水腫 J68.1 - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) C96.2 - 羊毛選別者 A22.1	- 鎌状(赤)血球 D57.1 - - サラセミア<地中海貧血> <u>D57.2</u> - サイロ充填者 J68.8 - - 気管支炎 <u>J68.0</u> - - 肺臓炎 <u>J68.0</u> - - 肺水腫 <u>J68.1</u> - 全身性肥満細胞性 (M9741/3) <u>D47.0</u> - 白質患 NEC R90.8 - 羊毛選別者 A22.1† <u>J17.0*</u>	- sickle-cell D57.1 - - <u>thalassemia D57.2</u> - silo-filler's J68.8 - - <u>bronchitis J68.0</u> - - <u>pneumonitis J68.0</u> - - <u>pulmonary edema J68.1</u> - systemic tissue mast cell (M9741/3) <u>D47.0</u> - <u>white matter NEC R90.8</u> - <u>wool sorter's A22.1† J17.0*</u>
D-019	脱臼(関節) T14.3 - 肢<四肢> T13.2	脱臼<Dislocation>(関節) T14.3 - 肢<四肢> <u>T13.2</u>	Dislocation (articular) T14.3 - limb <u>T13.2</u>
D-020	障害<disorder>-疾患<病>も参照 - 健忘性 - - 薬物誘発性-4桁項目.6を伴うF11-F19F1X.6にコードする - 発達性<發育性> F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 男性 - - 勃起性 F52.2 - 代謝 NEC E88.9 - 精神病性(下記によるもの)(精神病も参照) F29 - - アルコール(.誘発性), アルコール(性) F10.5 - 腎尿細管間質(性)(下記におけるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	障害<Disorder>-疾患<病>も参照 - 健忘性 - - 薬物誘発性-4桁項目.6を伴うF11-F19F1X.6にコードする - 発達性<發育性> (全般性遅延(性)) F89 - 糸球体(下記におけるもの) N05.9 - - 顕微鏡的多発(性)血管炎 M31.7† N08.5* - - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発(性)動脈炎 M30.0† N08.5* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 男性 - - 勃起性 F52.2 - - - 器質的原因 NEC N48.4 - - - 心因性 F52.2 - 代謝 NEC E88.9 - - ホスファターゼ E83.3 - 精神病性(下記によるもの)(精神病も参照) F29 - - アルコール(.誘発性), アルコール(性) (即時型) F10.5 - - - 残遺(性)および遅発性 F10.7 - - 薬物誘発性(即時型)(4桁項目.5を伴うF11-F19も参照) F19.5 - - - 残遺(性)および遅発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - - 残遺(性)および遅発性 - - - 薬物誘発性(4桁項目.7を伴うF11-F19も参照) F19.7 - 腎尿細管間質(性)(下記におけるもの) - - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - 多発(性)骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1*	Disorder (of) - see also Disease - amnesic, amnesic - - drug-induced - <u>code to F11-F19 with fourth character .6F1X.6</u> - developmental (<u>global delay</u>) F89 - glomerular (in) N05.9 - - <u>microscopic polyangiitis M31.7† N08.5*</u> - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* - - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - male - - erectile F52.2 - - - <u>organic origin NEC N48.4</u> - - - <u>psychogenic F52.2</u> - metabolism NEC E88.9 - - <u>phosphatases E83.3</u> - psychotic (due to) (<i>see also</i> Psychosis) F29 - - alcohol(-induced), alcoholic (<u>immediate</u>) F10.5 - - - <u>residual and late onset F10.7</u> - - drug induced (<u>immediate</u>) (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .5) F19.5 - - - <u>residual and late onset (see also F11-F19 with fourth character .7) F19.7</u> - - <u>residual and late-onset</u> - - - drug-induced (<i>see also</i> F11-F19 with fourth character .7) F19.7 - tubulo-interstitial (in) - - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1*
D-021	位置異常<displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2	位置異常<Displacement><転位><変位><脱位> - 椎間板 NEC M51.2	Displacement, displaced - intervertebral disk NEC M51.2

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	-- 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2	-- 頸(部), 頸胸部(下記を伴うもの) M50.2 --- ミエロパチ<シ>--<脊髄障害>を伴うもの M50.0† G99.2*	-- cervical, cervicothoracic (with) M50.2 --- with myelopathy M50.0† G99.2*
D-022	解離(性) - 大動脈(各部位)(破裂性) I71.0 - 動脈	解離(性) <Dissection> - 大動脈(各部位)(破裂性) I71.0 - 動脈 NEC I72.9 -- 脳底 I72.5 -- 頸 I72.0 -- 腸骨(破裂性) I72.3 -- 肢<四肢>(破裂性) --- 下 I72.4 --- 上 I72.1 -- 脳実質外 NEC I72.5 -- 後天性(破裂性) NEC I72.5 ---- 脳底 I72.5 ---- 頸 I72.0 ---- 椎骨 I72.6 -- 先天(性)(非破裂性) Q28.1 -- 腎(性)(破裂性) I72.2 -- 明示されたもの(破裂性) NEC I72.8 -- 椎骨 I72.6 - 外傷性(合併症)(早期), 明示された部位-損傷, 血管, 血管<脈管>を参照 - 血管<脈管>(性) I99-NEC I72.9	Dissection - aorta (any part) (ruptured) I71.0 - artery NEC I72.9 -- basilar I72.5 -- carotid I72.0 -- iliac (ruptured) I72.3 -- limb (ruptured) --- lower I72.4 --- upper I72.1 -- precerebral NEC I72.5 -- acquired NEC (ruptured) I72.5 ---- basilar I72.5 ---- carotid I72.0 ---- vertebral I72.6 -- congenital (nonruptured) Q28.1 -- renal (ruptured) I72.2 -- specified (ruptured) NEC I72.8 -- vertebral I72.6 - traumatic (complication) (early), specified site - see Injury, blood vessel, vascular - vascular NEC I72.9
D-023		遠位<末端>腸閉塞<Distal intestinal obstruction>(症候群) E84.1	Distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1
D-024	歪形<distortion>(先天(性)) - 耳管<欧氏管> Q17.8	歪形<Distortion>(先天(性)) - 耳管<欧氏管> Q16.4	Distortion (congenital) - eustachian tube Q16.4
D-025	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー(性) F44.8	夢幻<夢遊>状態, ヒステリー(性) F44.8	Drainage, suprapubic, bladder N32.2
D-026	脱落<dropped> - 死(亡) R96.0	脱落<Dropped> - 死(亡), 説明がつかないもの R96.0	Dropped - dead, unexplained R96.0
D-027	薬物	薬物<Drug> - 熱 R50.2	Drug - fever R50.2
D-028	デュシエンヌ<Duchenne> - 病または症候群 -- 下記によるまたは関連したもの --- 運動ニューロン疾患 G12.2 --- 筋ジストロフィー G71.0	デュシエンヌ<Duchenne> - 病または症候群 -- 下記によるまたは関連したもの --- 運動ニューロン疾患 G12.2 --- 筋ジストロフィー G71.0 -- 筋ジストロフィー<異栄養症> G71.0	Duchenne's - disease or syndrome -- due to or associated with --- motor neuron disease G12.2 --- muscular dystrophy G71.0 -- muscular dystrophy G71.0
D-029	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血(続発(性))(症候性) D59.8	ダイク・ヤング<Dyke-Young>貧血(続発(性))(症候性) D59.1	Dyke-Young anemia (secondary) (symptomatic) D59.1
D-030	赤痢(性), 赤痢様(カタル性)(下痢)(流行性)(出血(性))(感染性)(散発<在>性)(熱帯性) A09 - 関節炎 A09† M01.8*	赤痢(性)<Dysentery>, 赤痢様(カタル性)(下痢)(流行性)(出血(性))(感染性)(散発<在>性)(熱帯性) A09.0 - 関節炎 A09.9† M03.-*	Dysentery, dysenteric (catarrhal) (diarrhea) (epidemic) (hemorrhagic) (infectious) (sporadic) (tropical) A09.0 - arthritis A09.9† M03.-*

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- - 細菌性 A03.9† M01.3*	- - 細菌性 A03.9† M03.*	- - bacillary A03.9† M03.*
D-031	機能異常<dysfunction><機能不全><異機能> - ヘモグロビン D75.8 - 下垂体 E23.3 - 性(的) (下記によるもの) - - アヘン類(オピオイド類) F11.0	機能異常<Dysfunction><機能不全><異機能> - 勃起(心因性) F52.2 - - 器質的原因 NEC N48.4 - ヘモグロビン D58.2 - 下垂体 E23.7 - 性(的) (下記によるもの) - - アヘン類(オピオイド類) F11.8	Dysfunction - <u>erectile (psychogenic) F52.2</u> - - <u>organic origin NEC N48.4</u> - <u>hemoglobin D58.2</u> - <u>hypophysis E23.7</u> - <u>sexual (due to)</u> - - <u>opiod F11.8</u>
D-032		脂異常性<Dyslipidemia> E78.- - HDLコレステロール低値 E78.6 - 空腹時トリグリセリド高値 E78.1	Dyslipidemia E78.- - <u>depressed HDL cholesterol E78.6</u> - <u>elevated fasting triglycerides E78.1</u>
D-033	消化不良<ディスペプシア>(アレルギー性)(先天(性))(機能(性))(胃腸)(職業性)(反射) K30	消化不良<ディスペプシア><Dyspepsia>-(アレルギー性)-(先天(性))-(機能(性))-(胃腸)(職業性)-(反射)-R10.1 - 機能性(アレルギー性)(先天(性))(機能(性))(胃腸)(職業性)(反射) K30	Dyspepsia (allergic) (congenital) (functional) (gastrointestinal) (occupational) (reflex)-R10.1 - <u>functional (allergic) (congenital) (gastrointestinal) (occupational) (reflex) K30</u>
D-034	異形成<dysplasia><形成異常>-先天異常<anomaly>も参照 - 腎(性) Q61.4 - 骨幹端 Q78.5	異形成<Dysplasia><形成異常>-先天異常も参照 - 腎(多のう<囊>胞(性))-(性) Q61.4 - 骨幹端(ヤンセン)(マキュージック)(シュミット) Q78.5 - 前立腺(低異型度) N42.3 - - 高異型度 D07.5 - 腎(多発性のう<囊>胞) Q61.4	Dysplasia - see also Anomaly - <u>kidney (multicystic) Q61.4</u> - <u>metaphyseal (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5</u> - <u>prostate (low grade) N42.3</u> - - <u>high grade D07.5</u> - <u>renal (multicystic) Q61.4</u>
D-035	難産 066.9 - 頸管(低緊張性) 062.2 - - 原発(性) 062.0 - - 続発(性) 062.1	難産<Dystocia> 066.9 - 頸管(低緊張性)-<頸管拡張不全> 062.0 - - - 子宮頸(部)の異常によるもの 065.5 - - 原発(性) 062.0 - - 続発(性) 062.1	Dystocia 066.9 - <u>cervical (failure of cervical dilatation) 062.0</u> - - <u>due to abnormality of cervix 065.5</u> - <u>primary 062.0</u> - <u>secondary 062.1</u>
E-001	イートン・ランバート<Eaton-Lambert>症候群 C80† G73.1*	イートン・ランバート<Eaton-Lambert>症候群(新生物も参照) C80.-† G73.1*	Eaton-Lambert syndrome (see also Neoplasm) C80.-† G73.1*
E-002	子かん、子かん性(昏睡)(けいれん<痙攣>)(せん<譫>妄)(既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) 015.9 - 男性 R56.8	子かん<痙攣><Eclampsia>、子かん<痙>性(昏睡)(けいれん<痙攣>)(せん<譫>妄)(既存のまたは妊娠関連性高血圧を伴うもの) NEC 015.9 - 男性 R56.8	Eclampsia, eclamptic (coma) (convulsions) (delirium) (with pre-existing or pregnancy-related hypertension) NEC 015.9 - <u>male R56.8</u>
E-003	膿そう<瘡> L08.0 - え<壊>疽性 L88	膿そう<瘡><Ecthyma> L08.0 - え<壊>疽性 L08.0	Ecthyma L08.0 - <u>gangrenosum L08.0</u>
E-004	外反<ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86	外反<Ectropion> H02.1 - 子宮頸(部) N86 - - 先天(性) Q51.8	Ectropion H02.1 - <u>cervix N86</u> - - <u>congenital Q51.8</u>
E-005	浮腫<水腫>(性) R60.9 - 肺 J81 - - 急性 J81 - - - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1	浮腫<水腫><Edema>(性) R60.9 - 肺(急性) J81 - - 急性 J81 - - - 心(臓)病態または不全を伴うもの(不全, 心室, 左も参照) I50.1 - - - 下記によるもの - - - - 化学物質, フュームまたは蒸気(吸入) J68.1	Edema, edematous R60.9 - <u>lung (acute) J81</u> - <u>acute J81</u> - - <u>with heart condition or failure (see also Failure, ventricular, left) I50.1</u> - - <u>due to</u> - - - <u>chemicals, fumes or vapors (inhalation) J68.1</u>

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	--- 外的因子 J70.9 ----- 明示されたもの NEC J70.8 --- 放射線(照射) J70.0 --- 不全, 左心室を意味するもの I50.1	--- 外的因子 J70.9 ----- 明示されたもの NEC J70.8 --- 放射線(照射) J70.0 --- 不全, 左心室を意味するもの I50.1	--- external agent J70.9 ----- specified NEC J70.8 --- radiation J70.0 -- meaning failure, left ventricle I50.1
E-006	エジプト脾腫<巨脾>(症) B65.1	エジプト脾腫<巨脾>(症) <u><Egyptian splenomegaly> B65.1 † D77*</u>	Egyptian splenomegaly B65.1 † D77*
E-007	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8	アイゼンメンゲル<Eisenmenger>欠損, 複合体または症候群 Q21.8 - 複合体または症候群 I27.8 - 欠損 Q21.8	Eisenmenger's defect, complex or syndrome Q21.8 - complex or syndrome I27.8 - defect Q21.8
E-008	上昇, 促進, 増加	上昇, 促進, 増加 <u><Elevated></u> - 白血球 NEC R72	Elevated, elevation - white blood cells NEC R72
E-009	塞栓症(敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 I80.1 - 膿血性(多発)(敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	塞栓症 <u><Embolism></u> (敗血症性) I74.9 - 大腿 I74.3 - - 静脈 (浅) I80.1 - 膿血性(多発)(敗血症も参照) A41.9 - 敗血症性 - 敗血症を参照	Embolism (septic) I74.9 - femoral I74.3 - - vein (superficial) I80.1 - pyemic (multiple) (<i>see also</i> SepticemiaSepsis) A41.9 - septicemic - <i>see</i> SepticemiaSepsis
E-010	脳炎(慢性)(出血(性))(特発性)(非流行性)(偽性)(亜急性) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G05.1* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G05.1*	脳炎 <u><Encephalitis></u> (慢性)(出血(性))(特発性)(非流行性)(偽性)(亜急性) G04.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス A85.8† G05.1* - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) <u>(J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1*</u> - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 <u>J10.8† G05.1*</u> - ラスムッセン <u><Rasmussen></u> (亜急性) G04.8	Encephalitis (chronic) (hemorrhagic) (idiopathic) (nonepidemic) (spurious) (subacute) G04.9 - in (due to) - - human metapneumovirus A85.8† G05.1* - - influenza (specific virus not identified) <u>(J09†, J10.8†, J11.8†) G05.1*</u> - - - influenza virus identified J10.8† G05.1* - Rasmussen (subacute) G04.8
E-011	脳症(急性) G93.4 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† G94.8* - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† G94.8* - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷 S06.2	脳症 <u><Encephalopathy></u> (急性) G93.4 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異ウイルスが分離されない場合) <u>(J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8*</u> - - - インフルエンザウイルスが分離された場合 <u>J10.8† G94.8*</u> - 挫傷後 F07.2 - - 新鮮損傷-挫傷, 脳を参照 S06.2	Encephalopathy (acute) G93.4 - in (due to) - - influenza (specific virus not identified) <u>(J09†, J10.8†, J11.8†) G94.8*</u> - - - influenza virus identified J10.8† G94.8* - postcontusional F07.2 - - current injury S06.2 - <i>see</i> Contusion, brain
E-012	眼内炎(急性)(感染(性))(転移(性))(亜急性) H44.0	眼内炎 <u><Endophthalmitis></u> (急性)(感染(性))(転移(性))(亜急性) H44.0 - 処置後ブレイブを伴うもの H59.8	Endophthalmitis (acute) (infective) (metastatic) (subacute) H44.0 - with associated postprocedural bleb H59.8
E-013	巻絡 - 臍帯 069.2 - - 頸(部)周辺(圧迫を伴うもの) 069.1	巻絡 <u><Entanglement></u> - 臍帯 069.2 - - 頸(部)周辺(圧迫を伴うもの) 069.1 - - - 圧迫を伴わないもの 069.8	Entanglement - umbilical cord(s) 069.2 - - around neck (with compression) 069.1 - - - without compression 069.8
E-014	腸炎(急性)(下痢性)(流行性)(出血(性))(感染と推定される)(敗血症性)(A09の注も参照) A09 - 急性 A09.9 - - 血性 A09.0 - - 出血性 A09.0 - 慢性(非感染性) K52.9	腸炎 <u><Enteritis></u> (急性)(下痢性)(流行性)(出血(性))(感染と推定される)(敗血症性)(A09の注も参照) A09.9 - 急性 A09.9 - - 血性 A09.0 - - 出血性 A09.0 - 慢性(非感染性) K52.9	Enteritis (acute) (diarrheal) (epidemic) (hemorrhagic) (presumed infectious) (septic) (<i>see also</i> Note at category A09) A09.9 - acute A09.9 - - bloody A09.0 - - hemorrhagic A09.0 - chronic (noninfective) K52.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 下記によるもの - えく壊>痘性(腸炎, 感染(性)も参照) A09 - 感染(性) NEC A09 - - 下記によるもの - インフルエンザ(性)(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 - 推定される非感染性 K52.9 - 中毒性 K52.1	- 薬物誘発性 K52.1 - 下記によるもの - - 薬物 K52.1 - 流行性 A09.0 - えく壊>痘性(腸炎, 感染(性)も参照) A09.0 - 感染(性) NEC A09.0 - - 下記によるもの - - - クロストリジウム・ディフィシル A04.7 - インフルエンザ性(特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定の分離されたインフルエンザウイルスの場合 J09 - - 他インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8 - 非感染性 K52.9 - 推定される非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0 - 中毒性 NEC K52.1 - - クロストリジウム・ディフィシルによるもの A04.7	- drug-induced K52.1 - due to - - drugs K52.1 - epidemic A09.0 - gangrenous (see also Enteritis, infectious) A09.0 - infectious NEC A09.0 - - due to - - - Clostridium difficile A04.7 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus J09 - - other influenza virus identified J10.8 - noninfectious K52.9 - presumed noninfectious K52.9 - septic A09.0 - toxic NEC K52.1 - - due to Clostridium difficile A04.7
E-015	小腸大腸炎<全腸炎>(腸炎も参照) A09	小腸大腸炎<全腸炎><Enterocolitis>(腸炎も参照) A09.9	Enterocolitis (see also Enteritis) A09.9
		- 感染(性) NEC A09.0 - 非感染性 NEC K52.9	- infectious NEC A09.0 - noninfectious NEC K52.9
E-016	好酸球(増加)症(アレルギー性)(遺伝性) D72.1	好酸球(増加)症<Eosinophilia>(アレルギー性)(遺伝性) D72.1	Eosinophilia (allergic) (hereditary) D72.1
		- 腹膜炎(性) - 腹膜炎を参照	- peritoneal - see Peritonitis
E-017	びらん<糜爛>, 侵蝕(症)	びらん<糜爛>, 侵蝕(症) <Erosion>	Erosion
	- 動脈 I77.2	- 動脈 I77.8	- artery I77.8
E-018	赤血病(急性)(M9841/3) C94.0	赤血病<Erythremia>(急性)(M9841/3) C94.0	Erythremia (acute) (M9841/3) C94.0
	- 慢性(M9842/3) C94.1	- 慢性(M9842/3) D45	- chronic (M9842/3) D45
E-019	多血症-赤血球(増加)症を参照	多血症<Erythrocythemia>-赤血球(増加)症を参照	Erythrocythemia (M9841/3)- see Erythremia
E-020	赤血球(増加)症<多血症>(巨脾症性)	赤血球(増加)症<多血症><Erythrocytosis>(巨脾症性)(続発性<二次性>) D75.1	Erythrocytosis (megalosplenic) (secondary) D75.1
E-021	赤白血病(M9840/3) C94.0	赤白血病<Erythroleukemia>(M9840/3) C94.0	Erythroleukemia (M9840/3) C94.0
E-022	食道炎(急性)(アルカリ(性))(化学(物質)性)(慢性)(感染性)(壊死性)(消化性)(術後) K20	食道炎<Esophagitis>(急性)(アルカリ(性))(化学(物質)性)(慢性)(感染性)(壊死性)(消化性)(術後) K20	Esophagitis (acute) (alkaline) (chemical) (chronic) (infectious) (necrotic) (peptic) (postoperative) K20
		- 胃腸逆流症を伴うもの K21.0 - 潰瘍性 K22.1	- due to gastrointestinal reflux disease K21.0 - ulcerative K22.1
E-023	曝露(下記のものに対する)(接触(性)(下記を伴うもの)も参照) T75.8	曝露<Exposure>(下記のものに対する)(接触(性)(下記を伴うもの)も参照) T75.8	Exposure (to) (see also Contact, with) T75.8
	- 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - 汚染 NEC Z58.1 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1	- 空気 - - 汚染物質 NEC Z58.1 - - - たばこ<煙草>の煙 Z58.7 - - 汚染 NEC Z58.1 - - - たばこ<煙草>の煙 Z58.7 - 汚染 NEC Z58.5 - - 空気汚染物質 NEC Z58.1	- air - - contaminants NEC Z58.1 - - - tobacco smoke Z58.7 - - pollution NEC Z58.1 - - - tobacco smoke Z58.7 - pollution NEC Z58.5 - - air contaminants NEC Z58.1

No.	現行	提 要 案	WHO勧告(原文)
		-- たばこ<煙草>の煙 Z58.7	--- tobacco smoke Z58.7
E-024	期外収縮 I49.4	期外収縮<Extrasystoles> (上室性) I49.4 - 心房 (性) I49.1 - 心耳 (性) I49.1 - 房室接合部 I49.2 - 心室性 I49.3	Extrasystoles (atrial)(supraventricular) I49.4 - atrial I49.1 - auricular I49.1 - junctional I49.2 - ventricular I49.3
F-001		ファール・フォルハルト<Fahr-Volhard>病 (腎) I12.9 - 腎機能不全を伴うもの I12.0	Fahr-Volhard disease (of kidney) I12.9 - with renal insufficiency I12.0
F-002		ファール病 <Fahr's disease> (脳) G23.8	Fahr's disease (of brain) G23.8
F-003	不全<不成功><衰弱><機能不全> - 心 (臓) (急性) (突発性) I50.9 - - 下記を伴うもの - - 老人<年>性 R54 - 肝 (性) K72.9 - 腎 N19 - 腎 N19	不全<Failure><不成功><衰弱><機能不全> - 心 (臓) (急性) (突発性) (老人性) I50.9 - - 下記を伴うもの - - - その他の臓器不全 (多臓器不全NECも参照), 各部位をコードする - - 虚血性 I25.5 - - 老人<年>性 R54 - 肝 (性) K72.9 - - - その他の臓器不全 (多臓器不全NECも参照), 各部位をコードする - 腎 N19 - 腎N19 - - 下記を伴うもの - - - 高血圧性 - - - - 心 (臓) 疾患 <病> (I11における病態) I13.1 - - - - - 心不全 (うっ血性) を伴うもの I13.2 - - - - 腎疾患 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0 - - - 尿管管えく壊>死 (急性) N17.0 - - 急性 N17.9 - - - 下記を伴うもの - - - - 皮質えく壊>死 N17.1 - - - - 髄質えく壊>死 N17.2 - - - - 尿管管えく壊>死 N17.0 - - - 分娩および出産に続発するもの 090.4 - - - 明示されたもの NEC N17.8 - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 高血圧性 (高血圧 (症), 腎も参照) I12.0 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4	Failure, failed - heart (acute) (sudden) (senile) I50.9 - - with - - - other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site - - ischemic I25.5 - senile R54 - hepatic K72.9 - - with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site - kidney -see Failure, renal N19 - kidney N19 - - with - - - hypertensive - - - - heart disease (conditions in I11) I13.1 - - - - - with heart failure (congestive) I13.2 - - - - kidney disease (see also Hypertension, kidney) I12.0 - - - tubular necrosis (acute) N17.0 - - acute N17.9 - - - with - - - - cortical necrosis N17.1 - - - - medullary necrosis N17.2 - - - - tubular necrosis N17.0 - - - following labour and delivery O90.4 - - - specified NEC N17.8 - - chronic N18.9 - - - end-stage N18.5 - - - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0 - - - stage 1 N18.1 - - - stage 2 N18.2 - - - stage 3 N18.3 - - - stage 4 N18.4

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		--- 第5期 N18.5	--- stage 5 N18.5
		-- 先天(性) P96.0	-- congenital P96.0
		-- 糖尿病性(急性)(全病期)(慢性)(4桁項目.2を伴うE10-E14も参照) E14.2† N08.3*	-- diabetic (acute)(any stage)(chronic)(See also E10-E14 with fourth character .2) E14.2† N08.3*
		-- 末期(慢性) N18.5	-- end-stage (chronic) N18.5
		-- 下記に続発するもの	-- following
		--- 流産(後続エピソード) 008.4	--- abortion (subsequent episode) 008.4
		---- 現在のエピソード-流産を参照	---- current episode - see Abortion
		--- 捻挫 T79.5	--- crushing T79.5
		--- 子宮外または奇胎妊娠 008.4	--- ectopic or molar pregnancy 008.4
		--- 分娩および出産(急性) 090.4	--- labour and delivery (acute) 090.4
		-- 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	-- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0
		-- 処置後 N99.0	-- postprocedural N99.0
- 心筋(不全, 心(臓)も参照) I50.9	- 心筋(不全, 心(臓)も参照) I50.9	- 心筋(不全, 心(臓)も参照) I50.9	- myocardial, myocardium (see also Failure, heart) I50.9
		- 臓器-不全, 各部位を参照	- organ - see Failure, by site
		-- 多発NEC R68.8	-- multiple NEC R68.8
		- 腎 N19-不全, 腎を参照	- renal N19 - see Failure, kidney
- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	- with
--- 高血圧(症)(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧(症)(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧(症)(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	--- hypertension (see also Hypertension, kidney) I12.0
--- 高血圧性心(臓)疾患<病>(I11における病態) I13.1	=== 高血圧性心(臓)疾患<病>(I11における病態) I13.1	=== 高血圧性心(臓)疾患<病>(I11における病態) I13.1	--- hypertensive heart disease (conditions in I11) I13.1
--- 心不全(うっ血性を伴うもの) I13.2	=== 心不全(うっ血性を伴うもの) I13.2	=== 心不全(うっ血性を伴うもの) I13.2	--- with heart failure (congestive) I13.2
--- 尿管管えく壊>死(急性) N17.0	=== 尿管管えく壊>死(急性) N17.0	=== 尿管管えく壊>死(急性) N17.0	--- tubular necrosis (acute) N17.0
-- 急性 N17.9	== 急性 N17.9	== 急性 N17.9	--- acute N17.9
- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	- 下記を伴うもの	- with
---- 皮質性えく壊>死 N17.1	=== 皮質性えく壊>死 N17.1	=== 皮質性えく壊>死 N17.1	--- cortical necrosis N17.1
---- 髄質えく壊>死 N17.2	=== 髄質えく壊>死 N17.2	=== 髄質えく壊>死 N17.2	--- medullary necrosis N17.2
---- 尿管管えく壊>死 N17.0	=== 尿管管えく壊>死 N17.0	=== 尿管管えく壊>死 N17.0	--- tubular necrosis N17.0
--- 明示されたもの NEC N17.8	=== 明示されたもの NEC N17.8	=== 明示されたもの NEC N17.8	--- specified NEC N17.8
-- 慢性 N18.9	== 慢性 N18.9	== 慢性 N18.9	--- chronic N18.9
--- 末期腎臓疾患 N18.0	=== 末期腎臓疾患 N18.0	=== 末期腎臓疾患 N18.0	--- end stage renal disease N18.0
--- 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	=== 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	--- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0
-- 先天(性) P96.0	== 先天(性) P96.0	== 先天(性) P96.0	--- congenital P96.0
-- 末期(慢性) N18.0	== 末期(慢性) N18.0	== 末期(慢性) N18.0	--- end stage (chronic) N18.0
-- 下記に続発するもの	== 下記に続発するもの	== 下記に続発するもの	--- following
--- 流産(エピソード) 008.4	=== 流産(エピソード) 008.4	=== 流産(エピソード) 008.4	--- abortion (subsequent episode) 008.4
---- 後続のエピソード-流産を参照	=== 後続のエピソード-流産を参照	=== 後続のエピソード-流産を参照	--- current episode - see Abortion
--- 挫滅 T79.5	=== 挫滅 T79.5	=== 挫滅 T79.5	--- crushing T79.5
--- 子宮外または奇胎妊娠 008.4	=== 子宮外または奇胎妊娠 008.4	=== 子宮外または奇胎妊娠 008.4	--- ectopic or molar pregnancy 008.4
--- 分娩(急性) 090.4	=== 分娩(急性) 090.4	=== 分娩(急性) 090.4	--- labor and delivery (acute) 090.4
-- 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	== 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	== 高血圧性(高血圧(症)), 腎も参照) I12.0	--- hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.0

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	-- 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 - 泌尿 (器) - 腎不全を参照	-- 処置後 N99.0 - 呼吸 J96.9 -- -- その他の臓器不全を伴うもの (多臓器不全 NEC も参照), 各部位をコードする - 泌尿 (器) - を参照	-- postprocedural N99.0 - respiration, respiratory J96.9 -- with other organ failure (see also Failure organ multiple NEC) - code each site - urinary - see Failure, renal kidney
F-004		転倒<Falls> - 繰り返されるもの R29.6	Falls - repeated R29.6
F-005	致死性失神 R96.0	致死性失神<Fatal syncope>, 説明のつかないもの R96.0	Fatal syncope, unexplained R96.0
F-006	脂肪 (性) <fatty> - 病態を参照 - 肝 NEC K76.0	脂肪 (性) <fatty> - 病態も参照 - 肝 (非アルコール性) NEC K76.0	Fatty - see also condition - liver (nonalcoholic) NEC K76.0
F-007	熱<fever> R50.9 - 悪寒<さむけ>を伴うもの R50.0 - ヨウ<沃>化物 - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 地中海 A23.0 - 持続 (原因不明) R50.1 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.9 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0	熱<Fever> R50.9 - 悪寒<さむけ>下記を伴うもの R50.0 -- 悪寒<さむけ><chills> R50.8 -- 悪寒<さむけ> <rigors> R50.8 - ヨウ<沃>化物 - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 地中海 A23.9 - 持続 (原因不明) R50.8 - 腐敗 (性) - 敗血症を参照 - 膿血性 - 敗血症を参照 - 敗血症性 - 敗血症を参照 - ステロイド - 適正な物質を適正に投与された場合 R50.2 - 腸チフス性 (不全型) (出血 (性)) (間欠<歇> (性)) (悪性) A01.0 -- 下記を伴うもの -- -- 胃腸穿孔 A01.0† K93.8* -- -- 腹膜炎を伴うもの A01.0† K67.8* -- -- 肺臓症 A01.0† J17.0*	Fever R50.9 - with chills R50.0 -- chills R50.8 -- rigors R50.8 - iodide - correct substance properly administered R50.2 - Mediterranean A23.9 - persistent (of unknown origin) R50.8 - putrid - see Septicemia Sepsis - pyemic - see Septicemia Sepsis - septic - see Septicemia Sepsis - steroid - correct substance properly administered R50.2 - typhoid (abortive) (hemorrhagic) (intermittent) (malignant) A01.0 -- with -- -- gastro-intestinal perforation A01.0† K93.8* -- -- with peritonitis A01.0† K67.8* -- -- pneumopathy A01.0† J17.0*
F-008	細動 - 心房 (性) (確認された) I48	細動<Fibrillation> - 心房 (性) (確認された) I48.9 -- 慢性 I48.2 -- 発作性 I48.0 -- 持続性 I48.1	Fibrillation - atrial or auricular (established) I48.9 -- chronic I48.2 -- paroxysmal I48.0 -- persistent I48.1
F-009	線維腺腫 (M9010/0) - 前立腺 N40	線維腺腫<Fibroadenoma> (M9010/0) - 前立腺 D29.1	Fibroadenoma (M9010/0) - prostate D29.1
F-010	線維腫 (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	線維腫<Fibroma> (M8810/0) - 新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Fibroma (M8810/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1
F-011	線維筋痛 M79.0	線維筋痛<Fibromyalgia> M79.7	Fibromyalgia M79.7
F-012	線維筋炎 M79.0	線維筋炎<Fibromyositis> M79.7	Fibromyositis M79.7
F-013	線維症 M72.9	線維症<Fibrosis> M72.9	Fibrosis, fibrotic

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- のう＜囊＞胞（性）（膝） E84.9 - - 下記を伴うもの - - - 複合，合併症状発現 E84.8 - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺（萎縮性）（毛細血管）（慢性）（融合（性））（塊状）（肺泡周囲）（気管支周囲） J84.1 - - 下記を伴うもの	- のう＜囊＞胞（性）（膝） E84.9 - - 下記を伴うもの - - - 複合，合併症状発現 E84.8 - - - 末端腸閉塞（症候群） E84.1 - - 明示されたもの NEC E84.8 - 肺（萎縮性）（毛細血管）（慢性）（融合（性））（塊状）（肺泡周囲）（気管支周囲） J84.1 - - 下記を伴うもの - - - アミアントーシス J61	- cystic (of pancreas) E84.9 - - with - - - combined manifestations E84.8 - - - distal intestinal obstruction (syndrome) E84.1 - - specified NEC E84.8 - lung (atrophic) (capillary) (chronic) (confluent) (massive) (perialveolar) (peribronchial) J84.1 - - with - - - amianthosis J61
F-014	結合組織炎（関節周囲）（関節リウマチ性） M79.0	結合組織炎＜Fibrositis＞（関節周囲）（関節リウマチ性） M79.7	Fibrositis (periarticular) (rheumatoid) M79.7
F-015	瘻（孔）＜フィステル＞ L98.8 - 動静脈（後天性）（非破裂性） I77.0 - - 冠（状）（動脈） I25.4 - 気管支皮膚，気管支縦隔，気管支胸膜，気管支胸膜縦隔（感染（性）） J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - 側頸部 Q18.1 - 冠（状）（動脈），動静脈 I25.4 - 胸膜（性），胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5	瘻（孔）＜フィステル＞＜Fistula＞ L98.8 - 動静脈（後天性）（非破裂性） I77.0 - - 冠（状）（動脈） I25.4 - - - 先天（性） Q24.5 - 気管支皮膚，気管支縦隔，気管支胸膜，気管支胸膜縦隔（感染（性）） J86.0 - - 結核性 NEC A16.4 - - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.5 - 側頸部 Q18.0 - 冠（状）（動脈），動静脈 I25.4 - - 先天（性） Q24.5 - 胸膜（性），胸膜皮膚または胸膜腹膜 J86.0 - - 結核性 NEC A16.5 - - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	Fistula L98.8 - arteriovenous (acquired) (nonruptured) I77.0 - - coronary I25.4 - - - congenital Q24.5 - bronchocutaneous, bronchomediastinal, bronchopleural, bronchopneumomediastinal (infective) J86.0 - - tuberculous NEC A16.4 - - - with bacteriological and histological confirmation A15.5 - cervical, lateral Q18.0 - coronary, arteriovenous I25.4 - - congenital Q24.5 - pleura, pleural, pleurocutaneous or pleuroperitoneal J86.0 - - tuberculous NEC A16.5 - - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
F-016	フィッツヒュー・カーチス＜Fitzhugh-Curtis＞症候群（淋菌性） A54.8† K67.1*	フィッツヒュー・カーチス＜Fitzhugh=Fitz Hugh and Curtis＞症候群（淋菌性） A54.8† K67.1* - クラミジア属 A74.8† K67.0* - 淋菌性 A54.8† K67.1*	Fitzhugh-Fitz Hugh and Curtis syndrome (gonococcal) A54.8† K67.1* - chlamydial A74.8† K67.0* - gonococcal A54.8† K67.1*
F-017	粗動 - 心房粗動または心耳粗動 I48 - 心臓 I49.8 - - 心房 I48 - (心) 室 I49.0	粗動＜Flutter＞ - 心房粗動または心耳粗動 I48.9 - 心臓 I49.8 - - 心房 I48.9 - - - 非通常型 I48.4 - - - I 型 I48.3 - - - II 型 I48.4 - - - 通常型 I48.3 - (心) 室 I49.0	Flutter - atrial or auricular I48.9 - heart I49.0 - - atrial I48.9 - - - atypical I48.4 - - - type I I48.3 - - - type II I48.4 - - - typical I48.3 - ventricular I49.0
F-018	フォレストチェ＜Forestier＞病 M48.1	フォレストチェ＜Forestier＞病（近位多発性偽関節炎） M35.3 - 強直性脊椎骨増殖（肥厚）症 M48.1	Forestier's disease (rhizomelic pseudopolyarthritides) M35.3 - ankylosing hyperostosis M48.1
F-019	骨折（外転）（内転）（裂離）（粉碎）（圧迫）（脱臼）（斜位（性））（剥離） - 頭蓋の基底 S02.1	骨折＜Fracture＞（外転）（内転）（裂離）（粉碎）（圧迫）（脱臼（斜位（性）））（剥離） T14.2 - 頭蓋の基底 S02.1	Fracture (abduction) (adduction) (avulsion) (comminuted) (compression) (dislocation) (oblique) - base of skull S02.1

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 大腿 (骨) S72.9 - 行軍 S92.3 - 脛骨 ((骨) 幹) (腓骨を伴うもの) S82.2	- 頸部基部 (基底部) (大腿骨部) S72.0 - 大腿 (骨) S72.9 - 頸部基部 (基底部) S72.0 - 行軍 M84.3 - 脛骨<tibia>, 脛骨性 ((骨) 幹) (腓骨を伴うもの) S82.2 - 高原プラトー S82.1	- <u>basicervical (basal) (femoral) S72.0</u> - femur, femoral S72.9 - <u>basicervical (basal) S72.0</u> - march <u>M84.3</u> - <u>tibia, tibial (shaft) (with fibula) S82.2</u> - <u>plateau S82.1</u>
F-020	フランクリン<Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	フランクリン< Franklin>疾患<病> (M9763/3) C88.2	Franklin's disease (M9763/3) C88.2
F-021	融<癒>合<fusion> (先天 (性)) - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 - 外科的 Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 - 先天 (性) Q74.2 - 外科的 Z98.1	融<癒>合<Fusion> (先天 (性)) - 腰仙 (部) (後天性) M43.2 - 関節固定状態 Z98.1 - 外科的処置後状態 Z98.1 - 仙腸部 (関節) (後天性) M43.2 - 関節固定状態 Z98.1 - 先天 (性) Q74.2 - 外科的処置後状態 Z98.1	Fusion, fused (congenital) - lumbosacral (acquired) M43.2 - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - <u>surgical postprocedural status Z98.1</u> - sacroiliac (joint) (acquired) M43.2 - <u>arthrodesis status Z98.1</u> - congenital Q74.2 - <u>surgical postprocedural status Z98.1</u>
G-001	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - モノクローナル<単クローン> (性) (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	免疫ガンマグロブリン異常症<異常免疫グロブリン (血) 症><Gammopathy> - リンパ血漿性障害に関連するもの (M9765/1) D47.2 - (意義不明の) モノクローナル<単クローン> (性) (M9765/1) D47.2 - 有意かどうか決定されていない D89.2	Gammopathy - associated with lymphoplasmacytic dyscrasia (M9765/1) D47.2 - monoclonal (of undetermined significance) (M9765/1) D47.2 - of undetermined significance D89.2
G-002	え<壊>疽<脱疽>, (乾燥性) (湿性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 - 虫垂 K35.9 - 下記を伴うもの - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 腹膜膿瘍 K35.1 - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 汎発性 K35.0 - 膵 K85	え<壊>疽<脱疽><Gangrene>, (乾燥性) (湿性) (皮膚) (潰瘍) (え<壊>死も参照) R02 - 虫垂 K35.8 - 下記を伴うもの - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 腹膜膿瘍 K35.3 - 腹膜炎 NEC K35.3 - 腹膜炎, 限局性 K35.9 - 穿孔または破裂の記載を伴うもの K35.0 - 汎発性 K35.0 - 汎発<広汎>性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.2 - 限局性 (穿孔または破裂を伴うもの) K35.3 - 膵 K85.	Gangrene, gangrenous (dry) (moist) (skin) (ulcer) (see also Necrosis) R02 - appendix <u>K35.8</u> - with - perforation or rupture K35.0 - peritoneal abscess <u>K35.3</u> - peritonitis NEC <u>K35.3</u> - peritonitis, localized K35.9 - with mention of perforation or rupture K35.0 - generalized K35.0 - generalized (with perforation or rupture) K35.2 - localized (with perforation or rupture) K35.3 - pancreas K85.
G-003	胃炎 (単純性) K29.7	胃炎<Gastritis> (単純性) K29.7 - ウイルス (性) NEC A08.4	Gastritis (simple) K29.7 - viral NEC A08.4
G-004	胃腸炎 (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目A09の注も参照) A09 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 下記によるもの	胃腸炎<Gastroenteritis> (急性) (流行性) (推定される感染 (性)) (敗血症性) (腸炎および分類項目A09の注も参照) A09.9 - 慢性 (非感染性) K52.9 - 薬物誘発性 K52.1 - 下記によるもの - 薬物 K52.1	Gastroenteritis (acute) (epidemic) (presumed infectious) (see also Note at category A09) (see also Enteritis) A09.9 - chronic (noninfective) K52.9 - drug-induced K52.1 - due to - drugs K52.1

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		- 流行性 A09.0 - 非感染性 K52.9 - 敗血症性 A09.0	- epidemic A09.0 - noninfectious K52.9 - septic A09.0
G-005	胃腸病 (胃腸炎も参照) A09	胃腸病<Gastroenteropathy> (胃腸炎も参照) A09.9 - 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Gastroenteropathy (see also Gastroenteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9
G-006	胃空腸炎, 非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目A09も参照) K52.9	胃空腸炎<Gastrojejunitis>, 非感染性 (推定される) (腸炎および分類項目 A09も参照) K52.9	Gastrojejunitis, noninfective noninfectious (presumed) (see also Enteritis and note at category A09) K52.9
G-007	胚芽 (細胞) 腫<Germinoblastoma>びまん性 (M9676/3) C83.2 - ろく濾>胞性 (M9692/3) C82.1	胚芽 (細胞) 腫< Germinoblastoma >びまん性 (M9676/3) C85.9 - ろく濾>胞性 (M9692/3) C82.9	Germinoblastoma (diffuse) (M9676/3) C85.9 - follicular (M9692/3) C82.9
G-008	神経膠肉腫 (M9380/3)	神経膠肉腫<Gliosarcoma> (M9442/3)	Gliosarcoma (M9442/3)
G-009	糸球体腎炎 (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - ワルデンストレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性, びまん性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9	糸球体腎炎<Glomerulonephritis> (腎炎も参照) - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7† N08.5* - - 多発 (性) 骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N08.1* - - 結節性多発 (性) 動脈炎 M30.0† N08.5* - - 敗血症 A41.-† N08.0* - - - レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.-† N08.0* - - - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom>マクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0† N08.1* - 硬化性, びまん性 (不全, 腎, 慢性も参照) N18.9	Glomerulonephritis (see also Nephritis) N05.- - in (due to) - - microscopic polyangiitis M31.7† N08.5* - - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N08.1* - - polyarteritis nodosa M30.0† N08.5* - - septicemia/sepsis NEC A41.-† N08.0* - - - streptococcal A40.-† N08.0* - - Waldenström's macroglobulinemia (M9761/3) C88.0† N08.1* - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal kidney, chronic) N18.9
G-010	舌下炎—舌炎を参照	舌下炎<Glottitis>—舌炎参照 (喉頭炎も参照) J04.0	Glottitis—see Glossitis (see also Laryngitis) J04.0
G-011	グルカゴノーマ (M8152/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7	グルカゴノーマ<Glucagonoma> (M8152/0) - 膵 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4 - 明示された部位 NEC—新生物, 悪性を参照 - - 良性 (M8152/0)—新生物, 良性を参照 - - 性状不詳または不明 (M8152/1)—新生物, 性状不詳または不明を参照 - - 悪性 (M8152/3)—新生物, 悪性を参照 - 部位不明 D13.7 - - 良性 (M8152/0) D13.7 - - 性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7 - - 悪性 (M8152/3) C25.4	Glucagonoma (M8152/0) - pancreas D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4 - specified site NEC—see Neoplasm, benign - - benign (M8152/0)—see Neoplasm, benign - - uncertain or unknown behavior (M8152/1)—see Neoplasm, uncertain or unknown behavior - - malignant (M8152/3)—see Neoplasm, malignant - unspecified site D13.7 - - benign (M8152/0) D13.7 - - uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7 - - malignant (M8152/3) C25.4
G-012	痛風 M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.9 - - 耳 (介) M10.9† H62.8*	痛風<Gout> M10.9 - 梅毒性 A52.7† M14.8* - 痛風結節 NEC M10.0 - - 耳 (介) M10.0† H62.8*	Gout, gouty M10.9 - syphilitic A52.7† M14.8* - tophi NEC M10.0 - - ear M10.0† H62.8*
G-013	肉芽腫 I92.9 - 骨 M86.8	肉芽腫<Granuloma> I92.9 - 骨 M86.8	Granuloma I92.9 - bone M86.8

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 好酸球 (増加) 性 D76.0 - 好酸球 (増加) 性 D76.0 - 骨 D76.0 - 肺 D76.0 - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.7 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - 好酸球 (増加) 性 D76.0	- 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u> - 骨 <u>C96.6</u> - 肺 <u>C96.6</u> - ホジキン<Hodgkin> (M9661/3) C81.9 - 肺 (感染 (性)) (線維症, 肺も参照) J84.1 - 好酸球 (増加) 性 <u>C96.6</u>	- eosinophilic <u>C96.6</u> - eosinophilic <u>C96.6</u> - bone <u>C96.6</u> - lung <u>C96.6</u> - Hodgkin's (M9661/3) C81.9 - lung (infectious) (<i>see also</i> Fibrosis, lung) J84.1 - eosinophilic <u>C96.6</u>
G-014	肉芽腫症 L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) D47.7	肉芽腫症<Granulomatosis> L92.9 - リンパ性<様> (M9766/1) C83.8 - リンパ腫性<様> C83.8	Granulomatosis L92.9 - lymphoid (M9766/1) C83.8 - lymphomatoid C83.8
G-015	歯肉腫瘍 K04.6	歯肉腫瘍<Gumboil> K04.7 - 洞を伴うもの K04.6	Gumboil K04.7 - with sinus K04.6
H-001	ハフ<Haff>病 T56.1	ハフ<Haff>病 <u>T61.2</u>	Haff disease <u>T61.2</u>
H-002	母趾 - 外反 (性) (後天性) M20.1 - 先天 (性) Q66.8	母趾<Hallux> - 外反 (性) (後天性) M20.1 - 先天 (性) Q66.6	Hallux - valgus (acquired) M20.1 - congenital Q66.6
H-003	ハンド・シュューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	ハンド・シュューラー・クリスチャン<Hand-Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	Hand-Schüller-Christian disease or syndrome <u>C96.5</u>
H-004	保健または健康 - 下記の者のために供給されたサービス	保健または健康<Health> - 下記の者のために供給されたサービス - 移動困難 <u>Z74.0</u>	Health - services provided because (of) - reduced mobility <u>Z74.0</u>
H-005	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) C94.1	ハイルマイエル・シェーネル<Heilmeyer-Schoner>病 (M9842/3) D45	Heilmeyer-Schoner disease (M9842/3) <u>D45</u>
H-006		ヘリコバクター・ピロリ<Helicobacter pylori>、他章に分類される疾患の原因であるもの B98.0	Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0
H-007	HELLP症候群 014.1	HELLP症候群 (溶血、肝酵素上昇 および血小板数減少) 014.2	HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) 014.2
H-008	血腫 (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0 - 硬膜下 (外傷性) S06.5 - 非外傷性 (出血, 硬膜下も参照) I62.0	血腫<Hematoma> (外傷性) (皮膚表面に損傷のないもの) (損傷, 表在性も参照) T14.0 - 肛門周囲 (非外傷性) K64.5 - 硬膜下 (外傷性) S06.5 - 非外傷性 (出血, 硬膜下も参照) I62.0	Hematoma (traumatic) (skin surface intact) (<i>see also</i> Injury, superficial) T14.0 - perianal (nontraumatic) K64.5 - subdural (traumatic) S06.5 - nontraumatic (<i>see also</i> Hemorrhage, subdural) I62.0
H-009		半結腸炎<Hemicolitis>、左 K51.5	Hemicolitis, left K51.5
H-010	ヘモクロマトーシス<血色素症> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋 (層)) (原発 (性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (M9982/1) D46.1	ヘモクロマトーシス<血色素症><Hemochromatosis> (糖尿病性) (遺伝性) (肝) (心筋 (層)) (原発 (性), 特発性) (続発性) E83.1 - 不応性貧血を伴うもの (アルキル化薬関連) (エピソードフィロトキシン関連) (治療関連) NEC (M9982/1) D46.1	Hemochromatosis (diabetic) (hereditary) (liver) (myocardium) (primary idiopathic) (secondary) E83.1 - with refractory anemia (<i>related to alkylating agent</i>) (<i>related to</i> Epipodophyllotoxin) (<i>related to therapy</i>) NEC (M9982/1) D46.1
H-011	異常ヘモグロビン症 (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの D56.8	異常ヘモグロビン症<Hemoglobinopathy> (混合 (型)) NEC D58.2 - 鎌状 (赤) 血球 D57.1 - サラセミア<地中海貧血>を伴うもの <u>D57.2</u>	Hemoglobinopathy (mixed) NEC D58.2 - sickle-cell D57.1 - with thalassemia <u>D57.2</u>
H-012	ヘモグロビン尿 (症) R82.3 - 寒冷凝集素 (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	ヘモグロビン尿 (症) <Hemoglobinuria> R82.3 - 寒冷凝集素 (症) (凝集素) (発作性) (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.1 - 発作性 (レイノー<Raynaud>症候群を伴うもの) D59.6	Hemoglobinuria R82.3 - cold agglutinin (disease) (agglutinin) (paroxysmal) (<i>with</i> Raynaud's syndrome) <u>D59.1</u> - paroxysmal (<i>with</i> Raynaud's syndrome) D59.6

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
H-013	出血(性) R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 O67.9 - - - 凝固障害を伴うもの O67.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血>(症) O67.0 - 下咽頭(咽頭<のど>, 咽喉) R58 - 硬膜下(急性)(非外傷性) I62.0 - - 外傷性 S06.5	出血(性) <Hemorrhage> R58 - 下記に合併するもの - - 分娩 O67.9 - - - 凝固障害を伴うもの(無フィブリノーゲン血<無線維素原血>(症))(線溶亢進(性))(低フィブリノーゲン血(症)) O67.0 - - - - 無フィブリノーゲン血<無線維素原血>(症) O67.0 - 下咽頭(咽頭<のど>, 咽喉) R04.1 - 硬膜下(急性)(非外傷性)(外傷性) S06.5 - - 非外傷性 I62.0 - - - 外傷性 S06.5	Hemorrhage, hemorrhagic R58 - complicating - - delivery O67.9 - - - associated with coagulation defect (afibrinogenemia) (hyperfibrinolysis) (hypofibrinogenemia) O67.0 - - - - afibrinogenemia O67.0 - hypopharyngeal (throat) R04.1 - subdural (acute)(nontraumatic)(traumatic) S06.5 - - nontraumatic I62.0 - - - traumatic S06.5
H-014	痔核 I84.9 - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 血栓性 NEC I84.7	痔核<Hemorrhoids>(出血性)(重症度の言及がないもの) K64.9 - 第1度(グレード/ステージ I)(脱出を伴わない) K64.0 - 第2度(グレード/ステージ II)(脱出を伴うが自然に元に戻る) K64.1 - 第3度(グレード/ステージ III)(脱出を伴い, 指で肛門管内へ押し戻さないと戻らない) K64.2 - 第4度(グレード/ステージ IV)(脱出を伴い, 指で元に戻らない) K64.3 - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 NEC I84.8 - 外 I84.5 - - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 内 I84.2 - - 出血, 脱出, 脱垂(症), 絞扼性または潰瘍性 I84.1 - - 血栓性 I84.0 - 明示されたもの NEC K64.8 - 絞扼性(痔核, 重症度も参照) K64.8 - 血栓性(痔核, 重症度も参照) K64.8 - 潰瘍性(痔核, 重症度も参照) K64.8	Hemorrhoids (bleeding) (without mention of degree) K64.9 - 1st degree (grade/stage I) (without prolapse) K64.0 - 2nd degree (grade/stage II) (with prolapse but retracts spontaneously) K64.1 - 3rd degree (grade/stage III) (with prolapse that requires manual replacement) K64.2 - 4th degree (grade/stage IV) (with prolapse that cannot be manually replaced) K64.3 - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated NEC I84.8 - external I84.5 - - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 - - thrombosed I84.3 - internal I84.2 - - bleeding, prolapsed, strangulated or ulcerated I84.1 - - thrombosed I84.0 - specified NEC K64.8 - strangulated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - thrombosed (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8 - ulcerated (see also Hemorrhoids, by degree) K64.8
H-015	血胸(細菌性)(非結核性) J94.2 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	血胸<Hemothorax>(細菌性)(非結核性) J94.2 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	Hemothorax (bacterial) (nontuberculous) J94.2 - tuberculous NEC A16.5 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
H-016	肝炎 K75.9 - 急性 NEC K72.0 - - 肝不全を伴うもの(不全, 肝(性)も参照) K72.9 - - 感染(性) B15.9 - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B15.0 - 非黄疸性, 急性(ウイルス(性)) - 肝炎, ウイルス(性)を参照	肝炎<Hepatitis> K75.9 - 急性 NEC B17.9 - - 肝不全を伴うもの(不全, 肝(性)も参照) K72.9 - - 感染(性) B17.9 - - - 肝(性)昏睡を伴うもの B15.0 - - 非ウイルス性 K72.0 - - ウイルス性(詳細不明) B17.9 - 無黄疸性, 急性(ウイルス(性)) - 肝炎, ウイルス(性)を参照 - 細菌性 NEC K75.8	Hepatitis K75.9 - acute NEC B17.9 - - with hepatic failure (see also Failure, hepatic) K72.9 - - infectious B17.9 - - - with hepatic coma B15.0 - - non-viral K72.0 - - viral (unspecified) B17.9 - anicteric, acute (viral) - see Hepatitis, viral - bacterial NEC K75.8

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 胎児または新生児 P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド K75.4 - 新生児 (性) (中毒性) P59.2 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), B型も参照) B16.9 - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 型	- 胎児または新生児 (<u>巨細胞 (性)</u>) (<u>特発性</u>) P59.2 - 感染 (性) (急性) (慢性) (亜急性) B15.9 - 急性 (亜急性) B17.9 - 慢性 B18.9 - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B15.0 - ルポイド <u>NEC</u> K75.4 - 新生児 (性) (<u>巨細胞 (性)</u>) (<u>特発性</u>) (中毒性) P59.2 - 非ウイルス性 <u>NEC</u> K75.9 - 急性 K72.0 - 輸血後 (肝炎, ウイルス (性), <u>型によるB型も参照</u>) B19.- - ウイルス性, ウイルス (急性) B19.9 - 急性 (詳細不明) B17.9 - 型 - 明示されないもの - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - 明示されないもの - 肝 (性) 昏睡を伴うもの B19.0 - 肝 (性) 昏睡を伴わないもの B19.9 - 急性 B17.9	- fetus or newborn (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) P59.2 - infectious, infective (acute) (chronic) (subacute) B15.9 - acute (subacute) B17.9 - chronic B18.9 - with hepatic coma B15.0 - lupoid <u>NEC</u> K75.4 - neonatal (<u>giant cell</u>) (<u>idiopathic</u>) (<u>toxic</u>) P59.2 - non-viral <u>NEC</u> K75.9 - acute K72.0 - post-transfusion (<i>see also</i> Hepatitis, viral, <u>by type type-B</u>) B19.- - viral, virus (acute) B19.9 - acute (unspecified) B17.9 - type - unspecified - with hepatic coma B19.0 - unspecified - with hepatic coma B19.0 - without hepatic coma B19.9 - acute B17.9
H-017	- ヘルニア<hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 切開後ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) K43.9 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.1 - 閉塞 (症) K43.0 - 正中 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 傍ストーマ (人工肛門) K43.5 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.4 - 閉塞 (症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) <u>NEC</u> K43.9 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.7 - 閉塞 (症) K43.6	- ヘルニア<Hernia>, ヘルニア性 (後天性) (再発<反復>性) K46.9 - ヘッセルバッハ<Hesselbach>-部位によりヘルニア, 大腿を参照 - 下腹壁ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 切開後ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 <u>NEC</u> K43.2 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.1 - 閉塞 (症) K43.0 - 正中 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 傍ストーマ (人工肛門) K43.5 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.4 - 閉塞 (症) K43.3 - 剣状突起下 - ヘルニア, 腹 (側) (壁) を参照 - 腹 (側) (壁) <u>NEC</u> K43.9 - 下記を伴うもの - えく壊>疽<脱疽> (および閉塞 (症)) K43.7 - 閉塞 (症) K43.6	- Hernia, hernial (acquired) (recurrent) K46.9 - Hesselbach's - <i>see</i> Hernia, femoral, <u>by type</u> - hypogastric - <i>see</i> <u>Hernia, ventral</u> - incisional - <i>see</i> Hernia, ventral <u>NEC</u> K43.2 - with - gangrene (and obstruction) K43.1 - obstruction K43.0 - midline - <i>see</i> <u>Hernia, ventral</u> - parastomal K43.5 - with - gangrene (and obstruction) K43.4 - obstruction K43.3 - subxiphoid - <i>see</i> <u>Hernia, ventral</u> - ventral <u>NEC</u> K43.9 - with - gangrene (and obstruction) K43.7 - obstruction K43.6
H-018	- ヘルペス, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1*	- ヘルペス<Herpes>, ヘルペス性 B00.9 - 結膜炎 (<u>単純 (性)</u>) B00.5† H13.1* - 帯状, 帯状疱疹 B02.3† H13.1*	- Herpes, herpetic B00.9 - conjunctivitis (<u>simplex</u>) B00.5† H13.1* - zoster B02.3† H13.1*

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 敗血症 B00.7 - 単純（性） B00.9 - 帯状，帯状疱疹（病態も参照） B02.9	- 敗血症 B00.7 - 単純（性） B00.9 - 結膜炎 B00.5† H13.1* - ひょうく瘰癧B00.8† L99.8* - 帯状，帯状疱疹（病態も参照） B02.9 - 結膜炎 B02.3† H13.1	- septicemia sepsis B00.7 - simplex B00.9 - conjunctivitis B00.5† H13.1* - whitlow B00.8† L99.8* - zoster (<i>see also</i> condition) B02.9 - conjunctivitis B02.3† H13.1
H-019	ヘッセルバッハ＜Hesselbach＞ヘルニアーヘルニア，腹部，明示された部位 NECを参照	ヘッセルバッハ＜Hesselbach＞ヘルニアーヘルニア，腹部大腿部，明示された部位 NECを参照	Hesselbach's hernia - <i>see</i> Hernia, abdomenfemoral-specified site NEC
H-020	組織球症 D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC D76.0 - 悪性 (M9720/3) C96.1 - 単核食細胞 NEC D76.1 - ランゲルハンス細胞 D76.0 - X D76.0 - 急性（進行性） (M9722/3) C96.0 - 慢性 D76.0	組織球（増殖）症＜Histiocytosis＞ D76.3 - 急性分化進行性 (M9722/3) C96.0 - ランゲルハンス細胞 NEC C96.6 - 多（病）単性 (X) - 多系統性（播種性） C96.0 - 単局性 C96.5 - 単病巣性 (X) C96.6 - 悪性 (M9720/3) C96.8 - 単核食細胞 NEC D76.1 - ランゲルハンス細胞 C96.6 - X NEC C96.6 - 急性（進行性） (M9722/3) C96.0 - 慢性 C96.6 - 多（病）単性 C96.5 - 単（病）単性 C96.6 - 多系統性C96.0	Histiocytosis D76.3 - acute differentiated progressive (M9722/3) C96.0 - Langerhans' cell NEC C96.6 - multifocal (X) - multisystemic (disseminated) C96.0 - unisystemic C96.5 - unifocal (X) C96.6 - malignant (M9720/3) C96.8 - mononuclear phagocytes NEC D76.1 - Langerhans' cells C96.6 - X NEC C96.6 - acute (progressive) (M9722/3) C96.0 - chronic C96.6 - multifocal C96.5 - unifocal C96.6 - multisystemic C96.0
H-021	既往歴（個人）（下記のもの）	既往歴＜History＞（個人）（下記のもの）	History (personal) (of)
		- 新生物の化学療法 Z92.6	- chemotherapy for neoplastic disease Z92.6
H-022	ホジキン＜Hodgkin＞ - 病 (M9650/3) C81.9 - 結節硬化型 C81.1 - リンパ球性 - 混合細胞型 C81.1 - リンパ球性 - 減少型 (M9653/3) C81.3 - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3 - 細網性 (M9655/3) C81.3 - 優勢型 (M9657/3) C81.0 - びまん性 (M9658/3) C81.0 - 結節（性） (M9659/3) C81.0 - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0 - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	ホジキン＜Hodgkin＞ - 病 (M9650/3) C81.9 - 結節硬化型 C81.1 - リンパ球性 - 混合細胞型 C81.1 - リンパ球性 - 減少型 (びまん性 線維症性) (細網性) (M9653/3) C81.3 - びまん性線維症性 (M9654/3) C81.3 - 細網性 (M9655/3) C81.3 - 優勢型 (びまん性) (結節（性）) (M9657/3) C81.0 - びまん性 (M9658/3) C81.0 - 結節（性） (M9659/3) C81.0 - リンパ球・組織球優勢型 (M9657/3) C81.0 - 混合細胞型 (M9652/3) C81.2	Hodgkin's - disease (M9650/3) C81.9 - nodular sclerosis C81.1 - lymphocytic - mixed cellularity C81.1 - lymphocytic - depletion (diffuse fibrosis) (reticular) (M9653/3) C81.3 - diffuse fibrosis (M9654/3) C81.3 - reticular (M9655/3) C81.3 - predominance (diffuse) (nodular) (M9657/3) C81.0 - diffuse (M9658/3) C81.0 - nodular (M9659/3) C81.0 - lymphocytic-histiocytic predominance (M9657/3) C81.0 - mixed cellularity (M9652/3) C81.2

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1 - 結節硬化型 (M9663/3) C81.1 - 細胞期 (M9664/3) C81.1 - リンパ球性 - 減少型 (M9667/3) C81.1 - 優勢型 (M9665/3) C81.1 - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1 - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1 - 肉芽腫 (M9661/3) C81.7 - リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9	- 結節性硬化型 (M9666/3) C81.1 - 結節性硬化型 (M9663/3) C81.1 - 細胞期 (M9664/3) C81.1 - リンパ球性 - 減少型 (M9667/3) C81.1 - 優勢型 (M9665/3) C81.1 - 混合細胞型 (M9666/3) C81.1 - 合胞性変異体 (M9667/3) C81.1 - 肉芽腫 (M9661/3) C81.9 - リンパ腫, 悪性 (M9650/3) C81.9 - リンパ球減少型 C81.3 - 減少 (びまん性 線維症) (細網) C81.3 - リンパ球豊富型 C81.4 - 混合細胞型 C81.2 - 結節 (性) 硬化型 (細胞期) (G1) (G2) C81.1 - 詳細不明型 C81.7 - リンパ球優勢型, 結節 (性) C81.0 - ホジキン側肉芽腫<paragranuloma> (結節 (性)) (M9660/3) C81.7 - 肉腫 (M9662/3) C81.7	- nodular sclerosis (M9666/3) C81.1 - nodular sclerosis (M9663/3) C81.1 - cellular phase (M9664/3) C81.1 - lymphocytic - depletion (M9667/3) C81.1 - predominance (M9665/3) C81.1 - mixed cellularity (M9666/3) C81.1 - syncytial variant (M9667/3) C81.1 - granuloma (M9661/3) C81.9 - lymphoma, malignant (classical) (M9650/3) C81.9 - lymphocyte depleted C81.3 - depletion (diffuse fibrosis) (reticular) C81.3 - lymphocyte-rich C81.4 - mixed cellularity C81.2 - nodular sclerosis (cellular phase) (Grade I) (Grade II) C81.1 - type not specified C81.7 - lymphocyte predominant, nodular C81.0 - paragranuloma (nodular) (M9660/3) C81.0 - sarcoma (M9662/3) C81.3
H-023	ヒト - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - 下記の結果をもたらす - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - 感染 B20.9 - リンパ腫 (悪性) B21.2 - バーキット<Burkitt> B21.1 - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2	ヒト<Human> - 免疫不全ウイルス (HIV) 病<感染> B24 - 妊娠、分娩または産じょく<褥>C1323における合併症 O98.7 - 下記の結果をもたらす - バーキット<Burkitt>リンパ腫 B21.1 - 感染 B20.9 - ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B20.6 - リンパ腫 (悪性) B21.2 - バーキット<Burkitt> B21.1 - 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫 NEC B21.2 - ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 B20.6 - メタニューモウイルス B97.8 - 下記の結果をもたらす - 細気管支炎 J21.1 - 気管支炎 J20.8 - 脳炎 A85.8† G05.1* - 肺炎 J12.3	Human - immunodeficiency virus (HIV) disease (infection) B24 - complicating pregnancy, childbirth or the puerperium O98.7 - resulting in - Burkitt's lymphoma B21.1 - infection B20.9 - Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B20.6 - lymphoma (malignant) B21.2 - Burkitt's B21.1 - non-Hodgkin's lymphoma NEC B21.2 - Pneumocystis jirovecii pneumonia B20.6 - metapneumovirus B97.8 - resulting in - bronchiolitis J21.1 - bronchitis J20.8 - encephalitis A85.8† G05.1* - pneumonia J12.3
H-024	水瘤 (精索) (精巣<辜丸>) (鞘膜, 辜丸鞘膜) N43.3	水瘤<Hydrocele> (精索) (精巣<辜丸>) (鞘膜, 辜丸鞘膜) N43.3 - 交通性 N43.2 - 先天 (性) P83.5	Hydrocele (spermatic cord) (testis) (tunica vaginalis) N43.3 - communicating N43.2 - congenital P83.5

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
H-025	高ガンマグロブリン血症 D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	高ガンマグロブリン血症<Hypergammaglobulinemia> D89.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> D89.0	Hypergammaglobulinemia D89.2 - Waldenström's D89.0
H-026	副甲状腺<上皮小体>機能亢進(症)<hyperparathyroidism> E21.3	副甲状腺<上皮小体>機能亢進(症)<Hyperparathyroidism> E21.3 - 三次性 E21.2	Hyperparathyroidism E21.3 - tertiary E21.2
H-027		高ホモシステイン血症<Hyperhomocysteinemia> E72.1	Hyperhomocysteinemia E72.1
H-028	高血圧(症), 高血圧性(進行性)(促進)(良性)(本態性)(特発性)(悪性)(原発性<一次性>)(全身性, 系統性) I10 - 下記を伴うもの - - 腎硬化症(N26.-における病態)(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿(および浮腫)(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 浮腫(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - 本態性(良性), 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 既存のもの O10.9 - - - 増悪したたんぱく尿を伴うもの O11 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4 - 妊娠性(妊娠による)(明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) O13 - - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) O14.9	高血圧(症)<Hypertension>, 高血圧性(進行性)(促進)(良性)(本態性)(特発性)(悪性)(原発性<一次性>)(全身性, 系統性) I10 - 下記を伴うもの - - 腎硬化症(N26.-における病態)(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>に合併するもの O16 - - 下記を伴うもの - - - たんぱく<蛋白>尿(および浮腫)(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - - 浮腫(子かん<癩>前症も参照) O14.9 - - - - 重症 O14.1 - - 本態性(良性), 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 悪性, 既存 O10.0 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 既存のもの O10.9 - - - 増悪したたんぱく尿子かん<癩>前症を伴うもの O11 - - 腎疾患に続発するもの, 既存 O10.4 - - - 明示されたもの NEC O10.4 - 妊娠性(妊娠による)(明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴わないもの) O13 - - 明らかなたんぱく<蛋白>尿またはアルブミン尿(および浮腫)を伴うもの(子かん<癩>前症も参照) O14.9	Hypertension, hypertensive (accelerated) (benign) (essential) (idiopathic) (malignant) (primary) (systemic) I10 - with - renal sclerosis (conditions in N26.-) (see also Hypertension, kidney) I12.9 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O16 - - with - albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - edema (see also Pre-eclampsia) O14.9 - severe O14.1 - essential (benign), pre-existing O10.0 - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - malignant, pre-existing O10.0 - - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - pre-existing O10.9 - - - with superimposed proteinuria-pre-eclampsia O11 - - secondary to renal disease, pre-existing O10.4 - - - specified NEC O10.4 - gestational (pregnancy-induced) (without significant proteinuria) O13 - with significant proteinuria or albuminuria (and edema) (see also Pre-eclampsia) O14.9
H-029	肥大<厚> - 脂肪パッド(膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4 - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) J34.3	肥大<Hypertrophy><厚> - 脂肪パッド(膝蓋下)(膝)(膝, 膝窩部)(膝蓋前部)(膝蓋後部) E65 - - 膝(膝蓋下)(膝窩(部))(膝蓋前部)(膝蓋後部) M79.4 - 鼻(性) J34.8 - - 粘膜(中隔) J34.8	Hypertrophy, hypertrophic - fat pad (infrapatellar) (knee) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) E65 - - knee (infrapatellar) (popliteal) (prepatellar) (retropatellar) M79.4 - nasal J34.8 - - mucous membrane (septum) J34.8
H-030	低形成<形成不全>(症) - 耳管 Q17.8	低形成<形成不全><Hypoplasia>(症) - 軟骨-毛髪(異形性<形成異常>, 骨幹端を参照) - 耳管 Q16.4	Hypoplasia, hypoplastic - cartilage-hair (see Dysplasia, metaphyseal) - eustachian tube Q16.4
I-001		IIAC (新生児特発性動脈石灰化症) Q28.8	IIAC (idiopathic infantile arterial calcification) Q28.8
I-002	回腸炎(腸炎も参照) A09	回腸炎<Ileitis>(腸炎も参照) A09.9 - 逆流性 K51.0 - 感染(性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Ileitis (see also Enteritis) A09.9 - backwash K51.0 - infectious A09.0 - noninfectious K52.9
I-003	回腸大腸<結腸>炎(腸炎も参照) A09	回腸大腸<結腸>炎<Ileocolitis>(腸炎も参照) A09.9	Ileocolitis (see also Enteritis) A09.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- 感染 (性) A09.0 - 非感染性 K52.9 - 潰瘍性 (慢性) K51.0	- <u>infectious A09.0</u> - <u>noninfectious K52.9</u> - <u>ulcerative (chronic) K51.0</u>
I-004	イレウス (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - 新生児 - - 胎便によるもの E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - 一過性 P76.1	イレウス<Ileus> (腸管) (大腸<結腸>) (抑制 (性)) (神経 (原) 性) K56.7 - 胎便 E84.1† P75* - - のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの P76.0 - 神経 (原) 性 K56.0 - - ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病または巨 大結腸症 Q43.1 - 新生児 - - 胎便によるもの (のう<囊> 胞性線維症を伴うもの) E84.1† P75* - - - 胎便栓を意味するもの (のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの) P76.0 - - - のう<囊> 胞性線維症を伴わないもの P76.0 - - - 一過性 P76.1	Ileus (bowel) (colon) (inhibitory)-(intestine)-(neurogenic) K56.7 - <u>meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> - - <u>without cystic fibrosis P76.0</u> - <u>neurogenic K56.0</u> - - <u>Hirschsprung's disease or megacolon Q43.1</u> - <u>newborn</u> - - <u>due to meconium (with cystic fibrosis) E84.1† P75*</u> - - - <u>meaning meconium plug (without cystic fibrosis) P76.0</u> - - - <u>without cystic fibrosis P76.0</u> - - <u>transitory P76.1</u>
I-005		移動困難<Immobility> - 長期臥床による R26.3 - 症候群 (対麻痺性) M62.3	Immobility - <u>due to prolonged bedrest R26.3</u> - <u>syndrome (paraplegic) M62.3</u>
I-006		免疫力低下<Immune compromised> NEC D89.9	Immune compromised NEC D89.9
I-007		免疫再構築<Immune reconstitution>症候群<IRS> D89.3	Immune reconstitution syndrome D89.3
I-008		免疫再構築<Immune reconstitution inflammatory> 症候群[IRIS] D89.3	Immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS] D89.3
I-009	免疫細胞腫 (M9671/3) C83.0	免疫細胞腫<Immunocytoma> (M9671/3)-C83.0	Immunocytoma (M9671/3)-C83.0
I-010	障害 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 腎尿細管機能障害から起こった障害 N25.9 - - 末期 N18.5 - - 尿管機能障害 N25.9 - - 新生児, 一過性 P74.8 - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - 急性 N17.- - 耐性, グルコース R73.0 - 視力 NEC H54.7	障害<Impaired> (機能性) - 腎 (不全, 腎も参照) N19 - - 急性 N17.- - - 慢性 N18.9 - - - 末期 N18.5 - - - 第1期 N18.1 - - - 第2期 N18.2 - - - 第3期 N18.3 - - - 第4期 N18.4 - - - 第5期 N18.5 - - 機能障害から生じた障害 N25.9 - - 末期 N18.5 - - 尿管機能障害 N25.9 - - 新生児, 一過性 P74.8 - 腎 (不全, 腎も障害, 腎を参照) N19 - - 急性 N17.- - 耐性, グルコース R73.0 - 視力 NEC H54.9 - 視覚<visual>	Impaired, impairment (function) - <u>kidney (see also Failure, renal kidney) N19</u> - - <u>acute N17.-</u> - - <u>chronic N18.9</u> - - - <u>end-stage N18.5</u> - - - <u>stage 1 N18.1</u> - - - <u>stage 2 N18.2</u> - - - <u>stage 3 N18.3</u> - - - <u>stage 4 N18.4</u> - - - <u>stage 5 N18.5</u> - - <u>disorder resulting from N25.9</u> - - <u>end-stage N18.5</u> - - <u>tubular function disorder N25.9</u> - - <u>neonatal, transient P74.8</u> - <u>renal (see also Failure, renal Impaired, kidney) N19</u> - - <u>acute N17.-</u> - <u>tolerance, glucose R73.0</u> - <u>vision NEC H54.9</u> - <u>visual</u>

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		-- 両眼 H54.9 --- 軽度 H54.3 --- 中等度 H54.2 --- 重度 H54.1 -- 単眼 --- 中等度H54.6 --- 重度H54.5	-- binocular H54.9 --- mild H54.3 --- moderate H54.2 --- severe H54.1 -- monocular --- moderate H54.6 --- severe H54.5
I-011	梗塞 (症) - 脳<cerebral><大脳> (性) I63.9 - - 下記によるもの --- 塞栓症 --- 血栓症 - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 I22.9	梗塞 (症) <Infarct> - 脳<cerebral><大脳> (性) (出血性) I63.9 - - 下記によるもの --- 塞栓症 (出血性) --- 血栓症 (出血性) - 腸 (急性) (原因不明) (出血 (性)) (非閉塞性) (貫壁性) K55.0 - 心筋 (急性または4週以内と記載されたもの) I21.9 - - 再発性 (拡張) (反復性) (再梗塞) I22.9	Infarct, infarction (of) - cerebral (hemorrhagic) I63.9 - - due to --- embolism (hemorrhagic) --- thrombosis (hemorrhagic) - intestine (acute) (agnogenic) (hemorrhagic) (nonocclusive) (transmural) K55.0 - myocardium, myocardial (acute or with a stated duration of 4 weeks or less) I21.9 - - subsequent (extension) (recurrent) (reinfarction) I22.9
I-012	感染 (性) (日和見) - 下記を伴うもの - - 抗菌薬耐性細菌 U89.9 --- メチシリン U80.1 --- 複数の抗生物質 U88 --- ペニシリン U80.0 --- ペニシリン関連抗生物質 U80.8 --- 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8 --- 複数の抗生物質 U88 --- バンコマイシン U81.0 --- バンコマイシン系抗生物質 U81.8 - 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09 - 血行 - 敗血症を参照 - 類鼻疽菌 A24.4	感染<Infection> (性) (日和見) B99 - 下記を伴うもの == 抗菌薬細菌 (耐性 (性)) U89.9 === メチシリン U80.1 === 複数の抗生物質 U88 === ペニシリン U80.0 === ペニシリン関連抗生物質 U80.8 === 明示された抗生物質 (単一) NEC U89.8 === 複数の抗生物質 U88 === バンコマイシン U81.0 === バンコマイシン系抗生物質 U81.8 - 消化管 NEC (腸炎, 感染 (性) も参照) A09.0 - 住血線虫症 - - 広東 B83.2 - - コスタリカB81.3 - プレブ, 処置後 H59.8 - 血行 - 敗血症を参照 - 類鼻疽菌 NEC A49.8 - - 鼻疽 A24.0 - - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8 - - 類鼻疽 (類鼻疽も参照) A24.4 - - - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8 - 胸 (部) J22 - クラミジア (性) A74.9	Infection, infected (opportunistic) B99 - with --- antibiotic-resistant bacterial agent (resistant-to) U89.9 --- methicillin U80.1 --- multiple antibiotics U88 --- penicillin U80.0 --- penicillin-related antibiotic U80.8 --- specified antibiotic (single) NEC U89.8 --- multiple antibiotics U88 --- vancomycin U81.0 --- vancomycin-related antibiotic U81.8 - alimentary canal NEC (see also Enteritis, infectious) A09.0 - Angiostrongylus - - cantonensis B83.2 - - costaricensis B81.3 - bleb, postprocedural H59.8 - bloodstream - see SepticemiaSepsis - Burkholderia NEC A49.8 - - mallei A24.0 - - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8 - - pseudomallei (see also Melioidosis) A24.4 - - - as the cause of disease classified elsewhere B96.8 - chest J22 - Chlamydia, chlamydial A74.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 腎尿路生殖器 A56.2	- 腎尿路生殖器 A56.2†N29.1*	- genitourinary tract A56.2† N29.1*
	- 明示されたもの NEC A56.1	- 明示されたもの NEC A56.1†N29.1*	- specified NEC A56.1† N29.1*
	- クロストリジウム	- クロストリジウム	- Clostridium, clostridium
	- ディフィシル	- ディフィシル	- difficile
	- 食(物性)(疾患<病>) A05.8	- 食(物性)(疾患<病>) A04.7	- foodborne (disease) A04.7
	- えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A05.8	- えく壊>死性小腸大腸炎<全腸炎> A04.7	- necrotizing enterocolitis A04.7
	- 敗血症 A41.4	- 敗血症 A41.4	- septicemia sepsis A41.4
	- パーフリンジエンス	- パーフリンジエンス	- perfringens
	- 敗血症 A41.4	- 敗血症 A41.4	- septicemiasepsis A41.4
	- 大腸<結腸>(腸炎, 感染性も参照) A09	- 大腸<結腸>(腸炎, 感染性も参照) A09.0	- colon (see also Enteritis, infectious) A09.0
	- コロナウイルス NEC B34.2	- コロナウイルス NEC B34.2	- coronavirus NEC B34.2
		- 重症急性呼吸器症候群(SARS) U04.9	- severe acute respiratory syndrome (SARS) U04.9
		- 種類または部位不明 B34.2	- unspecified nature or site B34.2
	- 腸(性)(腸炎, 感染(性)も参照) A09	- 腸(性)(腸炎, 感染(性)も参照) A09.0	- enteric (see also Enteritis, infectious) A09.0
	- エンテロウイルス B34.1	- エンテロウイルス B34.1	- enterovirus NEC B34.1
		- 種類または部位不明 B34.1	- unspecified nature or site B34.1
	- 胃腸(腸炎, 感染(性)も参照) A09	- 胃腸(腸炎, 感染(性)も参照) A09.0	- gastrointestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0
	- 全身性 NEC(敗血症も参照) A41.9	- 全身性 NEC(敗血症も参照) A41.9	- generalized NEC (see also SepticemiaSepsis) A41.9
	- ヘモフィルス	- ヘモフィルス	- Haemophilus
	- インフルエンザ NEC A49.2	- インフルエンザ NEC A49.2	- influenzae NEC A49.2
		- 種類または部位不明 A49.2	- unspecified nature or site A49.2
	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B96.8	- ヘリコバクター・ピロリ, 他に分類される疾患の原因 B98.0	- Helicobacter pylori, as cause of disease classified elsewhere B98.0
	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- 異型吸虫<ヘテロフィエス> B66.8	- Heterophyes (heterophyes) B66.8
		- 股(関節) NEC M00.9	- hip (joint) NEC M00.9
		- 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- due to internal joint prosthesis T84.5
		- 皮膚 NEC L08.9	- skin NEC L08.9
		- 腸(性)(腸炎, 感染(性)も参照) A09.0	- intestine, intestinal (see also Enteritis, infectious) A09.0
	- 関節—関節炎, 感染(性)を参照	- 関節—関節炎, 感染(性)を参照 NEC M00.9	- joint—see Arthritis, infectious NEC M00.9
		- 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- due to internal joint prosthesis T84.5
	- 膝(皮膚) NEC L08.9	- 膝(皮膚)—(関節) NEC M00.9	- knee (skin)—(joint) NEC M00.9
		- 体内関節プロステシスによるもの T84.5	- due to internal joint prosthesis T84.5
	- 関節 M00.9	- 関節 M00.9	- joint M00.9
		- 皮膚 NEC L08.9	- skin NEC L08.9
	- 肺 NEC J98.4	- 肺 NEC (肺炎も参照) J18.9	- lung NEC (see also Pneumonia) J18.9
	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- マイコプラズマ<ミコプラズマ>(性) NEC A49.3	- Mycoplasma NEC A49.3
		- 種類または部位不明 A49.2	- unspecified nature or site A49.2
	- 膵(急性) K85	- 膵(急性) K85	- pancreas (acute) K85
	- パポバウイルス NEC B34.4	- パポバウイルス NEC B34.4	- papovavirus NEC B34.4
		- 種類または部位不明 B34.4	- unspecified nature or site B34.4

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
	- パルボウイルス NEC B34.3	- パルボウイルス NEC B34.3	- parvovirus NEC B34.3
		- - 種類または部位不明 B34.3	- - unspecified nature or site B34.3
	- ウシ肺炎菌様の病原体<PPLO> NEC A49.8	- ウシ肺炎菌様の病原体<PPLO> NEC A49.3	- pleuro-pneumonia-like organism (PPLO) NEC A49.3
	- 肺炎球菌 (性) NEC A49.1	- 肺炎球菌 (性) NEC A49.1	- pneumococcus, pneumococcal NEC A49.1
		- - 種類または部位不明 A49.1	- - unspecified nature or site A49.1
		- ニューモシスチス・イロベチイ (肺炎) B59† J17.3*	- Pneumocystis jirovecii (pneumonia) B59† J17.3*
		- - HIV病<疾患>からの結果 B20.6	- - resulting from HIV disease B20.6
	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- シュードモナス<緑膿菌> NEC A49.8	- Pseudomonas, pseudomonad NEC A49.8
	- - マレー<鼻疽菌> A24.0	- - マレー<鼻疽菌>-感染, 類鼻疽, 鼻疽を参照 A24.0	- - mallei A24.0 - <i>see</i> Infection, Burkholderia, mallei
	- - シュードマレー<類鼻疽菌> (類鼻疽も参照) A24.4	- - シュードマレー<類鼻疽菌>- (類鼻疽も参照)- 感染, 類鼻疽を参照 A24.4	- - pseudomallei (<i>see also</i> Melioidosis) A24.4 - <i>see</i> Infection, Burkholderia, pseudomallei
		- 偽結核症 (腸外) A28.2	- pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2
	- 産じょく<褥>性 086.4	- 産じょく<褥>性 086.4	- puerperal 086.4
	- 膿血性-敗血症を参照	- 膿血性-敗血症を参照	- pyemic - <i>see</i> SepticemiaSepsis
	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B77.9	- 回虫 (巨大) NEC (回虫症も参照) B82.0	- roundworm (large) NEC (<i>see also</i> Ascariasis) B82.0
		- - 回虫症 B77.-	- - ascariasis B77.-
	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- サルモネラ (アリゾナ) (豚コレラ) (腸炎菌) (ねずみチフス菌) A02.9	- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with
	- - - 敗血症 A02.1	- - - 敗血症 A02.1	- - - septicemia sepsis A02.1
	- - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	- - - 明示された症状, 病態, 症状発現 NEC A02.8	- - - specified manifestation NEC A02.8
	- 敗血症性-敗血症を参照	- 敗血症性	- septic
	- - 全身性-敗血症を参照	- - 全身性-敗血症を参照	- - generalized - <i>see</i> SepticemiaSepsis
	- 敗血症性	- 敗血症性-敗血症を参照	- septicemic - <i>see</i> SepticemiaSepsis
		- 肩 (関節) NEC M00.9	- shoulder (joint) NEC M00.9
		- - 体内関節プロステーシスによるもの T84.5	- - due to internal joint prosthesis T84.5
		- - 皮膚 NEC L08.9	- - skin NEC L08.9
	- ブドウ球菌 (性) NEC A49.0	- ブドウ球菌 (性) NEC A49.0	- staphylococcal NEC A49.0
		- - 種類または部位不明 A49.0	- - unspecified nature or site A49.0
	- レンサ球菌 (性) NEC A49.1	- レンサ<連鎖>球菌 (性) NEC A49.1	- streptococcal NEC A49.1
		- - 種類または部位不明 A49.1	- - unspecified nature or site A49.1
	- 系統性-敗血症を参照	- 系統性-敗血症を参照	- systemic - <i>see</i> Septicemia Sepsis
	- テルニデンス ディミヌーツス<Ternidens> B81.8	- テルニデンス デ (イ) ミヌーツスB81.8	- Ternidens diminutus B81.8
		- ビブリオ・パルニフィカス, 他に分類される疾患の原因であるもの B98.1	- vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1
	- ウイルス NEC B34.9	- ウイルス NEC B34.9	- virus NEC B34.9
	- - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1	- - コクサッキー (ウイルス) -コクサッキー (ウイルス) も参照 B34.1	- - coxsackie(virus) (<i>see also</i> Infection, coxsackie(virus)) B34.1
		- - - 種類または部位不明 B34.1	- - - unspecified nature or site B34.1
	- - 腸内ウイルス, 他に分類される疾患の原因として B97.1	- - 腸内ウイルス, 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - enterovirus, as cause of disease classified elsewhere B97.1
		- - - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1	- - - as cause of disease classified elsewhere B97.1
		- - - 種類および部位不明 B34.1	- - - unspecified nature or site B34.1
		- 西ナイル (ウイルス) A92.3	- West Nile (viral) A92.3

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
I-013	寄生虫 B88.9 - 回 く 蛔>虫(巨大) NEC(回 く 蛔>虫症も参照) B77.9	寄生虫<Infestation> B88.9 - 回 く 蛔>虫(巨大) NEC(回 く 蛔>虫症も参照) B82.0 - - 回 く 蛔>虫症B77.- - テルニデンス デ(イ) ミヌーツス B81.8	Infestation B88.9 - roundworm (large) NEC (see also Ascariasis) B82.0 - - Ascariasis B77.- - Ternidens deminutus B81.8
I-014	浸潤(性) - 白血病性(M9800/3)-白血病(性)を参照 - リンパ(性)(M9820/3)(白血病, リンパ性も参照) C91.9	浸潤<Infiltrate>(性) - 白血病性(M9800/3)-白血病(性)を参照 - リンパ(性)(M9820/3)(白血病, リンパ性も参照) D47.9	Infiltrate, infiltration - leukemic (M9800/3) - see Leukemia - lymphatic (M9820/3) (see also Leukemia, lymphatic) D47.9
I-015	炎症(性)(浸出を伴うもの) - 回腸(腸炎も参照) A09	炎症<Inflammation>(性)(浸出を伴うもの) - ブレブ, 処置後 H59.8 - 回腸(腸炎も参照) A09.9 - - 感染(性) A09.0 - - 非感染性 K52.9 - ポリープ - - 結腸 K51.4	Inflammation, inflamed, inflammatory (with exudation) - bleb, postprocedural H59.8 - ileum (see also Enteritis) A09.9 - - infectious A09.0 - - noninfectious K52.9 - polyp - - colon K51.4
I-016	インフルエンザ<influenza>(特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 下記の障害 - - - 胃腸管 J11.8 - - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - - 神経系 NEC J11.8 - - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 喉頭炎 J11.1 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - - 症状発現 NEC J11.8 - - - インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 髄膜炎<メニギスムス> J11.8	インフルエンザ<Influenza>(特異的なウイルスが分離されないもの) J11.1 - 下記を伴うもの - - 消化器, 症状発現 J11.8 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 腸炎 J11.8 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 胃腸炎 J11.8 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 下記の障害<involvement> - - - 胃腸管 J11.8 - - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - - 神経系 NEC J11.8 - - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 喉頭炎 J11.1 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - - 症状発現 NEC J11.8 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - - 他 の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 - - 髄膜炎<メニギスムス> J11.8	Influenza (specific virus not identified) J11.1 - with - - digestive manifestations J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - enteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - gastroenteritis J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - involvement of - - - gastrointestinal tract J11.8 - - - - certain identified influenza virus J09 - - - - other influenza virus identified J10.8 - - - nervous system NEC J11.8 - - - - certain identified influenza virus J09 - - - - other influenza virus identified J10.8 - - laryngitis J11.1 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.1 - - manifestations NEC J11.8 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.8 - - meningismus J11.8

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 -- 心筋炎 J11.8† I41.1*	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8 -- 心筋炎 J11.8† I41.1*	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.8 -- myocarditis J11.8† I41.1*
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1* -- 咽頭炎 J11.1	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.8† I41.1* -- 咽頭炎 J11.1	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.8† I41.1* -- pharyngitis J11.1
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 胸水 J11.1	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 胸水 J11.1	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.1 -- pleural effusion NEC J11.1
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他の インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 肺炎 (J12-J16, J18の各型) J11.0	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.1 -- pneumonia (any form in J12-J16, J18) J11.0
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 -- 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.0 -- 呼吸 (器) 症状発現 NEC J11.1	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.0 -- respiratory manifestations NEC J11.1
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 上気道感染 (急性) NEC J11.1	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 -- 上気道感染 (急性) NEC J11.1	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.1 -- upper respiratory infection (acute) NEC J11.1
	--- インフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1	--- 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 --- 他のインフルエンザウイルスが分離されたもの J10.1 - A/H1N1 [ブタ] J09 - A/H5N1 [トリ] J09 - トリ [A/H5N1] J09 - ブタ [A/H1N1] J09 -- 他のもの J10.1	--- certain identified influenza virus J09 --- other influenza virus identified J10.1 - A/H1N1 [swine] J09 - A/H5N1 [avian] J09 - avian [A/H5N1] J09 - swine [A/H1N1] J09 -- other J10.1
I-017	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>阻害因子の存在 D68.8	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>阻害因子の存在 D68.6	Inhibitor, systemic lupus erythematosus, presence D68.6
I-018	損傷 (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 -- 精索 S37.8 - 喉頭蓋 NEC S19.8 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 -- 頸 (部) NEC S19.8 - 腺 -- 甲状腺 NEC S19.8 - 喉頭 NEC S19.8 - 尿道周囲組織 S37.3 -- 分娩に合併するもの 071.5 - 咽喉 NEC S19.8	損傷<Injury> (明示された損傷の型も参照) T14.9 - 帯 -- 精索 (骨盤部) S37.8 --- 陰のう<囊>部 S39.8 - 喉頭蓋 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 食道 (胸 (部) 部 (分)) S27.8 -- 頸 (部) (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9 - 腺 -- 甲状腺 (損傷, 頸部も参照) NEC S19.9 - 喉頭 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 尿道周囲組織 S37.3 -- 分娩に合併するもの 070.0 - 咽喉 NEC (損傷, 頸部も参照) S19.9	Injury (see also specified injury type) T14.9 - cord -- spermatic (pelvic region) S37.8 --- scrotal region S39.8 - epiglottis (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - esophagus (thoracic part) S27.8 -- cervical (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - gland -- thyroid (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - larynx (see also Injury, neck) NEC-S19.9 - periurethral tissue S37.3 -- complicating delivery 070.0 - pharynx (see also Injury, neck) S19.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 精索 (陰のう<囊>) S39.9 - - 骨盤部 S37.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.8 - - 母指 S60.8 - 甲状腺 NEC S19.8 - 気管 (頸部) NEC S19.8	- 精索 (陰のう<囊>—骨盤部) S37.8 - - 骨盤部—陰のう<囊> S39.8 - 表在性 (多発の挫傷については、主要な挫傷の部位を参照) T14.0 - - 手指 S60.9 - - 母指 S60.9 - 咽頭 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 甲状腺 (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9 - 気管 (頸部) (損傷, 頸部も参照) NEC-S19.9	- spermatic cord (<u>scrotal-pelvic region</u>) S37.8 - - <u>pelvic-scrotal region</u> S39.8 - superficial (for contusions, see first Contusion) - - finger(s) S60.9 - - thumb S60.9 - throat (<u>see also Injury, neck</u>) NEC-S19.9 - thyroid (gland) (<u>see also Injury, neck</u>) NEC-S19.9 - trachea (cervical) (<u>see also Injury, neck</u>) NEC-S19.9
I-019	機能不全, 閉鎖不全 (症) <insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) K55.1 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 腎 (性) (不全, 腎も参照) N19 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) K55.1	機能不全, 閉鎖不全 (症) <Insufficiency> - 動脈 (性) I77.1 - - 腸間膜 (性) (<u>慢性</u>) K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0 - 腎 (性) <kidney> (不全, 腎も参照) N19 - 腎 (性) <renal> (不全, 腎も参照) N19 - 血管<脈管> (性) I99 - - 腸間膜 (性) (<u>慢性</u>) K55.1 - - - <u>急性</u> K55.0	Insufficiency, insufficient - arterial I77.1 - - mesenteric (<u>chronic</u>) K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - kidney (<u>see also</u> Failure, renal kidney) N19 - renal (<u>see also</u> Failure, renal kidney) N19 - vascular I99 - - mesenteric (<u>chronic</u>) K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0
I-020	インスリノーマ (M8151/0) - 膵 D13.7 - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - 部位不明 D13.7	インスリノーマ<Insulinoma>—(M8151/0) - 膵—D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u> - - <u>悪性 (M8152/3) C25.4</u> - 明示された部位 NEC—新生物, 良性を参照 - - <u>良性 (M8152/0) —新生物, 良性を参照</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) —新生物, 性状不詳または不明を参照</u> - - <u>悪性 (M8152/3) —新生物, 悪性を参照</u> - 部位不明—D13.7 - - <u>良性 (M8152/0) D13.7</u> - - <u>性状不詳または不明 (M8152/1) D37.7</u> - - <u>悪性 (M8152/3) C25.4</u>	Insulinoma—(M8151/0) - pancreas—D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u> - specified site NEC— see Neoplasm, benign - - <u>benign (M8152/0) - see Neoplasm benign</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) - see Neoplasm uncertain or unknown behavior</u> - - <u>malignant (M8152/3) - see Neoplasm malignant</u> - unspecified site—D13.7 - - <u>benign (M8152/0) D13.7</u> - - <u>uncertain or unknown behavior (M8152/1) D37.7</u> - - <u>malignant (M8152/3) C25.4</u>
I-021	中毒症<intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	中毒症<Intoxication> - 食 (物性) A05.9 - - 下記によるもの - - - サルモネラ A02.9 - - - - 下記を伴うもの - - - - - 敗血症 A02.1	Intoxication - foodborne A05.9 - - due to - - - salmonella A02.9 - - - - with - - - - - septicemia/sepsis A02.1
I-022	虹彩毛様体炎 H20.9 - 梅毒性 (第2期) A51.4† H22.0*	虹彩毛様体炎<Iridocyclitis> H20.9 - 梅毒性 (<u>早期</u>) (第2期) A51.4† H22.0* - - <u>先天性 (早期) A50.0† H22.0*</u>	Iridocyclitis H20.9 - syphilitic (<u>early</u>) (secondary) A51.4† H22.0* - - <u>congenital (early) A50.0† H22.0*</u>

No.	現行	提案案	WHO勧告(原文)
		--- 後期 A50.3† H22.0*	--- late A50.3† H22.0*
I-023	虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(第2期) A51.4† H22.0* - 先天(早期) A50.0† H22.0*	虹彩炎<Iritis>(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(第2期) A51.4† H22.0* - 先天(早期) A50.0† H22.0* --- 晩期 A50.3† H22.0*	Iritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (secondary) A51.4† H22.0* - congenital (early) A50.0† H22.0* --- late A50.3† H22.0*
I-024	過敏(易刺激性)(刺激または過敏も参照) R45.4 - 心(臓)(心因性) F45.3 - 股関節部 M24.8	過敏<Irritable>(易刺激性)(刺激または過敏も参照) R45.4 - 心(臓)(心因性) F45.3 - 股関節部 M65.8	Irritable, irritability R45.4 - heart (psychogenic) F45.3 - hip M65.8
I-025	虚血(性) I99 - 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 腸間膜(性), 急性 K55.0	虚血<Ischemia>(性) I99 - 心(臓)(慢性または4週間以上と記載されたもの) I25.9 - 不全 I25.5 - 腸間膜(性), 急性 K55.0 - 慢性 K55.1	Ischemia, ischemic I99 - heart (chronic or with a stated duration of over 4 weeks) I25.9 - failure I25.5 - mesenteric, acute K55.0 - chronic K55.1
J-001	ジャクソン<Jackson>膜またはペール	ジャクソン<Jackson>膜またはペール Q43.3 - 膜またはペール Q43.3 - 麻痺(症候群) G83.8	Jackson's membrane or veil Q43.3 - membrane or veil Q43.3 - paralysis (syndrome) G83.8
J-002	黄疸<jaundice (yellow)> R17 - 家族性非溶血性 E80.4 - 胎児または新生児(生理学的) P59.9 - 下記によるものまたは関連するもの - 遺伝性溶血性貧血 P58.8	黄疸<Jaundice (yellow)> R17 - 家族性非溶血性(先天(性))(ジルペール) E80.4 - クリグラー・ナジャール E80.5 - 胎児または新生児(生理学的) P59.9 - 下記によるものまたは関連するもの - 遺伝性溶血性貧血 D58.9	Jaundice (yellow) R17 - familial nonhemolytic (congenital) (Gilbert) E80.4 - Criger-Najjar E80.5 - fetus or newborn (physiological) P59.9 - due to or associated with - hereditary hemolytic anemia D58.9
J-003	空腸炎-腸炎も参照 A09 - 非感染性 K52.9	空腸炎<Jeunitis>-腸炎も参照 A09.9 - 感染(性) A09.0 - 非感染性 K52.9	Jeunitis - see also Enteritis A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9
J-004		ジャーベル・ランゲ・ニールセン<Jervell-Lange-Nielsen>症候群 I45.8	Jervell and Lange-Nielsen syndrome I45.8
K-001	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	カーレル<Kahler>病 (M9732/3) C90.0	Kahler's disease (M9732/3) C90.0
K-002	角化のう<嚢>胞(菌原性) K09.0	角化のう<嚢>胞<Keratocyst>(菌原性)(性) D16.5 - 上顎(骨) D16.4	Keratocyst (odontogenic) (of) D16.5 - upper jaw (bone) D16.4
K-003	角膜虹彩炎(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性 A50.3† H22.0*	角膜虹彩炎<Keratoiritis>(虹彩毛様体炎も参照) H20.9 - 梅毒性(先天性、後期)(虹彩炎、梅毒性も参照) A50.3† H22.0*	Keratoiritis (see also Iridocyclitis) H20.9 - syphilitic (congenital late) (see also Iritis, syphilitic) A50.3† H22.0*
K-004	角膜症 H18.9 - 水疱性 H18.1	角膜症<Keratopathy> H18.9 - 水疱性 H18.1 - 白内障の手術によるもの H59.0	Keratopathy H18.9 - bullous H18.1 - following cataract surgery H59.0
K-005		木村病<Kimura disease> D21.9 - 明示された部位(新生物, 結合組織, 良性も参照)	Kimura disease D21.9 - specified site (see Neoplasm, connective tissue benign)
K-006	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C22.1	クラツキン<Klatskin>腫瘍 (M8162/3) C24.0	Klatskin's tumour (M8162/3) C24.0
K-007	脊柱後側弯症, 後側弯性(後天性)(脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	脊柱後側弯症<Kyphoscoliosis>, 後側弯性(後天性)(脊柱側弯(症)も参照) M41.9 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Kyphoscoliosis, kyphoscoliotic (acquired) (see also Scoliosis) M41.9 - late effect of rickets E64.3† M49.8*

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
K-008	脊椎後弯(症), 脊柱後弯(症)性(後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3	脊椎後弯(症) <Kyphosis>, 脊柱後弯(症)性(後天性) M40.2 - くる病後遺症 E64.3† M49.8*	Kyphosis, kyphotic (acquired) M40.2 - late effect of rickets E64.3† M49.8*
L-001	分娩<labor>, 陣痛(分娩<delivery>も参照) - 早発(性)(妊娠満37週未満) 060	分娩<Labor>, 陣痛(分娩も参照) - 早発(性)(妊娠満37週未満) 060 -- 下記を伴うもの --- 早期産 060.1 --- 正期産 060.2 -- 分娩を伴わない 060.0 -- 誘発 --- 分娩を伴うもの 060.3 --- 分娩を伴わないもの 060.0 -- 自然 --- 分娩を伴うもの ----- 早期 060.1 ----- 正期 060.2 --- 分娩を伴わないもの 060.0 - 早期 060 -- 下記を伴うもの --- 早期産 060.1 --- 正期産 060.2 -- 分娩を伴わない 060.0 -- 誘発 --- 分娩を伴うもの 060.3 --- 分娩を伴わないもの 060.0 -- 自然 --- 下記を伴うもの ----- 早産 060.1 ----- 正期産 060.2 --- 分娩を伴わないもの 060.0	Labor (see also Delivery) - early onset (before 37 completed weeks of gestation) 060 -- with --- pre-term delivery 060.1 --- term delivery 060.2 -- without delivery 060.0 -- induced --- with delivery 060.3 --- without delivery 060.0 -- spontaneous --- with delivery ----- preterm 060.1 ----- term 060.2 --- without delivery 060.0 - premature or preterm 060 -- with --- pre-term delivery 060.1 --- term delivery 060.2 -- without delivery 060.0 -- induced --- with delivery 060.3 --- without delivery 060.0 -- spontaneous --- with ----- preterm delivery 060.1 ----- term delivery 060.2 --- without delivery 060.0
L-002	裂傷(創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 -- 産科的損傷 071.5 - 膣(高) S31.4 -- 分娩に合併するもの 071.4 --- 会陰を伴うもの 070.0 ---- 筋 070.1	裂傷<Laceration>(創傷, 開放性も参照) T14.1 - 尿道周囲組織 S37.8 -- 産科的損傷 070.0 - 膣(高) S31.4 -- 分娩に合併するもの 071.4 --- 会陰を伴うもの 070.0 ---- 筋 070.1 - 膣, 膣壁(低) S31.4 -- 分娩に合併するもの 070.0 --- 筋(会陰)(膣) 070.1	Laceration (see also Wound, open) T14.1 - periurethral tissue S37.8 -- obstetric trauma 070.0 - vagina (high) S31.4 -- complicating delivery 071.4 -- with perineum 070.0 -- muscles 070.1 - vagina, vaginal wall (low) S31.4 -- complicating delivery 070.0 --- and muscles (perineal) (vaginal) 070.1

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		--- 高(深) (機械(的)) (中央) (溝) 071.4	--- high (deep) (instrumental) (mid) (sulcus) 071.4
L-003	ランバート・イートン<Lambert-Eaton>症候群 C80† G73.1*	ランバート・イートン<Lambert-Eaton> 症候群 <u>(新生物も参照) C80.-† G73.1*</u>	Lambert-Eaton syndrome (<i>see also</i> Neoplasm) <u>C80.-† G73.1*</u>
L-004	レジオネラ - 肺炎 A48.1† J17.0*	レジオネラ (症) <Legionnaire> - 肺炎 A48.1† J17.0*	Legionnaire's - pneumonia A48.1
L-005	レンネルト<Lennert>リンパ腫 (M9704/3) C84.3	レンネルト<Lennert> (M9704/3) リンパ腫 C84.4	Lennert's lymphoma (M9704/3)-C84.4
L-006	障害<lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) D47.7 - 第1期, 初期 A51.0	障害<Lesion> (非外傷性) - 血管中心性免疫増殖性 (M9766/1) <u>C86.0</u> - 第1期, 初期 A51.0	Lesion (nontraumatic) - angiocentric immunoproliferative (M9766/1) <u>C86.0</u> - primary A51.0
L-007	レッテラー・ジーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>疾患<病> (M9722/3) C96.0	Letterer-Siwe's disease (M9722/3)-C96.0
L-008	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 NEC (M9801/3) C95.0 - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7 - 好塩基球性 (M9870/3) C92.7 - 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0 - - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0 - 慢性 NEC (M9803/3) C95.1 - 好酸球性 (M9880/3) C92.7 - 顆粒球性 (M9860/3) C92.9 - - 急性 (M9861/3) C92.0 - - 非白血性 (M9864/3) C92.7 - - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0 - - 慢性 (M9863/3) C92.1 - - 亜急性 (M9862/3) C92.2 - 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4 - 組織球性 (M9890/3) C93.9 - リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9 - - 急性 (M9821/3) C91.0 - - 非白血性 (M9824/3) C91.7 - - 慢性 (M9823/3) C91.1	白血病 (M9800/3) C95.9 - 急性 <u>(二系統性) (多形質性) (混合系統) NEC (M9801/3) C95.0</u> - 成人型T細胞 (M9827/3) C91.5 - 非白血性 NEC (M9804/3) C95.7 <u>- B細胞型</u> - - <u>リンパ (球) 性, 慢性 C91.1</u> - - <u>前リンパ球性, C91.3</u> - 好塩基球性 (M9870/3) C92.7 - - <u>急性 C94.7</u> <u>- 二系統性, 急性 C95.0</u> - <u>二重表現型, 急性 C95.0</u> <u>- 芽球 (細胞) (M9801/3) C95.0</u> - 芽球<細胞>性<blastic> (M9801/3) C95.0 - - 顆粒球性 (M9861/3) C92.0 - 慢性 NEC (M9803/3) C95.1 - 好酸球性 (M9880/3) C92.7 <u>- - 慢性 [好酸球増加症候群] D47.5</u> <u>- 赤血球系, 急性 C94.0</u> - 顆粒球性 (M9860/3) C92.9 - - 急性 (M9861/3) C92.0 - - 非白血性 (M9864/3) C92.9 - - 芽球<細胞>性 (M9861/3) C92.0 - - 慢性 (M9863/3) C92.1 - - 亜急性 (M9862/3) C92.2 - 毛様細胞性 (M9940/3) C91.4 - 組織球性 (M9890/3) C93.9 - リンパ (性) <lymphatic> (M9820/3) C91.9 - - 急性 (M9821/3) C91.0 - - 非白血性 (M9824/3) C91.9 - - 慢性 (M9823/3) C91.1	Leukemia (M9800/3) C95.9 - acute (bilineal) (biphenotypic) (mixed lineage) NEC (M9801/3)-C95.0 - adult T-cell (M9827/3)-C91.5 - aleukemic NEC (M9804/3)-C95.9 <u>- B-cell type</u> - - <u>lymphocytic, chronic C91.1</u> - - <u>prolymphocytic C91.3</u> - basophilic (M9870/3) C92.7 - - <u>acute C94.7</u> <u>- bilineal, acute C95.0</u> - <u>biphenotypic, acute C95.0</u> <u>- blast (cell) C95.0</u> - blastic (M9801/3) C95.0 - - granulocytic (M9861/3) C92.0 - chronic NEC (M9803/3) C95.1 - eosinophilic (M9880/3) C92.7 <u>- - chronic (hypereosinophilic syndrome) D47.5</u> <u>- erythroid, acute C94.0</u> - granulocytic (M9860/3) C92.9 - - acute (M9861/3) C92.0 - - aleukemic (M9864/3) C92.9 - - blastic (M9861/3) C92.0 - - chronic (M9863/3) C92.1 - - subacute (M9862/3) C92.2 - hairy cell (M9940/3) C91.4 - histiocytic (M9890/3) C93.9 - lymphatic (M9820/3) C91.9 - - acute (M9821/3) C91.0 - - aleukemic (M9824/3) C91.9 - - chronic (M9823/3) C91.1

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 亜急性 (M9822/3) C91.2 - リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0 - リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9 - 急性 (M9821/3) C91.0 - 非白血性 (M9824/3) C91.7 - 慢性 (M9823/3) C91.1 - 亜急性 (M9822/3) C91.2 - リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9 - 急性 (M9821/3) C91.0 - 非白血性 (M9824/3) C91.7 - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0 - 慢性 (M9823/3) C91.1 - 亜急性 (M9822/3) C91.2 - リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C94.7 - 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3 - 巨核球性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 単芽球性(急性) (M9891/3) C93.0 - 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9 - 急性 (M9891/3) C93.0 - 非白血性 (M9894/3) C93.7 - 慢性 (M9893/3) C93.1 - ネグリ型 (M9863/3) C92.1 - 亜急性 (M9892/3) C93.2 - 単球(核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照 - 骨髓芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0	- 亜急性 (M9822/3) C91.9 - リンパ芽球性<lymphoblastic> (M9821/3) C91.0 - リンパ球性<lymphocytic> (M9820/3) C91.9 - 急性 (M9821/3) C91.0 - 非白血性 (M9824/3) C91.9 - 慢性 (M9823/3) C91.1 - 亜急性 (M9822/3) C91.9 - リンパ(球)様<lymphoid> (M9820/3) C91.9 - 急性 (M9821/3) C91.0 - 非白血性 (M9824/3) C91.9 - 芽球<細胞>性 (M9821/3) C91.0 - 慢性 (M9823/3) C91.1 - 亜急性 (M9822/3) C91.9 - <u>リンパ形質細胞性 C91.1</u> - リンパ肉腫細胞 (M9850/3) C91.9 - 肥満細胞性 (M9900/3) C94.3 - <u>巨核芽球性(急性) C94.2</u> - 巨核球性<megakaryocytic> <u>(急性) (M9910/3)</u> C94.2 - <u>混合系統, 急性 C95.0</u> - 単芽球性(急性) <u>(単球様/単球) (M9891/3)</u> C93.0 - 単球性, 単球様 (M9890/3) C93.9 - 急性 (M9891/3) C93.0 - 非白血性 (M9894/3) C93.9 - 慢性 (M9893/3) C93.1 - <u>ネーグリ型 (M9863/3) C93.1</u> - 亜急性 (M9892/3) C93.9 - <u>単球(核) 骨髓球<細胞>性, 急性 (M9867/3) - 白血病, 骨髓単球性を参照</u> - 骨髓芽球<細胞>性(急性) (M9861/3) C92.0 - <u>1/ETO C92.0</u> - <u>M0 C92.0</u> - <u>M1 C92.0</u> - <u>M2 C92.0</u> - <u>M3 C92.4</u> - <u>t (15;17) および変異体を伴うもの C92.4</u> - <u>M4 C92.5</u> - <u>M4 Eo, inv (16) または t (16;16) を伴うもの C92.5</u> - <u>M5 C93.0</u> - <u>M5a C93.0</u> - <u>M5b C93.0</u>	- subacute (M9822/3) C91.9 - lymphoblastic <u>(acute) (ALL) (M9821/3)</u> C91.0 - lymphocytic (M9820/3) C91.9 - acute (M9821/3) C91.0 - aleukemic (M9824/3) C91.9 - chronic (M9823/3) C91.1 - subacute (M9822/3) C91.9 - lymphoid <u>NEC (M9820/3)</u> C91.9 - acute (M9821/3) C91.0 - aleukemic (M9824/3) C91.9 - blastic (M9821/3) C91.0 - chronic (M9823/3) C91.1 - subacute (M9822/3) C91.9 - <u>lymphoplasmacytic C91.1</u> - lymphosarcoma cell (M9850/3) C91.9 - mast cell (M9900/3) C94.3 - <u>megakaryoblastic (acute) C94.2</u> - megakaryocytic <u>(acute) (M9910/3)</u> C94.2 - <u>mixed lineage, acute C95.0</u> - monoblastic (acute) <u>(monocytoid/monocytic) (M9891/3)</u> C93.0 - monocytic, monocytoid (M9890/3) C93.9 - acute (M9891/3) C93.0 - aleukemic (M9894/3) C93.9 - chronic (M9893/3) C93.1 - Naegeli-type (M9863/3) C93.1 - subacute (M9892/3) C93.9 - <u>monomyelocytic, acute (M9867/3) - see Leukemia, myelomonocytic</u> - myeloblastic (acute) (M9861/3) C92.0 - <u>1/ETO C92.0</u> - <u>M0 C92.0</u> - <u>M1 C92.0</u> - <u>M2 C92.0</u> - <u>M3 C92.4</u> - <u>with t(15;17) and variants C92.4</u> - <u>M4 C92.5</u> - <u>M4 Eo with inv(16) or t(16;16) C92.5</u> - <u>M5 C93.0</u> - <u>M5a C93.0</u> - <u>M5b C93.0</u>

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		- - 最末分化型 C92.0	- - <u>minimal differentiation C92.0</u>
		- - NEC C92.0	- - <u>NEC C92.0</u>
		- - (分化型) C92.0	- - <u>(with maturation) C92.0</u>
		- - t (8;21) を伴うもの C92.0	- - <u>with t(8;21) C92.0</u>
- 骨髓球<細胞>性 (M9860/3) C92.9		- 骨髓球<細胞>性 (M9860/3) C92.9	- <u>myelocytic (M9860/3) C92.9</u>
- - 急性 (M9861/3) C92.0		- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - <u>acute (M9861/3) C92.0</u>
- - 慢性 (M9863/3) C92.1		- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - <u>chronic (M9863/3) C92.1</u>
- 骨髓原性 (M9860/3) C92.9		- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	- <u>myelogenous (M9860/3) C92.9</u>
- - 急性 (M9861/3) C92.0		- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - <u>acute (M9861/3) C92.0</u>
- - 非白血性 (M9864/3) C92.7		- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - <u>aleukemic (M9864/3) C92.9</u>
- - 慢性 (M9863/3) C92.1		- - 慢性 (M9863/3) C92.1	- - <u>chronic (M9863/3) C92.1</u>
		- - - 急性転化を伴うもの C92.1	- - - <u>with crisis of blast cells C92.1</u>
		- - - フィラデルフィア染色体 (Ph1) 陽性 C92.1	- - - <u>Philadelphia chromosome (Ph1) positive C92.1</u>
		- - - t (9;22) (q34;q11) C92.1	- - - <u>t(9;22)(q34;q11) C92.1</u>
- - 亜急性 (M9862/3) C92.2		- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - <u>subacute (M9862/3) C92.2</u>
- 骨髓性 (M9860/3) C92.9		- 骨髓性 (M9860/3) C92.9	- <u>myeloid (M9860/3) C92.9</u>
- - 急性 (M9861/3) C92.0		- - 急性 (M9861/3) C92.0	- - <u>acute (M9861/3) C92.0</u>
		- - - 下記を伴うもの	- - - <u>with</u>
		- - - - 11q23-異常 C92.6	- - - - <u>11q23-abnormality C92.6</u>
		- - - - 多系統異形成 C92.8	- - - - <u>multilineage dysplasia C92.8</u>
		- - - M6 (a) (b) C94.0	- - - <u>M6 (a) (b) C94.0</u>
		- - - M7 C94.2	- - - <u>M7 C94.2</u>
- - 非白血性 (M9864/3) C92.7		- - 非白血性 (M9864/3) C92.9	- - <u>aleukemic (M9864/3) C92.9</u>
- - 慢性 (M9863/3) C92.1		- - 慢性 (M9863/3) (BCR/ABL陽性 [CML]) C92.1	- - <u>chronic (M9863/3)(BCR/ABL-positive [CML]) C92.1</u>
		- - - 非定型、BCR/ABL陰性 C92.2	- - - <u>atypical, BCR/ABL-negative C92.2</u>
		- - NEC (FAB分類なし) C92.0	- - <u>NEC (without a FAB classification) C92.0</u>
- - 亜急性 (M9862/3) C92.2		- - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- - <u>subacute (M9862/3) C92.2</u>
- 骨髓単球性		- 骨髓単球性	- <u>myelomonocytic C92.5</u>
- - 急性 (M9867/3) C92.5		- - 急性 (M9867/3) C92.5	- - <u>acute (M9867/3) C92.5</u>
- - 慢性 (M9868/3) C92.7		- - 慢性 (CMML-1) (CMML-2) (好酸球増加症を伴うもの) (M9868/3) C93.1	- - <u>chronic (CMML-1) (CMML-2) (with eosinophilia) (M9868/3) C93.1</u>
		- 若年性 C93.3	- <u>juvenile C93.3</u>
- ネグリー型単球性 (M9863/3) C92.1		- ネーグリー型単球性 (M9863/3) C93.1	- <u>Naegeli-type monocytic (M9863/3) C93.1</u>
		- 好中球性、慢性 D47.1	- <u>neutrophilic, chronic D47.1</u>
		- NK細胞、急速進行性 C94.7	- <u>NK-cell, aggressive C94.7</u>
- 形質細胞 (M9830/3) C90.1		- 形質細胞 (M9830/3) C90.1	- <u>plasma cell (M9830/3) C90.1</u>
- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1		- 形質細胞性 (M9830/3) C90.1	- <u>plasmacytic (M9830/3) C90.1</u>
- 前リンパ球性 (M9825/3) C91.3		- 前リンパ球性 (B細胞型) (M9825/3) C91.3	- <u>prolymphocytic (B-cell type) (M9825/3) C91.3</u>
		- - 急性 [PML] C92.4	- - <u>acute [PML] C92.4</u>
		- - T細胞型 C91.6	- - <u>T-cell type C91.6</u>

No.	現行	提 案 案	WHO 勧告 (原文)
	- 前骨髄球性, 急性 (M9866/3) C92.4 - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性<undifferentiated> (M9801/3) C95.0	- 前骨髄球性, 急性 (M9866/3) C92.4 - - 急性 [PML] C92.4 - - T細胞型 C91.6 - 幹細胞性 (M9801/3) C95.0 - - 系統の不明瞭なもの C95.0 - 亜急性 NEC (M9802/3) C95.2 - T細胞型 - - 成人 (HTLV-1を伴うもの) (急性) (慢性) (リンパ腫様) (くすぶり型) C91.5 - - 大顆粒リンパ球性 (関節リウマチに関連するもの) C91.7 - - 前リンパ球性 C91.6 - 血小板<栓球>性 (M9910/3) C94.2 - 未分化細胞性<undifferentiated> (M9801/3) C95.0 - 詳細不明の細胞型 C95.9 - - 急性 C95.0 - - 慢性 C95.1	- promyelocytic, acute (M9866/3) C92.4 - - acute [PML] C92.4 - - T-cell type C91.6 - stem cell (M9801/3) C95.0 - - of unclear lineage C95.0 - subacute NEC (M9802/3) C95.2 - T-cell type - - adult (HTLV-1-associated) (acute) (chronic) (lymphomatoid) (smoldering) C91.5 - - large granular lymphocytic (associated with rheumatic arthritis) C91.7 - - prolymphocytic C91.6 - thrombocytic (M9910/3) C94.2 - undifferentiated (M9801/3) C95.0 - unspecified cell type C95.9 - - acute C95.0 - - chronic C95.1
L-009	白質脳症<エンセファロパシー> (脳症<エンセファロパチ<シ>ー>も参照) G93.4	白質脳症<エンセファロパシー><Leukoencephalopathy> (脳症<エンセファロパチ<シ>ー>も参照) G93.4	Leukoencephalopathy (see also Encephalopathy) G93.4
		- ヘロイン蒸気 G92	- heroin vapor G92
L-010	白血肉腫 (M9850/3) C94.7	白血肉腫<Leukosarcoma> (M9850/3) C85.9	Leukosarcoma (M9850/3) C85.9
L-011		レビー小体 (認知症) (疾患) G31.8	Lewy body (ies) (dementia) (disease) G31.8
L-012		脂肪皮膚硬化症<Lipodermatosclerosis> I83.1	Lipodermatosclerosis I83.1
		- 潰瘍性 I83.2	- ulcerated I83.2
L-013	リポイド<類脂質>-病態を参照	リポイド<脂質><類脂質><Lipoid>-病態も参照	Lipoid - see also condition
	- 組織球症 D76.0	- 組織球症 (本態性) E75.2	- histiocytosis (essential) E75.2
	- - 本態性 E75.2	- - 本態性 E75.2	- - essential E75.2
L-014	脊柱前弯 M40.5	脊柱前弯<Lordosis> M40.5	Lordosis M40.5
	- くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8*	- くる病 (性) (後遺症) E64.3† M49.8*	- late effect of rickets E64.3† M49.8*
			- rachitic (late effect) E64.3† M49.8*
L-015	低, 低下	低, 低下<Low>	Low
	- 機能-機能低下症も参照	- 機能-機能低下症も参照	- function - see also Hypofunction
	- - 腎 (腎不全も参照) N19	- - 腎<kidney> (不全, 腎も参照) N19	- - kidney (see also Failure, renal kidney) N19
		- 白血球数 R72	- white blood cell count R72
L-016	狼瘡 (性)	狼瘡<ループス><Lupus> (性)	Lupus
	- 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0	- 紅斑性 (円板状) (局所) L93.0	- erythematosus (discoïd) (local) L93.0
	- - 全身性, 広汎性 M32.9	- - 全身性, 広汎性 M32.9	- - systemic M32.9
	- - - 抑制因子 (存在) D68.8	- - - 抑制因子 (存在) D68.6	- - - inhibitor (presence of) D68.6
L-017	リンパ節炎 I88.9	リンパ節炎<Lymphadenitis> I88.9	Lymphadenitis I88.9
	- 非細菌性局所性 A28.1	- 非細菌性局所性 I88.8	- regional, nonbacterial I88.8
L-018	リンパ節症 (全身性) R59.1	リンパ節腫 (症)<Lymphadenopathy> (全身性) R59.1	Lymphadenopathy (generalized) R59.1

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 血管性免疫芽球形 (M9767/1) D47.7	- 血管性免疫芽球形 (異常タンパク<蛋白>血症を伴うもの) C86.5	- angioimmunoblastic (with dysproteinemia) (M9767/1) C86.5
L-019	リンパ芽球腫 (びまん性) (M9685/3) C83.5	リンパ芽 (球) 腫<Lymphoblastoma> (びまん性) (M9685/3) C85.9	Lymphoblastoma (diffuse) (M9685/3) C85.9
L-020	リンパ球形	リンパ球形<Lymphocytic> - 大腸炎 K52.8	Lymphocytic - colitis K52.8
L-021	リンパ肉芽腫 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫<Lymphogranuloma> (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranuloma (malignant) (M9650/3) C81.9
L-022	リンパ肉芽腫症 (悪性) (M9650/3) C81.9	リンパ肉芽腫症<Lymphogranulomatosis> (悪性) (M9650/3) C81.9	Lymphogranulomatosis (malignant) (M9650/3) C81.9
L-023	リンパ腫<lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C85.7 - 血管性免疫芽細胞性 (M9705/3) C84.4 - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1 - - びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球形) (免疫芽球形) (形質芽球形) (T細胞豊富型) C83.3 - - 筋外性、濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4 - - 大 - - - 細胞、縦隔 (胸腺) C85.2 - - - 血管内 C83.8 - - 単球様 (M9711/3) C85.7 - - 原発性滲出 C83.8 - - 小細胞 C83.0 - B-CLL, 非白血病性変異体 C83.0 - B前駆体 NEC (M9590/3) C85.1 - バーキット<Burkitt> (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7 - 胚中心芽球形 (びまん性) (M9683/3) C83.8 - - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.7 - 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.8 - - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.7 - 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.8 - 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - - 下記を伴うもの - - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.3 - - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.0 - - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3 - - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5 - 皮膚 (M9709/3) C84.5 - びまん性 (M9595/3) C83.9	リンパ腫<Lymphoma> (悪性) (M9590/3) C85.9 - 成人T細胞 (M9827/3) C91.5 - 血管中心性T細胞 (M9713/3) C86.0 - 血管性免疫芽細胞性 [AILD] (M9705/3) C86.5 - B細胞 NEC (M9590/3) C85.1 - - びまん性大細胞性 (ALK-陽性) (未分化) (中心芽球形) (免疫芽球形) (形質芽球形) (T細胞豊富型) C83.3 - - 筋外性、濾胞辺縁帯リンパ種型の (MALT-リンパ腫) C88.4 - - 大 - - - 細胞、縦隔 (胸腺) C85.2 - - - 血管内 C83.8 - - 単球様 (M9711/3) C85.9 - - 原発性滲出 C83.8 - - 小細胞 C83.0 - B-CLL, 非白血病性変異体 C83.0 - B前駆体 NEC (M9590/3) C83.5 - バーキット<Burkitt> (非定型) (様) (小非切れ込み核型) (びまん性) (粉化) (M9687/3) C83.7 - 胚中心芽球形 (びまん性) (M9683/3) C83.3 - - ろ<濾>胞性 (M9697/3) C82.2 - 胚中心芽球・胚中心細胞型 (びまん性) (M9676/3) C83.9 - - ろ<濾>胞性 (M9692/3) C82.5 - 胚中心細胞型 (M9674/3) C83.1 - 切れ込み核細胞型 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - - 下記を伴うもの - - - 大細胞, ろ<濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - - 非切れ込み核型, 大細胞型 (M9680/3) C83.9 - - ろ<濾>胞性 (M9695/3) C82.9 - - 大 (びまん性) (M9681/3) C83.3 - - - ろ<濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 小 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - 糸巻き状核 (M9685/3) C83.5 - 皮膚 NEC (M9709/3) C84.8 - びまん性 (M9595/3) C83.9	Lymphoma (malignant) (M9590/3) C85.9 - adult T-cell (M9827/3) C91.5 - angiocentric T-cell (M9713/3) C86.0 - angioimmunoblastic [AILD] (M9705/3) C86.5 - B-cell NEC (M9590/3) C85.1 - - diffuse large (ALK-positive) (anaplastic) (centroblastic) (immunoblastic) (plasmablastic) (T-cell rich) C83.3 - - extranodal, marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT-lymphoma) C88.4 - - large - - - cell, mediastinal (thymic) C85.2 - - - intravascular C83.8 - - monocytoid (M9711/3) C85.9 - - primary effusion C83.8 - - small cell C83.0 - B-CLL, non-leukemic variant C83.0 - B-precursor NEC (M9590/3) C83.5 - Burkitt's (atypical) (-like) (small noncleaved, diffuse) (undifferentiated) (M9687/3) C83.7 - centroblastic (diffuse) (M9683/3) C83.3 - - follicular (M9697/3) C82.2 - centroblastic-centrocytic (diffuse) (M9676/3) C83.9 - - follicular (M9692/3) C82.5 - centrocytic (M9674/3) C83.1 - cleaved cell (diffuse) (M9672/3) C83.1 - - with - - - large cell, follicular (M9691/3) C82.1 - - - noncleaved, large cell (M9680/3) C83.9 - - follicular (M9695/3) C82.9 - - large (diffuse) (M9681/3) C83.3 - - - follicular (M9698/3) C82.2 - - small (diffuse) (M9672/3) C83.1 - convoluted cell (M9685/3) C83.5 - cutaneous NEC (M9709/3) C84.8 - diffuse (M9595/3) C83.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- - 組織球型 (M9680/3) C83.3	- - 組織球型 (M9680/3) C83. <u>9</u>	- - histiocytic (M9680/3) C83. <u>9</u>
	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - 大細胞 (M9680/3) C83.3	- - large cell (M9680/3) C83.3
	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - - noncleaved (M9682/3) C83.3
	- - リンパ球性(高分化) (M9670/3) C83.0	- - リンパ球性(高分化) (M9670/3) C83.0	- - lymphocytic (well differentiated) (M9670/3) C83.0
	- - - 中分化 (M9673/3) C83.8	- - - 中分化 (M9673/3) C83. <u>0</u>	- - - intermediate differentiation (M9673/3) C83. <u>0</u>
	- - - 低分化 (M9672/3) C83.1	- - - 低分化 (M9672/3) C85. <u>9</u>	- - - poorly differentiated (M9672/3) C85. <u>9</u>
	- - 混合細胞型 (M9675/3) C83.2	- - 混合細胞型 (M9675/3) C85. <u>9</u>	- - mixed cell type (M9675/3) C85. <u>9</u>
	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C83.2	- - - リンパ球・組織球 (M9675/3) C85. <u>9</u>	- - - lymphocytic-histiocytic (M9675/3) C85. <u>9</u>
	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C83.2	- - - 小細胞および大細胞 (M9675/3) C85. <u>9</u>	- - - small and large cell (M9675/3) C85. <u>9</u>
	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83.3	- - 非切れ込み核型 (M9682/3) C83. <u>9</u>	- - noncleaved (M9682/3) C83. <u>9</u>
	- - - 大細胞 (M9682/3) C83.3	- - - 大細胞 (M9682/3) C83.3	- - - large cell (M9682/3) C83.3
	- - - 小細胞 (M9686/3) C83.0	- - - 小細胞 (M9686/3) C83.0	- - - small cell (M9686/3) C83.0
	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83.3	- - 細網細胞肉腫 (M9593/3) C83.3	- - reticulum cell sarcoma (M9593/3) C83.3
	- - 小細胞 (M9670/3) C83.0	- - 小細胞 (M9670/3) C83.0	- - small cell (M9670/3) C83.0
	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83.1	- - - 切れ込み核型 (M9672/3) C83.1	- - - cleaved (M9672/3) C83.1
	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83.0	- - - リンパ球性 (M9670/3) C83.0	- - - lymphocytic (M9670/3) C83.0
	- - - 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3) C83.7	- - - 非切れ込み核型, パーキット型 (M9687/3) C83.7	- - - noncleaved, Burkitt's (M9687/3) C83.7
		- <u>ろく濾>胞中心(胚中心芽球型・胚中心細胞型)</u>	- <u>follicle centre (centroblastic-centrocytic)</u>
		- <u>皮膚 C82.6</u>	- <u>cutaneous C82.6</u>
		- <u>びまん性 C82.5</u>	- <u>diffuse C82.5</u>
	- ろく濾>胞性(結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- ろく濾>胞性(胚中心芽球型・胚中心細胞型)(結節性) (びまん性の領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9	- follicular (<u>centroblastic-centrocytic</u>) (nodular) (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9
	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	- - 胚中心芽球性 (M9697/3) C82.7	- - <u>centroblastic</u> (M9697/3) C82.7
	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	- - - 胚中心細胞型 (M9692/3) C82.7	- - - <u>centrocytic</u> (M9692/3) C82.7
		- <u>グレード</u>	- <u>grade</u>
		- <u>I C82.0</u>	- <u>I C82.0</u>
		- <u>II C82.1</u>	- <u>II C82.1</u>
		- <u>III NEC C82.2</u>	- <u>III NEC C82.2</u>
		- <u>IIIa C82.3</u>	- <u>IIIa C82.3</u>
		- <u>IIIb C82.4</u>	- <u>IIIb C82.4</u>
	- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- 細胞球性 (M9698/3) C82.2	- histiocytic (M9698/3) C82.2
	- 大細胞(切れ込み核型)(非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- 大細胞(切れ込み核型)(非切れ込み核型) (M9698/3) C82.2	- large cell (cleaved) (noncleaved) (M9698/3) C82.2
	- 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	- mixed cell type (M9691/3) C82.1
	- 非切れ込み核型(大細胞) (M9698/3) C82.2	- 非切れ込み核型(大細胞) (M9698/3) C82. <u>3</u>	- noncleaved (large cell) (M9698/3) C82. <u>3</u>
	- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	- 小切れ込み核細胞型<中細胞型> (M9695/3) C82.0	- small cleaved cell (M9695/3) C82.0
	- - および大細胞 (M9691/3) C82.1	- - および大細胞 (M9691/3) C82.1	- - and large cell (M9691/3) C82.1
	- 組織球性 (M9680/3) C83.3	- 組織球性 (M9680/3) C85. <u>9</u>	- histiocytic (M9680/3) C85. <u>9</u>
	- 真性 (M9723/3) C96.3	- 真性 (M9723/3) C96. <u>8</u>	- true (M9723/3) C96. <u>8</u>
	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- ホジキン<Hodgkin> (M9650/3) C81.9	- Hodgkin's (M9650/3) C81.9
	- 免疫芽球性(大型) (びまん性) (M9684/3) C83.4	- 免疫芽球性(大型) (びまん性) (M9684/3) C83. <u>3</u>	- immunoblastic (diffuse) (large type) (M9684/3) C83. <u>3</u>

No.	現行	提要素	WHO勧告(原文)
	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- 大細胞 (びまん性) (M9680/3) C83.3	- large cell (diffuse) (M9680/3) C83.3
	- - 下記を伴うもの	- - 下記を伴うもの	- - with
	- - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	- - - 小細胞, 混合型びまん性 (M9675/3) C83.2	- - - small cell, mixed diffuse (M9675/3) C83.2
	- - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - 小切れ込み型, 混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1	- - - small cleaved, mixed, follicular (M9691/3) C82.1
	- - 未分化	- - 未分化	- - anaplastic
	- - - ALK- 陰性 C84.7	- - - ALK- 陰性 C84.7	- - - ALK-negative C84.7
	- - - ALK- 陽性 C84.6	- - - ALK- 陽性 C84.6	- - - ALK-positive C84.6
	- - - CD30- 陽性 C84.6	- - - CD30- 陽性 C84.6	- - - CD30-positive C84.6
	- - - 原発性皮膚 C86.6	- - - 原発性皮膚 C86.6	- - - primary cutaneous C86.6
	- - びまん性 C83.3	- - びまん性 C83.3	- - diffuse C83.3
	- - - 下記を伴うもの	- - - 下記を伴うもの	- - - with
	- - - - 小細胞, 混合型, びまん性 C85.9	- - - - 小細胞, 混合型, びまん性 C85.9	- - - - small cell, mixed diffuse C85.9
	- - - - 小切れ込み核型, 混合型, ろく濾>胞性 C82.1	- - - - 小切れ込み核型, 混合型, ろく濾>胞性 C82.1	- - - - small cleaved, mixed, follicular C82.1
	- - - Ki-1+ 7 C84.6	- - - Ki-1+ 7 C84.6	- - - Ki-1+ 7 C84.6
	- - - 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	- - - 非切れ込み核型および切れ込み核型 C83.3	- - - noncleaved and cleaved C83.3
	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7	- - Ki-1+ (M9714/3) C85.7
	- - 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	- - 非切れ込み核型および切れ込み核型 (M9680/3) C83.3	- - noncleaved and cleaved (M9680/3) C83.3
	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.3	- レンネルト<Lennert> (M9704/3) C84.4	- Lennert's (M9704/3) C84.4
	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- 白血病, 成人T細胞 (M9827/3) C91.5	- leukemia, adult T-cell (M9827/3) C91.5
	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- リンパ芽球型 (びまん性) (M9685/3) C83.5	- lymphoblastic (diffuse) (M9685/3) C83.5
	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0	- lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0
	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.7	- - 中分化, 結節性 (M9694/3) C82.9	- - intermediate differentiation, nodular (M9694/3) C82.9
	- - 結節性 (M9690/3) C82.9	- - 結節性 (M9690/3) (中分化) (低分化) (高分化) C82.9	- - nodular (M9690/3) (intermediate differentiation) (poorly differentiated) (well differentiated) C82.9
	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - 中分化 (M9694/3) C82.7	- - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.7
	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - 低分化 (M9696/3) C82.7	- - - poorly differentiated (M9696/3) C82.7
	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - 高分化 (M9693/3) C82.7	- - - well differentiated (M9693/3) C82.7
	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - 小 (M9670/3) C83.0	- - small (M9670/3) C83.0
	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.3	- リンパ類上皮性 (M9704/3) C84.4	- lymphoepithelioid (M9704/3) C84.4
		- リンパ様組織	- lymphoid tissue
		- - 気管支関連 (BALT-リンパ腫) C88.4	- - bronchial-associated (BALT-lymphoma) C88.4
		- - 皮膚関連 (SALT-リンパ腫) C88.4	- - skin-associated (SALT-lymphoma) C88.4
		- リンパ形質細胞性 C83.0	- lymphoplasmacytic C83.0
		- - IgM産生を伴うもの C88.0	- - with, IgM-production C88.0
	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞様 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmacytoid (M9671/3) C83.0
	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.8	- リンパ球性形質細胞性 (M9671/3) C83.0	- lymphoplasmatic (M9671/3) C83.0
	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- 帽状域 (M9673/3) C83.8	- mantle zone (M9673/3) C83.8
		- - 細胞 C83.1	- - cell C83.1
		- - 域 C83.1	- - zone C83.1
	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- 地中海 (M9764/3) C88.3	- Mediterranean (M9764/3) C88.3

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 混合細胞型 - - びまん性 (M9675/3) C83.2 - - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C83.2 - - - 結節性 (M9691/3) C82.1 - - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C83.2 - - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - 単球様B細胞 (M9711/3) C85.7 - 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9 - - 細胞球性 (M9698/3) C82.2 - - リンパ球性 (M9690/3) C82.9 - - - 中分化 (M9694/3) C82.7 - - - 低分化 (M9696/3) C82.7 - - - 高分化 (M9693/3) C82.7 - - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1 - - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1 - 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.3 - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3 - - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0 - 非ホジキン<non-Hodgkin>型 NEC (M9591/3) C85.9 - 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4 - - AILD (M9705/3) C84.4 - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C84.4 - - 多形性 - - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4 - - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4 - 形質細胞性 (M9671/3) C83.8 - 形質細胞様 (M9671/3) C83.8 - 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0 - - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C83.2	- 混合細胞型 - - びまん性 (M9675/3) C85.9 - - ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - リンパ球・組織球 (びまん性) (M9675/3) C85.9 - - - 結節性 (M9691/3) C82.1 - - 小細胞および大細胞 (びまん性) (M9675/3) C85.9 - - 小切れ込み核型および大細胞, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - 単球様B細胞 (M9711/3) C85.9 - NK細胞、芽球性 C86.4 - 節性辺縁帯 C83.0 - 結節性 (びまん性領域の有無にかかわらない) (M9690/3) C82.9 - - 細胞球性 (M9698/3) C82.2 - - リンパ球性 (M9690/3) C82.9 - - - 中分化 (M9694/3) C82.9 - - - 低分化 (M9696/3) C82.9 - - - 高分化 (M9693/3) C82.9 - - 混合 (細胞型) (M9691/3) C82.1 - - リンパ球・組織球混合型 (M9691/3) C82.1 - 非バーキット<non-Burkitt>型, 未分化細胞型 (M9686/3) C83.3 - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9682/3) C83.9 - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 大細胞型 (びまん性) (M9682/3) C83.3 - - - ろく濾>胞性 (M9698/3) C82.2 - - 小細胞型 (びまん性) (M9686/3) C83.0 - 非ホジキン<non-Hodgkin> (型) NEC (M9591/3) C85.9 - - 非ろく濾>胞性 (びまん性) NEC C83.9 - - - (型) NEC C85.9 - 末梢性T細胞 (M9702/3) C84.4 - - AILD (M9705/3) C86.5 - - タンパク<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症 (M9705/3) C86.5 - - 多形性 - - - 中細胞および大細胞型 (M9707/3) C84.4 - - - 小細胞型 (M9706/3) C84.4 - 形質細胞性 (M9671/3) C83.0 - 形質細胞性ーリンパ球性 C83.0 - 形質細胞様 (M9671/3) C83.0 - - 小リンパ球性 C83.0 - 小細胞型 (びまん性) (M9670/3) C83.0 - - 大細胞混合型を伴うもの (びまん性) (M9675/3) C85.9	- mixed cell type - - diffuse (M9675/3) C85.9 - - follicular (M9691/3) C82.1 - - lymphocytic-histiocytic (diffuse) (M9675/3) C85.9 - - - nodular (M9691/3) C82.1 - - small and large cell (diffuse) (M9675/3) C85.9 - - small cleaved and large cell, follicular (M9691/3) C82.1 - monocytoid B-cell (M9711/3) C85.9 - NK-cell, blastic C86.4 - nodal marginal C83.0 - nodular (with or without diffuse areas) (M9690/3) C82.9 - - histiocytic (M9698/3) C82.2 - - lymphocytic (M9690/3) C82.9 - - - intermediate differentiation (M9694/3) C82.9 - - - poorly differentiated (M9696/3) C82.9 - - - well differentiated (M9693/3) C82.9 - - mixed (cell type) (M9691/3) C82.1 - - mixed lymphocytic-histiocytic (M9691/3) C82.1 - non-Burkitt's, undifferentiated cell (M9686/3) C83.3 - noncleaved (diffuse) (M9682/3) C83.9 - - follicular (M9698/3) C82.2 - - large cell (diffuse) (M9682/3) C83.3 - - - follicular (M9698/3) C82.2 - - small cell (diffuse) (M9686/3) C83.0 - non-Hodgkin's type NEC (M9591/3) C85.9 - - non-follicular (diffuse) NEC C83.9 - - - (type) NEC C85.9 - peripheral T-cell (M9702/3) C84.4 - - AILD (M9705/3) C86.5 - - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5 - - pleomorphic - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - - small cell (M9706/3) C84.4 - plasmacytic (M9671/3) C83.0 - plasmacytic-lymphocytic C83.0 - plasmacytoid (M9671/3) C83.0 - - small lymphocytic C83.0 - small cell (diffuse) (M9670/3) C83.0 - - with large cell, mixed (diffuse) (M9675/3) C85.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - - - および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - - ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.0 - - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0 - - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0 - - - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - T細胞 NEC (M9590/3) C84.5 - - 成人 (M9827/3) C91.5 - - 血管中心性 (M9713/3) C85.7 - - 末梢性 (M9702/3) C84.4 - - - AILD (M9705/3) C84.4 - - - たんぱく<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球形リンパ節症 (M9705/3) - - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - 真性組織球性 (M9723/3) C96.3 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.2 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.6 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	- - 切れ込み核型 (びまん性) (M9672/3) C83.1 - - - および大細胞混合型, ろく濾>胞性 (M9691/3) C82.1 - - - ろく濾>胞性 (M9695/3) C82.9 - - リンパ球性 (びまん性) (M9670/3) C83.0 - - 非切れ込み核型 (びまん性) (M9686/3) C83.0 - - - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - T細胞 NEC (M9590/3) C84.4 - - 成人 (M9827/3) C91.5 - - 血管中心性 (M9713/3) C86.0 - - 血管免疫芽球形 C86.5 - - 皮膚 C84.8 - - 腸症関連 C86.2 - - 腸症型 (腸) C86.2 - - 肝脾 (アルファ-β ベータおよびガンマ-デルタ型) C86.1 - - 成熟、分類されないもの C84.4 - - 脂肪組織炎様、皮下 C86.3 - - 末梢性 AILD (M9702/3) C86.5 - - - AILD (M9705/3) C84.4 - - - タンパク<蛋白>異常血症を伴う血管性免疫芽球形リンパ節症 (M9705/3) C86.5 - - - 多形性 - - - - 中細胞および大細胞 (M9707/3) C84.4 - - - - 小細胞 (M9706/3) C84.4 - - 原発性皮膚、CD30陽性 C86.6 - T前駆体 NEC C83.5 - T/NK細胞 NEC C84.5 - - 節外性、鼻型 C86.0 - - 成熟 NEC C84.9 - 真性組織球性 (M9723/3) C96.8 - Tゾーン<T-zone> (M9703/3) C84.4 - 未分化細胞型 (M9686/3) C83.9 - - バーキット<Burkitt>型 (M9687/3) C83.7	- - cleaved (diffuse) (M9672/3) C83.1 - - - and large cell, mixed, follicular (M9691/3) C82.1 - - - follicular (M9695/3) C82.9 - - lymphocytic (diffuse) (M9670/3) C83.0 - - noncleaved (diffuse) (M9686/3) C83.0 - - - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - T-cell NEC (M9590/3) C84.4 - - adult (M9827/3) C91.5 - - angiocentric (M9713/3) C86.0 - - angioimmunoblastic C86.5 - - cutaneous C84.8 - - enteropathy associated C86.2 - - enteropathy-type (intestinal) C86.2 - - hepatosplenic (alpha-beta and gamma-delta types) C86.1 - - mature, not classified C84.4 - - panniculitis-like, subcutaneous C86.3 - - peripheral AILD (M9702/3) C86.5 - - - AILD (M9705/3) C84.4 - - - angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia (M9705/3) C86.5 - - - pleomorphic - - - - medium and large cell (M9707/3) C84.4 - - - - small cell (M9706/3) C84.4 - - primary cutaneous, CD30-positive C86.6 - T-precursor NEC C83.5 - T/NK-cell NEC C84.5 - - extranodal, nasal type C86.0 - - mature NEC C84.9 - true histiocytic (M9723/3) C96.8 - T-zone (M9703/3) C84.4 - undifferentiated cell (M9686/3) C83.9 - - Burkitt's type (M9687/3) C83.7
L-024	リンパ腫症 (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	リンパ腫症<Lymphomatosis> (M9590/3) - リンパ腫<lymphoma>を参照	Lymphomatosis (M9590/3) - see Lymphoma
L-025	リンパ肉腫 (びまん性) (M9592/3) C85.0 - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C94.7 - ろく濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.1	リンパ肉腫<Lymphosarcoma> (びまん性) (M9592/3) C85.9 - 細胞白血病 (性) (M9850/3) C91.9 - ろく濾>胞性 (巨 (大)) (M9690/3) C82.9 - - 混合細胞型 (M9691/3) C82.9	Lymphosarcoma (diffuse) (M9592/3) C85.9 - cell leukemia (M9850/3) C91.9 - follicular (M9690/3) C82.9 - - mixed cell type (M9691/3) C82.9
M-001	マクログロブリン血症 (特発性) (原発性), 第1期) C88.0 - ワルデンストレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	マクログロブリン血症<Macroglobulinemia> (特発性) (原発性) C88.0 - 単クローン性 (本態性) D47.2 - ワルデンシュトレーム<Waldenstrom> (M9761/3) C88.0	Macroglobulinemia (idiopathic) (primary) C88.0 - monoclonal (essential) D47.2 - Waldenström's (M9761/3) C88.0

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
M-002	位置異常<胎向異常><malposition> - 先天(性) - 動脈幹 Q25.4 - 耳管<欧氏管> Q17.8	位置異常<胎向異常><Malposition> - 先天(性) - 動脈幹 <u>Q20.0</u> - 耳管<欧氏管> <u>Q16.4</u>	Malposition - congenital - arterial trunk <u>Q20.0</u> - eustachian tube <u>Q16.4</u>
M-003	虐待・酷使 - 児(小児)(情緒性)(栄養(性)) T74.9	虐待・酷使<Maltreatment> - 児(小児)-(情緒性)-(栄養(性))- NEC T74.9	Maltreatment (of) - child (emotional)(nutritional)- NEC T74.9
M-004	管理 - 挿入された器具 Z45.9	管理<Management> - 挿入された器具 Z45.9 - 心臓 <u>Z45.0</u>	Management (of) - implanted device Z45.9 - cardiac <u>Z45.0</u>
M-005	行軍 - 骨折 S92.3	行軍<March> - 骨折 <u>M84.3</u>	March - fracture <u>M84.3</u>
M-006	骨髓 - 停止 D61.9 - 機能不全 D75.8	骨髓<Marrow (bone)> - 停止 D61.9 - 機能不全 <u>D61.9</u>	Marrow (bone) - arrest D61.9 - poor function <u>D61.9</u>
M-007	肥満細胞性 - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3) C96.2 - 白血病(性) (M9900/3) C94.3 - 肉腫 (M9740/3) C96.2 - 腫瘍 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞(性)<Mast cell> - 疾患<病>, 全身性, 系統性組織 (M9741/3)- <u>D47.0</u> - 白血病(性) (M9900/3)-C94.3 - 肉腫 (M9740/3)-C96.2 - 腫瘍 (M9740/1)-D47.0 - 悪性 (M9740/3)-C96.2	Mast cell - disease, systemic tissue (M9741/3)- <u>D47.0</u> - leukemia (M9900/3)-C94.3 - sarcoma (M9740/3)-C96.2 - tumor (M9740/1)-D47.0 - malignant (M9740/3)-C96.2
M-008	肥満細胞腫 (M9740/1) D47.0 - 悪性 (M9740/3) C96.2	肥満細胞腫<Mastocytoma> (M9740/1)- <u>D47.0</u> - 悪性 (M9740/3)-C96.2	Mastocytoma (M9740/1)- <u>D47.0</u> - malignant (M9740/3)-C96.2
M-009	肥満細胞症 Q82.2 - 悪性 (M9741/3) C96.2	肥満細胞症<Mastocytosis> Q82.2 - 悪性 (M9741/3)-C96.2 - 急速進行性 C96.2 - 全身性(非マスト細胞性造血異常クローン疾患性<病>に関連するもの)(無痛性)(SM-AHNMD) <u>D47.0</u>	Mastocytosis Q82.2 - malignant (M9741/3)-C96.2 - aggressive C96.2 - systemic (associated with clonal haematopoietic non-mast-cell disease) (indolent) (SM-AHNMD) <u>D47.0</u>
M-010	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染(性)および寄生虫症(A00-B99, J10-J11における病態) P00.2	母体の病態, 胎児および新生児へ影響するもの P00.9 - 感染(性)および寄生虫症(A00-B99, J09-J11における病態) P00.2	Maternal condition, affecting fetus or newborn P00.9 - infectious and parasitic diseases (conditions in A00-B99, J09-J11) P00.2
M-011	胎便<メコニウム> - イレウス<腸閉塞(症)>, 胎児または新生児 E84.1† P75* - 胎便栓を意味するもの P76.0 - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0	胎便<メコニウム><Meconium> - イレウス<腸閉塞(症)> (のう<囊>胞性線維症を伴うもの), 胎児または新生児 E84.1† P75* - 胎便栓を意味するもの P76.0 - のう<囊>胞性線維症を伴わないもの P76.0	Meconium - ileus (with cystic fibrosis), fetus or newborn E84.1† P75* - meaning meconium plug P76.0 - without cystic fibrosis P76.0
M-012	巨大結腸(後天性)(機能(性))(ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 K59.3	巨大結腸<Megacolon>(後天性)(機能(性))(ヒルシュスプルング疾患<病>でないもの) K59.3 - 中毒性 <u>NEC</u> K59.3 - クロストリジウム・ディフィシルによるもの <u>A04.7</u>	Megacolon (acquired) (functional) (not Hirschsprung's disease) (in) K59.3 - toxic <u>NEC</u> K59.3 - due to <i>Clostridium difficile</i> <u>A04.7</u>
M-013	眼(球)の黒色細胞腫 (M8726/0) D31.4	眼(球)の黒色細胞腫<Melanocytoma> (M8726/0) <u>D31.9</u>	Melanocytoma, eyeball (M8726/0) <u>D31.9</u>
M-014	黒色腫(悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移(性)	黒色腫<Melanoma> (悪性) (M8720/3) C43.9 - 転移(性)	Melanoma (malignant) (M8720/3) C43.9 - metastatic

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- - 部位不明 (M8720/6) C80	- - 部位不明 (M8720/6) <u>C79.9</u>	- - unspecified site (M8720/6) <u>C79.9</u>
M-015	類鼻疽 A24.4 - 敗血症 A24.1	類鼻疽<Melioidosis> A24.4 - 敗血症 A24.1	Melioidosis A24.4 - septicemia sepsis A24.1
M-016	髄膜炎<メニンギスムス> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8	髄膜炎<メニンギスムス><Meningismus> R29.1 - インフルエンザ (性) (特殊、特異ウイルスが分離されない場合) J11.8 - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09 - - <u>その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8</u>	Meningismus R29.1 - influenzal (specific virus not identified) J11.8 - - certain identified influenza virus J09 - - <u>other influenza virus identified J10.8</u>
M-017	髄膜炎 (基底) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	髄膜炎<Meningitis> (基底) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) G03.9 - 無菌性<sterile> G03.9	Meningitis (basal) (cerebral) (spinal) G03.9 - sterile G03.9
M-018	髄膜脳炎 (脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 肺炎球菌 (性) G00.1	髄膜脳炎<Meningoencephalitis> (脳炎も参照) G04.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 広東住血線虫 B83.2† G05.2* - 肺炎球菌 (性) G04.2	Meningoencephalitis (see also Encephalitis) G04.9 - in (due to) - - <u>Angiostrongylus cantonensis B83.2† G05.2*</u> - pneumococcal G04.2
M-019	月経<menstruation> - 疼痛<有痛>性 (原発 (性)) (続発 (性)) (月経困難 (症) も参照) N94.6	月経<Menstruation> - 疼痛<有痛>性 (原発 (性)) (続発 (性)) (月経困難 (症) も参照) N94.6 - - 原発 (性) N94.4 - - 続発 (性) N94.5	Menstruation - painful (primary) (secondary) (see also Dysmenorrhea) N94.6 - - primary N94.4 - - secondary N94.5
M-020		腸間膜炎<Mesenteritis> K65.9 - 硬化性 K65.8	Mesenteritis K65.9 - sclerosing K65.8
M-021	化生<異形成> - 子宮頸 (部) (扁平)* - 異形成<形成異常>, 子宮頸 (部) を参照	化生<異形成><Metaplasia> - 子宮頸 (部) (扁平) - 異形成<形成異常>, 子宮頸 (部) を参照 R87.7	Metaplasia - cervix (squamous) - see Dysplasia, cervix R87.7
M-022	転移 (性) - がんまたは新生物 (M8000/6) C80	転移<Metastasis> (性) - がんまたは新生物 (M8000/6) <u>C79.9</u>	Metastasis, metastatic - cancer or neoplasm (M8000/6) <u>C79.9</u>
M-023	中足 (骨) - 病態を参照 - 外反 (性) (内転), 先天 (性) Q66.6	中足<Metatarsus> (骨) - 病態<condition>も参照 - 外反 (性) (内転) (外転), 先天 (性) Q66.6	Metatarsus, metatarsal - see also condition - valgus (adductus) (abductus), congenital Q66.6
M-024	小神経膠腫<ミクログリオーマ> (M9594/3) C85.7	小神経膠腫<ミクログリオーマ> <Microglioma> (M9594/3) C85.7	Microglioma (M9594/3) C85.7
M-025		顕微鏡的多発 (性) 血管炎<Microscopic polyangiitis> M31.7	Microscopic polyangiitis M31.7
M-026	片頭痛 (特発性) G43.9 - 腹 (部) 性 G43.1	片頭痛<Migraine> (特発性) G43.9 - 腹 (部) 性 G43.8	Migraine (idiopathic) G43.9 - abdominal G43.8
M-027		ミラー・フィッシャー<Miller Fisher>症候群 G61.0	Miller Fisher Syndrome G61.0
M-028	奇胎妊娠 NEC (M9100/0) O01.9	奇胎妊娠<包状奇胎><Molar pregnancy> NEC (M9100/0) O02.0	Molar pregnancy NEC (M9100/0) O02.0
M-029	ムチン<粘質>症 (皮膚) (局所 (性)) (丘疹性) L98.5	ムチン<粘質><沈着>症<Mucinosis> (皮膚) (局所 (性)) (丘疹性) (網状紅斑性) L98.5	Mucinosis (cutaneous) (focal) (papular) (reticular erythematous) (skin) L98.5
M-030		粘膜炎<Mucositis> (薬物誘発性) (放射線誘発性) (潰瘍性) - (炎症、部位別も参照) K12.3 - 肛門、肛門管 K92.8 - 結腸 K92.8 - 十二指腸 K92.8 - 食道 K92.8 - 胃 K92.8 - 胃腸 (潰瘍性) K92.8	Mucositis (drug induced) (radiation induced) (ulcerative) - (see also Inflammation, by site) K12.3 - anus, anal canal K92.8 - colon K92.8 - duodenum K92.8 - esophagus K92.8 - gastric K92.8 - gastrointestinal (ulcerative) K92.8

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- 回腸 K92.8 - 腸 (各部位) K92.8 - 口 K12.3 - 鼻 (潰瘍性) J34.8 - 口腔 K12.3 - 口腔咽頭 K12.3 - 肛門周囲 K92.8 - 直腸周囲 K92.8 - 直腸 K92.8 - S状 K92.8 - 胃 K92.8 - 陰 N76.8 - 外陰 N76.8	- ileum K92.8 - intestine (any part) K92.8 - mouth K12.3 - nasal (ulcerative) J34.8 - oral K12.3 - oropharyngeal K12.3 - perianal K92.8 - perirectal K92.8 - rectum K92.8 - sigmoid K92.8 - stomach K92.8 - vagina N76.8 - vulva N76.8
M-031		突然変異<Mutation>	Mutation
		- プロトロンビン遺伝子 [第V因子ライデン変異] D68.5	- prothrombin gene [factor V Leiden mutation] D68.5
M-032	筋無力 (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80† G73.2*	筋無力<Myasthenia> (症) G70.9 - 下記における症候群 - - 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80_† G73.2*	Myasthenia, myasthenic G70.9 - syndrome in - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80_† G73.2*
M-033	真菌症 (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	真菌症<Mycosis> (性) NEC B49 - 菌状息肉症 (M9700/3) C84.0	Mycosis, mycotic NEC B49 - fungoides (M9700/3) C84.0
M-034	骨髄異形成<形成異常> (M9989/1) D46.9	骨髄異形成<形成異常><Myelodysplasia> (M9989/1) (アルキル化薬関連) (エポドフィロトキシン関連) (治療関連) D46.9	Myelodysplasia (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9
M-035	骨髄線維症 D75.8 - 急性 (M9932/3) C94.5	骨髄線維症<Myelofibrosis> (慢性) (特発性) (骨髄異形成を伴う) D47.4 - 急性 (M9932/3) C94.4 - 続発性、骨髄増殖性疾患<病>におけるもの D47.4	Myelofibrosis (chronic) (idiopathic) (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.4 - acute (M9932/3) C94.4 - secondary, in myeloproliferative disease D47.4
M-036	骨髄腫 (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.2 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 弧立性 (M9731/3) C90.2	骨髄腫<Myeloma> (多発 (性)) (M9732/3) C90.0 - 単骨性 (M9731/3) C90.3 - - 形質細胞性 (M9732/3) C90.0 - 形質細胞性 C90.0 - 弧立性 (M9731/3) C90.3	Myeloma (multiple) (M9732/3) C90.0 - monostotic (M9731/3) C90.3 - - plasma cell (M9732/3) C90.0 - plasma cell C90.0 - solitary (M9731/3) C90.3
M-037	多発性骨髄腫 (M9732/3) C90.0	多発性骨髄腫<Myelomata> (M9732/3) C90.0	Myelomata, multiple (M9732/3) C90.0
M-038	骨髄腫症 (M9732/3) C90.0	骨髄腫症<Myelomatosis> (M9732/3) C90.0	Myelomatosis (M9732/3) C90.0
M-039	骨髄性肉腫 (M9930/3) C92.3	骨髄性肉腫<Myelosarcoma> (M9930/3) C92.3	Myelosarcoma (M9930/3) C92.3
M-040	骨髄硬化 (症) D75.8 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.1 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.1	骨髄硬化 (症) <Myelosclerosis> D47.4 - 骨髄化生<異形成>を伴う (M9961/1) D47.4 - 骨髄巨核球<細胞>性 (骨髄化生<異形成>を伴うもの) (M9961/1) D47.4	Myelosclerosis D47.4 - with myeloid metaplasia (M9961/1) D47.4 - megakaryocytic (with myeloid metaplasia) (M9961/1) D47.4
M-041	骨髄症 - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.7	骨髄症<Myelosis> - 急性 (M9861/3) C92.0 - 非白血性 (M9864/3) C92.9	Myelosis - acute (M9861/3) C92.0 - aleukemic (M9864/3) C92.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 慢性 (M9863/3) C92.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- 慢性 (M9863/3) D47.1 - 赤血病性 (M9840/3) C94.0 - - 急性 (M9841/3) C94.0 - 巨核球<細胞>性<megakaryocytic> (M9910/3) C94.2 - 亜急性 (M9862/3) C92.2	- chronic (M9863/3) D47.1 - erythremic (M9840/3) C94.0 - - acute (M9841/3) C94.0 - megakaryocytic (M9910/3) C94.2 - subacute (M9862/3) C92.2
M-042	心筋炎(動脈硬化(症)を伴うもの)(慢性)(類線維)(間質性)(陳旧性)(進行性)(老人性) I51.4 - インフルエンザ(性)(特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - インフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	心筋炎<Myocarditis>(動脈硬化(症)を伴うもの)(慢性)(類線維)(間質性)(陳旧性)(進行性)(老人性) I51.4 - インフルエンザ(性)(特殊, 特異ウイルスが分離されない場合) J11.8† I41.1* - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09† I41.1* - - その他のインフルエンザウイルスが分離された場合 J10.8† I41.1*	Myocarditis (chronic) (fibroid) (interstitial) (old) (progressive) (senile) (with arteriosclerosis) I51.4 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† I41.1* - - certain identified influenza virus J09† I41.1* - - other influenza virus identified J10.8† I41.1*
M-043	筋線維膜炎 M79.0	筋線維膜炎<Myofibrositis> M79.7	Myofibrositis M79.7
M-044	筋腫<ミオーム>(M8895/0)-新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 N40	筋腫<ミオーム><Myoma>(M8895/0)-新生物, 結合組織, 良性も参照 - 前立腺 D29.1	Myoma (M8895/0) - see also Neoplasm, connective tissue, benign - prostate D29.1
M-045	ミオパチ<シ>-<筋障害> G72.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3)(新生物, 悪性も参照) C80† M63.8*	ミオパチ<シ>-<筋障害><Myopathy> G72.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - 悪性新生物 NEC (M8000/3)(新生物, 悪性も参照) C80.† M63.8*	Myopathy G72.9 - in (due to) - - malignant neoplasm NEC (M8000/3) (see also Neoplasm, malignant) C80.† M63.8*
M-046	筋炎 M60.9	筋炎<Myositis> M60.9 - 封入体<IBM> G72.4 - 若年性 M33.0	Myositis M60.9 - inclusion body (IBM) G72.4 - juvenile M33.0
N-001	ネーグリ<Naegeli> - 白血病(性), 単球性 (M9863/3) C92.1	ネーグリ<Naegeli> - 白血病(性), 単球性 (M9863/3) C93.1	Naegeli's - leukemia, monocytic (M9863/3) C93.1
N-002	え<壊>死<necrosis>, 壊死性(虚血性)(え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - 角膜 H18.4 - 膵(無菌性)(管)(脂肪) K86.8 - - 急性(感染(性)) K85 - 圧迫(性)<pressure> L89	え<壊>死<Necrosis>, 壊死性(虚血性)(え<壊>疽<脱疽>も参照) R02 - 角膜 H18.8 - 膵(無菌性)(管)(脂肪) K86.8 - - 急性(感染(性)) K85.1 - 圧迫(性)<pressure> L89.1 - - ステージ - - - III L89.2 - - - IV L89.3	Necrosis, necrotic (ischemic) (see also Gangrene) R02 - cornea H18.8 - pancreas (aseptic) (duct) (fat) K86.8 - - acute (infective) K85.1 - pressure L89.1 - - stage - - - III L89.2 - - - IV L89.3
N-003	養育不注意<怠慢>(新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4	ネグレクト<Neglect><養育不注意><怠慢>(新生児) T74.0 - 情緒性, 小児期における Z62.4 - - セルフ R46.8 - - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	Neglect (newborn) T74.0 - emotional, in childhood Z62.4 - - self R46.8 - - causing insufficient intake of food and water R63.6
N-004	新生児(性)-病態を参照	新生児(性)<Neonatal>-病態を参照 - 禁断症候群 P96.1	Neonatal - see also condition - abstinence syndrome P96.1
N-005	新生物 C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆(路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - 管, 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - - 管(肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	新生物<腫瘍><Neoplasm> C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - 胆(路または道) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - 管, 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - - 管(肝外)-又は導管(一般)(のう胞性)(管外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6	Neoplasm, neoplastic C80.9 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 - bile or biliary (tract) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - - canals, interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - - duct or passage (common) (cystic) (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
	--- 小葉間 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 骨(骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48 - 小管 --- 胆 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 馬尾 C72.1 C79.3 - D33.4 D43.4 - 中枢性 --- 神経系-新生物, 神経系を参照 - 細胆管 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 尾骨(性) --- 体またはグロムス C75.5 C79.8 - D35.6 D44.7 - 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1 【注】結合組織(血管、滑液のう、筋膜、靱帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱(鞘)等)の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。 - 脊髓円錐 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4 - 全身性疾患 C80 - - - - 播種性 C80 - - - - 眼球 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7 - 終糸 C72.0 C79.3 - D33.4 D43.4 - 胆管(肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - グロムス --- 尾骨(性) C75.5 C79.8 - D35.6 D44.1 --- 肝内 C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6 - 全身性 C80 - - - - 眼内 C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7 - 転移(性), 原発部位不明(多発) C80 - - - - 中脳 C71.7 C79.3 - D33.2 D43.1 - 多部位, 悪性(独立した)(原発性) C97 - - - - トルコ鞍傍 C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9 - 中隔	--- 小葉間 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 骨(骨膜) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48 - 小管 --- 胆 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 馬尾 C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4 - 中枢性 --- 神経系-新生物, 神経系を参照 - 細胆管 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 尾骨(性) --- 体またはグロムス C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1 - 結合組織 NEC C49.9 C78.8 D21.9 D48.1 【注】結合組織(血管、滑液のう、筋膜、靱帯、筋、末梢神経、交感神経、副交感神経および神経節、滑膜、腱(鞘)等)の新生物または結合組織を示す形態学型の新生物の場合は、「新生物、結合組織」の項のリストに従ってコードする。リストにない部位の場合は、新生物のその部位にコードする。 - 脊髓円錐 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - 全身性疾患 C80 C79.9 - - - - 播種性 C80 C79.9 - - - - 眼球 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - 終糸 C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - 胆管(肝外) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - グロムス --- 尾骨(性) C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1 --- 肝内 C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - 全身性 C80 C79.9 - - - - 肝胆道 C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6 - 眼内 C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - 転移(性), 原発部位不明(多発) C80 C79.9 - - - - 中脳 C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1 - 他部位, 悪性(独立した)(原発性) NEC C97 - - - - 独立した原発性部位 C97 - - - - 続発性 NEC C79.9 - - - - トルコ鞍傍 C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2 - 原発部位不明として記載されたもの C80.0 - - - - 中隔	--- interlobular C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - bone (periosteum) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0 - vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0 - canaliculi --- biliferi C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 --- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - cauda equina C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4 - central --- nervous system - <i>see</i> Neoplasm, nervous system - cholangiole C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - coccygeal --- body or glomus C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1 - connective tissue NEC C49.9 C78.8 - D21.9 D48.1 Note: For neoplasms of connective tissue (blood vessels, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue"; for sites that do <u>not</u> appear in this list, code to neoplasm of that site, e.g. - conus medullaris C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - disease, generalized C80 C79.9 - - - - disseminated C80 C79.9 - - - - eyeball C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - filum terminale C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4 - gall duct (extrahepatic) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - glomus --- coccygeal C49.5 C79.8 - D21.5 D48.1 --- intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 - generalized C80 C79.9 - - - - hepatobiliary C24.9 C78.8 D01.5 D13.9 D37.6 - intraocular C69.9 C79.4 D09.2 D31.9 D48.7 - metastatic, primary site unknown (multiple) C80 C79.9 - - - - midbrain C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1 - multiple, malignant (independent primary sites) NEC C80.9 - - - --- independent primary sites C97 - - - --- secondary NEC - C79.9 - - - - parasellar C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2 - primary site unknown, so stated C80.0 - - - - septum

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 括約筋 - オディ<Oddi> C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - 尿道腔(中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 腔膀胱 - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 D36.0 D48.7	- 尿道腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - 膀胱腔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - 括約筋 - オディ<Oddi> C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - 部位不明, 原発性 C80.0 - - - - 部位不明として記載されたもの C80.9 C79.9 - - - - 部位不明, 原発性または続発性 C80.9 - - - - 尿道腔(中隔) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - 腔膀胱 - 中隔 C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - ウイルヒョウ<Virchow>リンパ節 C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7 - 鋤骨 C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0	- urethrovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - sphincter - of Oddi C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6 - unknown site, primary C80.0 - - - - unknown site so stated C80.9 C79.9 - - - - unknown site, whether primary or secondary C80.9 - - - - urethrovaginal (septum) C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - vesicovaginal C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.9 - septum C57.9 C79.8 D07.3 D28.9 D39.7 - Virchow's gland C77.0 C77.0 - D36.0 D48.7 - vomer C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
N-006	腎炎(性) - 下記を伴うもの - 糸球体障害, 病態, 損傷 - びまん性硬化性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬変(性)(硬化症, 腎(性)も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 099.8 - 変性(性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性(腎不全, 慢性も参照) N18.9	腎炎<Nephritis>(性) N05.- - 下記を伴うもの - 糸球体障害, 病態, 損傷 - びまん性硬化性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬変(性)(硬化症, 腎も参照) N26 - 妊娠, 分娩または産褥に合併するもの 026.8 - 変性(性) - ネフローゼを参照 - びまん性硬化性(腎不全, 慢性も参照) N18.9 - 硬化性, びまん性(腎不全, 慢性も参照) N18.9	Nephritis, nephritic N05.- - with - glomerular lesion - diffuse sclerosing (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - cirrhotic (see also Sclerosis, renal) N26 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium 026.8 - degenerative - see Nephrosis - diffuse sclerosing (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9 - sclerosing, diffuse (see also Failure, renal, Disease, kidney, chronic) N18.9
N-007	腎(結)石症(先天(性))(腎盂)(再発性)(結石, 腎も参照) N20.0	腎(結)石症<Nephrolithiasis>(先天(性))(腎盂)(再発性)(結石, 腎も参照) N20.0 - 先天(性) Q63.8	Nephrolithiasis (congenital) (pelvis) (recurrent) (see also Calculus, kidney) N20.0 - congenital Q63.8
N-008	腎症<ネフロパシー>(腎炎(性)も参照) - 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - メサンギウム(性)(IgA/IgG) - 腎症<ネフロパシー>, IgAを参照	腎症<ネフロパシー><Nephropathy>(腎炎(性)も参照) - 巣状および分節状硝子様変化<ヒアリン症>または硬化症 N02.1 - 高血圧性(高血圧(症), 腎も参照) I12.9 - 末期(不全) I12.0 - 膜性増殖性(びまん性) N02.5 - 膜性(びまん性) N02.2 - メサンギウム(性)(IgA/IgG) - 腎症<ネフロパシー>, IgAを参照 - 増殖性(びまん性) N02.3 - メサンギウム(間質)毛細管膜性(びまん性) N02.5	Nephropathy (see also Nephritis) N28.9 - focal and segmental hyalinosis or sclerosis N02.1 - hypertensive (see also Hypertension, kidney) I12.9 - end-stage (failure) I12.0 - membranoproliferative (diffuse) N02.5 - membranous (diffuse) N02.2 - mesangial (IgA/IgG) - see Nephropathy, IgA - proliferative (diffuse) N02.3 - mesangiocapillary (diffuse) N02.5
N-009	神経炎<neuritis> M79.2	神経炎<Neuritis> M79.2	Neuritis M79.2
N-010	神経炎<neuritis> M79.2 - 末梢(性)(神経) G62.9 - 妊娠または産褥の合併症 026.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 026.8	神経炎<Neuritis> M79.2 - 末梢(性)(神経) G62.9 - 妊娠または産褥の合併症 026.8 - 産じょく<褥>, 分娩後 090.8	Neuritis M79.2 - peripheral (nerve) G62.9 - complicating pregnancy or puerperium 026.8 - puerperal, postpartum 090.8
N-011	ニューロパチ<シ>-<神経障害>(性) G62.9	ニューロパチ<シ>-<神経障害><Neuropathy>(性) G62.9	Neuropathy, neuropathic G62.9

No.	現行	提案案	WHO勧告(原文)
	- 癌性 C80.† G13.0*	- 癌性 C80.-† G13.0*	- carcinomatous C80.-† G13.0*
	- 尿毒症性 N18.8† G63.8*	- 尿毒症性 N18.5† G63.8*	- uremic N18.5† G63.8*
N-012	小結節<nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの E05.2	小結節<Nodule>, (小) 結節 (性) - 甲状腺 E04.1 - - 甲状腺中毒性または甲状腺機能亢進を伴うもの (多結節性) E05.2 - - - 単 E05.1	Nodule(s), nodular - thyroid (gland) E04.1 - - toxic or with hyperthyroidism (<u>multinodular</u>) E05.2 - - - <u>single</u> E05.1
N-013	機能不能<nonfunctioning> - 腎 (腎不全も参照) N19	機能不能<Nonfunctioning> - 腎 (不全, 腎も参照) N19	Nonfunctioning - kidney (<i>see also</i> Failure, <u>renal kidney</u>) N19
N-014	非ホジキンリンパ腫 NEC (M9591/3) C85.9	非ホジキンリンパ腫<Non-Hodgkin's lymphoma> NEC (M9591/3) C85.9	Non-Hodgkin's lymphoma NEC (M9591/3) C85.9
O-001	骨えく壊>死 M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 薬物 M87.1	骨えく壊>死<Osteonecrosis> M87.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 薬物 M87.1 - - - 顎 K10.2	Osteonecrosis M87.9 - in (due to) - - drugs M87.1 - - - <u>jaw</u> K10.2
O-002	閉塞 (症) (性) <obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC J45.9 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6	閉塞 (症) (性) <Obstruction> - 気道 J98.8 - - 下記を伴うもの - - - 喘息 NEC <u>J44.-</u> - 肝胆道 K83.1 - 腸 (機械的) (神経 (原) 性) (発作性) (感染後) (反射) K56.6 - - 遠位 (症候群) E84.1 - - 神経 (原) 性 K56.0 - - - ヒルシュスプルング病または巨大結腸 (症) <u>Q43.1</u> - - 反射 K56.0	Obstruction, obstructed, obstructive - airway J98.8 - - with - - - <u>asthma</u> NEC <u>J44.-</u> - <u>hepatobiliary</u> K83.1 - intestine (mechanical) (<u>neurogenic</u>)-(paroxysmal) (postinfective)-(<u>reflex</u>) K56.6 - - <u>distal (syndrome)</u> E84.1 - - <u>neurogenic</u> K56.0 - - - <u>Hirschsprung's disease or megacolon</u> <u>Q43.1</u> - - <u>reflex</u> K56.0
O-003	閉鎖<閉塞><occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜 (性) K55.0 - 腸間膜動脈 K55.0	閉鎖<閉塞><Occlusion> - 動脈-塞栓症, 動脈も参照 - - 腸間膜 (性) (<u>慢性</u>) K55.1 - - - 急性 K55.0 - 腸間膜動脈 (<u>慢性</u>) K55.1 - - 急性 K55.0	Occlusion, occluded - artery - <i>see also</i> Embolism, artery - - mesenteric (<u>chronic</u>) K55.1 - - - <u>acute</u> K55.0 - mesenteric artery (<u>chronic</u>) K55.1 - - <u>acute</u> K55.0
O-004		潜在 (性) <Occult> - 便潜血 R19.5	Occult - blood in feces R19.5
O-005	歯科矯正 Z51.8	歯科矯正<Orthodontic> Z51.8	Orthodontics Z51.8
O-006		骨髄線維症<Osteomyelofibrosis> D47.4	Osteomyelofibrosis D47.4
O-007		骨髄硬化症<Osteomyelosclerosis> D47.4	Osteomyelosclerosis D47.4
O-008	骨えく壊>死 M87.9	骨えく壊>死<Osteonecrosis> - 顎 (薬物誘発性) (放射線誘発性) K10.2	Osteonecrosis M87.9 - jaw (drug-induced) (radiation-induced) K10.2
O-009	骨粗しょうく鬆>症<オステオポロシス> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	骨粗しょうく鬆>症<オステオポロシス><Osteoporosis> M81.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - 多発性骨髄腫症 (M9732/3) C90.0† M82.0*	Osteoporosis M81.9 - in (due to) - - multiple myelomatosis (M9732/3) C90.0† M82.0*

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
O-010	骨硬化(症)(ぜい<脆>弱(症)性) (広汎<汎発>性) Q78.2 - 骨髄線維症 D75.8	骨硬化(症)<Osteosclerosis>-(ぜい<脆>弱 (症)性)-(広汎<汎発>性) Q78.2 - 後天(性) M85.8 - 先天(性) Q77.4 - 大理石骨病 Q78.2 - 骨髄線維症 D47.4	Osteosclerosis-(fragilitas)(generalisata) Q78.2 - <u>acquired</u> M85.8 - <u>congenita</u> Q77.4 - <u>fragilitas (generalista)</u> Q78.2 - <u>myelofibrosis</u> D47.4
O-011	中耳炎 H66.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* - - - ウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	中耳炎<Otitis> H66.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - - インフルエンザ(特異的ウイルスが分離されないもの) J11.8† H67.1* - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09† H67.1* - - - <u>その他の</u> ウイルスが分離されたもの J10.8† H67.1*	Otitis H66.9 - <u>media</u> H66.9 - - <u>in (due to)</u> - - - <u>influenza (specific virus not identified)</u> J11.8† H67.1* - - - - <u>certain identified influenza virus</u> J09† H67.1* - - - - <u>other virus identified</u> J10.8† H67.1*
P-001	痛<pain>または疼痛-疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M75.8	痛<Pain>または疼痛-疼痛<有痛>性も参照 R52.9 - 肩, 肩甲 M25.5	Pain(s) R52.9 - <u>shoulder</u> M25.5
P-002	不全麻痺(性)<palsy>(麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄>(進行性)(慢性) G12.2 - - 核上(性) NEC G12.2	不全麻痺(性)<Palsy>(麻痺も参照) G83.9 - 球<延髄>(進行性)(慢性) G12.2 - - 核上(性) NEC G12.2 - 核上(性)(進行性) G23.1	Palsy (see also Paralysis) G83.9 - <u>bulbar (chronic) (progressive)</u> G12.2 - - <u>supranuclear NEC</u> G12.2 - <u>supranuclear (progressive)</u> G23.1
P-003		全<汎>大腸炎<Pancolitis>, 潰瘍(性)(慢性) K51.0	Pancolitis, ulcerative (chronic) K51.0
P-004	膵炎 K85 - 急性(浮腫性)(出血(性))(再発性) K85 - 環状<輪状>(急性) K85 - 浮腫性(急性) K85 - え<壊>疽性 K85 - 出血(性)(急性) K85 - 間質性(慢性) K86.1 - - 急性 K85 - 悪性 K85 - 亜急性 K85 - 化膿性 K85	膵炎<Pancreatitis> K85.9 - 急性(浮腫性)(出血(性))(再発性) K85.9 - - アルコール性 K85.2 - - 胆汁 K85.1 - - 薬物性 K85.3 - - 胆石性 K85.1 - - 特発性 K85.0 - - 明示されたもの NEC K85.8 - 環状<輪状>(急性) K85.9 - 浮腫性(急性) K85.9 - え<壊>疽性 K85.9 - 出血(性)(急性) K85.9 - 間質性(慢性) K86.1 - - 急性 K85.9 - 悪性 K85.9 - 亜急性 K85.9 - 化膿性 K85.9	Pancreatitis K85.9 - <u>acute (edematous) (hemorrhagic) (recurrent)</u> K85.9 - - <u>alcohol-induced</u> K85.2 - - <u>biliary</u> K85.1 - - <u>drug-induced</u> K85.3 - - <u>gallstone</u> K85.1 - - <u>idiopathic</u> K85.0 - - <u>specified NEC</u> K85.8 - <u>annular (acute)</u> K85.9 - <u>edematous (acute)</u> K85.9 - <u>gangrenous</u> K85.9 - <u>hemorrhagic (acute)</u> K85.9 - <u>interstitial (chronic)</u> K86.1 - - <u>acute</u> K85.9 - <u>malignant</u> K85.9 - <u>subacute</u> K85.9 - <u>suppurative</u> K85.9
P-005	汎骨髄症(急性)(M9931/3) C94.4	汎骨髄症<Panmyelosis>(急性)(M9931/3) C94.4 - 骨髄線維症, 急性を伴うもの C94.4	Panmyelosis (acute) (M9931/3) C94.4 - <u>with myelofibrosis, acute</u> C94.4
P-006	皮下脂肪組織炎 M79.3	皮下脂肪組織炎<Panniculitis> M79.3 - 熱性結節性非化膿性 (ウェーバー・クリスチャン) M35.6	Panniculitis M79.3 - <u>febrile nodular nonsuppurative (Weber-Christian)</u> M35.6

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 結節 (性), 非化膿性 M79.3	- 結節 (性), 非化膿性 <u>M35.6</u>	- nodular, nonsuppurative <u>M35.6</u>
		- 再発 (熱性結節性 非化膿性) (ウェーバー・クリスチャン) <u>M35.6</u>	- relapsing (febrile nodular nonsuppurative) (Weber-Christian) <u>M35.6</u>
P-007	丘疹症、リンパ腫様 L41.2	丘疹症<Papulosis>、リンパ腫様 <u>C86.6</u>	Papulosis, lymphomatoid <u>C86.6</u>
P-008	パラコキシジオイデス症 B41.9 - 肺 B41.0† J99.8*	パラコキシジオイデス症<Paracoccidioidomycosis> B41.9 - 肺 B41.0† <u>J17.2*</u>	Paracoccidioidomycosis B41.9 - pulmonary B41.0† <u>J17.2*</u>
P-009	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫 (M9660/3) C81.7	ホジキン<Hodgkin>側肉芽腫<Paragranuloma> (M9660/3) C81.7 - ホジキン<Hodgkin> <u>C81.0</u> - 結節性 <u>C81.0</u>	Paragranuloma, Hodgkin's (M9660/3) <u>C81.7</u> - <u>Hodgkin</u> <u>C81.0</u> - <u>nodular</u> <u>C81.0</u>
P-010	錯角化 (症) <不全角化 (症)> R23.4 - 斑 (紋) 状 L41.0	不全角化 (症) <錯角化 (症)> <Parakeratosis> R23.4 - 斑 (紋) 状 <u>L41.5</u>	Parakeratosis R23.4 - <u>variegata</u> <u>L41.5</u>
P-011	麻痺<paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺<paresis>も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 G21.8 - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) G12.2 - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.8† G99.8* - ウェーバー<Weber> I67.9† G46.3*	麻痺<Paralysis> (完全) (不 (完) 全) (不全麻痺も参照) G83.9 - 振戦 (パーキンソン症候群も参照) G20 - - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 球<延髄> (進行性) (慢性) G12.2 - - 核上 (性) <u>G12.2</u> - 進行性 (萎縮性) (球<延髄>) (脊髄 (性)) G12.2 - - 核上 (性) (進行性) <u>G23.1</u> - 咽頭 J39.2 - 尿毒症性 N18.85† G99.8* - ウェーバー <u>I67.8†</u> G46.3*	Paralysis, paralytic (complete) (incomplete) (see also Paresis) G83.9 - agitants (see also Parkinsonism) G20 - - arteriosclerotic <u>G21.4</u> - bulbar (chronic) (progressive) G12.2 - - <u>supranuclear</u> <u>G12.2</u> - progressive (atrophic) (bulbar) (spinal) G12.2 - - <u>supranuclear</u> (progressive) <u>G23.1</u> - throat J39.2 - uremic N18.5† G99.8* - Weber's <u>I67.8†</u> G46.3*
P-012	パラプロテイン血症 D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	パラプロテイン血症<Paraproteinemia> D89.2 - 良性 (家族性) D89.2 - 単クローン (性) (M9765/1) D47.2 - 悪性疾患に続発するもの (M9765/1) D47.2	Paraproteinemia D89.2 - benign (familial) D89.2 - monoclonal (M9765/1) D47.2 - secondary to malignant disease (M9765/1) D47.2
P-013	パーキンソン症候群 (特発性) (原発 (性)) G20 - 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - 動脈硬化 (症) G21.8	パーキンソン症候群<Parkinsonism> (特発性) (原発 (性)) G20 - 神経 (原) 性 起立性低血圧 (症) を伴うもの (特発性) (症候性) G90.3 - 動脈硬化性 <u>G21.4</u> - 続発 (性) G21.9 - - 下記によるもの - - - 動脈硬化 (症) <u>G21.4</u> - (脳) 血管性 <u>G21.4</u>	Parkinsonism (idiopathic) (primary) G20 - with <u>neurogenic</u> orthostatic hypotension (idiopathic) (symptomatic) G90.3 - <u>arteriosclerotic</u> <u>G21.4</u> - secondary G21.9 - - due to - - - arteriosclerosis <u>G21.4</u> - <u>vascular</u> <u>G21.4</u>
P-014	パルーリス K04.6	パルーリス<Parulis> K04.6 - 膿瘍を伴うもの K04.6	Parulis K04.6 - <u>with sinus</u> <u>K04.6</u>
P-015	穿孔 (性) (非外傷性) - 虫垂 K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 広汎<汎発>性 K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.3	穿孔<Perforation> (性) (非外傷性) - 虫垂 <u>K35.0</u> - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 広汎<汎発>性 <u>K35.2</u> - - - 腹膜炎, 限局性 <u>K35.3</u>	Perforation, perforated (nontraumatic) - appendix <u>K35.0</u> - - <u>with</u> - - - <u>peritonitis, generalized</u> <u>K35.2</u> - - - <u>peritonitis, localized</u> <u>K35.3</u>
P-016	心膜<心のう<囊>>>包>炎 (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9	心膜<心のう<囊>>>包>炎 <Pericarditis> (代償不全を伴うもの) (滲出 (液) を伴うもの) I31.9	Pericarditis (with decompensation) (with effusion) I31.9

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 尿毒症性 N18.8† I32.8*	- 尿毒症性 N18.5 I32.8*	- uremic N18.5† I32.8*
P-017	肝周囲炎 K65.8	肝周囲炎<Perihepatitis> K65.8 - クラミジア性 A74.8† K67.0* - 淋菌性 A54.8† K67.1*	Perihepatitis K65.8 - chlamydial A74.8† K67.0* - gonococcal A54.8† K67.1*
P-018	腹膜炎(癒着性)(フィブリン<線維素>性)(滲出(液)を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.9 - - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.0 - びまん性 - 播種性 - 汎発性 K65.0	腹膜炎<Peritonitis>(癒着性)(フィブリン<線維素>性)(滲出(液)を伴うもの) K65.9 - 下記を伴うものまたは続発するもの - - 虫垂炎 K35.3 - - - 広汎<汎発>性 K35.2 - - - 穿孔または破裂の特定されたもの K35.2 - - - 限局性 K35.3 - - - - 穿孔または破裂と記載されたもの K35.3 - びまん性(腹膜炎, 広汎<汎発>性も参照) K65.0 - 播種性(腹膜炎, 広汎<汎発>性も参照) K65.0 - 好酸球性 K65.8 - - 急性 K65.0 - 広汎<汎発>性 K65.0 - - 虫垂炎(急性)(穿孔)(破裂)を伴うものまたは続発するもの K35.2 - 限局性 K65.0 - - 虫垂炎(急性)(穿孔)(破裂)を伴うものまたは続発するもの K35.3	Peritonitis (adhesive) (fibrinous) (with effusion) K65.9 - with or following - - appendicitis K35.3 - - - generalized K35.2 - - - with mention of perforation or rupture K35.2 - - - localized K35.3 - - - - with mention of perforation or rupture K35.3 - diffuse (see also Peritonitis, generalized) K65.0 - disseminated (see also Peritonitis, generalized) K65.0 - eosinophilic K65.8 - - acute K65.0 - general(ized) K65.0 - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.2 - localized K65.0 - - with or following appendicitis (acute) (perforation) (rupture) K35.3
P-019	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存(先天(性)) - 硝子体 - - 動脈(一般に不完全) Q14.8	遺残, 存続, 定位<persistence>, 開存, 残存(先天(性)) - 硝子体 - - 動脈(一般に不完全) Q14.0	Persistence, persistent (congenital) - hyaloid - - artery (generally incomplete) Q14.0
P-020	静脈炎(感染(性))(膿血性)(敗血症)性(化膿性) I80.9 - 大腿 I80.1	静脈炎<Phlebitis>(感染(性))(膿血性)(敗血症)性(化膿性) I80.9 - 大腿(浅) I80.1	Phlebitis (infective) (pyemic) (septic) (suppurative) I80.9 - femoral (superficial) I80.1
P-021	股腫 - 有痛性白(色) 087.1 - - 非産じょく<褥>性 I80.1	股腫<Phlegmasia> - 有痛性白(色)(産後) 087.1 - - 妊娠に合併するもの 022.3 - - 非産じょく<褥>性-非産科的 I80.1	Phlegmasia - alba dolens (puerperal) 087.1 - - complicating pregnancy 022.3 - - nonpuerperal/nonobstetric I80.1
P-022	胎盤(病態を参照) - かん<嵌>頓(分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着(性)((分娩後)出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入(分娩後出血を伴うもの) 072.0 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 梅毒性 A52.7	胎盤<Placenta>(病態も参照) - かん<嵌>頓(分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着(性)-(分娩後)出血を伴うもの(病的) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 穿入(分娩後出血を伴うもの) 043.2 - - 出血を伴わないもの 073.0 - 癒着 043.2 - 梅毒性 098.1	Placenta, placental (see also condition) - accreta (with hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - adherent (with postpartum hemorrhage) (morbidity) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - increta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - morbidly adherent 043.2 - percreta (with postpartum hemorrhage) 043.2 - - without hemorrhage 073.0 - syphilitic 098.1

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
P-023	形質細胞腫 (髄外性) (孤立性) (M9731/3) C90.2	形質細胞腫 <Plasmacytoma> (髄外腫) (孤立性) (M9731/3) NEC C90.3 - 髄外 C90.2 - 髄質の C90.0 - 孤立性 C90.3	Plasmacytoma (extramedullary) (solitary) (M9731/3) NEC C90.3 - extramedullary C90.2 - medullary C90.0 - solitary C90.3
P-024	ギブス (包帯) 性潰瘍 L89	ギブス (包帯) 性潰瘍 <Plaster ulcer> L89.2 - ステージ - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3	Plaster ulcer L89.2 - stage - - I L89.0 - - II L89.1 - - III L89.2 - - IV L89.3
P-025	胸<肋>膜炎 (急性) (癒着性) (慢性) (重複<二重>) (乾燥性) (フィブリン <線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J86.9	胸膜炎 <Pleurisy> (急性) (癒着性) (慢性) (重 複<二重>) (乾燥性) (フィブリン<線維>性) (亜急性) R09.1 - ブドウ球菌 (性) J90	Pleurisy (acute) (adhesive) (chronic) (double) (dry) (fibrinous) (subacute) R09.1 - staphylococcal J90
P-026	肺炎 (急性) (重複<二重>) (遊走性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離 されないもの) J11.0 - - - インフルエンザウイルスが分離され たもの J10.0 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - ニューモシスチス<間質性形質細胞 性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) B59† J17.3* - - 敗血症 A41.-† J17.0* - 間質性 J84.9 - ニューモシスチス (カリニ) B59† J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0 - 白 (色) (先天 (性)) A50.0	肺炎 <Pneumonia> (急性) (重複<二重>) (遊走 性) (化膿性) (敗血 (症) 性) (非吸収性) J18.9 - 下記を伴うもの - - インフルエンザ (特異的ウイルス分離されな いもの) J11.0 - - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたも の J09 - - - その他のインフルエンザウイルスが分離された もの J10.0 - 白 (色) <alba> (早期先天 (性) 梅毒性 A50.0† J17.0* - 慢性 J98.4 - 下記におけるもの (下記によるもの) - - ヒトメタニューモウイルス J12.3 - - ニューモシスチス<間質性形質細胞性肺炎> (ニューモシスチス・カリニ) (ニューモシスチス・ イロベチイ) B59† J17.3* - - 敗血症 A41.-† J17.0* - 間質性 J84.9 - - 通常 (型) J84.1 - ニューモシスチス (カリニ) (イロベチイ) B59† J17.3* - 梅毒性, 先天 (性) (早期) A50.0† (J17.0*) - 白 (色) (先天 (性)) A50.0† J17.0*	Pneumonia (acute) (double) (migratory) (purulent) (septic) (unresolved) J18.9 - with - - influenza, flu, or gripe (specific virus not identified) J11.0 - - - certain identified influenza virus J09 - - - other influenza virus identified J10.0 - alba (early congenital syphilitic) A50.0† (J17.0*) - chronic J98.4 - in (due to) - - human metapneumovirus J12.3 - - pneumocystosis (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) B59† J17.3* - - septicemia sepsis A41.-† J17.0* - interstitial J84.9 - - usual J84.1 - Pneumocystis (carinii) (jirovecii) B59† J17.3* - syphilitic, congenital early (early) A50.0† (J17.0*) - white (congenital) A50.0† J17.0*
P-027	灰白脳炎 (急性) (球<延髄>) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス 分離されないもの) J11.8† G05.1* - - インフルエンザウイルスが分離された もの J10.8† G05.1*	灰白脳炎 <Polioencephalitis> (急性) (球<延髄 >) A80.9 - インフルエンザ (性) (特異的ウイルス分離され ないもの) J11.8† G05.1* - - 特定のインフルエンザウイルスが分離されたもの J09† G05.1* - - その他のインフルエンザウイルスが分離されたも の J10.8† G05.1*	Polioencephalitis (acute) (bulbar) A80.9 - influenzal (specific virus not identified) J11.8† G05.1* - - certain identified influenza virus J09† G05.1* - - other influenza virus identified J10.8† G05.1*
P-028	多発血管炎 M30.0	多発血管炎 <Polyangiitis> M30.0 - 顕微鏡的 M31.7	Polyangiitis M30.0 - microscopic M31.7
P-029		多発 (性) 動脈炎 <Polyarteritis> - 顕微鏡的 M31.7	Polyarteritis - microscopic M31.7
P-030	真正赤血球増加<多血症> (原発 (性)) (紅色) (真性) (M9950/1) D45	真正赤血球増加<多血症> <Polycythemia> (原発 (性)) (紅色) (真性) (後天性) (続発性) NEC (M9950/1) D75.1	Polycythemia (primary) (rubra) (vera) (acquired) (secondary) NEC (M9950/4) D75.1

No.	現行	提 要 案	WHO勧告(原文)
	— 続発 (性) < 二次 > D75.1	— <u>原発性 D45</u> — <u>紅色 真性 D45</u> — 続発 (性) < 二次 > D75.1 — <u>真性 D45</u>	— <u>primary D45</u> — <u>rubra vera D45</u> — <u>secondary D75.1</u> — <u>vera D45</u>
P-031	多発ニューロパチ<シ>— (末梢 (性)) G62.9 — 下記におけるもの — 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80† G63.1* — 尿毒症 N18.8† G63.8*	多発ニューロパチ<シ>— <Polyneuropathy> (末梢 (性)) G62.9 — 下記におけるもの — 悪性新生物 NEC (M8000/3) (新生物, 悪性も参照) C80.† G63.1* — <u>顕微鏡的多発 (性) 血管炎 M31.7+ G63.5*</u> — 尿毒症 N18.5† G63.8*	Polyneuropathy (peripheral) G62.9 — in (due to) — malignant neoplasm NEC (M8000/3) (<i>see also</i> Neoplasm, malignant) C80.† G63.1* — <u>microscopic polyangiitis M31.7† G63.5*</u> — <u>uremia N18.5† G63.8*</u>
P-032	ポリープ — 大腸<結腸> K63.5 — 外陰部 N84.8	ポリープ<Polyp> — 大腸<結腸> — <u>炎症性 K51.4</u> — 外陰部 <u>N84.3</u>	Polyp, polypus — colon K63.5 — <u>inflammatory K51.4</u> — <u>pudendum N84.3</u>
P-033	ポリポーシス—ポリープも参照 — 腸 (性) (腺腫性) (M8220/0) D12.6 — リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.8	ポリポーシス<Polyposis>—ポリープも参照 — 腸 (性) (腺腫性) (M8220/0) D12.6 — <u>リンパ腫性, 悪性 (M9677/3) C83.1</u>	Polyposis - <i>see also</i> Polyp — intestinal (adenomatous) (M8220/0) D12.6 — <u>lymphomatous, malignant (M9677/3) C83.1</u>
P-034		<u>貧弱<Poor></u> — 視力 NEC <u>H54.9</u>	Poor — vision NEC <u>H54.9</u>
P-035		ポリオ後<Postpolio>症候群 G14	Postpolio syndrome G14
P-036	灰白髄炎後—病態を参照	灰白髄炎後<Postpoliomyelitic>—病態も参照 — <u>症候群 G14</u>	Postpoliomyelitic - <i>see also</i> condition — <u>syndrome G14</u>
P-037	子かん<癇>前症 014.9 — 軽度 013	子かん<癇>前症<Pre-eclampsia> 014.9 — 軽度 <u>014.0</u>	Pre-eclampsia 014.9 — <u>mild 014.0</u>
P-038	妊娠 (単胎) (子宮) — 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) — 浮腫 012.0 — 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癇>前症, 軽度も参照) 014.0 — 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) — 異常 — 胎盤 (血管) 043.1	妊娠<Pregnancy> (単胎) (子宮) — 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) — 浮腫 012.0 — 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かん<癇>前症, 軽度も参照) 014.0 — 下記を合併するもの (妊娠, 管理, 下記により影響されたものも参照) — 異常 — 胎盤 (血管) 043.1 — 癒着 043.2 — 嵌入 043.2 — 病的付着<癒着> 043.2 — 穿通 043.2 — 妊娠のアナフィラキシー様<過敏症様>症候群 088.1 — 胆汁うっ滞 (肝内) 026.6 — 下記における病態 — A80-B09 098.8	Pregnancy (single) (uterine) — complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) — edema 012.0 — <u>with gestational hypertension, mild (<i>see also</i> Preeclampsia) 014.0</u> — complicated by (<i>see also</i> Pregnancy, management, affected by) — abnormal, abnormality — <u>placenta, placental (vessel) 043.1</u> — <u>accreta 043.2</u> — <u>increta 043.2</u> — <u>morbidly adherent 043.2</u> — <u>percreta 043.2</u> — <u>anaphylactoid syndrome of pregnancy 088.1</u> — <u>cholestasis (intrahepatic) 026.6</u> — conditions in — <u>A80-B09, B25-B34, 098.5</u>

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 早産 (自然) 060 - 浮腫 012.0 - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かんく痼>前症, 軽度も参照) 013 - 感染 - 腎 023.0 - 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3 - 稽<停>留 (性) - 分娩 036.4 - 妊娠満 3 7 週未満の拘縮<収縮>の開始 060 - 胎盤 - 子かんく痼>前症 014.9 - 軽度 013 - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) 098.8	- B20-B24, 098.7 - 早産 (自然分娩を伴うもの) NEC 060.1 - 自然分娩を伴わないもの (帝王切開) (誘発法) 060.3 - 浮腫 012.0 - 軽度妊娠高血圧 (症) を伴うもの (子かんく痼>前症, 軽度も参照) 014.0 - ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 098.7 - 感染 - 主として性 (的) 伝播様式をとるもの NEC 098.3 - 腎 023.0 - 主として性 (的) 伝播様式をとるものを伴うもの NEC 098.3 - 稽<停>留 (性) - 分娩 036.4 - 病的付着胎盤 043.2 - 妊娠満 3 7 週未満の拘縮<収縮>の開始-分娩, 早期を参照 060 - 下記を伴うもの - 早期産 060.1 - 正期産 060.1 - 分娩のないもの 060.0 - 胎盤 - 癒着 043.2 - 嵌入 043.2 - 病的な癒着 043.2 - 穿通 043.2 - 子かんく痼>前症 014.9 - 軽度 014.0 - 敗血症 (A40.-, A41.-における病態) 098.8 - 症候群 - 妊娠のアナフィラキシー様<過敏症様> 088.1	- B20-B24, 098.7 - early delivery (with spontaneous labor) NEC 060.1 - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) 060.3 - edema 012.0 - with gestational hypertension, mild (see also Pre-eclampsia) 014.0 - human immunodeficiency virus [HIV] disease 098.7 - infection(s) - with a predominantly sexual mode of transmission NEC 098.3 - kidney 023.0 - with a predominantly sexual mode of transmission NEC 098.3 - missed - delivery 036.4 - morbidly adherent placenta 043.2 - onset of contractions before 37 weeks' gestation 060-see Labor, early onset - with - pre-term delivery 060.1 - term delivery 060.1 - without delivery 060.0 - placenta, placental - accreta 043.2 - increta 043.2 - morbidly adherent 043.2 - percreta 043.2 - pre-eclampsia 014.9 - mild 014.0 - septicemia sepsis (conditions in A40.-, A41.-) 098.8 - syndrome - anaphylactoid of pregnancy 088.1
P-039	前白血病 (症候群) (M9989/1) D46.9	前白血病<Preleukemia> (アルキル化薬関連) (エピポドフィロトキシン関連) (治療関連) (症候群) (M9989/1) D46.9	Preleukemia (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) (syndrome) (M9989/1) D46.9
P-040	早産期-病態も参照 - 分娩 060	早産期<Premature>-病態も参照 - 分娩 (自然分娩を伴うもの) 060.1 - 陣痛発来前 (帝王切開) (誘発法) 060.3	Premature - see also condition - delivery (with spontaneous labor) 060.1 - without spontaneous labor (cesarean section) (induction) 060.3
P-041	存在 - 心 (臓) - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6	存在<Presence> - 心 (臓) - 除細動器 (機能 (性)) Z95.0 - 心臓再同期療法 (CRT-D) Z95.0 - 移植器具 (人工 (的)) (機能 (性)) (プロステーシス) Z96.6 - 除細動器 (ICD) Z95.0	Presence (of) - cardiac - defibrillator (functional) Z95.0 - resynchronization therapy (CRT-D) Z95.0 - implanted device (artificial)(functional)(prosthesis) Z96.6 - cardioverter-defibrillator (ICD) Z95.0

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
		--- 心臓再同期療法 (CRT) Z95.0 - 全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>SLE>阻害因子 D68.6	--- resynchronization therapy (CRT) Z95.0 - systemic lupus erythematosus inhibitor D68.6
P-042	圧 (迫) (性) - 皮膚潰瘍 L89 - えく瘡>死 (慢性) (皮膚) L89 - 潰瘍 (慢性) L89	圧 (迫) (性) <Pressure> - 皮膚潰瘍 L89.1 --- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - えく瘡>死 (慢性) (皮膚) L89.2 --- ステージ --- III L89.2 --- IV L89.3 - ソア<腫><ただれ><sore> (慢性) L89.1 --- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - 潰瘍 (慢性) L89.1 --- ステージ --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3	Pressure - area, skin ulcer L89.1 --- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - necrosis (chronic) (skin) L89.2 --- stage --- III L89.2 --- IV L89.3 - sore (chronic) L89.1 --- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3 - ulcer (chronic) L89.1 --- stage --- I L89.0 --- II L89.1 --- III L89.2 --- IV L89.3
P-043		失神寸前状態<Presyncope> R42	Presyncope R42
P-044	問題 (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 - 人格 F61 - 視力 H54.7	問題<Problem> (下記を伴うもの) (下記に関連するもの) - 移動困難 Z74.0 --- 長期臥床によるもの R26.3 --- 介護者を必要とするもの Z74.0 - 人格 F69 - 視力 H54.9	Problem (related to) (with) - impaired mobility Z74.0 --- due to prolonged bedrest R26.3 --- requiring care provider Z74.0 - personality F69 - sight H54.9
P-045	直腸炎 K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.0	直腸炎<Proctitis>K62.8 - アメーバ性 (急性) A06.8	Proctitis K62.8 - amebic (acute) A06.8
P-046	直腸結腸炎, 粘膜 (性) K51.5	直腸結腸炎<Proctocolitis>, 粘膜 (性) K51.3	Proctocolitis, mucosal K51.3
P-047		原発性皮膚CD30-陽性 T細胞の増殖 C86.6	Proliferation of primary cutaneous CD30-positive T-cells C86.6
P-048	脱 (出) (症) <prolapse> - 尿道 (後天性) (感染性) (粘膜) N36.3 - 先天 (性) Q64.7	脱 (出) (症) <prolapse> - 尿道 (後天性) (感染性) (粘膜) N36.3 - 先天 (性) Q64.7	Prolapse, prolapsed - urethra (acquired) (infected) (mucosa) N36.3 - congenital Q64.7

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
		-- 女性 N81.0 -- - 下記を伴うもの -- - - 膀胱瘤 N81.1 -- - - - 子宮脱(出症) - 脱(出)(症), 子宮を参照 -- 男性 N36.3	-- female N81.0 -- - with -- - - cystocele N81.1 -- - - prolapse of uterus - <i>see Prolapse, uterus</i> -- male N36.3
P-049	遷延	遷延<Prolonged> - QT間隔 R94.3	Prolonged - QT interval R94.3
P-050	たんぱく<蛋白>尿 R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癰>前症も参照) O14.9 - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癰前(症)性(子かん<癰>前症も参照) O14.9 - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	たんぱく<蛋白>尿 <Proteinuria>R80 - 妊娠, 分娩または産じょく<褥>の合併症 O12.1 - 明らかなもの, 妊娠高血圧症を伴うもの(子かん<癰>前症も参照) O14.9 - 既存の高血圧性障害が増悪したもの O11 - 体位 N39.2 - 子癰前(症)性(子かん<癰>前症も参照) O14.9 - 胎児または新生児に影響するもの P00.0	Proteinuria R80 - complicating pregnancy, childbirth or puerperium O12.1 - significant, with gestational hypertension (<i>see also Pre-eclampsia</i>) O14.9 - superimposed on pre-existing hypertensive disorder O11 - postural N39.2 - pre-eclamptic (<i>see also Pre-eclampsia</i>) O14.9 - affecting fetus or newborn P00.0
P-051	シュー<プソイ>ドモナス<緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5	シュー<プソイ>ドモナス<Pseudomonas><緑膿菌> - 緑膿菌<エルジノーサ>, 他に分類される疾患の原因であるもの B96.5 - マレー<Mallei>感染 A24.0 - 感染, 鼻疽菌を参照 - 他に分類される疾患の原因であるもの B96.8	Pseudomonas - aeruginosa, as cause of disease classified elsewhere B96.5 - mallei infection A24.0 - <i>see Infection, Burkholderia, mallei</i> - as cause of disease classified elsewhere B96.8
P-052		偽性旋毛虫症<Pseudotrichinosis> M33.1	Pseudotrichinosis M33.1
P-053	偽結核症 A28.2	偽結核症<Pseudotuberculosis> (腸外) A28.2	Pseudotuberculosis (extra-intestinal) A28.2
P-054	産じょく<褥>性 - 片麻痺, 脳<大脳>(性) 099.4	産じょく<褥>性<Puerperal> - 片麻痺, 脳<大脳>(性) 099.3 - 脳血管<脈管>(性)障害によるもの 099.4 - 神経炎 090.8	Puerperal, puerperium - hemiplegia, cerebral 099.3 - due to cerebral vascular disorder 099.4 - neuritis 090.8
P-055	歯髄炎(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性) K04.0	歯髄炎<Pulpitis>(急性)(慢性)(過形成<増殖>(性))(化膿性)(潰瘍性)(可逆)(不可逆) K04.0	Pulpitis (acute) (chronic) (hyperplastic) (irreversible) (reversible) (suppurative) (ulcerative) K04.0
P-056	紫斑病 D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenstrom) D89.0	紫斑病<Purpura> D69.2 - 高ガンマグロブリン血症(良性)(Waldenstrom) D89.0	Purpura D69.2 - hypergammaglobulinemic (benign) (Waldenström's) D89.0
P-057	腎盂炎(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10	腎盂炎<Pyelitis>(先天(性))(尿毒症性)(腎盂腎炎も参照) N12 - 急性 N10 - 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	Pyelitis (congenital) (uremic) (<i>see also</i> Pyelonephritis) N12 - acute N10 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9
P-058	腎盂膀胱炎(腎盂腎炎も参照) N12	腎盂膀胱炎<Pyelocystitis>(腎盂腎炎も参照) N12 - 結石(嵌入型)(再発)を伴うもの N20.9	Pyelocystitis (<i>see also</i> Pyelonephritis) N12 - with calculus (impacted) (recurrent) N20.9
P-059	腎盂腎炎(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2*	腎盂腎炎<Pyelonephritis>(腎炎(性), 尿細管間質(性)も参照) N12 - 結石(性) NEC N20.9 - 下記におけるもの(下記によるもの) - 白血病(性) NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - リンパ腫 NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - 多発性骨髄腫<ミエローマ> (M9732/3) C90.0† N16.1* - サルコイドーシス<サルコイド症> D86.8† N16.2*	Pyelonephritis (<i>see also</i> Nephritis, tubulo-interstitial) N12 - calculous NEC N20.9 - in (due to) - leukemia NEC (M9800/3) C95.9† N16.1* - lymphoma NEC (M9590/3) C85.9† N16.1* - multiple myeloma (M9732/3) C90.0† N16.1* - sarcoidosis D86.8† N16.2*

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
	- - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	- - 敗血症 NEC A41.-† N16.0*	- - <u>septicemia sepsis</u> NEC A41.-† N16.0*
P-060	膿血(症), 膿血性(化膿性) (敗血症も参照) A41.9	膿血(症) <Pyemia>, 膿血性(化膿性) (敗血症も参照) A41.9	Pyemia, pyemic (purulent) (<i>see also</i> <u>Septicemia-Sepsis</u>) A41.9
P-061	膿性敗血症-敗血症を参照	膿性敗血症<Pyosepticemia>-敗血症を参照	Pyosepticemia - <i>see</i> <u>Septicemia-Sepsis</u>
P-062	膿胸(症) J86.9 - 結核性 NEC A16.5	膿胸(症) <Pyothorax> J86.9 - 結核性 NEC A16.5 - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの A15.6	Pyothorax J86.9 - tuberculous NEC A16.5 - - with bacteriological and histological confirmation A15.6
P-063	発熱(原因不明) R50.9 - 持続 R50.1	発熱<Pyrexia> (原因不明) R50.9 - 持続 R50.8	Pyrexia (of unknown origin) R50.9 - persistent R50.8
R-001		くる病<Rachitic>-病態も参照 - 脊柱変形(後遺症) E64.3† M49.8*	Rachitic - <i>see also</i> condition - deformities of spine (late effect) E64.3† M49.8*
R-002	ガマ腫<ラヌラ> K11.6 - 先天(性) Q38.6	ガマ腫<ラヌラ><Ranula> K11.6 - 先天(性) Q38.4	Ranula K11.6 - congenital Q38.4
R-003		ラスムッセン<Rasmussen>脳炎または症候群 G04.8	Rasmussen encephalitis or syndrome G04.8
R-004	逆流(性) <reflux> - 食道 K21.9 - 胃食道 K21.9 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0	逆流(性) <reflux> - 食道 K21.9 - - 新生児 P78.8 - 胃食道 K21.9 - - 新生児におけるもの P78.8 - 尿管性 N13.7 - - 腎盂腎炎(慢性)を伴うもの N11.0 - - - および結石(嵌入型)(再発) N20.9	Reflux - esophageal K21.9 - - neonatal P78.8 - gastroesophageal K21.9 - - in newborn P78.8 - ureteral N13.7 - - with pyelonephritis (chronic) N11.0 - - - and calculus (impacted) (recurrent) N20.9
R-005		難治性がん<Refractor Cancer> (新生物<腫瘍>) U85	Refractory cancer (neoplasm) U85
R-006		繰り返しの転倒<Repeated falls> NEC R29.6	Repeated falls NEC R29.6
R-007	除去(からの) (の) - 器具, 装置	除去<Removal> (からの) (の) - 器具, 装置 - - 心臓 NEC Z45.0	Removal (from) (of) - device - - cardiac NEC Z45.0
R-008	耐性, 下記に対する - 抗生物質, 細菌の作用による - - メチシリン U80.1 - - 多剤 U88 - - ペニシリン U80.0 - - ペニシリン関連 U80.8 - - 明示されたもの(単剤) NEC U89.8 - - - 多剤 U88 - - バンコマイシン U81.0	耐性<Resistance>, 下記に対する - 活性化プロテインC<活性Cタンパク> [第V因子ライデン変異] D68.5 - 抗生物質, 細菌の作用による U83.9 - - ベータラクタム(系) NOS U82.9 - - 基質特異性拡張型ベータラクタマーゼ<ESBL> U82.2 - - メチシリン U82.1 - - 多剤 U83.7 - - ペニシリン U82.0 - - - ペニシリン関連 U80.8 - - キノロン(系) U83.2 - - 明示されたもの(単剤) NEC U83.8 - - - 多剤 U83.7 - - バンコマイシン U83.0	Resistance, resistant (to) - activated protein C [factor V Leiden mutation] D68.5 - antibiotic, antibiotics U83.9 - - betalactam NOS U82.9 - - extended spectrum betalactamase (ESBL) U82.2 - - methicillin U82.1 - - multiple U83.7 - - penicillin U82.0 - - penicillin-related U80.8 - - quinolones U83.2 - - specified (single) NEC U83.8 - - - multiple U83.7 - - vancomycin U83.0

No.	現行	提 要 案	WHO勧告(原文)
	-- バンコマイシン関連 U81.8	-- バンコマイシン関連 <u>U83.1</u> - 抗真菌薬 U84.1 - 抗菌薬 U84.9 -- 多剤 U84.7 - 抗腫瘍薬 U85 - 抗寄生虫薬 U84.0 - 抗ウイルス薬 U84.2 - 抗結核薬 U84.3	-- vancomycin related <u>U83.1</u> - antifungal drug(s) <u>U84.1</u> - antimicrobial drug <u>U84.9</u> -- multiple <u>U84.7</u> - antineoplastic drug(s) <u>U85</u> - antiparasitic drug(s) <u>U84.0</u> - antiviral drug(s) <u>U84.2</u> - tuberculostatic drug(s) <u>U84.3</u>
R-009		網状紅斑性ムチン(沈着)症<Reticular erythematous mucinosis> <u>L98.5</u>	Reticular erythematous mucinosis <u>L98.5</u>
R-010	細網内皮症 - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	細網内皮症<Reticuloendotheliosis> - 急性小児 (M9722/3) C96.0 - 白血性 (M9941/3) C91.4 - 悪性 (M9712/3) C85.7 C96.9 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0	Reticuloendotheliosis - acute infantile (M9722/3) C96.0 - leukemic (M9941/3) C91.4 - malignant (M9712/3) C85.7 - nonlipid (M9722/3) C96.0
R-011	細網リンパ肉腫(びまん性) (M9675/3) C83.2 - ろ胞性 (M9691/3) C82.1 - 結節性 (M9691/3) C82.1	細網リンパ肉腫<Reticulolymphosarcoma> (びまん性) (M9675/3) C85.9 - ろ胞性 (M9691/3) C82.9 - 結節性 (M9691/3) C82.9	Reticulolymphosarcoma (diffuse) (M9675/3) <u>C85.9</u> - follicular (M9691/3) C82.9 - nodular (M9691/3) C82.9
R-012	細網(細胞)肉腫(びまん性) (M9591/3) C83.3	細網(細胞)肉腫<Reticulosarcoma> (びまん性) (M9591/3) C83.3	Reticulosarcoma (diffuse) (M9591/3) C83.3
R-013	細網症(皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貪食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.1 - 悪性(正中線) (M9713/3) C85.7 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C85.7 - 多形性 C83.8 - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	細網症<Reticulosis> (皮膚) - 急性, 小児<幼年><乳児> (M9722/3) C96.0 - 家族性血球貪食性 D76.1 - 組織球性髄質性 (M9720/3) C96.9 - 悪性(正中線) (M9713/3) C86.0 - 非脂質性 (M9722/3) C96.0 - 多形性 (M9713/3) C83.8 - 多形性 <u>C86.0</u> - セザリー<Sezary>病 (M9701/3) C84.1	Reticulosis (skin) - acute, of infancy (M9722/3) C96.0 - hemophagocytic, familial D76.1 - histiocytic medullary (M9720/3) C96.9 - malignant (midline) (M9713/3) <u>C86.0</u> - nonlipid (M9722/3) C96.0 - polymorphic (M9713/3) <u>C83.8</u> - polymorphic <u>C86.0</u> - Sézary's (M9701/3) C84.1
R-014	細網症(皮膚) - 組織球性髄質性 C96.9 - 非脂質性 C96.0	細網症<Reticulosis> (皮膚) - 組織球性髄質性 <u>C96.8</u> - 非脂質性 C96.0	Reticulosis (skin) - histiocytic medullary (M9720/3) C96.8 - nonlipid (M9722/3) C96.0
R-015	網膜炎(網脈絡膜炎も参照) H30.9 - たんぱく<蛋白>尿性 N18.8† H32.8* - 腎(性) N18.8† H32.8*	網膜炎<Retinitis> (網脈絡膜炎も参照) H30.9 - タンパク<蛋白>尿性 N18.5† H32.8* - 腎(性) N18.5† H32.8*	Retinitis (see also Chorioretinitis) H30.9 - albuminurica N18.5† H32.8* - renal N18.5† H32.8*
R-016		リヒター<Richter>症候群 C91.1	Richter syndrome C91.1
R-017	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの R50.0	硬直<強剛><rigors> R68.8 - 熱を伴うもの <u>R50.8</u>	Rigors R68.8 - with fever <u>R50.8</u>
R-018	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞(胆のう<嚢>)	ロキタンスキー・アショッフ<Rokitansky-Aschoff>洞(胆のう<嚢>) K82.8	Rokitansky-Aschoff sinuses (gallbladder) K82.8
R-019		ロマノ・ワード<Romano-Ward>症候群 I45.8	Romano-Ward syndrome I45.8
R-020		ローツ・クエロール<Rotes Quérol>病または症候群 M48.1	Rotes Quérol disease or syndrome M48.1

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
R-021	円(形) - 背(楔状(化)脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* - 虫(大または巨大)(寄生) NEC(回<蛔>虫症も参照) B77.9	円(形) <Round> - 背(楔状(化)脊椎を伴うもの) M40.2 - - くる病後遺症 E64.3† M49.8* - 虫(大または巨大)(寄生) NEC(回<蛔>虫症も参照) B82.0 - - 回<蛔>虫症 B77.-	Round - back (with wedging of vertebrae) M40.2 - - late effect of rickets E64.3† M49.8* - worms (large) (infestation) NEC (see also Ascariasis) B82.0 - - ascariasis B77.-
R-022	破裂 - 虫垂(腹膜炎を伴うもの) K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの(裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) O71.4	破裂 <Rupture>, (性) - 虫垂(腹膜炎を伴うもの) K35.0 - - 下記を伴うもの - - - 腹膜炎, 汎発性 K35.2 - - - 腹膜炎, 限局性 K35.3 - 膣 S31.4 - - 分娩に合併するもの(裂傷, 膣, 分娩に合併するものも参照) O71.4	Rupture, ruptured - appendix (with peritonitis) K35.0 - - with - - - peritonitis, generalized K35.2 - - - peritonitis, localized K35.3 - vagina S31.4 - - complicating delivery (see also Laceration, vagina, complicating delivery) O71.4
S-001	仙椎化 M43.2	仙椎化 <Sacralization> Q76.4	Sacralization Q76.4
S-002	睾丸瘤腫(良性) - 梅毒性 A52.7† N51.1* - - 先天 A50.5	睾丸瘤腫 <Sarcocoele> (良性) - 梅毒性(後期) A52.7† N51.1* - - 先天 A50.5† N51.1*	Sarcocoele (benign) - syphilitic (late) A52.7† N51.1* - - congenital A50.5† N51.1*
S-003	肉腫(M8800/3)-新生物, 結合組織, 悪性も参照 - 顆粒球性(M9930/3) C92.3 - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.7 - 免疫芽球<細胞>性(びまん性)(M9684/3) C83.4 - リンパ芽球性(M9685/3) C83.5 - リンパ球性(M9670/3) C83.0 - 肥満<肥胖>細胞性(M9740/3) C96.2 - 骨髄性(M9930/3) C92.3 - 形質細胞(M9731/3) C90.2 - 細網細胞(びまん性)(M9593/3) C83.3 - - 小結節(性)(M9698/3) C82.2 - - 多形性細胞型(M9680/3) C83.3	肉腫 <Sarcoma> (M8800/3)-新生物, 結合組織, 悪性も参照 - 樹状細胞(補助細胞)(濾胞)(指状嵌入) C96.4 - 顆粒球性(M9930/3) C92.3 - 組織球性 C96.8 - ホジキン<Hodgkin> (M9662/3) C81.3 - 免疫芽球<細胞>性(びまん性)(M9684/3) C83.3 - ランゲルハンス細胞 C96.4 - リンパ芽球性(M9685/3) C83.5 - リンパ球性(M9670/3) C85.9 - 肥満<肥胖>細胞性(M9740/3) C96.2 - 骨髄性(M9930/3) C92.3 - 形質細胞(M9731/3) C90.3 - 細網細胞(びまん性)(M9593/3) C83.3 - - 小結節(性)(M9698/3) C96.9 - - 多形性細胞型(M9680/3) C83.3	Sarcoma (M8800/3)- see also Neoplasm, connective tissue, malignant - dendritic cells (accessory cells) (follicular) (interdigitating) C96.4 - granulocytic (M9930/3) C92.3 - histiocytic C96.8 - Hodgkin's (M9662/3) C81.3 - immunoblastic (diffuse) (M9684/3) C83.3 - Langerhans-cell C96.4 - lymphoblastic (M9685/3) C83.5 - lymphocytic (M9670/3) C85.9 - mast cell (M9740/3) C96.2 - myeloid (M9930/3) C92.3 - plasma cell (M9731/3) C90.3 - reticulum cell (diffuse) (M9593/3) C83.3 - - nodular (M9698/3) C96.9 - - pleomorphic cell type (M9680/3) C83.3
S-004	肉腫症 - 部位不明(M8800/6) C80	肉腫症 <Sarcomatosis> - 部位不明(M8800/6) C79.9	Sarcomatosis - unspecified site (M8800/6) C79.9
S-005	シリング型単球性白血病(性)(M9890/3) C93.9	シリング型 <Schilling-type> 単球性白血病(性)(M9890/3) C93.9	Schilling-type monocytic leukemia (M9890/3) C93.9
S-006	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 D76.0	シューラー・クリスチャン<Schuller-Christian>病または症候群 C96.5	Schüller-Christian disease or syndrome C96.5
S-007	シュルツ<Schultz>疾患<病> D70	シュルツ<Schultz>疾患<病>または症候群 D70	Schultz's disease or syndrome D70
S-008	シュヴェニンガー・ブジィ<Schweniger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	シュヴェニンガー・ブジィ<Schweninger-Buzzi>斑状皮膚萎縮 L90.1	Schweninger-Buzzi anetoderma L90.1
S-009	硬化(症)(性) - 腎 N26	硬化(症) <Sclerosis> (性) - 腎 N26	Sclerosis, sclerotic - renal N26

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	-- 下記を伴うもの --- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	-- 下記を伴うもの --- 高血圧 (症) (高血圧 (症), 腎も参照) I12.9	-- with hypertension (<i>see also</i> Hypertension, kidney) I12.9
S-010	脊柱側弯 (症) (後天性) (体位<姿勢> (性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	脊柱側弯 (症) <Scoliosis> (後天性) (体位<姿勢> (性)) M41.9 - くる病 (性) (続発・後遺症) E64.3† M49.8*	Scoliosis (acquired) (postural) M41.9 - rachitic (late effect or sequelae) E64.3† M49.8*
S-011		セルフネグレクト<Self neglect> R46.8 - 食物および水分摂取の不足をおこすもの R63.6	Self neglect R46.8 - causing insufficient intake of food and water R63.6
S-012	敗血症<sepsis> (全身性) (敗血症<septicemia>も参照) A41.9	敗血症<Sepsis> (全身性) (敗血症<septicaemia> 感染<症>も参照) A41.9 - 放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7 - 副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽菌 A22.7 - ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の、特発性 A41.9 - 分娩中 O75.3 - エリシペロトリックス (性) (類丹毒) (豚丹毒菌) A26.7 - 大腸菌 A41.51 - 腸管外エルシニア症 A28.2 - えく壊>疽性 A41.9 - 淋菌性 A54.8 - グラム陰性 (病原体) A41.5 - - 嫌気性 A41.4 - インフルエンザ菌 A41.3 - ヘルペスウイルス (性) B00.7 - 眼内 H44.0 - リステリア菌 A32.7 - 類鼻疽 A24.1 - 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照 - 髄膜炎菌 (性) A39.4 - - 急性 A39.2 - - 慢性 A39.3 - パスツレラムルトシダ A28.0 - 肺炎球菌 (性) A40.3 - 産じょく<褥>性, 分娩後, 分娩 (骨盤) O85 - サルモネラ (アリゾナ菌) (豚コレラ菌) (腸炎菌) (ネズミチフス菌) A02.1 - 重度, 他に分類される疾患によるもの R65.1 - 赤痢菌属<シゲラ>C2821 (赤痢, 細菌性も参照) A03.9 - 明示された病原体 NEC A41.8 - ブドウ球菌 (性) A41.2	Sepsis (generalized) (<i>see also</i> Septicemia-Infection) A41.9 - actinomycotic A42.7 - adrenal haemorrhage syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1* - anaerobic A41.4 - Bacillus anthracis A22.7 - Brucella (<i>see also</i> Brucellosis) A23.9 - candidal B37.7 - cryptogenic A41.9 - during labour O75.3 - Erysipelothrix (erysipeloid) (rhusiopathiae) A26.7 - Escherichia coli A41.51 - extraintestinal yersiniosis A28.2 - gangrenous A41.9 - gonococcal A54.8 - Gram-negative (organism) A41.5 - - anaerobic A41.4 - Haemophilus influenzae A41.3 - herpesviral B00.7 - intraocular H44.0 - Listeria monocytogenes A32.7 - meliodosis A24.1 - meningeal - <i>see</i> Meningitis - meningococcal A39.4 - - acute A39.2 - - chronic A39.3 - Pasteurella multocida A28.0 - pneumococcal A40.3 - puerperal, postpartum, childbirth (pelvic) O85 - Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1 - severe, as a result of disease classified elsewhere R65.1 - Shigella (<i>see also</i> Dysentery, bacillary) A03.9 - specified organism NEC A41.8 - Staphylococcus, staphylococcal A41.2

No.	現行	提 要 案	WHO 勧告 (原文)
		- - 黄色 A41.0 - - コアグラ-ゼ陰性 A41.1 - - 明示されたもの NEC A41.1 - 連鎖球菌 (性) A40.9 - - アガラクチエ A40.1 - - 群 - - - A A40.0 - - - B A40.1 - - - D A40.2 - - 新生児 (性) P36.1 - - 肺炎球菌 A40.3 - - ピオゲネス<化膿 (性) 連鎖球菌> A40.0 - - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - 臍 (新生児) (病原体不明) P36.- - ペスト菌 A20.7	- - aureus A41.0 - - coagulase-negative A41.1 - - specified NEC A41.1 - Streptococcus, streptococcal A40.9 - agalactiae A40.1 - group - - A A40.0 - - B A40.1 - - D A40.2 - neonatal P36.1 - pneumoniae A40.3 - pyogenes A40.0 - specified NEC A40.8 - tularemic A21.7 - umbilical, umbilical cord (newborn) (unspecified species) P36.- - Yersinia pestis A20.7
S-013	敗血症<septicemia>, 敗血症性 (全身性) (化膿性) A41.9 - 放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7 - 副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の A41.9 - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血によるもの T80.2 - 分娩中 O75.3 - 類丹毒 (性) (類丹毒) A26.7 - 大腸菌 A41.5 - 腸管外エルシニア症 A28.2 - 続発する - - 流産 (後続エピソード) O08.0 - - - 現在のエピソード-流産を参照 - - 子宮外または奇胎妊娠 O08.0 - - 免疫 T88.0 - - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2 - え<壊>疽性 A41.9 - 淋菌性 A54.8 - グラム陰性菌 (病原体) A41.5 - - 嫌気性 A41.4	敗血症<Septicemia>, 敗血症性 (全身性) (化膿性) 敗血症を参照 A41.9 - 放線菌症<アクチノミセス症> (性) A42.7 - 副腎 (性) 出血症候群 (髄膜炎菌 (性)) A39.1† E35.1* - 嫌気性 A41.4 - 炭疽の細菌 A22.7 - ブルセラ (菌) (ブルセラ症も参照) A23.9 - カンジダ性 B37.7 - 原因不明の A41.9 - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血によるもの T80.2 - 分娩中 O75.3 - 類丹毒 (性) (類丹毒) A26.7 - 大腸菌 A41.5 - 腸管外エルシニア症 A28.2 - 続発する - - 流産 (後続エピソード) O08.0 - - - 現在のエピソード-流産を参照 - - 子宮外または奇胎妊娠 O08.0 - - 免疫 T88.0 - - 輸液, 注入, 治療 (目的) 注射または輸血 T80.2 - え<壊>疽性 A41.9 - 淋菌性 A54.8 - グラム陰性菌 (病原体) A41.5 - - 嫌気性 A41.4	Septicemia, septicemic (generalized) (suppurative) A41.9 <i>see Sepsis</i> - actinomycotic A42.7 - adrenal-hemorrhage-syndrome (meningococcal) A39.1† E35.1* - anaerobic A41.4 - Bacillus anthracis A22.7 - Brucella (<i>see also</i> Brucellosis) A23.9 - candidal B37.7 - cryptogenic A41.9 - due to infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2 - during labor O75.3 - Erysipelothrix (rhusiopathiae) (erysipeloid) A26.7 - Escherichia coli A41.5 - extraintestinal yersiniosis A28.2 - following - abortion (subsequent episode) O08.0 - current episode - <i>see</i> Abortion - ectopic or molar pregnancy O08.0 - immunization T88.0 - infusion, therapeutic injection or transfusion T80.2 - gangrenous A41.9 - gonococcal A54.8 - Gram-negative (organism) A41.5 - anaerobic A41.4

No.	現行	提要素	WHO勧告(原文)
	- インフルエンザ菌 A41.3 - ヘルペスウイルス (性) B00.7 - リステリア単核球<細胞>性 A32.7 - 類鼻疽 A24.1 - 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照 - 髄膜炎菌 (性) A39.4 - 急性 A39.2 - 慢性 A39.3 - 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9 - パスツレラ<Pasteurella>マルトシイダ<multocida> A28.0 - 肺炎球菌 (性) A40.3 - 処置後 T81.4 - 産じょく<褥>性, 分娩後 O85 - サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1 - 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9 - 明示された病原体 NEC A41.8 - ブドウ球菌 (性) A41.2 - 黄色 A41.0 - コアグラゼ陰性 A41.1 - 明示されたもの NEC A41.1 - レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9 - アガラクティエ A40.1 - 群 - A A40.0 - B A40.1 - D A40.2 - 新生児 (性) P36.1 - 肺炎 A40.3 - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0 - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - エルシニアペスト A20.7	- インフルエンザ菌 A41.3 - ヘルペスウイルス (性) B00.7 - リステリア単核球<細胞>性 A32.7 - 類鼻疽 A24.1 - 髄膜 (性) - 髄膜炎を参照 - 髄膜炎菌 (性) A39.4 - 急性 A39.2 - 慢性 A39.3 - 新生児 NEC (敗血症<Sepsis>, 新生児も参照) P36.9 - パスツレラ<Pasteurella>マルトシイダ<multocida> A28.0 - 肺炎球菌 (性) A40.3 - 処置後 T81.4 - 産じょく<褥>性, 分娩後 O85 - サルモネラ (アリゾネ) (コレレースイス) (豚コレラ) (腸チフス<typhimurium>) A02.1 - 赤痢菌<シゲラ><shigella> (赤痢, 細菌性も参照) A03.9 - 明示された病原体 NEC A41.8 - ブドウ球菌 (性) A41.2 - 黄色 A41.0 - コアグラゼ陰性 A41.1 - 明示されたもの NEC A41.1 - レンサ<連鎖>球菌 (性) A40.9 - アガラクティエ A40.1 - 群 - A A40.0 - B A40.1 - D A40.2 - 新生児 (性) P36.1 - 肺炎 A40.3 - ピオゲネス<Pyogenes><化膿レンサ球菌> A40.0 - 明示されたもの NEC A40.8 - 野兔病<ツラレミア>性 A21.7 - エルシニアペスト A20.7	- Haemophilus influenzae A41.3 - herpesviral B00.7 - Listeria monocytogenes A32.7 - melioidosis A24.1 - meningeal - see Meningitis - meningococcal A39.4 - acute A39.2 - chronic A39.3 - newborn NEC (see also Sepsis, newborn) P36.9 - Pasteurella multocida A28.0 - pneumococcal A40.3 - postprocedural T81.4 - puerperal, postpartum O85 - Salmonella (arizonae) (cholerae suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1 - Shigella (see also Dysentery, bacillary) A03.9 - specified organism NEC A41.8 - Staphylococcus, staphylococcal A41.2 - aureus A41.0 - coagulase-negative A41.1 - specified NEC A41.1 - Streptococcus, streptococcal A40.9 - agalactiae A40.1 - group - A A40.0 - B A40.1 - D A40.2 - neonatal P36.1 - pneumoniae A40.3 - pyogenes A40.0 - specified NEC A40.8 - tularemic A21.7 - Yersinia pestis A20.7
S-014	- 続発・後遺症 - 病態を参照 - 出産の合併症 O94 - 死に至ったもの (分娩後1年以上) O97 - 分娩後42日以上1年未満 O96 - 分娩の合併症 O94 - 死に至ったもの (分娩後1年以上) O97 - 分娩後42日以上1年未満 O96	- 続発・後遺症<Sequelae> - 病態も参照 - 出産の合併症 O94 - 死に至ったもの (分娩後1年以上) O97 - 分娩後42日以上1年未満 O96 - 分娩の合併症 O94 - 死に至ったもの (分娩後1年以上) O97 - 分娩後42日以上1年未満 O96	- Sequelae (of) - see also condition - childbirth complication O94 - resulting in death (one year or more after delivery) O97 - between 42 days and one year after delivery O96 - delivery complication O94 - resulting in death (one year or more after delivery) O97 - between 42 days and one year after delivery O96

No.	現行	提案案	WHO勧告(原文)
	- 妊娠の合併症 094 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097 - - - 分娩後42日以上1年未満 096 - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097 - - - 分娩後42日以上1年未満 096	- 妊娠の合併症 094 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097.- - - - 分娩後42日以上1年未満 096.- - 産褥の合併症 094 - - 死に至ったもの(分娩後1年以上) 097.- - - - 分娩後42日以上1年未満 096.-	- pregnancy complication(s) 094 - - resulting in death (one year or more after delivery) 097.- - - - between 42 days and one year after delivery 096.- - puerperium complication(s) 094 - - resulting in death (one year or more after delivery) 097.- - - - between 42 days and one year after delivery 096.-
S-015	腐骨形成<sequestration>-腐骨<sequestrum>も参照	腐骨形成<Sequestration>-腐骨も参照 - 円板-位置異常<転位><変位><脱位>, 椎間板を参照	Sequestration - see also Sequestrum - disk - see Displacement, intervertebral disk
S-016	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3) C84.1	セザリー<Sezary>疾患<病>, 細網症または症候群 (M9701/3)-C84.1	Sézary's disease, reticulosis or syndrome (M9701/3) C84.1
S-017	ショック R57.9 - 敗血(症)性 A41.9	ショック<Shock> R57.9 - 敗血(症)性 R57.2	Shock R57.9 - septic R57.2
S-018	無尿<shutdown>, 腎(性)(不全<不成功><Failure><機能不全>, 腎も参照) N19	無尿<Shutdown>, 腎(性)(不全<Failure>, 腎も参照) N19	Shutdown, renal (see also Failure, renal-kidney) N19
S-019	S状結腸炎(腸炎も参照) A09 - 非感染性(推定される) K52.9	S状結腸炎<Sigmoiditis>(腸炎も参照) A09.9 - 感染性 A09.0 - 非感染性(推定される) K52.9	Sigmoiditis (see also Enteritis) A09.9 - infectious A09.0 - noninfectious (presumed) K52.9
S-020	サイロ疾患<病> J68.8	サイロ<Silo-filler>疾患<病> J68.8 - 気管支炎 J68.0 - 肺臓炎 J68.0 - 肺水腫 J68.1	Silo-filler's disease J68.8 - bronchitis J68.0 - pneumonitis J68.0 - pulmonary edema J68.1
S-021	洞(性)-瘻(孔)も参照	洞(性)<Sinus>-瘻(孔)も参照 - 耳珠前部 Q18.1	Sinus - see also Fistula - pretragal Q18.1
S-022	副鼻腔炎<洞炎>(副(存))(過形成<増殖>(性))(鼻(性))(非化膿性)(化膿性)(慢性) J32.9 - アレルギー性(鼻炎, アレルギー性も参照) J30.3	副鼻腔炎<洞炎><Sinusitis>(副(存))(過形成<増殖>(性))(鼻(性))(非化膿性)(化膿性)(慢性) J32.9 - アレルギー性(鼻炎, アレルギー性も参照) J30.4	Sinusitis (accessory) (chronic) (hyperplastic) (nasal) (nonpurulent) (purulent) J32.9 - allergic (see also Rhinitis, allergic) J30.4
S-023		喫煙<Smoking> - 受動 Z58.7	Smoking - passive Z58.7
S-024	嗅入<sniffing> - にかわ(航空機)(し<嗜>癖) F18.2	嗅入<Sniffing> - ガソリン F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - にかわ(航空機)(し<嗜>癖) F18.- - - し<嗜>癖 F18.2 - 石油 F18.- - - し<嗜>癖 F18.2	Sniffing - gasoline F18.- - - addiction F18.2 - glue (airplane) (addiction)-F18.- - - addiction F18.2 - petrol F18.- - - addiction F18.2
S-025	ソア<腫><ただれ><sore> - 圧迫(性)<pressure> L89	ソア<腫><ただれ><Sore> - 圧迫(性)<pressure> L89.- - - ステージ - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2	Sore - pressure L89.- - - stage - - - I L89.0 - - - II L89.1 - - - III L89.2

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
		- - - IV L89.3	- - - IV L89.3
S-026	脾腫(大), 巨脾(症), 脾腫<巨脾(症)> R16.1 - エジプトの B65.1	腫(大), 巨脾(症), 脾腫<巨脾(症)> < Splenomegaly > R16.1 - エジプトの B65.1† D77*	Splenomegaly, splenomegalia R16.1 - Egyptian B65.1† D77*
S-027	脊椎症 M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊椎障害><脊髓症> NEC M47.1† G55.2*	脊椎症<Spondylosis> M47.9 - 下記を伴うもの - - 圧迫(下記の) - - - 神経根または神経そう<叢> M47.2† G55.2* - - ミエロパチ<シ>-<脊椎障害><脊髓症> NEC M47.1† G99.2*	Spondylosis M47.9 - with - - compression (of) - - - nerve root or plexus M47.2† G55.2* - - myelopathy NEC M47.1† G99.2*
S-028	点または斑<spots> - ビトー<Bitot> H11.1	点または斑<Spots> - ビトー<Bitot>-H11.1	Spots - Bitot's H11.1
S-029	状態, 重積, 持続(後) - ペースメーカー - - 心(臓) Z95.0	状態<Status>, 重積, 持続(後) 除細動器, 心(臓) (CRT-D) (ICD) Z95.0 - ペースメーカー - - 心(臓) Z95.0 - - - 再同期療法 (CRT) Z95.0	Status (post) - defibrillator-cardioverter, cardiac (CRT-D) (ICD) Z95.0 - pacemaker - - cardiac Z95.0 - - - resynchronization therapy (CRT) Z95.0
S-030		脂肪性肝炎<Steatohepatitis> (非アルコール性) K75.8	Steatohepatitis (nonalcoholic) K75.8
S-031	狭窄(症) (癥痕性) <stenosis>-狭窄<縮>(症) <stricture>も参照 - 動脈 NEC I77.1 - 臓器または部位, 先天性 NEC-部位により閉鎖(症) (先天性) <atresia>, 閉鎖性を参照 - 肺(動脈) (先天(性)) Q25.6	狭窄(症) (癥痕性) <Stenosis>-狭窄<縮>(症)も参照 - 動脈 NEC I77.1 - - 脳実質外(閉鎖<閉塞>, 動脈, 脳実質外も参照 I65.9 - - - 両側(性) (多発(性)) I65.3 - - - 脳底 I65.1 - - - 頸 I65.2 - - - 椎骨 I65.0 - - - 明示されたもの NEC I65.8 - 臓器または部位, 先天性 NEC-部位により閉鎖(症) (先天性), 閉鎖性を参照 - 肺(動脈) (先天(性)) (弁上) (弁下) Q25.6	Stenosis (cicatricial) - see also Stricture - artery NEC I77.1 - - precerebral (see also Occlusion, artery, precerebral) I65.9 - - - bilateral (multiple) I65.3 - - - basilar I65.1 - - - carotid I65.2 - - - vertebral I65.0 - - - specified NEC I65.8 - organ or site, congenital NEC - see Atresia, by site - pulmonary (artery) (congenital) (supra-avalvular) (subvalvular) Q25.6
S-032	硬直<こわばり><stiffness>, 関節 M25.6 - 外科的融合 Z98.1	硬直<こわばり><Stiffness>, 関節 M25.9 - 関節固定(術)状態 Z98.1 - 外科的融合, 状態 Z98.1	Stiffness, joint M25.9 - arthrodesis status Z98.1 - surgical fusion, status Z98.1
S-033	ストレイン<過伸展>-捻挫も参照 - 筋(肉) M62.6 - - 外傷性(損傷, 筋(肉), 部位別を参照)	ストレイン<過伸展><Strain>-捻挫も参照 - 筋(肉) M62.6 - - 外傷性(損傷, 筋(肉), 部位別を参照)	Strain - see also Sprain - muscle M62.6 - - traumatic (see Injury, muscle, by site)
S-034	れんさ<連鎖>球菌血症(敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9	れんさ<連鎖>球菌血症<Streptococcemia> (敗血症, レンサ球菌(性)も参照) A40.9	Streptococcemia (see also Septicemia Sepsis, streptococcal) A40.9
S-035	狭窄<縮>(症) <stricture> (狭窄(症) (癥痕性) <stenosis>も参照) R68.8 - 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天(性) Q17.8	狭窄<縮>(症) <Stricture> (狭窄(症) (癥痕性)も参照) R68.8 - 耳管<欧氏管> H68.1 - - 先天(性) Q16.4	Stricture (see also Stenosis) R68.8 - eustachian tube H68.1 - - congenital Q16.4
S-036	亜脱臼<不(完)全脱臼>-脱臼も参照 - 複雑性, 椎骨 M99.1	亜脱臼<不(完)全脱臼><Subluxation>-脱臼も参照 - 複雑性, (椎骨) M99.1	Subluxation - see also Dislocation - complex; [vertebral] M99.1

No.	現行	提案	WHO勧告(原文)
S-037	急または突然 - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95 - 乳幼児突然死症候群 R95	急または突然<Sudden> - 死(亡), 原因不明 R96.0 - - 乳児, 児 R95.9 - - - 剖検の記載のあるもの R95.0 - 乳幼児突然死症候群 R95.9 - - 剖検の記載のあるもの R95.0	Sudden - death, cause unknown R96.0 - - infant R95.9 - - - with mention of autopsy R95.0 - infant death syndrome R95.9 - - with mention of autopsy R95.0
S-038	抑制<停止><suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	抑制<停止><Suppression> - 腎(性)(不全, 腎も参照) N19	Suppression - renal kidney (see also Failure, renal kidney) N19
S-039	化膿, 化膿性一病態を参照 - 膵, 急性 K85	化膿, 化膿性<Suppuration>一病態も参照 - 膵, 急性 K85.	Suppuration, suppurative - see also condition - pancreas, acute K85.
S-040		スワイヤ<Swyer>症候群 Q99.1	Swyer's syndrome Q99.1
S-041	失神 R55 - 致死性 R96.0	失神<Syncope> R55 - 致死性, 説明がつかないもの R96.0	Syncope R55 - fatal unexplained R96.0
S-042	症候群一疾患<病>も参照 - 副腎皮質一クッシング<Cushing>症候群を参照 - 抗カルジオリピン D68.8 - ネコ泣き Q93.4 - 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) T74.9 - 冠(状)(動脈) - 離人症(現実感覚喪失症) F48.1 - 全身性, 新生物(悪性) C80 - 頭痛 NEC G44.8 - ロボトミー F07.0 - 低 - ミルクアルカリ E83.5 - 骨髄異形成 (M9989/1) D46.9	症候群<Syndrome>一疾患<病>も参照 - 5qマイナス(アルキル化薬関連)(エピポドフィロトキシン関連)(治療関連) D46.6 - 副腎皮質一クッシング<Cushing>症候群を参照 E27.0 - - クッシング症候群を伴うもの一クッシングを参照 - 妊娠のアナフィラキシー様 088.1 - 抗カルジオリピン D68.6 - 抗リン脂質(抗体) D68.6 - ネコ泣き Q93.4 - ネコ眼 Q92.8 - 児(小児)治療過誤(情緒性)(栄養(性)) NEC T74.9 - 冠(状)(動脈) - - 中間(型) I20.0 - - スローフロー I20.8 - 離人症(現実感覚喪失症) F48.1 - 遠位腸閉塞 E84.1 - 全身性, 新生物(悪性) C79.9 - 頭痛 NEC G44.8 - HELLP(溶血, 肝酵素上昇および血小板数減少) O14.2 - 血球貪食性, 感染を伴うもの D76.2 - 組織球症 NEC D76.3 - ロボトミー F07.0 - QT延長<long> I45.8 - 低 - ミルクアルカリ E83.5 - ミラー・フィッシャー<Miller Fisher> G61.0 - 骨髄異形成 (M9989/1) (アルキル化薬関連)(エピポドフィロトキシン関連)(治療関連) D46.9	Syndrome - see also Disease - 5q-minus (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.6 - adrenocortical - see Cushing's syndrome E27.0 - - with Cushing's syndrome - see Cushing's - anaphylactoid, of pregnancy O88.1 - anticardiolipin D68.6 - antiphospholipid D68.6 - cat-cry Q93.4 - cat eye Q92.8 - child maltreatment (emotional) (nutritional) NEC T74.9 - coronary, intermediate I20.0 - - intermediate I20.0 - - slow flow I20.8 - depersonalization(-derealization) F48.1 - distal intestinal obstruction E84.1 - generalized, neoplastic (malignant) C79.9 - headache NEC G44.8 - HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count) O14.2 - hemophagocytic, infection-associated D76.2 - histiocytosis NEC D76.3 - lobotomy F07.0 - long QT I45.8 - low - milk-alkali E83.5 - Miller Fisher G61.0 - myelodysplastic (M9989/1) (related to alkylating agent) (related to Epipodophyllotoxin) (related to therapy) D46.9

No.	現行	提要案	WHO勧告(原文)
	- 明示されたもの NEC D46.7 - 骨髓増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1 - 爪・膝蓋骨 Q87.2 - 静脈炎後 I87.0 - 前白血病 (M9989/1) D46.9 - 人魚体<合肢症> Q87.2 - 乳児突然死<SIDS> R95	- 明示されたもの NEC D46.7 - 骨髓増殖性 (慢性) (M9960/1) D47.1 - 爪・膝蓋骨 Q87.2 - <u>新生児禁断 P96.1</u> - 静脈炎後 I87.0 - <u>ポリオ後 (灰白髄炎後) G14</u> - <u>血栓後 I87.0</u> - 前白血病 (M9989/1) D46.9 - <u>QT延長 I45.8</u> - 人魚体<合肢症> Q87.2 - <u>スローフロー, 冠 (状) (動脈) I20.8</u> - 乳児突然死<SIDS> <u>R95.9</u> - <u>剖検の記載のあるもの R95.0</u> - <u>全身性炎症反応<SIRS>他に分類される疾患<病>によるもの R65.9</u> - <u>感染が原因のもの</u> - <u>臓器不全を伴うもの (重度敗血症) R65.1</u> - <u>臓器不全を伴わないもの R65.0</u> - <u>感染が原因でないもの</u> - <u>臓器不全を伴うもの R65.3</u> - <u>臓器不全を伴わないもの R65.2</u> - <u>原因が明示されていないもの, 他に分類される疾患<病>によるもの R65.9</u> - <u>腫瘍溶解 (抗腫瘍薬療法に続発するもの) (自発性) NEC E88.3</u> - 尿毒症, 慢性 (腎不全, 慢性も参照) N18.9 - <u>硝子体, 角膜 H59.0</u>	- specified NEC D46.7 - myeloproliferative (chronic) (M9960/1) D47.1 - nail patella Q87.2 - <u>neonatal abstinence P96.1</u> - postphlebitic I87.0 - <u>postpolio (postpoliomyelitic) G14</u> - <u>postthrombotic I87.0</u> - preleukemic (M9989/1) D46.9 - <u>prolonged QT I45.8</u> - sirenomelia Q87.2 - <u>slow flow, coronary I20.8</u> - <u>sudden infant death R95.9</u> - <u>with mention of autopsy R95.0</u> - <u>systemic inflammatory response as a result of disease classified elsewhere R65.9</u> - <u>infectious origin</u> - <u>with organ failure (severe sepsis) R65.1</u> - <u>without organ failure R65.0</u> - <u>non-infectious origin</u> - <u>with organ failure R65.3</u> - <u>without organ failure R65.2</u> - <u>unspecified origin, as a result of disease classified elsewhere R65.9</u> - <u>tumor lysis (following antineoplastic drug therapy) (spontaneous) NEC E88.3</u> - uremia, chronic (<i>see also</i> <u>Failure, renal Disease, kidney, chronic</u>) N18.9 - <u>vitreal corneal H59.0</u>
S-043	滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 結晶 M11.9	滑膜炎<Synovitis> M65.9 - 下記におけるもの (下記によるもの) - 結晶 <u>M65.8</u>	Synovitis M65.9 - in (due to) - crystals <u>M65.8</u>
S-044	全身 (性) - 病態を参照 - 紅斑性狼瘡 M32.9 - 抑制因子存在 D68.8	全身<System> (性) - 病態も参照 - <u>萎縮<atrophy></u> - 多系統 (脳) (CNS) <u>G90.3</u> - 紅斑性狼瘡 M32.9 - 抑制因子存在 <u>D68.6</u>	System, systemic - see also condition - <u>atrophy</u> - <u>multiple (brain) (CNS) G90.3</u> - lupus erythematosus M32.9 - inhibitor present <u>D68.6</u>
T-001	頻脈<拍><心拍急速症> R00.0 - 発作性 I47.9 - 房室性 (AV) I47.1	頻脈<拍><心拍急速症><Sequestration> R00.0 - <u>房室性 (AV) (リエントリー (性)) I47.1</u> - <u>接合部 I47.1</u> - 発作性 <u>NEC I47.9</u> - 房室性 (AV) <u>(リエントリー (性)) I47.1</u>	C R00.0 - <u>atrioventricular (re-entrant) I47.1</u> - <u>junctional I47.1</u> - paroxysmal <u>NEC I47.9</u> - atrioventricular (AV) <u>(re-entrant) I47.1</u>
T-002	弁または付属物<tag><肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門<皮膚>垂 I84.6	弁または付属物<Tag><肥厚性皮膚> (感染性) L91.8 - 肛門<皮膚>垂 <u>K64.4</u>	Tag (hypertrophied skin) (infected) L91.8 - anus <u>K64.4</u>

No.	現行	提案案	WHO勧告(原文)
	- 痔核性 I84.6 - 直腸 I84.6	- 痔核性 K64.4 - 直腸 I84.6	- hemorrhoidal K64.4 - rectum I84.6
T-003	裂傷<断裂><tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科の外傷 071.5	裂傷<断裂><Tear> (外傷性) - 創傷, 開放性も参照 - 尿道周囲組織, 産科の外傷 070.0	Tear, torn (traumatic) - see also Wound, open - periurethral tissue, obstetric trauma 070.0
T-004	毛細(血)管<末梢血管>拡張(症)(性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1	毛細(血)管<末梢血管>拡張(症)<Telangiectasia>(性) (いぼ<疣>状<疣贅性>) I78.1 - 傍中心窩<juxtafoveal> H35.0 - 黄斑 H35.0 - 傍中心窩<parafoveal> H35.0 - 網膜(特発性) (傍中心窩) (黄斑) (傍中心窩) H35.0	Telangiectasia, telangiectasis (verrucous) I78.1 - juxtafoveal H35.0 - macular H35.0 - parafoveal H35.0 - retinal (idiopathic) (juxtafoveal) (macular) (parafoveal) H35.0
T-005	傾向	傾向<Tendency> - 転倒 R29.6	Tendency - to fall R29.6
T-006	腱滑膜炎 M65.9 - 下記におけるもの(下記による) - - 結晶 M11.9	腱(鞘)滑膜炎<Tenosynovitis> M65.9 - 下記におけるもの(下記による) - - 結晶 M65.8	Tenosynovitis M65.9 - in (due to) - - crystals M65.8
T-007		デルニデンス・デ(イ)ミヌーツス感染または寄生 B81.8	Ternidens deminutus infection or infestation B81.8
T-008	検査<test> - 心(蔵)脈拍発生装置(電池) Z45.0	検査<test> - 心(蔵)脈拍発生装置(電池) Z45.0 - - デバイス(植え込み型) NEC Z45.0 - - 心拍発生装置(バッテリー) Z45.0	Test(s) - cardiac pulse generator (battery) Z45.0 - - device (implanted) NEC Z45.0 - - pulse generator (battery) Z45.0
T-009	血小板血症(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	血小板血症<Thrombocythemia>(本態性)(出血性)(特発性)(原発性) (M9962/1) D47.3	Thrombocythemia (essential) (hemorrhagic) (idiopathic) (primary) (M9962/1) D47.3
T-010	血小板増加症, 本態性 D75.2	血小板増加症<Thrombocytosis>, 本態性 D47.3	Thrombocytosis, essential D47.3
T-011		血栓形成傾向<Thrombophilia> - 原発性 D68.5	Thrombophilia - primary D68.5
T-012	血栓(性)静脈炎 I80.9 - 大腿 I80.1	血栓(性)静脈炎<Thrombophlebitis> I80.9 - 大腿(浅) I80.1	Thrombophlebitis I80.9 - femoral (superficial) I80.1
T-013	血栓(症), 血栓性 - 虫垂, 敗血(症)性 K35.9 - 大腿 I80.1 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2	血栓(症)<Thrombosis>, 血栓性(多発性)(進行性)(敗血症性)(静脈)(血管<脈管>) I82.9 - 肛門(血栓(症)), 肛門周囲静脈も参照 K64.5 - 虫垂, 敗血(症)性 K35.8 - 大腿(浅) I80.1 - 肛門周囲 I84.3 - 陰茎 N48.8 - 大静脈(下)(上(方)) I82.2 - 静脈, 肛門周囲 K64.5	Thrombosis, thrombotic (multiple) (progressive) (septic) (vein) (vessel) I82.9 - anal (see also thrombosis, perianal venous) K64.5 - appendix, septic K35.8 - femoral (superficial) I80.1 - perianal I84.3 - penis, penile N48.8 - vena cava (inferior) (superior) I82.2 - venous, perianal K64.5
T-014	毒血症 R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	毒(素)血症<Toxemia> R68.8 - 細菌性-敗血症を参照 - 敗血(症)性(敗血症も参照) A41.9	Toxemia R68.8 - bacterial - see SepticemiaSepsis - septic (see also SepticemiaSepsis) A41.9
T-015	気管炎(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1	気管炎<Tracheitis>(急性)(カタル性)(小児)(膜様, 膜性)(肺炎球菌(性))(ウイルス(性)) J04.1	Tracheitis (acute) (catarrhal) (infantile) (membranous) (plastic) (pneumococcal) (viral) J04.1

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4	- 下記を伴うもの - - 気管支炎 (15歳以上) J40 - - - 結核性 NEC A16.4 - - - - 細菌学および組織学的確認を伴うもの <u>A15.5</u>	- with - - bronchitis (15 years of age and above) J40 - - - tuberculous NEC A16.4 - - - - with bacteriological and histological confirmation <u>A15.5</u>
T-016	保因者<trait> - 解離性 F61	保因者<Trait> - 解離性 F61 - HbAS<ヘモグロビンAS> D57.3	Trait(s) - dissocial F61 - HbAS D57.3
T-017	輸血 - 血液	輸血<Transfusion> - 血液 (施行中) Z51.3	Transfusion - blood (session) Z51.3
T-018	移植後 (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5	移植後<Transplant(ed)> (状態) Z94.9 - 皮膚 Z94.5 - 幹細胞 Z94.8	Transplant(ed) (status) Z94.9 - skin Z94.5 - stem cells Z94.8
T-019	トレポネーマ症 (下記による)	トレポネーマ症<Treponematosi> (下記による) - 下記によるもの	Treponematosi due to - due to
T-020	結核, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G01* - 心 (臓) A18.8† I43.0*	結核<Tuberculosis>, 結核性 (乾酪性) (変性) (え<壊>痘<脱痘>) (え<壊>死) A16.9 - 膿瘍 NEC (呼吸 (器) (性)) A16.9 - - 硬膜 (膜) (脳<大脳> (性)) (脊髄 (性)) A17.8† G07* - 心 (臓) A18.8† I52.0*	Tuberculosis, tubercular, tuberculous (caseous) (degeneration) (gangrene) (necrosis) A16.9 - abscess NEC (respiratory) A16.9 - - dura (mater) (cerebral) (spinal) A17.8† G07* - heart A18.8† I52.0*
T-021	ツラレミア<野兎病> A21.9 - 敗血症 A21.7	ツラレミア<野兎病><Tularemia> A21.9 - 敗血症 A21.7	Tularemia A21.9 - septicemia sepsis A21.7
T-022	腫瘍<tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) - クラツキン<Klatskin> (M8162/3) C22.1 - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) - - 巨細胞型 (M8003/3) - - 混合 (型) NEC (M8940/3) - - 小細胞 (型) (M8002/3) - - 分類されないもの (M8000/3) - 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2 - 歯原性 (M9270/1) D48.0	腫瘍<Tumor> (M8000/1) - 新生物, 性状不詳も参照 - バーキット<Burkitt> (M9687/3) C83.7 - 胚細胞 (M9064/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 混合型 (M9085/3) C80.- - クラツキン<Klatskin> (M8162/3) C24.0 - 悪性 (M8000/3) - 新生物, 悪性も参照 - - 紡錘形細胞 (型) (M8004/3) C80.- - - 巨細胞型 (M8003/3) C80.- - - 肥満細胞 C96.2 - - 形質細胞, 限局性NEC C90.3 - - 混合 (型) NEC (M8940/3) C80.- - - 小細胞 (型) (M8002/3) C80.- - - 紡錘細胞 (型) (M8004/3) C80.- - - 分類されないもの (M8000/3) C80.- - 肥満細胞性 (M9740/1) D47.0 - - 悪性 (M9740/3) C96.2 - 歯原性 (M9270/1) D48.0 - - 角化嚢胞性 (M9270/0) D16.5 - - - 上顎 (骨) D16.4	Tumor (M8000/1) - see also Neoplasm, uncertain behavior - Burkitt's (M9687/3) C83.7 - germ cell (M9064/3) - see also Neoplasm, malignant - - mixed (M9085/3) C80.- - Klatskin (M8162/3) C24.0 - malignant (M8000/3) - see also Neoplasm, malignant - - fusiform cell (type) (M8004/3) C80.- - - giant cell (type) (M8003/3) C80.- - - mast cell C96.2 - - plasma cell, localized NEC C90.3 - - mixed NEC (M8940/3) C80.- - - small cell (type) (M8002/3) C80.- - - spindle cell (type) (M8004/3) C80.- - - unclassified (M8000/3) C80.- - mast cell (M9740/1) D47.0 - - malignant (M9740/3) C96.2 - odontogenic (M9270/1) D48.0 - - keratocystic (M9270/0) D16.5 - - - upper jaw (bone) D16.4

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 形質細胞（悪性）（M9731/3）C90.2 - 胸鎖乳突筋（先天性） Q68.0	- 形質細胞（悪性） (M9731/3) <u>C90.3</u> - 胸鎖乳突筋（先天性） Q68.0 - <u>間質性</u> - - <u>胃腸（GIST） D37.9</u> - - <u>良性－新生物， 良性を参照</u> - - <u>大腸＜結腸＞ D37.4</u> - - <u>食道 D37.7</u> - - <u>悪性－新生物， 悪性を参照</u> - - <u>腹膜 D48.4</u> - - <u>直腸 D37.5</u> - - <u>小腸 D37.2</u> - - <u>明示された部位 NEC －新生物， 性状不詳を参照</u> - - <u>胃 D37.1</u>	- plasma cell (malignant) (M9731/3) <u>C90.3</u> - sternomastoid (congenital) Q68.0 - <u>stromal</u> - - <u>gastrointestinal (GIST) D37.9</u> - - <u>benign - see Neoplasm, benign</u> - - <u>colon D37.4</u> - - <u>esophagus D37.7</u> - - <u>malignant - see Neoplasm, malignant</u> - - <u>peritoneum D48.4</u> - - <u>rectum D37.5</u> - - <u>small intestine D37.2</u> - - <u>specified site NEC - see Neoplasm, uncertain behaviour</u> - - <u>stomach D37.1</u>
U-001	潰瘍，潰瘍性，潰瘍形成 L98.4 - 肛門（括約筋）（孤立（性）） K62.6 - - 静脈瘤（性）－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 動脈 I77.2 - じょく＜褥＞瘡（性）（皮膚，各部位） L89 - 樹枝状，角膜（単純疱疹＜ヘルペス＞） B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC A09 - 食道（消化性） K22.1 - 足（無痛性）（潰瘍，下肢も参照） L97 - - 静脈瘤（性） I83.0 - かかと＜踵＞（潰瘍，下肢も参照） L97 - 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養障害性＜trophic＞）（熱帯性） L97 - - 静脈瘤（性） I83.0	潰瘍＜Ulcer＞，潰瘍性，潰瘍形成 L98.4 - 肛門（括約筋）（孤立（性）） K62.6 - - 静脈瘤（性）－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 動脈 I77.8 - じょく＜褥＞瘡（性）（皮膚，各部位） L89.1 - <u>ステージ</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> - 樹枝状，角膜（単純疱疹＜ヘルペス＞） B00.5† H19.1* - 赤痢様 NEC <u>A09.9</u> - 食道（消化性） K22.1 - - <u>下記によるもの</u> - - - <u>胃腸逆流症 K21.0</u> - - - <u>化学物質または薬物の経口摂取によるもの K22.1</u> - 足（無痛性）（潰瘍，下肢も参照） L97 - - 静脈瘤（性） <u>（静脈） I83.0</u> - - <u>静脈 NEC I83.0</u> - - - <u>静脈不全によるもの I87.2</u> - - - <u>炎症性または感染性 I83.2</u> - - - <u>静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0</u> - かかと＜踵＞（潰瘍，下肢も参照） L97 - 痔核（痔核，進行度別も参照） K64.8 - 下肢（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養障害性）（熱帯性） L97 - - 静脈瘤（性） <u>（静脈） I83.0</u>	Ulcer, ulcerated, ulcerating, ulceration, ulcerative L98.4 - anus (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose see Varicose, ulcer, anus - artery I77.8 - decubitus (skin, any site) L89.1 - <u>stage</u> - - <u>I L89.0</u> - - <u>II L89.1</u> - - <u>III L89.2</u> - - <u>IV L89.3</u> - dendritic, cornea (herpes simplex) B00.5† H19.1* - dysenteric NEC <u>A09.9</u> - esophagus (peptic) K22.1 - <u>due to</u> - - <u>gastrointestinal reflux disease K21.0</u> - - <u>ingestion of chemical or medicament K22.1</u> - foot (indolent) (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97 - varicose (<u>venous</u>) I83.0 [JE1] - <u>venous NEC I83.0</u> - - <u>due to venous insufficiency I87.2</u> - - <u>inflamed or infected I83.2</u> - - <u>postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0</u> - heel (<i>see also</i> Ulcer, lower limb) L97 - hemorrhoid (<i>see also</i> Hemorrhoids, by degree) K64.8 - lower limb (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) (tropical) L97 - varicose (<u>venous</u>) I83.0

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 石こう L89 - 圧迫性 L89 - 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62.6 - 静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養神経＜trophic＞） L98.4 - じょく＜褥＞瘡（性） L89 - 静脈瘤（性）（下肢，各部位） I83.0 - 肛門－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 直腸－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照	- 静脈 NEC I83.0 - 静脈不全によるもの I87.2 - 炎症性または感染性 I83.2 - 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0 - 石こう L89. - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - 圧迫性 L89. - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - 直腸（括約筋）（孤立（性）） K62.6 - 静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 皮膚（萎縮性）（慢性）（神経（原）性）（穿孔性）（化膿性）（栄養神経） L98.4 - じょく＜褥＞瘡（性） L89. - ステージ - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - 静脈瘤（性）（下肢，各部位）（静脈） I83.0 - 肛門－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 直腸－静脈瘤（性），潰瘍，肛門を参照 - 静脈 NEC I83.0 - 静脈機能不全によるもの I87.2 - 炎症性または感染性 I83.2 - 静脈炎後（感染性）（炎症性）（血栓後） I87.0	- venous NEC I83.0 - due to venous insufficiency I87.2 - inflamed or infected I83.2 - postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0 - plaster L89. - stage - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - pressure L89. - stage - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - rectum (sphincter) (solitary) K62.6 - varicose see Varicose, ulcer, anus - skin (atrophic) (chronic) (neurogenic) (perforating) (pyogenic) (trophic) L98.4 - decubitus L89. - stage - I L89.0 - II L89.1 - III L89.2 - IV L89.3 - varicose (lower limb, any part) (venous) I83.0 - anus see Varicose, ulcer, anus - rectum see Varicose, ulcer, anus - venous NEC I83.0 - due to venous insufficiency I87.2 - inflamed or infected I83.2 - postphlebotic (infected) (inflamed) (postthrombotic) I87.0
U-002	尿毒症，尿毒症性（昏睡） N19 - 慢性（腎不全，慢性も参照） N18.9	尿毒症＜Uremia＞，尿毒症性（昏睡） N19 - 慢性（腎不全，慢性も参照） N18.9	Uremia, uremic (coma) N19 - chronic (<i>see also</i> Failure, renal Disease, kidney , chronic) N18.9
U-003	尿道瘤＜脱＞	尿道脱＜瘤＞＜Urethrocele＞ - 先天性 Q64.7	Urethrocele - congenital Q64.7
U-004	使用（下記のもの） - 有害（精神作用物質）（F1X.1）	使用＜Use＞（下記のもの） - 有害（精神作用物質）（F1x.1）	Use (of) - harmful F1x.1
V-001	静脈瘤＜varicose＞（性）	静脈瘤（性）＜Varicose＞	Varicose

No.	現行	提提案	WHO勧告(原文)
	- 潰瘍(下肢, 各部位) I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈(下肢)(破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 直腸-痔核, 内を参照	- 潰瘍(下肢, 各部位) <u>(静脈性)</u> I83.0 - - 肛門 I84.8 - - - 外 I84.4 - - - 体内 I84.1 - - 直腸-静脈瘤(性), 潰瘍, 肛門を参照 - 静脈(下肢)(破裂性) I83.9 - - 肛門-痔核を参照 - - 炎症性または感染性 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの <u>(静脈性)</u> I83.2 - - 直腸-痔核, 内を参照	- ulcer (lower limb, any part) <u>(venous)</u> I83.0 - - anus I84.8 - - - external I84.4 - - - internal I84.1 - - rectum - <i>see</i> Varicose, ulcer, anus - vein (lower limb) (ruptured) I83.9 - - anus - <i>see</i> Hemorrhoids - - inflamed or infected I83.1 - - - with ulcer <u>(venous)</u> I83.2 - - rectum - <i>see</i> Hemorrhoids, internal
V-002	- 静脈瘤<varix>(下肢)(破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍 I83.0 - 肛門-痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道(潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの(下記によるもの) - - - アルコール(性)肝疾患 K70.-† I98.2* - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - 直腸-痔核, 内を参照	- 静脈瘤<Varix>(下肢)(破裂性) I83.9 - 下記を伴うもの - - 炎症または感染症 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの <u>(静脈性)</u> I83.2 - - うっ滞性皮膚炎 I83.1 - - - 潰瘍を伴うもの I83.2 - - 潰瘍 <u>(静脈性)</u> I83.0 - 肛門-痔核を参照 - 膀胱 I86.2 - 食道(潰瘍性) I85.9 - - 下記におけるもの(下記によるもの) - - - アルコール(性)肝疾患 K70.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K70.-† I98.3* - - - 肝硬変 K74.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K74.-† I98.3* - - - 住血吸虫症 B65.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの B65.-† I98.3* - - - 中毒性肝疾患 K71.-† I98.2* - - - - 出血を伴うもの K71.-† I98.3* - 直腸-痔核, 内を参照	- Varix (lower limb) (ruptured) I83.9 - with - - inflammation or infection I83.1 - - - with ulcer <u>(venous)</u> I83.2 - - stasis dermatitis I83.1 - - - with ulcer I83.2 - - ulcer <u>(venous)</u> I83.0 - anus - <i>see</i> Hemorrhoids - bladder I86.2 - esophagus (ulcerated) I85.9 - - in (due to) - - - alcoholic liver disease K70.-† I98.2* - - - - with bleeding K70.-† I98.3* - - - cirrhosis of liver K74.-† I98.2* - - - - with bleeding K74.-† I98.3* - - - schistosomiasis B65.-† I98.2* - - - - with bleeding B65.-† I98.3* - - - toxic liver disease K71.-† I98.2* - - - - with bleeding K71.-† I98.3* - rectum - <i>see</i> Hemorrhoids, internal
V-003	- 前庭炎(耳) H83.0 - 鼻(外) J34.8 - 膣 N76.2	- 前庭炎<Vestibulitis>(耳) H83.0 - 鼻(外) J34.8 - 膣 N76.2	- Vestibulitis (ear) H83.0 - nose (external) J34.8 - vulvar N76.2
V-004	- ワンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.0	- ビブリオ・バルニフィカス<Vibrio vulnificus>, 他に分類される疾患<病>の原因であるもの B98.1 - ヴェンサン<Vincent>感染 NEC A69.1 - 口内炎 A69.1	Vibrio vulnificus, as cause of disease classified elsewhere B98.1 Vincent's - stomatitis A69.1
V-005	- 視力 - 欠損 NEC H54.7 - 障害<loss> H54.7	- 視力<視覚><Vision> - 欠損 NEC H54.9 - 障害<loss> H54.9	Vision, visual - defect, defective NEC H54.9 - loss H54.9

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 両眼 H54.3 - 完全一盲<失明>を参照 - 片眼 H54.6 - 低(両眼) H54.2 - 片眼(その他の眼(球)正常) H54.5 - 盲<失明>, 一方の眼(球) H54.1	- 両眼 <u>H54.1</u> - 完全, <u>光覚のあるものまたはないもの一盲<失明>を参照</u> - <u>単眼<片目> H54.5</u> - 低(両眼) H54.2 - <u>単眼<片目> (その他の眼(球)正常) H54.6</u> - <u>盲<失明>, 一方の眼(球) H54.4</u>	- both eyes <u>H54.1</u> - complete, <u>with or without light perception - see Blindness</u> - one eye <u>H54.5</u> - low (both eyes) H54.2 - one eye (other eye normal) <u>H54.6</u> - blindness, other eye <u>H54.4</u>
V-006		<u>硝子体角膜<Vitreous corneal>症候群 H59.0</u>	<u>Vitreous corneal syndrome H59.0</u>
W-001	ワルデンストレーム<Waldenström> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	ワルデンシュトレーム<Waldenström> - 症候群またはマクログロブリン血症 (M9761/3) C88.0	Waldenström's - syndrome or macroglobulinemia (M9761/3)-C88.0
W-002	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	ワレンベルグ<Wallenberg>病または症候群 I66.3† G46.3*	Wallenberg's disease or syndrome I66.3† <u>G46.3*</u>
W-003	ウェゲ<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3	ウェゲ<Wegener>肉芽腫症または症候群 M31.3 - 下記を伴うもの - 腎臓の併発症 M31.3† N08.5*	Wegener's <u>granulomatosis or syndrome</u> M31.3 - with - kidney involvement M31.3† N08.5*
W-004		<u>ウェルナー・シュルツ<Werner-Schultz>病 D70</u>	<u>Werner-Schultz disease D70</u>
W-005		<u>ウェルニッケ<Wernicke>-コルサコフ<Korsakov>症候群-コルサコフ疾患<病>, 精神病または症候群 (アルコール(性))も参照 F10.6</u>	<u>Wernicke-Korsakov syndrome - see also Korsakov's disease, psychosis or syndrome (alcoholic) F10.6</u>
W-006	創傷(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.5	創傷<Wound>(開放性) T14.1 - 外陰部 S31.4	Wound, open (animal bite) (cut) (laceration) (puncture wound) (shot wound) (with penetrating foreign body) T14.1 - pudendum S31.4
X-001	黄色腫, 黄色腫症(原発(性))(家族性)(遺伝性) E75.5	黄色腫<Xanthoma>, 黄色腫症(原発(性))(家族性)(遺伝性) E75.5 - 骨(広汎<汎発>性) C96.5	Xanthoma(s), xanthomatosis (primary) (familial) (hereditary) E75.5 - bone (generalisata) <u>C96.5</u>

EX-001	不慮の事故 X59.9	不慮の事故<Accident> X59.9	Accident (to) X59.9
EX-002	強打 X59.9	強打<Blow> X59.9	Blow X59.9
EX-003	接触<contact>(不慮の) - 下記との - 針 W27.-	接触<contact>(不慮の) - 下記との - 針 W27.- - 皮下注射 W46.-	Contact (accidental) - with - needle W27.- - hypodermic W46.-
EX-004	挫滅(不慮の) X59.- - 下記におけるもの	挫滅<Crushed>(不慮の) X59.- - 下記におけるもの - 扉(建物) W23.-	Crushed (accidentally) X59.- - by, in - door (building) W23.-
EX-005	地震(あらゆる損傷) X34.-	地震<Earthquake>(あらゆる損傷) X34.- - 地殻変動 X34.0 - 明示された作用 NEC X34.8 - 津波 X34.1	Earthquake (any injury) X34.- - cataclysmic earth movements X34.0 - specified effect NEC X34.8 - tsunami X34.1
EX-006	転倒, 転落, 落下(不慮の) W19.- - 下記からの	転倒<Fall>, 転落, 落下(不慮の) W19.- - 下記からの - 移動式クレーン W17 - 吊り上げ装置 NEC W17	Fall, falling (accidental) W19.- - from, off - cherry picker W17 - lifting device NEC W17

No.	現行	提 案 案	WHO勧告(原文)
	- 下記におけるもの，下記の上でのもの	- - 可動式昇降作業足場 W17 - - リフト W17 - 下記におけるもの，下記の上でのもの - - 浴槽<風呂桶> W18 - - バスタブ W18	- - mobile elevated work platform [MEWP] W17 - - sky lift W17 - in, on - - bath(tub) W18 - - tub W18
EX-007	骨折（状況不明または詳細不明） X59.9	骨折<Fracture>（状況不明または詳細不明） X59.0	Fracture (circumstances unknown or unspecified) X59.0
EX-008	かん<嵌>頓（不慮の） - 下記の間の	かん<嵌>頓<Trapped>（不慮の） - 下記の間の - - 地震による建物（崩壊） X34.0	Trapped (accidentally) - between - - buildings (collapsing) in earthquake X34.0
EX-009		津波<Tsunami>（あらゆる損傷） NEC X34.1	Tsunami (any injury) NEC X34.1
EX-010	被害者 - 地震 X34.-	被害者<Victim> - 地震 X34.9 - - 地殻変動 X34.0 - - 明示された作用 NEC X34.8 - - 津波 X34.1	Victim (of) - earthquake X34.9 - - cataclysmic earth movements X34.0 - - specified effect NEC X34.8 - - tsunami X34.1