

# 臨床調査個人票 043. 顕微鏡的多発血管炎（新規）

## ■基本情報

<b>氏名</b>			
姓(漢字)	名(漢字)	姓(かな)	名(かな)
<b>住所</b>			
郵便番号	住所		
<b>生年月日等</b>			
生年月日	西暦	年 月 日	性別 1.男 2.女
出生市区町村			
出生時氏名(変更のある場合)	姓(漢字)	名(漢字)	姓(かな) 名(かな)
<b>家族歴</b>			
近親者の発症者の有無	1.あり 2.なし 3.不明 発症者続柄 1.父 2.母 3.子 4.同胞(男性) 5.同胞(女性) 6.祖父(父方) 7.祖母(父方) 8.祖父(母方) 9.祖母(母方) 10.いとこ 11.その他 続柄		
両親の近親結婚	1.あり 2.なし 3.不明 詳細:		
<b>発病時の状況</b>			
発症年月	西暦	年 月	
<b>社会保障</b>			
介護認定	1.要介護 2.要支援 3.なし		要介護度 1 2 3 4 5
<b>生活状況</b>			
移動の程度	1.歩き回るのに問題はない 2.いくらか問題がある 3.寝たきりである		
身の回りの管理	1.洗面や着替えに問題はない 2.いくらか問題がある 3.自分でできない		
ふだんの活動	1.問題はない 2.いくらか問題がある 3.行うことができない		
痛み/不快感	1.ない 2.中程度ある 3.ひどい		
不安/ふさぎ込み	1.問題はない 2.中程度 3.ひどく不安あるいはふさぎ込んでいる		
<b>連絡事項</b>			

■臨床所見

皮膚症状			
紫斑、出血斑	1.あり 2.なし 3.不明	皮下出血	1.あり 2.なし 3.不明
その他の皮膚病変			
筋骨格症状			
多発関節炎（痛）	1.あり 2.なし 3.不明	筋痛	1.あり 2.なし 3.不明
心・循環器症状			
NYHA2度以下の心不全兆候	1.あり 2.なし 3.不明	心電図上陳旧性心筋梗塞	1.あり 2.なし 3.不明
心房細動	1.あり 2.なし 3.不明	期外収縮	1.あり 2.なし 3.不明
ST低下(0.2mV以上)	1.あり 2.なし 3.不明		
呼吸器症状			
間質性肺炎	1.あり 2.なし 3.不明	肺出血	1.あり 2.なし 3.不明
PaO <sub>2</sub>	Torr		
その他の肺病変			
消化器症状			
消化管出血	1.あり 2.なし 3.不明	便潜血反応中等度以上	1.あり 2.なし 3.不明
コーヒー残渣物の嘔吐	1.あり 2.なし 3.不明		
その他の消化管病変			
腎・泌尿器症状			
急速進行性糸球体腎炎	1.あり 2.なし 3.不明		
その他の腎病変			
精神・神経症状			
多発性単神経炎	1.あり 2.なし 3.不明	ありの場合1.感覚障害2.運動障害	
片麻痺	1.あり 2.なし 3.不明	1肢以上の機能障害	1.あり 2.なし 3.不明
その他の神経病変			
眼症状			
視力障害	1.あり 2.なし 3.不明		
その他			
その他			
合併症			
入院を要する重症感染症	1.あり 2.なし 3.不明	診断名	
在宅酸素療法を要する慢性呼吸不全	1.あり 2.なし 3.不明	ステロイド誘発性糖尿病	1.あり 2.なし 3.不明
視力低下	1.あり 2.なし 3.不明	失明	1.あり 2.なし 3.不明
ステロイド誘発性緑内障	1.あり 2.なし 3.不明	難聴	1.あり 2.なし 3.不明
消化管潰瘍	1.あり 2.なし 3.不明	脊椎圧迫骨折	1.あり 2.なし 3.不明
大腿骨頭壊死	1.あり 2.なし 3.不明	末梢神経性感覚障害	1.あり 2.なし 3.不明
末梢神経性運動障害	1.あり 2.なし 3.不明	自由記載	

■ 検査所見

尿検査			
病的蛋白尿の持続	1.あり 2.なし 3.不明	尿蛋白定性	1.± 2.+ 3.2+ 4.3+
血尿	1.あり 2.なし 3.不明	沈渣：赤血球	/HPF
細胞性円柱	1.あり 2.なし 3.不明	種類	1.赤血球円柱 2.白血球円柱 3.顆粒円柱
血液検査			
白血球	/ $\mu$ L	好酸球数	/ $\mu$ L
CRP	mg/dL	陽性	1.あり 2.なし 3.不明
BUN	mg/dL		
クレアチニン	mg/dL	上昇	1.あり 2.なし 3.不明
MPO-ANCA	IU/mL	基準値	IU/mL 結果1.陽性 2.陰性 3.不明
PR3-ANCA	IU/mL	基準値	IU/mL 結果1.陽性 2.陰性 3.不明
抗GBM抗体	IU/mL	基準値	IU/mL 結果1.陽性 2.陰性 3.不明
画像診断			
胸部画像検査	1.胸部単純撮影2.胸部CT		
胸部画像所見	1.あり 2.なし 3.不明	内容1.間質性肺炎 2.浸潤陰影（肺泡出血） 3.結節状陰影 4.その他 その他の内容	
その他の画像所見	画像検査 所見		
病理組織検査			
実施有無	1.実施 2.未実施		
検査年月日	西暦 年 月 日		
生検部位	1.腎 2.その他 その他の内容		
腎糸球体における半月体形成	1.あり 2.なし 3.不明		
主たる組織像	細動脈・毛細血管・後毛細血管細静脈の壊死1.あり 2.なし 3.不明 血管周囲の炎症性細胞浸潤1.あり 2.なし 3.不明 その他		
その他の検査			
鑑別診断			
鑑別診断			
鑑別できるものにチェック	1.すべて鑑別できる 2.鑑別できない疾患がある 1.他の膠原病2.他の血管炎症候群（結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症） 3.悪性腫瘍 4.感染症 5.薬剤性血管炎 6.抗GBM抗体関連疾患 7.心房粘液腫 8.コレステロール塞栓症 9.多発血管炎性肉芽腫症 10.川崎動脈炎 11.IgA血管炎 12.その他 その他の疾患名		
重症度			
重症度			
顕微鏡的多発血管炎の重症度分類	1.1度 2.2度 3.3度 4.4度 5.5度		

■治療その他

治療開始時			
体重	kg	身長	cm
薬物療法			
副腎皮質ステロイド	1.あり 2.なし 3.不明	プレドニゾン換算最大量	mg/日
ステロイドパルス療法	1.あり 2.なし 3.不明		
免疫抑制剤	1.あり 2.なし 3.不明		
	薬剤名1 単位1.日 2.週 3.2週 4.月	投与方法1.経口 2.静注	投与量 mg
	薬剤名2 単位1.日 2.週 3.2週 4.月	投与方法1.経口 2.静注	投与量 mg
	薬剤名3 単位1.日 2.週 3.2週 4.月	投与方法1.経口 2.静注	投与量 mg
生物学的製剤	1.あり 2.なし 3.不明 薬剤名(自由記載) 単位1.日 2.週 3.2週 4.月	投与方法1.経口 2.皮下注	投与量 mg
アフェレーシス			
血漿交換療法	1.あり 2.なし 3.不明	方法1.単純血漿交換 2.二重膜濾過血漿交換 3.その他	その他の方法
血液透析	1.あり 2.なし 3.不明		
2関節以上の指・趾切断			
1.あり 2.なし 3.不明			
その他の治療法(手術など)			
1.あり 2.なし 3.不明 治療法			
人工呼吸器(使用者のみ詳細記入)			
使用の有無	1.あり 2.なし		
以下 有の場合 開始時期	西暦 年 月	離脱の見込み	1.あり 2.なし
種類	1.気管切開口を介した人工呼吸器 2.鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器		
施行状況	1.間欠的施行 2.夜間に継続的に施行 3.一日中施行 4.現在は未施行		
生活状況	食事1.自立 2.部分介助 3.全介助 椅子とベッド間の移動1.自立 2.軽度の介助 3.部分介助 4.全介助 整容1.自立 2.部分介助 3.全介助 トイレ動作1.自立 2.部分介助 3.全介助 入浴1.自立 2.部分介助 3.全介助 移動1.自立 2.軽度の介助 3.部分介助 4.全介助 階段昇降1.自立 2.部分介助 3.全介助 更衣1.自立 2.部分介助 3.全介助 排便コントロール1.自立 2.部分介助 3.全介助 排尿コントロール1.自立 2.部分介助 3.全介助		

医療機関名	指定医番号
医療機関所在地	電話番号 ( )
医師の氏名	<input type="text"/> 印 記載年月日：平成 年 月 日

- 診断書には過去6か月間で一番悪い状態の内容を記載してください。 ※自筆または押印のこと
- ただし、診断に関わる項目については、いつの時点のものでも構いません。
- 診断基準、重症度分類については、「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日健発1112第1号健康局長通知)を参照の上、ご記入ください。
- 審査のため、検査結果等について別途提出をお願いすることがあります。 Ver.141107