

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	放射線白内障	H23.8.26	却下	1
1号(2.1)	両眼白内障	H23.8.26	却下	1
4号(3)	両眼白内障	H23.8.26	却下	1
1号(3.2)	白内障	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	放射線による白内障	H23.8.26	却下	1
1号(2.2)	両白内障、心筋梗塞症	H23.8.26	却下	1
1号(2.8)	両眼白内障	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	両眼白内障術後人工レンズ眼	H23.8.26	却下	1
1号(2)	両白内障	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.8.26	却下	1
4号((1日後))	白内障	H23.8.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.8.26	却下	1
1号(1.1)	狭心症、ペースメーカー心	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	急性心筋梗塞、狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(0.7)	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	狭心症、心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2)	心房粗動、狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	心不全、心筋梗塞、2型糖尿病	H23.8.26	却下	1
1号(3.2)	狭心症、心室頻拍、陳旧性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	急性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(1.3)	労作性狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	放射線起因性が認められる心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2.7)	急性心筋梗塞、不安定狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(2.1)	放射線起因性が認められる心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2.6)	狭心症ステント治療	H23.8.26	却下	1
4号((4日後))	急性前壁心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1.1)	狭心症、高血圧症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	労作性狭心症、陳旧性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2.4)	陳旧性心筋梗塞、心不全	H23.8.26	却下	1
1号(3.5)	狭心症、冠動脈バイパス手術後	H23.8.26	却下	1
1号(2.2)	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	急性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	狭心症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	急性心筋梗塞、労作性狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	狭心症、陳旧性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(2.2)	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	完全房室ブロック、心筋梗塞症	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(2.3)	労作性狭心症	H23.8.26	却下	1
1号+2号(3.2(当日))	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(2.0)	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.8.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.8.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.8.26	却下	1
3号()	白内障(左)	H23.8.26	却下	1
2号((12日後))	両眼ぶどう膜炎、右眼白内障	H23.8.26	却下	1
2号((12日後))	狭心症、頸動脈狭窄	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
2号((13日後))	狭心症	H23.8.26	却下	1
1号(4)	急性心筋梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(3)	右甲状腺腫瘍	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	甲状腺腫瘍	H23.8.26	却下	1
1号(1.3)	甲状腺腫瘍	H23.8.26	却下	1
1号(0.9)	成人T細胞症、白血病	H23.8.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((3日後))	甲状腺機能亢進症、アジソン症	H23.8.26	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.7)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
4号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.0)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3.1)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3.1)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3.4)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号+2号(9.8(当日))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((4日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((3日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.3)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.7)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.1)	糖尿病、甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((3日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2)	初期甲状腺機能不全症、骨粗鬆症	H23.8.26	却下	1
1号(3.1)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号+2号(3.4(1日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
4号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.7)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(1.8)	慢性甲状腺炎(橋本病)	H23.8.26	却下	1
1号+2号(3.2(4日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
4号((2日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	バセドウ病、甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(4.1)	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((10日後))	甲状腺癌術後甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(4.5)	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
1号(6.5)	甲状腺癌(悪性リンパ腫)	H23.8.26	却下	1
1号(5.4)	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
3号()	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
1号(3.7)	甲状腺腫瘍	H23.8.26	却下	1
2号((5日後))	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
1号(3.6)	甲状腺乳頭癌	H23.8.26	却下	1
3号()	甲状腺がん	H23.8.26	却下	1
3号()	悪性リンパ腫	H23.8.26	却下	1
3号()	骨髄異形成症候群	H23.8.26	却下	1
3号()	多発性骨髄腫	H23.8.26	却下	1
1号+2号(5.8(9日後))	悪性リンパ腫	H23.8.26	却下	1
1号(4.6)	悪性リンパ腫	H23.8.26	却下	1
1号+2号(4.3(8日後))	原発性マクログロブリン血症	H23.8.26	却下	1
2号((5日後))	急性骨髄性白血病	H23.8.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(4.5)	悪性リンパ腫	H23.8.26	却下	1
3号()	急性骨髄性白血病	H23.8.26	却下	1
3号()	悪性リンパ腫、骨髄異形成症候群	H23.8.26	却下	1
2号((7日後))	悪性リンパ腫	H23.8.26	却下	1
1号+2号(4.2(9日後))	慢性骨髄性白血病	H23.8.26	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((8日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((6日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
3号()	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
2号((9日後))	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(0.8)	多発性骨外腫	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	脳血管芽腫	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	大腸癌	H23.8.26	却下	1
1号(4)	肺がん	H23.8.26	却下	1
2号((10日後))	S状結腸癌	H23.8.26	却下	1
3号()	胆管癌	H23.8.26	却下	1
1号(3.8)	胆管癌	H23.8.26	却下	1
3号()	原発性肺癌	H23.8.26	却下	1
3号()	肺がん	H23.8.26	却下	1
1号(4)	下行結腸癌	H23.8.26	却下	1
3号()	大腸癌	H23.8.26	却下	1
1号(4.8)	胃癌、癌性腹膜炎	H23.8.26	却下	1
3号()	胃がん	H23.8.26	却下	1
2号((10日後))	肺がん(リンパ節転移)	H23.8.26	却下	1
3号()	左肺癌	H23.8.26	却下	1
2号((8日後))	肺癌	H23.8.26	却下	1
3号()	胃癌	H23.8.26	却下	1
2号((13日後))	肝癌	H23.8.26	却下	1
1号(4)	直腸癌	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	大腸癌術后、残胃癌	H23.8.26	却下	1
3号()	盲腸癌	H23.8.26	却下	1
3号()	左肺癌	H23.8.26	却下	1
1号(9)	大腸がん	H23.8.26	却下	1
1号(5)	早期胃癌	H23.8.26	却下	1
1号(4.5)	左腎ガン	H23.8.26	却下	1
3号()	右乳癌腋窩リンパ節転移	H23.8.26	却下	1
3号()	肝細胞癌、右乳癌	H23.8.26	却下	1
1号(4.5)	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌、腎臓癌	H23.8.26	却下	1
3号()	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
3号()	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((13日後))	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((11日後))	右側乳房上内側部乳癌	H23.8.26	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
1号(4.2)	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((9日後))	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
3号()	左乳癌	H23.8.26	却下	1
1号(3.8)	子宮体癌	H23.8.26	却下	1
1号(3.6)	乳癌	H23.8.26	却下	1
3号()	卵巣癌	H23.8.26	却下	1
2号((10日後))	乳ガン	H23.8.26	却下	1
2号((9日後))	前立腺癌	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	子宮体癌	H23.8.26	却下	1
1号(1.3)	頭部熱傷瘢痕	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	慢性気管支炎	H23.8.26	却下	1
1号(1.8)	胃食道逆流症、高血圧症、腰背部痛	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	心不全、心臓移植	H23.8.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号()	腰部脊柱管狭窄症	H23.8.26	却下	1
1号+2号(4.5(1日後))	変形性脊椎症、骨粗鬆症	H23.8.26	却下	1
1号(4)	脳梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1)	変形性脊椎症	H23.8.26	却下	1
3号()	高血圧症、変形性脊椎症、糖尿病、腰椎側弯症、不眠、高尿酸血症、うっ血性心不全、偏頭痛	H23.8.26	却下	1
3号()	強直性脊椎骨増殖症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	変形性腰椎症	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	循環器機能障害を伴う疾病(高血圧症、肥大型閉塞性心筋術後)	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	心房細動、うっ血性心不全、拡張型心筋症、高血圧症	H23.8.26	却下	1
1号(4)	脳梗塞	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	高血圧症、2型糖尿病	H23.8.26	却下	1
1号(1)	変形性脊椎症、頸髄症	H23.8.26	却下	1
1号(2.0)	特発性間質性肺炎(肺線維症)	H23.8.26	却下	1
1号(3.3)	閉塞性動脈硬化症(右下肢切断術後)	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	シャイトレーカー症候群	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	糖尿病	H23.8.26	却下	1
4号(2.5)	脳梗塞、高血圧性心疾患	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	心臓ペースメーカー挿入後、肺線維症、2型糖尿病	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	熱傷瘢痕	H23.8.26	却下	1
1号(1.4)	骨粗鬆症	H23.8.26	却下	1
1号(0.7)	重症糖尿病、高血圧	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	Burning Scar	H23.8.26	却下	1
1号(3)	心不全、完全房室ブロック	H23.8.26	却下	1
1号(4.5)	脳梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	症候性てんかん	H23.8.26	却下	1
2号((1日後))	腹壁瘢痕ヘルニア、未破裂脳動脈瘤	H23.8.26	却下	1
1号(3)	高血圧性心疾患	H23.8.26	却下	1
1号(3.3)	難治性胃潰瘍、慢性うっ血性心不全、高度不整脈	H23.8.26	却下	1
1号(2)	右下肢蜂窩織炎、右下肢壊死性筋膜炎	H23.8.26	却下	1
1号(1.8)	脳梗塞後遺症	H23.8.26	却下	1
2号((2日後))	完全房室ブロック、高血圧、高脂血症、両眼内レンズ挿入眼、右網膜静脈分枝閉塞症	H23.8.26	却下	1
1号(1.5)	左頬部外傷性瘢痕	H23.8.26	却下	1
2号((4日後))	肺気腫	H23.8.26	却下	1
2号((当日))	高血圧症、パーキンソン病	H23.8.26	却下	1
1号(2.5)	脳梗塞	H23.8.26	却下	1
1号(4.6)	喉頭腫瘍、手足の多発ポリープ病	H23.8.26	却下	1
1号(1.7)	胃がん	H23.8.26	却下	1
1号(3.2)	再生不良性貧血、乳癌術後の疼痛	H23.8.26	却下	1,2
1号(3)	右乳癌術後、C型肝炎、白内障、高血圧症、Ⅱ型糖尿病、鼻涙管狭窄症、左眼翼状片、高脂血症、不安症、腰椎症、脳梗塞、右大腿骨骨折	H23.8.26	却下	1,2
1号+2号(4.4(3日後))	胃癌、甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1,2
1号(3)	胃癌術後、貧血、慢性肝炎	H23.8.26	却下	1,2
2号((1日後))	胃ガン術後、貧血	H23.8.26	却下	1,2
1号+2号(3.2(2日後))	胃癌術後	H23.8.26	却下	2
1号(2.4)	肺癌	H23.8.26	却下	2
1号(1.7)	肺ガン	H23.8.26	却下	2
1号(3)	胃ガン(胃体部)	H23.8.26	却下	2
2号((当日))	直腸癌術後状態	H23.8.26	却下	2
1号(0.7)	白内障	H23.8.26	却下	2
1号(1.5)	骨髄異形成症候群	H23.8.26	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3.3)	原発性副甲状腺機能亢進症	H23.8.26	却下	2
1号(1.5)	右乳癌	H23.8.26	却下	2
1号(2)	卵巣癌	H23.8.26	却下	2
2号((1日後))	右乳癌	H23.8.26	却下	2
4号((1日後))	腎臓癌	H23.8.26	却下	2
2号((2日後))	胃粘膜下腫瘍、膵管乳頭粘液腫瘍、急性膵炎(重症)	H23.8.26	却下	1
2号((当日))	胃癌	H23.8.26	却下	1
1号(2)	胃がん後遺症による鉄欠乏性貧血、プランマービンソン症候群	H23.8.26	却下	1
2号((3日後))	副甲状腺腫瘍	H23.8.26	却下	1
1号(3)	甲状腺癌	H23.8.26	却下	1
4号(3.3)	骨髄異形成症候群	H23.8.26	却下	1
1号(1.3)	放射線起因性甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号(0.7)	甲状腺機能低下症	H23.8.26	却下	1
1号+2号(3.7(14日後))	胃ガンによる胃、胆のう切除術術後	H23.9.30	却下	1
1号(4.5)	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.5)	前立腺癌	H23.9.30	却下	1
1号(3.6)	胆嚢癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.0)	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(4)	直腸癌	H23.9.30	却下	1
3号()	甲状腺癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.5)	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.0)	前立腺癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.1)	盲腸癌	H23.9.30	却下	1
1号(5)	直腸癌、胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(7.5)	肺癌、バセドウ病	H23.9.30	却下	1
1号(4.1)	肝細胞癌、慢性C型肝炎	H23.9.30	却下	1
2号((6日後))	前立腺癌	H23.9.30	却下	1
1号(3.6)	膵癌	H23.9.30	却下	1
1号+2号(4.4(10日後))	右腎癌術後、前立腺癌、甲状腺癌術後	H23.9.30	却下	1
1号(2)	甲状腺結節、右卵巣線維腫	H23.9.30	却下	1
2号((10日後))	白内障、前立腺がん	H23.9.30	却下	1
1号(5.8)	腺腫性甲状腺腫	H23.9.30	却下	1
3号()	骨髄異形成症候群	H23.9.30	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症	H23.9.30	却下	1
2号((6日後))	内分泌腺機能障害(甲状腺機能低下症)	H23.9.30	却下	1
1号(1.5)	甲状腺機能低下症	H23.9.30	却下	1
1号(1.7)	白内障、非中毒性甲状腺結節、高血圧、糖尿病	H23.9.30	却下	1
1号(5)	両眼白内障	H23.9.30	却下	1
1号(3)	両白内障、両緑内障	H23.9.30	却下	1
1号(3)	白内障	H23.9.30	却下	1
1号(3)	白内障	H23.9.30	却下	1
1号(3.3)	白内障	H23.9.30	却下	1
2号((5日後))	白内障	H23.9.30	却下	1
1号(2)	肝硬変、肝不全、右中指遠位指節屈曲拘縮、腰部脊柱管狭窄症	H23.9.30	却下	1
1号(3.3)	肝硬変	H23.9.30	却下	1
1号(4.5)	肝硬変症	H23.9.30	却下	1
1号(1.8)	C型肝炎	H23.9.30	却下	1
4号(9.0(1日後))	C型慢性肝炎	H23.9.30	却下	1
1号(1.6)	自己免疫性肝炎	H23.9.30	却下	1
1号(2)	C型慢性肝炎	H23.9.30	却下	1
1号(6)	心弁膜症、心筋症、心不全、慢性肝炎(B型)、高血圧、腎不全	H23.9.30	却下	1
1号(2)	原発性胆汁性肝硬変	H23.9.30	却下	1
2号((3日後))	慢性虚血性心疾患	H23.9.30	却下	1
2号((1日後))	高血圧症、狭心症	H23.9.30	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.5)	狭心症、冠動脈バイパス術後、心房細動、高血圧、慢性閉塞性肺疾患、心不全	H23.9.30	却下	1
2号((13日後))	心筋梗塞	H23.9.30	却下	1
1号(1.9)	高血圧症	H23.9.30	却下	1
2号((13日後))	慢性腎不全	H23.9.30	却下	1
3号()	脳梗塞	H23.9.30	却下	1
1号(1.3)	高血圧性心疾患	H23.9.30	却下	1
2号((3日後))	心不全	H23.9.30	却下	1
1号(3)	骨粗鬆症	H23.9.30	却下	1
1号(3)	高血圧、肺気腫、糖尿病	H23.9.30	却下	1
1号(1)	高血圧	H23.9.30	却下	1
1号(3.8)	洞不全症候群	H23.9.30	却下	1
1号(1.7)	パーキンソン病、てんかん、IgA腎症、胃潰瘍、会陰部アテローム化膿、便秘症、腰痛症	H23.9.30	却下	1
1号(2.5)	両膝変形性関節症、腰部脊椎管狭窄症	H23.9.30	却下	1
1号(2)	肺炎、右胸水	H23.9.30	却下	1
1号(2.5)	骨粗鬆症	H23.9.30	却下	1
2号((7日後))	貧血、脳梗塞	H23.9.30	却下	1
1号(1.5)	骨粗鬆症	H23.9.30	却下	1
1号(1.9)	熱傷	H23.9.30	却下	1
2号((10日後))	肺結核後遺症、肺気腫	H23.9.30	却下	1
1号(3)	洞不全症候群	H23.9.30	却下	1
2号((5日後))	脳梗塞	H23.9.30	却下	1
1号(2.3)	腰部脊柱管狭窄症	H23.9.30	却下	1
2号((12日後))	肝癌	H23.9.30	却下	1
3号()	肝細胞癌、C型肝硬変	H23.9.30	却下	1
1号(4)	胃癌	H23.9.30	却下	1
2号((11日後))	肝細胞がん	H23.9.30	却下	1
2号((13日後))	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(3.8)	肝臓がん	H23.9.30	却下	1
3号()	肺癌	H23.9.30	却下	2
1号(8)	S状結腸癌、転移性肝癌、糖尿病	H23.9.30	却下	2
2号((12日後))	大腸がん	H23.9.30	却下	1,2
2号((9日後))	胃癌	H23.9.30	却下	2
1号(5)	結腸がん	H23.9.30	却下	2
1号(5)	肺小細胞癌	H23.9.30	却下	1,2
3号()	食道表在癌	H23.9.30	却下	2
2号((6日後))	肺がん	H23.9.30	却下	2
2号((10日後))	肝細胞癌	H23.9.30	却下	2
1号(5.4)	横行結腸早期癌	H23.9.30	却下	1,2
3号()	肝臓癌	H23.9.30	却下	1
1号(4)	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(4)	直腸癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.1)	頸部食道癌	H23.9.30	却下	1
3号()	肺がん	H23.9.30	却下	1
1号(5)	胃癌	H23.9.30	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H23.9.30	却下	1
3号()	胃ガン	H23.9.30	却下	1
3号()	肺癌	H23.9.30	却下	1
2号((10日後))	胃がん	H23.9.30	却下	1
3号()	脾癌	H23.9.30	却下	1
2号((6日後))	原発性肝癌	H23.9.30	却下	1
1号(3.6)	肺がん	H23.9.30	却下	1
4号()	直腸癌術後	H23.9.30	却下	1
2号((6日後))	食道癌	H23.9.30	却下	1
1号(4.2)	直腸癌、術後反復性癒着性イレウス	H23.9.30	却下	1
1号(4.5)	直腸がん	H23.9.30	却下	1
2号((10日後))	肝細胞癌	H23.9.30	却下	1
1号(3.6)	肺癌	H23.9.30	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号0	食道ガン	H23.9.30	却下	1
4号((7日後))	食道がん	H23.9.30	却下	1
2号((13日後))	胃がん	H23.9.30	却下	1
2号((12日後))	大腸癌	H23.9.30	却下	1
2号((4日後))	大腸癌	H23.9.30	却下	2
1号(2)	大腸進行がん	H23.9.30	却下	2
1号(1.8)	ポーエン病(背部)	H23.9.30	却下	2
1号(1.6)	S状結腸癌、胃癌	H23.9.30	却下	2
1号+2号(4.1(当日))	胃癌	H23.9.30	却下	2
2号((1日後))	下部直腸癌	H23.9.30	却下	2
1号(2.8)	大腸がん	H23.9.30	却下	2
1号(2.5)	膵管内乳頭粘液性腫瘍、左上葉肺癌	H23.9.30	却下	1,2
1号(2)	大腸癌	H23.9.30	却下	2
1号(3)	胃癌	H23.9.30	却下	2
1号(2.5)	直腸ガン(術後)	H23.9.30	却下	2
1号(2.7)	胃癌	H23.9.30	却下	2
1号(1.8)	胃がん(進行)	H23.9.30	却下	2
1号(2.1)	直腸ガン、胃ガン腺腫	H23.9.30	却下	1,2
1号(3)	膀胱癌	H23.9.30	却下	1
2号((3日後))	胃癌	H23.9.30	却下	1
1号(1.5)	肝細胞癌、肺転移、骨転移	H23.9.30	却下	1
1号(1.5)	肝細胞癌、膵管内乳頭粘液性腺癌	H23.9.30	却下	1
1号+2号(3.4(2日後))	膵がん疑い	H23.9.30	却下	1
3号0	胃癌、食道ガン	H23.10.28	却下	1
1号(3.6)	不整脈、高血圧症、心筋障害、右腎腫瘍摘出後	H23.10.28	却下	1
1号(4.5)	肝細胞癌	H23.10.28	却下	1
1号(4)	甲状腺ガン	H23.10.28	却下	1
1号(5)	胃がん	H23.10.28	却下	1
1号(4)	胃がん	H23.10.28	却下	1
1号(3.8)	甲状腺機能低下症、大腸癌	H23.10.28	却下	1
1号(4)	胃がん、前立腺がん	H23.10.28	却下	1
4号(4.0)	肺がん	H23.10.28	却下	1
1号(4)	大腸がん、前立腺がん	H23.10.28	却下	1
1号(4.1)	胸部下部食道癌	H23.10.28	却下	1
3号0	前立腺癌	H23.10.28	却下	1
3号0	原発性肝癌	H23.10.28	却下	1
2号((12日後))	甲状腺乳頭癌	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	陳旧性心筋梗塞、膀胱腫瘍	H23.10.28	却下	1
2号((9日後))	胃腫瘍、逆流性食道炎、狭心症、変形性膝関節症、脊椎圧迫骨折、脊柱管狭窄症	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	甲状腺腫瘍	H23.10.28	却下	1
1号+2号(2.7(当日))	大腸ポリープ	H23.10.28	却下	1
2号((2日後))	胃ガン	H23.10.28	却下	1
1号(9.8)	高血圧、糖尿病、甲状腺機能低下症、乳癌手術後	H23.10.28	却下	1
4号((2日後))	甲状腺機能低下、骨粗鬆症、ケロイド	H23.10.28	却下	1
1号(3)	慢性甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
3号0	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2.2)	脳梗塞後遺症、未破裂脳動脈瘤、甲状腺機能低下症、左外腸骨動脈狭窄、高血圧、下肢閉塞性動脈硬化症	H23.10.28	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症、急性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(4.5)	白内障、十二指腸潰瘍	H23.10.28	却下	1
2号((2日後))	両眼白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3.8)	高血圧、心房細動、慢性肝炎、慢性膵炎、両白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3)	白内障、慢性湿疹、高血圧、高脂血症、慢性胃炎、退行性脊椎症、変形性脊椎症	H23.10.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(7.5)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(4)	白内障、変形性腰椎症、両変形性関節症、変形性頸椎症、右肩関節周囲炎	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	肝臓病(慢性肝炎)	H23.10.28	却下	1
4号(3.0)	肝硬変症	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	C型慢性肝炎	H23.10.28	却下	1
1号(2)	慢性肝炎	H23.10.28	却下	1
1号(2)	慢性心房細動、慢性C型肝炎	H23.10.28	却下	1
1号(3.3)	狭心症、心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(2.8)	慢性心不全、冠れん縮性狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、慢性心房細動	H23.10.28	却下	1
1号(7.5)	労作性狭心症、大動脈弁閉鎖不全症	H23.10.28	却下	1
1号(3)	慢性気管支炎	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	心臓機能障害、糖尿病、高脂血症、高血圧症	H23.10.28	却下	1
1号(1.9)	慢性気管支炎	H23.10.28	却下	1
1号(2)	高血圧性心疾患	H23.10.28	却下	1
1号(2)	特発性間質性肺炎	H23.10.28	却下	1
1号(2)	慢性腎不全	H23.10.28	却下	1
3号()	慢性肺炎	H23.10.28	却下	1
1号(2.5)	冠動脈狭窄症術後、左鎖骨下動脈狭窄症術後、内頸動脈狭窄症術後	H23.10.28	却下	1
1号(2.5)	右大腿切断創(骨髓炎による)、巨大結腸症	H23.10.28	却下	1
2号((11日後))	強皮症	H23.10.28	却下	1
1号(1.3)	高血圧、心房細動、慢性腎臓病	H23.10.28	却下	1
1号(0.6)	慢性心不全、本態性高血圧症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	変形性脊椎症	H23.10.28	却下	1
1号(1.1)	前立腺肥大症	H23.10.28	却下	1
1号(3)	てんかん	H23.10.28	却下	1
2号((2日後))	気管支拡張症、肺非定型抗酸菌症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	高血圧症	H23.10.28	却下	1
2号((当日))	両下肢閉塞性動脈硬化症、腹壁癍痕ヘルニア	H23.10.28	却下	1
1号(3)	貧血症	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	両変形性膝関節症	H23.10.28	却下	1
1号(2.7)	胆のう結石、胆のう炎、総胆管結石、広範囲脊柱管狭窄症、左肩関節周囲炎	H23.10.28	却下	1
1号(3.2)	溶血性貧血	H23.10.28	却下	1
1号(1.1)	甲状腺腫瘍	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	甲状腺腫瘍	H23.10.28	却下	1
1号(3)	甲状腺濾胞腺腫	H23.10.28	却下	1
1号(1.6)	好中球減少症、NK細胞増殖症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	慢性甲状腺炎	H23.10.28	却下	1
1号+2号(3.2(当日))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
4号(2)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
2号((3日後))	慢性甲状腺炎(橋本病)	H23.10.28	却下	1
1号(2.3)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2.3)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(3.4)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号+2号(4.5(3日後))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号()	甲状腺腫瘍	H23.10.28	却下	1
2号((9日後))	甲状腺癌、甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
3号()	悪性リンパ腫	H23.10.28	却下	1
1号(5.4)	急性白血病	H23.10.28	却下	1
3号()	急性骨髄性白血病	H23.10.28	却下	1
2号((9日後))	甲状腺機能低下症	H23.10.28	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.10.28	却下	1
4号(1.6)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2)	放射線白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	両白内障、骨粗鬆症	H23.10.28	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2.6)	老人性白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2.4)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	(両)白内障術後	H23.10.28	却下	1
1号(2)	白内障、慢性腎不全	H23.10.28	却下	1
1号(2)	核放射線白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	両眼白内障術後	H23.10.28	却下	1
1号+2号(9.0(2日後))	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	両白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	放射線白内障	H23.10.28	却下	1
1号+2号(3.1(6日後))	両眼白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	(両)白内障	H23.10.28	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	両白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号+2号(4.7(1日後))	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2.7)	両眼白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2.3)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3.0)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	白内障、網膜出血	H23.10.28	却下	1
1号(2.5)	放射線白内障、左眼角膜内皮減少症	H23.10.28	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(2.7)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3)	放射線白内障(両眼)	H23.10.28	却下	1
1号(2.5)	両白内障、両偽水晶体症	H23.10.28	却下	1
1号(2.2)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3)	両白内障	H23.10.28	却下	1
1号(3.5)	陳旧性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	陳旧性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(2.6)	狭心症	H23.10.28	却下	1
1号(1.5)	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	狭心症	H23.10.28	却下	1
1号(3)	心筋梗塞、慢性腎不全	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞、狭心症	H23.10.28	却下	1
1号(2)	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	急性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(3.3)	狭心症、心房細動	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	陳旧性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	急性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	陳旧性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号+2号(3.6(当日))	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
2号((3日後))	心筋梗塞症	H23.10.28	却下	1
1号+2号(3.2(当日))	労作性狭心症	H23.10.28	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.8)	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(2.3)	狭心症、不特定の循環器系の疾病	H23.10.28	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.8)	心筋梗塞、心房細動	H23.10.28	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(2.5)	狭心症、糖尿病、高血圧	H23.10.28	却下	1
2号((2日後))	陳旧性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞症、狭心症	H23.10.28	却下	1
1号(2.3)	急性心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
3号()	両眼白内障	H23.10.28	却下	1
1号(9)	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(4.1)	白内障	H23.10.28	却下	1
3号()	両)白内障	H23.10.28	却下	1
1号(4.5)	白内障	H23.10.28	却下	1
3号()	白内障	H23.10.28	却下	1
1号(4.0)	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
3号()	心筋梗塞	H23.10.28	却下	1
2号((7日後))	冠攣縮性狭心症	H23.10.28	却下	1
2号((12日後))	胃がん	H23.10.28	却下	1
2号((8日後))	腭頭部癌	H23.10.28	却下	1
1号(4.0)	食道がん	H23.10.28	却下	1
1号(5.5)	胃癌	H23.10.28	却下	1
1号(4.1)	食道癌	H23.10.28	却下	1
3号()	肺癌	H23.10.28	却下	1
4号((10日後))	膵癌	H23.10.28	却下	1
2号((5日後))	肺癌	H23.10.28	却下	1
2号((12日後))	肝癌	H23.10.28	却下	1
3号()	肺癌	H23.10.28	却下	1
3号()	肺癌	H23.10.28	却下	1
3号()	早期胃癌	H23.10.28	却下	1
3号()	大腸癌	H23.10.28	却下	1
2号((6日後))	原発性肺癌	H23.10.28	却下	1
2号((6日後))	胸部食道癌	H23.10.28	却下	1
3号()	胃癌(胃幽門前庭部癌)	H23.10.28	却下	1
1号(5)	直腸癌	H23.10.28	却下	1
1号(3.6)	肺がん	H23.10.28	却下	1
1号(6)	肺がん	H23.10.28	却下	1
1号(4.1)	肝細胞癌	H23.10.28	却下	1
2号((7日後))	閉塞性S状結腸癌、肝転移	H23.10.28	却下	1
3号()	S状結腸癌	H23.10.28	却下	1
3号()	原発性肝がん	H23.10.28	却下	1
1号(3.8)	結腸癌	H23.10.28	却下	2
1号(2.5)	胃がん、下痢	H23.10.28	却下	1,2
1号(1)	右乳がん、放射線白内障、基底細胞母斑症	H23.10.28	却下	1,2
1号(3.3)	直腸がん	H23.10.28	却下	2
2号((1日後))	急性下壁心筋梗塞、S状結腸癌	H23.10.28	却下	1,2
1号(2.8)	直腸癌、白内障、糖尿病	H23.10.28	却下	1,2
1号(3.3)	日光角化症	H23.10.28	却下	2
1号(1)	白内障	H23.10.28	却下	2
1号(2.5)	胃MALTリンパ腫	H23.10.28	却下	2
1号(3)	骨髄異形成症候群(RAEB)	H23.10.28	却下	2
1号(1)	両眼眼内レンズ挿入眼	H23.10.28	却下	2
2号((3日後))	糖尿病、胃癌術後	H23.10.28	却下	1,2
1号(2)	胃癌	H23.10.28	却下	2
1号(3.3)	胃がん	H23.10.28	却下	2
1号(1.7)	直腸癌、胆石症	H23.10.28	却下	1,2
2号((2日後))	胃癌切除後残胃炎通過障害	H23.10.28	却下	2
1号+2号(4.1(当日))	大腸癌切除後遺症	H23.10.28	却下	2
1号(0.5)	胃癌	H23.10.28	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	胃癌	H23.10.28	却下	2
1号(1)	大腸癌	H23.10.28	却下	2
2号((2日後))	原発性肺癌	H23.10.28	却下	2
1号(3)	腸閉塞、大腸癌術後	H23.10.28	却下	1,2
1号(1)	大腸癌	H23.10.28	却下	2
1号(1.6)	胃癌、子宮癌、食道ヘルニア	H23.10.28	却下	1
1号(1.3)	高血圧性心臓病、下壁心筋梗塞後狭心症、高コレステロール血症	H23.10.28	却下	1
1号(2.4)	大腸癌後遺症	H23.10.28	却下	1
1号(3)	大腸癌疑い、貧血	H23.10.28	却下	1

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km.(入市時期))」として表記。

「新しい審査の方針」における積極認定の範囲に該当しない被爆距離等で認定されているものは、分科会において被爆状況等を総合的に勘案して判断されたもの。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの。

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの。

同一の処分に「1」と判断された疾病と「2」と判断された疾病がある場合には、「1,2」として記載。