

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(5)	白内障	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(5)	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(4)	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(4)	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(3.8)	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(4.1)	(右眼)白内障黄斑変性	H22.11.26	却下	1
1号(3.6)	右白内障	H22.11.26	却下	1
3号()	心筋梗塞、非結核性抗酸菌症	H22.11.26	却下	1
1号(5.5)	心筋梗塞	H22.11.26	却下	1
1号(4.5)	陳旧性心筋梗塞、慢性心不全	H22.11.26	却下	1
2号((13日後))	心筋梗塞、狭心症	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	狭心症	H22.11.26	却下	1
2号((5日後))	心筋梗塞	H22.11.26	却下	1
2号((6日後))	心筋梗塞、高血圧症	H22.11.26	却下	1
2号((11日後))	慢性呼吸不全、肺癌術後	H22.11.26	却下	1
2号((11日後))	肺癌	H22.11.26	却下	1
2号((5日後))	大腸癌	H22.11.26	却下	1
3号()	Z-E症候群	H22.11.26	却下	1
2号((11日後))	肝癌	H22.11.26	却下	1
3号()	直腸癌	H22.11.26	却下	1
2号((5日後))	肝細胞癌	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.5)	原発性肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	肺癌	H22.11.26	却下	1
1号(5)	大腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4)	肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	胃癌	H22.11.26	却下	1
2号((8日後))	肺癌	H22.11.26	却下	1
2号((12日後))	肝癌	H22.11.26	却下	1
1号(5.0)	胃癌(術後)	H22.11.26	却下	1
1号(6)	肺癌	H22.11.26	却下	1
1号(6.1)	肺癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.5)	食道癌	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	盲腸癌	H22.11.26	却下	1
3号()	直腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4)	横行結腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(9.8)	直腸癌	H22.11.26	却下	1
4号((10日後))	胃癌	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	直腸癌	H22.11.26	却下	1
2号((9日後))	胃癌	H22.11.26	却下	1
2号((7日後))	肝細胞癌	H22.11.26	却下	1
2号((13日後))	胃体部癌	H22.11.26	却下	1
2号((12日後))	肺癌	H22.11.26	却下	1
1号(5)	大腸癌	H22.11.26	却下	1
3号()	肺癌	H22.11.26	却下	1
1号(8.5)	下行結腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(6.1)	肺癌	H22.11.26	却下	1
4号(4.5)	慢性肝炎、肝癌	H22.11.26	却下	1
2号((10日後))	直腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.5)	肝臓癌	H22.11.26	却下	1
3号()	肝癌	H22.11.26	却下	1
1号+2号(4.0(9日後))	肝細胞癌、C型慢性肝炎	H22.11.26	却下	1
3号()	原発性肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	S状結腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4)	肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	胃癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.6)	大腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.1)	胃癌	H22.11.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号()	肝癌	H22.11.26	却下	1
3号()	S状結腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(5.5)	上行結腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.1)	胃癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.1)	頸部食道癌	H22.11.26	却下	1
3号()	肝臓がん	H22.11.26	却下	1
3号()	肺腺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	胃癌、肝転移	H22.11.26	却下	1
3号()	大腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.5)	肝臓癌	H22.11.26	却下	1
1号(4.6)	右肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	S状結腸癌	H22.11.26	却下	1
2号((6日後))	肺癌	H22.11.26	却下	1
3号()	大腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(1.2)	大腸癌	H22.11.26	却下	2
3号()	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.8)	胃癌、大腸癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	大腸がん、肺がん	H22.11.26	却下	2
1号(3)	髄膜腫、肝血管腫、盲腸癌	H22.11.26	却下	1,2
1号+2号(1.6(当日))	子宮癌、基底細胞癌、慢性C型肝炎、慢性心不全、白内障	H22.11.26	却下	1,2
1号(2.7)	結腸癌、慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症	H22.11.26	却下	1,2
1号(2)	甲状腺腫瘍(良性)、子宮体癌	H22.11.26	却下	1,2
1号(3.8)	左乳がん、頸椎症、右肩関節周囲炎、発作性心房細動、高血圧	H22.11.26	却下	1,2
1号(1)	大動脈弁閉鎖不全症、乳がん	H22.11.26	却下	1,2
1号(0.7)	慢性肝炎、顔面および頭部損傷	H22.11.26	却下	1,2
1号(4.0)	胃がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	S状結腸癌術後、前立腺癌疑い、前立腺肥大症、高尿酸血症	H22.11.26	却下	1,2
1号(2)	甲状腺機能低下症、大腸ガン術後	H22.11.26	却下	1,2
1号(2.2)	甲状腺癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.7)	白内障、左甲状腺乳頭癌	H22.11.26	却下	1,2
1号+2号(4.0(当日))	悪性リンパ腫	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	悪性リンパ腫	H22.11.26	却下	2
2号((当日))	多発性骨髄腫	H22.11.26	却下	2
2号((当日))	大腸癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	肺癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	発作性上室性頻拍、胃癌	H22.11.26	却下	1,2
2号((当日))	食道ガン	H22.11.26	却下	2
1号(1.2)	S状結腸癌、高血圧症、腰痛(腰椎椎間板症)、頸椎症性根症	H22.11.26	却下	1,2
1号(2)	肺癌、胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.3)	変形性背椎症、胃がん	H22.11.26	却下	1,2
2号((1日後))	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3)	横行結腸ガン術後	H22.11.26	却下	2
1号(3)	大腸がん	H22.11.26	却下	2
2号((2日後))	胆のう癌術後	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3)	胃癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3)	大腸癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.3)	食道癌、胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.3)	右肺癌	H22.11.26	却下	2
1号+2号(3.5(当日))	肺癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	胆管がん、右大腿骨頸部骨折	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.5)	S状結腸ガン	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	横行結腸癌	H22.11.26	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	胃がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.2)	大腸癌、高血圧、糖尿病	H22.11.26	却下	1,2
2号((1日後))	原発性肝癌	H22.11.26	却下	2
2号((2日後))	胃がん	H22.11.26	却下	2
2号((当日))	胃がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.2)	胃がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.3)	大腸癌(腺腫内癌)	H22.11.26	却下	2
1号(2.9)	胃ガン	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(0.5)	大腸癌、胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.3)	左乳癌(悪性)	H22.11.26	却下	2
2号((当日))	膀胱癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.5)	卵巣癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.2)	右乳癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	卵巣癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	右腎臓癌	H22.11.26	却下	2
2号((4日後))	膀胱癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.3)	膀胱癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.2)	乳がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	腎癌、未破裂脳動脈瘤	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.4)	右乳癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.0)	背部腫瘍	H22.11.26	却下	2
1号(2.4)	左乳癌左肺癌	H22.11.26	却下	2
1号(1)	脳腫瘍	H22.11.26	却下	2
1号(1.8)	右乳癌	H22.11.26	却下	2
1号(3)	卵巣腫瘍	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	膀胱癌(悪性)	H22.11.26	却下	2
1号(2.6)	乳がん	H22.11.26	却下	2
1号(3)	腎臓癌	H22.11.26	却下	2
1号(0.9)	白内障	H22.11.26	却下	2
1号(1)	陳旧性放射線白内障、続発緑内障	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.2)	両眼白内障(術後)	H22.11.26	却下	2
1号+2号(1.2(2日後))	放射線白内障	H22.11.26	却下	2
1号(1.3)	白内障	H22.11.26	却下	2
1号(0.9)	両白内障	H22.11.26	却下	2
1号(1.3)	両白内障	H22.11.26	却下	2
1号(2.5)	大腸癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	肺腫瘍	H22.11.26	却下	2
2号((3日後))	S状結腸癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	左肺癌、高血圧性心疾患、糖尿病	H22.11.26	却下	1,2
1号+2号(4.7(2日後))	肺癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.4)	胃癌、糖尿病	H22.11.26	却下	2
1号(2.4)	上行結腸がん術後後遺症	H22.11.26	却下	2
1号(2)	胃癌、不整脈症	H22.11.26	却下	1,2
1号(2)	胆のう癌、B型肝炎硬変症	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.5)	胃がん	H22.11.26	却下	2
1号+2号(2.2(1日後))	直腸癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	肺癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.1)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.3)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.5)	出血性胃潰瘍、貧血、S状結腸癌	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.6)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	大腸癌	H22.11.26	却下	2
2号((1日後))	進行性胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.3)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(1.8)	肺癌	H22.11.26	却下	2
1号+2号(2.5(5日後))	胆管癌	H22.11.26	却下	2
2号((2日後))	胃癌の術後	H22.11.26	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3.0)	食道癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	早期胃がん	H22.11.26	却下	2
1号(2.6)	脾癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.2)	右肺癌	H22.11.26	却下	2
1号(1)	両側肺癌	H22.11.26	却下	2
1号+2号(3.6(2日後))	大腸癌	H22.11.26	却下	2
4号(1.1)	直腸癌	H22.11.26	却下	2
1号(2.7)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(2)	胃癌	H22.11.26	却下	2
1号(3.3)	甲状腺腫、肝癌、神経鞘腫、带状疱疹	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.5)	癥痕拘縮、ケロイド	H22.11.26	却下	1
1号(1.3)	両)白内障	H22.11.26	却下	1
1号(0.9)	白内障	H22.11.26	却下	1
1号(1.8)	甲状腺癌、高脂血症	H22.11.26	却下	1,2
1号(2.7)	甲状腺腫瘍術後、甲状腺機能低下症	H22.11.26	却下	1,2
1号(1.1)	慢性骨髄単球性白血病	H22.11.26	却下	1
1号(1.1)	甲状腺機能低下症	H22.11.26	却下	1
1号(1.6)	脳梗塞、パーキンソン症候群、甲状腺機能低下症	H22.11.26	却下	1,2
1号+2号(4.0(2日後))	大腸癌	H22.11.26	却下	1
1号(1.2)	両眼白内障、肺気腫	H22.11.26	却下	1,2
1号(4.0)	右下腹壁縫合系膿瘍(疑)	H22.12.24	却下	1
4号(4.7)	上背部基底細胞癌	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	甲状腺腫瘍、原発性副甲状腺機能亢進症	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	喉頭癌、肺癌、乳癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	横行結腸癌、胃体部癌、膀胱癌、両側転移性肺癌	H22.12.24	却下	1
2号((12日後))	下咽頭癌	H22.12.24	却下	1
1号(5.5)	舌癌	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	脳腫瘍	H22.12.24	却下	1
1号(3.2)	汎血球減少症、関節リウマチ、慢性C型肝炎	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	慢性甲状腺炎、甲状腺機能低下症、C型肝炎ウイルスキャリアー、卵巣嚢腫	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	慢性肝炎、甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号(4日後))	慢性C型肝炎、高血圧症、甲状腺機能低下	H22.12.24	却下	1
1号(2)	脳血管性パーキンソン症候群	H22.12.24	却下	1
2号(7日後))	脾臓癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.7)	肝臓癌	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	胃癌	H22.12.24	却下	1
1号(4)	大腸がん	H22.12.24	却下	1
1号(5.4)	食道がん術後、貧血、糖尿病、変形性脊椎症	H22.12.24	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	胃癌	H22.12.24	却下	1
1号(6)	大腸癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	胃癌術後、骨粗鬆症、睡眠障害	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	S状結腸がん	H22.12.24	却下	1
1号(4)	肝硬変、乳がん	H22.12.24	却下	1
1号(4.1)	胃がん	H22.12.24	却下	1
1号(5)	大腸癌、盲腸癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	胃癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	胃癌	H22.12.24	却下	1
1号(8.5)	脾癌	H22.12.24	却下	1
3号()	脾癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	上行結腸癌	H22.12.24	却下	1
2号((10日後))	胃癌	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	胃がん、貧血症	H22.12.24	却下	1
4号()	癌性腹膜炎	H22.12.24	却下	1
1号(6)	右乳癌	H22.12.24	却下	1
2号((12日後))	悪性リンパ腫	H22.12.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
3号()	急性骨髄性白血病	H22.12.24	却下	1
1号(4)	骨髄異形成症候群	H22.12.24	却下	1
2号((10日後))	ホジキンリンパ腫	H22.12.24	却下	1
1号(6.5)	脊椎管狭窄、変形性脊椎症、白血球増多症	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	慢性骨髄性白血病	H22.12.24	却下	1
1号(1.6)	白血球減少症、慢性C型肝炎	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(2日後))	慢性肝炎	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	肝硬変	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	肝硬変症、食道静脈瘤	H22.12.24	却下	1
2号((当日))	慢性肝炎(非アルコール性脂肪肝炎)	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	肝硬変	H22.12.24	却下	1
1号(4.1)	肝硬変	H22.12.24	却下	1
1号(3)	肝硬変	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	C型肝炎	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	脳梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	腰椎管狭窄症、脳梗塞、肺気腫	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	原発性アミロイドーシス	H22.12.24	却下	1
1号(1.3)	肺気腫	H22.12.24	却下	1
2号((当日))	高血圧、気管支喘息、変形性腰椎症、慢性呼吸不全	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	高血圧症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	貧血、亜腸閉塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	脳梗塞後遺症	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	高血圧症、骨粗鬆症	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	脳梗塞	H22.12.24	却下	1
3号()	肺がん	H22.12.24	却下	1
3号()	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H22.12.24	却下	1
2号((12日後))	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.7)	肺癌	H22.12.24	却下	1
1号(5.0)	肺がん	H22.12.24	却下	1
1号(5)	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
3号()	肺がん	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	肺癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	前立腺癌	H22.12.24	却下	1
1号(9.8)	左尿管癌	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	前立腺がん	H22.12.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺腫瘍(乳頭癌)	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	甲状腺腫瘍(多発性)	H22.12.24	却下	1
2号((9日後))	前立腺がん	H22.12.24	却下	1
1号(2)	腺腫様甲状腺腫、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症	H22.12.24	却下	1
1号(4.8)	甲状腺がん、白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号((当日))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.7)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(6.1)	甲状腺機能低下症、高コレステロール血症	H22.12.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	関節リウマチ、肺炎、腎不全、甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(5.0)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	狭心症、慢性気管支炎、白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障、くも膜下出血後遺症等	H22.12.24	却下	1
1号+2号(2.0(当日))	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.12.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.5)	白内障、高血圧症、高コレステロール血症、変形性脊椎症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	難聴、全身打撲症、火傷、変形性脊椎症、白内障	H22.12.24	却下	1
1号(4)	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(6.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(4.0)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.2)	両眼白内障、糖尿病、慢性腎不全	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障、変形性脊椎症、貧血症	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	白内障による両眼内レンズ挿入眼	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	放射線白内障、混合性肺機能障害兼気管支喘息、高血圧症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	両緑内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障(両)、後部ぶどう腫(両)、網脈絡膜萎縮(両)	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	高血圧、びらん性胃炎、胆のう摘除後症候群、両眼後のう下白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	陳旧性心筋梗塞下壁、(両眼)白内障	H22.12.24	却下	1
3号()	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
2号((6日後))	洞不全症候群、狭心症、高血圧症	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	高血圧性心疾患、偏頭痛、慢性放射線皮膚炎、虚血性心臓病、慢性閉塞性肺疾患、肺線維症	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	甲状腺腫瘍	H22.12.24	却下	1
1号(1.4)	成人型T細胞性リンパ腫	H22.12.24	却下	1
1号(2.6)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	甲状腺機能亢進症	H22.12.24	却下	1
4号(3.4)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号((4日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.0)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.4)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号+2号(5.4(1日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(2日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.3)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(8.5)	慢性甲状腺炎	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号((3日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	放射性白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((4日後))	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.12.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.6)	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	偽水晶体	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(当日))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.4)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(0.9)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	右)白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(2.8(当日))	両眼白内障術後(両眼眼内レンズ挿入眼)	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(1.8(当日))	左眼白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	後のう混濁	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	両眼放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	両眼白内障、高血圧症	H22.12.24	却下	1
1号(1.4)	白内障(術後)	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(2.8(当日))	高血圧症、両眼白内障術後	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	(両)白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	胸腹部大動脈瘤、両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(3日後))	両白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	右眼白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(3.2(4日後))	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	左放射線白内障術後無水晶体眼、右白内障	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	右眼の白内障	H22.12.24	却下	1
4号((1日後))	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1)	慢性心不全、両眼白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	両白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	両眼白内障	H22.12.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	高血圧性心疾患、両白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((3日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障、高血圧性心疾患、糖尿病	H22.12.24	却下	1
1号(2.6)	両白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	両)白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	両眼網脈絡膜変性	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	糖尿病、両眼白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((当日))	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(3.3(1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.6)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	両白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	肺気腫、白内障	H22.12.24	却下	1
1号+2号(4.0(1日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(2.2)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(1)	被爆後外傷、高血圧、狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(1.4)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	慢性虚血性心疾患	H22.12.24	却下	1
2号((当日))	狭心症、高血圧	H22.12.24	却下	1
1号(2.2)	狭心症、両眼黄斑変性症	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(3.5)	心不全、高血圧性心疾患、狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	急性心筋梗塞(下壁)、心筋梗塞症	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(3)	狭心症、高脂血症	H22.12.24	却下	1
1号+2号(3.5(2日後))	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号+2号(3.3(1日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号+2号(3.4(当日))	狭心症	H22.12.24	却下	1
4号(3)	心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病	H22.12.24	却下	1
1号(2.3)	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	Old MI	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.3)	虚血性心臓病	H22.12.24	却下	1
2号((4日後))	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1



被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2)	狭心症	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	狭心症	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(2)	非ST上昇型急性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(3.3)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	高血圧性心疾患	H22.12.24	却下	1
4号(2.5)	冠れん縮性狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(2.4)	高血圧症、狭心症、糖尿病、高コレステロール血症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(2.3)	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(2.3)	心筋梗塞症	H22.12.24	却下	1
1号(3.5)	慢性虚血性心疾患	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	虚血性心疾患	H22.12.24	却下	1
1号+2号(2.7(2日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(2.5)	狭心症	H22.12.24	却下	1
4号(3.2)	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	心筋梗塞、脳梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	不安定狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号+2号(6.5(1日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.6)	狭心症	H22.12.24	却下	1
2号((3日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	狭心症	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	異型狭心症、心房細動	H22.12.24	却下	1
1号(1.8)	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(2.0)	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	狭心症、心房細動	H22.12.24	却下	1
1号(3)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(3)	狭心症	H22.12.24	却下	1
1号(2.7)	心筋梗塞、心室頻拍	H22.12.24	却下	1
1号(4.8)	甲状腺癌術後、甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(4.1)	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
1号(5.0)	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
3号()	甲状腺癌	H22.12.24	却下	1
2号((10日後))	多発性骨髄腫	H22.12.24	却下	1
3号()	慢性骨髄性白血病	H22.12.24	却下	1
2号((13日後))	甲状腺悪性リンパ腫	H22.12.24	却下	1
2号((9日後))	多発性骨髄腫	H22.12.24	却下	1
1号(5.4)	多発性骨髄腫	H22.12.24	却下	1
1号(4.0)	悪性リンパ腫(びまん性大細胞B細胞性リンパ腫)	H22.12.24	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
2号((10日後))	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
3号()	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(4.2)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(4.5)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	左)白内障	H22.12.24	却下	1
1号(9.2)	(両)白内障(術後)	H22.12.24	却下	1
1号(4.7)	両眼原爆白内障	H22.12.24	却下	1
3号()	(両)白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.6)	左眼白内障	H22.12.24	却下	1
2号((4日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
1号(3.8)	両眼放射線白内障	H22.12.24	却下	1
1号(9)	白内障	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	白内障	H22.12.24	却下	1
3号()	急性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(5)	陳旧性心筋梗塞、高脂血症、糖尿病	H22.12.24	却下	1
4号((6日後))	陳旧性心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
3号()	冠動脈疾患	H22.12.24	却下	1
2号((8日後))	狭心症	H22.12.24	却下	1
2号((11日後))	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
1号(4.6)	心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
3号()	切迫心筋梗塞	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	胃がん、大腸がん、水疱性類天疱瘡	H22.12.24	却下	1,2
1号(1.3)	卵巣癌、狭心症	H22.12.24	却下	1,2
1号(2.5)	乳癌	H22.12.24	却下	2
1号+2号(4.0(4日後))	骨髓異形成症候群	H22.12.24	却下	2
1号(3)	線維肉腫(術後)、骨軟骨腫	H22.12.24	却下	1,2
4号(3)	胃癌、小血管狭心症	H22.12.24	却下	1,2
1号(3.3)	肝硬変、悪性腫瘍(胃がん)	H22.12.24	却下	1,2
3号()	直腸癌	H22.12.24	却下	2
1号(4.1)	胃癌	H22.12.24	却下	2
1号(2.5)	直腸癌	H22.12.24	却下	2
1号(3.6)	甲状腺癌(乳頭癌)	H22.12.24	却下	2
1号(1.2)	神経因性膀胱、両眼白内障術後	H22.12.24	却下	1,2
1号(1.1)	白内障	H22.12.24	却下	2
1号(1.2)	両眼白内障	H22.12.24	却下	2
4号(1)	白内障	H22.12.24	却下	2
1号(1.2)	白内障	H22.12.24	却下	2
1号(1.2)	両眼白内障術後	H22.12.24	却下	2
1号(0.8)	白内障	H22.12.24	却下	2
1号(1.2)	両眼白内障	H22.12.24	却下	2
1号+2号(4.1(1日後))	骨髓異形成症候群、糖尿病、脳出血後遺症、末端肥大症、上行結腸ガン術後	H22.12.24	却下	1,2
1号+2号(4.0(3日後))	甲状腺癌術後機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(1.2)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(1.7)	白内障、甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1,2
1号(1.2)	甲状腺腫瘍(良性・多発性)、甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1,2
1号(1.1)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(1.5)	甲状腺機能低下症	H22.12.24	却下	1
1号(2)	乳がん	H22.12.24	却下	1
2号((2日後))	肝細胞ガン(HCC)	H22.12.24	却下	1
1号(1.4)	甲状腺機能低下症、腎不全、変形性腰椎症	H22.12.24	却下	1,2
1号(1.1)	甲状腺腫	H22.12.24	却下	1
1号(1.0)	骨髓異形成症候群	H22.12.24	却下	1
1号+2号(1.5(1日後))	骨髓異形成症候群	H22.12.24	却下	1
1号(2.0)	骨髓異形成症候群	H22.12.24	却下	1
2号((1日後))	慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	肝硬変	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	慢性肝炎(C型)	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	心筋梗塞慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(2)	C型慢性肝炎、高血圧症、めまい症候群	H23.1.26	却下	1
1号(4.3)	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	原発性胆汁性肝硬変症	H23.1.26	却下	1
1号(5)	慢性肝炎、高血圧、境界域糖尿病、高尿酸血症	H23.1.26	却下	1
1号(4)	労作性狭心症、C型肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	原発性胆汁性肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	肝硬変症	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	自己免疫性肝炎	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	心筋梗塞、慢性C型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(3.2)	肝硬変	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(2.5)	肝硬変症(C型)	H23.1.26	却下	1
2号((12日後))	肝機能障害	H23.1.26	却下	1
2号((6日後))	C型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	慢性肝炎、肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	慢性肝炎(C型)、本態性高血圧症	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(4.4)	肝硬変	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	C型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	肝不全後	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.1(2日後))	慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
2号((10日後))	慢性C型肝炎	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(2.6)	狭心症	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	脳梗塞後遺症、高血圧症、虚血性心疾患	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	気管支喘息、冠攣縮性狭心症疑い、高血圧症、良性乳腺異形成	H23.1.26	却下	1
1号(0.4)	貧血、虚血性心不全	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
4号((11日後))	急性心筋梗塞、腹部大動脈瘤	H23.1.26	却下	1
1号(1.2)	頻脈性不整脈、高血圧症、皮膚血管炎、シェーグレン症候群	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	高血圧性心疾患	H23.1.26	却下	1
1号(1)	両眼瞼熱傷後の癢痕、両角膜上皮ピラン	H23.1.26	却下	1
1号(4)	パーキンソン氏病	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	気管支喘息症、肺気腫	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	肺線維症	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	左膝関節機能廃絶	H23.1.26	却下	1
1号(2)	大動脈弁狭窄症	H23.1.26	却下	1
1号(2.7)	慢性湿疹	H23.1.26	却下	1
1号(2)	肺気腫、変形性脊椎症	H23.1.26	却下	1
1号(3)	拡張型心筋症	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折、過敏性腸症候群	H23.1.26	却下	1
1号(2)	腰部脊柱管狭窄症	H23.1.26	却下	1
1号(3)	慢性肺気腫、気管支喘息、慢性心不全	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	慢性気管支炎、過敏性腸症候群	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	認知症、糖尿病、高血圧症、腰椎椎間板ヘルニア、脳梗塞後遺症	H23.1.26	却下	1
1号(9)	糖尿病、脳出血後遺症、気管支喘息	H23.1.26	却下	1
1号(2)	高血圧症	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	高血圧症、胸部大動脈瘤	H23.1.26	却下	1
1号(0.7)	変形性腰椎症	H23.1.26	却下	1
1号(1)	脳出血	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	側弯症、骨粗鬆症、変形性腰痛症	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	慢性腎不全	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.1(6日後))	逆流性食道炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	骨粗鬆症(重症)	H23.1.26	却下	1
1号(3.4)	慢性腎不全	H23.1.26	却下	1
1号+2号(2.8(2日後))	脳出血	H23.1.26	却下	1
1号(2.6)	慢性腎不全	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	洞不全症候群	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	洞不全症候群	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	肺気腫	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	脊髄小脳変性症	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	クモ膜下出血	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	急性重症肺炎	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	洞不全症候群	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	糖尿病	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((1日後))	慢性腎不全	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	ケロイド	H23.1.26	却下	1
4号(2.8)	糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(4.2)	両変形性膝関節症	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	大動脈弁置換術後	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	胃癌(術後)、甲状腺機能亢進症(術後)	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	自己免疫性甲状腺機能低下症、慢性肝炎C型、慢性硬膜下血腫、ポリープ声帯摘出手術	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	白内障、肝硬変	H23.1.26	却下	1
2号((当日))	再生不良性貧血、狭心症、高血圧	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	多発性骨髄腫	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	多発性骨髄腫、陣旧性心筋梗塞、冠動脈形成術後	H23.1.26	却下	1
1号(1.2)	原発性胆汁性肝硬変	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	肝硬変、慢性腎不全	H23.1.26	却下	1
1号(2)	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(2)	C型肝炎、肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.0(2日後))	肝硬変	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	C型慢性肝炎、高血圧症、一過性脳症血発作、前立腺肥大症	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	肝硬変症	H23.1.26	却下	1
1号+2号(2.0(3日後))	肺気腫、慢性C型肝炎、糖尿病	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	C型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	C型慢性肝炎、肝硬変	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	慢性C型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.1(1日後))	B型肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(2)	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
2号((5日後))	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	C型慢性肝炎	H23.1.26	却下	1
1号(8.5)	脳梗塞後遺症、慢性気管支炎、狭心症、不眠、不安症、変形性脊椎症	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	狭心症	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	肺気腫	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	特発性間質性肺炎	H23.1.26	却下	1
1号(2.7)	脳梗塞後遺症	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	骨粗鬆症、変形性脊椎症	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.5(1日後))	大動脈弁狭窄症	H23.1.26	却下	1
1号(2)	骨粗鬆症、変形性脊椎症、高血圧症、網膜色素変性症	H23.1.26	却下	1
1号(1.0)	脂肪肝、高血圧症、糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(5)	慢性肺動脈血拴塞栓症	H23.1.26	却下	1
2号((10日後))	広範脊柱管狭窄症	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	高血圧症、変形性脊椎症、変形性膝関節症	H23.1.26	却下	1
1号(3.4)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(7)	チャウグシュトラウス症候群	H23.1.26	却下	1
2号((当日))	腰部脊柱管狭窄症	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.2(2日後))	骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症	H23.1.26	却下	1
1号(3)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	脳梗塞(右中大脳動脈閉塞)	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	洞不全症候群	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	高血圧症	H23.1.26	却下	1
1号(1.2)	慢性腎不全 血液透析中	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	脊椎骨粗鬆症	H23.1.26	却下	1
1号(1.1)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(0.7)	糖尿病	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(2)	脳動脈瘤、高血圧症、緊張型頭痛、便秘症	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((12日後))	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(4.4)	脳梗塞症、貧血症	H23.1.26	却下	1
2号((7日後))	心房細動	H23.1.26	却下	1
1号(1.1)	変形性脊椎症	H23.1.26	却下	1
2号((7日後))	僧帽弁閉鎖不全症	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.5(1日後))	慢性大動脈解離	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	脳出血、深部静脈血栓	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	脳梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(3.0)	左腎萎縮、腰痛、心室性期外収縮、高脂血症、冠動脈中等度硬化	H23.1.26	却下	1
1号(3.2)	両変形性股関節症、咽喉頭異常感症、右眼網膜剥離	H23.1.26	却下	1
1号(3.8)	肺ガン	H23.1.26	却下	1
1号(4.0)	膀胱がん、肺がん	H23.1.26	却下	1
1号(4)	大腸がん	H23.1.26	却下	1
1号(5.4)	右上葉肺癌、左乳癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	大腸がん	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	甲状腺癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.4)	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
3号()	胃がん	H23.1.26	却下	1
1号(4.4)	心不全、慢性心房細動、胃がん	H23.1.26	却下	1
1号(4.3)	肺がん	H23.1.26	却下	1
2号((7日後))	胃ガン術後、脳動脈瘤手術後、左白内障術後	H23.1.26	却下	1
1号(4)	甲状腺機能低下症、プロラクチン産生下垂体腺腫	H23.1.26	却下	1
1号(3.6)	腺腫様甲状腺腫	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	多発性胃ポリープ、両白内障、左鼠径ヘルニア、慢性湿疹	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	甲状腺機能低下症	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	甲状腺機能亢進症、高血圧症	H23.1.26	却下	1
1号(2)	甲状腺腫瘍(多発性)	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	慢性甲状腺炎、甲状腺腫、狭心症、大動脈弁狭窄、アレルギー性鼻炎、慢性下痢、皮下出血、結膜炎、気管支喘息、両角膜移植術後、両眼内レンズ挿入眼、両乾性角結膜炎、両緑内障、両近視性乱視、眼痛	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.0)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(4.8)	心筋梗塞、白内障、糖尿病、肺炎	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	左眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.4)	左硝子体黄斑牽引症候群<両老人性初発白内障(合併症)>	H23.1.26	却下	1
1号(2)	右手デュピュイトラン拘縮	H23.1.26	却下	1
1号(1)	左眼白内障、完全房室ブロック	H23.1.26	却下	1
1号(1.1)	(両眼)白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.4)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.0)	放射線白内障	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	高血圧、小脳梗塞、両白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(2.2(4日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	白内障(右)	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.6(3日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	眼内レンズ挿入眼(両眼)	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	両目白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.5(1日後))	両眼後のう下白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	原田氏病	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((当日))	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.6)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	白内障(両)、両変形性膝関節症	H23.1.26	却下	1
1号(3)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(0.8)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	緑内障、ドライアイ、視神経萎縮、白内障	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	左眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	両眼後のう下白内障	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	放射線白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	両白内障、両角膜癒痕	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.1(1日後))	両目白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.6)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.3)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	原爆白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.0~4.8)	放射線白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.8)	両眼白内障(左黄斑変性症)	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.0(2日後))	両眼白内障術後	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.8)	両白内障	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(0.7)	両眼白内障、完全房室ブロック	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	両白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.0(2日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(3)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	放射能に依る白内障	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.4)	視覚系の疾病(放射線白内障)	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	右白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	放射線白内障	H23.1.26	却下	1
1号+2号(9.0(1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
4号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	原爆白内障摘出術後(右)、眼球癆(左)	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
4号(9.0(1日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(3)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	糖尿病、白内障、高血圧症	H23.1.26	却下	1
4号(9.0(2日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((4日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2.4)	左眼黄斑変性	H23.1.26	却下	1
1号(1.1)	原爆症白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	(両)糖尿病性網膜症、(両)白内障、(両)混合乱視、(両)糖尿病性黄斑症	H23.1.26	却下	1
1号+2号(5.4(当日))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(3)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.4)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(2)	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	白内障、糖尿病網膜症、視神経萎縮	H23.1.26	却下	1
1号(2.7)	(両)白内障	H23.1.26	却下	1
2号((当日))	陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2)	狭心症、陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
4号(3)	急性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(1.7)	上室性不整脈、高血圧症、狭心症、心不全	H23.1.26	却下	1
2号((4日後))	陳旧性心筋梗塞、慢性心房細動	H23.1.26	却下	1
1号(2)	慢性心不全、陳旧性心筋梗塞、ペースメーカー植込み術後	H23.1.26	却下	1
1号(2)	心筋梗塞、糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(3)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
2号((当日))	陳旧性心筋梗塞、不安定狭心症、冠動脈形成術後、冠動脈バイパス術後	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	狭心症	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(3.5)	急性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2)	慢性虚血性心疾患	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	大動脈弁狭窄症	H23.1.26	却下	1
2号((3日後))	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
4号(1.5)	不安定狭心症	H23.1.26	却下	1
2号((4日後))	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2.1)	慢性腎炎、陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号+2号(2.5(4日後))	高血圧、狭心症、高脂血症	H23.1.26	却下	1
1号(2)	急性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2.4)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号+2号(3.1(1日後))	循環器機能障害、慢性虚血性心疾患	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	狭心症、陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2.5)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(2)	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.1(当日))	心筋梗塞	H23.1.26	却下	1

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.5)	心臓血管疾患	H23.1.26	却下	1
1号(2.8)	慢性虚血性心疾患	H23.1.26	却下	1
1号(3)	陳旧性心筋梗塞、狭心症	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	慢性虚血性心疾患	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	無症候性心筋虚血、虚血性心臓病	H23.1.26	却下	1
1号(2.1)	左腎血管筋脂肪腫	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	耳下腺腫瘍	H23.1.26	却下	1
1号(1.8)	胸部大動脈瘤、左室内腫瘍	H23.1.26	却下	1
1号(2)	卵巣囊腫	H23.1.26	却下	1
2号((1日後))	脳腫瘍	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	狭心症、左耳下線腫瘍	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	前立腺癌疑い	H23.1.26	却下	1
1号(6)	右乳癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	大腸癌	H23.1.26	却下	1
2号((13日後))	胃癌	H23.1.26	却下	1
2号((13日後))	肺癌	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	胃癌	H23.1.26	却下	1
1号+2号(4.0(10日後))	胃癌	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	大腸癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.0)	結腸癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	大腸癌、甲状腺機能低下症	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	肺癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.0)	直腸肛門ガン	H23.1.26	却下	1
1号(4.4)	肺癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	白内障、糖尿病網膜症	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
3号()	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
3号()	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
2号((13日後))	両眼白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((12日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	放射線白内障	H23.1.26	却下	1
1号(9)	白内障	H23.1.26	却下	1
2号((10日後))	白内障	H23.1.26	却下	1
1号+3号(4.8)	白内障	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	両)白内障	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(3.6)	狭心症、高血圧症、糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(6.1)	陳旧性心筋梗塞、高血圧症、耐糖能障害、脂質異常症	H23.1.26	却下	1
1号(3.8)	陳旧性心筋梗塞、脳梗塞後遺症、狭心症	H23.1.26	却下	1
1号(4.6)	陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
2号((13日後))	狭心症	H23.1.26	却下	1
1号(4)	陳旧性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	急性心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	舌癌	H23.1.26	却下	1
2号((10日後))	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
3号()	膀胱癌	H23.1.26	却下	1



被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
2号((10日後))	肺癌	H23.1.26	却下	1
2号((10日後))	右乳癌	H23.1.26	却下	1
2号((6日後))	上顎歯肉癌頸部転移	H23.1.26	却下	1
1号(4.3)	左乳癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.3)	左乳癌	H23.1.26	却下	1
2号((12日後))	乳ガン	H23.1.26	却下	1
1号(4.7)	後腹膜傍脊椎腫瘍、高血圧、糖尿病	H23.1.26	却下	1
1号(4)	甲状腺がん、乳がん	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	左乳癌(術後)	H23.1.26	却下	1
2号((12日後))	膀胱癌	H23.1.26	却下	1
3号()	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
2号((6日後))	髄膜腫	H23.1.26	却下	1
3号()	上顎歯肉腫瘍	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
3号()	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
2号((14日後))	左腎細胞癌	H23.1.26	却下	1
3号()	悪性皮膚癌	H23.1.26	却下	1
2号((7日後))	乳癌	H23.1.26	却下	1
3号()	膀胱ガン	H23.1.26	却下	1
2号((14日後))	膀胱癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.5)	甲状腺機能低下症、前立腺癌	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	右側下顎骨悪性腫瘍	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	膀胱がん	H23.1.26	却下	1
1号(4)	脾癌	H23.1.26	却下	1
3号()	左乳癌	H23.1.26	却下	1
2号((8日後))	膀胱癌	H23.1.26	却下	1
2号((9日後))	舌癌	H23.1.26	却下	1
2号((12日後))	右乳癌	H23.1.26	却下	1
3号()	子宮体癌	H23.1.26	却下	1
2号((13日後))	乳がん	H23.1.26	却下	1
1号(6)	下垂体腫瘍	H23.1.26	却下	1
2号((6日後))	小脳神経膠腫	H23.1.26	却下	1
3号()	左乳癌、乳癌骨転移	H23.1.26	却下	1
2号((11日後))	子宮体癌	H23.1.26	却下	1
1号(5.4)	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
1号(4.1)	右乳癌	H23.1.26	却下	1
1号(4)	左乳がん、気管支喘息	H23.1.26	却下	1
2号((5日後))	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
4号()	前立腺癌	H23.1.26	却下	1
3号()	乳癌	H23.1.26	却下	1
1号(4)	前立腺ガン	H23.1.26	却下	1
1号(3.3)	悪性線維性組織球腫(左腎)	H23.1.26	却下	2
2号((2日後))	肝腫瘍	H23.1.26	却下	2
1号(1.7)	大腸癌、甲状腺腫瘍	H23.1.26	却下	1,2
1号(1.5)	胃がん	H23.1.26	却下	2
1号(2.5)	大腸ガン	H23.1.26	却下	2
1号(2.4)	大腸癌	H23.1.26	却下	2
2号((2日後))	胃癌	H23.1.26	却下	2
1号(2)	直腸がん	H23.1.26	却下	2
1号(2.3)	胃癌	H23.1.26	却下	2
1号(1.5)	直腸癌、肝転移	H23.1.26	却下	2
2号((2日後))	大腸ガン	H23.1.26	却下	2
1号(1.1)	変形性腰椎症、高血圧症、両白内障	H23.1.26	却下	1,2
1号(1.3)	両眼白内障	H23.1.26	却下	2
1号(0.8)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(1.1)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(1)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(0.1)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(0.9)	両眼白内障	H23.1.26	却下	2

被爆種別※1、被爆距離、入市時期※2	処分疾病名	処分日	処分結果	処分理由※3
1号(1.2)	両眼白内障	H23.1.26	却下	2
1号(1.1)	両白内障	H23.1.26	却下	2
1号(1.2)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(1.2)	放射線白内障	H23.1.26	却下	2
1号(0.9)	白内障	H23.1.26	却下	2
1号(2)	膣癌	H23.1.26	却下	2
1号(2.6)	左腎癌	H23.1.26	却下	2
1号(2)	喉頭がん、塵肺、肺気腫	H23.1.26	却下	1,2
1号(3.5)	右乳がん、甲状腺機能低下症	H23.1.26	却下	1,2
2号((2日後))	皮フ癌、気管支喘息、高脂血症	H23.1.26	却下	1,2
1号+2号(4.0(3日後))	子宮頸癌	H23.1.26	却下	2
1号(1.7)	右乳癌術後	H23.1.26	却下	2
1号(1.8)	喉頭癌	H23.1.26	却下	2
1号(3)	卵巣がん	H23.1.26	却下	2
1号(2.5)	舌癌	H23.1.26	却下	2
2号((2日後))	右乳癌	H23.1.26	却下	2
4号((当日))	両側精巣腫瘍	H23.1.26	却下	2
1号(1.5)	子宮頸ガン	H23.1.26	却下	2
1号+2号(3.3(3日後))	有棘細胞癌、日光角化症	H23.1.26	却下	2
1号(1.5)	右乳がん	H23.1.26	却下	2
1号(1.7)	皮膚がん	H23.1.26	却下	2
1号(2)	卵巣癌術後、高血圧心疾患	H23.1.26	却下	1,2
1号(2)	卵巣腫瘍疑い	H23.1.26	却下	2
2号((1日後))	甲状腺腫癌	H23.1.26	却下	1
1号(2)	肝癌	H23.1.26	却下	1
2号((2日後))	肺癌の疑い	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	放射線起因性が認められる心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(1.3)	放射線起因性が認められる心筋梗塞	H23.1.26	却下	1
1号(1.5)	前立腺がん	H23.1.26	却下	2

※1 被爆種別のうち、「1号」は原爆投下の際「被爆地域」(当時の広島市・長崎市の区域又は隣接区域)に在った者、「2号」は原爆投下後2週間以内に爆心地付近(約2kmの区域内)に入市した者、「3号」は放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(被爆者の救護に従事した者等)、「4号」は当時これらの者の胎児であった者。

※2 原爆投下の際の爆心地からの距離(被爆距離)と、原爆投下後爆心地付近に入った時期(入市時期)を、「(被爆距離km,(入市時期))」として表記。

「新しい審査の方針」における積極認定の範囲に該当しない被爆距離等で認定されているものは、分科会において被爆状況等を総合的に勘案して判断されたもの。

※3 「1」は処分疾病について、原子爆弾の放射線との起因性がなく、治癒能力についても、原子爆弾の放射線の影響はないものと判断されたもの。

「2」は処分疾病について、現に医療を要する状態にないと判断されたもの。