平成 26年 10月 30日

厚生労働省食品安全部監視安全課

担当:塩川、西城 (内線 4242) 電話: 03-5253-1111 (代)

平成25年度タール色素の検査結果について

平成 25 年度に行われた食品衛生法第 25 条第 1 項に基づくタール色素の検査結果を取りまとめましたので、お知らせします。

色 素	申請数件数	申 請 重 量 (kg)	合格件数	合格 重量 (kg)
赤色 2 号	3	576. 500	3	576. 500
赤色 3 号	5	2, 452. 770	5	2, 452. 770
赤色3号アルミニウムレーキ	4	744. 500	4	744. 500
赤色 40 号	6	934. 970	6	934. 970
赤色 40 号アルミニウムレーキ	1	58. 500	1	58. 500
赤色 102 号	12	16, 014. 510	12	16, 014. 510
赤色 104 号	3	953. 000	3	953. 000
赤色 105 号	2	199. 500	2	199. 500
赤色 106 号	6	1, 260. 470	6	1, 260. 470
黄色 4 号	19	29, 181. 470	18	28, 881. 470
黄色 4 号アルミニウムレーキ	3	670. 500	3	670. 500
黄色 5 号	10	11, 414. 470	10	11, 414. 470
黄色 5 号アルミニウムレーキ	3	930. 000	3	930.000
緑色3号	2	120.000	2	120.000
青色1号	8	3, 061. 040	8	3, 061. 040
青色1号アルミニウムレーキ	4	1, 233. 000	4	1, 233. 000
青色2号	4	1, 176. 470	4	1, 176. 470
青色2号アルミニウムレーキ	1	26. 500	1	26. 500
合計	96	71, 008. 170	95	70, 708. 170