



# あなたのお店は大丈夫？ 衛生管理を「見える化」しませんか？

## 食中毒の約60%は飲食店で発生しています

※ 平成27年度 食中毒発生状況（事件数、患者数）



一般飲食店による事件数は  
742件



一般飲食店による患者数は  
12,734人

いつもの衛生管理を  
しっかりすれば、  
食中毒防止の対策は  
できるんですよ。

え～、何か  
対策してない  
のかなあ。



### 飲食店における食中毒発生防止のための取組

飲食店における食中毒防止は、これまでの「つけない」、「増やさない」、「やっつける」で対策ができます。

#### 飲食店における食中毒発生要因への対策

飲食店における食中毒発生の多くは以下のことが要因で起きています。  
しかし、これまでの衛生管理を徹底することにより管理することができるです。

従事者の健康管理

体調不良、手洗い不足など調理従事者としての衛生管理を守らない

適切な手洗いの実施

原材料受け入れ時の管理

衛生管理を怠っている業者から納品した原材料



適切な加熱

食品の加熱不足



施設、器具等の洗浄・消毒

トイレの維持管理、清掃、消毒

不衛生な施設設備等



衛生的な作業着

交差汚染、二次汚染の防止

食品の温度管理不備

低温で保存



食中毒予防の3原則

つけない

増やさない

やっつける

で対応が可能です。

# ？衛生管理を「見える化」するって、どうしたらいいの？

これが「見える化」!!

①衛生管理計画 + ②実施 + ③記録・確認

## ①衛生管理計画を作成する。

今、取り組んでいる衛生管理と、メニューに応じた衛生管理の注意点（冷蔵する、加熱する）を明確にする。

## ②①を実行する。

## ③②を記録・確認する。

### 飲食店における衛生管理（衛生管理計画）

一般衛生管理に関する事項（例）	
基本事項	・各自治体の飲食店営業許可申請時に求められる事項（管理運営基準等）
原料の受入	・原材料の納入に際し、外観、におい、包装の状態、表示（期限、保存方法）を確認
冷蔵・冷凍庫	・冷蔵庫、冷凍庫の温度を確認する。
器具等の管理	・シンク、器具の洗浄、消毒の確認
従業員の健康管理	・調理従事者の健康チェック
トイレの清掃	・トイレの清掃の確認
手洗い	・調理前、トイレの後の手洗い
メニュー（例）	
分類	チェック方法
非加熱のもの（冷蔵食品を冷たいまま提供）	冷たいまま提供、冷蔵の温度等
加熱するもの（冷蔵食品を加熱し、熱いまま提供）	湯気、肉色、見た目、肉汁、匂い、中心部の温度等
加熱するもの（加熱した後、高温保管）	湯気、見た目、匂い、中心部の温度等
加熱後冷却又は再加熱するもの（加熱後、冷却し、再加熱して提供）	湯気、見た目、中心部の温度等

お店のメニューを記載してください



加熱後冷却、又は再加熱するもの（例）



### 飲食店における衛生管理（記録表例）

衛生管理日誌 年月日（　）			
1. 配達食材のチェック			
品温	外觀、匂い、包装の状態、表示（期限、保存方法等）など	特記事項	サイン
冷蔵品	○	なし	厚生
冷凍品	×	包装が破れていたので、返品した。	厚生
	○	なし	厚生
※外觀、匂い、包装の状態、表示（期限、保存方法等）などをチェックしましょう。問題があった場合は、その内容と措置を記載しましょう。			
2. 冷蔵庫・冷蔵庫チェック			
冷蔵・冷凍庫	営業時間内の温度※	特記事項	サイン
冷蔵庫1	8 ℃	なし	厚生
冷蔵庫2	12 ℃	原料を出し入れしたため、その後10℃以下を確認。	厚生
冷凍庫	-19 ℃	なし	厚生
※営業時間内に庫内温度をチェックし、記録しましょう。冷蔵は10℃以下、冷凍は-15℃以下。			
3. 料理のチェック			
分類	メニュー	チェック方法※	チェック結果※ サイン
非加熱のもの（冷蔵食品を冷たいまま提供）	刺身、冷奴	冷たいまま提供	○ 厚生
加熱するもの（冷蔵食品を加熱し、熱いまま提供）	ハンバーグ、焼き魚、焼き鳥	湯気が出ている、肉汁がピンクでない	○ 厚生
	フライドチキン	湯気が出ている	○ 厚生
加熱後冷却又は再加熱するもの（加熱後、冷却し、冷たいまま提供）	フライドチキン	保管する場合、速やかに冷却	○ 厚生
加熱後冷却又は再加熱するもの（加熱後、冷却し、再加熱して提供）	ポテトサラダ	保管されている、再加熱後の中心温度、官能的評価	○ 厚生
※参考に従って、メニューを分類しチェック方法を決め、チェックしましょう。			
4. 施設・従事者等のチェック			
シンク・器具の消毒	従事者の健康状態	トイレの清掃	調理前・トイレ後の手洗い サイン
×	○	○	○ 厚生
シンクに汚れがあったので洗浄、消毒した			
5. クレームや衛生上気がついたこと			
確認者	サイン	年月日	