

特定健診・特定保健指導の電子的標準様式に使用する OID 表

OID	コード表名称	コード：値 または説明
1.2.392.200119.6.101	保険者番号	8桁に満たない場合は先頭ゼロをつけて8桁化して使用する。
1.2.392.200119.6.102	特定健診機関番号・特定保健指導機関番号(10桁)	
1.2.392.200119.6.103	代行機関番号(8桁)	
1.2.392.200119.6.104	国・支払基金区分	1: 国、2: 支払基金
1.2.392.200119.6.105	地方公共団体コード	財団法人地方自治情報センターが公開する自治体コード
1.2.392.200119.6.202	健診情報整理番号1	
1.2.392.200119.6.203	健診情報整理番号2	
1.2.392.200119.6.900	健診情報整理番号3	
1.2.392.200119.6.18010	健診情報整理番号4	当面、未使用
1.2.392.200119.6.18020	健診情報整理番号5	当面、未使用
1.2.392.200119.6.204	被保険者記号	
1.2.392.200119.6.205	被保険者番号	
1.2.392.200119.6.206	資格区分	1: 強制被保険者 2: 強制被扶養者 3: 任意継続被保険者 4: 任意継続被扶養者 5: 特例退職被保険者 6: 特例退職被扶養者 7: 国保被保険者
1.2.392.200119.6.208	券面種別	1: 受診券、2: 利用券
1.2.392.200119.6.209. xxxxxx xx	受診券の整理番号	x xxxxxxxx は受診券を発行した8桁の保険者番号の先頭に1を付与した9桁番号。
1.2.392.200119.6.210. xxxxxx xx	利用券整理番号	xxxxxxx は利用券を発行した8桁の保険者番号の先頭に1を付与した9桁番号。
1.2.392.200119.6.299	当事者間固有の利用者ID	当事者間で合意して記述する利用者識別番号
1.2.392.200119.6.1001	報告区分	10: 特定健診情報、 21: 特定保健指導情報(開始時、別表11のコード1に相)、 22: 同(実績評価時=集合契約の場合の最終決済時、別表11のコード2に相当)、 23: 同(途中終了時=利用停止等、別表11のコード3に相当) 24: 同(その他=別表11のコード4に相当) 25: 同(初回未完了=別表11のコード5に相当) 30: 国への実施結果報告、 40: 特定健診以外の健診結果を送付 90: そのほか

1. 2. 392. 200119. 6. 1002	プログラム種別コード	000 : 不明 010 : 特定健診 020 : 広域連合の保健事業 030 : 事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診) 040 : 学校健診(学校保健安全法に基づく職員健診) 060 : がん検診 090 : 肝炎検診 990 : 上記いずれでもない健診(検診) 100 : 特定保健指導
1. 2. 392. 200119. 6. 1005	特定健診項目コード表	XML 健診コード表の項目コード(JLAC10-17 桁コード)
1. 2. 392. 200119. 6. 1006	特定保健指導項目コード表	XML 保健指導コード表の項目コード
1. 2. 392. 200119. 6. 1007	検査方法 10 桁コード	XML 健診コード表の XML 検査方法コード欄を参照
1. 2. 392. 200119. 6. 1008	メタボリックシンドローム判定	1 : 基準該当、2 : 予備群該当、3 : 非該当、4 : 判定不能
1. 2. 392. 200119. 6. 1010	CDA セクションコード	01010 : 特定健診・問診結果セクション 01020 : 広域連合保健事業セクション 01030 : 労働安全衛生法健診結果セクション 01040 : 学校保健安全法健診結果セクション 01060 : がん検診セクション 01090 : 肝炎検診セクション 01990 : 任意追加項目セクション 90010 : 指導共通情報セクション 90020 : 指導初回①情報セクション 90030 : 指導初回情報セクション 90040 : 継続支援情報セクション 90050 : 中間評価情報セクション 90060 : 最終評価情報セクション(=3か月評価情報セクション) 90070 : 指導集計情報セクション 90080 : 指導機関情報セクション
1. 2. 392. 200119. 6. 1101	厚労省付属資料 7 別表 1 (種別コード)	1 : 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 2 : 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 3 : 代行機関から保険者 4 : 保険者から代行機関(未決済データの場合) 5 : 保険者から代行機関(決済済データの場合) 6 : 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者 7 : 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関 8 : 保険者から保険者 9 : その他 10 : 保険者から国(支払基金) 11 : 代行機関から保険者へ確認依頼 12 : 予備 13 : 予備
1. 2. 392. 200119. 6. 1103	厚労省付属資料 7 別表 3 (実施区分コード)	1 : 特定健診情報、2 : 特定保健指導情報、3 : 国への実施結果 報告、 4 : 他の健診結果の受領分
1. 2. 392. 200119. 6. 1104	厚労省付属資料 7 別表 4 (男女区分コード)	1 : 男、2 : 女
1. 2. 392. 200119. 6. 1106	厚労省付属資料 7 別表 6 (窓口負担コード)	1 : 受診者・利用者は負担なし 2 : 受診者・利用者は定額負担 3 : 受診者・利用者は定率負担 4 : 保険者の負担上限額

1. 2. 392. 200119. 6. 1107	厚労省付属資料7別表7 (請求区分コード)	1: 基本的な健診 2: 基本的な健診+詳細な健診 3: 基本的な健診+追加健診項目 4: 基本的な健診+詳細な健診+追加健診項目 5: 人間ドック
1. 2. 392. 200119. 6. 1108	厚労省付属資料7別表8 (詳細な健診項目コード)	1: 貧血検査、2: 心電図検査、3: 眼底検査、4: 血清クレアチニン検査
1. 2. 392. 200119. 6. 1109	厚労省付属資料7別表9 (返戻理由コード)	01: データの記録形式不備 02: データの記録もれ 03: 健診結果データ異常 04: 契約対象外 05: 受診券・利用券の整理番号不備 06: 有効期限外 07: 窓口負担金額不備 08: 健診・指導機関からの取下げ依頼による 09: その他
1. 2. 392. 200119. 6. 1110	厚労省付属資料7別表10 (過誤返戻理由コード)	01: 被保険者証の記号・番号の誤り 02: 受診券・利用券の整理番号の誤り 03: 受診者・利用者氏名の誤り 04: 該当者なし 05: 保険者番号と記号の不一致 06: 資格喪失後の受診 07: 重複請求 08: 健診・指導機関からの取下げ依頼による 09: その他
1. 2. 392. 200119. 6. 1111	厚労省付属資料7別表11 (保健指導実施時点コード)	1: 開始時 2: 実績評価時 3: 途中終了時 4: その他 5: 初回未完了
1. 2. 392. 200119. 6. 1112	厚労省付属資料7別表12 (保健指導区分コード)	1: 積極的支援、2: 動機づけ支援、3 動機付け支援相当、4: モデル実施
1. 2. 392. 200119. 6. 1113	厚労省付属資料7別表13 (支援形態コード)	1: 個別支援 A、2: 個別支援 B、3: グループ支援、4: 電話A、5: 電話B、6: e-mail A、7: e-mail B
1. 2. 392. 200119. 6. 1114	厚労省付属資料7別表14 (窓口負担徴収コード)	1: 初回指導時全額徴収、2: それ以外
1. 2. 392. 200119. 6. 1205. [枝番号]	検査項目独自ローカルコード	J L A C 1 0 準拠でない独自のローカルコードを検査項目等に 使用する 場合の O I D で、使用方法は、別途サイト上の「厚労 省手引書付属資料7に 記載されていない検査項目コードの取扱い指針」を必ず参照しそれに準拠すること。
1. 2. 392. 200119. 6. 1301	再確認者コード	1: 医師が本人との面談等にて確認 2: 保健師が本人との面談等にて確認 3: 管理栄養士が本人との面談等にて確認 4: 看護師が本人との面談等にて確認
1. 2. 392. 200119. 6. 2001	健診検査特記事項有無コード	1: 特記事項あり、2: 特記事項なし
1. 2. 392. 200119. 6. 2002	健診検査所見解釈コード	1: 異常所見あり、2: 異常所見なし、3: 要再検査、4: 検査不適
1. 2. 392. 200119. 6. 2003	問診結果コード	1: はい、2: いいえ

1. 2. 392. 200119. 6. 2004	食事の速さコード	1: 速い、2: ふつう、3: 遅い
1. 2. 392. 200119. 6. 2005	飲酒習慣	1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど飲まない
1. 2. 392. 200119. 6. 2006	飲酒量区分	1: 1 合未満、2: 1~2 合未満、3: 2~3 合未満、4: 3 合以上
1. 2. 392. 200119. 6. 2007	生活習慣改善意志区分	1~5
1. 2. 392. 200119. 6. 2008	問診結果コード	0: はい、1: いいえ
1. 2. 392. 200119. 6. 2009	問診結果コード	0: いいえ、1: はい
1. 2. 392. 200119. 6. 18030	咀嚼コード	1: 何でも、2: かみにくい、3: ほとんどかめない
1. 2. 392. 200119. 6. 18040	間食コード	1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど摂取しない
1. 2. 392. 200119. 6. 18050	情報提供コード	1: 付加価値の高い情報提供、2: 専門職による対面説明、 3: 1 と 2 両方実施
1. 2. 392. 200119. 6. 18060	初回面接	1: 健診当日に初回面接実施
1. 2. 392. 200119. 6. 2100	定性検査結果	1: 陽性、2: 陰性
1. 2. 392. 200119. 6. 2101	定性検査結果	1: 陰性、2: 陽性
1. 2. 392. 200119. 6. 2102	健診定性検査結果コード	1: -、2: ±、3: 1+、4: 2+、5: 3+
1. 2. 392. 200119. 6. 2103	ウイルス等のタイター	1: 陰性、2: 低力価、3: 中力価、4: 高力価
1. 2. 392. 200119. 6. 2110	眼底検査 KW 分類	1: 0、2: I、3: IIa、4: IIb、5: III、6: IV
1. 2. 392. 200119. 6. 2111	眼底検査シェイエ分類 H	1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4
1. 2. 392. 200119. 6. 2112	眼底検査シェイエ分類 S	1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4
1. 2. 392. 200119. 6. 2113	眼底検査 SCOTT 分類 S	1: I (a)、2: I (b)、3: II、4: III (a)、5: III (b)、6: IV、7: V (a)、8: V (b)、9: VI
1. 2. 392. 200119. 6. 18080	眼底検査 Wong-Mitchell 分類	1: 所見なし、2: 軽度、3: 中等度、4: 重度
1. 2. 392. 200119. 6. 18090	眼底検査改変 Davis 分類	1: 網膜症なし、2: 単純網膜症、3: 増殖前網膜症、4: 増殖網膜症
1. 2. 392. 200119. 6. 2115	血液型 (ABO)	1: A 2: B 3: AB 4: O
1. 2. 392. 200119. 6. 2116	血液型 (Rh)	1: + 2: -
1. 2. 392. 200119. 6. 2120	子宮頸部細胞診 (日母分類)	1: class I~6: class V、7: 検体不良
1. 2. 392. 200119. 6. 18100	子宮頸部細胞診 (細胞診婦人科材料) (ベセスダシステム 2001)	1: NILM、2: ASC-US、3: ASC-H、4: LSIL、5: HSIL 6: SCC、7: AGC、8: AIS、9: Adenocarcinoma、10: other
1. 2. 392. 200119. 6. 2122	子宮体部細胞診 (細胞診婦人科材料)	1: 陽性、2: 疑陽性、3: 陰性、4: 検体不良
1. 2. 392. 200119. 6. 2130	喀痰検査細胞診	1: A、2: B、3: C、4: D、5: E
1. 2. 392. 200119. 6. 2131	喀痰検査ガフキー	1: 0号~11: 10号
1. 2. 392. 200119. 6. 2140	がん検診	1: A、2: B、3: C、4: D、5: E
1. 2. 392. 200119. 6. 2141	がん検診判定	1: 精密検査必要、2: 精密検査不要
1. 2. 392. 200119. 6. 2150	C型肝炎ウイルス検診の判定	1: 現在、C型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い、2: 現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い
1. 2. 392. 200119. 6. 18110	血清クレアチニン (対象者)	0: 詳細健診以外で実施 1: 検査結果による血清クレアチニン検査対象者

1. 2. 392. 200119. 6. 18120	心電図（対象者）	0：詳細健診以外で実施 1：検査結果による心電図検査対象者 2：不整脈による心電図検査対象者
1. 2. 392. 200119. 6. 18130	眼底検査（対象者）	0：詳細健診以外で実施 1：検査結果による眼底検査対象者
1. 2. 392. 200119. 6. 2201	随時血糖食後時間区分	1：4時間以下、2：5～9時間、3：10時間以上
1. 2. 392. 200119. 6. 2202	随時血糖食後時間区分	1：10時間未満、2：10時間以上、3：食後3.5時間以上10時間未満、 4：食後3.5時間未満
1. 2. 392. 200119. 6. 2301	聴力検査方法	1：オーディオメトリー、2：その他
1. 2. 392. 200119. 6. 2501	生活機能評価の結果1	1：介護予防事業の利用が望ましい、2：医学的な理由により次の介護予防の利用は不適當、3：生活機能の低下なし
1. 2. 392. 200119. 6. 2502	生活機能評価の結果2	1：すべて、2：運動器の機能向上、3：栄養改善、4：口腔機能の向上、 5その他（上記で2を選択したときに記載）
1. 2. 392. 200119. 6. 3001	支援レベルコード	1：積極的支援、2：動機づけ支援、3：なし（情報提供）、4：判定不能
1. 2. 392. 200119. 6. 3002	生活習慣の改善意思区分（行動変容ステージ区分）	1：意志なし、2：意志あり（6か月以内）、3：意志あり（近いうち）、4：取組済み（6ヶ月未満）、5：取組済み（6ヶ月以上）
1. 2. 392. 200119. 6. 18140	初回面接時保健指導支援形態	1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：電子メール、5：遠隔面接 ※「3：電話」及び「4：電子メール」は、初回面接を分割して実施した場合における2回目（初回面接②）のみ入力可能
1. 2. 392. 200119. 6. 3004	中間評価時保健指導支援形態	1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：e-mailA
1. 2. 392. 200119. 6. 3005	最終（3ヶ月）評価時保健指導支援形態	1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：e-mail
1. 2. 392. 200119. 6. 3006	主対応内容区分	1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：e-mail、5：遠隔面接
1. 2. 392. 200119. 6. 3010	改善状態	0：変化なし、1：改善、2：悪化
1. 2. 392. 200119. 6. 3011	禁煙意志	1：禁煙継続、2：禁煙非継続、3：非喫煙、4：禁煙意志なし
1. 2. 392. 200119. 6. 3020	保健指導関係者区分	1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1. 2. 392. 200119. 6. 18150	実施内容	1：初回面接（分割実施以外）、2：初回面接①、3：初回面接②、 4：中間評価、5：継続的支援、6：実績評価