

食品一般の成分規格の項7の目の(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
γ -BHC(リンデンをいう。)	米(玄米をいう。以下同じ。)	0.3 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類(いんげん, ささげ, サルタニ豆, サル タピア豆, バター豆, ペギア豆, ホワイト豆, ライマ豆及びレンズを含む。以下同じ。)	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	ばれいしよ	1 ppm
	さといも類(やつがしらを含む。以下同じ。)	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも(長いもをいう。以下同じ。)	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	0.002 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の根	1 ppm
	だいこん類(ラディッシュを含む。以下同じ。) の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm

ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。以下同じ。)	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ(リーキを含む。以下同じ。)	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり(ガーキンを含む。以下同じ。)	2 ppm
かぼちや(スカッシュを含む。以下同じ。)	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	2 ppm

しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。以下同じ。)	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず(アプリコットを含む。以下同じ。)	1 ppm
すもも(プルーンを含む。以下同じ。)	1 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう(チェリーを含む。以下同じ。)	1 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	1 ppm

ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.03 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.002 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用に供される部分（筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。）	1 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.7 ppm
その他の家きんの筋肉	0.7 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm

	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
2,4-D	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.08 ppm
	だいこん類の根	0.08 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.08 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.08 ppm
	クレソン	0.08 ppm
	はくさい	0.08 ppm
	キャベツ	0.08 ppm
	芽キャベツ	0.08 ppm
	ケール	0.08 ppm
	こまつな	0.08 ppm
	きょうな	0.08 ppm
	チンゲンサイ	0.08 ppm
	カリフラワー	0.08 ppm
	ブロッコリー	0.08 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.08 ppm
	ごぼう	0.08 ppm
	サルシフィー	0.08 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.08 ppm

エンダイブ	0.08 ppm
しゅんぎく	0.08 ppm
レタス	0.08 ppm
その他のきく科野菜	0.08 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.08 ppm
パースニップ	0.08 ppm
パセリ	0.08 ppm
セロリ	0.08 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.08 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.08 ppm
なす	0.08 ppm
その他のなす科野菜	0.08 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.08 ppm
すいか	0.08 ppm
メロン類果実	0.08 ppm
まくわうり	0.08 ppm
その他のうり科野菜	0.08 ppm
ほうれんそう	0.08 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm

アボカド	0.08 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ホップ	0.08 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.08 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	5 ppm
豚の肝臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
牛の腎臓	5 ppm
豚の腎臓	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
牛の食用部分	5 ppm
豚の食用部分	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	1 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
2,4-DB	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm

	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.09 ppm
DBEDC	米	0.5 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしよ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしよ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm

チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	10 ppm
メロン類果実	10 ppm
まくわうり	10 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	0.5 ppm

未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	10 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	20 ppm
すもも	20 ppm
うめ	20 ppm
おうとう	20 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	20 ppm
ブラックベリー	20 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	20 ppm
ハックルベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	20 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	10 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm

	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	20 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.5 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	ホップ	0.5 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
DCIP	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
DDT (DDD及びDDEを含む。)	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm

アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.3 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm

ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.2 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	5 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm

	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	1 ppm
	その他の魚介類	1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
2,2-DPA	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm

さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm

パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm

あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm

	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
EPTC	ぶどう	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm

	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
MCPA	その他の野菜	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	1 ppm
	レモン	1 ppm
	オレンジ	1 ppm
	グレープフルーツ	1 ppm
	ライム	1 ppm
	その他のかんきつ類果実	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.08 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
MCPB	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.06 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	すいか	0.2 ppm
	メロン類果実	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.06 ppm
	未成熟いんげん	0.02 ppm
	えだまめ	0.02 ppm
	その他の野菜	0.06 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.2 ppm
	西洋なし	0.2 ppm
	マルメロ	0.2 ppm
	びわ	0.2 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm

すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイア	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.06 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm

	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
アイオキシニル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm

こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm

トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm

	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アクリナトリン	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	クレソン	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm

チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
ほうれんそう	2 ppm
オクラ	1 ppm
その他の野菜	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
その他のスパイス	2 ppm

	その他のハーブ	2 ppm
アザメチホス	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
アシベンゾラル-S-メチル	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	パセリ	0.3 ppm
	セロリ	0.3 ppm
	その他のせり科野菜	0.3 ppm
	トマト	1 ppm

	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	ほうれんそう	1 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	綿実	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
アシュラム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.4 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm

こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm

オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの外果皮	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm

アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm

	乳	0.1 ppm
アスポキシリン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
アセトクロール	小麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
アセフェート	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	6 ppm
	エンダイブ	6 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	みつば	0.02 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	ほうれんそう	6 ppm
	マッシュルーム	1 ppm
	しいたけ	1 ppm
	その他のきのこ類	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	サンショウの果実	1 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm

	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
アトラジン	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	ばれいしょ	0.06 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm

やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm

みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm

うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.06 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm

	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
アミノエトキシビニルグリシン	りんご	0.09 ppm
	西洋なし	0.08 ppm
	もも	0.2 ppm
	ネクタリン	0.2 ppm
	あんず	0.2 ppm
	すもも	0.2 ppm
	うめ	0.2 ppm
	おうとう	0.2 ppm
アミノピラリド	小麦	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
4-アミノピリジン	乳	0.03 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
アモキシシリン	ひまわりの種子	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.008 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm

	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.008 ppm
アラニカルブ	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm

わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm

マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
茶	5 ppm

	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
アルドリン及びディルドリン(総和をいう。)	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	らつかせい	0.06 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.06 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.06 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.06 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm

その他のなす科野菜	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.06 ppm
オクラ	0.06 ppm
しょうが	0.06 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.06 ppm
しいたけ	0.06 ppm
その他のきのこ類	0.06 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.06 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.07 ppm

ひまわりの種子	0.06 ppm
ごまの種子	0.06 ppm
べにばなの種子	0.06 ppm
綿実	0.06 ppm
なたね	0.06 ppm
その他のオイルシード	0.06 ppm
ぎんなん	0.06 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm
くるみ	0.06 ppm
その他のナッツ類	0.06 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	不検出
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.06 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.006 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm
その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
鶏の肝臓	0.2 ppm
その他の家きんの肝臓	0.2 ppm

	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm
	ミネラルウォーター類	0.00003 ppm
アルトレノゲスト	牛の筋肉	0.003 ppm
	豚の筋肉	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.003 ppm
	牛の脂肪	0.003 ppm
	豚の脂肪	0.003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.003 ppm
	牛の肝臓	0.003 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.003 ppm
	牛の腎臓	0.003 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.003 ppm
	牛の食用部分	0.003 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.003 ppm
	乳	0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.003 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.003 ppm
	鶏の脂肪	0.003 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.003 ppm
	鶏の肝臓	0.003 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.003 ppm
	鶏の腎臓	0.003 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.003 ppm
	鶏の食用部分	0.003 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.003 ppm
	鶏の卵	0.003 ppm
	その他の家さんの卵	0.003 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.003 ppm
	その他の魚介類	0.003 ppm
	はちみつ	0.003 ppm
アレスリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
アンピシリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.009 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.009 ppm
アンプロリウム	牛の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家さんの肝臓	1 ppm

	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	5 ppm
	その他の家さんの卵	5 ppm
イオドスルフロンメチル	小麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イソウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm

とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm

その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm

グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm

	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
イソオイゲノール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	100 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	100 ppm
イソキサジフェンエチル	米	0.1 ppm
	とうもろこし	0.09 ppm
イソキサチオン	米	0.2 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm

かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm

しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm

	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイヤ	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	5 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
イソシアヌル酸	牛の筋肉	0.8 ppm
	豚の筋肉	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8 ppm
	牛の脂肪	0.8 ppm
	豚の脂肪	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.8 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm

	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	乳	0.8 ppm
	鶏の筋肉	0.8 ppm
	鶏の脂肪	0.8 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
イソシンコメロン酸ニプロピル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.004 ppm
	鶏の筋肉	0.004 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.004 ppm
	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004 ppm
	鶏の肝臓	0.004 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.004 ppm
	鶏の腎臓	0.004 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.004 ppm
	鶏の食用部分	0.004 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.004 ppm
	鶏の卵	0.004 ppm
	その他の家きんの卵	0.004 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
イソフェンホス	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
イソプロツロン	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
イソメタミジウム	牛の食用部分	0.5 ppm
イプロジオン	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス(種子, 根及び根茎を除く。)	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.9 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	3 ppm

	その他の家さんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.8 ppm
	その他の家さんの卵	0.8 ppm
イプロバリカルブ	トマト	2 ppm
	ぶどう	2 ppm
イマザキン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm

こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm

オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm

	パイナップル	0.05 ppm
	グアバ	0.05 ppm
	マンゴー	0.05 ppm
	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
イマザメタベンズメチルエステル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
イマザモックスアンモニウム塩	小麦	0.2 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm

	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
イマザリル	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm

はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm

その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm

	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
イマゼタピルアンモニウム塩	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm

だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm

きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm

クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm

	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
イミノクタジン	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.03 ppm

ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.3 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
マルメロ	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.5 ppm

	すもも	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	パパイヤ	0.3 ppm
	アボカド	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
エタメツルフロンメチル	その他の豆類	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
エチオン	小豆類	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm

クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.3 ppm
キャベツ	0.3 ppm
芽キャベツ	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm

メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハuckleベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm

かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.3 ppm
ごまの種子	0.3 ppm
べにばなの種子	0.3 ppm
綿実	0.3 ppm
なたね	0.3 ppm
その他のオイルシード	0.3 ppm
ぎんなん	0.3 ppm
くり	0.3 ppm
ペカン	0.3 ppm
アーモンド	0.3 ppm
くるみ	0.3 ppm
その他のナッツ類	0.3 ppm
茶	0.3 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	1 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分乳	0.2 ppm 脂肪中に0.5 ppm
エテホン	米	0.05 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm

サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm

その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm

ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.5 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.2 ppm
その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
鶏の腎臓	0.2 ppm
その他の家きんの腎臓	0.2 ppm

	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
エトパペート	鶏の筋肉	0.04 ppm
	その他の家さんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	その他の家さんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	その他の家さんの肝臓	20 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	その他の家さんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	0.04 ppm
	その他の家さんの食用部分	20 ppm
エトフメセート	てんさい	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm

	乳	脂肪中に0.2 ppm
エトリジアゾール	小麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm

たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
いちご	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
綿実	0.1 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm

	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
エマメクチン安息香酸	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm

かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ピーマン	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm

未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
キウイー	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
綿実	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.002 ppm
豚の筋肉	0.002 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
牛の脂肪	0.002 ppm
豚の脂肪	0.002 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家さんの卵	0.0005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
エリスロマイシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家さんの卵	0.09 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.06 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.2 ppm
	その他の魚介類	0.2 ppm
塩化ジデシルジメチルアンモニウム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
塩酸メトセルペイト	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
エンドスルファン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm

大麦	0.1 ppm
ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	1 ppm
小豆類	1 ppm
えんどう	0.5 ppm
そら豆	0.5 ppm
らつかせい	0.5 ppm
その他の豆類	0.5 ppm
ばれいしょ	0.3 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm

しゆんぎく	0.5 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm

レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.5 ppm

その他のオイルシード	0.5 ppm
ぎんなん	0.5 ppm
くり	0.5 ppm
ペカン	0.5 ppm
アーモンド	0.5 ppm
くるみ	0.5 ppm
その他のナッツ類	0.5 ppm
茶	30 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.2 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.004 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.2 ppm
その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm
その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
鶏の卵	0.08 ppm

	その他の家さんの卵	0.08 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
エンドタール	米	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
エンドリン	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	さとうきび	不検出
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm
	ケール	0.01 ppm
	チンゲンサイ	0.01 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
	ごぼう	0.01 ppm
	サルシフィー	0.01 ppm
	アーティチョーク	0.01 ppm
	チコリ	0.01 ppm
	エンダイブ	0.01 ppm
	しゅんぎく	0.01 ppm

その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
えだまめ	不検出
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm

ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	不検出
コーヒー豆	不検出
カカオ豆	0.01 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.01 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm

	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006 ppm
エンラマイシン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
オイゲノール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm

	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
オキサジキシル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm

アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm

その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm

	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキサシリン	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
オキサベトリニル	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
オキサミル	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	まくわうり	2 ppm
	えだまめ	0.2 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm

	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
オキシカルボキシ	未成熟いんげん	5 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	ブルーベリー	10 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
オキシクロザニド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.3 ppm
オキシデメトンメチル	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.4 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm

ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.4 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm

しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm

ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm
その他の家きんの腎臓	0.02 ppm

	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
オキスポコナゾールフマル酸塩	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	レモン	5 ppm
	オレンジ	5 ppm
	グレープフルーツ	5 ppm
	ライム	5 ppm
	その他のかんきつ類果実	5 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	5 ppm
	すもも	5 ppm
	うめ	5 ppm
	おうとう	5 ppm
	いちご	5 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハックルベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	ぶどう	5 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイ	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm

	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
オメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	2 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	ばれいしよ	2 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしよ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm

ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	0.7 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm

えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm

マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm

	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
オリザリン	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	みかん	0.08 ppm
	なつみかんの果実全体	0.08 ppm
	レモン	0.08 ppm
	オレンジ	0.08 ppm
	グレープフルーツ	0.08 ppm
	ライム	0.08 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.08 ppm
	りんご	0.08 ppm
	日本なし	0.08 ppm
	西洋なし	0.08 ppm
	マルメロ	0.08 ppm
	びわ	0.08 ppm
	もも	0.08 ppm
	ネクタリン	0.08 ppm
	あんず	0.08 ppm
	すもも	0.08 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.08 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.08 ppm
	ブラックベリー	0.08 ppm
	ブルーベリー	0.08 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.08 ppm
	その他のベリー類果実	0.08 ppm

	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.08 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.08 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.08 ppm
	なたね	0.05 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.08 ppm
	ペカン	0.08 ppm
	アーモンド	0.08 ppm
	くるみ	0.08 ppm
	その他のナッツ類	0.08 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.08 ppm
オルトジクロロベンゼン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
オルトフェニルフェノール	大麦	0.5 ppm
	かんしょ	10 ppm
	にんじん	20 ppm
	トマト	8 ppm
	ピーマン	10 ppm
	その他のなす科野菜	10 ppm
	きゅうり	10 ppm
	メロン類果実	10 ppm
	まくわうり	10 ppm
	その他の野菜	20 ppm
	みかん	10 ppm
	なつみかんの果実全体	10 ppm
	レモン	10 ppm
	オレンジ	10 ppm

	グレープフルーツ	10 ppm
	ライム	10 ppm
	その他のかんきつ類果実	10 ppm
	日本なし	20 ppm
	西洋なし	20 ppm
	もも	20 ppm
	ネクタリン	10 ppm
	すもも	20 ppm
	おうとう	2 ppm
	パイナップル	10 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
オルビフロキサシン	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
オルメトプリム	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
オレアンドマイシン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
カナマイシン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm

	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6 ppm
	乳	0.4 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
カルタップ, チオシクラム及びペンスルタップ (総和をいう。)	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	3 ppm
	だいこん類の葉	3 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	3 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	3 ppm
	はくさい	3 ppm
	キャベツ	3 ppm
	芽キャベツ	3 ppm
	ケール	3 ppm
	こまつな	3 ppm
	きょうな	3 ppm

チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm

未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm

	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	30 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
カルバリル	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	3 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	4 ppm
	そら豆	4 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	かぶ類の根	1 ppm

かぶ類の葉	10 ppm
西洋わさび	4 ppm
クレソン	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	6 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	4 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	15 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	3 ppm

まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
たけのこ	4 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	4 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	10 ppm
なつみかんの果実全体	7 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	7 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	7 ppm
その他のかんきつ類果実	7 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	10 ppm
あんず	10 ppm
すもも	10 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	10 ppm
いちご	7 ppm
ラズベリー	10 ppm
ブラックベリー	10 ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハックルベリー	7 ppm
その他のベリー類果実	7 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	10 ppm
パパイヤ	4 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm

パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	30 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
その他のスパイス	30 ppm
その他のハーブ	10 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	3 ppm
豚の腎臓	3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.5 ppm
その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
鶏の脂肪	5 ppm
その他の家きんの脂肪	5 ppm
鶏の肝臓	5 ppm
その他の家きんの肝臓	5 ppm
鶏の腎臓	5 ppm

	その他の家さんの腎臓	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家さんの食用部分	5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
カルフェントラゾンエチル	米	0.08 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.08 ppm
	ライ麦	0.08 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.08 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm

ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm

その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.08 ppm
もも	0.08 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.08 ppm
ペカン	0.08 ppm
アーモンド	0.08 ppm

くるみ	0.08 ppm
その他のナッツ類	0.08 ppm
茶	0.1 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.3 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.08 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.08 ppm
豚の肝臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	0.08 ppm
豚の腎臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
牛の食用部分	0.08 ppm
豚の食用部分	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
乳	0.04 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家きんの卵	0.05 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm

	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
カルベタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
カルベンダジム, チオファネート, チオファネートメチル及びベノミル(総和をいう。)	米	1 ppm
	小麦	0.6 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.6 ppm
	その他の穀類	0.6 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.6 ppm
	そら豆	0.6 ppm

らつかせい	0.6 ppm
その他の豆類	0.6 ppm
ばれいしょ	0.6 ppm
さといも類	0.6 ppm
かんしょ	0.6 ppm
やまいも	0.6 ppm
こんにやくいも	0.6 ppm
その他のいも類	0.6 ppm
てんさい	0.6 ppm
さとうきび	0.08 ppm
だいこん類の根	3 ppm
だいこん類の葉	3 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	3 ppm
キャベツ	3 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	3 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	3 ppm

その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	3 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	3 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	3 ppm
かぼちや	3 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	3 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	7 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	7 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm

びわ	3 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	3 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイア	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	7 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	10 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm

	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.07 ppm
	豚の脂肪	0.09 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.07 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.09 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.09 ppm
	鶏の脂肪	0.09 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.09 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.09 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.09 ppm
	鶏の食用部分	0.09 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.09 ppm
	鶏の卵	0.09 ppm
	その他の家きんの卵	0.09 ppm
カルボスルファン	米	0.2 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm

えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	1 ppm
さといも類	1 ppm
かんしょ	1 ppm
やまいも	1 ppm
こんにやくいも	1 ppm
その他のいも類	1 ppm
てんさい	0.3 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm

アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm

西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm

	茶	0.1 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
カルボフラン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm

大豆	0.6 ppm
小豆類	0.2 ppm
えんどう	0.2 ppm
そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.2 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.5 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.2 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	1 ppm

にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.3 ppm
なつみかんの果実全体	0.3 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.3 ppm
グレープフルーツ	0.3 ppm
ライム	0.3 ppm
その他のかんきつ類果実	0.3 ppm

りんご	0.3 ppm
日本なし	0.3 ppm
西洋なし	0.3 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
もも	0.3 ppm
ネクタリン	0.3 ppm
あんず	0.3 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.3 ppm
おうとう	0.3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.3 ppm
ブラックベリー	0.3 ppm
ブルーベリー	0.3 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハックルベリー	0.3 ppm
その他のベリー類果実	0.3 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.3 ppm
バナナ	0.3 ppm
キウイ	0.3 ppm
パパイヤ	0.3 ppm
アボカド	0.3 ppm
パイナップル	0.3 ppm
グアバ	0.3 ppm
マンゴー	0.3 ppm
パッションフルーツ	0.3 ppm
なつめやし	0.3 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.3 ppm
ごまの種子	0.3 ppm
べにばなの種子	0.3 ppm
綿実	0.3 ppm
なたね	0.3 ppm
その他のオイルシード	0.3 ppm
ぎんなん	0.3 ppm
くり	0.3 ppm
ペカン	0.3 ppm
アーモンド	0.3 ppm

	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	茶	0.2 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家きんの卵	0.08 ppm
	ミネラルウォーター類	0.007 ppm
カンタキサンチン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm

	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
	はちみつ	0.1 ppm
キザロホップエチル	さといも類	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.1 ppm

サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
まくわうり	0.05 ppm
たけのこ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
びわ	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.04 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm
キシラジン	牛の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.02 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 0.02 ppm
キタマイシン	豚の筋肉 豚の脂肪 豚の肝臓 豚の腎臓 豚の食用部分 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓	0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
キナルホス	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm

	しゆんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.8 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
キノメチオナート	さといも類	0.3 ppm

かんしょ	0.3 ppm
やまいも	0.3 ppm
こんにやくいも	0.3 ppm
その他のいも類	0.3 ppm
てんさい	0.3 ppm
だいこん類の根	0.3 ppm
だいこん類の葉	0.3 ppm
かぶ類の根	0.3 ppm
かぶ類の葉	0.3 ppm
西洋わさび	0.3 ppm
クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
しろうり	0.5 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm

	しょうが	0.3 ppm
	未成熟いんげん	0.3 ppm
	えだまめ	0.3 ppm
	マッシュルーム	0.3 ppm
	しいたけ	0.3 ppm
	その他のきのこ類	0.3 ppm
	ラズベリー	0.3 ppm
	ブラックベリー	0.3 ppm
	ブルーベリー	0.3 ppm
	クランベリー	0.3 ppm
	ハuckleベリー	0.3 ppm
	バナナ	0.3 ppm
	キウイ	0.3 ppm
	パイナップル	0.3 ppm
	グアバ	0.3 ppm
	マンゴー	0.3 ppm
	パッションフルーツ	0.3 ppm
	ぎんなん	0.3 ppm
	くり	0.3 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
キャプタン	米	5 ppm
	とうもろこし	10 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm

かぶ類の葉	5 ppm
西洋わさび	5 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	5 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	5 ppm
サルシフィー	5 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm

まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
日本なし	25 ppm
西洋なし	25 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	15 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	20 ppm
ラズベリー	20 ppm
ブラックベリー	20 ppm
ブルーベリー	20 ppm
クランベリー	20 ppm
ハuckleベリー	20 ppm
その他のベリー類果実	20 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm

キウイー	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	0.3 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
キンクロラック	小麦	0.5 ppm
	大麦	2 ppm
	その他の穀類	6 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.8 ppm
	豚の肝臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.8 ppm
	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.8 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
キントゼン	米	0.02 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm

サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	0.02 ppm

その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm

ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
グリカルピラミド	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.03 ppm
	その他の魚介類	0.03 ppm
	はちみつ	0.03 ppm
グリホサート	さといも類	0.1 ppm

その他のいも類	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
しろうり	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	30 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
牛の食用部分	2 ppm
豚の食用部分	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
乳	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.08 ppm
その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
鶏の肝臓	0.6 ppm
その他の家きんの肝臓	0.6 ppm
鶏の腎臓	1 ppm
その他の家きんの腎臓	1 ppm

	鶏の食用部分	0.7 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.7 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	3 ppm
	その他の魚介類	3 ppm
クレトジム	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	0.9 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	2 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	3 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	1 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	1 ppm
	その他のきく科野菜	1 ppm
	ねぎ	1 ppm

にら	0.1 ppm
アスパラガス	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	0.1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	0.6 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	6 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
いちご	2 ppm
クランベリー	0.5 ppm
その他の果実	0.6 ppm
アーモンド	0.5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm

	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロキサシリン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
クロキントセットメキシル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm

	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
クロサンテル	牛の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	5 ppm
クロジナホップ酸	小麦	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
クロジナホッププロパギル	米	0.02 ppm
	小麦	0.08 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm

そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしよ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしよ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm

たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm

ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm

	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロステボル	牛の筋肉	0.0005 ppm
	豚の筋肉	0.0005 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005 ppm
	牛の脂肪	0.0005 ppm
	豚の脂肪	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0005 ppm
	牛の肝臓	0.0005 ppm
	豚の肝臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005 ppm
	牛の腎臓	0.0005 ppm
	豚の腎臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005 ppm
	牛の食用部分	0.0005 ppm
	豚の食用部分	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005 ppm
	乳	0.0005 ppm
	鶏の筋肉	0.0005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0005 ppm
	鶏の脂肪	0.0005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0005 ppm
	鶏の肝臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.0005 ppm
	鶏の腎臓	0.0005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.0005 ppm
	鶏の食用部分	0.0005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.0005 ppm
	鶏の卵	0.0005 ppm
	その他の家きんの卵	0.0005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0005 ppm
	その他の魚介類	0.0005 ppm
	はちみつ	0.0005 ppm
クロピドール	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm

その他の穀類	0.2 ppm
大豆	0.2 ppm
小豆類	0.2 ppm
えんどう	0.2 ppm
そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.2 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.2 ppm
さといも類	0.2 ppm
かんしょ	0.2 ppm
やまいも	0.2 ppm
こんにやくいも	0.2 ppm
その他のいも類	0.2 ppm
てんさい	0.2 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm

ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm

その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	2 ppm

	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	5 ppm
	その他の家きんの筋肉	5 ppm
	鶏の脂肪	5 ppm
	その他の家きんの脂肪	5 ppm
	鶏の肝臓	20 ppm
	その他の家きんの肝臓	20 ppm
	鶏の腎臓	20 ppm
	その他の家きんの腎臓	20 ppm
	鶏の食用部分	20 ppm
	その他の家きんの食用部分	20 ppm
クロピラリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	てんさい	2 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	4 ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	アスパラガス	1 ppm
	ほうれんそう	5 ppm
	その他の野菜	4 ppm
	もも	0.5 ppm

	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	1 ppm
	クランベリー	4 ppm
	なたね	2 ppm
	その他のオイルシード	2 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	4 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	10 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10 ppm
	牛の食用部分	10 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10 ppm
	乳	0.09 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家きんの卵	0.08 ppm
クロフェンテジン	米	0.02 ppm

小麦	0.02 ppm
大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm

たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
かき	0.04 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm

	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロマゾン	米	0.02 ppm

小麦	0.02 ppm
大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm

エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.02 ppm

なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.05 ppm

	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
クロリダゾン	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	ブロッコリー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm

	ねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.1 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.1 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
クロリムロンエチル	えだまめ	0.05 ppm
クロルスルフロン	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
クロルスロン	乳	0.08 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.08 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	2 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.02 ppm

	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.02 ppm
	その他の魚介類	0.02 ppm
	はちみつ	0.02 ppm
クロルタールジメチル	とうもろこし	3 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	4 ppm
	その他の豆類	4 ppm
	ばれいしょ	3 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	3 ppm
	やまいも	4 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	4 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	3 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	4 ppm
	芽キャベツ	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	4 ppm
	ブロッコリー	4 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm

エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	2 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	4 ppm
セロリ	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	10 ppm
いちご	2 ppm
その他の果実	4 ppm
綿実	0.2 ppm
その他のスパイス	10 ppm

	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
クロルデン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm

らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm

にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm

もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm

	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.002 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.08 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.08 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.08 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0002 ppm
クロルピリホス	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm

	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
クロルピリホスメチル	米	0.1 ppm
	小麦	10 ppm
	大麦	6 ppm
	ライ麦	7 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	そば	7 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm

えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	5 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.03 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.03 ppm
アスパラガス	0.03 ppm

わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.03 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.3 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm

マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm

	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
4-クロルフェノキシ酢酸	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	2 ppm

えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm

アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm

西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm

	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	乳	脂肪中に20 ppm
クロルフェンビンホス	さといも類	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	にんにく	0.5 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	しょうが	0.5 ppm

しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
りんご	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.1 ppm 脂肪中に0.2 ppm
クロルフルアズロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
クロルプロファム	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	きゅうり	0.05 ppm

すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	1 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm

	パッションフルーツ	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
クロルヘキシジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
クロルマジノン	牛の筋肉	0.004 ppm
	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.002 ppm
	牛の脂肪	0.004 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.002 ppm
	牛の肝臓	0.002 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.002 ppm
	牛の腎臓	0.002 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.002 ppm
	牛の食用部分	0.002 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.002 ppm
	乳	0.003 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002 ppm

	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家さんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
クロルメコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm

カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm

未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm

ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
牛の食用部分	0.3 ppm
豚の食用部分	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
乳	0.5 ppm
鶏の筋肉	0.04 ppm
その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.1 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
クロロタロニル	そば	0.01 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	西洋わさび	4 ppm
	クレソン	4 ppm
	ケール	4 ppm
	こまつな	4 ppm
	きょうな	4 ppm
	ごぼう	4 ppm
	サルシフィー	4 ppm
	アーティチョーク	4 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	4 ppm
	しゅんぎく	6 ppm
	ほうれんそう	4 ppm
	オクラ	6 ppm
	えだまめ	2 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	0.01 ppm
	なつみかんの果実全体	0.01 ppm
	レモン	0.01 ppm
	オレンジ	0.01 ppm
	グレープフルーツ	0.01 ppm
	ライム	0.01 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
	びわ	1 ppm
	うめ	5 ppm
	いちご	8 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	10 ppm
	ハuckleベリー	7 ppm

その他のベリー類果実	10 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.5 ppm
なつめやし	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.03 ppm
豚の肝臓	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.03 ppm
豚の食用部分	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
乳	0.06 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm

	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
クロロトルロン	ミネラルウォーター類	0.03 ppm
クロロネブ	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
クロロベンジレート	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm

ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm

パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm

ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm

	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ゲンタマイシン	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
酢酸イソ吉草酸タイロシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm

	鶏の食用部分	0.04 ppm
酢酸トレンボロン	豚の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.002 ppm
	豚の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	豚の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.01 ppm
	豚の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	牛の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として0.01 ppm
	豚の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	乳	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの筋肉	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの脂肪	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの肝臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの腎臓	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの食用部分	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	鶏の卵	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の家きんの卵	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(貝類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
	その他の魚介類	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出

	はちみつ	α ートレンボロン及びβ ートレンボロンの和として不検出
酢酸メレンゲステロール	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
サラフロキサシン	鶏の食用部分	0.08 ppm
	七面鳥の食用部分	0.08 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
サリノマイシン	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
酸化フェンブタスズ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm

ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm

パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.08 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.08 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
酸化プロピレン	くり	300 ppm
	ペカン	300 ppm
	アーモンド	300 ppm
	くるみ	300 ppm
	その他のナッツ類	300 ppm
	カカオ豆	300 ppm
	その他のスパイス	300 ppm
シアナジン	米	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm

だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm

	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.0006 ppm
シアノホス	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm

にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm

りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm

	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジアフェンチウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm

サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm

なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm

その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm
その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
鶏の食用部分	0.02 ppm
その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
鶏の卵	0.02 ppm
その他の家きんの卵	0.02 ppm

ジアベリジン	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
シアン化水素	米	20 ppm
	小麦	20 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	20 ppm
	とうもろこし	20 ppm
	そば	20 ppm
	その他の穀類	20 ppm
	ばれいしょ	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	1 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	5 ppm
	キャベツ	5 ppm
	芽キャベツ	5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	サルシフィー	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm

エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	5 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	5 ppm
パースニップ	5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	5 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	5 ppm
えだまめ	5 ppm
マッシュルーム	5 ppm
しいたけ	5 ppm
その他のきのこ類	5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	5 ppm

なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	50 ppm
オレンジ	50 ppm
グレープフルーツ	50 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm

	なたね	5 ppm
	その他のオイルシード	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	茶	1 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	30 ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
2,6-ジイソプロピルナフタレン	ばれいしょ	0.5 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
ジウロン	乳	0.7 ppm
	米	0.05 ppm
	小麦	0.7 ppm
	大麦	0.6 ppm
	ライ麦	0.6 ppm
	とうもろこし	0.7 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm

えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.8 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.8 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm

西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.8 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.6 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
ジエトフェンカルブ	乳	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	2 ppm
シクロエート	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
ジクロキサシリン	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm

	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.3 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.3 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.3 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.3 ppm
	その他の魚介類	0.3 ppm
シクロキシジム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm

チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm

日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm

	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
ジクロフルアニド	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm
	やまいも	5 ppm
	こんにやくいも	5 ppm
	その他のいも類	5 ppm
	てんさい	5 ppm
	だいこん類の根	5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	クレソン	8 ppm
	はくさい	5 ppm
	ケール	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	チコリ	5 ppm
	エンダイブ	8 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	にら	5 ppm
	アスパラガス	5 ppm
	わけぎ	5 ppm
	その他のゆり科野菜	5 ppm
	セロリ	5 ppm
	みつば	5 ppm
	その他のせり科野菜	5 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm

	メロン類果実	5 ppm
	まくわうり	5 ppm
	オクラ	5 ppm
	えだまめ	5 ppm
	マッシュルーム	5 ppm
	しいたけ	5 ppm
	その他のきのこ類	5 ppm
	みかん	5 ppm
	なつみかんの果実全体	5 ppm
	マルメロ	5 ppm
	びわ	5 ppm
	うめ	5 ppm
	ハックルベリー	15 ppm
	キウイー	5 ppm
	アボカド	5 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	5 ppm
	マンゴー	5 ppm
	パッションフルーツ	5 ppm
	ぎんなん	5 ppm
	くり	5 ppm
	ペカン	5 ppm
	アーモンド	5 ppm
	くるみ	5 ppm
	その他のナッツ類	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
シクロプロトリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm

ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm

パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかん	20 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm

もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.5 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm

	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ジクロホップメチル	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジクロメジン	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm

芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm

ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm

	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ジクロラン	ばれいしよ	0.3 ppm
	かんしよ	5 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	レタス	10 ppm
	たまねぎ	0.2 ppm
	にんにく	3 ppm
	にんじん	10 ppm
	セロリ	10 ppm
	トマト	10 ppm
	きゅうり	3 ppm
	未成熟いんげん	20 ppm
	その他の野菜	20 ppm
	もも	10 ppm
	ネクタリン	10 ppm

	あんず	10 ppm
	すもも	10 ppm
	うめ	10 ppm
	おうとう	10 ppm
	いちご	10 ppm
	ラズベリー	10 ppm
	ブラックベリー	10 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハuckleベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	ぶどう	7 ppm
	その他の果実	10 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
ジクロルプロップ	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm

きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm

しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの外果皮	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm

	パイナップル	3 ppm
	グアバ	3 ppm
	マンゴー	3 ppm
	パッションフルーツ	3 ppm
	なつめやし	3 ppm
	その他の果実	3 ppm
	ひまわりの種子	3 ppm
	ごまの種子	3 ppm
	べにばなの種子	3 ppm
	綿実	3 ppm
	なたね	3 ppm
	その他のオイルシード	3 ppm
	ぎんなん	3 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.1 ppm
ジクロルボス及びナレド(総和をいう。)	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.02 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
1, 2-ジクロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.04 ppm
ジクワット	米	1 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	5 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	5 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm

はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm

まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハuckleベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm

バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.03 ppm
くり	0.03 ppm
ペカン	0.03 ppm
アーモンド	0.03 ppm
くるみ	0.03 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.3 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
ホップ	0.04 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
ジコホール	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	3 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	3 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	3 ppm
	さといも類	3 ppm
	かんしょ	3 ppm
	やまいも	3 ppm
	こんにやくいも	3 ppm
	その他のいも類	3 ppm
	てんさい	3 ppm

だいこん類の根	3 ppm
だいこん類の葉	3 ppm
かぶ類の根	3 ppm
かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	3 ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	3 ppm
キャベツ	3 ppm
芽キャベツ	3 ppm
ケール	3 ppm
こまつな	3 ppm
きょうな	3 ppm
チンゲンサイ	3 ppm
カリフラワー	3 ppm
ブロッコリー	3 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	3 ppm
サルシフィー	3 ppm
アーティチョーク	3 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	3 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	3 ppm
たまねぎ	3 ppm
ねぎ	3 ppm
にんにく	3 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	3 ppm
わけぎ	3 ppm
その他のゆり科野菜	3 ppm
にんじん	3 ppm
パースニップ	3 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	3 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	3 ppm

その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	3 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	3 ppm
たけのこ	3 ppm
オクラ	3 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	3 ppm
マッシュルーム	3 ppm
しいたけ	3 ppm
その他のきのこ類	3 ppm
その他の野菜	3 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
マルメロ	3 ppm
びわ	3 ppm
ネクタリン	4 ppm
あんず	4 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハuckleベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイー	3 ppm
パパイヤ	4 ppm

アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	3 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	3 ppm
ホップ	50 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.3 ppm
豚の筋肉	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	1 ppm
豚の腎臓	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
牛の食用部分	1 ppm
豚の食用部分	0.08 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
乳	0.1 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジシクラニル	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.15 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.125 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ジスルホトン	米	0.07 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしよ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしよ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm

西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm

すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm

ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.2 ppm
ホップ	0.3 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm

	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジチオカルバメート	米	0.3 ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	3 ppm
	小豆類	3 ppm
	えんどう	0.06 ppm
	そら豆	0.06 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.06 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	4 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm

かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	15 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	1 ppm

しろうり	0.2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	0.6 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	7 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm

その他のベリー類果実	10 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	0.6 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.6 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	0.6 ppm
パイナップル	0.6 ppm
グアバ	0.6 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	0.6 ppm
なつめやし	0.6 ppm
その他の果実	0.6 ppm
ひまわりの種子	0.06 ppm
ごまの種子	0.06 ppm
べにばなの種子	0.06 ppm
綿実	3 ppm
なたね	0.3 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.7 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	5 ppm
コーヒー豆	5 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	30 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	0.2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm

	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ジニトルミド	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	その他の家きんの脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	4 ppm
	鶏の腎臓	6 ppm
	その他の家きんの腎臓	6 ppm
	鶏の食用部分	6 ppm
	その他の家きんの食用部分	6 ppm
ジノカップ	小麦	0.2 ppm
	トマト	0.3 ppm
	ピーマン	0.2 ppm
	なす	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちや	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm

	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	りんご	0.2 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
ジノセブ	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm

はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm

まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm

バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm

	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
シハロトリン	米	0.5 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.02 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	ホップ	10 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.4 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン(総和をいう。)	米	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ばれいしょ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	さといも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	こんにやくいも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のいも類	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	だいこん類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の根	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	かぶ類の葉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	はくさい	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	キャベツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	きょうな	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	カリフラワー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	ブロッコリー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	エンダイブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	しゅんぎく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	レタス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	たまねぎ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんにく	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	にんじん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	パセリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
	セロリ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm

トマト	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
ピーマン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
その他のなす科野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
ほうれんそう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
しょうが	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他の野菜	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
みかん	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
なつみかんの果実全体	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
レモン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
オレンジ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
グレープフルーツ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
ライム	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.02 ppm
りんご	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
日本なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
西洋なし	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
マルメロ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
びわ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
もも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
ネクタリン	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
あんず	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
すもも	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
うめ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
ぶどう	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
キウイ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
パパイヤ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
マンゴー	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他の果実	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他のスパイス	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm
その他のハーブ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	牛の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	豚の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.3 ppm
	その他の家さんの筋肉	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として1 ppm
	鶏の食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシンの和として0.5 ppm
ジフェニル	レモン	70 ppm
	オレンジ	70 ppm
	グレープフルーツ	70 ppm
	りんご	2 ppm
ジフェニルアミン	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm

クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm

メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm

かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm

	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.0004 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	10 ppm
	その他の魚介類	0.0004 ppm
	はちみつ	0.0004 ppm
ジフェンゾコート	米	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm

だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm

その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm

ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
ジブチルサクシネート	豚の筋肉	0.09 ppm
	豚の脂肪	0.09 ppm
	豚の肝臓	0.09 ppm
	豚の腎臓	0.09 ppm
	豚の食用部分	0.09 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
ジブチルヒドロキシトルエン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	3 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm

	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
シフルトリン	米	2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.02 ppm
	パセリ	0.02 ppm
	セロリ	0.02 ppm
	みつば	0.02 ppm
	ほうれんそう	0.02 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	マッシュルーム	0.02 ppm
	しいたけ	0.02 ppm
	その他のきのこ類	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハックルベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.06 ppm
	パイナップル	0.02 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm

パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	20 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	4 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	4 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
牛の食用部分	0.03 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
乳	0.04 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	1 ppm
その他の家きんの脂肪	1 ppm
鶏の肝臓	0.1 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm

	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ジフルフェンゾピル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm

カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm

未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm

	パッションフルーツ	0.05 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ジフルベンズロン	米	1 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm

だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	0.5 ppm

オクラ	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	1 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
ネクタリン	0.07 ppm
あんず	0.07 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.07 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.06 ppm
ペカン	0.06 ppm
アーモンド	0.06 ppm

	その他のナッツ類	0.06 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	1 ppm
シプロコナゾール	大豆	0.05 ppm
	びわ	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm

	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハックルベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
1, 2-ジブロモエタン	ミネラルウォーター類	0.001 ppm
1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	ミネラルウォーター類	0.0004 ppm

シペルメトリン	米	0.9 ppm
	そば	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	さとうきび	0.3 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	クレソン	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	アーティチョーク	1 ppm
	チコリ	4 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	にんにく	0.06 ppm
	アスパラガス	0.5 ppm
	パセリ	6 ppm
	セロリ	3 ppm
	みつば	1 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	オクラ	0.2 ppm
	しょうが	0.03 ppm
	しいたけ	0.03 ppm
	その他のきのこ類	0.5 ppm
	バナナ	0.03 ppm
	パパイヤ	0.01 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.03 ppm
	グアバ	0.03 ppm
	マンゴー	0.03 ppm
	パッションフルーツ	0.03 ppm
	なつめやし	0.03 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	20 ppm

	その他のスパイス(果実, 根及び根茎を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	6 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.01 ppm
	その他の魚介類	0.01 ppm
	はちみつ	0.01 ppm
ジベレリン	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm

かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm

かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm

	ハックルベリー	0.2 ppm
	その他のベリー類果実	0.2 ppm
	ぶどう	0.2 ppm
	かき	0.2 ppm
	バナナ	0.2 ppm
	キウイ	0.2 ppm
	パパイア	0.2 ppm
	アボカド	0.2 ppm
	パイナップル	0.2 ppm
	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	なつめやし	0.2 ppm
	その他の果実	0.2 ppm
	ひまわりの種子	0.2 ppm
	ごまの種子	0.2 ppm
	べにばなの種子	0.2 ppm
	綿実	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のオイルシード	0.2 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
脂肪族アルコールエトキシレート	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	1 ppm
シマジン	とうもろこし	0.3 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ねぎ	0.01 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm

みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.2 ppm
なたね	0.02 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm

	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	10 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	10 ppm
	ミネラルウォーター類	0.002 ppm
ジミナゼン	牛の筋肉	0.5 ppm

	牛の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	12 ppm
	牛の腎臓	6 ppm
	牛の食用部分	6 ppm
	乳	0.15 ppm
ジメチピン	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.04 ppm
	さといも類	0.04 ppm
	かんしょ	0.04 ppm
	やまいも	0.04 ppm
	こんにやくいも	0.04 ppm
	その他のいも類	0.04 ppm
	てんさい	0.04 ppm
	さとうきび	0.04 ppm
	だいこん類の根	0.04 ppm
	だいこん類の葉	0.04 ppm
	かぶ類の根	0.04 ppm
	かぶ類の葉	0.04 ppm
	西洋わさび	0.04 ppm
	クレソン	0.04 ppm
	はくさい	0.04 ppm
	キャベツ	0.04 ppm
	芽キャベツ	0.04 ppm
	ケール	0.04 ppm
	こまつな	0.04 ppm
	きょうな	0.04 ppm
	チンゲンサイ	0.04 ppm
	カリフラワー	0.04 ppm
	ブロッコリー	0.04 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.04 ppm
ごぼう	0.04 ppm
サルシフィー	0.04 ppm
アーティチョーク	0.04 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm
しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.04 ppm
その他のきく科野菜	0.04 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.04 ppm
にんにく	0.04 ppm
にら	0.04 ppm
アスパラガス	0.04 ppm
わけぎ	0.04 ppm
その他のゆり科野菜	0.04 ppm
にんじん	0.04 ppm
パースニップ	0.04 ppm
パセリ	0.04 ppm
セロリ	0.04 ppm
みつば	0.04 ppm
その他のせり科野菜	0.04 ppm
トマト	0.04 ppm
ピーマン	0.04 ppm
なす	0.04 ppm
その他のなす科野菜	0.04 ppm
きゅうり	0.04 ppm
かぼちや	0.04 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.04 ppm
メロン類果実	0.04 ppm
まくわうり	0.04 ppm
その他のうり科野菜	0.04 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.04 ppm
オクラ	0.04 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.04 ppm
未成熟いんげん	0.04 ppm
えだまめ	0.04 ppm

マッシュルーム	0.04 ppm
しいたけ	0.04 ppm
その他のきのこ類	0.04 ppm
その他の野菜	0.04 ppm
みかん	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.04 ppm
オレンジ	0.04 ppm
グレープフルーツ	0.04 ppm
ライム	0.04 ppm
その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
りんご	0.04 ppm
日本なし	0.04 ppm
西洋なし	0.04 ppm
マルメロ	0.04 ppm
びわ	0.04 ppm
もも	0.04 ppm
ネクタリン	0.04 ppm
あんず	0.04 ppm
すもも	0.04 ppm
うめ	0.04 ppm
おうとう	0.04 ppm
いちご	0.04 ppm
ラズベリー	0.04 ppm
ブラックベリー	0.04 ppm
ブルーベリー	0.04 ppm
クランベリー	0.04 ppm
ハuckleベリー	0.04 ppm
その他のベリー類果実	0.04 ppm
ぶどう	0.04 ppm
かき	0.04 ppm
バナナ	0.04 ppm
キウイ	0.04 ppm
パパイヤ	0.04 ppm
アボカド	0.04 ppm
パイナップル	0.04 ppm
グアバ	0.04 ppm
マンゴー	0.04 ppm
パッションフルーツ	0.04 ppm
なつめやし	0.04 ppm

その他の果実	0.04 ppm
ごまの種子	0.04 ppm
べにばなの種子	0.04 ppm
ぎんなん	0.04 ppm
くり	0.04 ppm
ペカン	0.04 ppm
アーモンド	0.04 ppm
くるみ	0.04 ppm
その他のナッツ類	0.04 ppm
茶	0.04 ppm
コーヒー豆	0.04 ppm
カカオ豆	0.04 ppm
ホップ	0.04 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.04 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
ジメトエート	米	1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	1 ppm
	えんどう	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	かんしょ	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	1 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm

サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm

その他の野菜	1 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm

その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	2 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
鶏の食用部分	0.05 ppm
その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
鶏の卵	0.05 ppm
その他の家きんの卵	0.05 ppm

	ミネラルウォーター類	0.006 ppm
シモキサニル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm

チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm

グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm

	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
臭素	大豆	200 ppm
	小豆類	200 ppm
	えんどう	50 ppm
	そら豆	200 ppm
	らつかせい	200 ppm
	その他の豆類	200 ppm
	ばれいしよ	60 ppm
	さといも類	50 ppm
	かんしよ	60 ppm
	やまいも	50 ppm
	こんにやくいも	50 ppm
	その他のいも類	40 ppm
	てんさい	40 ppm
	さとうきび	50 ppm
	だいこん類の根	200 ppm
	だいこん類の葉	50 ppm
	かぶ類の根	200 ppm
	かぶ類の葉	1000 ppm
	西洋わさび	40 ppm
	クレソン	50 ppm
	はくさい	50 ppm
	キャベツ	100 ppm
	芽キャベツ	100 ppm
	ケール	50 ppm
	こまつな	50 ppm
	きょうな	50 ppm
	チンゲンサイ	50 ppm
	カリフラワー	100 ppm
	ブロッコリー	110 ppm
	その他のあぶらな科野菜	50 ppm

ごぼう	50 ppm
サルシフィー	40 ppm
アーティチョーク	50 ppm
チコリ	50 ppm
エンダイブ	50 ppm
しゅんぎく	50 ppm
レタス	100 ppm
その他のきく科野菜	400 ppm
たまねぎ	50 ppm
ねぎ	50 ppm
にんにく	50 ppm
にら	50 ppm
アスパラガス	100 ppm
わけぎ	50 ppm
その他のゆり科野菜	50 ppm
にんじん	40 ppm
パースニップ	40 ppm
パセリ	50 ppm
セロリ	300 ppm
みつば	50 ppm
その他のせり科野菜	50 ppm
トマト	75 ppm
ピーマン	150 ppm
なす	40 ppm
その他のなす科野菜	150 ppm
きゅうり	150 ppm
かぼちや	200 ppm
しろうり	50 ppm
すいか	100 ppm
メロン類果実	230 ppm
まくわうり	50 ppm
その他のうり科野菜	50 ppm
ほうれんそう	50 ppm
たけのこ	50 ppm
オクラ	200 ppm
しょうが	400 ppm
未成熟えんどう	50 ppm
未成熟いんげん	50 ppm
えだまめ	110 ppm
マッシュルーム	50 ppm

しいたけ	50 ppm
その他のきのこ類	50 ppm
その他の野菜	500 ppm
ひまわりの種子	50 ppm
ごまの種子	110 ppm
べにばなの種子	50 ppm
綿実	130 ppm
なたね	50 ppm
その他のオイルシード	400 ppm
ぎんなん	200 ppm
くり	200 ppm
ペカン	200 ppm
アーモンド	200 ppm
くるみ	200 ppm
その他のナッツ類	200 ppm
茶	50 ppm
コーヒー豆	60 ppm
カカオ豆	50 ppm
ホップ	400 ppm
その他のスパイス	500 ppm
その他のハーブ	500 ppm
牛の筋肉	50 ppm
豚の筋肉	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	50 ppm
牛の脂肪	50 ppm
豚の脂肪	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	50 ppm
牛の肝臓	50 ppm
豚の肝臓	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	50 ppm
牛の腎臓	50 ppm
豚の腎臓	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	50 ppm
牛の食用部分	50 ppm
豚の食用部分	50 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	50 ppm
乳	50 ppm
鶏の筋肉	50 ppm
その他の家きんの筋肉	50 ppm
鶏の脂肪	50 ppm

	その他の家さんの脂肪	50 ppm
	鶏の肝臓	50 ppm
	その他の家さんの肝臓	50 ppm
	鶏の腎臓	50 ppm
	その他の家さんの腎臓	50 ppm
	鶏の食用部分	50 ppm
	その他の家さんの食用部分	50 ppm
	鶏の卵	50 ppm
	その他の家さんの卵	50 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	50 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	50 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	50 ppm
	その他の魚介類	50 ppm
	はちみつ	50 ppm
ジョサマイシン	豚の筋肉	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.04 ppm
	鶏の腎臓	0.04 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
スピラマイシン	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	牛の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm
	豚の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
	その他の家さんの筋肉	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
	その他の家さんの腎臓	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
	鶏の食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
スピロキサミン	その他の家さんの食用部分	スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として1 ppm
	大麦	0.3 ppm

	その他の穀類	0.3 ppm
	ぶどう	1 ppm
	バナナ	4 ppm
	ホップ	50 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.04 ppm
スペクチノマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉（羊を除く。）	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪（羊を除く。）	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓（羊を除く。）	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓（羊を除く。）	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.7 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.6 ppm
	その他の家きんの卵	2 ppm
	魚介類（さけ目魚類に限る。）	0.3 ppm
	魚介類（うなぎ目魚類に限る。）	0.3 ppm
	魚介類（すずき目魚類に限る。）	0.3 ppm
	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.3 ppm
	魚介類（貝類に限る。）	0.3 ppm
	魚介類（甲殻類に限る。）	0.3 ppm

	その他の魚介類	0.3 ppm
スルファエトキシピリダジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファキノキサリン	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
スルファグアニジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファクロルピリダジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
スルファジアジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファジミジン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
スルファジメトキシ	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルファセタミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファチアゾール	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.09 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
スルファドキシシ	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.06 ppm
スルファトロキサゾール	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm

	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
スルファニトラン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
スルファニルアミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファピリジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファブロモメタジンナトリウム	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.01 ppm
スルファベンズアミド	牛の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
スルファメキサゾール	豚の筋肉	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
スルファメキシピリダジン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
スルファメラジン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm

	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
スルファモイルダプソン	豚の筋肉	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
スルファモノメキシシ	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフィソゾール	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
スルフェントラゾン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm

ライ麦	0.05 ppm
とうもろこし	0.2 ppm
そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.2 ppm
えんどう	0.2 ppm
そら豆	0.2 ppm
らつかせい	0.2 ppm
その他の豆類	0.2 ppm
ばれいしょ	0.2 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm

レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm

オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.6 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm

	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
スルホスルフロン	小麦	0.02 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.005 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005 ppm
	牛の脂肪	0.005 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.006 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005 ppm

	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
セトキシジム	小麦	0.1 ppm
	大麦	10 ppm
	ライ麦	10 ppm
	そば	10 ppm
	その他の穀類	10 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.9 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.9 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm

	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家さんの食用部分	1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家さんの卵	1 ppm
セファセトリル	乳	0.1 ppm
セファピリン	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.03 ppm
セフロキシム	牛の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.02 ppm
ゼラノール	豚の筋肉	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.002 ppm
	豚の脂肪	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.002 ppm
	鶏の筋肉	0.002 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.002 ppm
	鶏の脂肪	0.002 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.002 ppm
	鶏の肝臓	0.002 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.002 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.002 ppm

	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.002 ppm
	その他の家さんの卵	0.002 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
センデュラマイシン	鶏の筋肉	0.09 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.09 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
ターバシル	すいか	0.4 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	パパイア	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
ダイアジノン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm

小豆類	0.4 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
やまいも	0.4 ppm
こんにやくいも	0.4 ppm
その他のいも類	0.4 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm

えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.7 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
マルメロ	0.3 ppm
びわ	0.3 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	0.1 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm

	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶（不発酵茶を除く。）	0.1 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.5 ppm
	その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
ダゾメット，メタム及びメチルイソチオシアネート（総和をいう）	小麦	0.1 ppm

大麦	0.1 ppm
ばれいしょ	0.5 ppm
さといも類	0.5 ppm
かんしょ	0.5 ppm
やまいも	0.5 ppm
こんにやくいも	0.5 ppm
その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm

パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm

	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	ごまの種子	0.1 ppm
	べにばなの種子	0.1 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
チアクロプリド	米	0.1 ppm

ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	5 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちゃ	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
オクラ	5 ppm
その他の野菜	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm

	キウイー	1 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	綿実	0.02 ppm
	茶	30 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.09 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.09 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.02 ppm
チアベンダゾール	米	2 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.08 ppm
	小豆類	0.08 ppm
	えんどう	0.05 ppm

そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	10 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	2 ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	2 ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	2 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	2 ppm
サルシフィー	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm

その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	3 ppm
メロン類果実	3 ppm
まくわうり	3 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	60 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	3 ppm

びわ	3 ppm
もも	3 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	3 ppm
ブラックベリー	3 ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	3 ppm
パパイヤ	10 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	3 ppm
その他の果実	3 ppm
ひまわりの種子	3 ppm
ごまの種子	3 ppm
べにばなの種子	3 ppm
綿実	3 ppm
なたね	3 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	3 ppm
くり	3 ppm
ペカン	3 ppm
アーモンド	3 ppm
くるみ	3 ppm
その他のナッツ類	3 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm

	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	牛の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	豚の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	鶏の筋肉	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として 0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として 0.05 ppm
	鶏の脂肪	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	鶏の肝臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	鶏の腎臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	鶏の食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	鶏の卵	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	その他の家きんの卵	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	その他の魚介類	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
	はちみつ	チアベンダゾール及び5－ヒドロキシチアベンダゾールの和として0.02 ppm
チアムリン	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm

	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家さんの卵	1 ppm
チオジカルブ及びメソミル(総和をいう。)	米	0.5 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	0.3 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.3 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm

西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.7 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.7 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm

すいか	1 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
オレンジ	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	3 ppm
日本なし	3 ppm
西洋なし	3 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハックルベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm

ぶどう	5 ppm
かき	3 ppm
バナナ	3 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	3 ppm
アボカド	3 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	3 ppm
パッションフルーツ	3 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	20 ppm
コーヒー豆	1 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	8 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm

	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
チオプロニン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
チオメトン	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
チフェンスルフロン	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm

	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
チフェンスルフロンメチル	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
デキサメタゾン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm

	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	不検出
	その他の家さんの卵	不検出
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	不検出
	魚介類(その他の魚類に限る。)	不検出
	魚介類(貝類に限る。)	不検出
	魚介類(甲殻類に限る。)	不検出
	その他の魚介類	不検出
	はちみつ	不検出
テクナゼン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm

西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
デコキネート	牛の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm

	牛の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
デスメディファム	その他の野菜	20 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	20 ppm
テトラクロルビンホス	米	0.3 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm
	カリフラワー	0.3 ppm
	ブロッコリー	0.3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
	ごぼう	0.3 ppm
	サルシフィー	0.3 ppm
	アーティチョーク	0.3 ppm
	チコリ	0.3 ppm
	エンダイブ	0.3 ppm
	しゅんぎく	0.3 ppm
	レタス	0.3 ppm
	その他のきく科野菜	0.3 ppm
	たまねぎ	0.3 ppm
	ねぎ	0.3 ppm
	にんにく	0.3 ppm
	にら	0.3 ppm
	アスパラガス	0.3 ppm

わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
りんご	10 ppm
ぶどう	10 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.8 ppm
豚の筋肉	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	2 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.8 ppm
豚の肝臓	0.8 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm

	牛の腎臓	0.8 ppm
	豚の腎臓	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.8 ppm
	豚の食用部分	0.8 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	脂肪中に0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.8 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.8 ppm
	鶏の脂肪	0.8 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.8 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	0.8 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.8 ppm
	鶏の食用部分	0.8 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.8 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
テトラコナゾール	大豆	0.05 ppm
	ピーマン	1 ppm
	なす	1 ppm
	その他のなす科野菜	1 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハックルベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.0003 ppm
	豚の筋肉	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003 ppm
	牛の脂肪	0.0003 ppm
	豚の脂肪	0.0003 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003 ppm
	牛の肝臓	0.0003 ppm
	豚の肝臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003 ppm
	牛の腎臓	0.0003 ppm
	豚の腎臓	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003 ppm
	牛の食用部分	0.0003 ppm
	豚の食用部分	0.0003 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0003 ppm
	乳	0.0003 ppm
	鶏の筋肉	0.0003 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0003 ppm
	鶏の脂肪	0.004 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.004 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.002 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.002 ppm
	鶏の食用部分	0.002 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.002 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0003 ppm
	その他の魚介類	0.0003 ppm
	はちみつ	0.0003 ppm
テトラジホン	とうもろこし	5 ppm
	大豆	5 ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	その他の豆類	5 ppm
	ばれいしょ	5 ppm
	さといも類	5 ppm
	かんしょ	5 ppm

やまいも	5 ppm
こんにやくいも	5 ppm
その他のいも類	5 ppm
てんさい	5 ppm
だいこん類の根	1 ppm
だいこん類の葉	1 ppm
かぶ類の根	1 ppm
かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm

その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	3 ppm
なつみかんの果実全体	3 ppm
レモン	3 ppm
オレンジ	3 ppm
グレープフルーツ	3 ppm
ライム	3 ppm
その他のかんきつ類果実	3 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm

	おうとう	1 ppm
	いちご	1 ppm
	ラズベリー	1 ppm
	ブラックベリー	1 ppm
	ブルーベリー	1 ppm
	クランベリー	1 ppm
	ハuckleベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	ぶどう	1 ppm
	かき	1 ppm
	バナナ	1 ppm
	キウイ	1 ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	5 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	1 ppm
	くるみ	1 ppm
	その他のナッツ類	1 ppm
	茶	1 ppm
	ホップ	60 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	スペアミント	100 ppm
	ペパーミント	100 ppm
	その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)	1 ppm
テブチウロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm

大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm

しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm

レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm

	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	2 ppm
	豚の脂肪	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.3 ppm
テブフェンピラド	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ピーマン	0.5 ppm
	その他のなす科野菜	0.5 ppm
	しろうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	0.5 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm

	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	ラズベリー	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	ブルーベリー	2 ppm
	クランベリー	2 ppm
	ハuckleベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
テプラロキシジム	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm

かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm

メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm

バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.2 ppm
豚の食用部分	0.2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.06 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	0.6 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
テフルトリン	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにゃくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	カリフラワー	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	しゅんぎく	0.5 ppm

レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
茶	0.2 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.001 ppm
豚の筋肉	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.001 ppm

	豚の肝臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
	牛の腎臓	0.001 ppm
	豚の腎臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
	牛の食用部分	0.001 ppm
	豚の食用部分	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家きんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
テフルベンズロン	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm

かぶ類の葉	1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	5 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	1 ppm
びわ	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm

	クランベリー	1 ppm
	ハuckleベリー	1 ppm
	その他のベリー類果実	1 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
デメトン-S-メチル	米	0.4 ppm
	小麦	0.4 ppm
	大麦	0.4 ppm
	ライ麦	0.4 ppm
	とうもろこし	0.4 ppm
	そば	0.4 ppm
	その他の穀類	0.4 ppm
	大豆	0.4 ppm
	小豆類	0.4 ppm

えんどう	0.4 ppm
そら豆	0.4 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.4 ppm
ばれいしょ	0.4 ppm
さといも類	0.4 ppm
かんしょ	0.4 ppm
やまいも	0.4 ppm
こんにやくいも	0.4 ppm
その他のいも類	0.4 ppm
てんさい	0.4 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.4 ppm
だいこん類の葉	0.4 ppm
かぶ類の根	0.4 ppm
かぶ類の葉	0.4 ppm
西洋わさび	0.4 ppm
クレソン	0.4 ppm
はくさい	0.4 ppm
キャベツ	0.4 ppm
芽キャベツ	0.4 ppm
ケール	0.4 ppm
こまつな	0.4 ppm
きょうな	0.4 ppm
チンゲンサイ	0.4 ppm
カリフラワー	0.4 ppm
ブロッコリー	0.4 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
ごぼう	0.4 ppm
サルシフィー	0.4 ppm
アーティチョーク	0.4 ppm
チコリ	0.4 ppm
エンダイブ	0.4 ppm
しゅんぎく	0.4 ppm
レタス	0.4 ppm
その他のきく科野菜	0.4 ppm
たまねぎ	0.4 ppm
ねぎ	0.4 ppm
にんにく	0.4 ppm
にら	0.4 ppm

アスパラガス	0.4 ppm
わけぎ	0.4 ppm
その他のゆり科野菜	0.4 ppm
にんじん	0.4 ppm
パースニップ	0.4 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.4 ppm
みつば	0.4 ppm
その他のせり科野菜	0.4 ppm
トマト	0.4 ppm
ピーマン	0.4 ppm
なす	0.4 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
きゅうり	0.4 ppm
かぼちや	0.4 ppm
しろうり	0.4 ppm
すいか	0.4 ppm
メロン類果実	0.4 ppm
まくわうり	0.4 ppm
その他のうり科野菜	0.4 ppm
ほうれんそう	0.4 ppm
たけのこ	0.4 ppm
オクラ	0.4 ppm
しょうが	0.4 ppm
未成熟えんどう	0.4 ppm
未成熟いんげん	0.4 ppm
えだまめ	0.4 ppm
マッシュルーム	0.4 ppm
しいたけ	0.4 ppm
その他のきのこ類	0.4 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
みかん	0.4 ppm
なつみかんの果実全体	0.4 ppm
レモン	0.4 ppm
オレンジ	0.4 ppm
グレープフルーツ	0.4 ppm
ライム	0.4 ppm
その他のかんきつ類果実	0.4 ppm
りんご	0.4 ppm
日本なし	0.4 ppm

西洋なし	0.4 ppm
マルメロ	0.4 ppm
びわ	0.4 ppm
もも	0.4 ppm
ネクタリン	0.4 ppm
あんず	0.4 ppm
すもも	0.4 ppm
うめ	0.4 ppm
おうとう	0.4 ppm
いちご	0.4 ppm
ラズベリー	0.4 ppm
ブラックベリー	0.4 ppm
ブルーベリー	0.4 ppm
クランベリー	0.4 ppm
ハックルベリー	0.4 ppm
その他のベリー類果実	0.4 ppm
ぶどう	0.4 ppm
かき	0.4 ppm
バナナ	0.4 ppm
キウイ	0.4 ppm
パパイヤ	0.4 ppm
アボカド	0.4 ppm
パイナップル	0.4 ppm
グアバ	0.4 ppm
マンゴー	0.4 ppm
パッションフルーツ	0.4 ppm
なつめやし	0.4 ppm
その他の果実	0.4 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.4 ppm
くり	0.4 ppm
ペカン	0.4 ppm
アーモンド	0.4 ppm
くるみ	0.4 ppm
その他のナッツ類	0.4 ppm

	茶	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.4 ppm
	その他のハーブ	0.4 ppm
デメホス	牛の筋肉	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をいう。）	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.04 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm

	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家さんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
テルブチラジン	ミネラルウォーター類	0.007 ppm
テルブトリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	3 ppm
	豚の肝臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	3 ppm
	豚の食用部分	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm

	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
テルブホス	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.005 ppm
	えんどう	0.005 ppm
	そら豆	0.005 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.005 ppm
	ばれいしよ	0.005 ppm
	さといも類	0.005 ppm
	かんしよ	0.005 ppm
	やまいも	0.005 ppm
	こんにやくいも	0.005 ppm
	その他のいも類	0.005 ppm
	さとうきび	0.005 ppm
	だいこん類の根	0.005 ppm
	だいこん類の葉	0.005 ppm
	かぶ類の根	0.005 ppm
	かぶ類の葉	0.005 ppm
	西洋わさび	0.005 ppm
	クレソン	0.005 ppm
	はくさい	0.005 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.005 ppm
	ケール	0.005 ppm
	こまつな	0.005 ppm
	きょうな	0.005 ppm
	チンゲンサイ	0.005 ppm
	カリフラワー	0.005 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.005 ppm
	ごぼう	0.005 ppm

サルシフィー	0.005 ppm
アーティチョーク	0.005 ppm
チコリ	0.005 ppm
エンダイブ	0.005 ppm
しゅんぎく	0.005 ppm
レタス	0.005 ppm
その他のきく科野菜	0.005 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.005 ppm
にんにく	0.005 ppm
にら	0.005 ppm
アスパラガス	0.005 ppm
わけぎ	0.005 ppm
その他のゆり科野菜	0.005 ppm
にんじん	0.005 ppm
パースニップ	0.005 ppm
パセリ	0.005 ppm
セロリ	0.005 ppm
みつば	0.005 ppm
その他のせり科野菜	0.005 ppm
トマト	0.005 ppm
ピーマン	0.005 ppm
なす	0.005 ppm
その他のなす科野菜	0.005 ppm
きゅうり	0.005 ppm
かぼちや	0.005 ppm
しろうり	0.005 ppm
メロン類果実	0.005 ppm
まくわうり	0.005 ppm
その他のうり科野菜	0.005 ppm
ほうれんそう	0.005 ppm
たけのこ	0.005 ppm
オクラ	0.005 ppm
しょうが	0.005 ppm
未成熟えんどう	0.005 ppm
未成熟いんげん	0.005 ppm
えだまめ	0.005 ppm
マッシュルーム	0.005 ppm
しいたけ	0.005 ppm
その他のきのこ類	0.005 ppm

その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.005 ppm
なつみかんの果実全体	0.005 ppm
レモン	0.005 ppm
オレンジ	0.005 ppm
グレープフルーツ	0.005 ppm
ライム	0.005 ppm
その他のかんきつ類果実	0.005 ppm
りんご	0.005 ppm
日本なし	0.005 ppm
西洋なし	0.005 ppm
マルメロ	0.005 ppm
びわ	0.005 ppm
もも	0.005 ppm
ネクタリン	0.005 ppm
あんず	0.005 ppm
すもも	0.005 ppm
うめ	0.005 ppm
おうとう	0.005 ppm
いちご	0.005 ppm
ラズベリー	0.005 ppm
ブラックベリー	0.005 ppm
ブルーベリー	0.005 ppm
クランベリー	0.005 ppm
ハuckleベリー	0.005 ppm
その他のベリー類果実	0.005 ppm
ぶどう	0.005 ppm
かき	0.005 ppm
キウイ	0.005 ppm
パパイヤ	0.005 ppm
アボカド	0.005 ppm
パイナップル	0.005 ppm
グアバ	0.005 ppm
マンゴー	0.005 ppm
パッションフルーツ	0.005 ppm
なつめやし	0.005 ppm
その他の果実	0.005 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.005 ppm
べにばなの種子	0.005 ppm

	綿実	0.005 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.005 ppm
	くり	0.005 ppm
	ペカン	0.005 ppm
	アーモンド	0.005 ppm
	くるみ	0.005 ppm
	その他のナッツ類	0.005 ppm
	茶	0.005 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	カカオ豆	0.01 ppm
	ホップ	0.005 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ドジン	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm

だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm

メロン類果実	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm
もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	3 ppm
すもも	3 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	3 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm

	グアバ	0.2 ppm
	マンゴー	0.2 ppm
	パッションフルーツ	0.2 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.3 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
トラルコキシジム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
トリアジメノール	米	0.5 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm

だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm

かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	2 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハックルベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm

かき	0.5 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	20 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.4 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
牛の腎臓	0.4 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
牛の食用部分	0.4 ppm

	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.07 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.07 ppm
	鶏の肝臓	0.06 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06 ppm
	鶏の腎臓	0.06 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06 ppm
	鶏の食用部分	0.06 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリアジメホン	米	0.3 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.3 ppm
	さとうきび	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm

西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	1 ppm

すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm

ぶどう	0.5 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイー	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	3 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
ホップ	10 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.4 ppm
豚の肝臓	0.06 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
牛の腎臓	0.4 ppm
豚の腎臓	0.06 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.07 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.07 ppm
	鶏の肝臓	0.06 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06 ppm
	鶏の腎臓	0.06 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06 ppm
	鶏の食用部分	0.06 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリアスルフロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.02 ppm

	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
トリアレート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.07 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm

しゆんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.08 ppm
えだまめ	0.08 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm

西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.08 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm

	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
トリクラベンダゾール	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 (羊を除く。)	0.5 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 (羊を除く。)	1 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 (羊を除く。)	2 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 (羊を除く。)	1 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	羊の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 (羊を除く。)	1 ppm
トリクロピル	米	0.3 ppm

小麦	0.03 ppm
大麦	0.03 ppm
ライ麦	0.03 ppm
とうもろこし	0.03 ppm
そば	0.03 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	0.03 ppm
小豆類	0.03 ppm
えんどう	0.03 ppm
そら豆	0.03 ppm
らつかせい	0.03 ppm
その他の豆類	0.03 ppm
ばれいしょ	0.03 ppm
さといも類	0.03 ppm
かんしょ	0.03 ppm
やまいも	0.03 ppm
こんにやくいも	0.03 ppm
その他のいも類	0.03 ppm
てんさい	0.03 ppm
さとうきび	0.03 ppm
だいこん類の根	0.03 ppm
だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.03 ppm
キャベツ	0.03 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.03 ppm
チコリ	0.03 ppm

エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.03 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.03 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.03 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.03 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.03 ppm
ピーマン	0.03 ppm
なす	0.03 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
しょうが	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	0.1 ppm

なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハックルベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.03 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm
なつめやし	0.03 ppm
その他の果実	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm
べにばなの種子	0.03 ppm
綿実	0.03 ppm

なたね	0.03 ppm
その他のオイルシード	0.03 ppm
ぎんなん	0.03 ppm
くり	0.03 ppm
ペカン	0.03 ppm
アーモンド	0.03 ppm
くるみ	0.03 ppm
その他のナッツ類	0.03 ppm
茶	0.03 ppm
コーヒー豆	0.03 ppm
カカオ豆	0.03 ppm
ホップ	0.03 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.03 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	2 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
牛の腎臓	2 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
牛の食用部分	3 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.08 ppm
その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
鶏の肝臓	0.08 ppm
その他の家きんの肝臓	0.08 ppm
鶏の腎臓	0.08 ppm
その他の家きんの腎臓	0.08 ppm
鶏の食用部分	0.08 ppm
その他の家きんの食用部分	0.08 ppm

	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	3 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	4 ppm
トリクロルホン	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.004 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm

	魚介類(貝類に限る。)	0.004 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.004 ppm
	その他の魚介類	0.004 ppm
	はちみつ	0.004 ppm
トリクロロ酢酸ナトリウム塩	大麦	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
トリシクラゾール	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm

ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm

えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm

	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
トリチコナゾール	米	0.05 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
トリデモルフ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm

クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.08 ppm
かぼちや	0.08 ppm
しろうり	0.08 ppm
すいか	0.08 ppm

メロン類果実	0.08 ppm
まくわうり	0.08 ppm
その他のうり科野菜	0.08 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm

かき	0.05 ppm
バナナ	0.07 ppm
キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	20 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
トリフルムロン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm

西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm

すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm

ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	2 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm

	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.08 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
トリフロキシスルフロン	さとうきび	0.01 ppm
	トマト	0.01 ppm
	みかん	0.03 ppm
	なつみかんの果実全体	0.03 ppm
	レモン	0.03 ppm
	オレンジ	0.03 ppm
	グレープフルーツ	0.03 ppm
	ライム	0.03 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm

	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
トリブロムサラン	牛の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.01 ppm
トリベヌロンメチル	とうもろこし	0.05 ppm
	大豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	綿実	0.04 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
トリペレナミン	牛の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.02 ppm
トリホリン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	だいこん類の葉	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	かぶ類の葉	2 ppm
	西洋わさび	2 ppm
	クレソン	2 ppm

はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	2 ppm
サルシフィー	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm

まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm

バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	30 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
トリメトプリム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.08 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm

	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.08 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
トルクロホスメチル	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
トルフェナム酸	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
ナイカルバジン	乳	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
ナナフロシン	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.03 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
ナフシリン	乳	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.005 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.005 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm

	牛の肝臓	0.005 ppm
	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.005 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.005 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
ナフタロホス	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
2-(1-ナフチル)アセタミド	りんご	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
ナプロパミド	かんしょ	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm

芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm

	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	キウイ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
二塩化エチレン	米	0.06 ppm
	小麦	0.06 ppm
	大麦	0.06 ppm
	ライ麦	0.06 ppm
	とうもろこし	0.06 ppm
	そば	0.06 ppm
	その他の穀類	0.06 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	ばれいしょ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.01 ppm

だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm

その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm

ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
ニコスルフロン	とうもろこし	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
ニコチン	とうもろこし	2 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	2 ppm
	そら豆	2 ppm
	その他の豆類	2 ppm
	だいこん類の根	2 ppm
	かぶ類の根	2 ppm
	キャベツ	2 ppm
	芽キャベツ	2 ppm
	ケール	2 ppm
	カリフラワー	2 ppm
	ブロッコリー	2 ppm
	その他のあぶらな科野菜	2 ppm
	アーティチョーク	2 ppm
	レタス	2 ppm
	たまねぎ	2 ppm
	ねぎ	2 ppm
	アスパラガス	2 ppm

	パースニップ	2 ppm
	パセリ	2 ppm
	セロリ	2 ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	2 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	2 ppm
	かぼちや	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	ほうれんそう	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	マッシュルーム	2 ppm
	その他の野菜	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	ブラックベリー	2 ppm
	その他のベリー類果実	2 ppm
	その他の果実	2 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
二臭化エチレン	米	0.01 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.01 ppm

そば	0.01 ppm
その他の穀類	0.01 ppm
大豆	0.01 ppm
小豆類	0.01 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.01 ppm
らつかせい	0.01 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしよ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしよ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
こんにやくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
さとうきび	不検出
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm

たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	不検出
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	不検出
なつみかんの果実全体	不検出
レモン	不検出
オレンジ	不検出
グレープフルーツ	不検出

ライム	不検出
その他のかんきつ類果実	不検出
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイー	0.01 ppm
パパイヤ	不検出
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	不検出
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	不検出
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm

	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	不検出
	カカオ豆	不検出
	ホップ	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm
ニタルソン	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	2 ppm
	その他の家きんの腎臓	2 ppm
	その他の家きんの食用部分	2 ppm
ニテンピラム	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	キャベツ	0.03 ppm

芽キャベツ	5 ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	5 ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	5 ppm
チコリ	5 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
レタス	5 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	5 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	5 ppm
わけぎ	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
ピーマン	1 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
かぼちや	5 ppm
しろうり	5 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm

未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.03 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	0.03 ppm
ごまの種子	0.03 ppm

	べにばなの種子	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のオイルシード	0.03 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
ニトロキシニール	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.7 ppm
	牛の脂肪	0.6 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.7 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	鶏の筋肉	1 ppm
	その他の家きんの筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	1 ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm

ニフルステレン酸ナトリウム	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
ネオマイシン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(羊及び山羊を除く。)	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪(羊及び山羊を除く。)	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(羊及び山羊を除く。)	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(羊及び山羊を除く。)	5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪(あひる及び七面鳥を除く。)	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓(あひる及び七面鳥を除く。)	8 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.5 ppm
	その他の魚介類	0.5 ppm
ネクイネート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
ノニルフェノールスルホン酸銅	米	0.04 ppm
	小麦	0.04 ppm
	大麦	0.04 ppm
	ライ麦	0.04 ppm
	とうもろこし	0.04 ppm
	そば	0.04 ppm
	その他の穀類	0.04 ppm
	大豆	0.04 ppm
	小豆類	0.04 ppm
	えんどう	0.04 ppm
	そら豆	0.04 ppm
	らつかせい	0.04 ppm

その他の豆類	0.04 ppm
ばれいしょ	5 ppm
さといも類	5 ppm
かんしょ	5 ppm
やまいも	5 ppm
こんにやくいも	5 ppm
その他のいも類	5 ppm
てんさい	0.04 ppm
さとうきび	0.04 ppm
だいこん類の根	10 ppm
だいこん類の葉	10 ppm
かぶ類の根	10 ppm
かぶ類の葉	10 ppm
西洋わさび	10 ppm
クレソン	10 ppm
はくさい	10 ppm
キャベツ	10 ppm
芽キャベツ	10 ppm
ケール	10 ppm
こまつな	10 ppm
きょうな	10 ppm
チンゲンサイ	10 ppm
カリフラワー	10 ppm
ブロッコリー	10 ppm
その他のあぶらな科野菜	10 ppm
ごぼう	10 ppm
サルシフィー	10 ppm
アーティチョーク	10 ppm
チコリ	10 ppm
エンダイブ	10 ppm
しゅんぎく	10 ppm
レタス	10 ppm
その他のきく科野菜	10 ppm
たまねぎ	10 ppm
ねぎ	10 ppm
にんにく	10 ppm
にら	10 ppm
アスパラガス	10 ppm
わけぎ	10 ppm
その他のゆり科野菜	10 ppm

にんじん	10 ppm
パースニップ	10 ppm
パセリ	10 ppm
セロリ	10 ppm
みつば	10 ppm
その他のせり科野菜	10 ppm
トマト	10 ppm
ピーマン	10 ppm
なす	10 ppm
その他のなす科野菜	10 ppm
きゅうり	10 ppm
かぼちや	10 ppm
しろうり	10 ppm
すいか	5 ppm
メロン類果実	5 ppm
まくわうり	5 ppm
その他のうり科野菜	10 ppm
ほうれんそう	10 ppm
たけのこ	10 ppm
オクラ	10 ppm
しょうが	10 ppm
未成熟えんどう	10 ppm
未成熟いんげん	10 ppm
えだまめ	10 ppm
マッシュルーム	10 ppm
しいたけ	10 ppm
その他のきのこ類	10 ppm
その他の野菜	10 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	5 ppm
日本なし	5 ppm
西洋なし	5 ppm
マルメロ	5 ppm
びわ	5 ppm

もも	5 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	5 ppm
うめ	5 ppm
おうとう	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハuckleベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
かき	5 ppm
バナナ	5 ppm
キウイ	5 ppm
パパイヤ	5 ppm
アボカド	5 ppm
パイナップル	5 ppm
グアバ	5 ppm
マンゴー	5 ppm
パッションフルーツ	5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ひまわりの種子	5 ppm
ごまの種子	5 ppm
べにばなの種子	5 ppm
綿実	5 ppm
なたね	5 ppm
その他のオイルシード	5 ppm
ぎんなん	5 ppm
くり	5 ppm
ペカン	5 ppm
アーモンド	5 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	5 ppm
茶	0.04 ppm
コーヒー豆	0.04 ppm
カカオ豆	0.04 ppm

	ホップ	0.04 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
ノボジオシン	牛の筋肉	0.7 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.7 ppm
	牛の腎臓	0.7 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	乳	0.08 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家きんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	1 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	1 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
ノルジェストメット	牛の筋肉	0.0001 ppm
	豚の筋肉	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0001 ppm
	牛の脂肪	0.0001 ppm
	豚の脂肪	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0001 ppm
	牛の肝臓	0.0001 ppm
	豚の肝臓	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0001 ppm
	牛の腎臓	0.0001 ppm
	豚の腎臓	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0001 ppm
	牛の食用部分	0.0001 ppm
	豚の食用部分	0.0001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0001 ppm
	乳	0.0001 ppm
	鶏の筋肉	0.0001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.0001 ppm
	鶏の脂肪	0.0001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.0001 ppm

	鶏の肝臓	0.0001 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0001 ppm
	鶏の腎臓	0.0001 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0001 ppm
	鶏の食用部分	0.0001 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0001 ppm
	鶏の卵	0.0001 ppm
	その他の家さんの卵	0.0001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0001 ppm
	その他の魚介類	0.0001 ppm
	はちみつ	0.0001 ppm
ノルフロキサシン	豚の筋肉	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
バージニアマイシン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm

	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
バクイノレート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家きんの卵	0.2 ppm
バクイロプリム	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.03 ppm
バシトラシン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm

	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.4 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
パラコート	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.04 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	さといも類	0.05 ppm

かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.3 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm

セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm

すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイア	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.3 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm

	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.3 ppm
	豚の食用部分	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
パラチオン	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.08 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.4 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.4 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.4 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.4 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.4 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.08 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.05 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm

パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.4 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶（不発酵茶を除く。）	0.3 ppm
ホップ	0.6 ppm
その他のスパイス（種子，果実，根及び根茎を除く。）	0.5 ppm
その他のハーブ	0.4 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm

	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
パラチオンメチル	だいこん類の葉	0.6 ppm
	かぶ類の葉	0.6 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
バリダマイシン	米	0.06 ppm
	大豆	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm

やまいも	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm

ハロキシホップ	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.05 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.05 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハuckleベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	バナナ	0.05 ppm
	キウイ	0.05 ppm
	パパイヤ	0.05 ppm
	アボカド	0.05 ppm

パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
牛の食用部分	0.5 ppm
豚の食用部分	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
乳	0.02 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
ハロクソン	牛の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
ハロフジノン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.6 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家さんの食用部分	1 ppm
ビアラホス	米	0.004 ppm
	小麦	0.004 ppm
	大麦	0.004 ppm
	ライ麦	0.004 ppm
	とうもろこし	0.004 ppm
	そば	0.004 ppm
	その他の穀類	0.004 ppm
	大豆	0.004 ppm
	小豆類	0.004 ppm
	えんどう	0.004 ppm
	そら豆	0.004 ppm
	らつかせい	0.004 ppm
	その他の豆類	0.004 ppm
	ばれいしょ	0.004 ppm
	さといも類	0.004 ppm

かんしょ	0.004 ppm
やまいも	0.004 ppm
こんにやくいも	0.004 ppm
その他のいも類	0.004 ppm
てんさい	0.004 ppm
さとうきび	0.004 ppm
だいこん類の根	0.004 ppm
だいこん類の葉	0.004 ppm
かぶ類の根	0.004 ppm
かぶ類の葉	0.004 ppm
西洋わさび	0.004 ppm
クレソン	0.004 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.004 ppm
芽キャベツ	0.004 ppm
ケール	0.004 ppm
こまつな	0.004 ppm
きょうな	0.004 ppm
チンゲンサイ	0.004 ppm
カリフラワー	0.004 ppm
ブロッコリー	0.004 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.004 ppm
サルシフィー	0.004 ppm
アーティチョーク	0.004 ppm
チコリ	0.004 ppm
エンダイブ	0.004 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.004 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.004 ppm
ねぎ	0.004 ppm
にんにく	0.004 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.004 ppm
わけぎ	0.004 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.004 ppm
パースニップ	0.004 ppm
パセリ	0.004 ppm

セロリ	0.004 ppm
みつば	0.004 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.004 ppm
ピーマン	0.004 ppm
なす	0.004 ppm
その他のなす科野菜	0.004 ppm
きゅうり	0.004 ppm
かぼちや	0.004 ppm
しろうり	0.004 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.004 ppm
まくわうり	0.004 ppm
その他のうり科野菜	0.004 ppm
ほうれんそう	0.004 ppm
たけのこ	0.004 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.004 ppm
未成熟いんげん	0.004 ppm
えだまめ	0.004 ppm
マッシュルーム	0.004 ppm
しいたけ	0.004 ppm
その他のきのこ類	0.004 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.004 ppm
日本なし	0.004 ppm
西洋なし	0.004 ppm
マルメロ	0.004 ppm
びわ	0.004 ppm
もも	0.004 ppm
ネクタリン	0.004 ppm
あんず	0.004 ppm

すもも	0.004 ppm
うめ	0.004 ppm
おうとう	0.004 ppm
いちご	0.004 ppm
ラズベリー	0.004 ppm
ブラックベリー	0.004 ppm
ブルーベリー	0.004 ppm
クランベリー	0.004 ppm
ハックルベリー	0.004 ppm
その他のベリー類果実	0.004 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.004 ppm
バナナ	0.004 ppm
キウイ	0.004 ppm
パパイア	0.004 ppm
アボカド	0.004 ppm
パイナップル	0.004 ppm
グアバ	0.004 ppm
マンゴー	0.004 ppm
パッションフルーツ	0.004 ppm
なつめやし	0.004 ppm
その他の果実	0.004 ppm
ひまわりの種子	0.004 ppm
ごまの種子	0.004 ppm
べにばなの種子	0.004 ppm
綿実	0.004 ppm
なたね	0.004 ppm
その他のオイルシード	0.004 ppm
ぎんなん	0.004 ppm
くり	0.004 ppm
ペカン	0.004 ppm
アーモンド	0.004 ppm
くるみ	0.004 ppm
その他のナッツ類	0.004 ppm
茶	0.004 ppm
コーヒー豆	0.004 ppm
カカオ豆	0.004 ppm
ホップ	0.008 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm

ビオレスメトリン	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ピクロラム	米	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ビテルタノール	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm

きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.05 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm

えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
ネクタリン	1 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm

	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ヒドラメチルノン	パイナップル	0.05 ppm
ヒドロコルチゾン	乳	0.01 ppm
ピノキサデン	小麦	0.7 ppm
	大麦	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.06 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06 ppm
	鶏の脂肪	0.06 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.06 ppm
	鶏の肝臓	0.06 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.06 ppm
	鶏の腎臓	0.06 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.06 ppm
	鶏の食用部分	0.06 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.06 ppm
	鶏の卵	0.06 ppm
	その他の家きんの卵	0.06 ppm
ピペラジン	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.6 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	2 ppm
	その他の家さんの卵	2 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.05 ppm
ピペロニルブトキシド	米	24 ppm
	小麦	24 ppm
	大麦	24 ppm
	ライ麦	24 ppm
	とうもろこし	24 ppm
	そば	24 ppm
	その他の穀類	24 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	1 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm

その他のいも類	0.5 ppm
てんさい	0.5 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	50 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	8 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	8 ppm
はくさい	8 ppm
キャベツ	8 ppm
芽キャベツ	8 ppm
ケール	8 ppm
こまつな	8 ppm
きょうな	8 ppm
チンゲンサイ	8 ppm
カリフラワー	8 ppm
ブロッコリー	8 ppm
その他のあぶらな科野菜	50 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	8 ppm
チコリ	8 ppm
エンダイブ	8 ppm
しゅんぎく	8 ppm
レタス	50 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	8 ppm
ねぎ	8 ppm
にんにく	8 ppm
にら	8 ppm
アスパラガス	8 ppm
わけぎ	8 ppm
その他のゆり科野菜	8 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
セロリ	8 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	8 ppm

その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	50 ppm
たけのこ	8 ppm
オクラ	8 ppm
未成熟えんどう	8 ppm
未成熟いんげん	8 ppm
えだまめ	8 ppm
マッシュルーム	8 ppm
しいたけ	8 ppm
その他のきのこ類	8 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	8 ppm
日本なし	8 ppm
西洋なし	8 ppm
マルメロ	8 ppm
びわ	8 ppm
もも	8 ppm
ネクタリン	8 ppm
あんず	8 ppm
すもも	8 ppm
うめ	8 ppm
おうとう	8 ppm
いちご	8 ppm
ラズベリー	8 ppm
ブラックベリー	8 ppm
ブルーベリー	8 ppm

クランベリー	8 ppm
ハuckleベリー	8 ppm
その他のベリー類果実	8 ppm
ぶどう	8 ppm
かき	8 ppm
バナナ	8 ppm
キウイ	8 ppm
パパイヤ	8 ppm
アボカド	8 ppm
パイナップル	8 ppm
グアバ	8 ppm
マンゴー	8 ppm
パッションフルーツ	8 ppm
なつめやし	8 ppm
その他の果実	8 ppm
ひまわりの種子	8 ppm
ごまの種子	8 ppm
べにばなの種子	8 ppm
綿実	8 ppm
なたね	8 ppm
その他のオイルシード	8 ppm
ぎんなん	8 ppm
くり	8 ppm
ペカン	8 ppm
アーモンド	8 ppm
くるみ	5 ppm
その他のナッツ類	8 ppm
カカオ豆	8 ppm
その他のスパイス	8 ppm
その他のハーブ	50 ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	5 ppm
豚の脂肪	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	1 ppm
豚の肝臓	1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm

	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.08 ppm
	その他の家さんの筋肉	3 ppm
	鶏の脂肪	7 ppm
	その他の家さんの脂肪	7 ppm
	鶏の肝臓	10 ppm
	その他の家さんの肝臓	10 ppm
	鶏の腎臓	10 ppm
	その他の家さんの腎臓	10 ppm
	鶏の食用部分	10 ppm
	その他の家さんの食用部分	10 ppm
	鶏の卵	1 ppm
	その他の家さんの卵	1 ppm
ヒメキサゾール	米	0.5 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm

だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm

きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm

	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.5 ppm
	バナナ	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ピラクロホス	かぶ類の葉	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm

	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	その他のなす科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ピラゾリネート	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm

ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm

パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm

ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm

	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ピランテル	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	豚の食用部分	10 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
ピリチオバックナトリウム塩	綿実	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm

	その他の家さんの卵	0.02 ppm
ピリデート	その他の豆類	0.1 ppm
	だいこん類の葉	10 ppm
	かぶ類の葉	10 ppm
	クレソン	10 ppm
	はくさい	0.03 ppm
	ケール	10 ppm
	こまつな	10 ppm
	きょうな	10 ppm
	チンゲンサイ	10 ppm
	カリフラワー	10 ppm
	ブロッコリー	10 ppm
	その他のあぶらな科野菜	10 ppm
	アーティチョーク	10 ppm
	チコリ	10 ppm
	エンダイブ	10 ppm
	しゅんぎく	10 ppm
	レタス	10 ppm
	その他のきく科野菜	10 ppm
	ねぎ	10 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	にら	10 ppm
	わけぎ	10 ppm
	その他のゆり科野菜	10 ppm
	パセリ	10 ppm
	セロリ	10 ppm
	みつば	10 ppm
	その他のせり科野菜	10 ppm
	ほうれんそう	10 ppm
	その他の野菜	10 ppm
	その他のスパイス	10 ppm
	その他のハーブ	10 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.3 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.2 ppm
	その他の家さんの卵	0.2 ppm
ピリミカルブ	米	0.3 ppm
	大豆	1 ppm
	そら豆	1 ppm
	その他の豆類	1 ppm
	さといも類	1 ppm
	やまいも	1 ppm
	こんにやくいも	1 ppm
	その他のいも類	1 ppm
	ケール	2 ppm
	こまつな	2 ppm
	きょうな	2 ppm
	ごぼう	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	しゅんぎく	2 ppm
	その他のきく科野菜	2 ppm
	にら	3 ppm
	わけぎ	1 ppm
	その他のゆり科野菜	3 ppm
	みつば	3 ppm
	その他のせり科野菜	3 ppm

しろうり	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
ネクタリン	0.8 ppm
かき	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
その他の果実	2 ppm
その他のオイルシード	3 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
カカオ豆	0.05 ppm
その他のスパイス(種子を除く。)	3 ppm
その他のハーブ	3 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
牛の食用部分	0.1 ppm
豚の食用部分	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.1 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm

	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ピリミホスメチル	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス(種子及び果実を除く。)	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
ピリメタミン	豚の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
ピレトリン	さとうきび	0.05 ppm
	コーヒー豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	脂肪中に0.5 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
ピロキロン	米	0.2 ppm
ビンクロゾリン	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.8 ppm
	そら豆	0.8 ppm
	その他の豆類	0.8 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	チコリ	2 ppm
	エンダイブ	5 ppm
	レタス	5 ppm
	その他のきく科野菜	5 ppm
	たまねぎ	1 ppm
	トマト	3 ppm
	ピーマン	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	1 ppm
	西洋なし	1 ppm
	マルメロ	1 ppm
	びわ	1 ppm

もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	5 ppm
すもも	1 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	10 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
キウイ	10 ppm
なたね	1 ppm
ホップ	40 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm
その他の家きんの腎臓	0.1 ppm

	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ピンドン	米	0.001 ppm
	小麦	0.001 ppm
	大麦	0.001 ppm
	ライ麦	0.001 ppm
	とうもろこし	0.001 ppm
	そば	0.001 ppm
	その他の穀類	0.001 ppm
	大豆	0.001 ppm
	小豆類	0.001 ppm
	えんどう	0.001 ppm
	そら豆	0.001 ppm
	らつかせい	0.001 ppm
	その他の豆類	0.001 ppm
	ばれいしょ	0.001 ppm
	さといも類	0.001 ppm
	かんしょ	0.001 ppm
	やまいも	0.001 ppm
	こんにやくいも	0.001 ppm
	その他のいも類	0.001 ppm
	てんさい	0.001 ppm
	さとうきび	0.001 ppm
	だいこん類の根	0.001 ppm
	だいこん類の葉	0.001 ppm
	かぶ類の根	0.001 ppm
	かぶ類の葉	0.001 ppm
	西洋わさび	0.001 ppm
	クレソン	0.001 ppm
	はくさい	0.001 ppm
	キャベツ	0.001 ppm
	芽キャベツ	0.001 ppm
	ケール	0.001 ppm
	こまつな	0.001 ppm
	きょうな	0.001 ppm
	チンゲンサイ	0.001 ppm
	カリフラワー	0.001 ppm
	ブロッコリー	0.001 ppm

その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
ごぼう	0.001 ppm
サルシフィー	0.001 ppm
アーティチョーク	0.001 ppm
チコリ	0.001 ppm
エンダイブ	0.001 ppm
しゅんぎく	0.001 ppm
レタス	0.001 ppm
その他のきく科野菜	0.001 ppm
たまねぎ	0.001 ppm
ねぎ	0.001 ppm
にんにく	0.001 ppm
にら	0.001 ppm
アスパラガス	0.001 ppm
わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm
その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm
しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm
メロン類果実	0.001 ppm
まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm

マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm
おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm
ハuckleベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm
バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm

その他の果実	0.001 ppm
ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.001 ppm
豚の筋肉	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.001 ppm
豚の肝臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
牛の腎臓	0.001 ppm
豚の腎臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
牛の食用部分	0.001 ppm
豚の食用部分	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
乳	0.001 ppm
鶏の筋肉	0.001 ppm
その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
鶏の脂肪	0.001 ppm
その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
鶏の肝臓	0.001 ppm

	その他の家さんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家さんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
ファムフル	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.08 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.08 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm

	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.02 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.02 ppm
	その他の魚介類	0.02 ppm
	はちみつ	0.02 ppm
フィプロニル	小麦	0.002 ppm
	大麦	0.002 ppm
	ライ麦	0.002 ppm
	そば	0.002 ppm
	大豆	0.002 ppm
	小豆類	0.002 ppm
	えんどう	0.002 ppm
	そら豆	0.002 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.002 ppm
	さといも類	0.002 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.002 ppm
	こんにやくいも	0.002 ppm
	その他のいも類	0.002 ppm
	だいこん類の根	0.002 ppm
	だいこん類の葉	0.002 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.002 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.002 ppm
	こまつな	0.002 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	ごぼう	0.002 ppm
	サルシフィー	0.002 ppm
	アーティチョーク	0.002 ppm
	チコリ	0.002 ppm

エンダイブ	0.002 ppm
しゅんぎく	0.002 ppm
レタス	0.002 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.002 ppm
ねぎ	0.002 ppm
にんにく	0.002 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.002 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.002 ppm
パースニップ	0.002 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.002 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.002 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.002 ppm
かぼちや	0.002 ppm
しろうり	0.002 ppm
すいか	0.002 ppm
メロン類果実	0.002 ppm
まくわうり	0.002 ppm
その他のうり科野菜	0.002 ppm
ほうれんそう	0.002 ppm
たけのこ	0.002 ppm
オクラ	0.002 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.002 ppm
未成熟いんげん	0.002 ppm
えだまめ	0.002 ppm
しいたけ	0.002 ppm
その他のきのこ類	0.002 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm

レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ごまの種子	0.002 ppm
べにばなの種子	0.002 ppm
綿実	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.002 ppm
くり	0.002 ppm
ペカン	0.01 ppm

	アーモンド	0.002 ppm
	くるみ	0.002 ppm
	その他のナッツ類	0.002 ppm
	茶	0.002 ppm
	コーヒー豆	0.002 ppm
	カカオ豆	0.01 ppm
	ホップ	0.002 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.03 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.03 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.04 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.04 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
	はちみつ	0.05 ppm
フェナミホス	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm

大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.05 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.04 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.04 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.04 ppm
はくさい	0.04 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.04 ppm
こまつな	0.04 ppm
きょうな	0.04 ppm
チンゲンサイ	0.04 ppm
カリフラワー	0.04 ppm
ブロッコリー	0.04 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.04 ppm
エンダイブ	0.04 ppm

しゅんぎく	0.04 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.04 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.2 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.08 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.04 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.04 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.04 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.06 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.04 ppm
なつみかんの果実全体	0.04 ppm
レモン	0.2 ppm

オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.04 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.3 ppm
ラズベリー	0.06 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.06 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm

ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.05 ppm
ホップ	0.05 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.03 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
乳	0.005 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
鶏の脂肪	0.01 ppm
その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
鶏の肝臓	0.01 ppm
その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
鶏の腎臓	0.01 ppm
その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
鶏の食用部分	0.01 ppm
その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
鶏の卵	0.01 ppm
その他の家きんの卵	0.01 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm

	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
フェナリモル	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	5 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm

	その他の家さんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家さんの卵	0.02 ppm
フェニトロチオン	さといも類	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm
	こまつな	0.5 ppm
	きょうな	0.5 ppm
	チンゲンサイ	0.5 ppm
	ブロッコリー	0.5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.5 ppm
	チコリ	0.5 ppm
	エンダイブ	0.5 ppm
	にんにく	0.2 ppm
	アスパラガス	0.2 ppm
	パースニップ	0.2 ppm
	セロリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	まくわうり	0.2 ppm
	オクラ	0.5 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm

マッシュルーム	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
マルメロ	0.8 ppm
ネクタリン	0.8 ppm
あんず	0.8 ppm
すもも	0.8 ppm
ラズベリー	0.8 ppm
ブラックベリー	0.8 ppm
ブルーベリー	0.8 ppm
クランベリー	0.8 ppm
ハuckleベリー	0.8 ppm
その他のベリー類果実	0.8 ppm
キウイ	0.8 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	0.8 ppm
グアバ	0.8 ppm
マンゴー	0.8 ppm
パッションフルーツ	0.8 ppm
なつめやし	1 ppm
茶(不発酵茶を除く。)	0.2 ppm
その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	2 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.002 ppm
鶏の筋肉	0.01 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.002 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.002 ppm
	その他の魚介類	0.002 ppm
	はちみつ	0.002 ppm
フェノキサプロップエチル	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm

チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm

ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm

	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
フェノキシカルブ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm

らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm

その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm

びわ	2 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.05 ppm
コーヒー豆	0.05 ppm

	カカオ豆	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
フェノキシメチルペニシリン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
フェノチオカルブ	すいか	0.5 ppm
	メロン類果実	0.5 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	みかん	0.5 ppm
	なつみかんの外果皮	20 ppm
	なつみかんの果実全体	0.5 ppm
	レモン	0.5 ppm
	オレンジ	0.5 ppm
	グレープフルーツ	0.5 ppm
	ライム	0.5 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
	りんご	0.5 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm
	もも	0.5 ppm
	ネクタリン	0.5 ppm
	あんず	0.5 ppm
	すもも	0.5 ppm
	うめ	0.5 ppm
	おうとう	0.5 ppm
	いちご	0.5 ppm
	ラズベリー	0.5 ppm
	ブラックベリー	0.5 ppm
	ブルーベリー	0.5 ppm
	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	ぶどう	0.5 ppm
	かき	0.5 ppm

	バナナ	0.5 ppm
	キウイー	0.5 ppm
	パパイア	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	綿実	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	ぎんなん	0.5 ppm
	くり	0.5 ppm
	ペカン	0.5 ppm
	アーモンド	0.5 ppm
	くるみ	0.5 ppm
	その他のナッツ類	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
フェノトリン	米	0.02 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm

こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm

その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm

おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハックルベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.02 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.02 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.5 ppm
フェノブカルブ	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	7 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm

	鶏の卵	0.02 ppm
フェノプロップ	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
フェンチン	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm

サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.08 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm

その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm

ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.1 ppm
カカオ豆	0.1 ppm
ホップ	0.5 ppm
その他のスパイス	0.08 ppm
その他のハーブ	0.08 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm
その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
鶏の肝臓	0.05 ppm
その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
鶏の腎臓	0.05 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
フェンバレレート	米	2 ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.9 ppm
	豚の筋肉	0.9 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.9 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フェンプロスタレン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm

	牛の食用部分	0.02 ppm
フェンプロパトリン	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	はくさい	3 ppm
	カリフラワー	3 ppm
	ブロッコリー	3 ppm
	その他のあぶらな科野菜	3 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	しろうり	2 ppm
	まくわうり	0.5 ppm
	その他のうり科野菜	2 ppm
	オクラ	2 ppm
	ラズベリー	5 ppm
	ブラックベリー	5 ppm
	ブルーベリー	5 ppm
	クランベリー	5 ppm
	ハuckleベリー	5 ppm
	その他のベリー類果実	5 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	5 ppm
	その他の果実	5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm

	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
フェンプロピモルフ	米	0.3 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.3 ppm
	そば	0.3 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm

だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm

きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm

クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.05 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm

	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
フェンメディファム	てんさい	0.05 ppm
	レタス	0.2 ppm
	ほうれんそう	0.5 ppm
	その他の野菜	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm

	乳	0.1 ppm
フサライド	米	1 ppm
ブタフェナシル	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	みかん	0.1 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハuckleベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm

	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	綿実	0.5 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.3 ppm
	豚の肝臓	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
Sec-ブチルアミン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm

大麦	0.1 ppm
ライ麦	0.1 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.1 ppm
その他の穀類	0.1 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm

しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	30 ppm
なつみかんの果実全体	30 ppm

レモン	30 ppm
オレンジ	30 ppm
グレープフルーツ	30 ppm
ライム	30 ppm
その他のかんきつ類果実	30 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm

	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.1 ppm
	カカオ豆	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ブチルヒドロキシアニソール	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.02 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.5 ppm
フッ化スルフリル	米	0.04 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	その他のきく科野菜	0.5 ppm

	その他のゆり科野菜	0.5 ppm
	パセリ	0.5 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	未成熟えんどう	0.5 ppm
	未成熟いんげん	0.5 ppm
	えだまめ	0.5 ppm
	その他の野菜	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	その他の果実	1 ppm
	綿実	0.5 ppm
	その他のオイルシード	0.5 ppm
	くり	3 ppm
	ペカン	3 ppm
	アーモンド	3 ppm
	くるみ	3 ppm
	その他のナッツ類	3 ppm
	コーヒー豆	1 ppm
	カカオ豆	0.2 ppm
	その他のスパイス	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ブトロキシジム	大豆	0.01 ppm
	小豆類	0.01 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.01 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.01 ppm
	未成熟えんどう	0.01 ppm
	未成熟いんげん	0.01 ppm
	えだまめ	0.01 ppm
	その他の野菜	0.01 ppm
	ひまわりの種子	0.01 ppm
	ごまの種子	0.01 ppm
	べにばなの種子	0.01 ppm
	綿実	0.01 ppm
	なたね	0.01 ppm
	その他のオイルシード	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.01 ppm
	その他のハーブ	0.01 ppm

	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
ブピリメート	きゅうり	1 ppm
	かぼちや	1 ppm
	しろうり	1 ppm
	すいか	1 ppm
	メロン類果実	1 ppm
	まくわうり	1 ppm
	その他のうり科野菜	1 ppm
	りんご	0.8 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	マルメロ	0.5 ppm
	びわ	0.5 ppm

フラザスルフロン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	キャベツ	0.02 ppm
	芽キャベツ	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm

エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm

日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイー	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm

	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
フラチオカルブ	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.3 ppm
	だいこん類の葉	0.3 ppm
	かぶ類の根	0.3 ppm
	かぶ類の葉	0.3 ppm
	西洋わさび	0.3 ppm
	クレソン	0.3 ppm
	はくさい	0.3 ppm
	キャベツ	0.3 ppm
	芽キャベツ	0.3 ppm
	ケール	0.3 ppm
	こまつな	0.3 ppm
	きょうな	0.3 ppm
	チンゲンサイ	0.3 ppm

カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.3 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.3 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm

未成熟いんげん	0.3 ppm
えだまめ	0.3 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	0.3 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm

パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	0.3 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.3 ppm
豚の筋肉	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
牛の脂肪	0.3 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
牛の肝臓	0.3 ppm
豚の肝臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3 ppm
牛の腎臓	0.3 ppm
豚の腎臓	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
牛の食用部分	0.3 ppm
豚の食用部分	0.3 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.3 ppm
その他の家きんの筋肉	0.3 ppm
鶏の脂肪	0.5 ppm
その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
鶏の肝臓	0.3 ppm

	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.3 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
フラボフォスフォリポール	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
フラムプロップメチル	小麦	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm

	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
フリラゾール	とうもろこし	0.01 ppm
フルアジホップ	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	さとうきび	0.1 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	0.2 ppm
	チコリ	0.2 ppm
	しゅんぎく	0.2 ppm
	その他のきく科野菜	0.2 ppm
	パースニップ	0.5 ppm
	パセリ	0.2 ppm
	みつば	0.2 ppm
	その他のせり科野菜	0.5 ppm
	なす	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.2 ppm
	しょうが	0.5 ppm
	かき	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
フルアズロン	牛の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	7 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
フルオメツロン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしよ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm

だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.02 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.02 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.02 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.02 ppm
ケール	0.02 ppm
こまつな	0.02 ppm
きょうな	0.02 ppm
チンゲンサイ	0.02 ppm
カリフラワー	0.02 ppm
ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
レタス	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
トマト	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm

その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm

	ブルーベリー	0.02 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハuckleベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	キウイ	0.02 ppm
	パパイヤ	0.02 ppm
	アボカド	0.02 ppm
	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.02 ppm
	マンゴー	0.02 ppm
	パッションフルーツ	0.02 ppm
	なつめやし	0.02 ppm
	その他の果実	0.02 ppm
	ひまわりの種子	0.02 ppm
	ごまの種子	0.02 ppm
	べにばなの種子	0.02 ppm
	綿実	0.1 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
フルカルバゾンナトリウム塩	小麦	0.01 ppm
フルキンコナゾール	小麦	0.02 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm

	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	なたね	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
フルシトリネート	米	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm

こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm

キウイー	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	0.5 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm
豚の食用部分	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
乳	0.07 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.05 ppm

	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
フルスルファミド	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	ごぼう	0.1 ppm
	サルシフィー	0.1 ppm
	アーティチョーク	0.1 ppm
	チコリ	0.1 ppm
	エンダイブ	0.1 ppm
	しゅんぎく	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	ねぎ	0.1 ppm
	にら	0.1 ppm
	アスパラガス	0.1 ppm
	わけぎ	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	パセリ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm

	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.1 ppm
	しょうが	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
フルチアセツメチル	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.01 ppm
フルバリネート	アスパラガス	0.2 ppm
	すもも	0.05 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	はちみつ	0.05 ppm
フルプロパネート	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
フルベンダゾール	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.3 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	あひるの脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪(あひるを除く。)	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	あひるの腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓(あひるを除く。)	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの卵	0.4 ppm
フルミオキサジン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	にんにく	0.02 ppm
	その他のうり科野菜	0.02 ppm
	しょうが	0.02 ppm
	その他の野菜	0.04 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm

あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
綿実	0.06 ppm
なたね	0.1 ppm
アーモンド	0.02 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.04 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
牛の食用部分	0.01 ppm
豚の食用部分	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フルミクロラックペンチル	とうもろこし	0.01 ppm
	大豆	0.01 ppm
	綿実	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm

	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
フルメキン	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.5 ppm
	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	3 ppm
	豚の腎臓	3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	3 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.5 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.6 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.04 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.6 ppm
フルメツラム	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm

	その他の豆類	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
フルメトリン	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm

	豚の肝臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
フルロキシピル	米	0.1 ppm
	小麦	0.3 ppm
	大麦	0.3 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm

らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.2 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.04 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm

その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm

びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm

	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.08 ppm
	豚の筋肉	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.08 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.7 ppm
	豚の肝臓	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.7 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	0.7 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7 ppm
	乳	0.2 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
プレドニゾロン	牛の筋肉	0.004 ppm
	豚の筋肉	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0007 ppm
	牛の脂肪	0.004 ppm
	豚の脂肪	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0007 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0007 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm

	豚の腎臓	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0007 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.0007 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0007 ppm
	乳	0.0007 ppm
	鶏の筋肉	0.0007 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0007 ppm
	鶏の脂肪	0.0007 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0007 ppm
	鶏の肝臓	0.0007 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0007 ppm
	鶏の腎臓	0.0007 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0007 ppm
	鶏の食用部分	0.0007 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0007 ppm
	鶏の卵	0.0007 ppm
	その他の家さんの卵	0.0007 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0007 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0007 ppm
	その他の魚介類	0.0007 ppm
	はちみつ	0.0007 ppm
プロクロラズ	米	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm

その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	5 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	5 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	5 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	1 ppm

なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	5 ppm
みかん	10 ppm
なつみかんの果実全体	10 ppm
レモン	10 ppm
グレープフルーツ	10 ppm
ライム	10 ppm
その他のかんきつ類果実	10 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハuckleベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
キウイー	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm

パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	10 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.3 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	10 ppm
豚の肝臓	10 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	10 ppm
牛の腎臓	10 ppm
豚の腎臓	10 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	10 ppm
牛の食用部分	10 ppm
豚の食用部分	10 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	10 ppm
乳	0.05 ppm
鶏の筋肉	0.05 ppm
その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
鶏の脂肪	0.1 ppm
その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
鶏の肝臓	0.2 ppm
その他の家きんの肝臓	0.2 ppm

	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
プロシモドン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.5 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	5 ppm
	はくさい	0.5 ppm
	ケール	5 ppm
	こまつな	5 ppm
	きょうな	5 ppm
	チンゲンサイ	5 ppm
	カリフラワー	5 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	5 ppm
	ごぼう	0.5 ppm
	サルシフィー	0.5 ppm
	アーティチョーク	5 ppm
	しゅんぎく	5 ppm
	にら	5 ppm

アスパラガス	5 ppm
その他のゆり科野菜	5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
しろうり	5 ppm
まくわうり	5 ppm
ほうれんそう	5 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	5 ppm
しょうが	0.02 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	5 ppm
ブルーベリー	5 ppm
クランベリー	5 ppm
ハックルベリー	5 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	5 ppm
その他の果実	5 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm

	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.04 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.08 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.08 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.03 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
プロスルフロン	とうもろこし	0.01 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm

	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
プロチオホス	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
プロチゾラム	牛の筋肉	0.001 ppm
	豚の筋肉	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
	牛の脂肪	0.001 ppm
	豚の脂肪	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
	牛の肝臓	0.001 ppm
	豚の肝臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
	牛の腎臓	0.001 ppm
	豚の腎臓	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm
	牛の食用部分	0.001 ppm

	豚の食用部分	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家きんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
プロディファコウム	米	0.0005 ppm
	小麦	0.0005 ppm
	大麦	0.0005 ppm
	ライ麦	0.0005 ppm
	とうもろこし	0.0005 ppm
	そば	0.0005 ppm
	その他の穀類	0.0005 ppm
	大豆	0.0005 ppm
	小豆類	0.0005 ppm
	えんどう	0.0005 ppm
	そら豆	0.0005 ppm
	らつかせい	0.001 ppm
	その他の豆類	0.0005 ppm
	ばれいしよ	0.001 ppm
	さといも類	0.001 ppm
	かんしよ	0.001 ppm
	やまいも	0.001 ppm

こんにやくいも	0.001 ppm
その他のいも類	0.001 ppm
てんさい	0.001 ppm
さとうきび	0.0008 ppm
だいこん類の根	0.001 ppm
だいこん類の葉	0.001 ppm
かぶ類の根	0.001 ppm
かぶ類の葉	0.001 ppm
西洋わさび	0.001 ppm
クレソン	0.001 ppm
はくさい	0.001 ppm
キャベツ	0.001 ppm
芽キャベツ	0.001 ppm
ケール	0.001 ppm
こまつな	0.001 ppm
きょうな	0.001 ppm
チンゲンサイ	0.001 ppm
カリフラワー	0.001 ppm
ブロッコリー	0.001 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
ごぼう	0.001 ppm
サルシフィー	0.001 ppm
アーティチョーク	0.001 ppm
チコリ	0.001 ppm
エンダイブ	0.001 ppm
しゅんぎく	0.001 ppm
レタス	0.001 ppm
その他のきく科野菜	0.001 ppm
たまねぎ	0.001 ppm
ねぎ	0.001 ppm
にんにく	0.001 ppm
にら	0.001 ppm
アスパラガス	0.001 ppm
わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm

その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm
しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm
メロン類果実	0.001 ppm
まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm
マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm

おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm
ハックルベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm
バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm
その他の果実	0.001 ppm
ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.0005 ppm
豚の筋肉	0.0005 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0005 ppm
	牛の脂肪	0.001 ppm
	豚の脂肪	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
	牛の肝臓	0.0005 ppm
	豚の肝臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0005 ppm
	牛の腎臓	0.0005 ppm
	豚の腎臓	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0005 ppm
	牛の食用部分	0.0005 ppm
	豚の食用部分	0.0005 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0005 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家きんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
プロパキザホップ	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm

	たまねぎ	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.01 ppm
プロパクロール	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.08 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	キャベツ	0.6 ppm
	芽キャベツ	0.6 ppm
	カリフラワー	0.6 ppm

	ブロッコリー	0.6 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.6 ppm
	たまねぎ	3 ppm
	ねぎ	0.02 ppm
	にんにく	3 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.6 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.06 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.06 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.06 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.02 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
	鶏の脂肪	0.02 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
	鶏の肝臓	0.02 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
	鶏の腎臓	0.02 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
	鶏の食用部分	0.02 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
プロパジン	その他の穀類	0.3 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm

そら豆	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm

	にんじん	0.1 ppm
	パースニップ	0.1 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.1 ppm
	たけのこ	0.1 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.1 ppm
	えだまめ	0.1 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
プロパニル	米	2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm

かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm

かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm

ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.1 ppm
くり	0.1 ppm
ペカン	0.1 ppm
アーモンド	0.1 ppm
くるみ	0.1 ppm
その他のナッツ類	0.1 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm
豚の脂肪	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
牛の肝臓	0.1 ppm
豚の肝臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
牛の腎臓	0.1 ppm
豚の腎臓	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm

	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.03 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家さんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家さんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	その他の家さんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家さんの卵	0.08 ppm
5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(羊及び馬を除く。)	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(羊及び馬を除く。)	5 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	羊の食用部分	3 ppm
	馬の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分(羊及び馬を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪(あひる及び七面鳥を除く。)	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓(あひる及び七面鳥を除く。)	5 ppm
	その他の家さんの腎臓(あひる及び七面鳥を除く。)	5 ppm
	鶏の食用部分	5 ppm
	その他の家さんの食用部分	5 ppm
プロフェノホス	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm

西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	2 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	1 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.02 ppm
	その他の家きんの卵	0.02 ppm
プロヘキサジオンカルシウム塩	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.05 ppm

えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.6 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm

アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.05 ppm
ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
その他のなす科野菜	0.05 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.05 ppm
メロン類果実	0.05 ppm
まくわうり	0.05 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm

西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	0.1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.1 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.08 ppm
	豚の腎臓	0.08 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
プロペタンホス	牛の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm

	牛の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.02 ppm
プロベナゾール	米	0.5 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.03 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.03 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	ばれいしょ	0.03 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	かんしょ	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm
	カリフラワー	0.1 ppm

ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm

えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.03 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.03 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハuckleベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm
キウイ	0.03 ppm
パパイヤ	0.03 ppm
アボカド	0.03 ppm
パイナップル	0.03 ppm
グアバ	0.03 ppm
マンゴー	0.03 ppm
パッションフルーツ	0.03 ppm

	なつめやし	0.03 ppm
	その他の果実	0.03 ppm
	ひまわりの種子	0.03 ppm
	ごまの種子	0.03 ppm
	べにばなの種子	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のオイルシード	0.03 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
プロポキスル	米	1 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.05 ppm

だいこん類の根	2 ppm
だいこん類の葉	2 ppm
かぶ類の根	2 ppm
かぶ類の葉	2 ppm
西洋わさび	2 ppm
クレソン	2 ppm
はくさい	2 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	2 ppm
ケール	2 ppm
こまつな	2 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	2 ppm
カリフラワー	2 ppm
ブロッコリー	2 ppm
その他のあぶらな科野菜	2 ppm
ごぼう	2 ppm
サルシフィー	2 ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	2 ppm
エンダイブ	2 ppm
しゅんぎく	2 ppm
レタス	2 ppm
その他のきく科野菜	2 ppm
たまねぎ	2 ppm
ねぎ	2 ppm
にんにく	2 ppm
にら	2 ppm
アスパラガス	2 ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	2 ppm
にんじん	2 ppm
パースニップ	2 ppm
パセリ	2 ppm
セロリ	2 ppm
みつば	2 ppm
その他のせり科野菜	2 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm

その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	2 ppm
かぼちや	2 ppm
しろうり	2 ppm
すいか	1 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	2 ppm
ほうれんそう	2 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	2 ppm
しょうが	2 ppm
未成熟えんどう	2 ppm
未成熟いんげん	2 ppm
えだまめ	2 ppm
マッシュルーム	2 ppm
しいたけ	2 ppm
その他のきのこ類	2 ppm
その他の野菜	2 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	1 ppm
すもも	1 ppm
うめ	1 ppm
おうとう	1 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm

ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
なつめやし	1 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	1 ppm
ごまの種子	1 ppm
べにばなの種子	1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	1 ppm
その他のオイルシード	1 ppm
ぎんなん	1 ppm
くり	1 ppm
ペカン	1 ppm
アーモンド	1 ppm
くるみ	1 ppm
その他のナッツ類	1 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	2 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.04 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ブロマシル	アスパラガス	0.04 ppm
	すいか	0.05 ppm
	メロン類果実	0.05 ppm
	まくわうり	0.05 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.05 ppm
	レモン	0.07 ppm
	オレンジ	0.05 ppm
	グレープフルーツ	0.07 ppm
	ライム	0.05 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
	りんご	0.05 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	マルメロ	0.05 ppm
	びわ	0.05 ppm
	もも	0.05 ppm
	ネクタリン	0.05 ppm
	あんず	0.05 ppm
	すもも	0.05 ppm

うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.07 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
牛の筋肉	0.04 ppm
豚の筋肉	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04 ppm
牛の脂肪	0.04 ppm
豚の脂肪	0.04 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.04 ppm

	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.04 ppm
ブロムフェノース	乳	0.04 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
プロメトリン	米	0.05 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしょ	0.05 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしょ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm
	その他のいも類	0.05 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm

クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm

	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.05 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.1 ppm
	綿実	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
ブロモキシニル	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm

	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	にんにく	0.1 ppm
	ぶどう	0.01 ppm
	綿実	2 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.06 ppm
	その他のスパイス	0.06 ppm
	牛の筋肉	0.07 ppm
	豚の筋肉	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.06 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.07 ppm
	豚の肝臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.06 ppm
	牛の腎臓	0.07 ppm
	豚の腎臓	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.06 ppm
	牛の食用部分	0.07 ppm
	豚の食用部分	0.06 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.06 ppm
	乳	0.07 ppm
	鶏の筋肉	0.06 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.06 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.04 ppm
	その他の家きんの卵	0.04 ppm
ブロモプロピレート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm

大麦	0.05 ppm
ライ麦	0.05 ppm
とうもろこし	0.05 ppm
そば	0.05 ppm
その他の穀類	0.05 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.05 ppm
えんどう	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにゃくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.5 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.5 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.5 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.5 ppm
キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm

レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
すいか	2 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	2 ppm
なつみかんの外果皮	5 ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm

レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm

	その他のオイルシード	2 ppm
	ぎんなん	2 ppm
	くり	2 ppm
	ペカン	2 ppm
	アーモンド	2 ppm
	くるみ	2 ppm
	その他のナッツ類	2 ppm
	茶	0.1 ppm
	ホップ	1 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.08 ppm
	その他の家きんの卵	0.08 ppm
フロラスラム	小麦	0.01 ppm

	大麦	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
フロルフェニコール	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.3 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.3 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.3 ppm
	鶏の肝臓	3 ppm
	その他の家きんの肝臓	3 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.03 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.2 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm
	その他の魚介類	0.1 ppm
ヘキサクロロベンゼン	米	0.03 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm

その他の穀類	0.03 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.01 ppm
えんどう	0.01 ppm
そら豆	0.01 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.01 ppm
ばれいしょ	0.01 ppm
さといも類	0.01 ppm
かんしょ	0.01 ppm
やまいも	0.01 ppm
こんにゃくいも	0.01 ppm
その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	0.01 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	0.01 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm

にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.01 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.01 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm

りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm

くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.02 ppm
その他のハーブ	0.01 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.6 ppm
豚の脂肪	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.6 ppm
牛の肝臓	0.6 ppm
豚の肝臓	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.6 ppm
牛の腎臓	0.6 ppm
豚の腎臓	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.6 ppm
牛の食用部分	0.6 ppm
豚の食用部分	0.6 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.6 ppm
乳	0.01 ppm
鶏の筋肉	0.2 ppm
その他の家きんの筋肉	0.2 ppm
鶏の脂肪	0.6 ppm
その他の家きんの脂肪	0.6 ppm
鶏の肝臓	0.6 ppm
その他の家きんの肝臓	0.6 ppm
鶏の腎臓	0.6 ppm
その他の家きんの腎臓	0.6 ppm
鶏の食用部分	0.6 ppm
その他の家きんの食用部分	0.6 ppm
鶏の卵	0.5 ppm
その他の家きんの卵	0.5 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.1 ppm
魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.1 ppm
魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.1 ppm
魚介類(その他の魚類に限る。)	0.1 ppm
魚介類(貝類に限る。)	0.1 ppm
魚介類(甲殻類に限る。)	0.1 ppm

	その他の魚介類	0.1 ppm
ヘキサコナゾール	米	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	ばれいしょ	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm
	カリフラワー	0.02 ppm
	ブロッコリー	0.02 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
	ごぼう	0.02 ppm
	サルシフィー	0.02 ppm
	アーティチョーク	0.02 ppm
	チコリ	0.02 ppm
	エンダイブ	0.02 ppm
	しゅんぎく	0.02 ppm
	レタス	0.02 ppm
	その他のきく科野菜	0.02 ppm
	たまねぎ	0.02 ppm
	にら	0.02 ppm

わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm

	クランベリー	0.5 ppm
	ハuckleベリー	0.5 ppm
	その他のベリー類果実	0.5 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	パパイヤ	0.5 ppm
	アボカド	0.5 ppm
	パイナップル	0.5 ppm
	グアバ	0.5 ppm
	マンゴー	0.5 ppm
	パッションフルーツ	0.5 ppm
	なつめやし	0.5 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ひまわりの種子	0.05 ppm
	ごまの種子	0.05 ppm
	べにばなの種子	0.05 ppm
	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.05 ppm
	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	茶	0.05 ppm
	ホップ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
ヘキシチアゾクス	とうもろこし	0.05 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	ばれいしょ	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	芽キャベツ	0.5 ppm
	ケール	0.5 ppm

こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.1 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
オクラ	2 ppm
えだまめ	2 ppm
バナナ	1 ppm
キウイー	0.2 ppm
パパイヤ	1 ppm
アボカド	1 ppm
パイナップル	1 ppm
グアバ	1 ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	1 ppm
くり	0.3 ppm
ペカン	0.3 ppm

	アーモンド	0.3 ppm
	くるみ	0.3 ppm
	その他のナッツ類	0.3 ppm
	その他のスパイス	2 ppm
	その他のハーブ	2 ppm
	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm
	豚の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
	乳	0.02 ppm
ベタプロフェン	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
ベタメタゾン	牛の筋肉	0.0008 ppm
	豚の筋肉	0.0008 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.0003 ppm
	牛の脂肪	0.0008 ppm
	豚の脂肪	0.0008 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.0003 ppm
	牛の肝臓	0.002 ppm
	豚の肝臓	0.002 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.0003 ppm
	牛の腎臓	0.0008 ppm
	豚の腎臓	0.0008 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.0003 ppm
	牛の食用部分	0.0008 ppm
	豚の食用部分	0.0008 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.0003 ppm
	乳	0.0003 ppm
	鶏の筋肉	0.0003 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.0003 ppm
	鶏の脂肪	0.0003 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.0003 ppm
	鶏の肝臓	0.0003 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.0003 ppm
	鶏の腎臓	0.0003 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.0003 ppm
	鶏の食用部分	0.0003 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.0003 ppm
	鶏の卵	0.0003 ppm
	その他の家さんの卵	0.0003 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.0003 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.0003 ppm
	その他の魚介類	0.0003 ppm
	はちみつ	0.0003 ppm
ベナラキシル	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.05 ppm
	かんしよ	0.05 ppm
	やまいも	0.05 ppm
	こんにやくいも	0.05 ppm

その他のいも類	0.05 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.08 ppm
にんにく	0.08 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm
トマト	0.5 ppm

ピーマン	0.05 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm

ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	0.05 ppm
その他のハーブ	0.3 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm

	豚の肝臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
	牛の腎臓	0.5 ppm
	豚の腎臓	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm
	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ヘプタクロル	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.03 ppm
	えんどう	0.03 ppm
	そら豆	0.03 ppm
	らつかせい	0.01 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	ばれいしよ	0.03 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	かんしよ	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm

てんさい	0.03 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.03 ppm
だいこん類の葉	0.03 ppm
かぶ類の根	0.03 ppm
かぶ類の葉	0.03 ppm
西洋わさび	0.03 ppm
クレソン	0.03 ppm
はくさい	0.03 ppm
キャベツ	0.03 ppm
芽キャベツ	0.03 ppm
ケール	0.03 ppm
こまつな	0.03 ppm
きょうな	0.03 ppm
チンゲンサイ	0.03 ppm
カリフラワー	0.03 ppm
ブロッコリー	0.03 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.03 ppm
ごぼう	0.03 ppm
サルシフィー	0.03 ppm
アーティチョーク	0.03 ppm
チコリ	0.03 ppm
エンダイブ	0.03 ppm
しゅんぎく	0.03 ppm
レタス	0.03 ppm
その他のきく科野菜	0.03 ppm
たまねぎ	0.03 ppm
ねぎ	0.03 ppm
にんにく	0.03 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.03 ppm
わけぎ	0.03 ppm
その他のゆり科野菜	0.03 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.03 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.03 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.03 ppm
トマト	0.02 ppm

ピーマン	0.03 ppm
なす	0.03 ppm
その他のなす科野菜	0.03 ppm
きゅうり	0.03 ppm
かぼちや	0.03 ppm
しろうり	0.03 ppm
すいか	0.03 ppm
メロン類果実	0.03 ppm
まくわうり	0.03 ppm
その他のうり科野菜	0.03 ppm
ほうれんそう	0.03 ppm
たけのこ	0.03 ppm
オクラ	0.03 ppm
未成熟えんどう	0.03 ppm
未成熟いんげん	0.03 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.03 ppm
しいたけ	0.03 ppm
その他のきのこ類	0.03 ppm
その他の野菜	0.03 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm

ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.03 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	10 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.02 ppm
ホップ	0.01 ppm
その他のスパイス	0.03 ppm
その他のハーブ	0.03 ppm
牛の筋肉	0.2 ppm
豚の筋肉	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.2 ppm
牛の脂肪	0.2 ppm
豚の脂肪	0.2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
牛の肝臓	0.2 ppm
豚の肝臓	0.2 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2 ppm
	乳	0.006 ppm
	鶏の筋肉	0.2 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.2 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.2 ppm
	鶏の腎臓	0.2 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.2 ppm
	鶏の食用部分	0.2 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.2 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.05 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.05 ppm
	その他の魚介類	0.05 ppm
	はちみつ	0.006 ppm
ペブレート	とうもろこし	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	オクラ	0.1 ppm
	マッシュルーム	0.1 ppm
	しいたけ	0.1 ppm
	その他のきのこ類	0.1 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm

	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ペルメトリン	カカオ豆	0.05 ppm
	その他のハーブ	3 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.2 ppm
	鶏の肝臓	0.3 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.3 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.3 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.3 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家きんの卵	0.1 ppm
ペンコナゾール	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.05 ppm
そら豆	0.05 ppm
らつかせい	0.05 ppm
その他の豆類	0.05 ppm
ばれいしょ	0.05 ppm
さといも類	0.05 ppm
かんしょ	0.05 ppm
やまいも	0.05 ppm
こんにやくいも	0.05 ppm
その他のいも類	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.05 ppm
かぶ類の根	0.05 ppm
かぶ類の葉	0.05 ppm
西洋わさび	0.05 ppm
クレソン	0.05 ppm
はくさい	0.05 ppm
ケール	0.05 ppm
こまつな	0.05 ppm
きょうな	0.05 ppm
チンゲンサイ	0.05 ppm
カリフラワー	0.05 ppm
ブロッコリー	0.05 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.05 ppm
チコリ	0.05 ppm
エンダイブ	0.05 ppm
しゅんぎく	0.05 ppm
その他のきく科野菜	0.05 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.05 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.05 ppm
パースニップ	0.05 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.05 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.05 ppm

ピーマン	0.05 ppm
なす	0.05 ppm
しろうり	0.05 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.05 ppm
ほうれんそう	0.05 ppm
たけのこ	0.05 ppm
オクラ	0.05 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟いんげん	0.05 ppm
えだまめ	0.05 ppm
マッシュルーム	0.05 ppm
しいたけ	0.05 ppm
その他のきのこ類	0.05 ppm
その他の野菜	0.05 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
パパイヤ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.05 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm

	ぎんなん	0.05 ppm
	くり	0.05 ppm
	ペカン	0.05 ppm
	アーモンド	0.05 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリンをいう。)	米	0.1 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm

ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.02 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.02 ppm
大豆	0.02 ppm
小豆類	0.02 ppm
えんどう	0.02 ppm
そら豆	0.02 ppm
らつかせい	0.02 ppm
その他の豆類	0.02 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.02 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.02 ppm
だいこん類の葉	0.5 ppm
かぶ類の根	0.02 ppm
かぶ類の葉	0.5 ppm
西洋わさび	0.02 ppm
クレソン	0.5 ppm
はくさい	0.02 ppm
キャベツ	0.02 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm

レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.02 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
未成熟いんげん	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm

オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.02 ppm

	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
ベンスリド	米	0.1 ppm
	小麦	0.03 ppm
	大麦	0.03 ppm
	ライ麦	0.03 ppm
	とうもろこし	0.03 ppm
	そば	0.03 ppm
	その他の穀類	0.03 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.03 ppm
	さとうきび	0.03 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	はくさい	0.1 ppm

キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm

その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.03 ppm
なつみかんの果実全体	0.03 ppm
レモン	0.03 ppm
オレンジ	0.03 ppm
グレープフルーツ	0.03 ppm
ライム	0.03 ppm
その他のかんきつ類果実	0.03 ppm
りんご	0.03 ppm
日本なし	0.03 ppm
西洋なし	0.03 ppm
マルメロ	0.03 ppm
びわ	0.03 ppm
もも	0.03 ppm
ネクタリン	0.03 ppm
あんず	0.03 ppm
すもも	0.03 ppm
うめ	0.03 ppm
おうとう	0.03 ppm
いちご	0.03 ppm
ラズベリー	0.03 ppm
ブラックベリー	0.03 ppm
ブルーベリー	0.03 ppm
クランベリー	0.03 ppm
ハックルベリー	0.03 ppm
その他のベリー類果実	0.03 ppm
ぶどう	0.03 ppm
かき	0.03 ppm
バナナ	0.03 ppm

	キウイー	0.03 ppm
	パパイア	0.03 ppm
	アボカド	0.03 ppm
	パイナップル	0.03 ppm
	グアバ	0.03 ppm
	マンゴー	0.03 ppm
	パッションフルーツ	0.03 ppm
	なつめやし	0.03 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	ひまわりの種子	0.03 ppm
	ごまの種子	0.03 ppm
	べにばなの種子	0.03 ppm
	綿実	0.03 ppm
	なたね	0.03 ppm
	その他のオイルシード	0.03 ppm
	ぎんなん	0.03 ppm
	くり	0.03 ppm
	ペカン	0.03 ppm
	アーモンド	0.03 ppm
	くるみ	0.03 ppm
	その他のナッツ類	0.03 ppm
	茶	0.03 ppm
	コーヒー豆	0.03 ppm
	カカオ豆	0.03 ppm
	ホップ	0.03 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ベンゾフェナップ	米	0.1 ppm
ベンダイオカルブ	その他の野菜	0.05 ppm
	バナナ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	その他のハーブ	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm

	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ペンタクロロフェノール	ミネラルウォーター類	0.009 ppm
ベンタゾン	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	みかん	0.02 ppm
	なつみかんの果実全体	0.02 ppm
	レモン	0.02 ppm
	オレンジ	0.02 ppm
	グレープフルーツ	0.02 ppm
	ライム	0.02 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
	りんご	0.02 ppm
	日本なし	0.02 ppm
	西洋なし	0.02 ppm
	マルメロ	0.02 ppm
	びわ	0.02 ppm
	もも	0.02 ppm
	ネクタリン	0.02 ppm
	あんず	0.02 ppm
	すもも	0.02 ppm
	うめ	0.02 ppm
	おうとう	0.02 ppm
	いちご	0.02 ppm
	ラズベリー	0.02 ppm
	ブラックベリー	0.02 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.02 ppm
	ハuckleベリー	0.02 ppm
	その他のベリー類果実	0.02 ppm
	ぶどう	0.02 ppm
	かき	0.02 ppm

バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm
べにばなの種子	0.02 ppm
綿実	0.02 ppm
なたね	0.02 ppm
ぎんなん	0.02 ppm
くり	0.02 ppm
ペカン	0.02 ppm
アーモンド	0.02 ppm
くるみ	0.02 ppm
その他のナッツ類	0.02 ppm
茶	0.02 ppm
コーヒー豆	0.02 ppm
カカオ豆	0.02 ppm
ホップ	0.02 ppm
その他のスパイス	0.5 ppm
その他のハーブ	2 ppm
牛の筋肉	0.05 ppm
豚の筋肉	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
牛の肝臓	0.05 ppm
豚の肝臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
牛の腎臓	0.05 ppm
豚の腎臓	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
ベンフラカルブ	米	0.2 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.3 ppm
	小豆類	0.3 ppm
	えんどう	0.3 ppm
	そら豆	0.3 ppm
	らつかせい	0.3 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	ばれいしょ	0.5 ppm
	さといも類	0.5 ppm
	かんしょ	0.5 ppm
	やまいも	0.5 ppm
	こんにやくいも	0.5 ppm
	その他のいも類	0.5 ppm
	てんさい	0.05 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm

西洋わさび	1 ppm
クレソン	1 ppm
はくさい	1 ppm
キャベツ	1 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	1 ppm
こまつな	1 ppm
きょうな	1 ppm
チンゲンサイ	1 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	1 ppm
ごぼう	1 ppm
サルシフィー	1 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm

すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.5 ppm
なつみかんの果実全体	0.5 ppm
レモン	0.5 ppm
オレンジ	0.5 ppm
グレープフルーツ	0.5 ppm
ライム	0.5 ppm
その他のかんきつ類果実	0.5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.5 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
ネクタリン	0.5 ppm
あんず	0.5 ppm
すもも	0.5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.5 ppm
ブラックベリー	0.5 ppm
ブルーベリー	0.5 ppm
クランベリー	0.5 ppm
ハuckleベリー	0.5 ppm
その他のベリー類果実	0.5 ppm

ぶどう	0.5 ppm
かき	0.5 ppm
バナナ	0.5 ppm
キウイ	0.5 ppm
パパイヤ	0.5 ppm
アボカド	0.5 ppm
パイナップル	0.5 ppm
グアバ	0.5 ppm
マンゴー	0.5 ppm
パッションフルーツ	0.5 ppm
なつめやし	0.5 ppm
その他の果実	0.5 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.5 ppm
べにばなの種子	0.5 ppm
綿実	0.5 ppm
なたね	0.5 ppm
その他のオイルシード	0.5 ppm
ぎんなん	0.5 ppm
くり	0.5 ppm
ペカン	0.5 ppm
アーモンド	0.5 ppm
くるみ	0.5 ppm
その他のナッツ類	0.5 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	1 ppm
その他のハーブ	1 ppm
牛の筋肉	0.5 ppm
豚の筋肉	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
牛の脂肪	0.5 ppm
豚の脂肪	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5 ppm
牛の肝臓	0.5 ppm
豚の肝臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5 ppm
牛の腎臓	0.5 ppm
豚の腎臓	0.5 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5 ppm

	牛の食用部分	0.5 ppm
	豚の食用部分	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	0.5 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.5 ppm
	鶏の腎臓	0.5 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.5 ppm
	鶏の食用部分	0.5 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.5 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
ホキシム	大豆	0.02 ppm
	小豆類	0.02 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.02 ppm
	かんしょ	0.02 ppm
	やまいも	0.02 ppm
	こんにやくいも	0.02 ppm
	その他のいも類	0.02 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.02 ppm
	だいこん類の根	0.02 ppm
	だいこん類の葉	0.02 ppm
	かぶ類の根	0.02 ppm
	かぶ類の葉	0.02 ppm
	西洋わさび	0.02 ppm
	クレソン	0.02 ppm
	はくさい	0.02 ppm
	ケール	0.02 ppm
	こまつな	0.02 ppm
	きょうな	0.02 ppm
	チンゲンサイ	0.02 ppm

ブロッコリー	0.02 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02 ppm
ごぼう	0.02 ppm
サルシフィー	0.02 ppm
アーティチョーク	0.02 ppm
チコリ	0.02 ppm
エンダイブ	0.02 ppm
しゅんぎく	0.02 ppm
その他のきく科野菜	0.02 ppm
ねぎ	0.02 ppm
にんにく	0.02 ppm
にら	0.02 ppm
アスパラガス	0.02 ppm
わけぎ	0.02 ppm
その他のゆり科野菜	0.02 ppm
にんじん	0.02 ppm
パースニップ	0.02 ppm
パセリ	0.02 ppm
セロリ	0.02 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.02 ppm
ピーマン	0.02 ppm
なす	0.02 ppm
その他のなす科野菜	0.02 ppm
きゅうり	0.02 ppm
かぼちや	0.02 ppm
しろうり	0.02 ppm
すいか	0.02 ppm
メロン類果実	0.02 ppm
まくわうり	0.02 ppm
その他のうり科野菜	0.02 ppm
ほうれんそう	0.02 ppm
たけのこ	0.02 ppm
オクラ	0.02 ppm
しょうが	0.02 ppm
未成熟えんどう	0.02 ppm
えだまめ	0.02 ppm
マッシュルーム	0.02 ppm
しいたけ	0.02 ppm
その他のきのこ類	0.02 ppm

その他の野菜	0.02 ppm
みかん	0.02 ppm
なつみかんの果実全体	0.02 ppm
レモン	0.02 ppm
オレンジ	0.02 ppm
グレープフルーツ	0.02 ppm
ライム	0.02 ppm
その他のかんきつ類果実	0.02 ppm
りんご	0.02 ppm
日本なし	0.02 ppm
西洋なし	0.02 ppm
マルメロ	0.02 ppm
びわ	0.02 ppm
もも	0.02 ppm
ネクタリン	0.02 ppm
あんず	0.02 ppm
すもも	0.02 ppm
うめ	0.02 ppm
おうとう	0.02 ppm
いちご	0.02 ppm
ラズベリー	0.02 ppm
ブラックベリー	0.02 ppm
ブルーベリー	0.02 ppm
クランベリー	0.02 ppm
ハuckleベリー	0.02 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.02 ppm
かき	0.02 ppm
バナナ	0.02 ppm
キウイ	0.02 ppm
パパイヤ	0.02 ppm
アボカド	0.02 ppm
パイナップル	0.02 ppm
グアバ	0.02 ppm
マンゴー	0.02 ppm
パッションフルーツ	0.02 ppm
なつめやし	0.02 ppm
その他の果実	0.02 ppm
ひまわりの種子	0.02 ppm
ごまの種子	0.02 ppm

	べにばなの種子	0.02 ppm
	なたね	0.02 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	ぎんなん	0.02 ppm
	くり	0.02 ppm
	ペカン	0.02 ppm
	アーモンド	0.02 ppm
	くるみ	0.02 ppm
	その他のナッツ類	0.02 ppm
	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	その他のハーブ	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
ホサロン	えんどう	1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	0.5 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	0.5 ppm
	西洋わさび	0.5 ppm
	クレソン	0.5 ppm
	はくさい	0.5 ppm

キャベツ	0.5 ppm
芽キャベツ	0.5 ppm
ケール	0.5 ppm
こまつな	0.5 ppm
きょうな	0.5 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
カリフラワー	0.5 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5 ppm
ごぼう	0.5 ppm
サルシフィー	0.5 ppm
アーティチョーク	0.5 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.5 ppm
ねぎ	0.5 ppm
にんにく	0.5 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.5 ppm
わけぎ	0.5 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.5 ppm
パースニップ	0.5 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.5 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.5 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	0.5 ppm
その他のなす科野菜	0.5 ppm
きゅうり	0.5 ppm
かぼちや	0.5 ppm
しろうり	0.5 ppm
メロン類果実	1 ppm
まくわうり	1 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm

ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	0.5 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.5 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
その他の野菜	0.5 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	2 ppm
西洋なし	2 ppm
マルメロ	2 ppm
びわ	2 ppm
もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	1 ppm
ラズベリー	1 ppm
ブラックベリー	1 ppm
ブルーベリー	1 ppm
クランベリー	1 ppm
ハuckleベリー	1 ppm
その他のベリー類果実	1 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	1 ppm
バナナ	1 ppm
キウイ	1 ppm

	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	1 ppm
	パイナップル	1 ppm
	グアバ	1 ppm
	マンゴー	1 ppm
	パッションフルーツ	1 ppm
	なつめやし	1 ppm
	その他の果実	1 ppm
	ひまわりの種子	1 ppm
	ごまの種子	1 ppm
	べにばなの種子	1 ppm
	綿実	1 ppm
	なたね	1 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1 ppm
	くり	1 ppm
	ペカン	1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.05 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
ホスチアゼート	茶	2 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	1 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	えんどう	0.02 ppm
	そら豆	0.02 ppm
	らつかせい	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	さといも類	0.03 ppm
	やまいも	0.03 ppm
	こんにやくいも	0.03 ppm
	その他のいも類	0.03 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.1 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.1 ppm
	芽キャベツ	0.1 ppm
	ケール	0.1 ppm
	こまつな	0.1 ppm
	きょうな	0.1 ppm
	チンゲンサイ	0.1 ppm

カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.05 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.05 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.5 ppm
メロン類果実	0.5 ppm
まくわうり	0.5 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.2 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
びわ	0.5 ppm
もも	0.5 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm

	うめ	0.05 ppm
	おうとう	0.05 ppm
	いちご	0.05 ppm
	ラズベリー	0.05 ppm
	ブラックベリー	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
	クランベリー	0.05 ppm
	ハuckleベリー	0.05 ppm
	その他のベリー類果実	0.05 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	キウイ	0.5 ppm
	なつめやし	0.05 ppm
	その他の果実	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
ホスファミドン	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	さといも類	0.2 ppm
	かんしょ	0.2 ppm
	やまいも	0.2 ppm
	こんにやくいも	0.2 ppm
	その他のいも類	0.2 ppm
	てんさい	0.2 ppm
	だいこん類の根	0.2 ppm
	だいこん類の葉	0.2 ppm
	かぶ類の根	0.2 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.2 ppm
	クレソン	0.2 ppm
	はくさい	0.2 ppm
	キャベツ	0.2 ppm
	芽キャベツ	0.2 ppm
	ケール	0.2 ppm
	こまつな	0.2 ppm

きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm
にら	0.2 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	0.2 ppm
パースニップ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm

その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.4 ppm
なつみかんの果実全体	0.4 ppm
レモン	0.4 ppm
オレンジ	0.4 ppm
グレープフルーツ	0.4 ppm
ライム	0.4 ppm
その他のかんきつ類果実	0.4 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	0.5 ppm
西洋なし	0.5 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハuckleベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm

	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.4 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
ホスメット	米	0.1 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm
	小豆類	0.05 ppm
	えんどう	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	らつかせい	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	ばれいしよ	0.05 ppm
	かんしよ	10 ppm
	だいこん類の根	1 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	1 ppm
	かぶ類の葉	1 ppm
	西洋わさび	1 ppm
	クレソン	1 ppm
	はくさい	1 ppm
	キャベツ	1 ppm
	芽キャベツ	1 ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm
	きょうな	1 ppm
	チンゲンサイ	1 ppm
	カリフラワー	1 ppm
	ブロッコリー	1 ppm
	その他のあぶらな科野菜	1 ppm
	ごぼう	1 ppm
	サルシフィー	1 ppm
	アーティチョーク	1 ppm

チコリ	1 ppm
エンダイブ	1 ppm
しゅんぎく	1 ppm
レタス	1 ppm
その他のきく科野菜	1 ppm
たまねぎ	1 ppm
ねぎ	1 ppm
にんにく	1 ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	1 ppm
わけぎ	1 ppm
その他のゆり科野菜	1 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	1 ppm
パセリ	1 ppm
セロリ	1 ppm
みつば	1 ppm
その他のせり科野菜	1 ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	1 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちや	1 ppm
しろうり	1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	1 ppm
ほうれんそう	1 ppm
たけのこ	1 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	1 ppm
未成熟えんどう	1 ppm
未成熟いんげん	1 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	1 ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	1 ppm

みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm
オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	10 ppm
日本なし	10 ppm
西洋なし	10 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	10 ppm
ネクタリン	5 ppm
あんず	5 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm
おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	10 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	10 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	10 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.1 ppm
ごまの種子	0.1 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm

	綿実	0.05 ppm
	なたね	0.1 ppm
	その他のオイルシード	0.1 ppm
	ぎんなん	0.2 ppm
	くり	0.2 ppm
	ペカン	0.2 ppm
	アーモンド	0.2 ppm
	くるみ	0.2 ppm
	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.5 ppm
	その他のスパイス	5 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.2 ppm
	豚の筋肉	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.6 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.6 ppm
	豚の肝臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.6 ppm
	豚の腎臓	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.6 ppm
	豚の食用部分	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	脂肪中に0.2 ppm
ホセチル	米	0.5 ppm
	小麦	0.5 ppm
	大麦	0.5 ppm
	ライ麦	0.5 ppm
	とうもろこし	0.5 ppm
	そば	0.5 ppm
	その他の穀類	0.5 ppm
	大豆	0.5 ppm
	小豆類	0.5 ppm
	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm

その他の豆類	0.5 ppm
さといも類	40 ppm
かんしょ	40 ppm
やまいも	40 ppm
こんにやくいも	40 ppm
その他のいも類	40 ppm
てんさい	100 ppm
さとうきび	0.5 ppm
だいこん類の根	50 ppm
だいこん類の葉	100 ppm
かぶ類の根	50 ppm
かぶ類の葉	100 ppm
西洋わさび	50 ppm
こまつな	100 ppm
きょうな	100 ppm
ごぼう	50 ppm
サルシフィー	50 ppm
にんじん	50 ppm
パースニップ	50 ppm
みつば	100 ppm
ピーマン	0.5 ppm
なす	100 ppm
その他のなす科野菜	100 ppm
しろうり	100 ppm
まくわうり	70 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	50 ppm
未成熟えんどう	100 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.5 ppm
しいたけ	0.5 ppm
その他のきのこ類	0.5 ppm
ネクタリン	50 ppm
あんず	70 ppm
すもも	70 ppm
うめ	70 ppm
おうとう	70 ppm
クランベリー	70 ppm
ハックルベリー	70 ppm

	かき	50 ppm
	バナナ	50 ppm
	パパイア	50 ppm
	グアバ	50 ppm
	マンゴー	50 ppm
	パッションフルーツ	50 ppm
	なつめやし	70 ppm
	その他の果実	70 ppm
	ひまわりの種子	0.5 ppm
	ごまの種子	0.5 ppm
	べにばなの種子	0.5 ppm
	なたね	0.5 ppm
	その他のオイルシード	1 ppm
	ぎんなん	1000 ppm
	くり	1000 ppm
	ペカン	1000 ppm
	アーモンド	1000 ppm
	くるみ	1000 ppm
	その他のナッツ類	1000 ppm
	茶	0.5 ppm
	コーヒー豆	0.5 ppm
	カカオ豆	0.5 ppm
	その他のスパイス	150 ppm
	その他のハーブ	100 ppm
	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	5 ppm
	豚の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5 ppm
	牛の腎臓	5 ppm
	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	5 ppm
	牛の食用部分	5 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5 ppm
ホメサフェン	大豆	0.05 ppm

	小豆類	0.05 ppm
	そら豆	0.05 ppm
	その他の豆類	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.05 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
ポリオキシン	米	0.06 ppm
	はくさい	0.1 ppm
	キャベツ	0.1 ppm
	レタス	0.1 ppm
	その他のきく科野菜	0.1 ppm
	たまねぎ	0.05 ppm
	ねぎ	0.2 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.1 ppm
	その他のゆり科野菜	0.1 ppm
	にんじん	0.3 ppm
	セロリ	0.1 ppm
	みつば	0.1 ppm
	その他のせり科野菜	0.1 ppm
	トマト	0.1 ppm
	ピーマン	0.05 ppm
	なす	0.1 ppm
	その他のなす科野菜	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	その他の野菜	0.3 ppm
	みかん	0.05 ppm
	なつみかんの果実全体	0.1 ppm
	レモン	0.1 ppm
	オレンジ	0.1 ppm
	グレープフルーツ	0.1 ppm
	ライム	0.1 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.05 ppm
	西洋なし	0.05 ppm
	うめ	0.05 ppm

	いちご	0.1 ppm
	ぶどう	0.05 ppm
	かき	0.05 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
ポリミキシンB	乳	0.5 ppm
ホルクロルフェニユロン	トマト	0.1 ppm
	なす	0.1 ppm
	きゅうり	0.1 ppm
	かぼちや	0.1 ppm
	しろうり	0.1 ppm
	すいか	0.1 ppm
	メロン類果実	0.1 ppm
	まくわうり	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.1 ppm
	りんご	0.1 ppm
	日本なし	0.1 ppm
	西洋なし	0.1 ppm
	マルメロ	0.1 ppm
	びわ	0.1 ppm
	もも	0.1 ppm
	ネクタリン	0.1 ppm
	あんず	0.1 ppm
	すもも	0.1 ppm
	うめ	0.1 ppm
	おうとう	0.1 ppm
	いちご	0.1 ppm
	ラズベリー	0.1 ppm
	ブラックベリー	0.1 ppm
	ブルーベリー	0.1 ppm
	クランベリー	0.1 ppm
	ハックルベリー	0.1 ppm
	その他のベリー類果実	0.1 ppm
	ぶどう	0.1 ppm
	かき	0.1 ppm
	バナナ	0.1 ppm
	キウイー	0.1 ppm
	パパイヤ	0.1 ppm
	アボカド	0.1 ppm

	パイナップル	0.1 ppm
	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.1 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	その他のスパイス	0.1 ppm
ホルペット	ねぎ	30 ppm
	にんにく	20 ppm
	セロリ	30 ppm
	かぼちや	20 ppm
	まくわうり	3 ppm
	未成熟いんげん	0.05 ppm
	みかん	10 ppm
	なつみかんの果実全体	10 ppm
	レモン	10 ppm
	オレンジ	10 ppm
	グレープフルーツ	10 ppm
	ライム	10 ppm
	その他のかんきつ類果実	10 ppm
	おうとう	30 ppm
	ラズベリー	20 ppm
	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハuckleベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	アボカド	30 ppm
	その他の果実	30 ppm
	ホップ	120 ppm
	その他のスパイス	30 ppm
ホレート	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.05 ppm

小豆類	0.2 ppm
えんどう	0.3 ppm
そら豆	0.3 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.3 ppm
ばれいしょ	0.2 ppm
さといも類	0.3 ppm
かんしょ	0.3 ppm
やまいも	0.3 ppm
こんにやくいも	0.3 ppm
その他のいも類	0.3 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.1 ppm
だいこん類の根	0.3 ppm
だいこん類の葉	0.3 ppm
かぶ類の根	0.3 ppm
かぶ類の葉	0.3 ppm
西洋わさび	0.3 ppm
クレソン	0.3 ppm
はくさい	0.3 ppm
キャベツ	0.3 ppm
芽キャベツ	0.3 ppm
ケール	0.3 ppm
こまつな	0.3 ppm
きょうな	0.3 ppm
チンゲンサイ	0.3 ppm
カリフラワー	0.3 ppm
ブロッコリー	0.3 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.3 ppm
ごぼう	0.3 ppm
サルシフィー	0.3 ppm
アーティチョーク	0.3 ppm
チコリ	0.3 ppm
エンダイブ	0.3 ppm
しゅんぎく	0.3 ppm
レタス	0.3 ppm
その他のきく科野菜	0.3 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.3 ppm
にんにく	0.3 ppm

にら	0.05 ppm
アスパラガス	0.3 ppm
わけぎ	0.3 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.3 ppm
パースニップ	0.3 ppm
パセリ	0.05 ppm
セロリ	0.3 ppm
みつば	0.05 ppm
その他のせり科野菜	0.3 ppm
トマト	0.3 ppm
ピーマン	0.3 ppm
なす	0.3 ppm
その他のなす科野菜	0.3 ppm
きゅうり	0.3 ppm
かぼちや	0.3 ppm
しろうり	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.3 ppm
その他のうり科野菜	0.3 ppm
ほうれんそう	0.3 ppm
たけのこ	0.3 ppm
オクラ	0.3 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.3 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.3 ppm
しいたけ	0.3 ppm
その他のきのこ類	0.3 ppm
その他の野菜	1 ppm
みかん	0.05 ppm
なつみかんの果実全体	0.05 ppm
レモン	0.05 ppm
オレンジ	0.05 ppm
グレープフルーツ	0.05 ppm
ライム	0.05 ppm
その他のかんきつ類果実	0.05 ppm
りんご	0.05 ppm

日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
もも	0.05 ppm
ネクタリン	0.05 ppm
あんず	0.05 ppm
すもも	0.05 ppm
うめ	0.05 ppm
おうとう	0.05 ppm
いちご	0.05 ppm
ラズベリー	0.05 ppm
ブラックベリー	0.05 ppm
ブルーベリー	0.05 ppm
クランベリー	0.05 ppm
ハックルベリー	0.05 ppm
その他のベリー類果実	0.05 ppm
ぶどう	0.05 ppm
かき	0.05 ppm
バナナ	0.05 ppm
キウイ	0.05 ppm
アボカド	0.05 ppm
パイナップル	0.05 ppm
グアバ	0.05 ppm
マンゴー	0.05 ppm
パッションフルーツ	0.05 ppm
なつめやし	0.05 ppm
その他の果実	0.3 ppm
ひまわりの種子	0.05 ppm
ごまの種子	0.05 ppm
べにばなの種子	0.05 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.05 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
ぎんなん	0.05 ppm
くり	0.05 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm

	茶	0.1 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	ホップ	0.3 ppm
	その他のスパイス(種子, 果実, 根及び根茎を除く。)	1 ppm
	その他のハーブ	1 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
マデュラマイシン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.4 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.8 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.8 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm

	その他の家さんの腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	1 ppm
	その他の家さんの食用部分	1 ppm
マホプラジン	豚の筋肉	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
マレイン酸ヒドラジド	米	0.2 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	さとうきび	0.2 ppm
	コーヒー豆	0.2 ppm
	カカオ豆	0.2 ppm
	その他のスパイス	40 ppm
	その他のハーブ	30 ppm
メコプロップ	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.05 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm

	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
	ミネラルウォーター類	0.01 ppm
メシリナム	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
メソスルフロンメチル	小麦	0.03 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm

	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
メタベンズチアズロン	ぶどう	0.1 ppm
メタミドホス	米	0.01 ppm
	小麦	0.01 ppm
	大麦	0.01 ppm
	ライ麦	0.01 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.01 ppm
	その他の穀類	0.01 ppm
	小豆類	2 ppm
	えんどう	0.01 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしょ	0.01 ppm
	やまいも	0.3 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.5 ppm
	だいこん類の葉	1 ppm
	かぶ類の根	0.5 ppm
	かぶ類の葉	5 ppm
	西洋わさび	3 ppm
	クレソン	0.5 ppm

はくさい	2 ppm
ケール	0.7 ppm
こまつな	0.7 ppm
きょうな	2 ppm
チンゲンサイ	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	3 ppm
ごぼう	0.05 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
その他のきく科野菜	0.5 ppm
たまねぎ	0.3 ppm
ねぎ	0.05 ppm
にんにく	1 ppm
にら	0.3 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.05 ppm
その他のゆり科野菜	0.3 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.3 ppm
セロリ	5 ppm
みつば	0.02 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.5 ppm
ほうれんそう	0.5 ppm
たけのこ	2 ppm
オクラ	0.5 ppm
しょうが	0.05 ppm
未成熟えんどう	0.5 ppm
未成熟いんげん	0.5 ppm
えだまめ	0.5 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm

その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	30 ppm
みかん	1 ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.05 ppm
日本なし	0.05 ppm
西洋なし	0.05 ppm
マルメロ	0.05 ppm
びわ	0.05 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.3 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.3 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	3 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm

	ぎんなん	0.01 ppm
	くり	0.01 ppm
	ペカン	0.01 ppm
	アーモンド	0.01 ppm
	くるみ	0.01 ppm
	その他のナッツ類	0.05 ppm
	茶	5 ppm
	サンショウの果実	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.8 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.02 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
メタミロン	てんさい	0.1 ppm
メチダチオン	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm

大麦	0.02 ppm
ライ麦	0.02 ppm
とうもろこし	0.1 ppm
そば	0.02 ppm
その他の穀類	0.2 ppm
大豆	0.1 ppm
小豆類	0.1 ppm
えんどう	0.1 ppm
そら豆	0.1 ppm
らつかせい	0.1 ppm
その他の豆類	0.1 ppm
ばれいしょ	0.02 ppm
さといも類	0.02 ppm
かんしょ	0.02 ppm
やまいも	0.02 ppm
こんにやくいも	0.02 ppm
その他のいも類	0.02 ppm
てんさい	0.05 ppm
だいこん類の根	0.05 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.05 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm

レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm
その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.05 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	5 ppm
なつみかんの果実全体	5 ppm
レモン	5 ppm

オレンジ	5 ppm
グレープフルーツ	5 ppm
ライム	5 ppm
その他のかんきつ類果実	5 ppm
りんご	0.5 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	1 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	1 ppm
ひまわりの種子	0.5 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.1 ppm
綿実	1 ppm
なたね	0.1 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm

ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.05 ppm
アーモンド	0.05 ppm
くるみ	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.05 ppm
茶	1 ppm
コーヒー豆	1 ppm
ホップ	5 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.02 ppm
豚の筋肉	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02 ppm
牛の脂肪	0.02 ppm
豚の脂肪	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02 ppm
牛の肝臓	0.02 ppm
豚の肝臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02 ppm
牛の腎臓	0.02 ppm
豚の腎臓	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02 ppm
牛の食用部分	0.02 ppm
豚の食用部分	0.02 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02 ppm
乳	0.001 ppm
鶏の筋肉	0.02 ppm
その他の家きんの筋肉	0.02 ppm
鶏の脂肪	0.02 ppm
その他の家きんの脂肪	0.02 ppm
鶏の肝臓	0.02 ppm
その他の家きんの肝臓	0.02 ppm
鶏の腎臓	0.02 ppm
その他の家きんの腎臓	0.02 ppm
鶏の食用部分	0.02 ppm
その他の家きんの食用部分	0.02 ppm
鶏の卵	0.02 ppm
その他の家きんの卵	0.02 ppm
魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm

	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm
メチルプレドニゾロン	牛の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
メチルベンゾクエート	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
メトキシクロール	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	7 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	大豆	1 ppm
	小豆類	7 ppm
	えんどう	7 ppm
	そら豆	7 ppm
	らつかせい	7 ppm
	その他の豆類	7 ppm
	ばれいしよ	0.01 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm

その他のいも類	0.01 ppm
てんさい	0.01 ppm
だいこん類の根	7 ppm
だいこん類の葉	0.01 ppm
かぶ類の根	7 ppm
かぶ類の葉	0.01 ppm
西洋わさび	0.01 ppm
クレソン	0.01 ppm
はくさい	0.01 ppm
キャベツ	7 ppm
芽キャベツ	7 ppm
ケール	7 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	7 ppm
ブロッコリー	7 ppm
その他のあぶらな科野菜	7 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	7 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	7 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	7 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	7 ppm

ピーマン	7 ppm
なす	7 ppm
その他のなす科野菜	7 ppm
きゅうり	7 ppm
かぼちや	7 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	7 ppm
まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	7 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	7 ppm
えだまめ	1 ppm
マッシュルーム	7 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	7 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	7 ppm
日本なし	7 ppm
西洋なし	7 ppm
マルメロ	7 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	7 ppm
ネクタリン	7 ppm
あんず	7 ppm
すもも	7 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	7 ppm
いちご	7 ppm

ラズベリー	7 ppm
ブラックベリー	7 ppm
ブルーベリー	7 ppm
クランベリー	7 ppm
ハックルベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	7 ppm
ぶどう	7 ppm
かき	0.01 ppm
バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	7 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.01 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
ごまの種子	0.01 ppm
べにばなの種子	0.01 ppm
綿実	0.01 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.1 ppm
ホップ	0.1 ppm
その他のスパイス	7 ppm
その他のハーブ	7 ppm
牛の筋肉	2 ppm
豚の筋肉	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	2 ppm
牛の脂肪	3 ppm
豚の脂肪	2 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	3 ppm
牛の肝臓	2 ppm

	豚の肝臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家きんの卵	0.01 ppm
	ミネラルウォーター類	0.02 ppm
メトクロプラミド	牛の筋肉	0.03 ppm
	豚の筋肉	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.005 ppm
	牛の脂肪	0.03 ppm
	豚の脂肪	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.005 ppm
	牛の肝臓	0.03 ppm
	豚の肝臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.005 ppm
	牛の腎臓	0.03 ppm
	豚の腎臓	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.005 ppm
	牛の食用部分	0.03 ppm
	豚の食用部分	0.03 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.005 ppm
	乳	0.005 ppm
	鶏の筋肉	0.005 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.005 ppm

	鶏の脂肪	0.005 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.005 ppm
	鶏の肝臓	0.005 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.005 ppm
	鶏の腎臓	0.005 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.005 ppm
	鶏の食用部分	0.005 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.005 ppm
	鶏の卵	0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.005 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
メスラム	米	0.02 ppm
	小麦	0.02 ppm
	大麦	0.02 ppm
	ライ麦	0.02 ppm
	とうもろこし	0.02 ppm
	そば	0.02 ppm
	その他の穀類	0.02 ppm
	その他の豆類	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.02 ppm
	牛の筋肉	0.01 ppm
	豚の筋肉	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
	牛の脂肪	0.01 ppm
	豚の脂肪	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
	牛の肝臓	0.01 ppm
	豚の肝臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
	牛の腎臓	0.01 ppm
	豚の腎臓	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm
	牛の食用部分	0.01 ppm

	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
メスルフロンメチル	その他の豆類	0.05 ppm
	その他のオイルシード	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.05 ppm
	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.07 ppm
メトプレン	牛の筋肉	0.1 ppm
	豚の筋肉	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	豚の脂肪	0.2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2 ppm

	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	その他の家さんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
メトリブジン	そら豆	0.01 ppm
	その他の豆類	0.03 ppm
	未成熟えんどう	0.08 ppm
	その他の野菜	0.08 ppm
	りんご	0.3 ppm
	その他のスパイス	0.08 ppm
	その他のハーブ	0.08 ppm
	牛の筋肉	0.4 ppm
	豚の筋肉	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4 ppm
	牛の脂肪	0.7 ppm
	豚の脂肪	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.7 ppm
	牛の肝臓	0.4 ppm
	豚の肝臓	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.4 ppm
	牛の腎臓	0.4 ppm
	豚の腎臓	0.4 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.4 ppm
	牛の食用部分	0.4 ppm
	豚の食用部分	0.4 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.4 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.4 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.4 ppm
	鶏の脂肪	0.7 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.7 ppm
	鶏の肝臓	0.4 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.4 ppm
	鶏の腎臓	0.4 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.4 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.4 ppm
	鶏の卵	0.03 ppm
	その他の家きんの卵	0.03 ppm
メパニピリム	えんどう	0.5 ppm
	そら豆	0.5 ppm
	らつかせい	0.5 ppm
	その他の豆類	0.5 ppm
	ねぎ	10 ppm
	その他のなす科野菜	5 ppm
	かぼちや	5 ppm
	しろうり	5 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	その他のうり科野菜	5 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	えだまめ	2 ppm
	その他の野菜	5 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	20 ppm
	すもも	20 ppm
	うめ	20 ppm
	おうとう	20 ppm
	ラズベリー	20 ppm

	ブラックベリー	20 ppm
	ブルーベリー	20 ppm
	クランベリー	20 ppm
	ハuckleベリー	20 ppm
	その他のベリー類果実	20 ppm
	かき	2 ppm
	バナナ	2 ppm
	キウイ	2 ppm
	パパイヤ	2 ppm
	アボカド	2 ppm
	パイナップル	2 ppm
	グアバ	2 ppm
	マンゴー	2 ppm
	パッションフルーツ	2 ppm
	なつめやし	20 ppm
	その他の果実	20 ppm
	その他のスパイス	20 ppm
	その他のハーブ	5 ppm
メピコートクロリド	米	2 ppm
	小麦	2 ppm
	大麦	2 ppm
	ライ麦	2 ppm
	とうもろこし	2 ppm
	そば	2 ppm
	その他の穀類	2 ppm
	すいか	2 ppm
	メロン類果実	2 ppm
	まくわうり	2 ppm
	みかん	2 ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	2 ppm
	オレンジ	2 ppm
	グレープフルーツ	2 ppm
	ライム	2 ppm
	その他のかんきつ類果実	2 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm

もも	2 ppm
ネクタリン	2 ppm
あんず	2 ppm
すもも	2 ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	2 ppm
ブラックベリー	2 ppm
ブルーベリー	2 ppm
クランベリー	2 ppm
ハuckleベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	2 ppm
バナナ	2 ppm
キウイ	2 ppm
パパイヤ	2 ppm
アボカド	2 ppm
パイナップル	2 ppm
グアバ	2 ppm
マンゴー	2 ppm
パッションフルーツ	2 ppm
なつめやし	2 ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	2 ppm
ごまの種子	2 ppm
べにばなの種子	2 ppm
綿実	2 ppm
なたね	2 ppm
その他のオイルシード	2 ppm
ぎんなん	2 ppm
くり	2 ppm
ペカン	2 ppm
アーモンド	2 ppm
くるみ	2 ppm
その他のナッツ類	2 ppm
その他のスパイス	2 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
	牛の脂肪	0.1 ppm
	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
メビンホス	えんどう	0.3 ppm
	その他の豆類	0.3 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしょ	0.1 ppm
	やまいも	0.1 ppm
	こんにやくいも	0.1 ppm
	その他のいも類	0.1 ppm
	てんさい	0.1 ppm
	だいこん類の根	0.1 ppm
	だいこん類の葉	0.1 ppm
	かぶ類の根	0.1 ppm
	かぶ類の葉	0.2 ppm
	西洋わさび	0.1 ppm
	クレソン	0.5 ppm

はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.05 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.4 ppm
ブロッコリー	0.5 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.4 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.5 ppm
エンダイブ	0.5 ppm
しゅんぎく	0.5 ppm
レタス	0.4 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.5 ppm
アスパラガス	0.2 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.5 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.5 ppm
セロリ	0.6 ppm
みつば	0.5 ppm
その他のせり科野菜	0.5 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.3 ppm
すいか	0.3 ppm
メロン類果実	0.3 ppm
まくわうり	0.5 ppm

ほうれんそう	0.6 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.4 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm
日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.4 ppm
ネクタリン	0.4 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.4 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう	0.5 ppm
いちご	0.5 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハuckleベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.3 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm

	グアバ	0.1 ppm
	マンゴー	0.1 ppm
	パッションフルーツ	0.1 ppm
	なつめやし	0.1 ppm
	その他の果実	0.5 ppm
	ぎんなん	0.1 ppm
	くり	0.1 ppm
	ペカン	0.1 ppm
	アーモンド	0.1 ppm
	くるみ	0.1 ppm
	その他のナッツ類	0.1 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.5 ppm
	牛の筋肉	0.05 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.05 ppm
	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.05 ppm
	豚の肝臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05 ppm
	牛の腎臓	0.05 ppm
	豚の腎臓	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05 ppm
	牛の食用部分	0.05 ppm
	豚の食用部分	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05 ppm
	乳	0.05 ppm
メンブトン	牛の筋肉	0.04 ppm
	豚の筋肉	0.04 ppm
	牛の脂肪	0.04 ppm
	豚の脂肪	0.04 ppm
	牛の肝臓	0.04 ppm
	豚の肝臓	0.04 ppm
	牛の腎臓	0.04 ppm
	豚の腎臓	0.04 ppm
	牛の食用部分	0.04 ppm
	豚の食用部分	0.04 ppm
	乳	0.04 ppm

モノクロトホス	米	0.05 ppm
	だいこん類の根	0.05 ppm
	だいこん類の葉	0.05 ppm
	かぶ類の根	0.05 ppm
	かぶ類の葉	0.05 ppm
	西洋わさび	0.05 ppm
	クレソン	0.05 ppm
	はくさい	0.05 ppm
	キャベツ	0.05 ppm
	芽キャベツ	0.05 ppm
	ケール	0.05 ppm
	こまつな	0.05 ppm
	きょうな	0.05 ppm
	チンゲンサイ	0.05 ppm
	カリフラワー	0.05 ppm
	ブロッコリー	0.05 ppm
	その他のあぶらな科野菜	0.05 ppm
	ごぼう	0.05 ppm
	サルシフィー	0.05 ppm
	アーティチョーク	0.05 ppm
	チコリ	0.05 ppm
	エンダイブ	0.05 ppm
	しゅんぎく	0.05 ppm
	レタス	0.05 ppm
	その他のきく科野菜	0.05 ppm
	たまねぎ	0.1 ppm
	ねぎ	0.05 ppm
	にんにく	0.05 ppm
	にら	0.05 ppm
	アスパラガス	0.05 ppm
	わけぎ	0.05 ppm
	その他のゆり科野菜	0.05 ppm
	にんじん	0.05 ppm
	パースニップ	0.05 ppm
	パセリ	0.05 ppm
	セロリ	0.05 ppm
	みつば	0.05 ppm
	その他のせり科野菜	0.05 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ピーマン	0.05 ppm

	なす	0.2 ppm
	その他のなす科野菜	0.2 ppm
	きゅうり	0.05 ppm
	かぼちゃ	0.05 ppm
	しろうり	0.05 ppm
	すいか	0.1 ppm
	その他のうり科野菜	0.05 ppm
	ほうれんそう	0.05 ppm
	たけのこ	0.05 ppm
	オクラ	0.05 ppm
	しょうが	0.05 ppm
	未成熟えんどう	0.1 ppm
	未成熟いんげん	0.2 ppm
	えだまめ	0.05 ppm
	マッシュルーム	0.05 ppm
	しいたけ	0.05 ppm
	その他のきのこ類	0.05 ppm
	その他の野菜	0.1 ppm
	みかん	0.2 ppm
	なつみかんの果実全体	0.2 ppm
	レモン	0.2 ppm
	オレンジ	0.2 ppm
	グレープフルーツ	0.2 ppm
	ライム	0.2 ppm
	その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
	りんご	1 ppm
	日本なし	0.5 ppm
	西洋なし	0.5 ppm
	綿実	0.1 ppm
	茶	0.1 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
	その他のハーブ	0.1 ppm
[モノ、ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトルエン	牛の筋肉	1 ppm
	豚の筋肉	1 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	2 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	牛の腎臓	1 ppm

	豚の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	乳	1 ppm
	鶏の筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	1 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm
	鶏の卵	1 ppm
モランテル	牛の筋肉	0.3 ppm
	豚の筋肉	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3 ppm
	牛の脂肪	0.3 ppm
	豚の脂肪	0.3 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	2 ppm
	豚の腎臓	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	2 ppm
	牛の食用部分	2 ppm
	豚の食用部分	5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	2 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.03 ppm
	鶏の脂肪	0.03 ppm
	鶏の肝臓	0.03 ppm
	鶏の腎臓	0.03 ppm
	鶏の食用部分	0.03 ppm
ライドロマイシン	牛の筋肉	0.2 ppm
	牛の脂肪	0.2 ppm
	牛の肝臓	0.2 ppm
	牛の腎臓	0.2 ppm
	牛の食用部分	0.2 ppm
ラサロンド	牛の筋肉	0.02 ppm
	豚の筋肉	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05 ppm
	牛の脂肪	0.02 ppm

	豚の脂肪	0.05 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm
	牛の肝臓	0.02 ppm
	豚の肝臓	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.9 ppm
	牛の腎臓	0.02 ppm
	豚の腎臓	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.7 ppm
	牛の食用部分	0.02 ppm
	豚の食用部分	0.7 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.7 ppm
	乳	脂肪中に0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.2 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	2 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.3 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.4 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.4 ppm
	鶏の卵	卵白中に0.005 ppm
	その他の家さんの卵	0.05 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.005 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.005 ppm
	その他の魚介類	0.005 ppm
	はちみつ	0.005 ppm
リニュロン	米	0.1 ppm
	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.5 ppm

小豆類	0.5 ppm
えんどう	0.5 ppm
そら豆	0.5 ppm
らつかせい	0.5 ppm
その他の豆類	0.5 ppm
ばれいしょ	0.1 ppm
さといも類	0.1 ppm
かんしょ	0.1 ppm
やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.05 ppm
さとうきび	0.02 ppm
だいこん類の根	0.2 ppm
だいこん類の葉	0.2 ppm
かぶ類の根	0.2 ppm
かぶ類の葉	0.2 ppm
西洋わさび	0.2 ppm
クレソン	0.2 ppm
はくさい	0.2 ppm
キャベツ	0.2 ppm
芽キャベツ	0.2 ppm
ケール	0.2 ppm
こまつな	0.2 ppm
きょうな	0.2 ppm
チンゲンサイ	0.2 ppm
カリフラワー	0.2 ppm
ブロッコリー	0.2 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.2 ppm
ごぼう	0.2 ppm
サルシフィー	0.2 ppm
アーティチョーク	0.2 ppm
チコリ	0.2 ppm
エンダイブ	0.2 ppm
しゅんぎく	0.2 ppm
レタス	0.2 ppm
その他のきく科野菜	0.2 ppm
たまねぎ	0.2 ppm
ねぎ	0.2 ppm
にんにく	0.2 ppm

にら	0.2 ppm
アスパラガス	7 ppm
わけぎ	0.2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2 ppm
にんじん	1 ppm
パースニップ	0.2 ppm
パセリ	0.2 ppm
セロリ	0.2 ppm
みつば	0.2 ppm
その他のせり科野菜	0.2 ppm
トマト	0.2 ppm
ピーマン	0.2 ppm
なす	0.2 ppm
その他のなす科野菜	0.2 ppm
きゅうり	0.2 ppm
かぼちや	0.2 ppm
しろうり	0.2 ppm
すいか	0.2 ppm
メロン類果実	0.2 ppm
まくわうり	0.2 ppm
その他のうり科野菜	0.2 ppm
ほうれんそう	0.2 ppm
たけのこ	0.2 ppm
オクラ	0.2 ppm
しょうが	0.2 ppm
未成熟えんどう	0.2 ppm
未成熟いんげん	0.2 ppm
えだまめ	0.2 ppm
マッシュルーム	0.2 ppm
しいたけ	0.2 ppm
その他のきのこ類	0.2 ppm
その他の野菜	0.2 ppm
みかん	0.2 ppm
なつみかんの果実全体	0.2 ppm
レモン	0.2 ppm
オレンジ	0.2 ppm
グレープフルーツ	0.2 ppm
ライム	0.2 ppm
その他のかんきつ類果実	0.2 ppm
りんご	0.2 ppm

日本なし	0.2 ppm
西洋なし	0.2 ppm
マルメロ	0.2 ppm
びわ	0.2 ppm
もも	0.2 ppm
ネクタリン	0.2 ppm
あんず	0.2 ppm
すもも	0.2 ppm
うめ	0.2 ppm
おうとう	0.2 ppm
いちご	0.2 ppm
ラズベリー	0.2 ppm
ブラックベリー	0.2 ppm
ブルーベリー	0.2 ppm
クランベリー	0.2 ppm
ハックルベリー	0.2 ppm
その他のベリー類果実	0.2 ppm
ぶどう	0.2 ppm
かき	0.2 ppm
バナナ	0.2 ppm
キウイ	0.2 ppm
パパイヤ	0.2 ppm
アボカド	0.2 ppm
パイナップル	0.2 ppm
グアバ	0.2 ppm
マンゴー	0.2 ppm
パッションフルーツ	0.2 ppm
なつめやし	0.2 ppm
その他の果実	0.2 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm

	その他のナッツ類	0.2 ppm
	茶	0.02 ppm
	コーヒー豆	0.02 ppm
	カカオ豆	0.02 ppm
	ホップ	0.02 ppm
	その他のスパイス	0.5 ppm
	その他のハーブ	0.2 ppm
	牛の筋肉	0.5 ppm
	豚の筋肉	0.5 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5 ppm
	牛の脂肪	1 ppm
	豚の脂肪	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	1 ppm
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1 ppm
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1 ppm
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1 ppm
	乳	0.05 ppm
	鶏の筋肉	0.05 ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05 ppm
	鶏の脂肪	0.05 ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05 ppm
	鶏の肝臓	0.05 ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
	鶏の腎臓	0.05 ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
	鶏の食用部分	0.05 ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
	鶏の卵	0.05 ppm
	その他の家きんの卵	0.05 ppm
リムスルフロン	とうもろこし	0.1 ppm
	ばれいしょ	0.1 ppm
	トマト	0.05 ppm
	ブルーベリー	0.05 ppm
硫化カルボニル	米	0.2 ppm

	小麦	0.2 ppm
	大麦	0.2 ppm
	ライ麦	0.2 ppm
	とうもろこし	0.2 ppm
	そば	0.2 ppm
	その他の穀類	0.2 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.2 ppm
	えんどう	0.2 ppm
	そら豆	0.2 ppm
	その他の豆類	0.2 ppm
	なたね	0.2 ppm
	その他のスパイス	0.2 ppm
リン化水素	米	0.1 ppm
	小麦	0.1 ppm
	大麦	0.1 ppm
	ライ麦	0.1 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.1 ppm
	その他の穀類	0.1 ppm
	大豆	0.1 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.1 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.02 ppm
	さといも類	0.01 ppm
	かんしよ	0.01 ppm
	やまいも	0.01 ppm
	こんにやくいも	0.01 ppm
	その他のいも類	0.01 ppm
	てんさい	0.02 ppm
	さとうきび	0.01 ppm
	だいこん類の根	0.01 ppm
	だいこん類の葉	0.01 ppm
	かぶ類の根	0.01 ppm
	かぶ類の葉	0.01 ppm
	西洋わさび	0.01 ppm
	クレソン	0.01 ppm

はくさい	0.01 ppm
キャベツ	0.01 ppm
芽キャベツ	0.01 ppm
ケール	0.01 ppm
こまつな	0.01 ppm
きょうな	0.01 ppm
チンゲンサイ	0.01 ppm
カリフラワー	0.01 ppm
ブロッコリー	0.01 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.01 ppm
ごぼう	0.01 ppm
サルシフィー	0.01 ppm
アーティチョーク	0.01 ppm
チコリ	0.01 ppm
エンダイブ	0.01 ppm
しゅんぎく	0.01 ppm
レタス	0.01 ppm
その他のきく科野菜	0.01 ppm
たまねぎ	0.01 ppm
ねぎ	0.01 ppm
にんにく	0.01 ppm
にら	0.01 ppm
アスパラガス	0.01 ppm
わけぎ	0.01 ppm
その他のゆり科野菜	0.01 ppm
にんじん	0.01 ppm
パースニップ	0.01 ppm
パセリ	0.01 ppm
セロリ	0.01 ppm
みつば	0.01 ppm
その他のせり科野菜	0.01 ppm
トマト	0.01 ppm
ピーマン	0.01 ppm
なす	0.01 ppm
その他のなす科野菜	0.01 ppm
きゅうり	0.01 ppm
かぼちや	0.01 ppm
しろうり	0.01 ppm
すいか	0.01 ppm
メロン類果実	0.01 ppm

まくわうり	0.01 ppm
その他のうり科野菜	0.01 ppm
ほうれんそう	0.01 ppm
たけのこ	0.01 ppm
オクラ	0.01 ppm
しょうが	0.01 ppm
未成熟えんどう	0.01 ppm
未成熟いんげん	0.01 ppm
えだまめ	0.04 ppm
マッシュルーム	0.01 ppm
しいたけ	0.01 ppm
その他のきのこ類	0.01 ppm
その他の野菜	0.07 ppm
みかん	0.01 ppm
なつみかんの果実全体	0.01 ppm
レモン	0.01 ppm
オレンジ	0.01 ppm
グレープフルーツ	0.01 ppm
ライム	0.01 ppm
その他のかんきつ類果実	0.01 ppm
りんご	0.01 ppm
日本なし	0.01 ppm
西洋なし	0.01 ppm
マルメロ	0.01 ppm
びわ	0.01 ppm
もも	0.01 ppm
ネクタリン	0.01 ppm
あんず	0.01 ppm
すもも	0.01 ppm
うめ	0.01 ppm
おうとう	0.01 ppm
いちご	0.01 ppm
ラズベリー	0.01 ppm
ブラックベリー	0.01 ppm
ブルーベリー	0.01 ppm
クランベリー	0.01 ppm
ハuckleベリー	0.01 ppm
その他のベリー類果実	0.01 ppm
ぶどう	0.01 ppm
かき	0.01 ppm

バナナ	0.01 ppm
キウイ	0.01 ppm
パパイヤ	0.01 ppm
アボカド	0.01 ppm
パイナップル	0.01 ppm
グアバ	0.01 ppm
マンゴー	0.01 ppm
パッションフルーツ	0.01 ppm
なつめやし	0.07 ppm
その他の果実	0.01 ppm
ひまわりの種子	0.04 ppm
ごまの種子	0.04 ppm
べにばなの種子	0.04 ppm
綿実	0.04 ppm
なたね	0.01 ppm
その他のオイルシード	0.01 ppm
ぎんなん	0.01 ppm
くり	0.01 ppm
ペカン	0.01 ppm
アーモンド	0.01 ppm
くるみ	0.01 ppm
その他のナッツ類	0.01 ppm
茶	0.01 ppm
コーヒー豆	0.06 ppm
カカオ豆	0.01 ppm
ホップ	0.01 ppm
その他のスパイス	0.1 ppm
その他のハーブ	0.07 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.01 ppm
豚の脂肪	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01 ppm
牛の肝臓	0.01 ppm
豚の肝臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01 ppm
牛の腎臓	0.01 ppm
豚の腎臓	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01 ppm

	牛の食用部分	0.01 ppm
	豚の食用部分	0.01 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01 ppm
	乳	0.01 ppm
	鶏の筋肉	0.01 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.01 ppm
	鶏の脂肪	0.01 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.01 ppm
	鶏の肝臓	0.01 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.01 ppm
	鶏の腎臓	0.01 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.01 ppm
	鶏の食用部分	0.01 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.01 ppm
	鶏の卵	0.01 ppm
	その他の家さんの卵	0.01 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.01 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.01 ppm
	その他の魚介類	0.01 ppm
	はちみつ	0.01 ppm
レスメトリン	米	0.05 ppm
	小麦	0.05 ppm
	大麦	0.05 ppm
	ライ麦	0.05 ppm
	とうもろこし	0.1 ppm
	そば	0.05 ppm
	その他の穀類	0.05 ppm
	大豆	0.2 ppm
	小豆類	0.1 ppm
	えんどう	0.1 ppm
	そら豆	0.1 ppm
	らつかせい	0.2 ppm
	その他の豆類	0.1 ppm
	ばれいしよ	0.1 ppm
	さといも類	0.1 ppm
	かんしよ	0.1 ppm

やまいも	0.1 ppm
こんにやくいも	0.1 ppm
その他のいも類	0.1 ppm
てんさい	0.1 ppm
だいこん類の根	0.1 ppm
だいこん類の葉	0.1 ppm
かぶ類の根	0.1 ppm
かぶ類の葉	0.1 ppm
西洋わさび	0.1 ppm
クレソン	0.1 ppm
はくさい	0.1 ppm
キャベツ	0.1 ppm
芽キャベツ	0.1 ppm
ケール	0.1 ppm
こまつな	0.1 ppm
きょうな	0.1 ppm
チンゲンサイ	0.1 ppm
カリフラワー	0.1 ppm
ブロッコリー	0.1 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.1 ppm
ごぼう	0.1 ppm
サルシフィー	0.1 ppm
アーティチョーク	0.1 ppm
チコリ	0.1 ppm
エンダイブ	0.1 ppm
しゅんぎく	0.1 ppm
レタス	0.1 ppm
その他のきく科野菜	0.1 ppm
たまねぎ	0.1 ppm
ねぎ	0.1 ppm
にんにく	0.1 ppm
にら	0.1 ppm
アスパラガス	0.1 ppm
わけぎ	0.1 ppm
その他のゆり科野菜	0.1 ppm
にんじん	0.1 ppm
パースニップ	0.1 ppm
パセリ	0.1 ppm
セロリ	0.1 ppm
みつば	0.1 ppm

その他のせり科野菜	0.1 ppm
トマト	0.1 ppm
ピーマン	0.1 ppm
なす	0.1 ppm
その他のなす科野菜	0.1 ppm
きゅうり	0.1 ppm
かぼちや	0.1 ppm
しろうり	0.1 ppm
すいか	0.1 ppm
メロン類果実	0.1 ppm
まくわうり	0.1 ppm
その他のうり科野菜	0.1 ppm
ほうれんそう	0.1 ppm
たけのこ	0.1 ppm
オクラ	0.1 ppm
しょうが	0.1 ppm
未成熟えんどう	0.1 ppm
未成熟いんげん	0.1 ppm
えだまめ	0.1 ppm
マッシュルーム	0.1 ppm
しいたけ	0.1 ppm
その他のきのこ類	0.1 ppm
その他の野菜	0.1 ppm
みかん	0.1 ppm
なつみかんの果実全体	0.1 ppm
レモン	0.1 ppm
オレンジ	0.1 ppm
グレープフルーツ	0.1 ppm
ライム	0.1 ppm
その他のかんきつ類果実	0.1 ppm
りんご	0.1 ppm
日本なし	0.1 ppm
西洋なし	0.1 ppm
マルメロ	0.1 ppm
びわ	0.1 ppm
もも	0.1 ppm
ネクタリン	0.1 ppm
あんず	0.1 ppm
すもも	0.1 ppm
うめ	0.1 ppm

おうとう	0.1 ppm
いちご	0.1 ppm
ラズベリー	0.1 ppm
ブラックベリー	0.1 ppm
ブルーベリー	0.1 ppm
クランベリー	0.1 ppm
ハックルベリー	0.1 ppm
その他のベリー類果実	0.1 ppm
ぶどう	0.1 ppm
かき	0.1 ppm
バナナ	0.1 ppm
キウイ	0.1 ppm
パパイヤ	0.1 ppm
アボカド	0.1 ppm
パイナップル	0.1 ppm
グアバ	0.1 ppm
マンゴー	0.1 ppm
パッションフルーツ	0.1 ppm
なつめやし	0.1 ppm
その他の果実	0.1 ppm
ひまわりの種子	0.2 ppm
ごまの種子	0.2 ppm
べにばなの種子	0.2 ppm
綿実	0.2 ppm
なたね	0.2 ppm
その他のオイルシード	0.2 ppm
ぎんなん	0.2 ppm
くり	0.2 ppm
ペカン	0.2 ppm
アーモンド	0.2 ppm
くるみ	0.2 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
茶	0.2 ppm
ホップ	0.2 ppm
その他のスパイス	0.2 ppm
その他のハーブ	0.1 ppm
牛の筋肉	0.1 ppm
豚の筋肉	0.1 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1 ppm
牛の脂肪	0.1 ppm

	豚の脂肪	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1 ppm
	牛の肝臓	0.1 ppm
	豚の肝臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1 ppm
	牛の腎臓	0.1 ppm
	豚の腎臓	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1 ppm
	牛の食用部分	0.1 ppm
	豚の食用部分	0.1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1 ppm
	乳	0.1 ppm
	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.1 ppm
	鶏の脂肪	0.1 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
	鶏の卵	0.1 ppm
	その他の家さんの卵	0.1 ppm
レナシル	その他のスパイス	0.3 ppm
	その他のハーブ	0.3 ppm
ロキサルソン	豚の筋肉	0.5 ppm
	豚の脂肪	0.5 ppm
	豚の肝臓	2 ppm
	豚の腎臓	2 ppm
	豚の食用部分	2 ppm
	鶏の筋肉	0.5 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.5 ppm
	鶏の脂肪	0.5 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.5 ppm
	鶏の肝臓	2 ppm
	その他の家さんの肝臓	2 ppm
	鶏の腎臓	2 ppm
	その他の家さんの腎臓	2 ppm
	鶏の食用部分	2 ppm

	その他の家さんの食用部分	2 ppm
	鶏の卵	0.5 ppm
	その他の家さんの卵	0.5 ppm
ロベニジン	鶏の筋肉	0.1 ppm
	その他の家さんの筋肉	1 ppm
	鶏の脂肪	0.2 ppm
	その他の家さんの脂肪	1 ppm
	鶏の肝臓	0.1 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.1 ppm
	鶏の腎臓	0.1 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.1 ppm
	鶏の食用部分	0.1 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.1 ppm
ワルファリン	米	0.001 ppm
	小麦	0.001 ppm
	大麦	0.001 ppm
	ライ麦	0.001 ppm
	とうもろこし	0.001 ppm
	そば	0.001 ppm
	その他の穀類	0.001 ppm
	大豆	0.001 ppm
	小豆類	0.001 ppm
	えんどう	0.001 ppm
	そら豆	0.001 ppm
	らつかせい	0.001 ppm
	その他の豆類	0.001 ppm
	ばれいしよ	0.001 ppm
	さといも類	0.001 ppm
	かんしよ	0.001 ppm
	やまいも	0.001 ppm
	こんにやくいも	0.001 ppm
	その他のいも類	0.001 ppm
	てんさい	0.001 ppm
	さとうきび	0.001 ppm
	だいこん類の根	0.001 ppm
	だいこん類の葉	0.001 ppm
	かぶ類の根	0.001 ppm
	かぶ類の葉	0.001 ppm
	西洋わさび	0.001 ppm
	クレソン	0.001 ppm

はくさい	0.001 ppm
キャベツ	0.001 ppm
芽キャベツ	0.001 ppm
ケール	0.001 ppm
こまつな	0.001 ppm
きょうな	0.001 ppm
チンゲンサイ	0.001 ppm
カリフラワー	0.001 ppm
ブロッコリー	0.001 ppm
その他のあぶらな科野菜	0.001 ppm
ごぼう	0.001 ppm
サルシフィー	0.001 ppm
アーティチョーク	0.001 ppm
チコリ	0.001 ppm
エンダイブ	0.001 ppm
しゅんぎく	0.001 ppm
レタス	0.001 ppm
その他のきく科野菜	0.001 ppm
たまねぎ	0.001 ppm
ねぎ	0.001 ppm
にんにく	0.001 ppm
にら	0.001 ppm
アスパラガス	0.001 ppm
わけぎ	0.001 ppm
その他のゆり科野菜	0.001 ppm
にんじん	0.001 ppm
パースニップ	0.001 ppm
パセリ	0.001 ppm
セロリ	0.001 ppm
みつば	0.001 ppm
その他のせり科野菜	0.001 ppm
トマト	0.001 ppm
ピーマン	0.001 ppm
なす	0.001 ppm
その他のなす科野菜	0.001 ppm
きゅうり	0.001 ppm
かぼちや	0.001 ppm
しろうり	0.001 ppm
すいか	0.001 ppm
メロン類果実	0.001 ppm

まくわうり	0.001 ppm
その他のうり科野菜	0.001 ppm
ほうれんそう	0.001 ppm
たけのこ	0.001 ppm
オクラ	0.001 ppm
しょうが	0.001 ppm
未成熟えんどう	0.001 ppm
未成熟いんげん	0.001 ppm
えだまめ	0.001 ppm
マッシュルーム	0.001 ppm
しいたけ	0.001 ppm
その他のきのこ類	0.001 ppm
その他の野菜	0.001 ppm
みかん	0.001 ppm
なつみかんの果実全体	0.001 ppm
レモン	0.001 ppm
オレンジ	0.001 ppm
グレープフルーツ	0.001 ppm
ライム	0.001 ppm
その他のかんきつ類果実	0.001 ppm
りんご	0.001 ppm
日本なし	0.001 ppm
西洋なし	0.001 ppm
マルメロ	0.001 ppm
びわ	0.001 ppm
もも	0.001 ppm
ネクタリン	0.001 ppm
あんず	0.001 ppm
すもも	0.001 ppm
うめ	0.001 ppm
おうとう	0.001 ppm
いちご	0.001 ppm
ラズベリー	0.001 ppm
ブラックベリー	0.001 ppm
ブルーベリー	0.001 ppm
クランベリー	0.001 ppm
ハuckleベリー	0.001 ppm
その他のベリー類果実	0.001 ppm
ぶどう	0.001 ppm
かき	0.001 ppm

バナナ	0.001 ppm
キウイ	0.001 ppm
パパイヤ	0.001 ppm
アボカド	0.001 ppm
パイナップル	0.001 ppm
グアバ	0.001 ppm
マンゴー	0.001 ppm
パッションフルーツ	0.001 ppm
なつめやし	0.001 ppm
その他の果実	0.001 ppm
ひまわりの種子	0.001 ppm
ごまの種子	0.001 ppm
べにばなの種子	0.001 ppm
綿実	0.001 ppm
なたね	0.001 ppm
その他のオイルシード	0.001 ppm
ぎんなん	0.001 ppm
くり	0.001 ppm
ペカン	0.001 ppm
アーモンド	0.001 ppm
くるみ	0.001 ppm
その他のナッツ類	0.001 ppm
茶	0.001 ppm
コーヒー豆	0.001 ppm
カカオ豆	0.001 ppm
ホップ	0.001 ppm
その他のスパイス	0.001 ppm
その他のハーブ	0.001 ppm
牛の筋肉	0.001 ppm
豚の筋肉	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.001 ppm
牛の脂肪	0.001 ppm
豚の脂肪	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.001 ppm
牛の肝臓	0.001 ppm
豚の肝臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.001 ppm
牛の腎臓	0.001 ppm
豚の腎臓	0.001 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.001 ppm

	牛の食用部分	0.001 ppm
	豚の食用部分	0.001 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.001 ppm
	乳	0.001 ppm
	鶏の筋肉	0.001 ppm
	その他の家さんの筋肉	0.001 ppm
	鶏の脂肪	0.001 ppm
	その他の家さんの脂肪	0.001 ppm
	鶏の肝臓	0.001 ppm
	その他の家さんの肝臓	0.001 ppm
	鶏の腎臓	0.001 ppm
	その他の家さんの腎臓	0.001 ppm
	鶏の食用部分	0.001 ppm
	その他の家さんの食用部分	0.001 ppm
	鶏の卵	0.001 ppm
	その他の家さんの卵	0.001 ppm
	魚介類(さけ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(うなぎ目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(すずき目魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(その他の魚類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(貝類に限る。)	0.001 ppm
	魚介類(甲殻類に限る。)	0.001 ppm
	その他の魚介類	0.001 ppm
	はちみつ	0.001 ppm

備考		
1	「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。	
2	「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。	
3	「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。	
4	「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。	
5	「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。	
6	「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。	
7	「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。	
8	「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。	
9	「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。	
10	「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。	
11	「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。	
12	「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。	
13	「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。	

- 14 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
- 15 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、ベにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
- 16 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
- 17 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
- 18 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
- 19 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
- 20 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
- 21 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
- 22 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。