

株式会社電算

ID 管理システム

システム仕様書

株式会社電算

2013/02/19

目次

1. 目的	3
2. システム概要	4
3. システム機能仕様	6
3.1. システム構成図	6
3.2. 機能処理記述	6
4. システム機能仕様	11
4.1. 業務フロー	11
4.2. システム処理機能記述（バッチ処理）	12
4.2.1. どこでも My 病院連携	12
4.2.2. シームレス連携	13
5. ユーザインタフェース仕様	14
5.1. 画面	14
5.1.1. 画面一覧	14
5.1.2. 画面遷移図	17
5.1.3. 画面項目定義	21
6. データファイル仕様	80
6.1. どこでも My 病院連携	80
6.2. シームレス連携	81
6.3. PKI カード管理	82
6.4. 患者 FeliCa カード管理	83
6.5. 外部連携	84
7. ログ仕様	86
8. 関連ドキュメント	87

1. 目的

本事業では、処方箋の電磁的交付、および、情報連携のためのシステムを構築した。これらのシステムでは利用者(医師、薬剤師、医療従事者、患者等)、および、施設(医療機関、調剤薬局)のマスタ情報が必要となる。

各種マスタ情報をそれぞれのシステムで個別に管理した場合、利用者からの申請に応じ必要な作業をそれぞれのシステムに対し実施する必要がある。そのため、作業コストや作業ミスに繋がる恐れがある。

ID 管理システムでは、サポートセンターでの運用を中心とした利用者および施設の管理を行い、周辺システムとのマスタ連携および情報連携を実現する。

システムの概念図を以下に示す。




図 4.2.1-1 システム概念図

2. システム概要

ID 管理システムは、目的を達成するために以下の三つの機能を有する。

- ① 施設および利用者マスタ管理機能
- ② 患者 FeliCa カードおよび患者マスタ管理機能
- ③ 外部連携機能

① および②におけるマスタ管理機能では、サポートセンターでの運用を中心としたフローに対応することに留意し、各種申請書と親和性の高い画面構成とする。③においては、連携対象となるそれぞれのシステムに応じ、適切な連携用データを出力するよう設計する。

機能概要を下記の表にまとめる。

分類	機能	概要
共通	認証機能	PKI カードを用い、認証された利用者のみが ID 管理システムにアクセスできる。
	ログ	ID 管理システムの保有する各種データへのアクセスログ、およびデータ変更時の変更ログを一覧で閲覧できる。検索条件によるデータの絞りこみも可能とする。
施設	医療機関管理	医療機関の管理（登録・更新・削除）を行う。また、医療機関に所属する医師や医療従事者の管理（登録・削除）も行う。
	調剤薬局管理	調剤薬局の管理（登録・更新・削除）を行う。また、調剤薬局に所属する薬剤師や医療従事者の管理（登録・削除）も行う。
	サポートセンター管理	サポートセンターの管理を行う。
利用者	医師管理	医師の管理（登録・更新・削除）を行う。
	薬剤師管理	薬剤師の管理（登録・更新・削除）を行う。
	オペレータ管理	サポート対応をしているオペレータの管理（登録・更新・削除）を行う。
	オペレータ権限管理	オペレータに設定されるオペレータ権限（ロール）の管理を行う。オペレータは設定された権限に含まれる機能のみ利用が可能とする。

	PKI カード管理	医療従事者およびオペレータに対し発行される PKI カードの発行・失効状態を管理する。また、発行および失効の申請に必要なデータのダウンロード、および、申請結果データのアップロードが可能とする。
患者 FeliCa カード	患者 FeliCa カード管理	患者に対して付与される患者 FeliCa カードの発行、管理を行う。カードの発行に際しては、事前に会員番号の発番、患者 FeliCa カードの印字、FeliCa カードの IDm と券面に印字された会員番号の紐付けを行う。
患者	患者管理	患者の管理（登録・更新・削除）を行う。患者詳細にて各施設との関連付け、および、患者に紐付けられた患者 FeliCa カードの管理（追加・削除）も行う。
外部連携	どこでも My 病院連携	ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および、患者の情報を提供する。提供は変更のあったデータについて、一定のタイミングで自動的に行う。
	シームレス連携	ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および、患者の情報を提供する。提供は変更のあったデータについて、一定のタイミングで自動的に行う。
	処方 ASP 連携	ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および、患者の情報を提供する。また、調剤薬局においては院内患者 ID との関連付けを行う機能を持つ。
	認証認可連携	ID 管理システムが管理する利用者が認証認可システムで正しく認証される為に必要なデータの提供を行う。
	WisePoint 連携	ID 管理システムが管理する患者が WisePoint を用いた認証で正しく認証される為に必要なデータの提供を行う。

3. システム機能仕様

3.1. システム構成図

事業への参加申請書に記載された内容や、患者に配布する会員番号の管理機能を提供する。システムへのログインには PKI カードを用いた認証が必要となる。




図 4.2.1-1 システム構成図

3.2. 機能処理記述

(1) 共通

① 認証機能

PKI カードを用い、認証された利用者のみが ID 管理システムにアクセスできる。また、PKI カードによる認証が正しく行われたとしても、ID 管理システムに登録されていない利用者はシステムにアクセスすることはできない。

② ログ

ID 管理システムの保有する各種データへのアクセスログ、およびデータ変更時の変更ログを一覧で閲覧可能とする。検索条件は登録日時による期間、ログレベル、および VTOC (機能 ID) が指定可能とし、一覧には登録日時降順でデータが表示される。

(2) 施設管理

① 医療機関管理

医療機関情報について、申請書に記載された内容を基に Web 画面からの登録、および登録された各医療機関情報を一覧・詳細画面で閲覧可能とする。詳細画面から登録情報の更新が可能とする。

一覧の検索条件は医療機関番号、および医療機関の完全施設名であり、医療機関番号昇順でデータが表示される。

医療機関詳細画面からは、医療機関に所属する医師、および医療従事者の登録や削除が可能とし、こちらも申請書にあった内容を基に画面から登録する。

医療従事者を追加した際には、後述する PKI カード管理で PKI カードの発行手続きを行う必要がある。

② 調剤薬局管理

対象を調剤薬局とし、医療機関管理と同様の機能を持つ。ただし所属する医師の代わりに所属する薬剤師を登録・削除する。医療従事者については医療機関管理と同様とする。

③ サポートセンター管理

医療機関管理と同様の機能を持つ。ただし、所属する医師、薬剤師、医療従事者の登録はなく、サポートセンター詳細画面からオペレータ管理メニューを呼び出すことでオペレータの管理を行う。

(3) 利用者管理

① 医師管理

医師について、申請書に記載された内容を基に Web 画面からの登録、および登録された各医師を一覧・詳細画面で閲覧可能とする。詳細画面からは登録情報の更新も可能とする。

一覧の検索条件は医籍番号、および医師の氏名、カナ氏名であり、医籍番号昇順で表示する。詳細画面から登録情報の更新が可能とする。

② 薬剤師管理

対象を薬剤師とし、医師管理と同様の機能を持つ。

③ オペレータ管理

サポートセンター詳細から呼び出される機能で、対象をオペレータとし、医師管理と同様の機能を持つ。

ただし、オペレータ登録時には PKI カード識別子 (CN) は自動採番、PIN コードはランダムに設定され、後述する PKI カード管理で PKI カードの発行手続きを行う。PKI カード識別子 (CN) の採番方法については PKI カード ID 体系及び会員番号体系仕様書を参照する。

④ オペレータ権限管理

オペレータに設定するオペレータ権限 (ロール) の管理を行う。オペレータ権限一覧画面から登録、修正、削除を可能とする。

また権限設定画面では、全てのオペレータ権限がどの機能を利用できるかの可否設定をまとめて行う。

⑤ PKI カード管理

医療従事者およびオペレータに対し発行される PKI カードの発行・失効ステータスを管理する。

発行依頼待ちの PKI カードについては、申請依頼用のデータダウンロードおよびステータスを発行処理待ちに更新する。発行処理待ちの PKI カードについては、発行完了通知データを取り込み、ステータスを受領済みに更新する。

失効依頼待ちの PKI カードについては、申請依頼用のデータダウンロードおよびステータスを失効処理待ちに更新する。失効処理待ちの PKI カードについては、失効完了通知データを取り込み、ステータスを失効済みに更新する。

不要なデータについてはステータスを基に不要なデータがダウンロードされないよう制御を行う。

(4) 患者 FeliCa カード管理

患者に配布する患者 FeliCa カードの在庫を作成・管理を行う。

患者 FeliCa カードについては

- 1) 会員番号の発番
- 2) WisePoint との連携 (マトリクスコード発行、ID 管理システムへの取込)
- 3) 券面印字用ファイルの出力、カードの印字
- 4) 印字済み FeliCa カードの IDm と会員番号の関連付け

の処理を行う。

会員番号は、指定した枚数分をシステムで自動的に発番する。会員番号の発番方法については PKI カード ID 体系及び会員番号体系仕様書を参照する。

WisePoint との連携は CSV ファイルを介して行い、発番した会員番号に対してマトリクスコードを受け取り、設定する。

WisePoint と連携したデータを券面印字用ファイルとして出力し、FeliCa カードに対し

て券面印字を行う。券面には会員番号（表面）と WisePoint から出力されたマトリクスコード（裏面）が印字される。

FeliCa カードの IDm を FeliCa カードリーダーで読み取り、FeliCa カードに印字された会員番号と、読み取った IDm を関連づける事で患者 FeliCa カードとして利用可能となる。印字された会員番号は表面に印刷された会員番号を表現する QR コードを読み取ることで、ミスなく入力することを可能とする。

(5) 患者管理

患者について、申請書に記載された内容を基に、登録、および登録された患者を一覧・詳細画面で閲覧できる。詳細画面から登録情報の更新が可能とする。

一覧の検索条件は会員番号、氏名（姓）、氏名（名）、カナ氏名（姓）、カナ氏名（名）であり、会員番号昇順で一覧に表示される。

医療機関番号と院内における患者 ID を詳細画面から登録することで患者を医療機関へ紐付ける。調剤薬局との関連付けは医療機関同様手動で行う事も可能であるが、通常は後述する処方 ASP 連携で行う。

患者 FeliCa カードの再発行も詳細画面から可能であり、不要な患者 FeliCa カードの無効化、新規 FeliCa カードへの券面印字、会員番号と IDm の関連付け、の処理を行う必要がある。

(6) 外部連携

① どこでも MY 病院連携

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を、CSV を介してどこでも MY 病院に提供する。

提供するデータは前回提供時以降に、新規登録、更新、削除されたデータのいずれかとし（差分提供）、一定の間隔で自動的に実行する。

② シームレス連携

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を、CSV を介してシームレスに提供する。

データの提供対象選別方法、および提供方法はどこでも MY 病院連携と同様である。

③ 処方 ASP 連携

ID 管理システムに登録されている、施設、利用者、および患者の情報を処方 ASP から参照・更新する機能を提供する。

処方 ASP ではマスタ管理を行わず、本連携機能を利用することで、リアルタイムにマスタ連携を行う。処方 ASP との連携には SOAP Version1.2 を利用する。

SOAP 連携の仕様については、SOAP 連携仕様書を参照する。

④ 認証・認可連携

ID 管理システムに登録されている、施設と利用者を、CSV を介して認証基盤に提供する。

提供対象データの選別方法はどこでも MY 病院連携と同様であるが、CSV のデータは ID 管理システムから手動でダウンロードし、認証基盤へ提供するものとする。

⑤ WisePoint 連携

ID 管理システムに登録されている、患者情報を、CSV を介して WisePoint に提供する。

提供対象データの選別方法はどこでも MY 病院連携と同様であるが、CSV のデータは ID 管理システムから手動でダウンロードし、WisePoint へ提供するものとする。

4. システム機能仕様

4.1. 業務フロー

本システムは、各申請書に記載された内容を基にマスタデータとして登録、管理する。ただし、一部の外部連携については申請書ではなくシステムから利用者に対して操作を要求する。




図 4.2.1-1 業務フロー

4.2. システム処理機能記述（バッチ処理）

4.2.1. どこでも My 病院連携

項目	内容	
同期タイミング	時間帯：08:00～21:00 タイミング：毎時 35 分（1 時間に 1 度）	
出力先	/mnt/IDManagement/	
対象データ	項目	ファイル名
	施設マスタ	MyFacility.CSV
	利用者マスタ	MyUser.CSV
	患者マスタ	MyPatient.CSV
出力対象条件	項目	条件
	施設マスタ	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された医療機関、および調剤薬局データ
	利用者マスタ	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された所属医師、所属薬剤師、医療従事者、および患者データ
	患者マスタ	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された患者データ
その他条件	ファイル出力先に出力対象データファイルが存在する場合は同期処理を行わない	

4.2.2. シームレス連携

項目	内容	
同期タイミング	時間帯：08:00～21:00 タイミング：毎時5分（1時間に1度）	
出力先	/mnt/IDRelationCSVPool/	
対象データ	項目	ファイル名
	施設情報	FacilityInfo.CSV
	利用者情報	UserInfo.CSV
	患者情報	PatientInfo.CSV
出力対象条件	項目	条件
	施設情報	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された医療機関、および調剤薬局データ
	利用者情報	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された所属医師、所属薬剤師データ
	患者情報	前回同期日時以降に新規登録、更新、削除された患者連携データ
トリガーファイル	項目	ファイル名
	施設情報	FacilityInfo.flg
	利用者情報	UserInfo.flg
	患者情報	PatientInfo.flg
その他条件	ファイル出力先に出力対象データファイルが存在する場合は同期処理を行わない	

5. ユーザインタフェース仕様

5.1. 画面

画面仕様を記述する。

5.1.1. 画面一覧

ID 管理システムの画面の一覧を下記の表にまとめる。

No	画面	内容
1	メニュー	PKI カードによる認証後に表示される初期画面
2	施設管理メニュー	医療機関管理、調剤薬局管理、サポートセンター管理へのリンクを表示
3	利用者管理メニュー	医師管理、薬剤師管理、オペレータ権限管理、PKI カード管理へのリンクを表示
4	患者管理メニュー	患者の新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
5	患者 FeliCa カード管理メニュー	券面印字を行っていないカードの在庫数、および患者 FeliCa カード作成に必要な各処理へのリンクを表示
6	外部連携管理メニュー	認証・認可連携、および WisePoint 連携への必要の有無とダウンロードボタンを表示
7	医療機関管理メニュー	医療機関の新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
8	医療機関登録	医療機関情報をシステムに登録
9	医療機関一覧・検索	医療機関を医療機関番号順に一覧で表示。条件による検索も可能。
10	医療機関詳細	医療機関の詳細情報を表示
11	医療機関編集	医療機関情報を編集
12	医療機関所属医師登録	医療機関に所属する医師をシステムに登録
13	医療機関削除	医療機関情報をシステムから削除
14	調剤薬局管理メニュー	調剤薬局の新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
15	調剤薬局登録	調剤薬局情報をシステムに登録
16	調剤薬局一覧・検索	調剤薬局を調剤薬局番号順に一覧で表示。条件による検索も可能。
17	調剤薬局詳細	調剤薬局の詳細情報を表示
18	調剤薬局編集	調剤薬局情報を編集

19	調剤薬局所属薬剤師登録	調剤薬局に所属する薬剤師をシステムに登録
20	調剤薬局削除	調剤薬局情報をシステムから削除
21	サポートセンター管理メニュー	サポートセンターの新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
22	サポートセンター登録	サポートセンター情報をシステムに登録
23	サポートセンター一覧・検索	サポートセンターをサポートセンター番号順に一覧で表示。条件による検索も可能。
24	サポートセンター詳細	サポートセンターの詳細情報を表示
25	サポートセンター編集	サポートセンター情報を編集
26	サポートセンター削除	サポートセンター情報をシステムから削除
27	オペレータ管理メニュー	オペレータの新規登録、または一覧・検索画面へのリンクを表示
28	オペレータ登録	オペレータ情報をシステムに登録
29	オペレータ一覧・検索	オペレータを PKI カード識別子順に一覧で表示。条件による検索も可能。
30	オペレータ詳細	オペレータの詳細情報を表示
31	オペレータ編集	オペレータ情報を編集
32	オペレータ削除	オペレータ情報をシステムから削除
33	医師管理メニュー	医師の新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
34	医師登録	医師情報をシステムに登録
35	医師一覧・検索	医師を医籍番号順に一覧で表示。条件による検索も可能
36	医師詳細	医師の詳細情報を表示
37	医師編集	医師情報を編集
38	医師削除	医師情報をシステムから削除
39	薬剤師管理メニュー	薬剤師の新規登録、または一覧・検索へのリンクを表示
40	薬剤師登録	薬剤師情報をシステムに登録
41	薬剤師一覧・検索	薬剤師を薬剤師名簿登録番号順に一覧で表示。条件による検索も可能
42	薬剤師詳細	薬剤師の詳細情報を表示
43	薬剤師編集	薬剤師情報を編集
44	薬剤師削除	薬剤師情報をシステムから削除
45	オペレータ権限管理	オペレータに設定する権限を登録、編集、削除

46	権限管理	オペレータ権限が利用可能な機能を設定
47	PKI カード管理	PKI カードの発行状態を表示。PKI カード発行、および PKI カード失効へのリンクを表示
48	PKI カード発行	PKI カード発行に必要なデータのダウンロード、及び発行処理完了処理が可能
49	PKI カード失効	PKI カード失効に必要なデータのダウンロード、および失効処理完了処理が可能
50	会員番号照会	未使用の会員番号かを確認
51	患者登録	患者情報をシステムに登録
52	患者情報一覧・検索	患者を会員番号順に一覧で表示。条件による検索も可能。
53	患者情報詳細	患者の詳細情報を表示
54	患者情報編集	患者情報を編集
55	再発行時 IDm 関連付け	新規 FeliCa カードと会員番号を関連付け
56	患者情報削除	患者情報を削除
57	白カード在庫調整	券面印字を行っていないカードの在庫数を調整
58	会員番号割り振り	会員番号を生成
59	発行完了	生成した会員番号数を表示。WisePoint に取り込むデータのダウンロードも可能
60	マトリクスコード取込	WisePoint から出力されたマトリクスコードの取り込み
61	取込完了	券面印字に必要なデータのダウンロードが可能
62	IDm 関連付け	会員番号と会員番号の印字された FeliCa カードの IDm を関連付け
63	ログ	システムログ一覧を表示

5.1.2. 画面遷移図

ID 管理システムの画面遷移図を下記に示す。




図 5.1.2-1 全体




図 5.1.2-2 医療機関管理






図 5.1.2-5 利用者管理




図 5.1.2-6 患者管理




図 5.1.2-7 患者 FeliCa カード管理

5.1.3. 画面項目定義

各画面についての項目を定義する。

ID 管理システムは、各画面において、画面上の機能を共通化したレイアウトを採用する。

共通化したレイアウトを下記に示す。




図 5.1.3-1 共通レイアウト

No	機能	内容
1	ヘッダ	実証事業名やシステム名、ログイン中の利用者名を表示する。 各管理メニューへのショートカットリンクやプルダウンリンクも配置。
2	施設管理 プルダウンメニュー	医療機関管理、調剤薬局管理、サポートセンター管理へのショートカットリンクを表示する。
3	利用者管理 プルダウンメニュー	医師管理、薬剤師管理、オペレータ権限管理、PKIカード発行管理へのショートカットリンクを表示する。
4	出力マーク	外部連携で出力対象データが存在する場合は「  」マークが表示される

5.1.3.1. メニュー



図 5.1.3-2 メニュー

No	項目	内容
1	「施設管理」ボタン	ボタンをクリックすると施設管理メニューへ遷移する
2	「利用者管理」ボタン	ボタンをクリックすると利用者管理メニューへ遷移する
3	「患者管理」ボタン	ボタンをクリックすると患者管理メニューへ遷移する
4	「患者 FeliCa カード管理」ボタン	ボタンをクリックすると患者 FeliCa カード管理メニューへ遷移する
5	外部連携	ボタンをクリックすると外部連携画面へ遷移する

5.1.3.2. 施設管理メニュー



図 5.1.3-3 施設管理メニュー

No	項目	内容
1	「医療機関管理」ボタン	ボタンをクリックすると医療機関管理メニューへ遷移する
2	「調剤薬局管理」ボタン	ボタンをクリックすると調剤薬局管理メニューへ遷移する
3	「サポートセンター管理」ボタン	ボタンをクリックするとサポートセンター管理メニューへ遷移する

5.1.3.3. 利用者管理メニュー



図 5.1.3-4 利用者管理メニュー

No	項目	内容
1	「医師管理」ボタン	ボタンをクリックすると医師管理メニューへ遷移する
2	「薬剤師管理」ボタン	ボタンをクリックすると薬剤師管理メニューへ遷移する
3	「オペレータ権限管理」ボタン	ボタンをオペレータ権限管理メニューへ遷移する
4	「PKI カード発行管理」ボタン	ボタンをクリックすると PKI カード発行管理メニューへ遷移する

5.1.3.4. 患者管理メニュー



図 5.1.3-5 患者管理メニュー

No	項目	内容
1	「会員番号照会」ボタン	ボタンをクリックすると会員番号照会画面へ遷移する
2	「患者情報一覧」ボタン	ボタンをクリックすると患者情報一覧画面へ遷移する

5.1.3.5. 患者 FeliCa カード管理メニュー



図 5.1.3-6 患者 FeliCa カード管理メニュー

No	項目	内容
1	「白カード在庫調整」ボタン	ボタンをクリックすると白カード在庫調整画面へ遷移する
2	白カード在庫数	ID 管理システムに登録されている白カードの枚数を表示する
3	「患者 FeliCa カード利用状況ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると ID 管理システムで生成した患者 FeliCa カードの利用状況を CSV ファイルとしてダウンロードが可能
4	「会員番号生成」ボタン	ボタンをクリックすると会員番号生成画面へ遷移する
5	会員番号生成済みカード数	これまでに生成された会員番号の数を表示する
6	「マトリクスコード取込」ボタン	ボタンをクリックするとマトリクスコード取込待ち画面へ遷移する
7	マトリクスコード取込待ち件数	生成した会員番号のうちマトリクスコードが取り込まれていない件数を表示する
8	「マトリクスコード取込待ち再ダウンロード」リンク	リンクをクリックするとマトリクスコードが取り込まれていない会員番号を WisePoint に取り込める形式の CSV ファイルとしてダウンロード可能
9	「IDm 関連付け」	ボタンをクリックすると IDm 関連付け画面へ遷移する

	ボタン	
10	IDm 未関連付け数	マトリクスコードが取り込まれた会員番号のうち IDm と関連付けが行われていない件数を表示する
11	未関連付けデータ再ダウンロードボタン	リンクをクリックすると IDm と関連付けが行われていない会員番号を印字ファイルとして利用可能な形式の CSV ファイルとしてダウンロード可能

【補足】

白カード：券面印刷及び IDm の関連付けがおこなわれていないカードの事

5.1.3.6. 外部連携管理メニュー



図 5.1.3-7 外部連携管理メニュー

No	項目	内容
1	認証・認可連携「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、認証・認可連携用 CSV ファイルがダウンロード可能。ボタンは出力対象データが存在する場合のみ有効化する。
2	認証・認可連携ダウンロード履歴	直近 5 件分のダウンロード履歴を表示。過去にダウンロードした連携用ファイルの再ダウンロードも可能。
3	WisePoint 連携「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、WisePoint 連携用 CSV ファイルがダウンロード可能。ボタンは出力対象データが存在する場合のみ有効化する。
4	WisePoint 連携ダウンロード履歴	直近 5 件分のダウンロード履歴を表示。過去にダウンロードした連携用ファイルの再ダウンロードも可能。

5.1.3.7. 医療機関管理メニュー



図 5.1.3-8 医療機関管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「医療機関一覧」ボタン	ボタンをクリックすると医療機関一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.8. 医療機関登録

図 5.1.3-9 医療機関登録

No	項目	内容
1	基本情報	医療機関の基本情報入力欄
2	連絡先	医療機関の連絡先入力欄
3	その他備考	医療機関のその他備考入力欄
4	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医療機関登録処理を実行する

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	医療機関番号	医療機関番号
	完全施設名	医療機関の正式名称
	施設名カナ	医療機関の正式名称のフリガナ
	施設名（表示用）	医療機関の表示用名称
	施設名（簡易名）	医療機関の簡易名 PKI カードの券面に印字される施設名称としても利用する
	インデックス文字	医療機関の頭文字 濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文字で入力する
	施設種別	施設の種別 下記一覧から選択する。 ● 1：PA 中央管理センター ● 2：PA 事務局 ● 10：病院(あるいは HIS 連携が行えるクリニック) ● 20：保険薬局 ● 30：介護施設（ベットなし：ケアセンタなど） ● 99：その他
連絡先	電話番号	医療機関の電話番号
	FAX 番号	医療機関の FAX 番号
	郵便番号	医療機関の郵便番号
	住所（都道府県）	医療機関の住所（都道府県）
	住所（市区町村）	医療機関の住所（市区町村）
	住所（番地）	医療機関の住所（番地）
	住所（建物名）	医療機関の住所（建物名）

	担当者	連絡時の担当者名
その他備考	営業時間	医療機関の営業時間（例：09:00～18:00）
	休診・休館・休業日	医療機関の休診・休館・休業日（例：土日・祝日）
	診療科目・サービス内容	医療機関の対応する診療科目、及びサービス内容（例：内科）
	補足事項	緊急時対応等、補足事項
	HIS 対応フラグ	登録する医療機関が HIS に対応している場合は、チェックボックスにチェックを入れる

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.9. 医療機関一覧・検索

医療機関番号	インデックス文字	施設名(表示用)	電話番号	FAX番号	郵便番号	住所	
171000001	え	A病院	00-0000-0000	00-0000-0001	0000000	石川橋市区町村	詳細 削除
171000002	ひ	B病院	00-0000-0000	00-0000-0001	0000000	石川橋市区町村	詳細 削除
171000003	し	C診療所	00-0000-0000	00-0000-0001	0000000	石川橋市区町村	詳細 削除
171000004	て	D病院	0000-00-0000	0000-00-0001	000-0000	石川橋市区町村	詳細 削除

図 5.1.3-10 医療機関一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示する医療機関の検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定した医療機関の検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	医療機関一覧	医療機関を医療機関番号昇順で一覧に表示。各医療機関の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索条件詳細】

項目名	説明
医療機関番号	医療機関番号と前方一致する医療機関を一覧に表示する
医療機関名	完全施設名と部分一致する医療機関を一覧に表示する

5.1.3.10. 医療機関詳細

図 5.1.3-11 医療機関詳細

No	項目	内容
1	基本情報	医療機関の基本的な情報
2	連絡先	医療機関の連絡先
3	その他備考	医療機関に関するその他備考情報
4	所属医師一覧	医療機関に所属している医師の一覧
5	所属医師登録	医療機関に所属する医師を追加する際の入力欄
6	所属医師「追加」ボタン	所属医師登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた医師を医療機関の所属医師として登録する。
7	所属医師「リセット」ボタン	所属医師登録入力欄の内容を初期化する
8	PKI カード使用者一覧	医療機関の持つPKIカードを使用する医療従事者の一覧 ステータスは下記の種類が存在 <ul style="list-style-type: none"> ● 発行依頼待ち：PKIカードの発行依頼が行われていない状態 ● 発行中：PKIカードの発行依頼が行われ、処理完了を待っている状態（※この時PKIカードを失効は不可） ● 発行済み：PKIカードが使用可能な状態
9	PKI カード使用者	PKIカード使用者を追加する際の入力欄

	登録	
10	PKI カード使用者 「追加」ボタン	PKI カード使用者登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた PKI カード使用者を登録する
11	PKI カード使用者 「リセット」ボタン	PKI カード使用者入力欄の内容を初期化する
12	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると医療機関編集画面へ遷移する

【所属医師登録欄入力項目詳細】

項目名	説明
医籍番号	追加する医師の医籍番号
施設内 ID	追加する医療機関における医師の ID
診療科	追加する医師の担当する診療科
肩書	追加する医師の肩書

【PKI カード使用者登録欄入力項目詳細】

項目名	説明
PKI カード使用者名	PKI カードの券面に印字される氏名

【補足】

PKI カード識別子 (CN) は ID 管理システムで自動的に発番。

各登録処理で必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.11. 医療機関編集

のどほくID管理システム 施設管理 > 利用者管理 > 医療機関 > 患者Folioカード管理 > 外部連携

医療機関編集

修正依頼があった内容に応じて項目を確認し、「更新する」ボタンをクリックしてください。

1 【基本情報】

医療機関番号 * 1710000004 半角英数10文字、重複不可

完全登録名 * 〇病院 全角255文字以下

登録名カナ * デュービョウイン 全角255文字以下

登録名(表示用) 〇病院 全角20文字以下

登録名(簡易名) * 〇病院 全角8文字以下、FICカード裏面印字にも利用

インデックス文字 て ひらがな1文字

施設種別 * 10 病院(あるいはHIS連携が行えるクリニック)

2 【連絡先】

電話番号 * 0000-00-0000 半角数字20文字以下

FAX番号 0000-00-0001 半角数字20文字以下

郵便番号 000-0000 半角数字9文字(ハイフン含む)、または半角数字7文字(ハイフン除く)

住所(都道府県) * 石川県

住所(市区町村) * 市区町村 全角59文字以下

住所(番地) * 番地 全角63文字以下

住所(建物名) 全角63文字以下

担当者 監査 次郎 全角20文字以下

3 【その他備考】

営業時間 09:00~18:00 全角59文字以下

休日・休日・休業日 土日祝日 全角59文字以下

診療科目・サービス内容 内科 全角59文字以下

補注事項 全角255文字以下

HIS対応フラグ

4 更新する

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-12 医療機関編集

No	項目	内容
1	基本情報	医療機関の基本情報入力欄
2	連絡先	医療機関の連絡先入力欄
3	その他備考	医療機関のその他備考入力欄
4	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医療機関更新処理を実行する

【補足】

入力項目は、医療機関登録と同様。ただし、医療機関番号の変更は不可。

5.1.3.12. 医療機関所属医師登録

図 5.1.3-13 医療機関所属医師登録

No	項目	内容
1	基本情報	医師の基本情報入力欄
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師登録処理を実行する。またこの画面から登録した医師を呼び出した医療機関の所属医師として自動的に登録する。

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	医籍番号	医師の医籍番号
	医師姓	医師の姓
	医師名	医師の名
	医師姓 (カナ)	医師姓のフリガナ
	医師名 (カナ)	医師名のフリガナ

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.13. 医療機関削除



図 5.1.3-14 医療機関削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックすると医療機関削除処理を実行する

【補足】

表示項目は医療機関詳細と同様。所属医師、および PKI カード利用者が存在する場合は削除不可。

5.1.3.14. 調剤薬局管理メニュー



図 5.1.3-15 調剤薬局管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「医療機関一覧」ボタン	ボタンをクリックすると調剤薬局一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.15. 調剤薬局登録

のどほくID管理システム 施設管理 利用者管理 患者管理 薬剤Fid/カード管理 外部連携

新規登録

申込書の内容に応じて項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックしてください。

必須 入力必須項目 *

1 【基本情報】

調剤薬局番号 * 半角英数10文字、重複不可

完全施設名 * 全角255文字以下

施設名カナ * 全角255文字以下

施設名(表示用) 全角20文字以下

施設名(簡易名) * 全角8文字以下、PKカード発刷印字にも利用

インデックス文字 ひらがな1文字

2 【連絡先】

電話番号 * 半角数字20文字以下

FAX番号 半角数字20文字以下

郵便番号 半角数字7文字(ハイフン含む)、または半角数字7文字(ハイフン除く)

住所(郵便局) * 石川県

住所(市区町村) * 全角59文字以下

住所(番地) * 全角63文字以下

住所(建物名) アパート名等全角63文字以下

電話番号 全角20文字以下

3 【その他備考】

営業時間 全角255文字以下

休診・休診・休業日 全角255文字以下

診療科目・サービス内容 全角255文字以下

補足事項 全角255文字以下

4

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-16 調剤薬局登録

No	項目	内容
1	基本情報	調剤薬局の基本情報入力欄
2	連絡先	調剤薬局の連絡先入力欄
3	その他備考	調剤薬局のその他備考入力欄
4	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、調剤薬局登録処理を実行する

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	調剤薬局番号	調剤薬局番号
	完全施設名	調剤薬局の正式名称
	施設名カナ	調剤薬局の正式名称のフリガナ
	施設名（表示用）	調剤薬局の表示用名称
	施設名（簡易名）	調剤薬局の簡易名 PKI カードの券面に印字される施設名称としても利用する
	インデックス文字	調剤薬局の頭文字 濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文字で入力する
連絡先	電話番号	調剤薬局の電話番号
	FAX 番号	調剤薬局の FAX 番号
	郵便番号	調剤薬局の郵便番号
	住所（都道府県）	調剤薬局の住所（都道府県）
	住所（市区町村）	調剤薬局の住所（市区町村）
	住所（番地）	調剤薬局の住所（番地）
	住所（建物名）	調剤薬局の住所（建物名）
	担当者	連絡時の担当者名
その他備考	営業時間	調剤薬局の営業時間（例：09:00～18:00）
	休診・休館・休業日	調剤薬局の休診・休館・休業日（例：土日・祝日）
	診療科目・サービス内容	調剤薬局の対応する診療科目、及びサービス内容 （例：調剤、市販薬の販売）
	補足事項	補足事項

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.16. 調剤薬局一覧・検索




図 5.1.3-17 調剤薬局一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示する調剤薬局の検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定した調剤薬局の検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	調剤薬局一覧	調剤薬局を調剤薬局番号昇順で一覧に表示。各調剤薬局の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索条件詳細】

項目名	説明
調剤薬局番号	調剤薬局番号と前方一致する調剤薬局を一覧に表示する
調剤薬局名	完全施設名と部分一致する調剤薬局を一覧に表示する

5.1.3.17. 調剤薬局詳細



図 5.1.3-18 調剤薬局詳細

No	項目	内容
1	基本情報	調剤薬局の基本的な情報
2	連絡先	調剤薬局の連絡先
3	その他備考	調剤薬局に関するその他備考情報
4	所属薬剤師一覧	調剤薬局に所属している薬剤師の一覧
5	所属薬剤師登録	調剤薬局に所属する薬剤師を追加する際の入力欄
6	所属薬剤師「追加」ボタン	所属薬剤師登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた薬剤師を調剤薬局の所属薬剤師として登録する。
7	所属薬剤師「リセット」ボタン	所属薬剤師登録入力欄の内容を初期化する
8	PKI カード使用者一覧	調剤薬局の持つPKIカードを使用する医療従事者の一覧 ステータスは下記の種類が存在 <ul style="list-style-type: none"> ● 発行依頼待ち：PKIカードの発行依頼が行われていない状態 ● 発行中：PKIカードの発行依頼が行われ、処理完了を待っている状態(※この時PKIカードを失効不可) ● 発行済み：PKIカードが使用可能な状態
9	PKI カード使用者登録	PKIカード使用者を追加する際の入力欄

10	PKI カード使用者 「追加」ボタン	PKI カード使用者登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた PKI カード使用者を登録する
11	PKI カード使用者 「リセット」ボタン	PKI カード使用者入力欄の内容を初期化する
12	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると調剤薬局編集画面へ遷移する

【所属医師登録欄入力項目詳細】

項目名	説明
薬剤師名簿登録番号	追加する薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「-jpa」必須
施設内 ID	追加する調剤薬局における薬剤師の ID

【PKI カード使用者登録欄入力項目詳細】

項目名	説明
PKI カード使用者名	PKI カードの券面に印字される氏名

【補足】

PKI カード識別子 (CN) は ID 管理システムで自動的に発番。

各登録処理では必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.18. 調剤薬局編集

のどほくID管理システム 施設管理 利用管理 患者管理 金庫/ECカード管理 外部連携

調剤薬局編集

修正候補のあった内容に応じて項目を修正し、「更新する」ボタンをクリックしてください。

入力必須項目 *

1 【基本情報】

調剤薬局番号 * 1720000004 半角英数10文字、重複不可

完全登録名 * W薬局 全角255文字以下

登録名カ * ダブルチェック 全角255文字以下

登録名(表示用) * W薬局 全角20文字以下

登録名(簡易名) * W薬局 全角8文字以下、PKカード専用印字にも利用

インデックス文字 * た ひらがな1文字

2 【連絡先】

電話番号 * 0000-00-0000 半角数字20文字以下

FAX番号 * 0000-00-0001 半角数字20文字以下

郵便番号 * 000-0000 半角数字8文字(ハイフン含む)、または半角数字7文字(ハイフン除く)

住所(郵便番号) * 石川県

住所(市区町村) * 市区町村 全角59文字以下

住所(番地) * 番地 全角63文字以下

住所(建物名) * アパート名等全角63文字以下

郵便番号 * 郵便 大番 全角20文字以下

3 【その他備考】

営業時間 * 09:00~19:00 全角255文字以下

休診・休業・休業日 * 土日・祝日 全角255文字以下

診療科目・サービス内容 * 調剤、市販薬の販売 全角255文字以下

補足事項 * 全角255文字以下

4 更新する

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-19 調剤薬局編集

No	項目	内容
1	基本情報	調剤薬局の基本情報入力欄
2	連絡先	調剤薬局の連絡先入力欄
3	その他備考	調剤薬局のその他備考入力欄
4	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、調剤薬局更新処理を実行する

【補足】

入力項目は、調剤薬局登録と同様。ただし、調剤薬局番号の変更は不可。

5.1.3.19. 調剤薬局所属薬剤師登録

図 5.1.3-20 調剤薬局所属薬剤師登録

No	項目	内容
1	基本情報	薬剤師の基本情報入力欄
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師登録処理を実行する。またこの画面から登録した薬剤師を呼び出した調剤薬局の所属薬剤師として自動的に登録する。

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	薬剤師名簿登録番号	薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「-jpa」必須
	薬剤師姓	薬剤師の姓
	薬剤師名	薬剤師の名
	薬剤師姓(カナ)	薬剤師姓のフリガナ
	薬剤師名(カナ)	薬剤師名のフリガナ

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.20. 調剤薬局削除

のどほくID管理システム 施設管理 > 利用者管理 > 薬局管理 > 薬局PKIカード管理 > 外部連携 システムログ システム管理者

下記調剤薬局を削除します。よろしいですか？
※ 所属薬剤師、およびPKIカード利用者が存在する場合は削除できません。

【基本情報】	【連絡先】
医療機関番号 1720000004	郵便番号 000-0000
完全施設名 W薬局	都道府県 石川県
施設名カナ ガブリエールクリニック	住所 市区町村番地
施設名(表示用) W薬局	電話番号 0000-00-0000
施設名(簡易名) W薬局	FAX番号 0000-00-0001
インデックス文字 た	担当者 総金 次郎

【その他備考】
営業時間 09:00~18:00
休診・休診・休業日 土日・祝日
診療科目・サービス内容 調剤、市販薬の販売
補足事項

所属薬剤師一覧

薬剤師名(簿登録番号)	薬剤師名	施設内ID	資格情報
削除する	1		

PKIカード利用者一覧

利用者氏名	PKIカード識別子(CN)	資格情報	PINコード	ステータス
-------	---------------	------	--------	-------

戻る

© Diensan, Inc. 2012

図 5.1.3-21 調剤薬局削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックすると医療機関削除処理を実行する

【補足】

表示項目は調剤薬局詳細と同様。所属薬剤師、および PKI カード利用者が存在する場合は削除不可。

5.1.3.21. サポートセンター管理メニュー



図 5.1.3-22 サポートセンター管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「サポートセンター一覧」ボタン	ボタンをクリックするとサポートセンター一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.22. サポートセンター登録

のどほくID管理システム 施設管理 利用者管理 島管理 島者FelCaカード管理 外部連携

新規登録

申込書の内容に応じて項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックしてください。

入力必須項目

1 【基本情報】

サポートセンター番号 半角英数10文字、重複不可

完全施設名 全角255文字以下

施設名カナ 全角255文字以下

施設名(表示用) 全角20文字以下

施設名(簡易名) 全角8文字以下

インデックス文字 ひらがな1文字

2 【連絡先】

電話番号 半角数字20文字以下

FAX番号 半角数字20文字以下

郵便番号 半角数字9文字(ハイフン含む)、または半角数字7文字(ハイフン除く)

住所(都道府県)

住所(市区町村) 全角59文字以下

住所(番地) 全角63文字以下

住所(建物名) アパート名等全角63文字以下

担当者 全角20文字以下

3 【その他備考】

営業時間 全角255文字以下

休館・休館・休業日 全角255文字以下

診療科目・サービス内容 全角255文字以下

補足事項 全角255文字以下

4

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-23 サポートセンター登録

No	項目	内容
1	基本情報	サポートセンターの基本情報入力欄
2	連絡先	サポートセンターの連絡先入力欄
3	その他備考	サポートセンターのその他備考入力欄
4	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、サポートセンター登録処理を実行する

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	サポートセンター番号	サポートセンター番号
	完全施設名	サポートセンターの正式名称
	施設名カナ	サポートセンターの正式名称のフリガナ
	施設名（表示用）	サポートセンターの表示用名称
	施設名（簡易名）	サポートセンターの簡易名 PKI カードの券面に印字される施設名称としても利用する
	インデックス文字	サポートセンターの頭文字 濁点、及び半濁点をつけないものをひらがな 1 文字で入力する
連絡先	電話番号	サポートセンターの電話番号
	FAX 番号	サポートセンターの FAX 番号
	郵便番号	サポートセンターの郵便番号
	住所（都道府県）	サポートセンターの住所（都道府県）
	住所（市区町村）	サポートセンターの住所（市区町村）
	住所（番地）	サポートセンターの住所（番地）
	住所（建物名）	サポートセンターの住所（建物名）
	担当者	連絡時の担当者名
その他備考	営業時間	サポートセンターの営業時間（例：09:00～18:00）
	休診・休館・休業日	サポートセンターの休業日 （例：土日・祝日）
	診療科目・サービス内容	サポートセンターの対応するサービス内容
	補足事項	補足事項

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.23. サポートセンター一覧・検索



図 5.1.3-24 サポートセンター一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示するサポートセンターの検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定したサポートセンターの検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	サポートセンター一覧	サポートセンターをサポートセンター番号昇順で一覧に表示。各サポートセンターの詳細画面、削除画面へのリンクも表示する

【検索条件詳細】

項目名	説明
サポートセンター番号	サポートセンター番号と前方一致するサポートセンターを一覧に表示する
サポートセンター名	完全施設名と部分一致するサポートセンターを一覧に表示する

5.1.3.24. サポートセンター詳細



図 5.1.3-25 サポートセンター詳細

No	項目	内容
1	基本情報	サポートセンターの基本的な情報
2	連絡先	サポートセンターの連絡先
3	その他備考	サポートセンターに関するその他備考情報
4	オペレーター一覧	サポートセンターに所属しているオペレーターの一覧 ステータスは下記の種類が存在 <ul style="list-style-type: none"> ● 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われていない状態 ● 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了を待っている状態(※この時 PKI カードの失効不可) 発行済み：PKI カードが使用可能な状態
5	「編集」ボタン	ボタンをクリックするとサポートセンター編集画面へ遷移する
6	「オペレーター管理」ボタン	ボタンをクリックするとオペレーター管理メニューへ遷移する

5.1.3.25. サポートセンター編集

のどほくID管理システム 施設管理 利用者管理 患者管理 患者Fellカード管理 外部連携

サポートセンター編集

修正依頼のあった内容に応じて項目を修正し、「更新する」ボタンをクリックしてください。

info 入力必須項目 *

1 【基本情報】

サポートセンター番号 * 1700000001 半角英数10文字、重複不可

完全施設名 * 試験センター 全角255文字以下

施設名カナ * シゲンセンター 全角255文字以下

施設名(表示用) 試験センター 全角20文字以下

施設名(簡易名) * 試験センター 全角8文字以下

インデックス文字 し ひらがな1文字

2 【連絡先】

電話番号 * 000-000-0000 半角数字20文字以下

FAX番号 000-000-0001 半角数字20文字以下

郵便番号 000-0000 半角数字8文字(ハイフン含む)、または半角数字7文字(ハイフン除く)

住所(都道府県) * 石川県

住所(市区町村) * 市区町村 全角59文字以下

住所(番地) * 番地 全角63文字以下

住所(建物名) アパート名等全角63文字以下

担当者 担当者 全角20文字以下

3 【その他備考】

営業時間 09:00~19:00 全角255文字以下

休診・休館・休業日 土日・祝日 全角255文字以下

診療科目・サービス内容 全角255文字以下

補足事項 全角255文字以下

4 更新する

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-26 サポートセンター編集

No	項目	内容
1	基本情報	サポートセンターの基本情報入力欄
2	連絡先	サポートセンターの連絡先入力欄
3	その他備考	サポートセンターのその他備考入力欄
4	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、サポートセンター更新処理を実行する

【補足】

入力項目は、サポートセンター登録と同様。ただし、サポートセンター番号の変更は不可。

5.1.3.26. サポートセンター削除



図 5.1.3-27 サポートセンター削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックするとサポートセンター削除処理を実行する

【補足】

表示項目はサポートセンター詳細と同様。オペレータが存在する場合は削除不可。

5.1.3.27. オペレータ管理メニュー



図 5.1.3-28 オペレータ管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「オペレーター一覧」ボタン	ボタンをクリックするとオペレーター一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.28. オペレータ登録

図 5.1.3-29 オペレータ登録

No	項目	内容
1	基本情報	オペレータの基本情報入力欄
2	PKI カード情報	オペレータの PKI カード情報入力欄
3	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、オペレータ登録処理を実行する

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	オペレータ姓	オペレータの姓
	オペレータ名	オペレータの名
	オペレータ姓(カナ)	オペレータ姓のフリガナ
	オペレータ名(カナ)	オペレータ名のフリガナ
	所属権限グループ	オペレータが利用できる権限グループ 複数選択可能

PKI カード 情報	券面印字用氏名	PKI カードの券面に印字される氏名
	資格情報	PKI カードの持つ資格 ● Operator : 運用事業者 ● Manager : システム管理者

【補足】

PKI カード識別子 (CN) は ID 管理システムで自動的に発番。

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.29. オペレーター一覧・検索



図 5.1.3-30 オペレーター一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示するオペレータの検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定したオペレータの検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	オペレーター一覧	オペレータを PKI カード識別子 (CN) 昇順で一覧に表示。各オペレータの詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索条件詳細】

項目名	説明
PKI カード識別子(CN)	PKI カード識別子と前方一致するオペレータを一覧に表示する
氏名	オペレータ姓名と部分一致するオペレータを一覧に表示する
氏名 (カナ)	オペレータ姓名 (カナ) と部分一致するオペレータを一覧に表示する

5.1.3.30. オペレータ詳細




図 5.1.3-31 オペレータ詳細

No	項目	内容
1	基本情報	オペレータの基本的な情報
2	PKI カード情報	オペレータの PKI カード情報 発行ステータスは下記の種類が存在 <ul style="list-style-type: none"> ● 発行依頼待ち：PKI カードの発行依頼が行われていない状態 ● 発行中：PKI カードの発行依頼が行われ、処理完了を待っている状態（※この時オペレータは削除不可） ● 発行済み：PKI カードが使用可能な状態
3	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると、オペレータ編集画面へ遷移する

5.1.3.31. オペレータ編集

図 5.1.3-32 オペレータ編集

No	項目	内容
1	基本情報	オペレータの基本情報入力欄
2	PKI カード情報	オペレータの PKI カード情報入力欄
3	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、オペレータ更新処理を実行する

【補足】

入力項目は、オペレータ登録と同様。ただし、資格情報の変更は不可。

5.1.3.32. オペレータ削除




図 5.1.3-33 オペレータ削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックするとオペレータ処理を実行する

【補足】

表示項目はオペレータ詳細と同様。ステータスが発行中の場合は削除不可。

5.1.3.33. 医師管理メニュー



図 5.1.3-34 医師管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「医師一覧」ボタン	ボタンをクリックすると医師一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.34. 医師登録

図 5.1.3-35 医師登録

No	項目	内容
1	基本情報	医師の基本情報入力欄
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師登録処理を実行する

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	医籍番号	医師の医籍番号
	医師姓	医師の姓
	医師名	医師の名
	医師姓 (カナ)	医師姓のフリガナ
	医師名 (カナ)	医師名のフリガナ

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.35. 医師一覧・検索



図 5.1.3-36 医師一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示する医師の検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定した医師の検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	医師一覧	医師を医籍番号昇順で一覧に表示。各医師の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索条件詳細】

項目名	説明
医籍番号	医師の医籍番号と前方一致する医師を一覧に表示する
氏名	医師姓名と部分一致する医師を一覧に表示する
氏名 (カナ)	医師姓名 (カナ) と部分一致する医師を一覧に表示する

5.1.3.36. 医師詳細




図 5.1.3-37 医師詳細

No	項目	内容
1	基本情報	医師の基本的な情報 所属している医療機関が存在する場合は医療機関の一覧を表示する
2	HPKI カード情報	医師の HPKI カード情報
3	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると医師編集画面へ遷移する

5.1.3.37. 医師編集

図 5.1.3-38 医師編集

No	項目	内容
1	基本情報	医師の基本情報入力欄
2	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、医師更新処理を実行する

【補足】

入力項目は医師登録と同様。ただし医籍番号の変更は不可。

5.1.3.38. 医師削除




図 5.1.3-39 医師削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックすると医師処理を実行する

【補足】

表示項目は医師詳細と同じ。

5.1.3.39. 薬剤師管理メニュー



図 5.1.3-40 薬剤師管理メニュー

No	項目	内容
1	「新規登録」ボタン	ボタンをクリックすると新規登録画面へ遷移する
2	「薬剤師一覧」ボタン	ボタンをクリックすると薬剤師一覧・検索画面へ遷移する

5.1.3.40. 薬剤師登録

のどほくID管理システム 施設管理 利用者管理 患者管理 患者FeliCaカード管理 外部連携

新規登録

申込書の内容に応じて項目を入力し、「登録する」ボタンをクリックしてください。

info 入力必須項目

1 【基本情報】

薬剤師名簿登録番号 半角数字、重複不可、末尾に「jpa」を定める

薬剤師姓 32文字以下

薬剤師名 32文字以下

薬剤師姓(カナ) 32文字以下

薬剤師名(カナ) 32文字以下

2 登録する

[戻る](#)

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-41 薬剤師登録

No	項目	内容
1	基本情報	薬剤師の基本情報入力欄
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師登録処理を実行する

【入力欄詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	薬剤師名簿登録番号	薬剤師の薬剤師名簿登録番号。末尾に「jpa」必須
	薬剤師姓	薬剤師の姓
	薬剤師名	薬剤師の名
	薬剤師姓(カナ)	薬剤師姓のフリガナ
	薬剤師名(カナ)	薬剤師名のフリガナ

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.41. 薬剤師一覧・検索



図 5.1.3-42 薬剤師一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示する薬剤師の検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定した薬剤師の検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	薬剤師一覧	薬剤師を薬剤師名簿登録番号昇順で一覧に表示。各薬剤師の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索項目詳細】

項目名	説明
薬剤師名簿登録番号	薬剤師の薬剤師名簿登録番号と前方一致する薬剤師を一覧に表示する
氏名	薬剤師姓名と部分一致する薬剤師を一覧に表示する
氏名 (カナ)	薬剤師姓名 (カナ) と部分一致する薬剤師を一覧に表示する

5.1.3.42. 薬剤師詳細




図 5.1.3-43 薬剤師詳細

No	項目	内容
1	基本情報	薬剤師の基本的な情報 所属している調剤薬局が存在する場合は調剤薬局の一覧を表示する
2	HPKI カード情報	薬剤師の HPKI カード情報
3	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると薬剤師編集画面へ遷移する

5.1.3.43. 薬剤師編集



図 5.1.3-44 薬剤師編集

No	項目	内容
1	基本情報	薬剤師の基本情報入力欄
2	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、薬剤師更新処理を実行する

【補足】

入力項目は薬剤師登録と同様。ただし薬剤師名簿登録番号の変更は不可。

5.1.3.44. 薬剤師削除




図 5.1.3-45 薬剤師削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックすると薬剤師処理を実行する

【補足】

表示項目は薬剤師詳細と同じ。

5.1.3.45. オペレータ権限管理




図 5.1.3-46 オペレータ権限管理（下部省略）

No	項目	内容
1	権限グループ登録	権限グループを追加する際の入力欄
2	「登録する」ボタン	権限グループ登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた権限グループを登録する。
3	「リセット」ボタン	権限グループ登録入力欄の内容を初期化する
4	「権限編集」ボタン	ボタンをクリックすると、権限編集画面へ遷移する
5	権限グループ一覧	登録されている権限グループと各権限グループが利用できる機能の一覧を表示する。 各権限グループの編集リンクと削除リンクも表示。 ● 利用できる機能：○ ● 利用できない機能：×

5.1.3.46. 権限管理



図 5.1.3-47 権限管理（上部）



図 5.1.3-48 権限管理（下部）

No	項目	内容
1	権限登録	各権限グループに設定する権限一覧 チェックを入れた機能が利用可能となる
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートを表示し、権限登録 処理を実行する

【設定可能な権限一覧】

分類	機能	説明
医療機関管理	閲覧	医療機関の検索、及び詳細情報の閲覧が行える
	新規登録	医療機関の新規登録が行える
	更新	医療機関の更新が行える
	削除	医療機関の削除が行える
	所属利用者編集	医療機関の所属医師、および PKI カード使用者の編集が行える
調剤薬局管理	閲覧	調剤薬局の検索、及び詳細情報の閲覧が行える

	新規登録	調剤薬局の新規登録が行える
	更新	調剤薬局の更新が行える
	削除	調剤薬局の削除が行える
	所属利用者編集	調剤薬局の所属薬剤師、および PKI カード 使用者の編集が行える
サポートセンター管理	閲覧	サポートセンターの検索、及び詳細情報の 閲覧が行える
	新規登録	サポートセンターの新規登録が行える
	更新	サポートセンターの更新が行える
	削除	サポートセンターの削除が行える
医師管理	閲覧	医師の検索、及び詳細情報の閲覧が行える
	新規登録	医師の新規登録が行える
	更新	医師の更新が行える
	削除	医師の削除が行える
薬剤師管理	閲覧	薬剤師の検索、及び詳細情報の閲覧が行え る
	新規登録	薬剤師の新規登録が行える
	更新	薬剤師の更新が行える
	削除	薬剤師の削除が行える
オペレータ管理	閲覧	オペレータの検索、及び詳細情報の閲覧が 行える
	新規登録	オペレータの新規登録が行える
	更新	オペレータの更新が行える
	削除	オペレータの削除が行える
オペレータ権限管理	新規登録	権限グループの新規登録が行える
	更新	権限グループの更新が行える
	削除	権限グループの削除が行える
	権限編集	権限グループの持つ権限の編集が行える
PKI カード発行管理	発行	PKI カードの発行に関する管理が行える
	失効	PKI カードの失効に関する管理が行える
患者管理	閲覧	患者の検索、及び詳細情報の閲覧が行える
	新規登録	患者の新規登録が行える
	更新	患者の更新が行える
	削除	患者の削除が行える
	パスワードリセット	患者のパスワードリセットが行える

	IDm 関連付け	患者の持つ会員番号への IDm 関連付けが行える
	患者 ID 連携登録	各施設における患者の ID と会員番号への関連付けが行える
患者 FeliCa カード管理	白カード在庫数調整	白カードの在庫数の調整が行える
	会員番号生成	白カードに対する会員番号の生成を行える
	マトリクス取込	WisePoint から出力されたマトリクスコードの取り込みが行える
	IDm 関連付け	割り振った会員番号に対する IDm の関連付けが行える
	カード利用状況出力	生成された会員番号の利用状況ファイルの出力処理が行える
外部連携	認証・認可連携	認証・認可システム連携用ファイルの出力処理が行える
	WisePoint 連携	WisePoint 更新用ファイルの出力処理が行える
ログ閲覧	閲覧	システムログの閲覧が行える

5.1.3.47. PKI カード発行管理



図 5.1.3-49 PKI カード発行管理

No	項目	内容
1	「PKI カード発行」ボタン	ボタンをクリックすると PKI カード発行画面へ遷移する
2	発行依頼待ち件数	ID 管理システムに登録され、発行に必要なデータのダウンロードが行われていない状態
3	発行処理待ち件数	発行に必要なデータのダウンロードが行われた状態の PKI カード件数を表示する
4	受領済み件数	実際に PKI カードの発行処理が完了し、発行完了データファイルが取り込まれた状態の PKI カード件数を表示する
5	「PKI カード失効」ボタン	ボタンをクリックすると PKI カード発行画面へ遷移する
6	失効依頼待ち件数	ID 管理システムから失効登録され、失効に必要なデータのダウンロードが行われていない状態の PKI カード件数を表示する
7	失効処理待ち件数	失効に必要なデータのダウンロードが行われた状態の PKI カード件数を表示する
8	失効完了件数	実際に PKI カードの失効処理が完了し、失効完了データファイルが取り込まれた状態の PKI カード件数を表示する
9	「PKI カード発行依頼/失効依頼テンプレートファイルダウンロード」リンク	リンクをクリックすると、PKI カードの発行、または失効に必要な Excel のテンプレートファイルをダウンロード可能

5.1.3.48. PKI カード発行

The screenshot shows the 'PKIカード発行' (PKI Card Issuance) page. It includes a navigation bar at the top, a main title, and several sections:

- 発行依頼データ (Issuance Request Data):** Contains a 'ダウンロード' (Download) button (1) and a '発行中データダウンロード' (Download Issuance In Progress Data) link (2).
- 発行処理完了 (Issuance Processing Complete):** Contains a file selection area with a '参照' (Reference) button (3) and an 'アップロード' (Upload) button (4).
- 発行待ち件数一覧 (Issuance Pending Item List):** A table (5) showing the status of issuance requests by facility.

施設名	発行依頼待ち件数	発行処理待ち件数
テストサポートセンター	2	0
A病院	1	0
B病院	2	0
C診療所	1	0

図 5.1.3-50 PKI カード発行

No	項目	内容
1	「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、発行依頼待ちのデータを CSV 形式のファイルでダウンロード可能
2	「発行中データ再ダウンロード」リンク	リンクをクリックすると、発行処理待ちのデータを CSV 形式のファイルでダウンロード可能
3	発行完了データファイル	発行が完了した PKI カードの PKI カード識別子 (CN) が記載されたファイルを選択する
4	「アップロード」ボタン	ボタンをクリックすると、発行完了データファイルで選択された CSV 形式のファイルを ID 管理システムにアップロードする
5	発行待ち件数一覧	ID 管理システムで PKI カードの発行が完了していないデータを施設単位で一覧に表示する

【補足】

出力対象となるデータが存在しない場合、上記項目は画面に表示されない。

5.1.3.49. PKI カード失効



図 5.1.3-51 PKI カード失効

No	項目	内容
1	「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、失効依頼待ちのデータを CSV 形式のファイルでダウンロード可能
2	「失効中データ再ダウンロード」リンク	リンクをクリックすると、失効処理待ちのデータを CSV 形式のファイルでダウンロード可能
3	失効完了データファイル	失効が完了した PKI カードの PKI カード識別子 (CN) が記載されたファイルを選択する
4	「アップロード」ボタン	ボタンをクリックすると、失効完了データファイルで選択された CSV 形式のファイルを ID 管理システムにアップロードする
5	失効待ち件数一覧	ID 管理システムで PKI カードの失効が完了していないデータを施設単位で一覧に表示する

【補足】

出力対象となるデータが存在しない場合、上記項目は画面に表示されない。

5.1.3.50. 会員番号照会



図 5.1.3-52 会員番号照会

No	項目	内容
1	会員番号	新規登録する患者の会員番号（申込書に記載された会員番号）入力欄
2	「照会」ボタン	ボタンをクリックすると、会員番号入力欄に入力された値が正しい値かを確認後、患者登録画面へ遷移する。
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると会員番号入力欄を初期化する

【補足】

会員番号を照会した結果、間違った値や既に利用中の会員番号の場合は警告メッセージを表示する。

5.1.3.51. 患者登録

のどほくID管理システム | 施設管理 | 利用者管理 | 患者管理 | 患者Folioカード管理 | 外部連携

患者登録

申込書(同意書)に記載された内容を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。

Info 入力必須項目 *

1 基本情報

会員番号

氏名(姓) * 全角32文字以下

氏名(名) * 全角32文字以下

カナ氏名(姓) * 全角32文字以下

カナ氏名(名) * 全角32文字以下

生年月日 *

性別 * 男性 女性 不明

郵便番号 * #####形式(※は数字)

都道府県 *

住所(市区町村) * 全角59文字以内

住所(番地) * 全角63文字以内

住所(建物名) 全角63文字以内

電話番号 * 半角20文字以内(ハイフン可)

勤務先電話番号 半角20文字以内(ハイフン可)

お薬手帳代行登録包括同意 お薬手帳代行登録に関する包括同意がある場合はチェックしてください

2

戻る

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-53 患者登録

No	項目	内容
1	基本情報	患者の基本情報入力欄
2	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者登録処理を実行する。

【入力項目詳細】

分類	項目名	説明
基本情報	会員番号	会員番号照会画面で入力した会員番号 変更不可
	氏名(姓)	患者の氏名(姓)
	氏名(名)	患者の氏名(名)
	カナ氏名(姓)	氏名(姓)のフリガナ
	カナ氏名(名)	氏名(名)のフリガナ
	生年月日	患者の生年月日

	性別	患者の性別
	郵便番号	患者の郵便番号
	都道府県	患者の住所（都道府県）
	住所（市区町村）	患者の住所（市区町村）
	住所（番地）	患者の住所（番地）
	住所（建物名）	患者の住所（建物名）
	電話番号	患者の電話番号
	勤務先電話番号	患者の勤務先電話番号
	お薬手帳代行登録包括同意	調剤ローカルからお薬手帳の情報を自動で登録するかどうかの確認

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.52. 患者情報一覧・検索

患者情報一覧

1 会員番号: 氏名(姓): 氏名(名): カナ氏名(姓): カナ氏名(名): 2 検索 リセット 3

4 会員番号	氏名	氏名カナ	性別	住所	電話番号	
999000000000012	地堂 太郎	ノ タロウ	男性	中央区	03-0000-0000	詳細 削除
999000000000029	地堂 次郎	ノ ジロウ	男性	中央区	03-0000-0000	詳細 削除
999000000000036	地堂 三郎	ノ サブロウ	男性	中央区	03-0000-0000	詳細 削除
999000000000043	地堂 花子	ノ ヒメコ	女性	中央区	03-0000-0000	詳細 削除
999000000000050	地堂 十一郎	ノ ジュウイチロウ	男性	中央区	03-0000-0000	詳細 削除
999000000000067	地堂 花子	ノ ハナコ	女性	市区町村	000-000-0000	詳細 削除

戻る
© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-54 患者情報一覧・検索

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示する患者の検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定した患者の検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	患者一覧	患者を会員番号昇順で一覧に表示。各患者の詳細画面、削除画面へのリンクも表示する。

【検索条件詳細】

項目名	説明
会員番号	会員番号と完全一致する患者を一覧に表示する
氏名（姓）	氏名（姓）と部分一致する患者を一覧に表示する
氏名（名）	氏名（名）と部分一致する患者を一覧に表示する
カナ氏名（姓）	カナ氏名（姓）と部分一致する患者を一覧に表示する
カナ氏名（名）	カナ氏名（名）と部分一致する患者を一覧に表示する

5.1.3.53. 患者情報詳細

The screenshot shows the '患者詳細' (Patient Detail) page. It is divided into several sections:

- 1** (Basic Information): A form containing fields for membership number, name (surname and given name), date of birth, gender, postal code, address, phone numbers, and a checkbox for consent to use a proxy name.
- 2** (Reset Password Button): A red button labeled 'どこでもMY病院パスワードリセット' (Reset Password Wherever My Hospital).
- 3** (FeliCa Card Information): A table showing card details like card type, IDm, registration date, and a '無効化' (Deactivate) link.
- 4** (Re-issue File Download Button): A blue button labeled '再発行用ファイル取得' (Get File for Re-issue).
- 5** (Add Link Button): A blue button labeled '追加関連付け' (Add Link).
- 6** (Patient ID Linkage Information): A table with columns for No., Linkage Type, Linkage Number, Linkage Name, and Linkage ID.
- 7** (Patient ID Linkage Record): A form with input fields for '施設番号' (Facility Number) and '施設内ID' (Facility ID), and a '印刷' (Print) button.
- 8** (Print Button): A blue button labeled '印刷' (Print).
- 9** (Edit Button): A blue button labeled '編集' (Edit).

図 5.1.3-55 患者情報詳細

No	項目	内容
1	基本情報	患者の基本情報
2	「どこでも MY 病院パスワードリセット」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者が「どこでも MY 病院」ログイン時に必要となるパスワード（WisePoint 利用）のリセット処理を実行する。
3	患者 FeliCa カード情報	会員番号に紐づいている患者 FeliCa カードの一覧を表示する。患者 FeliCa カードの無効化リンクも表示。
4	「再発行用ファイル取得」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者 FeliCa カードの再発行に必要な CSV ファイルのダウンロードが可能
5	「追加関連付け」ボタン	ボタンをクリックすると再発行時 IDm 関連付け画面へ遷移する
6	患者 ID 連携情報	会員番号に紐付けられている、各施設における患者 ID の

		一覧を表示する
7	患者 ID 連携登録	患者 ID 連携登録入力項目
8	「紐付け」ボタン	患者 ID 連携登録欄に必要な項目が入力されている場合、ボタンをクリックすると入力されている内容に基づいた患者 ID 連携情報を登録する
9	「編集」ボタン	ボタンをクリックすると患者編集画面へ遷移する

【患者 ID 連携登録入力項目詳細】

項目名	説明
施設番号	医療機関番号、または調剤薬局番号
施設内 ID	医療機関、または調剤薬局における患者を識別する番号

【補足】

ID 管理システムでパスワードをリセットしただけでは WisePoint に設定は反映されない。紐付け時に必要な項目が入力されていない場合は、紐付け処理は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.54. 患者情報編集

のどはくID管理システム

患者編集

修正依頼があった内容に応じて項目を修正し、「更新する」ボタンをクリックしてください。
※ 氏名の修正については、反映されるまで1日程度の時間がかかります。

入力必須項目

1 基本情報

会員番号 9990000000000067

氏名(姓) 姓 全角32文字以下

氏名(名) 花子 全角32文字以下

カナ氏名(姓) ノト 全角32文字以下

カナ氏名(名) ハナコ 全角32文字以下

生年月日 1900 9 3

性別 男性 女性 不明

郵便番号 000-0000 ###-####形式(半角数字)

都道府県 石川県

住所(市区町村) 市区町村 全角59文字以内

住所(番地) 番地 全角63文字以内

住所(建物名) 建物名 全角63文字以内

電話番号 000-000-0000 半角20文字以内(ハイフン可)

勤務先電話番号 000-000-0001 半角20文字以内(ハイフン可)

お薬手帳代行登録包括同意 お薬手帳代行登録に関する包括同意がある場合はチェックしてください

保存

戻る

© Densen, Inc. 2012

2

図 5.1.3-56 患者情報編集

No	項目	内容
1	基本情報	患者の基本情報入力欄
2	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、患者更新処理を実行する。

【補足】

入力項目は患者登録と同様。ただし、会員番号の変更は不可。

5.1.3.55. 再発行時 IDm 関連付け



図 5.1.3-57 再発行時 IDm 関連付け

No	項目	内容
1	会員番号	患者の会員番号。変更不可。
2	IDm	FeliCa カードリーダーで読み取った IDm 表示欄。手入力不可。
3	「再読み取り」ボタン	ボタンをクリックすると、IDm 表示欄を初期化し、FeliCa カードリーダーから再度 IDm を読み取れる状態にする
4	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、IDm 関連付け処理を実行する
5	関連付け済み患者 FeliCa カード一覧	既に関連付けられている患者 FeliCa カード一覧を表示する

【補足】

必須項目が入力されていない場合、登録は実行されず、警告メッセージを表示する。

5.1.3.56. 患者情報削除




図 5.1.3-58 患者情報削除

No	項目	内容
1	「削除する」ボタン	ボタンをクリックすると患者情報削除処理を実行する

【補足】

表示項目は患者情報詳細と同様。

5.1.3.57. 白カード在庫調整



図 5.1.3-59 白カード在庫調整

No	項目	内容
1	白カード在庫数	ID 管理システムに登録されている白カードの枚数を表示する

2	変更枚数	白カード在庫数に対し、追加、削除する枚数入力欄。削除する際にはマイナス（-）を付けた値を入力。
3	「更新する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、白カード在庫数の更新処理を実行する。
4	「リセット」ボタン	変更枚数入力欄を初期化する

5.1.3.58. 会員番号割り振り



図 5.1.3-60 会員番号割り振り

No	項目	内容
1	生成枚数	生成したい会員番号の数を入力する。
2	「生成」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、会員番号生成処理を実行する。
3	「リセット」ボタン	生成枚数入力欄を初期化する

【補足】

会員番号は ID 管理システムで自動的に発番される。

5.1.3.59. 発行完了



図 5.1.3-61 発行完了

No	項目	内容
1	「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、WisePoint 取込用 CSV ファイルのダウンロードが可能。

5.1.3.60. マトリクスコード取込



図 5.1.3-62 マトリクスコード取込

No	項目	内容
1	マトリクスコード取込待ち件数	生成した会員番号のうちマトリクスコードが取り込まれていない件数を表示する
2	マトリクスコード	WisePoint から出力されたマトリクスコード CSV ファイルを選択する
3	「アップロード」ボタン	マトリクスコード CSV ファイルが選択されている場合、ボタンをクリックするとマトリクスコード取込処理を実行する。

5.1.3.61. 取込完了



図 5.1.3-63 取込完了

No	項目	内容
1	「ダウンロード」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、券面印刷用 CSV ファイルのダウンロードが可能。

5.1.3.62. IDm 関連付け



図 5.1.3-64 IDm 関連付け

No	項目	内容
1	IDm 未関連付け会員番号数	マトリクスコードが取り込まれた会員番号のうち IDm と関連付けが行われていない件数を表示する
2	会員番号	IDm と関連づける会員番号入力欄
3	IDm	FeliCa カードリーダーで読み取った IDm 表示欄。手入力不可。
4	「再読み取り」ボタン	ボタンをクリックすると、IDm 表示欄を初期化し、FeliCa カードリーダーから再度 IDm を読み取れる状態にする
5	「登録する」ボタン	ボタンをクリックすると、アラートが表示され、IDm 関連付け処理を実行する

5.1.3.63. ログ

のどほくID管理システム 施設管理 利用者管理 患者管理 患者FaliCaカード管理 外部連携 システムログ システム管理者

ログ一覧

1 日付 [] ~ [] 機能コード [] ログレベル [] 2 検索 リセット 3

検索結果: 8件

日時	レベル	機能コード	メッセージ	コントローラ	アクション	ユー
2013/02/22 17:11:35	情報	I05D01	認証認可連携用ファイルをダウンロード(ID:1)	cooperations	export_ca	シス
2013/02/22 11:53:23	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000036)	members	show	システム管理者
2013/02/22 11:53:20	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000029)	members	show	システム管理者
2013/02/22 11:53:15	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000012)	members	show	システム管理者
2013/02/22 10:56:58	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000012)	members	show	システム管理者
2013/02/22 10:41:15	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000012)	members	show	システム管理者
2013/02/22 10:40:52	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000012)	members	show	システム管理者
2013/02/22 10:11:59	情報	I02F04	患者情報閲覧(会員番号:9990000000000012)	members	show	システム管理者

© Densan, Inc. 2012

図 5.1.3-65 ログ

No	項目	内容
1	検索条件	一覧に表示するログの検索条件入力欄
2	「検索」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件に設定したログの検索を行う
3	「リセット」ボタン	ボタンをクリックすると検索条件の内容を初期化する
4	ログ一覧	ログを日時降順で一覧に表示する

【検索条件詳細】

項目名	説明
日付	日付が指定期間内に一致するログを一覧に表示する
機能コード	VTOC と完全一致するログを一覧に表示する
ログレベル	指定するログレベル以上のログを一覧に表示する ログレベルは下記項目で、番号が大きいもの程ログレベルは高い (1) デバッグ (2) 情報 (3) 警告 (4) エラー (5) システムエラー

6. データファイル仕様

データファイル仕様を記述する。

6.1. どこでも My 病院連携

(1) データファイル一覧

No	種類	ファイル名	形式	入出力
1	施設マスタ情報	MyFacility.CSV	CSV	出力
2	利用者マスタ情報	MyUser.CSV	CSV	出力
3	患者マスタ情報	MyPatient.CSV	CSV	出力

(2) 項目

種類	No	項目
施設マスタ情報	1	操作
	2	施設 ID
	3	施設区分 ID
	4	施設名称
	5	表示順
利用者マスタ情報	1	操作
	2	利用者 ID
	3	利用者区分
	4	所属施設 ID
	5	利用者カナ氏名
	6	利用者漢字氏名
患者マスタ情報	1	操作
	2	患者 ID
	3	性別
	4	生年月日
	5	住所
	6	代行入力許可施設 ID
	7	緊急開示フラグ

6.2. シームレス連携

(1) データファイル一覧

No	種類	ファイル名	形式	入出力
1	施設情報	FacilityInfo.CSV	CSV	出力
2	患者情報	UserInfo.CSV	CSV	出力
3	利用者情報	PatientInfo.CSV	CSV	出力

(2) 項目

種類	No	項目
施設情報	1	削除識別
	2	施設 ID
	3	完全名施設名
	4	施設名カナ
	5	施設名(表示用)
	6	施設名(簡易名)
	7	インデックス文字
	8	オブジェクト識別子 (OID)
	9	施設種類
	10	郵便番号
	11	住所 1 都道府県 市区町村名
	12	住所 2 大字・番地
	13	住所 3 建物名・部屋番号など
	14	電話番号
	15	FAX 番号
	16	営業時間
	17	休診・休館・休業日
	18	診療科目・サービス内容
	19	急患情報・緊急時対応
	20	補足事項
	21	ストレージルートフォルダ自動作成指示
	22	患者基本情報作成指示
患者情報	1	削除識別
	2	地域患者 ID
	3	患者氏名_姓 (漢字)
	4	患者氏名_名 (漢字)

	5	患者氏名_姓 (カナ)
	6	患者氏名_名 (カナ)
	7	性別
	8	生年月日
	9	住所 1 都道府県名
	10	住所 2 市区町村名
	11	住所 3 その他の住所
	12	自宅電話番号
	13	勤務先電話番号
	14	施設 ID
	15	施設内患者 ID
利用者情報	1	削除識別
	2	利用者 ID
	3	利用者名
	4	利用者フリガナ
	5	所属施設 ID
	6	所属課
	7	職種 職種名
	8	肩書き

6.3. PKI カード管理

(1) データファイル一覧

No	種類	ファイル名	形式	入出力
1	PKI カード発行	issuance_YYYYMMDD.csv	CSV	出力
2	PKI カード発行完了	任意のファイル名	CSV	入力
3	PKI カード失効	invalidate_YYYYMMDD.csv	CSV	出力
4	PKI カード失効完了	任意のファイル名	CSV	入力

(2) 項目

種類	No	項目
PKI カード発行	1	PKI カード識別子(CN)
	2	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	3	メールアドレス
	4	パスワード
	5	資格情報

	6	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	7	O
	8	UID (設定不可項目、Excel 貼り付け時調整項目)
	9	所属施設名
	10	役割
	11	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	12	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	13	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	14	有効期限開始日
PKI カード発行完了	1	PKI カード識別子(CN)
PKI カード失効	1	PKI カード識別子(CN)
	2	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	3	メールアドレス
	4	パスワード
	5	資格情報
	6	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	7	O
	8	UID (設定不可項目、Excel 貼り付け時調整項目)
	9	所属施設名
	10	役割
	11	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	12	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	13	非表示項目 (Excel 貼り付け時調整項目)
	14	有効期限開始日
PKI カード失効完了	1	PKI カード識別子(CN)

6.4. 患者 FeliCa カード管理

(1) データファイル一覧

No	種類	ファイル名	形式	入出力
1	WisePoint 設定	wise_point_YYYYMMDD.csv	CSV	出力
2	マトリクスコード取込	任意のファイル名	CSV	入力
3	券面印字	denomination_YYYYMMDD.csv	CSV	出力
4	患者 FeliCa カード利用 状況	card_status_YYYYMMDD.csv	CSV	出力

(2) 項目

種類	No	項目
WisePoint 設定	1	ユーザ ID (会員番号)
	2	ユーザ名 (会員番号)
	3	パスワード
	4	有効期限
	5	利用可能なログイン回数
	6	ログイン回数
	7	制御フラグ
	8	ポータル ID
マトリクスコード取 込	1	ユーザ ID (会員番号)
	2	ユーザ名 (会員番号)
	3~	マトリクスコード値 (項目数は設定値により変動)
券面印字	1	会員番号
	2	会員番号 (QR コード印字用)
	3~	マトリクスコード値 (項目数は設定値により変動)
患者 FeliCa カード利 用状況	1	会員番号
	2	パスワード
	3	発行ステータス
	4	利用状況

6.5. 外部連携

(1) データファイル一覧

No	種類	ファイル名	形式	入出力
1	認証・認可連携	CA_YYYYMMDD.csv	CSV	出力
2	WisePoint 連携	wisepoint_YYYYMMDD.csv	CSV	出力

(2) 項目

種類	No	項目
認証・認可連携	1	区分 (1:新規、2:変更、3:削除)
	2	組織 ID (施設の 10 桁コード)
	3	認証サービス ID (医師・薬剤師は SN、医療従事者は CN)
	4	氏名
	5	認証方式 (HPKI: HPKI、PKI: PKI)

	6	パスワード (使用しない)
	7	Issuer 区分 (3: 医師・薬剤師、6: 医療従事者)
	8	証明書識別子 (医師・薬剤師は SN、医療従事者は CN)
WisePoint 連携	1	ユーザ ID (会員番号)
	2	ユーザ名 (会員番号)
	3	パスワード
	4	有効期限
	5	利用可能なログイン回数
	6	ログイン回数
	7	制御フラグ
	8	ポータル ID

7. ログ仕様

利用実績の収集及びデバッグを目的として下記のログを出力する。

(1) ログ出力先

DBに出力。

(2) ログの種類

No	ログレベル	役割
1	DEBUG	デバッグ用のログを意味する
2	INFO	操作が正しく行われたログを意味する
3	WARN	ユーザの操作ミス等で正しく処理が完了しなかったログを意味する
4	ERROR	操作時に何らかのエラーが発生したことを意味する
5	FATAL	システムが停止するような致命的なエラーが発生したことを意味する

(3) ログのレイアウト

No	項目	内容
1	アクション	実行時サーバ側アクション名
2	コントローラ	実行時サーバ側コントローラ名
3	登録日時	実行日時
4	ログレベル	ログレベル
5	メッセージ	ログの内容
6	ユーザ名	操作ユーザ名
7	VTOC	VTOC

8. 関連ドキュメント

関連ドキュメントを下記に記述する

- テーブル仕様書.pdf
- SOAP 連携仕様書.pdf
- PKI カード ID 体系および会員番号体系仕様書.pdf