

a)Eファイルの作成例：レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト詳細>

- 13 250x 1
*診療情報提供料(1) 1回
- 14 2500x 1
*在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
3組
115x 1
*訪問看護指示料
- 21 300x 1
*ラキソボン液 50ml
(退院時投与)
144x 1
*メネシット錠 100mg 1T
4x 14
*メネシット錠 100mg 1T
(退院時投与)
4x 28
*リスパダール錠 1mg 1T
4x 14
*リスパダール錠 1mg 1T
(退院時投与)
4x 28

<Eファイル>

E-5	E-6	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-18	
データ区分	順序番号	レセプト番号	計算処理番号	診療行為名称	行為点数	行為薬剤	行為材料	円	区分	行為回数	実施年月日

13	0001		180016110	5809	診療情報提供料(1)	250	0	0	0	1	20120714
14	0001	114008010	Null	訪問看護指示料	300	0	0	0	0	1	20120714
14	0002	114004310	Null	在宅成分栄養経管栄養法指導管理料	2615	115	0	0	0	1	20120714
21	0001	61235004	Null	ラキソボン液 0.75%	144	144	0	0	0	1	20120714
21	0002	611240270	Null	メネシット錠 100	4	4	0	0	0	28	20120714
21	0003	610409340	Null	リスパダール錠 1mg	4	4	0	0	0	28	20120714
21	0004	611240270	Null	メネシット錠 100	4	4	0	0	0	7	20120711
21	0005	610409340	Null	リスパダール錠 1mg	4	4	0	0	0	7	20120711
21	0006	611240270	Null	メネシット錠 100	4	4	0	0	0	7	20120703
21	0007	610409340	Null	リスパダール錠 1mg	4	4	0	0	0	7	20120703
23	0001	662350108	Null	ピサコジル坐剤 10mg	27	27	0	0	0	1	20120714
23	0002	662650074	Null	マイコスボル液 1%	96	96	0	0	0	1	20120711
23	0003	661140080	Null	ボルタレンサポ25mg	17	17	0	0	0	1	20120711
23	0004	662350108	Null	ピサコジル坐剤 10mg	10	10	0	0	0	1	20120709
23	0005	620007787	Null	ボルタレンゲル 1%	23	23	0	0	0	1	20120704
24	0001	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120701
24	0002	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120702
24	0003	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120703
24	0004	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120704
24	0005	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120705
24	0006	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120706
24	0007	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120707
24	0008	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120708
24	0009	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120709
24	0010	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120710
24	0011	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120711
24	0012	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120712
24	0013	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120713
24	0014	120001110	Null	調剤料(入院)	7	0	0	0	0	1	20120714
26	0001	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120701
26	0002	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120702
26	0003	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120703
26	0004	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120704
26	0005	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120705
26	0006	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120706
26	0007	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120707
26	0008	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120708
26	0009	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120709
26	0010	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120710
26	0011	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120711
26	0012	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120712
26	0013	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120713
26	0014	120000410	Null	調剤料(麻・向・覚・毒)(入院)	1	0	0	0	0	1	20120714

診療情報提供料は
区分13で作成する

区分毎、実施日毎に
レコードを作成する

a)Eファイルの作成例：レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト明細>

33	ヘパリンNaロック100シリンジ(1000単位10ml) 1箱 20x 4	620007329 Null	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-18
	*ソリタT3号 500ml 4瓶	640462023 Null								1 20120707
	チエナム点滴用500mgキット 2キット	620007329 Null								1 20120706
	ピタマジン静注用 1瓶 479x 1	640462023 Null								1 20120705
	*点滴/ソリタT3号 500ml 3瓶	620007329 Null								1 20120705
	ピタマジン静注用 1瓶	640462023 Null								1 20120704
	チエナム点滴用 500mgキット 2キット	620007329 Null								1 20120704
	ドバストン20ml 1A	620007329 Null								1 20120703
	点滴注射 490x 1	130003810 Null								1 20120704
	*点滴/ソリタT3号 500ml 2瓶	640462023 Null								1 20120705
	チエナム点滴用 500mgキット 2キット	620007329 Null								1 20120705
	ピタマジン静注用 1瓶 442x 3	640462023 Null								1 20120705
	点滴注射 95x 1	130003810 Null								1 20120705

<Eファイル>

E-5	E-6	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-18	
データ区分	順序番号	レセプト番号	計算処理番号	診療行為名称	行為点数	行為薬剤	行為材料	円	区分	行為回数	実施年月日
33	0001	620007329	Null	ソリタ-T3号輸液 500mL	442	442	0	0	0	1 20120707	
33	0002	640462023	Null	ヘパリンNaロック100シリンジ 1, 00	20	20	0	0	0	1 20120706	
33	0003	620007329	Null	ソリタ-T3号輸液 500mL	442	442	0	0	0	1 20120706	
33	0004	640462023	Null	ヘパリンNaロック100シリンジ 1, 00	20	20	0	0	0	1 20120705	
33	0005	620007329	Null	ソリタ-T3号輸液 500mL	442	442	0	0	0	1 20120705	
33	0006	640462023	Null	ヘパリンNaロック100シリンジ 1, 00	20	20	0	0	0	1 20120704	
33	0007	620007329	Null	ソリタ-T3号輸液 500mL	490	490	0	0	0	1 20120704	
33	0008	640462023	Null	ヘパリンNaロック100シリンジ 1, 00	20	20	0	0	0	1 20120703	
33	0009	620007329	Null	ソリタ-T3号輸液 500mL	479	479	0	0	0	1 20120703	
33	0010	130003810	Null	点滴注射	95	95	0	0	0	1 20120704	
33	0011	130003810	Null	点滴注射	95	95	0	0	0	1 20120705	

行為点数=手技点数+行為薬剤料+行為材料料となる

40	*鼻腔栄養 60x 14	140037710 J022-2	構便	100	0	0	0	0	0	1 20120713
40	*喀痰吸引(1日につき)	140013810 Null	留置カテーテル設置	111	4	67	0	0	0	1 20120713
40	*エンジュアリキッド 67x 7	613250031 Null	ツインライン (混合調製後の内用液と)	115	115	0	0	0	0	14 20120711
40	*ラコール 1000ml 91x 2	613250031 Null	ツインライン (混合調製後の内用液と)	115	115	0	0	0	0	7 20120710
40	*ツインライン(400ml 1箱) 3組	610432056 Null	ラコール	91	91	0	0	0	0	1 20120709
40	*老人留置カテーテル設置 40x 1	613250027 Null	エンジュアリキッド	67	67	0	0	0	0	2 20120708
40	*シロインゼリー-2% 5ml 4x 1	140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	7 20120703
40	膀胱留置用子イネーサル行-ナル(2) 2管一取(II) 1本	140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120701
40	67x 1	140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120702
40	100x 1	140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120703
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120704
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120705
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120706
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120707
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120708
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120709
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120710
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120711
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120712
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120713
40		140023210 J120	鼻腔栄養	60	0	0	0	0	0	1 20120714
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120701
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120702
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120703
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120704
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120705
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120706
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120707
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120708
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120709
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120710
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120711
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120712
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120713
40		140003810 J018	喀痰吸引	48	0	0	0	0	0	1 20120714

手技、薬剤、材料に分けてセットする

50	*胃瘻造設術 9460x 1	150171610 K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設)	9460	0	0	0	0	0	1 20120703
54	*局麻 9x 1	620004961 Null	ガスコンドロープ内用液 2%	9	10	0	0	0	0	1 20120703
	カスコトトップ内用液 2% 3ml									
	キシロカイン 2% 5ml									
	キシロカインセリ 2% 5ml									
	小カイン注射液 1ml									

麻酔は区分54で作成する