

b) Fファイルの作成例 : Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する

<レセプト>

50	*腎盂形成手術 (幼) (休) 71344 × 1 吸引留置カテーテル受動吸引型フェードレールワルA型 (263円)1本 胃管カテーテルワルA型標準型(485円)1本 尿管カテーテル一般型標準型(21900円)1本 2266 × 1 ハリヲスPコトセト1ml2キット組 1725 × 1 生理食塩水1L 2瓶 *閉鎖循環式全身麻酔(麻酔台手術)3時間51分 (学) (休) 21505 × 1 酸素(液化痰素CE)(0.07円×600L×1.3)×10=6点 4キツル150mL フルコニル注射液0.1mg0.005%2mL マスエコラック静注用4mg(溶解液付)1管 1107 × 1 *麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔) 900 × 1
----	---

<Eファイル>

E-3 区分	E-6 明細番号	E-8 処方コード	E-9 処方コード	E-10 処方コード	E-11 処方コード	E-12 処方コード	E-13 処方コード	E-14 処方コード	E-15 処方コード	E-18 処方コード
50	0001	150186110	K778	腎盂形成手術	71344	1617	2266	0	1	20120408

⇒

E-4 区分	E-5 明細番号	E-7 処方コード	E-10 処方コード	E-11 処方コード	E-12 処方コード	E-13 処方コード	E-14 処方コード	E-15 処方コード	E-18 処方コード	
54	0001	150279110	L0092	麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔)	900	0	0	0	1	20120408

⇒

E-4 区分	E-5 明細番号	E-7 処方コード	E-10 処方コード	E-11 処方コード	E-12 処方コード	E-13 処方コード	E-14 処方コード	E-15 処方コード	E-18 処方コード	
54	0002	150233410	L008	閉鎖循環式全身麻酔	2262	1107	6	0	1	20120408

<Fファイル>

F-5 区分	F-6 明細番号	F-7 処方コード	F-9 処方コード	F-10 処方コード	F-11 処方コード	F-12 処方コード	F-13 処方コード	F-14 処方コード	F-15 処方コード	F-16 処方コード	F-17 処方コード	F-18 処方コード	F-19 処方コード
50	0001	001	150186110	K778	腎盂形成手術	71344	1617	2266	0	0	0	25,480	1
50	0001	002	150000190	null	(幼)	1000	0	0	0	0	0	25,480	1
50	0001	003	150000590	null	(休)	1000	0	0	0	0	0	20,384	1
50	0001	004	733420000	null	吸引留置カテーテル受動吸引型フェード	1007	0	0	283	1	0	0	1
50	0001	005	733310000	null	胃管カテーテルワルA型標準型	1007	0	0	485	1	0	0	1
50	0001	006	733720000	null	尿管カテーテル一般型標準型	1007	0	0	21,900	1	0	2,266	1
50	0001	007	660470008	null	ハリヲスPコトセト1ml2キット	1008	0	15,694.2	0	1	0	0	1
50	0001	008	643310188	null	生理食塩水1L	2019	0	488	0	1	1,617	1	1
54	0001	001	150279110	L0092	麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔)	1000	900	0	0	0	0	900	1
54	0002	001	150233410	L008	閉鎖循環式全身麻酔	231000	9,350	0	0	0	0	9,350	1
54	0002	003	150236800	null	(学)	1000	0	0	0	0	0	4,675	1
54	0002	004	150236800	null	(休)	1000	0	0	0	0	0	7,460	1
54	0002	005	730200000	null	酸素(液化痰素CE)	600	0	0	0	0	0	0	1
54	0002	006	661110018	null	フルコニル	150	0	0	0	12.6	1	0	1
54	0002	007	661110018	null	フルコニル	150	0	0	0	12.6	1	0	1
54	0002	008	620002235	null	マスエコラック静注用4mg(溶解液付)1管	1,022	0	0	0	0	0	0	1
54	0002	009	620002238	null	マスエコラック静注用4mg(溶解液)	1,022	0	0	0	0	0	0	1

c) EF統合ファイルの作成例

E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	E-21	E-22	E-23	E-24	E-25
デー タ区 分	順序 番号	病院点 数	レセプト電 算コード	解 釈番 号	診療行為名 称	行為点 数	行為薬 剤料	行為材 料料	円 点区 分	行為回 数	保険者 番号	レセプ ト種別 コード	実施年 月日	レセプ ト科区 分	診療科 区分	医師 コード	病棟 コード	病棟区 分	入外区 分	施設 タイプ
50	0001	502331	150253010		水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)	14375	2275	0	0	1	390110	1317	20120624	26	230	603808	N07	0	0	0

<EFファイル>

F-5	F-6	F-7	F-8	F-9	F-10	F-11	F-12	F-13	F-14	F-15	F-16	F-17	F-18	F-19
デー タ区 分	順序 番号	行為 明細 番号	病院点 数	レセプト電 算コード	解 釈番 号	診療明細名 称	使用量	基準 単位	行為明 細点数	行為明 細薬料	行為明 細材料	円点 区分	出来高 実績点 数	出来高 包括フ ラグ
50	0001	001	788005	810000000		右	0	000	0	0	0	0	0	0
50	0001	002	502331	150253010		水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	12100	0	0	0	12100	1
50	0001	003	431709	620003739		セファメジンα点滴用キット1	0.51	0	797	0	1	0	0	0
50	0001	004	356530	661310031		エコリンン眼軟膏	0.5	0.33	17.55	0	1	0	0	0
50	0001	005	359169	620006397		オペガンハイO.85眼粘弾者1	0.47	0	8542.5	0	1	0	0	0
50	0001	006	384267	660462010		ヒーロンVO.6 2.3%O.61	0.47	0	10932	0	1	0	0	0
50	0001	007	431536	643310183		生理食塩液 100mL	2	0.19	184	0	1	0	0	0
50	0001	008	441020	642450055		デカトロノ注射液 3.3mg	1	0.22	195	0	1	0	0	0
50	0001	009	422094	620003210		ゲンタンシ注40 40mg	1	0.22	336	0	1	2100	0	0

EFファイル統合



1フィールドに集約

EF統合EFファイル

デー タ区 分	順序 番号	行為 明細 番号	病院点 数	レセプト電 算コード	解 釈番 号	診療明細名 称	使用量	基準 単位	明細点 数	行為点 数	行為薬 剤料	行為材 料料	円点 区分	出来高 実績点 数	出来高 包括フ ラグ	行為回 数	保険者 番号	レセプ ト種別 コード	実施年 月日	レセプ ト科区 分	診療科 区分	医師 コード	病棟 コード	病棟区 分	入外区 分	施設 タイプ
50	0001	000	502331	150253010		水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	0	14375	2275	0	0	0	0	1	390110	1317	20120624	26	230	603808	N07	0	0	0
50	0001	001	788005	810000000		右	0	000	0	0	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	002	502331	150253010		水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	12100	0	0	0	0	12100	1	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	003	431709	620003739		セファメジンα点滴用キット1	0.51	0.51	797	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	004	356530	661310031		エコリンン眼軟膏	0.5	0.33	17.55	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	005	359169	620006397		オペガンハイO.85眼粘弾者1	0.47	0.47	8542.5	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	006	384267	660462010		ヒーロンVO.6 2.3%O.61	0.47	0.47	10932	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	007	431536	643310183		生理食塩液 100mL	2	0.19	184	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	008	441020	642450055		デカトロノ注射液 3.3mg	1	0.22	195	0	0	0	1	0	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL
50	0001	009	422094	620003210		ゲンタンシ注40 40mg	1	0.22	336	0	0	0	1	2100	0	1	NULL	NULL	20120624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL

EF統合ファイル作成時、データ区分・順序番号毎のEFファイルのレコードを挿入する。

①EF-7 行為明細番号 : 「000」=元EFファイルの項目のため「000」を設定
 ②EF-12 使用量 : 「0」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ③EF-13 基準単位 : 「000」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ④EF-14 明細点数 : 「0」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ⑤EF-15 円点区分 : 「0」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ⑥EF-16 出来高実績点数 : 「0」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ⑦EF-17 出来高包括フラグ : 「0」=元EFファイルの項目のため「0」を設定
 ※特定入院料に包括される項目が同一データ区分、順序番号にある場合は「6」を設定。

行為点数(EF-18)、行為薬剤料(EF-19)、行為材料料(EF-20)、EFファイル情報の項目のため、元EFファイルの項目(数値欄)には「0」点を設定
 保険者番号(EF-22)、レセプト種別コード(EF-23)、レセプト科区分(EF-25)、入外区分(EF-30)、EFファイル情報の項目のため、元EFファイルの項目(文字欄)には「NULL」を設定
 行為回数(EF-21)、実施年月日(EF-24)、診療科区分(EF-26)、医師コード(EF-27)、病棟コード(EF-28)、病棟区分(EF-29)、EFファイル情報の項目であるが、元EFファイルの項目には元EFファイルの情報を設定