

金曜ドラマ

コウノドリ

命についてのすべてのこと

ボクらは毎日、
奇跡の
すぐそばにいる――



綾野剛 / 松岡茉優 吉田羊 坂口健太郎 清野菜名 平山祐介 豊本明長
浅野和之 / 綾戸智恵 江口のりこ 山口紗弥加 星野源 / 大森南朋

10.16 金曜よる10時 START TBS 60
[初回15分拡大]

生まれてくる赤ちゃんのためにできること
赤ちゃんを風しんから守るため、
予防接種をご検討ください。

- 20-40代の女性の約14%*は、
風しんの感染予防に十分な抗体を持っていません。
*2014年度感染症流行予測調査
- 妊娠中、特に妊娠初期に風しんにかかると、
赤ちゃんに難聴、心疾患、白内障などの障害
(先天性風しん症候群)が出る可能性があります。

風しんについて、くわしくはこちらへ⇒

風しん 厚生労働省

検索



厚生労働省

赤ちゃんと自分自身だけでなく、家族や一緒に働く方も風しんから守るために、下記の対策をご検討ください。

妊娠前の女性は

→風しんの予防接種をご検討ください。

2回の接種で、より確実に先天性風しん症候群*を予防できます。接種後2か月は避妊が必要です。

*風しんウイルスの胎内感染によって先天異常を起こす感染症。赤ちゃんに難聴、心疾患、白内障などの障がいが出る可能性があります。

妊娠中の女性の家族は

→風しんの予防接種をご検討ください。

妊婦は風しんの予防接種を受けることができません。

1歳児（第1期）と小学校入学前1年間（第2期）は、**麻しん風しん混合ワクチン**の定期接種を受けましょう。

成人男性は

→以下をチェック！

- 風しんにかかったことがない方
- 風しんワクチンを受けていない方
- どちらも不明な方

該当する方は、**風しんの予防接種**をご検討ください。

2回接種しても問題ありません。

風しんってどんな病気？

- ◆ 風しんウイルスが感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつります。
- ◆ 主な症状として発疹、発熱、リンパ節の腫れ（3つの主な症状）が認められます。3つの症状がそろわない人も多く、感染しても症状がでない人は約15～30%程度います。
- ◆ 通常は自然に治りますが、まれに脳炎になったり、血小板という血液の成分が減少して、皮膚に紫斑が現れる人もいます。関節が痛くなる人もいます。症状が出る前後の約1週間は、周りの人にうつす可能性があります。

風しんを予防するには？

- ◆ 風しんワクチンは1回の接種で約95%、2回の接種で約99%風しんを予防することができます。風しんワクチンを受けていない方、風しんにかかったことがない方、どちらも不明な方は風しんの予防接種をご検討ください。※妊娠期間中は予防接種を受けられません。

予防接種を受ける場合

- ◆ 麻しん対策の観点も考慮して、麻しん風しん混合ワクチンを接種することをお薦めしています。
- ◆ 予防接種の必要性は、抗体検査でわかります。抗体検査は、医療機関のほか多くの自治体*で受けられます。
*現在多くの自治体では先天性風しん症候群の予防のために、主として妊娠を希望する女性を対象に、風しんの抗体検査(免疫の状態を調べるための血液検査)を無料で実施しています。抗体検査の実施状況についてはお住まいの地域の保健所、予防接種についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
- ◆ 抗体検査を受けずに予防接種を受けることもできます。予防接種は2回受けても問題ありません。

風しんにかかってしまったら？

- ◆ 風しんは感染力が強いため、風しんを疑う症状を認めたら、無理して職場に行くことはやめ、医療機関に相談しましょう。
- ◆ 医療機関などで風しんと診断されたら、主治医や上司などと相談し、発しんが消失するまで勤務を休むことを検討しましょう。
- ◆ やむを得ず外出する際には、マスクを着用し、できるだけ人混みを避けましょう。