

厚生労働省に報告されているイレッサ錠使用との関連が疑われている

急性肺障害・間質性肺炎の副作用発現状況(平成15年4月22日現在)

副作用発現日にて集計

	H14 10/15以前*	H14 10/16～12/26**	H14 12/27以降	発現日不明	合計
報告例数	183例	261例	106例	66例	616例
うち死亡例 (報告例数に対する割合)	95例 (51.9%)	107例 (41.0%)	29例 (27.4%)	15例	246例


*平成14年10月15日：緊急安全性情報発出

**平成14年12月26日：ゲフィチニブ安全性問題検討会に基づく通知発出

厚生労働省に報告されているイレッサ錠使用との関連が疑われている
急性肺障害・間質性肺炎の副作用発現状況 (4月22日現在)

(副作用発現日別)

(N=616, うち発現日不明66例)



*4月の推定延べ患者数は4/25時点

厚生労働省に報告されているイレッサ錠使用との関連が疑われている
急性肺障害・間質性肺炎の副作用発現状況(平成15年4月22日現在)

投与開始日にて集計

	H14 10/15以前*	H14 10/16～12/26**	H14 12/27以降	投与日不明	合計
報告例数	344例	102例	46例	124例	616例
うち死亡例 (報告例数に対する割合)	162例 (47.1%)	38例 (37.3%)	14例 (30.4%)	32例	246例

*平成14年10月15日：緊急安全性情報発出

**平成14年12月26日：ゲフィチニブ安全性問題検討会に基づく通知発出

厚生労働省に報告されているイレッサ錠使用との関連が疑われている
急性肺障害・間質性肺炎の副作用発現状況

(4月22日現在)

